CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3675.6 CC2:3690MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3675.6 CC2:3690MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3555 CC2:3569.4MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3526.180	-53.66	-40	Pass
3530	3540	1	CHP	2	3530.980	-48.04	-25	Pass
3540	3548.7	1	CHP	3	3540.670	-43.36	-13	Pass
3548.7	3549.7	0.03	/	4	3549.490	-47.59	-13	Pass
3549.7	3579.7	0.03	/	/	/	/	/	/
3579.7	3580.7	0.03	/	5	3580.330	-57.99	-13	Pass
3580.7	3609.7	1	CHP	6	3589.975	-49.09	-13	Pass
3609.7	3720	1	CHP	7	3610.135	-57.05	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3720.370	-64.27	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3555 CC2:3569.4MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3555 CC2:3569.4MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3555 CC2:3569.4MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3555 CC2:3569.4MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3530.000	-48.21	-40	Pass
3530	3540	1	CHP	2	3539.600	-45.89	-25	Pass
3540	3548.7	1	CHP	3	3548.200	-41.85	-13	Pass
3548.7	3549.7	0.297	CHP	4	3549.550	-46.21	-13	Pass
3549.7	3579.7	0.1	/	/	/	/	/	/
3579.7	3580.7	0.297	CHP	5	3580.050	-49.36	-13	Pass
3580.7	3609.7	1	CHP	6	3583.900	-45.95	-13	Pass
3609.7	3720	1	CHP	7	3610.850	-53.56	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3720.250	-64.08	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3555 CC2:3569.4MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3555 CC2:3569.4MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3555 CC2:3569.4MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3675.6 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3675.6 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3675.6 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3675.6 CC2:3690MHz_CC1: 1@49 CC2: 1@99



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3521.275	-42.30	-40	Pass
3530	3640.3	1	CHP	2	3534.835	-42.39	-25	Pass
3640.3	3669.3	1	CHP	3	3660.910	-42.95	-13	Pass
3669.3	3670.3	0.03	/	4	3669.685	-55.29	-13	Pass
3670.3	3700.3	0.03	/	/	/	/	/	/
3700.3	3701.3	0.03	/	5	3700.315	-51.43	-13	Pass
3701.3	3710	1	CHP	6	3702.115	-44.04	-13	Pass
3710	3720	1	CHP	7	3718.000	-43.16	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3721.900	-44.60	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3675.6 CC2:3690MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3525.800	-61.40	-40	Pass
3530	3640.3	1	CHP	2	3639.900	-50.75	-25	Pass
3640.3	3669.3	1	CHP	3	3668.800	-38.07	-13	Pass
3669.3	3670.3	0.297	CHP	4	3669.700	-42.27	-13	Pass
3670.3	3700.3	0.1	/	/	/	/	/	/
3700.3	3701.3	0.297	CHP	5	3700.750	-45.52	-13	Pass
3701.3	3710	1	CHP	6	3701.800	-41.14	-13	Pass
3710	3720	1	CHP	7	3710.100	-43.60	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3720.050	-47.41	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3675.6 CC2:3690MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3675.6 CC2:3690MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3675.6 CC2:3690MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3555 CC2:3569.4MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3521.260	-50.07	-40	Pass
3530	3540	1	CHP	2	3530.950	-39.95	-25	Pass
3540	3548.7	1	CHP	3	3540.595	-33.30	-13	Pass
3548.7	3549.7	0.03	/	4	3548.965	-47.27	-13	Pass
3549.7	3579.7	0.03	/	/	/	/	/	/
3579.7	3580.7	0.03	/	5	3580.345	-45.36	-13	Pass
3580.7	3609.7	1	CHP	6	3590.035	-47.01	-13	Pass
3609.7	3720	1	CHP	7	3611.905	-55.17	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3720.010	-64.36	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3555 CC2:3569.4MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3555 CC2:3569.4MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3555 CC2:3569.4MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3555 CC2:3569.4MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3529.000	-53.04	-40	Pass
3530	3540	1	CHP	2	3539.300	-50.45	-25	Pass
3540	3548.7	1	CHP	3	3548.200	-46.51	-13	Pass
3548.7	3549.7	0.297	CHP	4	3549.450	-48.61	-13	Pass
3549.7	3579.7	0.1	/	/	/	/	/	/
3579.7	3580.7	0.297	CHP	5	3580.000	-53.21	-13	Pass
3580.7	3609.7	1	CHP	6	3581.300	-48.57	-13	Pass
3609.7	3720	1	CHP	7	3609.850	-56.60	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3727.250	-64.01	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3555 CC2:3569.4MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3555 CC2:3569.4MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3555 CC2:3569.4MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3675.6 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3675.6 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3675.6 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3675.6 CC2:3690MHz_CC1: 1@49 CC2: 1@99



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3524.845	-42.37	-40	Pass
3530	3640.3	1	CHP	2	3541.135	-42.44	-25	Pass
3640.3	3669.3	1	CHP	3	3661.015	-41.97	-13	Pass
3669.3	3670.3	0.03	/	4	3669.595	-55.75	-13	Pass
3670.3	3700.3	0.03	/	/	/	/	/	/
3700.3	3701.3	0.03	/	5	3700.555	-50.86	-13	Pass
3701.3	3710	1	CHP	6	3701.905	-42.52	-13	Pass
3710	3720	1	CHP	7	3717.925	-42.05	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3722.200	-44.55	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3675.6 CC2:3690MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3523.850	-61.77	-40	Pass
3530	3640.3	1	CHP	2	3640.300	-53.75	-25	Pass
3640.3	3669.3	1	CHP	3	3668.650	-40.84	-13	Pass
3669.3	3670.3	0.297	CHP	4	3670.150	-44.40	-13	Pass
3670.3	3700.3	0.1	/	/	/	/	/	/
3700.3	3701.3	0.297	CHP	5	3700.700	-46.95	-13	Pass
3701.3	3710	1	CHP	6	3701.800	-42.26	-13	Pass
3710	3720	1	CHP	7	3710.100	-46.66	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3720.050	-53.06	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3675.6 CC2:3690MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3675.6 CC2:3690MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:10 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3675.6 CC2:3690MHz_CC1: 50@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3525.205	-46.37	-40	Pass
3530	3540	1	CHP	2	3535.900	-41.94	-25	Pass
3540	3548.8	1	CHP	3	3548.290	-44.24	-13	Pass
3548.8	3549.8	0.03	/	4	3549.745	-45.14	-13	Pass
3549.8	3584.8	0.03	/	/	/	/	/	/
3584.8	3585.8	0.03	/	5	3584.815	-61.40	-13	Pass
3585.8	3619.8	1	CHP	6	3606.055	-47.29	-13	Pass
3619.8	3720	1	CHP	7	3627.325	-58.17	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3722.740	-64.21	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3529.850	-46.43	-40	Pass
3530	3540	1	CHP	2	3540.000	-43.44	-25	Pass
3540	3548.8	1	CHP	3	3548.000	-41.49	-13	Pass
3548.8	3549.8	0.353	CHP	4	3549.600	-46.48	-13	Pass
3549.8	3584.8	0.1	/	/	/	/	/	/
3584.8	3585.8	0.353	CHP	5	3585.000	-48.16	-13	Pass
3585.8	3619.8	1	CHP	6	3588.350	-43.25	-13	Pass
3619.8	3720	1	CHP	7	3621.150	-52.55	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3723.500	-63.96	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 1@74 CC2: 1@99



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3528.940	-42.54	-40	Pass
3530	3630.2	1	CHP	2	3544.360	-42.50	-25	Pass
3630.2	3664.2	1	CHP	3	3660.160	-39.38	-13	Pass
3664.2	3665.2	0.03	/	4	3665.140	-56.77	-13	Pass
3665.2	3700.2	0.03	/	/	/	/	/	/
3700.2	3701.2	0.03	/	5	3700.525	-47.14	-13	Pass
3701.2	3710	1	CHP	6	3701.710	-42.59	-13	Pass
3710	3720	1	CHP	7	3718.345	-40.92	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3722.560	-44.71	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3520.650	-61.46	-40	Pass
3530	3630.2	1	CHP	2	3629.850	-52.03	-25	Pass
3630.2	3664.2	1	CHP	3	3661.150	-37.09	-13	Pass
3664.2	3665.2	0.351	CHP	4	3664.550	-41.50	-13	Pass
3665.2	3700.2	0.1	/	/	/	/	/	/
3700.2	3701.2	0.351	CHP	5	3700.950	-41.38	-13	Pass
3701.2	3710	1	CHP	6	3701.700	-39.02	-13	Pass
3710	3720	1	CHP	7	3711.400	-41.75	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3720.200	-44.96	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3521.230	-44.01	-40	Pass
3530	3540	1	CHP	2	3535.915	-39.74	-25	Pass
3540	3548.8	1	CHP	3	3548.275	-43.94	-13	Pass
3548.8	3549.8	0.03	/	4	3549.685	-44.78	-13	Pass
3549.8	3584.8	0.03	/	/	/	/	/	/
3584.8	3585.8	0.03	/	5	3584.950	-60.39	-13	Pass
3585.8	3619.8	1	CHP	6	3595.225	-42.85	-13	Pass
3619.8	3720	1	CHP	7	3627.775	-58.48	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3726.805	-64.28	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3529.400	-48.33	-40	Pass
3530	3540	1	CHP	2	3539.300	-45.57	-25	Pass
3540	3548.8	1	CHP	3	3548.200	-42.79	-13	Pass
3548.8	3549.8	0.352	CHP	4	3549.600	-46.29	-13	Pass
3549.8	3584.8	0.1	/	/	/	/	/	/
3584.8	3585.8	0.352	CHP	5	3585.000	-48.39	-13	Pass
3585.8	3619.8	1	CHP	6	3587.600	-45.02	-13	Pass
3619.8	3720	1	CHP	7	3620.000	-54.66	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3722.600	-63.97	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 1@74 CC2: 1@99



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3525.250	-42.37	-40	Pass
3530	3630.2	1	CHP	2	3530.755	-42.54	-25	Pass
3630.2	3664.2	1	CHP	3	3660.025	-34.77	-13	Pass
3664.2	3665.2	0.03	/	4	3664.225	-56.26	-13	Pass
3665.2	3700.2	0.03	/	/	/	/	/	/
3700.2	3701.2	0.03	/	5	3700.240	-45.60	-13	Pass
3701.2	3710	1	CHP	6	3701.800	-42.53	-13	Pass
3710	3720	1	CHP	7	3718.015	-35.61	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3721.645	-44.56	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3527.850	-61.44	-40	Pass
3530	3630.2	1	CHP	2	3630.200	-53.90	-25	Pass
3630.2	3664.2	1	CHP	3	3661.650	-38.09	-13	Pass
3664.2	3665.2	0.352	CHP	4	3664.450	-42.02	-13	Pass
3665.2	3700.2	0.1	/	/	/	/	/	/
3700.2	3701.2	0.352	CHP	5	3700.450	-43.81	-13	Pass
3701.2	3710	1	CHP	6	3701.950	-39.33	-13	Pass
3710	3720	1	CHP	7	3710.050	-43.35	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3720.550	-47.85	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3525.250	-46.10	-40	Pass
3530	3540	1	CHP	2	3535.960	-42.59	-25	Pass
3540	3548.8	1	CHP	3	3548.290	-43.75	-13	Pass
3548.8	3549.8	0.03	/	4	3549.745	-44.51	-13	Pass
3549.8	3584.8	0.03	/	/	/	/	/	/
3584.8	3585.8	0.03	/	5	3584.965	-62.06	-13	Pass
3585.8	3619.8	1	CHP	6	3595.225	-46.24	-13	Pass
3619.8	3720	1	CHP	7	3627.730	-58.25	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3720.055	-64.28	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3529.100	-47.26	-40	Pass
3530	3540	1	CHP	2	3539.950	-46.08	-25	Pass
3540	3548.8	1	CHP	3	3548.000	-42.41	-13	Pass
3548.8	3549.8	0.352	CHP	4	3549.600	-46.25	-13	Pass
3549.8	3584.8	0.1	/	/	/	/	/	/
3584.8	3585.8	0.352	CHP	5	3585.050	-48.57	-13	Pass
3585.8	3619.8	1	CHP	6	3586.950	-44.90	-13	Pass
3619.8	3720	1	CHP	7	3619.850	-54.65	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3721.800	-64.07	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 1@74 CC2: 1@99



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3528.850	-42.48	-40	Pass
3530	3630.2	1	CHP	2	3530.725	-42.43	-25	Pass
3630.2	3664.2	1	CHP	3	3660.145	-36.31	-13	Pass
3664.2	3665.2	0.03	/	4	3664.795	-56.09	-13	Pass
3665.2	3700.2	0.03	/	/	/	/	/	/
3700.2	3701.2	0.03	/	5	3700.210	-49.49	-13	Pass
3701.2	3710	1	CHP	6	3701.710	-43.48	-13	Pass
3710	3720	1	CHP	7	3718.300	-36.79	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3722.500	-44.62	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3529.900	-61.50	-40	Pass
3530	3630.2	1	CHP	2	3630.000	-53.46	-25	Pass
3630.2	3664.2	1	CHP	3	3662.400	-38.17	-13	Pass
3664.2	3665.2	0.351	CHP	4	3664.500	-41.70	-13	Pass
3665.2	3700.2	0.1	/	/	/	/	/	/
3700.2	3701.2	0.351	CHP	5	3700.700	-44.87	-13	Pass
3701.2	3710	1	CHP	6	3703.000	-40.26	-13	Pass
3710	3720	1	CHP	7	3711.650	-42.41	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3720.150	-47.61	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3521.050	-42.67	-40	Pass
3530	3540	1	CHP	2	3535.930	-34.71	-25	Pass
3540	3548.8	1	CHP	3	3547.930	-42.38	-13	Pass
3548.8	3549.8	0.03	/	4	3549.670	-42.26	-13	Pass
3549.8	3584.8	0.03	/	/	/	/	/	/
3584.8	3585.8	0.03	/	5	3584.980	-60.56	-13	Pass
3585.8	3619.8	1	CHP	6	3595.195	-39.36	-13	Pass
3619.8	3720	1	CHP	7	3624.970	-57.06	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3720.040	-64.32	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3528.900	-52.28	-40	Pass
3530	3540	1	CHP	2	3535.150	-50.90	-25	Pass
3540	3548.8	1	CHP	3	3546.350	-45.37	-13	Pass
3548.8	3549.8	0.351	CHP	4	3549.600	-47.86	-13	Pass
3549.8	3584.8	0.1	/	/	/	/	/	/
3584.8	3585.8	0.351	CHP	5	3585.450	-51.39	-13	Pass
3585.8	3619.8	1	CHP	6	3586.300	-46.47	-13	Pass
3619.8	3720	1	CHP	7	3620.100	-57.92	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3721.500	-64.16	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3557.5 CC2:3574.6MHz_CC1: 75@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:15 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3672.9 CC2:3690MHz_CC1: 1@74 CC2: 1@99



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3527.605	-42.45	-40	Pass
3530	3630.2	1	CHP	2	3534.685	-42.42	-25	Pass
3630.2	3664.2	1	CHP	3	3660.025	-35.90	-13	Pass
3664.2	3665.2	0.03	/	4	3664.900	-54.90	-13	Pass
3665.2	3700.2	0.03	/	/	/	/	/	/
3700.2	3701.2	0.03	/	5	3700.780	-45.50	-13	Pass
3701.2	3710	1	CHP	6	3701.830	-41.12	-13	Pass
3710	3720	1	CHP	7	3718.165	-35.22	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3725.290	-43.92	-40	Pass