CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:15MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3675.4 CC2:3692.5MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:15MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3675.4 CC2:3692.5MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:15MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3675.4 CC2:3692.5MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:15MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3675.4 CC2:3692.5MHz_CC1: 1@99 CC2: 1@74



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3524.140	-42.27	-40	Pass
3530	3630.2	1	CHP	2	3530.140	-42.36	-25	Pass
3630.2	3664.2	1	CHP	3	3654.775	-38.79	-13	Pass
3664.2	3665.2	0.03	/	4	3665.110	-55.64	-13	Pass
3665.2	3700.2	0.03	/	/	/	/	/	/
3700.2	3701.2	0.03	/	5	3700.420	-44.30	-13	Pass
3701.2	3710	1	CHP	6	3701.740	-41.02	-13	Pass
3710	3720	1	CHP	7	3714.040	-33.24	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3728.860	-40.52	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:15MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3675.4 CC2:3692.5MHz_CC1: 100@0 CC2: 75@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3520.500	-61.70	-40	Pass
3530	3630.2	1	CHP	2	3630.200	-55.61	-25	Pass
3630.2	3664.2	1	CHP	3	3662.700	-42.49	-13	Pass
3664.2	3665.2	0.351	CHP	4	3665.000	-45.89	-13	Pass
3665.2	3700.2	0.1	/	/	/	/	/	/
3700.2	3701.2	0.351	CHP	5	3700.400	-46.15	-13	Pass
3701.2	3710	1	CHP	6	3702.000	-42.85	-13	Pass
3710	3720	1	CHP	7	3710.050	-46.00	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3721.400	-50.33	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:15MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3675.4 CC2:3692.5MHz_CC1: 100@0 CC2: 75@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:15MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3675.4 CC2:3692.5MHz_CC1: 100@0 CC2: 75@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:15MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3675.4 CC2:3692.5MHz_CC1: 100@0 CC2: 75@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3529.675	-54.18	-40	Pass
3530	3540	1	CHP	2	3531.400	-42.70	-25	Pass
3540	3548.9	1	CHP	3	3548.290	-43.49	-13	Pass
3548.9	3549.9	0.03	/	4	3549.865	-43.88	-13	Pass
3549.9	3589.9	0.03	/	/	/	/	/	/
3589.9	3590.9	0.03	/	5	3590.680	-53.62	-13	Pass
3590.9	3629.9	1	CHP	6	3599.815	-49.63	-13	Pass
3629.9	3720	1	CHP	7	3630.250	-58.76	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3723.490	-64.33	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3530.000	-42.90	-40	Pass
3530	3540	1	CHP	2	3539.300	-41.38	-25	Pass
3540	3548.9	1	CHP	3	3548.400	-40.16	-13	Pass
3548.9	3549.9	0.403	CHP	4	3549.150	-43.08	-13	Pass
3549.9	3589.9	0.1	/	/	/	/	/	/
3589.9	3590.9	0.403	CHP	5	3590.150	-44.46	-13	Pass
3590.9	3629.9	1	CHP	6	3592.050	-40.16	-13	Pass
3629.9	3720	1	CHP	7	3630.600	-50.61	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3727.600	-64.03	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 1@99 CC2: 1@99



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3521.590	-42.32	-40	Pass
3530	3620.1	1	CHP	2	3541.330	-42.42	-25	Pass
3620.1	3659.1	1	CHP	3	3639.685	-41.08	-13	Pass
3659.1	3660.1	0.03	/	4	3659.350	-42.01	-13	Pass
3660.1	3700.1	0.03	/	/	/	/	/	/
3700.1	3701.1	0.03	/	5	3700.120	-45.78	-13	Pass
3701.1	3710	1	CHP	6	3701.605	-41.26	-13	Pass
3710	3720	1	CHP	7	3718.525	-34.06	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3721.795	-44.42	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3527.200	-61.28	-40	Pass
3530	3620.1	1	CHP	2	3619.150	-50.10	-25	Pass
3620.1	3659.1	1	CHP	3	3657.400	-38.14	-13	Pass
3659.1	3660.1	0.404	CHP	4	3659.850	-41.34	-13	Pass
3660.1	3700.1	0.1	/	/	/	/	/	/
3700.1	3701.1	0.404	CHP	5	3700.850	-43.95	-13	Pass
3701.1	3710	1	CHP	6	3704.700	-38.90	-13	Pass
3710	3720	1	CHP	7	3710.100	-40.57	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3720.200	-43.21	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:QPSK CC2:QPSK_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3529.885	-53.71	-40	Pass
3530	3540	1	CHP	2	3531.385	-39.85	-25	Pass
3540	3548.9	1	CHP	3	3548.275	-42.22	-13	Pass
3548.9	3549.9	0.03	/	4	3549.850	-44.14	-13	Pass
3549.9	3589.9	0.03	/	/	/	/	/	/
3589.9	3590.9	0.03	/	5	3590.710	-47.79	-13	Pass
3590.9	3629.9	1	CHP	6	3610.270	-45.23	-13	Pass
3629.9	3720	1	CHP	7	3630.115	-54.09	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3723.085	-64.32	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3529.900	-43.52	-40	Pass
3530	3540	1	CHP	2	3539.850	-41.12	-25	Pass
3540	3548.9	1	CHP	3	3548.400	-39.77	-13	Pass
3548.9	3549.9	0.406	CHP	4	3549.650	-42.68	-13	Pass
3549.9	3589.9	0.1	/	/	/	/	/	/
3589.9	3590.9	0.406	CHP	5	3590.150	-42.91	-13	Pass
3590.9	3629.9	1	CHP	6	3591.900	-39.16	-13	Pass
3629.9	3720	1	CHP	7	3630.000	-51.05	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3723.950	-64.00	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 1@99 CC2: 1@99



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3525.160	-42.24	-40	Pass
3530	3620.1	1	CHP	2	3619.405	-42.24	-25	Pass
3620.1	3659.1	1	CHP	3	3639.700	-40.32	-13	Pass
3659.1	3660.1	0.03	/	4	3659.245	-39.05	-13	Pass
3660.1	3700.1	0.03	/	/	/	/	/	/
3700.1	3701.1	0.03	/	5	3700.270	-45.92	-13	Pass
3701.1	3710	1	CHP	6	3701.605	-40.29	-13	Pass
3710	3720	1	CHP	7	3718.600	-33.27	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3722.545	-44.48	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3524.650	-61.44	-40	Pass
3530	3620.1	1	CHP	2	3619.250	-50.62	-25	Pass
3620.1	3659.1	1	CHP	3	3656.850	-37.32	-13	Pass
3659.1	3660.1	0.405	CHP	4	3659.350	-42.17	-13	Pass
3660.1	3700.1	0.1	/	/	/	/	/	/
3700.1	3701.1	0.405	CHP	5	3700.350	-44.32	-13	Pass
3701.1	3710	1	CHP	6	3704.950	-39.37	-13	Pass
3710	3720	1	CHP	7	3710.050	-41.11	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3720.050	-46.12	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:16QAM CC2:16QAM_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3529.705	-54.29	-40	Pass
3530	3540	1	CHP	2	3531.310	-38.52	-25	Pass
3540	3548.9	1	CHP	3	3548.380	-43.61	-13	Pass
3548.9	3549.9	0.03	/	4	3549.880	-44.00	-13	Pass
3549.9	3589.9	0.03	/	/	/	/	/	/
3589.9	3590.9	0.03	/	5	3590.755	-47.18	-13	Pass
3590.9	3629.9	1	CHP	6	3610.255	-43.10	-13	Pass
3629.9	3720	1	CHP	7	3630.145	-53.31	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3720.010	-64.12	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3530.000	-43.31	-40	Pass
3530	3540	1	CHP	2	3537.450	-40.92	-25	Pass
3540	3548.9	1	CHP	3	3546.400	-39.53	-13	Pass
3548.9	3549.9	0.402	CHP	4	3549.650	-43.11	-13	Pass
3549.9	3589.9	0.1	/	/	/	/	/	/
3589.9	3590.9	0.402	CHP	5	3590.400	-42.73	-13	Pass
3590.9	3629.9	1	CHP	6	3595.700	-39.19	-13	Pass
3629.9	3720	1	CHP	7	3630.300	-51.44	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3721.650	-64.06	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 1@99 CC2: 1@99



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3525.010	-42.30	-40	Pass
3530	3620.1	1	CHP	2	3619.720	-42.32	-25	Pass
3620.1	3659.1	1	CHP	3	3639.640	-40.07	-13	Pass
3659.1	3660.1	0.03	/	4	3659.230	-38.04	-13	Pass
3660.1	3700.1	0.03	/	/	/	/	/	/
3700.1	3701.1	0.03	/	5	3700.105	-43.93	-13	Pass
3701.1	3710	1	CHP	6	3701.605	-41.76	-13	Pass
3710	3720	1	CHP	7	3718.690	-31.29	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3722.530	-44.49	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3530.000	-61.36	-40	Pass
3530	3620.1	1	CHP	2	3619.250	-50.52	-25	Pass
3620.1	3659.1	1	CHP	3	3658.250	-38.03	-13	Pass
3659.1	3660.1	0.404	CHP	4	3659.350	-42.54	-13	Pass
3660.1	3700.1	0.1	/	/	/	/	/	/
3700.1	3701.1	0.404	CHP	5	3700.850	-43.75	-13	Pass
3701.1	3710	1	CHP	6	3702.000	-40.09	-13	Pass
3710	3720	1	CHP	7	3710.050	-41.03	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3720.700	-44.13	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:64QAM CC2:64QAM_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3526.975	-53.28	-40	Pass
3530	3540	1	CHP	2	3531.100	-33.94	-25	Pass
3540	3548.9	1	CHP	3	3548.395	-41.40	-13	Pass
3548.9	3549.9	0.03	/	4	3549.835	-42.46	-13	Pass
3549.9	3589.9	0.03	/	/	/	/	/	/
3589.9	3590.9	0.03	/	5	3590.650	-38.04	-13	Pass
3590.9	3629.9	1	CHP	6	3610.270	-39.74	-13	Pass
3629.9	3720	1	CHP	7	3630.145	-52.10	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3721.225	-64.34	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3530.000	-51.15	-40	Pass
3530	3540	1	CHP	2	3538.400	-49.04	-25	Pass
3540	3548.9	1	CHP	3	3547.750	-46.37	-13	Pass
3548.9	3549.9	0.404	CHP	4	3549.600	-47.97	-13	Pass
3549.9	3589.9	0.1	/	/	/	/	/	/
3589.9	3590.9	0.404	CHP	5	3590.150	-50.64	-13	Pass
3590.9	3629.9	1	CHP	6	3592.750	-47.53	-13	Pass
3629.9	3720	1	CHP	7	3629.950	-59.32	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3727.200	-64.07	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3560 CC2:3579.8MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 1@0 CC2: 1@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 1@99 CC2: 1@99



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3524.770	-42.40	-40	Pass
3530	3620.1	1	CHP	2	3619.435	-42.14	-25	Pass
3620.1	3659.1	1	CHP	3	3639.295	-39.94	-13	Pass
3659.1	3660.1	0.03	/	4	3659.365	-39.08	-13	Pass
3660.1	3700.1	0.03	/	/	/	/	/	/
3700.1	3701.1	0.03	/	5	3700.105	-42.54	-13	Pass
3701.1	3710	1	CHP	6	3701.620	-40.02	-13	Pass
3710	3720	1	CHP	7	3718.660	-31.44	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3720.010	-44.46	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (MHz)	Method	Marker No.	Freq (MHz)	Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
3520	3530	1	CHP	1	3523.950	-61.63	-40	Pass
3530	3620.1	1	CHP	2	3619.400	-56.73	-25	Pass
3620.1	3659.1	1	CHP	3	3658.450	-40.32	-13	Pass
3659.1	3660.1	0.404	CHP	4	3659.350	-44.92	-13	Pass
3660.1	3700.1	0.1	/	/	/	/	/	/
3700.1	3701.1	0.404	CHP	5	3700.350	-46.71	-13	Pass
3701.1	3710	1	CHP	6	3701.700	-42.35	-13	Pass
3710	3720	1	CHP	7	3710.050	-44.26	-25	Pass
3720	3730	1	CHP	8	3720.100	-50.41	-40	Pass

CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0



CA_48C_SISO_NTNV_CC1:20 CC2:20MHz_CC1:256QAM CC2:256QAM_CC1:3670.2 CC2:3690MHz_CC1: 100@0 CC2: 100@0