

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户: CUSTOMER:	SZ091
客 户 料 号: CUST P/N:	702-090000-117
泛 亚 料 号: FINE P/N:	
产 品 型 号: DESC:	FYSZ0912026070601
日 期: DATE:	2026/07/13
版 本: Version:	A.0

CUSTOMER AUTHORIZED SIGNATURE/客户承认签核		

拟制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY
李海燕	李建峰	陈进波

东莞市泛亚电子有限公司

DONGGUAN Fine Electronic CO., LTD.

地址：东莞市石碣镇刘屋科技东路 194 号

TEL: 0769-22490287 / 22452492

FAX: 0769-22499451

E-mail: admin@fineelec.com



DONGGUAN Fine Electronic CO., LTD.

东莞市泛亚电子有限公司 TEL: 0769-22490287 FAX: 0769-22499451


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION


产品型号: Desc	FYSZ0912026070601	版本 Rev: A.0	客户 Cust:	SZ091
			泛亚料号 Fine P/N:	
			客户料号 Cust P/N:	702-090000-117

一、尺寸 Dimension:(mm)



A	92.5+0.5/-1
B	51.0±0.5
C	3.8 Max(不含离型纸)
D	43±1
E	3±1
F	5.2 ref
G	4.5 ref
H	27.5±1.0
I	19.5±1.0
J	40±1.5
K	25±1.5

二、原理图 Schematic Diagram:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丝包线 0.4GW	9Ts	CCW
2	S	F	丝包线 0.4GW	9Ts	CCW

四、电气特性 Electrical Characteristics:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%


序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	6.9uH±10% L1 线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	IND.	S-F	6.9uH±10% L2 线圈	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
3	Q 值	S-F	75.0 ref	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
4	DCR	S-F	50mΩ Max		LCZ METER 502B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY/DATE
李海燕 2026/07/13	李建峰 2026/07/13	陈进波 2026/07/13

SPECIFICATION

产 品 型 号: Desc	FYSZ0912026070601L1 线圈	版本 Rev: A.0	客 户 Cust:	SZ091
			泛亚料号 Fine P/N:	
			客户料号 Cust P/N:	702-090000-117

尺寸 Dimension:(mm)



A	27.5±1
B	19.5±1
C	49±1.5
D	41±1.5
E	78 ref
F	3±1
H	1.2±0.15

二、原理图 Schematic Diagram:



四、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	丝包线 0.4GW	9Ts	CCW

四、电气特性 Electrical Characteristics:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%


序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.1uH ± 10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	DCR	S-F	50mΩ Max		LCZ METER 1062B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY/DATE
李海燕 2026/07/13	李建峰 2026/07/13	陈进波 2026/07/13

SPECIFICATION

产 品 型 号: Desc	FYSZ0912026070601L2 线圈	版本 Rev: A.0	客 户 Cust:	SZ091
			泛亚料号 Fine P/N:	
			客户料号 Cust P/N:	702-090000-117

一、尺寸 Dimension:(mm)



A	27.5±1.0
B	19.5±1.0
C	48.5±1.5
D	40.5±1.5
E	43±1
F	3±1
G	8.0 ref
H	1.2±0.15

二、原理图 Schematic Diagram:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL		线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S	F	丝包线 0.08*105P	9Ts	CCW

四、电气特性 Electrical Characteristics:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.1uH ± 10%	100KHz/1.0V	LCZ METER 1062B
2	DCR	S-F	50mΩ Max		LCZ METER 1062B

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY/DATE
李海燕 2026/07/13	李建峰 2026/07/13	陈进波 2026/07/13

DONGGUAN Fine Electronic CO., LTD.


东莞市泛亚电子有限公司 TEL: 0769-22490287 FAX: 0769-22499451

SPECIFICATION

产 品 型 号: Desc	FYSZ0912026070601	版本 Rev: A.0	客 户 Cust:	SZ091
			泛亚料号 Fine P/N:	
			客户料号 Cust P/N:	702-090000-117

五、包装 Packing:

5.1 包装图片 Packing pictures:



5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:


项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	112 Pcs	370*265*55mm
箱 Big Carton	560 Pcs	420*270*310mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特需要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

六、推荐焊锡曲线 Recommended Soldering Technologies

Recommand Reflow Curve (TIME:Second)



拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY/DATE
李海燕 2026/07/13	李建峰 2026/07/13	陈进波 2026/07/13