


Lable




266mm

19mm

FCC ID: 2A0383PSL 421NB 4' Bluetooth Speaker Work Light Model name: SPSL 42IN 40K 80CRI BL This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation.	Luz de trabajo con altavoz Bluetooth de 4 ft Nombre del modelo: SPSL 42IN 40K 80CRI BL Este dispositivo cumple con las Parte 15 de las Reglas de la FCC.La operación esta sujeta a las dos siguientes condiciones:(1) Este dispositivo no provoca ninguna interferencia perjudicial,(2) Este dispositivo aceptará cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas que provoquen una operación no desenda.	IC: 6715C-SPSL 421NB CAN ICES-005 (B) NMB-005 (B) PMN: Lithonia Lighting SPSL 42IN 40K 80CRI BL HVIN: SPSL 42IN 40K 80CRI BL This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.	PMN: Lithonia Lighting SPSL 42IN 40K 80CRI BL HVIN: SPSL 42IN 40K 80CRI BL Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
---	--	--	--

Lable




266mm

19mm

FCC ID: A00039SL42NB 4' Bluetooth Speaker Work Light Model name: SPSL 42IN 30K 80CRI BL This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation.	Luz de trabajo con altavoz Bluetooth de 4 ft Nombre del modelo: SPSL 42IN 30K 80CRI BL Este dispositivo cumple con las Parte 15 de las Reglas de la FCC.La operación esta sujeta a las dos siguientes condiciones:(1) Este dispositivo no provoca ninguna interferencia perjudicial,(2) Este dispositivo aceptará cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas que provoquen una operación no desenda.	IC: 6715C-SPSL 42INB CAN ICES-005 (B) NMB-005 (B) PMIN: Lithonia Lighting SPSL 42IN 40K 80CRI BL HVIN: SPSL 42IN 30K 80CRI BL This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.	PMIN: Lithonia Lighting SPSL 42IN 40K 80CRI BL HVIN: SPSL 42IN 30K 80CRI BL Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
--	--	--	---

Lable




266mm

19mm

FCC ID: A00000SPSL 42INB 4' Bluetooth Speaker Work Light Model name: SPSL 42IN 50K 80CRI BL This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation.	Luz de trabajo con altavoz Bluetooth de 4 ft Nombre del modelo: SPSL 42IN 50K 80CRI BL Este dispositivo cumple con las Parte 15 de las Reglas de la FCC.La operación esta sujeta a las dos siguientes condiciones:(1) Este dispositivo no provoca ninguna interferencia perjudicial,(2) Este dispositivo aceptará cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas que provoquen una operación no desenda.	IC: 6715C-SPSL 42INB CAN ICES-005 (B) NMB-005 (B) PMIN: Lithonia Lighting SPSL 42IN 40K 80CRI BL HVIN: SPSL 42IN 50K 80CRI BL This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.	PMIN: Lithonia Lighting SPSL 42IN 40K 80CRI BL HVIN: SPSL 42IN 50K 80CRI BL Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
--	--	--	---

Lable



266mm

19mm

FCC ID: A00000SPL 42INB

4' Bluetooth Speaker Work Light Model name: SPL 42IN 30K 90CRI BL
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation.

Luz de trabajo con altavoz Bluetooth de 4 ft Nombre del modelo: SPL 42IN 30K 90CRI BL
Este dispositivo cumple con las Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no provoca ninguna interferencia perjudicial, (2) Este dispositivo aceptará cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas que provoquen una operación no deseada.

IC: 6745C-SPL 42INB


CAN ICES-005 (B)

NMB-005 (B)

PMN: Lithonia Lighting SPL 42IN 40K 80CRI BL HVIN: SPL 42IN 30K 90CRI BL
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

PMN: Lithonia Lighting SPL 42IN 40K 80CRI BL HVIN: SPL 42IN 30K 90CRI BL
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Lable




266mm

19mm

FCC ID: 2019038934 NMB 4' Bluetooth Speaker Work Light Model name: SPSL 42IN 40K 90CRI BL This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation.	Luz de trabajo con altavoz Bluetooth de 4 ft Nombre del modelo: SPSL 42IN 40K 90CRI BL Este dispositivo cumple con las Parte 15 de las Reglas de la FCC.La operación esta sujeta a las dos siguientes condiciones:(1) Este dispositivo no provoca ninguna interferencia perjudicial,(2) Este dispositivo aceptará cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas que provoquen una operación no desenda.	IC: 6715C-SPSL 42INB CAN ICES-005 (B) NMB-005 (B) PMIN: Lithonia Lighting SPSL 42IN 40K 80CRI BL HVIN: SPSL 42IN 40K 90CRI BL This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.	PMIN: Lithonia Lighting SPSL 42IN 40K 80CRI BL HVIN: SPSL 42IN 40K 90CRI BL Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
--	--	--	---

Lable



266mm

19mm

FCC ID: 2A0383PSL 421NB 4' Bluetooth Speaker Work Light Model name: SPSL 42IN 50K 90CRI BL This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference that may cause undesired operation.	Luz de trabajo con altavoz Bluetooth de 4 ft Nombre del modelo: SPSL 42IN 50K 90CRI BL Este dispositivo cumple con las Parte 15 de las Reglas de la FCC.La operación esta sujeta a las dos siguientes condiciones:(1) Este dispositivo no provoca ninguna interferencia perjudicial,(2) Este dispositivo aceptará cualquier interferencia que reciba, incluyendo aquellas que provoquen una operación no desenda.	IC: 6715C-SPSL 421NB CAN ICES-005 (B) NMB-005 (B) PMIN: Lithonia Lighting SPSL 42IN 40K 80CRI BL HVIN: SPSL 42IN 50K 90CRI BL This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.	PMIN: Lithonia Lighting SPSL 42IN 40K 80CRI BL HVIN: SPSL 42IN 50K 90CRI BL Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
---	--	--	---