15.7 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:21003|21174, Bandwidth:15|20MHz, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535.1	0.1	7.71	13	Pass



15.8 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:21003|21174, Bandwidth:15|20MHz, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535.1	0.1	7.93	13	Pass



15.9 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:21026|21197, Bandwidth:20|15MHz, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2534.9	0.1	7.42	13	Pass



15.10 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:21026|21197, Bandwidth:20|15MHz, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2534.9	0.1	7.77	13	Pass



15.11 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:21001|21199, Bandwidth:20|20MHz, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	8.38	13	Pass



15.12 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:21001|21199, Bandwidth:20|20MHz, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2535	0.1	8.46	13	Pass



16. CA_38C

16.1 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:37925|38075, Bandwidth:15|15MHz, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	11.52	13	Pass

16.2 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:37925|38075, Bandwidth:15|15MHz, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	11.29	13	Pass



16.3 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:37901|38099, Bandwidth:20|20MHz, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	11.15	13	Pass



16.4 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:37901|38099, Bandwidth:20|20MHz, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	11.65	13	Pass



17. CA_41C_2535-2655

17.1 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:40548|40665, Bandwidth:5|20MHz, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595.4	0.1	10.13	13	Pass



17.2 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:40548|40665, Bandwidth:5|20MHz, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595.4	0.1	10.98	13	Pass



17.3 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:40615|40732, Bandwidth:20|5MHz, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2594.6	0.1	10.12	13	Pass



17.4 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:40615|40732, Bandwidth:20|5MHz, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2594.6	0.1	11.38	13	Pass

17.5 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:40546|40690, Bandwidth:10|20MHz, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595.3	0.1	10.22	13	Pass



17.6 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:40546|40690, Bandwidth:10|20MHz, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595.3	0.1	10.39	13	Pass



17.7 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:40591|40735, Bandwidth:20|10MHz, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2594.8	0.1	10.44	13	Pass



17.8 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:40591|40735, Bandwidth:20|10MHz, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2594.8	0.1	10.84	13	Pass



17.9 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:40565|40715, Bandwidth:15|15MHz, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	11.62	13	Pass



17.10 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:40565|40715, Bandwidth:15|15MHz, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	12.23	13	Pass



17.11 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:40543|40714, Bandwidth:15|20MHz, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595.1	0.1	10.93	13	Pass



17.12 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:40543|40714, Bandwidth:15|20MHz, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595.1	0.1	12	13	Pass



17.13 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:13, Channel:40566|40737, Bandwidth:20|15MHz, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2594.9	0.1	11.25	13	Pass



17.14 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:14, Channel:40566|40737, Bandwidth:20|15MHz, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2594.9	0.1	11.28	13	Pass



17.15 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:15, Channel:40541|40739, Bandwidth:20|20MHz, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	12.38	13	Pass



17.16 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:16, Channel:40541|40739, Bandwidth:20|20MHz, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
2595	0.1	12.14	13	Pass



18. CA_66C

18.1 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:132330|132447, Bandwidth:5|20MHz, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1755.4	0.1	5.73	13	Pass



18.2 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:132330|132447, Bandwidth:5|20MHz, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1755.4	0.1	6.93	13	Pass



18.3 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:132397|132514, Bandwidth:20|5MHz, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1754.6	0.1	5.79	13	Pass



18.4 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:132397|132514, Bandwidth:20|5MHz, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1754.6	0.1	6.98	13	Pass



18.5 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:132351|132471, Bandwidth:10|15MHz, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1755.15	0.1	7.46	13	Pass



18.6 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:132351|132471, Bandwidth:10|15MHz, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1755.15	0.1	7.74	13	Pass



18.7 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:132373|132493, Bandwidth:15|10MHz, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1754.85	0.1	7.3	13	Pass



18.8 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:132373|132493, Bandwidth:15|10MHz, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1754.85	0.1	7.63	13	Pass



18.9 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:132328|132472, Bandwidth:10|20MHz, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1755.3	0.1	6.45	13	Pass



18.10 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:132328|132472, Bandwidth:10|20MHz, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1755.3	0.1	7.24	13	Pass



18.11 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:132373|132517, Bandwidth:20|10MHz, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1754.8	0.1	6.37	13	Pass



18.12 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:132373|132517, Bandwidth:20|10MHz, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1754.8	0.1	7.11	13	Pass



18.13 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:13, Channel:132325|132496, Bandwidth:15|20MHz, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1755.1	0.1	7.71	13	Pass



18.14 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:14, Channel:132325|132496, Bandwidth:15|20MHz, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1755.1	0.1	8.01	13	Pass



18.15 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:15, Channel:132348|132519, Bandwidth:20|15MHz, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1754.9	0.1	7.43	13	Pass



18.16 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:16, Channel:132348|132519, Bandwidth:20|15MHz, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1754.9	0.1	7.77	13	Pass



18.17 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:17, Channel:132347|132497, Bandwidth:15|15MHz, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1755	0.1	8.05	13	Pass



18.18 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:18, Channel:132347|132497, Bandwidth:15|15MHz, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1755	0.1	8.18	13	Pass



18.19 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:19, Channel:132323|132521, Bandwidth:20|20MHz, Modulation:QPSK, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1755	0.1	8.4	13	Pass



18.20 LTE-A Peak to Average Ratio_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:20, Channel:132323|132521, Bandwidth:20|20MHz, Modulation:16QAM, RB Number:Full|Full, RB Position:Low|Low)

Center Frequency(MHz)	PAR Percent (%)	PAR (dB)	Upper Limit (dB)	Verdict
1755	0.1	8.5	13	Pass



--BLANK BELOW--