

敬呈
CUSTOMER: 飞旭

承认书编号: 20190217001

承 认 书
SPECIFICATION APPROVAL SHEET

品 名 PRODUCT NAME	标签
客户料号 CUSTOMER	KSL-10288-R
(供应商)料号 (Vendor)	KSL-10288-R
单重(单位:克) Weight (Unit:g)	0.1±10%

(供应商) 确认 (Vendor) CONFIRMATION		客户确认 CUSTOMER CONFIRMATION	
审核 CHECKEDBY 周丽萍	制作 MADE BY 殷玲娟	确认 APPROVEDBY	审核 CHECKEDBY

供应商名称: 吴江市求精彩印有限公司
联系地址: 吴江市菀坪西路
联系E-mail:qjmylar@gmail.com
联系电话: 0512-63399500

吴江市求精彩印有限公司

标签出厂检验报告

2019年02月18日

客 户	飞旭电子(江苏)有限公司	料 号	KSL-10288-R
订 单 号		品 名	Label
交货数量	50PCS	品检方式	全 检

检 验 记 录


项 目		检 验 内 容	检 验 依 据 / 工 具	判 定	
				OK / 允 出	NG / 批 退
GP	1	材质确认	目视比对样品	OK	
外 观 检 验	2	材质确认	目视比对样品	OK	
	3	印刷内容确认 / 含条码测试	目视比对样品/图纸/读码机	OK	
	4	印刷颜色确认	目视比对样品/色票/承认书	OK	
	5	印刷清晰度	目视比对样品	OK	
	6	套印效果	目视比对样品	OK	
	7	裱胶材质/裱背偏移/裱背收缩	目视比对样品	OK	
	8	表面汽泡/割伤/起皱	目视比对样品	OK	
	9	斩型毛边/深度/偏位/虚刀/实刀	目视比对样品	OK	
	10	表面污损/白点/斑点/溢胶/损伤	目视比对样品	OK	
	11	表面凸点/砂粒/凹点/折痕/皱折	目视比对样品	OK	
	12	卷装的出标方向	目视比对样品	OK	
	13	尺寸检查	量度比对/卡尺/弯角量度器	OK	

规格	长	宽	R角	C角	跳 距	分 条	直径
尺寸量测mm	12+0-0.2mm	12+0-0.2mm	R0.5*4	/	3mm	/	/
1	12.00	12.00	0.5	/	3mm	/	/
2	12.00	11.99	0.5	/	3mm	/	/
3	11.99	11.98	0.5	/	3mm	/	/
4	11.98	12.00	0.5	/	3mm	/	/
5	12.00	12.00	0.5	/	3mm	/	/

管主管： 夏春秀

检验员：韩月

規格說明



料号: KSL-10288-R
材质: 50#PET
尺寸: 12*12(R0.5*4)
颜色: 无
重量: 0.1g
单位: mm
公差: +0-0.2mm

溧阳金利宝胶粘制品有限公司

KINGLABEL ADHESIVE PRODUCTS CO.,LTD (LIYANG)

SPECIFICATION

编 号: B-013-007

品 名 ARTICLE NAME	50 番白色特 多龙标纸自 动贴标用	代 号 CODE	HTLW50	英文名 称 ENGLISH NAME	50μ POLYESTER WHITE FOR AUTO-STICKER
产品结构 PRODUCTION CONSTRUCTION	/// ///				

溧阳金利宝胶粘制品有限公司

物质安全资料表(MSDS)

一、物品与厂商资料

物品名称: 50番白色特多龙标纸自动贴标用
物品编号: HTLW50
制造厂商或供应商名称、地址: 溧阳金利宝胶粘制品有限公司 江苏省溧阳市天目湖工业园滨河路
紧急联络电话/传真电话: Tel: 0519-87962965 FAX: 0519-87962960

二、成分辨识资料

中文名称Article Name: 50番白色特多龙标纸自动贴标用					
英文名称English Name: 50 μ POLYESTER WHITE FOR AUTO-STICKER					
产品组成		产品组成之成分	化学名称	CAS NO.	含量百分比(%)
面材	T174	聚酯	聚对苯二甲酸乙二醇酯	25038-59-9	32-36%
		填料	BaSO ₄	13462-86-7	4-8%
粘胶	F06	丙烯酸共聚物	丙烯酸丁酯	141-32-2	0.5-3.5%
			丙烯酸-二乙基己酯	105-16-8	6-12%
			醋酸乙烯酯	108-05-4	1-5%
			丙烯酸	79-10-7	0.1-0.5%
离型底纸	SP-FCRPW80	离型剂	乙烯基甲基硅氧烷	68083-18-1	0.2-1.0%
		格拉辛	--	--	42-48%

三、危害辨识资料

最重要危害效应	健康危害效应: 无
	环境影响: 无
	物理性及化学性危害: 无
	特殊危害: 无
物品危害分类: 无	

四、急救措施:

不同暴露途径之急救方法:
• 吸入: • 皮肤接触: • 眼睛接触: • 食入:
最重要症状及危害效应: 无

五、灭火措施

适用灭火剂: CO ₂ 灭火器 干粉灭火器
灭火时可能遭遇之特殊危害: 无
特殊灭火程序: 无
消防人员之特殊防护装备: 无需特殊防护装备

六、泄漏处理方法:

个人注意事项:
环境注意事项:
清理方法:

七、安全处置与储存方法

处置: 无需特殊处理装备

储存：需储存在阴凉干燥通风室内，保存期12个月

八、暴露预防措施：

个人防护设备：

- 呼吸防护： 无须
- 手部防护： 无须
- 眼睛防护： 无须
- 皮肤及身体防护：无须

卫生措施：空气保持流通

九、安定性

安定性：化学及物理性均稳定

特殊状态下可能之危害反应：可燃

应注意之状况：与火源隔离，防潮、防湿

十、废弃处置方法

废弃处置方法：在环境许可下焚火或掩埋

十一、物理及化学性质

物质状态：	固态	形状：卷装
颜色：	白色	气味：无
PH值：	7左右	爆炸界限：无
密度：	1.00-1.10	蒸汽密度(空气=1)
		水中溶解度：不溶

十二、毒性资料

急毒性： 无

吸入： 无

皮肤接触： 无

眼睛接触： 无

食入： 无

局部效应：无

致敏感性：无

慢毒性或长期毒性：无

特殊效应：无

十三、生态资料

可能之环境影响/环境流布：无

十四、运送资料

国际运送规定：无

联合国编号：无

国内运送规定：无

特殊运送方法及注意事项：无

十五、法规资料

适用法规：一般性

十六、其他资料

参考文献：目前未有



制表者单位	名称：溧阳金利宝胶粘制品有限公司				
	地址/电话：江苏省溧阳市天目湖工业园滨河路（0519-87962965）				
制表人	研发部：耿卓		审核（签章）：刘锡财		
制表日期	2010年11月25日	修订日期	--	修订次数	0