



NAVOS HOTAS



FLIGHT HOTAS

— 产品说明书/ User Manual —

FOR PC (Windows 10/ 11)



EN

DE

FR

IT

ES

RU

NL

PT

PL

TR

HU

日本語

繁體中文

簡體中文

EN WARNING

- Please read this user manual carefully before operation.
- Avoid strong vibration and dropping from heights.
- Do not disassemble, modify, or repair on your own.
- Prevent water or other liquids from entering the product to avoid damage.
- Avoid storing in damp, high-temperature, or oily environments.
- Use appropriate force when connecting and removing devices.
- This product is not suitable for children under 6 years old (small parts pose a choking hazard). Children should use it under adult supervision.

DE WARNUNG

- Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Spielerlebnis beginnen.
- Vermeiden Sie starke Vibrationen und Stürze aus großer Höhe.
- Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Produkt nicht selbst.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Schäden zu vermeiden.
- Vermeiden Sie die Lagerung in feuchten, heißen oder öligen Umgebungen.
- Wenden Sie beim Anschließen und Entfernen von Geräten angemessene Kraft an.
- Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 6 Jahren (kleine Teile stellen ein Erstickenrisiko dar). Kinder sollten es unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

FR AVERTISSEMENT

- Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation.
- Évitez les vibrations fortes et les chutes en hauteur.
- Ne démontez, ne modifiez et ne réparez pas l'appareil vous-même.
- Empêchez l'eau ou d'autres liquides de pénétrer dans le produit.
- Évitez de stocker le produit dans des environnements humides, à haute température ou gras.
- Appliquez une force appropriée lors de la connexion/déconnexion des périphériques.
- Ce produit n'est pas adapté aux enfants de moins de 6 ans (les petites pièces présentent un risque d'étouffement). Les enfants doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.

IT AVVERTENZA

- Leggere attentamente il manuale prima dell'uso.
- Evitare vibrazioni forti e cadute da altezze.
- Non smontare, modificare o tentare riparazioni autonomamente.
- Evitare che acqua o altri liquidi penetrino nel prodotto per prevenire danni.
- Evitare di conservare il prodotto in ambienti umidi, ad alta temperatura o oleosi.
- Utilizzare una forza appropriata durante il collegamento e la rimozione dei dispositivi.
- Questo prodotto non è adatto per bambini under 6 anni (le piccole parti presentano un rischio di soffocamento). I bambini dovrebbero utilizzarlo sotto la supervisione di un adulto.

ES ADVERTENCIA

- Lea detenidamente este manual de usuario antes de utilizar el producto.
- Evite vibraciones fuertes y caídas desde alturas.
- No desensamble, modifique o repare el producto por su cuenta.
- Evite que agua u otros líquidos entren en el producto para prevenir daños.
- No lo almacene en ambientes húmedos, de alta temperatura o con presencia de grasa.
- Aplique fuerza adecuada al conectar o desconectar dispositivos.
- Este producto no es adecuado para niños menores de 6 años (las piezas pequeñas suponen un riesgo de asfixia). Los niños deben usarlo bajo la supervisión de un adulto.

RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед началом эксплуатации внимательно прочтите данное руководство пользователя.
- Избегайте сильной вибрации и падения с высоты.
- Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте самостоятельно.
- Не допускайте попадания воды или других жидкостей в изделие, чтобы избежать повреждений.
- Не храните во влажной, высокотемпературной или задымленной среде.
- Применяйте соответствующие усилия при подключении и отключении устройств.
- Этот продукт не предназначен для детей младше 6 лет (маленькие детали представляют опасность удушья). Дети должны использовать его под присмотром взрослого.

NL WAARSCHUWING

- Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voor gebruik.
- Vermijd sterke trillingen en vallen van grote hoogtes.
- Demonteer, wijzig of repareer het product niet zelf.
- Voorkom dat er water of andere vloeistoffen in het product komen om schade te voorkomen.
- Vermijd opslag in vochtige, hoge-temperatuur- of vette omgevingen.
- Gebruik de juiste kracht bij het aansluiten en loskoppelen van apparaten.
- Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar (kleine onderdelen vormen een verstikkingsgevaar). Kinderen moeten het gebruiken onder toezicht van een volwassene.

PT ADVERTÊNCIA

- Leia o manual cuidadosamente antes de usar.
- Evite vibrações fortes e quedas.
- Não desmonte ou repare o produto por conta própria.
- Evite contato com líquidos.
- Armazene em local seco, longe de calor ou óleo.
- Use força adequada ao conectar/desconectar dispositivos.
- Este produto não é adequado para crianças com menos de 6 anos (pequenas peças representam um risco de sufocação). As crianças devem utilizá-lo sob supervisão de um adulto.

TR UYARI

- Lütfen işleme geçmeden önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Şiddetli titreşim ve yüksekten düşürmeden kaçının.
- Kendi başınıza sökme, değiştirme veya tamir etmeyin.
- Ürünün su veya diğer sıvılarla temas etmesini önleyin, aksi takdirde hasar oluşabilir.
- Nemli, yüksek sıcaklıklı veya yağlı ortamlarda saklamaktan kaçının.
- Cihazları bağlarken ve çıkarırken uygun kuvvet kullanın.
- Bu ürün 6 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir (küçük parçalar boğulma tehlikesi taşır). Çocuklar bunu yetişkin gözetimi altında kullanmalıdır.

繁體中文 警告

- 操作前請仔細閱讀說明書。
- 避免強烈振動及重力跌落。
- 請勿自行分拆、改裝及修理。
- 避免水或其他液體進入產品內部，以免造成損壞。
- 避免存放於潮濕、高溫、油煙等場所。
- 連接和移除設備時，注意用力適當。
- 本產品不適用於6歲以下兒童（小配件有窒息風險），兒童須在成年人監護下使用。

简体中文 警告

- 操作前请仔细阅读说明书。
- 避免强烈振动及重力跌落。
- 请勿自行分拆、改装及修理。
- 避免水或其它液体进入产品内部，以免造成损坏。
- 避免存放于潮湿、高温、油烟等场所。
- 连接和移除设备时，注意用力适当。
- 本产品不适用于6岁以下儿童（小配件存在窒息风险），儿童需在成年人的监护下使用。

PL OSTRZEŻENIE

- Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Unikać silnych wibracji i upadków z wysokości.
- Nie demontować, modyfikować ani naprawiać samodzielnie.
- Zapobiegać przedstawianiu się wody lub innych płynów do produktu, aby uniknąć uszkodzenia.
- Unikać przechowywania w wilgotnych, wysokotemperaturowych lub oleistych środowiskach.
- Podczas podłączania i odłączania urządzeń należy używać odpowiedniej siły.
- Ten produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 6 roku życia (małe części stanowią zagrożenie uduszeniem). Dzieci powinny używać go pod nadzorem dorosłego.

HU FIGYELMEZTETÉS

- A működtetés előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a felhasználói kézikönyvet.
- Kerülje az erős rázkódást és magasból való leejtést.
- Ne szerezle szét, módosítsa vagy javítsa saját maga.
- Megakadályoznia, hogy víz vagy más folyadék kerüljön a termékbe, hogy elkerülje a károsodást.
- Kerülje a nedves, magas hőmérsékletű vagy olajos környezetekben történő tárolást.
- Használaton megfelelő erőtt az eszközhöz csatlakoztatásakor és eltávolításakor.
- Ez a termék nem megfelelő 6 év alatti gyermekek számára (a kis részek fojtogatási kockázatot jelentenek). A gyermekek felnőtt felügyelet alatt használják.


日本語 警告

- 本製品を操作する前に、本ユーザーマニュアルをよくお読みください。
- 強い振動や高所からの落下を避けてください。
- 自分で分解、改造、修理をしないでください。
- 製品の損傷を防ぐため、水やその他の液体が入らないようにしてください。
- 湿気が多い場所、高温の場所、または油分の多い環境での保管を避けてください。
- デバイスの接続や取り外しの際は、適切な力で行ってください。
- 本製品は6才未満のお子様には適しません（小さな部品は窒息の危険があります）。お子様が使用する際は、必ず大人の監視下でお使いください。


   : PXNgame

 YouTube : PXN Official


 Discord : PXN



x1




x1




x2

x1




M6 x8



x1



FOR



PC (Windows 10/ 11)





Rotary Knob (R2)
旋钮 (R2)

4-Way POV Hat (C1)
4 向 POV (C1)

Main Throttle Lever
(Throttle +/-)
油门主杆 (油门 +/-)

Slider Axis (SPD BRK)
滑块轴 (SPD BRK)

Rotary Knob (R1)
旋钮 (R1)

Mini Joystick
小摇杆

Custom Button (C2)
自定义按键 (C2)

3-Position Toggle Switch
三档切换开关

RGB Lights
RGB 氛围灯

Type-C Port (Joystick / PC)
摇杆 / PC Type-C接口

2-Position Toggle
Switches (MT1-MT4)
两档开关 (MT1-MT4)

Vibration Switch
振动开关

Custom Buttons (D1-D3)
自定义按键 (D1-D3)

Press Trigger (T1-T3)
按压触发键 (T1-T3)

Rocker Switch (RUDDER)
摆动开关 (RUDDER)

Custom Buttons (C3-C4)
自定义按键 (C3-C4)

Vibration Motor
振动马达

MODE Buttons
MODE 键

Mode Indicator
模式指示灯



RECOMMENDED MAPPING (JOYSTICK)

推荐映射 (摇杆)

Component Name 部件名称	Recommended Mapping 推荐映射
X/ Y/ Z Main Axes X/ Y/ Z 主轴	Roll/ Pitch/ Yaw control 滚转/ 俯仰/ 偏航
Mini Throttle Axis 小油门轴	Thrust control – increase or decrease throttle 推力控制, 加大或者减少油门
Mini Throttle Buttons B16/ B17 小油门按键 B16/ B17	One-touch reverse thrust/ afterburner 反推/ 加速燃烧一键触发
Trigger Button B1 扳机键 B1	Fire 开火
Command Buttons B2–B12 普通按键 B2-B12	Fully programmable functions 全功能自定义编程
8-Way POV Hat (H1) 8 向 POV (H1)	View / Navigation / Target control 视角/ 导航/ 目标控制
4-Way POV Hat (H2) 4 向 POV (H2)	View/ Quick parameter adjustment 视角/ 参数快捷调节
5-Way POV Hat (H3) 5 向 POV (H3)	Auxiliary functions/ Map/ Communication 辅助功能/ 地图/ 通讯
Press Trigger (Joystick) 按压触发键 (摇杆)	Press-to-trigger (Non-returning) 按压触发 (松手保持位置)
MODE Buttons (Joystick) MODE 键 (摇杆)	3-mode profile one-key switch; Orange / Green / Purple indication 3 档配置一键切换, 橙/ 绿/ 紫指示




RECOMMENDED MAPPING (THROTTLE)

推荐映射 (节流阀)


Component Name 部件名称	Recommended Mapping 推荐映射
Main Throttle Axis 主油门轴	Main throttle valve; engine thrust control; push/ pull lever to increase/ decrease thrust 主油门阀, 发动机推力控制, 前后推拉油门手柄, 加大或减小油门
Mini Joystick Rx/ Ry 小摇杆 Rx/ Ry	Target Designator Control (TDC) 目标指定控制 (TDC)
Slider Axis Slide 滑块轴	Speed brake control 减速板控制
Rocker Switch 摆动开关	Rudder auxiliary control/ Brake 方向舵辅助控制/ 刹车等
Rotary Knob R1/ R2 旋钮 R1/ R2	Radar antenna elevation/ Altitude adjustment / View zoom 雷达天线俯仰/ 高度调节/ 视角缩放
3-Position Toggle Switch 三档开关	Combat mode switch: Air-to-Air/ Air-to-Ground / Navigation; one-key logic switching 作战模式切换: 空对空/ 空对地/ 导航, 一键切换作战逻辑
Custom Buttons (Throttle) 自定义按键 (节流阀)	Multi-function programmable 多功能可编程
4-Way POV Hat (C1) (Throttle) 4 向 POV (C1) (节流阀)	View/ Navigation Control 视角/ 导航控制
MODE Buttons (Throttle) MODE 键 (节流阀)	3-mode profile one-key switch: Orange/ Green/ Purple indication 3 档配置一键切换, 橙 / 绿 / 紫指示



1




2



3





4







1





2






USE ON PC - JOYSTICK / THROTTLE ONLY




Orange indicator steady on
橙灯长亮







USE ON PC - JOYSTICK + THROTTLE



2



Joystick & Throttle indicators steady on

摇杆和节流阀指示灯长亮



PXN NEXUS

- EN** Download: www.e-pxn.com/news
Download (China): www.e-pxn.com.cn/appDownload
Download the "PXN NEXUS" PC software to access full flight support.
- Latest Quick Start Guide (PDF)
 - Official game profiles (one-click import)
 - Video tutorials & advanced control tips
 - Firmware updates & driver support
- DE** Herunterladen: www.e-pxn.com/news
Herunterladen (China): www.e-pxn.com.cn/appDownload
Laden Sie die „PXN NEXUS“ PC-Software herunter, um auf den vollständigen Flug-Support zuzugreifen.
- Aktuelle Schnellstartanleitung (PDF)
 - Offizielle Spielprofile (Import mit einem Klick)
 - Video-Tutorials & fortgeschrittene Steuerungstipps
 - Firmware-Updates & Treiber-Support
- FR** Téléchargement: www.e-pxn.com/news
Téléchargement (Chine): www.e-pxn.com.cn/appDownload
Téléchargez le logiciel PC "PXN NEXUS" pour accéder à l'ensemble du support de vol.
- Dernier guide de démarrage rapide (PDF)
 - Profils de jeu officiels (importation en un clic)
 - Tutoriels vidéo et astuces de pilotage avancées
 - Mises à jour du firmware et des pilotes
- IT** Download: www.e-pxn.com/news
Download (Per la Cina): www.e-pxn.com.cn/appDownload
Scarica il software PC "PXN NEXUS" per accedere al supporto di volo completo.
- Guida rapida più recente (PDF)
 - Profili di gioco ufficiali (importazione con un clic)
 - Tutorial video e suggerimenti di controllo avanzati
 - Aggiornamenti firmware e supporto driver
- ES** Descarga: www.e-pxn.com/news
Descarga (Para China): www.e-pxn.com.cn/appDownload
Descarga el software para PC "PXN NEXUS" para acceder a todo el soporte de vuelo.
- Última Guía de Inicio Rápido (PDF)
 - Perfiles oficiales para juegos (importación con un clic)
 - Tutoriales en video y consejos avanzados de control
 - Actualizaciones de firmware y soporte de controladores
- RU** Скачивание: www.e-pxn.com/news
Скачивание (Китай): www.e-pxn.com.cn/appDownload
Скачайте ПК-программу «PXN NEXUS», чтобы получить доступ к полной лётной поддержке.
- Новое руководство по быстрому запуску (PDF)
 - Официальные игровые профили (импорт в один клик)
 - Видеоуроки и советы по продвинутому управлению
 - Обновления прошивки и поддержка драйверов
- NL** Download: www.e-pxn.com/news
Download (China): www.e-pxn.com.cn/appDownload
Download de "PXN NEXUS" pc-software om toegang te krijgen tot de volledige vluchtondersteuning.
- Nieuwste Quick Start Guide (PDF)
 - Officiële gameprofielen (importeren met één klik)
 - Videohandleidingen en geavanceerde besturingstips
 - Firmware-updates en driverondersteuning
- PT** Download: www.e-pxn.com/news
Download (China): www.e-pxn.com.cn/appDownload
Baixe o software para PC "PXN NEXUS" para aceder a todo o suporte de voo.
- Guia de Inicio Rápido mais recente (PDF)
 - Perfis oficiais para jogos (importação com um clique)
 - Tutoriais em vídeo e dicas avançadas de controle
 - Atualizações de firmware e suporte a drivers
- PL** Pobieranie: www.e-pxn.com/news
Pobieranie (Chiny): www.e-pxn.com.cn/appDownload
Pobierz oprogramowanie PC "PXN NEXUS", aby uzyskać dostęp do pełnego wsparcia lotniczego.
- Najnowszy przewodnik szybkiego startu (PDF)
 - Oficjalne profile gier (import jednym kliknięciem)
 - Samouczki wideo i zaawansowane wskazówki sterowania
 - Aktualizacje oprogramowania układowego i sterowników
- TR** İndir: www.e-pxn.com/news
İndir (Çin): www.e-pxn.com.cn/appDownload
Tüm uçuş desteğine erişmek için "PXN NEXUS" PC yazılımını indirin.
- En güncel Hızlı Başlangıç Kılavuzu (PDF)
 - Resmî oyun profilleri (tek tıkla içe aktarım)
 - Video eğitimleri ve gelişmiş kontrol ipuçları
 - Ürün yazılımı güncellemeleri ve sürücü desteği
- HU** Letöltés: www.e-pxn.com/news
Letöltés (Kína): www.e-pxn.com.cn/appDownload
Tüm uçuş desteğine érísnek için "PXN NEXUS" PC yazılımát indírin.
- Legújabb Gyors üzembe helyezési útmutató (PDF)
 - Hivatalos játékképfílok (egy kattintással importálás)
 - Videós oktatóanyagok és haladó vezérlési tippek
 - Firmware-frissítések és illesztőprogram-támogatás
- 日本語** ダウンロード: www.e-pxn.com/news
ダウンロード (中国向け): www.e-pxn.com.cn/appDownload
「PXN NEXUS」PCソフトウェアをダウンロードすると、フルフライトサポートをご利用いただけます。
- 最新版 クイックスタートガイド (PDF)
 - 公式ゲームプロフィール (ワンクリックでインポート)
 - ビデオチュートリアルと上級操作テクニック
 - ファームウェア更新・ドライバサポート
- 繁體中文** 下載網址: www.e-pxn.com/news
下載網址 (中國大陸): www.e-pxn.com.cn/appDownload
可於電腦下載 "PXN NEXUS" 軟體, 取得完整飛行資源。
- 最新版 QSG 快速入門指南 (PDF)
 - 官方推薦遊戲設定檔 (一鍵匯入)
 - 影音教學與進階操控技巧
 - 韌體更新與驅動程式支援
- 简体中文** 下载地址: www.e-pxn.com/news
下载地址 (国内): www.e-pxn.com.cn/appDownload
可在电脑客户端下载 "PXN NEXUS" 程序, 获取全套飞行资源。
- 最新版 QSG 快速入门指南 (PDF)
 - 官方推荐游戏配置文件 (一键导入)
 - 视频教程与进阶操控技巧
 - 固件更新与驱动支持



DOWNLOAD






扫码下载客户端
(FOR CHINA)




JOYSTICK / THROTTLE – THRUST ADJUSTMENT

摇杆/节流阀-推力调节



AUDIO COMMUNICATION FUNCTION

语音通信功能



* Connect a 3.5mm headphone plug to the joystick headphone jack for audio / voice output

* 将3.5mm耳机插头连接到摇杆耳机接口,即可实现音效/语音输出。

EN Product Specifications

Model: FX20	Connection Method: Wired connection
Operating Current: 100mA- 140mA (Normal), 160mA- 200mA (Vibration)	
Product Dimensions: About 174.5*205*275 mm (Joystick), About 177*204*154 mm (Throttle)	
Package Dimensions: About 360*190*250 mm	Operating Temperature: 10-40°C
Product Weight: About 1932 g	Operating Humidity: 20~80%

DE Produktspezifikationen

Modell: FX20	Verbindungsmethode: Kabelgebundene Verbindung
Betriebsstrom: 100 - 140mA (Normalbetrieb), 160 - 200mA (Vibration)	
Produktmaße: Ca. 174.5*205*275 (Joystick), Ca. 177*204*154 mm (Gashebel)	
Verpackungsmaße: Ca. 360*190*250 mm	Betriebstemperatur: 10-40°C
Produktgewicht: Ca. 1932 g	Betriebsfeuchtigkeit: 20~80%

FR Spécifications du Produit

Modèle: FX20	Méthode de connexion: Connexion filaire
Courant de fonctionnement: 100 - 140mA (Normal), 160 - 200mA (Vibration)	
Dimensions du produit: Environ 174.5*205*275 mm (Joystick), Environ 177*204*154 mm (Accélérateur)	
Dimensions du colis: Environ 360*190*250 mm	Température d'utilisation: 10°C à 40°C
Poids du produit: Environ 1932 g	Humidité d'utilisation: 20% à 80%

IT Specifiche Tecniche

Modello: FX20	Metodo di connessione: Connessione cablata
Corrente di funzionamento: 100 - 140mA (Normale), 160 - 200mA (Vibrazione)	
Dimensioni della prodotto: Circa 174.5*205*275 mm (Joystick), Circa 177*204*154 mm (Acceleratore)	
Dimensioni della confezione: Circa 360*190*250 mm	Temperatura di funzionamento: 10-40°C
Peso del prodotto: Circa 1932 g	Umidità di funzionamento: 20~80%

ES Especificaciones

Modelo: FX20	Método de conexión: Conexión por cable
Corriente de funcionamiento: 100 - 140mA (Normal), 160 - 200mA (Vibración)	
Dimensiones del producto: Aprox. 174.5*205*275 mm (Joystick), Aprox. 177*204*154 mm (Acelerador)	
Dimensiones del paquete: Aprox. 360*190*250 mm	Temperatura de funcionamiento: 10-40°C
Peso del producto: Aprox. 1932 g	Humedad de funcionamiento: 20~80%

RU Технические характеристики продукта

Модель: FX20	Метод подключения: Проводное подключение
Потребляемый ток: 100 - 140mA (Норма), 160 - 200mA (Вибрация)	
Размеры продукта: Около 174.5*205*275 мм (Джойстик), Около 177*204*154 мм (Ручка газа)	
Размеры упаковки: Около 360*190*250 мм	Допустимая температура: 10-40°C
Вес продукта: Около 1932 г	Допустимая влажность: 20~80%

NL Productspecificaties

Model: FX20	Verbindingsmethode: Bedrade verbinding
Bedrijfsstroom: 100 - 140mA (Normaal), 160 - 200mA (Trilling)	
Productafmetingen: Ongeveer 174.5 * 205 * 275 mm (Joystick), Ongeveer 177 * 204 * 154 mm (Gashendel)	
Verpakkingsafmetingen: Ongeveer 360 * 190 * 250 mm	Werktemperatuur: 10-40°C
Productgewicht: Ongeveer 1932 g	Werkvochtigheid: 20~80%

PT Especificações Técnicas

Modelo: FX20	Conexão: Conexão com fio
Corrente de trabalho: 100 - 140mA (Normal), 160 - 200mA (Vibração)	
Dimensões do Produto: Aprox. 174.5 * 205 * 275 mm (Joystick), Aprox. 177 * 204 * 154 mm (Acelerador)	
Dimensões da Embalagem: Aprox. 360 * 190 * 250 mm	Temperatura de Operação: 10-40°C
Peso do Produto: Aprox. 1932 g	Umidade de Operação: 20~80%

PL Specyfikacje Produktu

Model: FX20	Metoda połączenia: Połączenie przewodowe
Prąd roboczy: 100 - 140mA (Normalny), 160 - 200mA (Wibracja)	
Wymiary produktu: Około 174.5 * 205 * 275 mm (Joystick), Około 177 * 204 * 154 mm (Przepustnica)	
Wymiary opakowania: Około 360 * 190 * 250 mm	Temperatura pracy: 10-40°C
Waga produktu: Około 1932 g	Wilgotność robocza: 20~80%

TR Ürün Özellikleri

Model: FX20	Bağlantı Yöntemi: Kablolu Bağlantı
Çalışma Akımı: 100 - 140mA (Normal), 160 - 200mA (Titreşim)	
Ürün Boyutları: Yaklaşık 174.5 * 205 * 275 mm (Joystick), Yaklaşık 177 * 204 * 154 mm (Gaz kolu)	
Paket Boyutları: Yaklaşık 360 * 190 * 250 mm	Çalışma Sıcaklığı: 10-40°C
Ürün Ağırlığı: Yaklaşık 1932 g	Çalışma Nem Oranı: %20~%80

HU Termék specifikációk

Modell: FX20	Kapcsolási mód: Kábeles kapcsolat
Működési Áram: 100 - 140mA (Normál), 160 - 200mA (Részegés)	
Termék méretei: Kb. 174.5 * 205 * 275 mm (Joystick), Kb. 177 * 204 * 154 mm (Gázkar)	
Csomag méretei: Kb. 360 * 190 * 250 mm	Működési hőmérséklet: 10-40°C
Termék súlya: Kb. 1932 g	Működési páratartalom: 20~80%

日本語 製品仕様

モデル: FX20	接続方法: 有線接続
動作電流: 100 - 140mA (通常時)、160 - 200mA (振動時)	
製品サイズ: 約 174.5 * 205 * 275 mm (ジョイスティック)、約 177 * 204 * 154 mm (スロットル)	
パッケージサイズ: 約 360 * 190 * 250 mm	動作温度: 10-40°C
製品重量: 約 1932 g	動作湿度: 20~80%

繁體中文 產品規格

產品型號: FX20	連接方式: 有線連接
工作電流: 100-140mA (常態下)、160-200mA (震動下)	
本體尺寸: 約 174.5*205*275 mm (搖桿)、約 177*204*154 mm (節流閥)	
包裝尺寸: 約 360*190*250 mm	使用溫度: 10-40°C
本體重量: 約 1932 g	使用濕度: 20~80%

简体中文 产品规格

产品型号: FX20	连接方式: 有线连接
工作电流: 100-140mA (常态下)、160-200mA (振动下)	
本体尺寸: 约 174.5*205*275 mm (摇杆)、约 177*204*154 mm (节流阀)	
包装尺寸: 约 360*190*250 mm	使用温度: 10-40°C
本体重量: 约 1932 克	使用湿度: 20~80%

深圳市莱仕达电子科技有限公司

NAVOS HOTAS

型号: FX20 产品名称: 飞行模拟器 客服热线: 400 600 3586

客服邮箱: support@e-pxn.com 官网: www.e-pxn.com.cn

地址: 深圳市宝安区西乡中熙ECO国际大厦1701-1706

Manufacturer: Shenzhen PXN Electronics Technology Co., Ltd

NAVOS HOTAS

Model: FX20 Product Name: Flight Hotas Country of Origin: China

Brand: PXN Web: www.e-pxn.com Support email: support@e-pxn.com

Manufacturer address: 1701-1706(01), Building 8, Zhongxi Xiangbinshan Garden, Fenghuanggang Community, Xixiang Street, Baoan District, Shenzhen, China



EUREP GmbH

Unterlettenweg 1a

85051 Ingolstadt Germany

+49 841 8869 7744

eurep@eurep-gmbh.com



UK001732867424878mGiM

We simply act as UK representative for cross-border sellers, and are not manufacturers/importers/distributors for the product, nor involved in the manufacture/import/sale of the product. Therefore, we are not responsible for any after-sales services related to the product. In case of any product quality or infringement issues, the manufacturer/importer/seller shall be solely held responsible.

EVATOST CONSULTING LTD

Office 101 32 Threadneedle Street,
London, United Kingdom, EC2R 8AY

contact@evatost.com

"PXN" is a registered trademark of ShenZhen PXN Electronics Technology Co., Ltd

FCC Compliance Statement:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



MADE IN CHINA