Internal Photos of the EUT

Fig. 1



Fig. 2

Fig. 3

锂离子电池组
产品型号：18650-1P4S-1800-0.5C
标称电压：7.4V Li-ion
额定容量：7200mAh（53.28WHh）
执行标准：GB/T18287-2013
生产日期：2024 年 01 月 20 日
警 示
·禁止拆解撞击挤压或投入火中。
·若出现严重起鼓，请勿继续使用。
·避免放置于过热环境中（超过60°C）
·避免在潮湿或者腐蚀环境中使用。
·电池浸水后禁止使用。
产品制造商：
东莞市优匠电子科技有限公司

Fig. 4

锂离子电池组
产品型号：18650-1P4S-1800-0.5C
标称电压：7.4V Li-ion
额定容量：7200mAh（53.28WHh）
执行标准: GB/T18287-2013
生产日期: 2024 年 01 月 20 日
警 示
·禁止拆解撞击挤压或投入火中。
·若出现严重起鼓，请勿继续使用。
·避免放置于过热环境中（超过60°C）
·避免在潮湿或者腐蚀环境中使用。
·电池浸水后禁止使用。
产品制造商：
东莞市优匠电子科技有限公司

Fig. 5


S67-K-V1.2
2022.06.15
POWER
MODE
TWS
EQ
PLAY
V-
V+
LCS Testing Lab

Fig. 6


立讯检测股份
LCS Testing Lab

Fig. 7


CK 470 10V
CK 680 25V
CK 680 25V
4R7
立讯检测股份
LCS Testing Lab

Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10