U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz

WIFI 802.11be EHT40 Full (Band Edge @ 3m)

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT40 Full CH03 5965MHz	
17+18	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 25 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 17 : -8.25 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5924.68 60.85 -27.45 88.30 47.19 35.13 10.52 31.99 300 42 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 25 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 17 : -8.25 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5950.00 100.17 11.87 88.30 86.45 35.20 10.53 32.01 300 42 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 25 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 17 : -8.25 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5924.96 53.63 -14.67 68.30 39.97 35.13 10.52 31.99 300 42 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 25 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 17 : -8.25 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5950.00 92.32 24.02 68.30 78.60 35.20 10.53 32.01 300 42 Average

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT40 Full H03 5965MHz	
17+18	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 25 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 17 : -8.25 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5920.34 59.53 -28.77 88.30 45.94 35.07 10.51 31.99 371 14 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 25 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 17 : -8.25 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5959.00 104.83 16.53 88.30 91.02 35.27 10.55 32.01 371 14 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 25 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 17 : -8.25 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5920.76 52.51 -15.79 68.30 38.92 35.07 10.51 31.99 371 14 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 25 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 17 : -8.25 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5959.00 95.50 27.20 68.30 81.69 35.27 10.55 32.01 371 14 Average

U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz

WIFI 802.11be EHT80 Full (Band Edge @ 3m)

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT80 Full CH07 5985MHz	
17+18	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 36 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 16 : -4 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5923.72 57.89 -30.41 88.30 44.23 35.13 10.52 31.99 300 46 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 36 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 16 : -4 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 6004.00 96.73 8.43 88.30 82.80 35.40 10.58 32.05 300 46 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 36 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 16 : -4 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5922.60 51.70 -16.60 68.30 38.04 35.13 10.52 31.99 300 46 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 36 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 16 : -4 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5950.00 87.99 19.69 68.30 74.27 35.20 10.53 32.01 300 46 Average

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT80 Full CH07 5985MHz	
17+18	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 36 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 16 : -4 1 5916.68 60.37 -27.93 88.30 46.78 35.07 10.51 31.99 308 14 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 36 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 16 : -4 1 5977.00 100.12 11.82 88.30 86.26 35.33 10.56 32.03 308 14 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 36 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 16 : -4 1 5918.12 53.58 -14.72 68.30 39.99 35.07 10.51 31.99 308 14 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 36 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 16 : -4 1 6022.00 91.85 23.55 68.30 77.90 35.43 10.59 32.07 308 14 Average

U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz

WIFI 802.11be EHT80 Puncturing 20M_❷ (Band Edge @ 3m)

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT80 Puncturing 20M_❷ CH07 5985MHz	
17+18	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 68 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 10 : -0.25 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5917.64 56.22 -32.08 88.30 42.63 35.07 10.51 31.99 292 41 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 68 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 10 : -0.25 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5950.00 95.41 7.11 88.30 81.69 35.20 10.53 32.01 292 41 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 68 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 10 : -0.25 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5904.36 45.82 -22.48 68.30 32.30 35.00 10.49 31.97 292 41 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 68 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 10 : -0.25 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5950.00 86.78 18.48 68.30 73.06 35.20 10.53 32.01 292 41 Average

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT80 Puncturing 20M_2 CH07 5985MHz	
17+18	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 68 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 10 : -0.25 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5888.68 54.37 -33.93 88.30 40.85 35.00 10.49 31.97 284 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 68 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 10 : -0.25 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5959.00 96.13 7.83 88.30 82.32 35.27 10.55 32.01 284 0 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 68 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 10 : -0.25 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5918.44 44.35 -23.95 68.30 30.76 35.07 10.51 31.99 284 0 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 68 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 10 : -0.25 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5959.00 87.04 18.74 68.30 73.23 35.27 10.55 32.01 284 0 Average

U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz

WIFI 802.11be EHT80 Large RU 484+242_❹ (Band Edge @ 3m)

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT80 Large RU 484+242_❹ CH07 5985MHz	
17+18	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 80 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 8.5 : 0 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5906.92 53.91 -34.39 88.30 40.30 35.07 10.51 31.97 100 292 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 80 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 8.5 : 0 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5977.00 92.16 3.86 88.30 78.30 35.33 10.56 32.03 100 292 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 80 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 8.5 : 0 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5912.68 44.77 -23.53 68.30 31.18 35.07 10.51 31.99 100 292 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 80 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 8.5 : 0 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5977.00 83.64 15.34 68.30 69.78 35.33 10.56 32.03 100 292 Average

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT80 Large RU 484+242_ ❹ CH07 5985MHz	
17+18	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 80 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 8.5 : 0 1 5870.44 55.33 -32.97 88.30 41.95 34.87 10.46 31.95 299 4 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 80 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 8.5 : 0 1 5959.00 97.40 9.10 88.30 83.59 35.27 10.55 32.01 299 4 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 80 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 8.5 : 0 1 5917.96 46.30 -22.00 68.30 32.71 35.07 10.51 31.99 299 4 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 80 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 8.5 : 0 1 5959.00 88.93 20.63 68.30 75.12 35.27 10.55 32.01 299 4 Average

U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz

WIFI 802.11be EHT160 Full (Band Edge @ 3m)

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT160 Full CH15 6025MHz	
17+18	Horizontal	Fundamental
Peak		
Avg.		

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT160 Full CH15 6025MHz	
17+18	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 45 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 15 : 0 1 5917.16 60.70 -27.60 88.30 47.11 35.07 10.51 31.99 211 14 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 45 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 15 : 0 1 6076.00 98.37 10.07 88.30 84.26 35.57 10.65 32.11 211 14 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 45 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 15 : 0 1 5892.20 54.87 -13.43 68.30 41.35 35.00 10.49 31.97 211 14 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 45 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 15 : 0 1 5977.00 88.73 20.43 68.30 74.87 35.33 10.56 32.03 211 14 Average

U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz

WIFI 802.11be EHT160 Puncturing 40M_❷ (Band Edge @ 3m)

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT160 Puncturing 40M_❷ CH15 6025MHz	
17+18	Horizontal	Fundamental
Peak		
Avg.		

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT160 Puncturing 40M_❷CH15 6025MHz	
17+18	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : {FR}292001 Mode : 70 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 13 : 1 1 5918.76 57.97 -30.33 88.30 44.38 35.07 10.51 31.99 169 9 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : {FR}292001 Mode : 70 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 13 : 1 1 5977.00 99.77 11.47 88.30 85.91 35.33 10.56 32.03 169 9 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : {FR}292001 Mode : 70 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 13 : 1 1 5916.52 48.00 -20.30 68.30 34.41 35.07 10.51 31.99 169 9 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : {FR}292001 Mode : 70 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 13 : 1 1 5977.00 89.12 20.82 68.30 75.26 35.33 10.56 32.03 169 9 Average

U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz

WIFI 802.11be EHT160 Puncturing 20M_ ❽ (Band Edge @ 3m)

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT160 Puncturing 20M_ ❽ CH15 6025MHz	
17+18	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 72 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 13.5 : 0.5 1 5886.12 58.88 -29.42 88.30 45.45 34.93 10.47 31.97 300 41 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 72 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 13.5 : 0.5 1 5959.00 96.79 8.49 88.30 82.98 35.27 10.55 32.01 300 41 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 72 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 13.5 : 0.5 1 5902.44 47.09 -21.21 68.30 33.57 35.00 10.49 31.97 300 41 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 72 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 13.5 : 0.5 1 6031.00 86.74 18.44 68.30 72.73 35.47 10.61 32.07 300 41 Average

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT160 Puncturing 20M_ ⑧CH15 6025MHz	
17+18	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 72 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 13.5 : 0.5 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5923.88 58.00 -30.30 88.30 44.34 35.13 10.52 31.99 309 11 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 72 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 13.5 : 0.5 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5959.00 96.88 8.58 88.30 83.07 35.27 10.55 32.01 309 11 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 72 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 13.5 : 0.5 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5923.56 48.91 -19.39 68.30 35.25 35.13 10.52 31.99 309 11 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 72 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 13.5 : 0.5 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5986.00 87.84 19.54 68.30 74.00 35.33 10.56 32.05 309 11 Average

U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz

WIFI 802.11be EHT160 Large RU 996+484_ ❹ (Band Edge @ 3m)

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT160 Large RU 996+484_ ❹ CH15 6025MHz	
17+18	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 82 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11.5 : 0.25 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5916.52 56.75 -31.55 88.30 43.16 35.07 10.51 31.99 100 302 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 82 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11.5 : 0.25 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5995.00 93.65 5.35 88.30 79.72 35.40 10.58 32.05 100 302 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 82 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11.5 : 0.25 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5912.68 47.04 -21.26 68.30 33.45 35.07 10.51 31.99 100 302 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 82 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11.5 : 0.25 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 6058.00 85.24 16.94 68.30 71.16 35.53 10.64 32.09 100 302 Average

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT160 Large RU 996+484_ ④CH15 6025MHz	
17+18	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 82 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11.5 : 0.25 1 5915.24 59.62 -28.68 88.30 46.03 35.07 10.51 31.99 166 360 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 82 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11.5 : 0.25 1 5995.00 97.61 9.31 88.30 83.68 35.40 10.58 32.05 166 360 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 82 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11.5 : 0.25 1 5916.84 50.68 -17.62 68.30 37.09 35.07 10.51 31.99 166 360 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 82 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11.5 : 0.25 1 5977.00 89.34 21.04 68.30 75.48 35.33 10.56 32.03 166 360 Average

U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz

WIFI 802.11be EHT320 Full (Band Edge @ 3m)

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT320 Full CH31 6105MHz	
17+18	Horizontal	Fundamental
Peak		
Avg.		

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT320 Full CH31 6105MHz	
17+18	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 50 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 12 : 0 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5859.50 59.78 -28.52 88.30 46.40 34.87 10.46 31.95 309 4 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 50 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 12 : 0 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5977.00 94.08 5.78 88.30 80.22 35.33 10.56 32.03 309 4 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 50 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 12 : 0 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5917.50 49.65 -18.65 68.30 36.06 35.07 10.51 31.99 309 4 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 50 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 12 : 0 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 6004.00 85.58 17.28 68.30 71.65 35.40 10.58 32.05 309 4 Average

U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz

WIFI 802.11be EHT320 Puncturing 80M+40M_❸ (Band Edge @ 3m)

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT320 Puncturing 80M+40M_❸ CH31 6105MHz	
17+18	Horizontal	Fundamental
Peak		
Avg.		

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT320 Puncturing 80M+40M_ ❸ CH15 6025MHz	
17+18	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : {FR}292001 Mode : 74 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 10 : 4 1 5912.00 54.48 -33.82 88.30 40.89 35.07 10.51 31.99 169 8 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : {FR}292001 Mode : 74 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 10 : 4 1 5977.00 92.38 4.08 88.30 78.52 35.33 10.56 32.03 169 8 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : {FR}292001 Mode : 74 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 10 : 4 1 5917.00 44.92 -23.38 68.30 31.33 35.07 10.51 31.99 169 8 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : {FR}292001 Mode : 74 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 10 : 4 1 5995.00 82.34 14.04 68.30 68.41 35.40 10.58 32.05 169 8 Average

U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz

WIFI 802.11be EHT320 Puncturing 80M_ ❷ (Band Edge @ 3m)

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT320 Puncturing 80M_ ❷ CH31 6105MHz	
17+18	Horizontal	Fundamental
Peak		
Avg.		

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT320 Puncturing 80M_ ❷ CH15 6025MHz	
17+18	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 76 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11 : 4.75 1 5915.00 55.35 -32.95 88.30 41.76 35.07 10.51 31.99 191 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 76 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11 : 4.75 1 5959.00 90.82 2.52 88.30 77.01 35.27 10.55 32.01 191 0 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 76 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11 : 4.75 1 5917.50 46.30 -22.00 68.30 32.71 35.07 10.51 31.99 191 0 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 76 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11 : 4.75 1 5995.00 82.69 14.39 68.30 68.76 35.40 10.58 32.05 191 0 Average

U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz

WIFI 802.11be EHT320 Puncturing 40M_ ❽ (Band Edge @ 3m)

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT320 Puncturing 40M_ ❽ CH31 6105MHz	
17+18	Horizontal	Fundamental
Peak		
Avg.		

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT320 Puncturing 40M_ ⑧CH15 6025MHz	
17+18	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 78 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11.5 : 5.5 1 5895.50 57.44 -30.86 88.30 43.92 35.00 10.49 31.97 309 357 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 78 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11.5 : 5.5 1 6022.00 93.99 5.69 88.30 80.04 35.43 10.59 32.07 309 357 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 78 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11.5 : 5.5 1 5876.50 47.89 -20.41 68.30 34.44 34.93 10.47 31.95 309 357 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 78 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11.5 : 5.5 1 6004.00 84.36 16.06 68.30 70.43 35.40 10.58 32.05 309 357 Average

U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz

WIFI 802.11be EHT320 Large RU 996*3_❹ (Band Edge @ 3m)

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT320 Large RU 996*3_❹CH31 6105MHz	
17+18	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 85 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 9.5 : 5.5 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5922.50 55.47 -32.83 88.30 41.81 35.13 10.52 31.99 273 38 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 85 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 9.5 : 5.5 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 6040.00 89.92 1.62 88.30 75.93 35.47 10.61 32.09 273 38 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 85 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 9.5 : 5.5 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5900.50 46.98 -21.32 68.30 33.46 35.00 10.49 31.97 273 38 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 85 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 9.5 : 5.5 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 6049.00 81.70 13.40 68.30 67.67 35.50 10.62 32.09 273 38 Average

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT320 Large RU 996*3_ ④ CH15 6025MHz	
17+18	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 85 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 9.5 : 5.5 1 5915.50 56.57 -31.73 88.30 42.98 35.07 10.51 31.99 314 15 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 85 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 9.5 : 5.5 1 6022.00 92.89 4.59 88.30 78.94 35.43 10.59 32.07 314 15 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 85 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 9.5 : 5.5 1 5917.50 48.37 -19.93 68.30 34.78 35.07 10.51 31.99 314 15 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 85 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 9.5 : 5.5 1 6022.00 84.12 15.82 68.30 70.17 35.43 10.59 32.07 314 15 Average

U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz

WIFI 802.11be EHT320 Large RU 996*3+484_⑧ (Band Edge @ 3m)

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT320 Large RU 996*3+484_⑧ CH31 6105MHz	
17+18	Horizontal	Fundamental
Peak		
Avg.		

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT320 Large RU 996*3+484_8 CH15 6025MHz	
17+18	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 86 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 10 : 5 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5896.00 57.17 -31.13 88.30 43.65 35.00 10.49 31.97 199 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 86 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 10 : 5 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 6103.00 92.11 3.81 88.30 77.98 35.60 10.66 32.13 199 0 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 86 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 10 : 5 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5915.00 48.81 -19.49 68.30 35.22 35.07 10.51 31.99 199 0 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 86 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 10 : 5 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 5977.00 83.93 15.63 68.30 70.07 35.33 10.56 32.03 199 0 Average

U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz

WIFI 802.11a (Harmonic @ 3m)

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11a CH01 5955MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.		

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11a CH45 6175 MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 2 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.75 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 12352.00 46.53 -27.47 74.00 53.47 38.94 15.55 61.43 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 2 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.75 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 12352.00 44.94 -29.06 74.00 51.88 38.94 15.55 61.43 100 0 Peak

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11a CH93 6415 MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 3 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.75 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 12832.00 45.20 -43.10 88.30 51.52 39.27 15.92 61.51 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 3 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.75 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 12832.00 45.20 -43.10 88.30 51.52 39.27 15.92 61.51 100 0 Peak

U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz

WIFI 802.11be EHT20 Full (Harmonic @ 3m)

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT20 Full CH01 5955MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.		

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT20 Full CH45 6175MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 14 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.25 1 12352.00 43.33 -30.67 74.00 50.27 38.94 15.55 61.43 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 14 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.25 1 12352.00 44.17 -29.83 74.00 51.11 38.94 15.55 61.43 100 0 Peak

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT20 Full CH93 6415MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 15 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.25 1 12832.00 44.57 -43.73 88.30 50.89 39.27 15.92 61.51 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 15 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.25 1 12832.00 44.33 -43.97 88.30 50.65 39.27 15.92 61.51 100 0 Peak

U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz

WIFI 802.11be EHT20 Single 52/37 (Harmonic @ 3m)

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT20 Single 52/37 CH01 5955MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak		

U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz

WIFI 802.11be EHT40 Full (Harmonic @ 3m)

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT40 Full CH03 5965MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.		

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT40 Full CH43 6165MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 26 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 17 : -8.25 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 12328.00 43.30 -30.70 74.00 50.28 38.93 15.52 61.43 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 26 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 17 : -8.25 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 12328.00 44.00 -30.00 74.00 50.98 38.93 15.52 61.43 100 0 Peak

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT40 Full CH91 6405MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 27 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 17 : -8.25 1 12808.00 45.06 -43.24 88.30 51.42 39.25 15.90 61.51 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 27 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 17 : -8.25 1 12808.00 45.51 -42.79 88.30 51.87 39.25 15.90 61.51 100 0 Peak

U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz

WIFI 802.11be EHT80 Full (Harmonic @ 3m)

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT80 Full CH07 5985MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 36 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 16 : -4 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 11968.00 45.27 -28.73 74.00 52.63 38.77 15.25 61.38 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 36 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 16 : -4 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 11968.00 44.93 -29.07 74.00 52.29 38.77 15.25 61.38 100 0 Peak

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT80 Full CH39 6145MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 37 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 16 : -4 1 12288.00 45.33 -28.67 74.00 52.34 38.92 15.49 61.42 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 37 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 16 : -4 1 12288.00 45.15 -28.85 74.00 52.16 38.92 15.49 61.42 100 0 Peak

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT80 Full CH87 6385MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 38 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 16 : -4 1 12768.00 45.60 -42.70 88.30 52.03 39.21 15.86 61.50 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 38 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 16 : -4 1 12768.00 44.56 -43.74 88.30 50.99 39.21 15.86 61.50 100 0 Peak

U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz

WIFI 802.11be EHT160 Full (Harmonic @ 3m)

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT160 Full CH15 6025MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.		

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT160 Full CH47 6185MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.		

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT160 Full CH79 6345MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.		

U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz

WIFI 802.11be EHT320 Full (Harmonic @ 3m)

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT320 Full CH31 6105MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 50 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 12 : 0 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 12208.00 44.08 -29.92 74.00 51.17 38.88 15.43 61.40 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 50 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 12 : 0 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 12208.00 44.03 -29.97 74.00 51.12 38.88 15.43 61.40 100 0 Peak

WIFI	U-NII 5 - 5925-6425MHzMHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT320 Full CH63 6265MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.		

UNII-5-6 5925-6425MHz

WIFI 802.11be EHT320 Full (Harmonic @ 3m)

WIFI	U-NII 5-6 - 5925-6425MHzMHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT320 Full CH95 6425MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 62 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 12 : 6 1 12848.00 44.85 -43.45 88.30 51.16 39.28 15.93 61.52 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 62 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 12 : 6 1 12848.00 44.97 -43.33 88.30 51.28 39.28 15.93 61.52 100 0 Peak

U-NII 6 - 6425-6525MHzMHz

WIFI 802.11a (Harmonic @ 3m)

WIFI	U-NII 6 - 6425-6525MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11a CH97 6435MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.		

WIFI	U-NII 6 - 6425-6525MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11a CH105 6475MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 5 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.75 1 12952.00 44.48 -43.82 88.30 50.64 39.36 16.01 61.53 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 5 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.75 1 12952.00 44.49 -43.81 88.30 50.65 39.36 16.01 61.53 100 0 Peak

WIFI	U-NII 6 - 6425-6525MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11a CH113 6515MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 6 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.75 1 13032.00 44.92 -43.38 88.30 51.04 39.37 16.07 61.56 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 6 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.75 1 13032.00 45.07 -43.23 88.30 51.19 39.37 16.07 61.56 100 0 Peak

U-NII 6 - 6425-6525MHz

WIFI 802.11be EHT20 Full (Harmonic @ 3m)

WIFI	U-NII 6 - 6425-6525MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT20 Full CH97 6435MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 16 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.25 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 12872.00 44.50 -43.80 88.30 50.79 39.29 15.94 61.52 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 16 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.25 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 12872.00 44.78 -43.52 88.30 51.07 39.29 15.94 61.52 100 0 Peak

WIFI	U-NII 6 - 6425-6525MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT20 Full CH105 6475MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 17 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.25 1 12952.00 44.73 -43.57 88.30 50.89 39.36 16.01 61.53 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 17 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.25 1 12952.00 44.46 -43.84 88.30 50.62 39.36 16.01 61.53 100 0 Peak

WIFI	U-NII 6 - 6425-6525MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT20 Full CH113 6515MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 18 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.25 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 13032.00 44.75 -43.55 88.30 50.87 39.37 16.07 61.56 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 18 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.25 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 13032.00 45.10 -43.20 88.30 51.22 39.37 16.07 61.56 100 0 Peak

U-NII 6 - 6425-6525MHz

WIFI 802.11be EHT40 Full (Harmonic @ 3m)

WIFI	U-NII 6 - 6425-6525MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT40 Full CH99 6445 MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.		

WIFI	U-NII 6 - 6425-6525MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT40 Full CH107 6485 MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 29 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 17 : -8.25 1 12968.00 45.45 -42.85 88.30 51.60 39.37 16.02 61.54 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 29 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 17 : -8.25 1 12968.00 45.13 -43.17 88.30 51.28 39.37 16.02 61.54 100 0 Peak

U-NII 6 - 6425-6525MHz

WIFI 802.11be EHT80 Full (Harmonic @ 3m)

WIFI	U-NII 6 - 6425-6525MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT80 Full CH103 6465MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 39 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 16 : -4 1 12928.00 44.87 -43.43 88.30 51.05 39.35 16.00 61.53 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 39 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 16 : -4 1 12928.00 45.31 -42.99 88.30 51.49 39.35 16.00 61.53 100 0 Peak

UNII-6-7 - 6425-6875 MHz

WIFI 802.11be EHT40 Full (Harmonic @ 3m)

WIFI	UNII-6-7 - 6425-6875 MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT40 Full CH115 6525MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.		

UNII-6-7 - 6425-6875 MHz

WIFI 802.11be EHT80 Full (Harmonic @ 3m)

WIFI	UNII-6-7 - 6425-6875 MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT80 Full CH119 6545MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.		

UNII-6-7 - 6425-6875 MHz

WIFI 802.11be EHT160 Full (Harmonic @ 3m)

WIFI	UNII-6-7 - 6425-6875 MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT160 Full CH111 6505MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.		

UNII-6-7 - 6425-6875 MHz

WIFI 802.11be EHT320 Full (Harmonic @ 3m)

WIFI	UNII-6-7 - 6425-6875 MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT320 Full CH127 6585MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 63 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 12 : 6 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 13168.00 43.85 -44.45 88.30 50.11 39.23 16.13 61.62 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 63 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 12 : 6 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 13168.00 44.01 -44.29 88.30 50.27 39.23 16.13 61.62 100 0 Peak

U-NII 7 - 6525~6875MHz

WIFI 802.11a (Harmonic @ 3m)

WIFI	U-NII 7 6525~6875MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11a CH117 6535MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.		

WIFI	U-NII 7 6525~6875MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11a CH149 6695MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 8 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.75 1 13392.00 44.29 -29.71 74.00 50.79 39.00 16.23 61.73 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 8 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.75 1 13392.00 43.67 -30.33 74.00 50.17 39.00 16.23 61.73 100 0 Peak

WIFI	U-NII 7 6525~6875MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11a CH181 6855MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 9 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.75 1 13712.00 45.52 -42.78 88.30 52.01 38.86 16.38 61.73 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 9 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.75 1 13712.00 44.61 -43.69 88.30 51.10 38.86 16.38 61.73 100 0 Peak

U-NII 7 6525~6875MHz

WIFI 802.11be EHT20 Full (Harmonic @ 3m)

WIFI	U-NII 7 6525~6875MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT20 Full CH117 6535MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 19 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.25 1 13072.00 45.41 -42.89 88.30 51.58 39.33 16.08 61.58 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 19 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.25 1 13072.00 45.07 -43.23 88.30 51.24 39.33 16.08 61.58 100 0 Peak

WIFI	U-NII 7 6525~6875MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT20 Full CH149 6695MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 20 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.25 1 13392.00 43.95 -30.05 74.00 50.45 39.00 16.23 61.73 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 20 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.25 1 13392.00 43.81 -30.19 74.00 50.31 39.00 16.23 61.73 100 0 Peak

WIFI	U-NII 7 6525~6875MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT20 Full CH181 6855MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 21 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.25 1 13712.00 44.20 -44.10 88.30 50.69 38.86 16.38 61.73 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 21 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.25 1 13712.00 44.60 -43.70 88.30 51.09 38.86 16.38 61.73 100 0 Peak

U-NII 7 6525~6875MHz

WIFI 802.11be EHT40 Full (Harmonic @ 3m)

WIFI	U-NII 7 6525~6875MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT40 Full CH123 6565MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.		

WIFI	U-NII 7 6525~6875MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT40 Full CH147 6685MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 31 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 17 : -8.25 1 13368.00 44.24 -29.76 74.00 50.71 39.02 16.23 61.72 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 31 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 17 : -8.25 1 13368.00 44.71 -29.29 74.00 51.18 39.02 16.23 61.72 100 0 Peak

WIFI	U-NII 7 6525~6875MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT40 Full CH179 6845MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 32 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 17 : -8.25 1 13688.00 44.21 -44.09 88.30 50.72 38.86 16.37 61.74 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 32 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 17 : -8.25 1 13688.00 45.47 -42.83 88.30 51.98 38.86 16.37 61.74 100 0 Peak

U-NII 7 6525~6875MHz

WIFI 802.11be EHT80 Full (Harmonic @ 3m)

WIFI	U-NII 7 6525~6875MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT80 Full CH135 6625MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 40 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 16 : -4 1 13248.00 44.38 -43.92 88.30 50.72 39.16 16.16 61.66 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 40 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 16 : -4 1 13248.00 44.74 -43.56 88.30 51.08 39.16 16.16 61.66 100 0 Peak

WIFI	U-NII 7 6525~6875MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT80 Full CH151 6705MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 41 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 16 : -4 1 13408.00 44.68 -43.62 88.30 51.19 38.99 16.24 61.74 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 41 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 16 : -4 1 13408.00 43.91 -44.39 88.30 50.42 38.99 16.24 61.74 100 0 Peak

WIFI	U-NII 7 6525~6875MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT80 Full CH167 6785MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 42 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 16 : -4 1 13568.00 44.93 -43.37 88.30 51.50 38.89 16.31 61.77 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 42 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 16 : -4 1 13568.00 44.46 -43.84 88.30 51.03 38.89 16.31 61.77 100 0 Peak

U-NII 7 6525~6875MHz

WIFI 802.11be EHT160 Full (Harmonic @ 3m)

WIFI	U-NII 7 6525~6875MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11be EHT160 Full CH143 6665MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.		

UNII-7-8 6525-7125MHz

WIFI 802.11be EHT320 Full (Band Edge @ 3m)

WIFI	UNII-7-8 6525-7125MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT320 Full CH191 6905MHz	
17+18	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 58 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : I2 : 0 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 7217.00 60.28 -28.02 88.30 45.77 35.70 11.66 32.85 100 52 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 58 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : I2 : 0 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 6850.00 94.70 6.40 88.30 80.39 35.60 11.36 32.65 100 52 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 58 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : I2 : 0 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 7131.50 48.84 -19.46 68.30 34.33 35.70 11.60 32.79 100 52 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 58 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : I2 : 0 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 6796.00 84.71 16.41 68.30 70.42 35.60 11.31 32.62 100 52 Average

WIFI	UNII-7-8 6525-7125MHz Band Edge @ 3m	
ANT	802.11be EHT320 Full CH191 6905MHz	
17+18	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 58 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 12 : 0 1 7212.00 56.11 -32.19 88.30 41.61 35.70 11.65 32.85 100 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 58 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 12 : 0 1 6778.00 92.60 4.30 88.30 78.33 35.60 11.29 32.62 100 0 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 58 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 12 : 0 1 7211.50 45.87 -22.43 68.30 31.37 35.70 11.65 32.85 100 0 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 58 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 12 : 0 1 6760.00 84.42 16.12 68.30 70.16 35.60 11.27 32.61 100 0 Average

UNII-7-8 6525-7125MHz

WIFI 802.11be EHT320 Puncturing 80M+40M_ ❽ (Band Edge @ 3m)

WIFI	UNII-7-8 6525-7125MHz Band Edge @ 3m	
ANT	*802.11be EHT320* Puncturing 80M+40M_ ❽ CH191 6905MHz	
17+18	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 75 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 10 : 4 1 7129.00 57.00 -31.30 88.30 42.49 35.70 11.60 32.79 100 49 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 75 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 10 : 4 1 6976.00 94.24 5.94 88.30 79.79 35.68 11.47 32.70 100 49 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 75 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 10 : 4 1 7133.00 46.48 -21.82 68.30 31.98 35.70 11.60 32.80 100 49 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 75 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 10 : 4 1 6832.00 84.38 16.08 68.30 70.09 35.60 11.34 32.65 100 49 Average

WIFI	UNII-7-8 6525-7125MHz Band Edge @ 3m	
ANT	*802.11be EHT320* Puncturing 80M+40M_ ⑧ CH191 6905MHz	
17+18	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 75 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 10 : 4 1 7193.50 55.47 -32.83 88.30 40.96 35.70 11.64 32.83 100 357 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 75 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 10 : 4 1 6859.00 93.07 4.77 88.30 78.76 35.60 11.37 32.66 100 357 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 75 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 10 : 4 1 7145.00 45.36 -22.94 68.30 30.86 35.70 11.60 32.80 100 357 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 75 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 10 : 4 1 6859.00 84.14 15.84 68.30 69.83 35.60 11.37 32.66 100 357 Average

UNII-7-8 6525-7125MHz

WIFI 802.11be EHT320 Puncturing 80M_❸ (Band Edge @ 3m)

WIFI	UNII-7-8 6525-7125MHz Band Edge @ 3m	
ANT	*802.11be EHT320* Puncturing 80M_❸ CH191 6905MHz	
17+18	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 76 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11 : 4.75 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 7133.50 58.40 -29.90 88.30 43.90 35.70 11.60 32.80 100 56 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 76 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11 : 4.75 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 6832.00 93.75 5.45 88.30 79.46 35.60 11.34 32.65 100 56 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 76 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11 : 4.75 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 7134.00 47.12 -21.18 68.30 32.62 35.70 11.60 32.80 100 56 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 76 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11 : 4.75 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 6814.00 84.12 15.82 68.30 69.82 35.60 11.33 32.63 100 56 Average

WIFI	UNII-7-8 6525-7125MHz Band Edge @ 3m	
ANT	*802.11be EHT320* Puncturing 80M_3 CH191 6905MHz	
17+18	Vertical	Fundamental
Peak		
Avg.		

UNII-7-8 6525-7125MHz

WIFI 802.11be EHT320 Puncturing 40M_❶ (Band Edge @ 3m)

WIFI	UNII-7-8 6525-7125MHz Band Edge @ 3m	
ANT	*802.11be EHT320* Puncturing 40M_❶ CH191 6905MHz	
17+18	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 79 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11.5 : 5.5 1 7192.50 60.00 -28.30 88.30 45.49 35.70 11.64 32.83 173 52 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 79 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11.5 : 5.5 1 7057.00 93.06 4.76 88.30 78.59 35.70 11.53 32.76 173 52 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 79 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11.5 : 5.5 1 7134.00 48.16 -20.14 68.30 33.66 35.70 11.60 32.80 173 52 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 79 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11.5 : 5.5 1 6877.00 84.38 16.08 68.30 70.05 35.60 11.39 32.66 173 52 Average

WIFI	UNII-7-8 6525-7125MHz Band Edge @ 3m	
ANT	*802.11be EHT320* Puncturing 40M_ ❶ CH191 6905MHz	
17+18	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 79 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11.5 : 5.5 1 7172.00 55.98 -32.32 88.30 41.48 35.70 11.62 32.82 108 3 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 79 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11.5 : 5.5 1 6823.00 95.46 7.16 88.30 81.15 35.60 11.34 32.63 108 3 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 79 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11.5 : 5.5 1 7147.00 45.77 -22.53 68.30 31.26 35.70 11.61 32.80 108 3 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 79 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 11.5 : 5.5 1 6796.00 84.28 15.98 68.30 69.99 35.60 11.31 32.62 108 3 Average

UNII-7-8 6525-7125MHz

WIFI 802.11be EHT320 Large RU 996*2+484 _⑥(Band Edge @ 3m)

WIFI	UNII-7-8 6525-7125MHz Band Edge @ 3m	
ANT	Large RU 996*2+484 _⑥ CH191 6905MHz	
17+18	Horizontal	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 84 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 8.5 : 6.5 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 7139.00 55.38 -32.92 88.30 40.88 35.70 11.60 32.80 100 55 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 84 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 8.5 : 6.5 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 6904.00 95.55 7.25 88.30 81.23 35.60 11.40 32.68 100 55 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 84 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 8.5 : 6.5 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 7162.00 46.26 -22.04 68.30 31.77 35.70 11.61 32.82 100 55 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AV6) 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : (FR)292001 Mode : 84 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 8.5 : 6.5 Freq Level Over Limit Limit Line ReadAntenna Level Factor Cable Loss Preamp Factor A/Pos T/Pos Remark MHz dBuV/m dB dBuV/m dBuV dB/m dB dB cm deg 1 6832.00 84.17 15.87 68.30 69.88 35.60 11.34 32.65 100 55 Average

WIFI	UNII-7-8 6525-7125MHz Band Edge @ 3m	
ANT	Large RU 996*2+484 _⑥ CH191 6905MHz	
17+18	Vertical	Fundamental
Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 84 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 8.5 : 6.5 1 7206.00 55.27 -33.03 88.30 40.75 35.70 11.65 32.83 136 2 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 84 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 8.5 : 6.5 1 6760.00 93.05 4.75 88.30 78.79 35.60 11.27 32.61 136 2 Peak
Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 84 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 8.5 : 6.5 1 7178.50 46.22 -22.08 68.30 31.72 35.70 11.62 32.82 136 2 Average	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E(AVG) 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : (FR)292001 Mode : 84 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 8.5 : 6.5 1 6760.00 84.49 16.19 68.30 70.23 35.60 11.27 32.61 136 2 Average

UNII-7-8 6525-7125MHz

WIFI 802.11a (Harmonic @ 3m)

WIFI	UNII-7-8 6525-7125MHz Harmonic @ 3m	
ANT	802.11a CH185 6875MHz	
17+18	Horizontal	Vertical
Peak Avg.	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- HORIZONTAL Project : {FR}292001 Mode : 52 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.75 1 13752.00 44.77 -43.53 88.30 51.24 38.85 16.40 61.72 300 0 Peak	 Site : 03CH06-KS Condition : WIFI 6E PEAK 3m 3117 SN 00218652- VERTICAL Project : {FR}292001 Mode : 52 Plane : Y : Full-directivity IMEI : #36 Powersetting : 18 : -12.75 1 13752.00 43.93 -44.37 88.30 50.40 38.85 16.40 61.72 100 0 Peak