




SPRT
CE FC RoHS
1712407219

















Antenna
Location
3F3E9B
CD048V
76T054
BT-I482ES_A
20150701 FR4
U1
C1
C4
C5
C6
R1
R2
A1
mm 1 2 3 4 5



J1
mm 1 2 3 4 5 6



C2
FB1
C3
U1
C1
C4
R1
1
A1
C6
C5
R2
BT-1482ES_A
20150701 FR4



L52T_D
20170313 FR4
mm












L52 C
20170221 FR4






U100
U101
U500
U501
U502
U503
C503
C502
C501
C504
R101
R102
R103
C103
C104
C105
C106
C107
C108
C109
C110
C111
C113
L100
C102
Y100
D600
R401
R600
R603
RP401
R400
C402
C401
C400
C312
C315
C314
R403
R408
C407
C410
C412
C413
R421
R413
R412
R414
C408
C417
C404
R426
R425
R410
R409
R419
C306
C307
R402
C405
C606
C607
C605
R209
R200
C100
R100
C212
C208
C207
R204
R203
J202



L603
C312
D300
Q300
L301
L601
L602
L600
C601
C602
U301
R107
47
10V
C301
D600
R601
R600
C303
C300
16V
10
C302
R302
U200
R309
R308
RP600
RP601
R603
C210
C211
C313
R311
U302
D304
R310
C603
L200
C209
R205
R206
Q301
R313
R312
C604
U600
R315
R314
R316
R317
U303
R210
R211
Q201
R207
C606
C607
C305
R209
R208
R200
B200
C200
R201
D200



J401
R402
C406
Q401
C307
C104
R428
R422
C306
C412
R421
R413
R412
R411
R414
C409
C417
C410
R403
R408
C407
R401
U402
R400
C402
C315
C314
C401
C400
C105
R101







mm
1
2
3


PT1041-PAPER_SNS
mm
1
2
3
4


mm 1 2 3 4


PT1041-PAPER SNS


锂离子充电电池
型号：604674
标称电压：7.4V
标称容量：2300mAh 17.02Wh
充电限制电压：8.4V
执行标准：
GB/T18287-2013
JHT 2016103266


锂离子充电电池
型号：604674
标称电压：7.4V
标称容量：2300mAh 17.02Wh
充电限制电压：8.4V
执行标准：
GB/T18287-2013
警告：
只能使用厂家指定充电器，切勿拆开或
至于火中，不可让金属接触或短路电极，
避免放置于过热（超过摄氏60度），潮
湿或腐蚀环境中，不可挤压或碰撞
JHT 2016103266