6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6695MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 41

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.39679G	55.98	74.00	-18.02	38.71	3	Horizontal	10	1.80	41	40.09	11.96	34.78
AV	13.38121G	42.90	54.00	-11.10	25.68	3	Horizontal	10	1.80	41	40.06	11.95	34.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6695MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 41

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.09706G	43.95	83.54	-39.59	38.13	1	Vertical	248	2.11	-	37.69	17.38	49.25
AV	20.07645G	30.27	63.54	-33.27	24.50	1	Vertical	248	2.11	-	37.65	17.38	49.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6695MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 41

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08206G	44.26	83.54	-39.28	38.48	1	Horizontal	0	2.91	-	37.66	17.38	49.26
AV	20.07789G	30.43	63.54	-33.11	24.65	1	Horizontal	0	2.91	-	37.66	17.38	49.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6875MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 43

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.73022G	56.32	88.20	-31.88	38.68	3	Vertical	7	1.80	43	40.20	12.16	34.72
AV	13.73174G	42.65	68.20	-25.55	25.01	3	Vertical	7	1.80	43	40.20	12.16	34.72

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6875MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 43

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.74089G	55.61	88.20	-32.59	37.96	3	Horizontal	0	1.80	43	40.20	12.17	34.72
AV	13.73266G	42.67	68.20	-25.53	25.03	3	Horizontal	0	1.80	43	40.20	12.16	34.72

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6875MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 43

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.62149G	45.12	83.54	-38.42	38.99	1	Vertical	61	1.01	-	37.84	17.46	49.17
AV	20.63268G	30.48	63.54	-33.06	24.31	1	Vertical	61	1.01	-	37.87	17.46	49.16

6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6875MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 43

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.6163G	43.08	83.54	-40.46	36.96	1	Horizontal	154	1.19	-	37.83	17.46	49.17
AV	20.63667G	30.20	63.54	-33.34	24.03	1	Horizontal	154	1.19	-	37.87	17.46	49.16

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6895MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 40

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.77825G	55.86	88.20	-32.34	38.12	3	Vertical	91	1.80	40	40.26	12.19	34.71
AV	13.8083G	42.37	68.20	-25.83	24.57	3	Vertical	91	1.80	40	40.30	12.21	34.71

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6895MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 40

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.8075G	55.65	88.20	-32.55	37.85	3	Horizontal	360.1	1.80	40	40.30	12.21	34.71
AV	13.80339G	42.34	68.20	-25.86	24.54	3	Horizontal	360.1	1.80	40	40.30	12.21	34.71

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6895MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 40

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.6949G	43.09	83.54	-40.45	37.03	1	Vertical	221	1.59	-	37.72	17.47	49.13
AV	20.69802G	30.07	63.54	-33.47	24.02	1	Vertical	221	1.59	-	37.71	17.47	49.13

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6895MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 40

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.67969G	43.16	83.54	-40.38	37.05	1	Horizontal	28	2.90	-	37.78	17.47	49.14
AV	20.67123G	29.98	63.54	-33.56	23.84	1	Horizontal	28	2.90	-	37.82	17.46	49.14

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6995MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 40

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.97454G	57.23	88.20	-30.97	39.17	3	Vertical	209	1.85	40	40.45	12.31	34.70
AV	14.00754G	43.29	68.20	-24.91	25.12	3	Vertical	209	1.85	40	40.53	12.34	34.70

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6995MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 40

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.00535G	56.72	88.20	-31.48	38.57	3	Horizontal	248	1.80	40	40.52	12.33	34.70
AV	14.00566G	43.30	68.20	-24.90	25.15	3	Horizontal	248	1.80	40	40.52	12.33	34.70

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6995MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 40

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.985G	43.62	83.54	-39.92	37.12	1	Vertical	112	2.30	-	37.97	17.51	48.98
AV	20.97927G	30.81	63.54	-32.73	24.32	1	Vertical	112	2.30	-	37.96	17.51	48.98

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6995MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 40

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.98143G	43.67	83.54	-39.87	37.18	1	Horizontal	336	2.04	-	37.96	17.51	48.98
AV	20.97684G	30.82	63.54	-32.72	24.34	1	Horizontal	336	2.04	-	37.95	17.51	48.98

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7095MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 48
48
14.95

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.0982G	109.79	Inf	-Inf	98.81	3	Vertical	336	1.05	-	35.99	8.43	33.44
RMS	7.101G	99.04	Inf	-Inf	88.04	3	Vertical	336	1.05	-	36.00	8.44	33.44
PK	7.1834G	64.01	88.20	-24.19	52.77	3	Vertical	336	1.05	-	36.27	8.45	33.48
RMS	7.1884G	53.25	68.20	-14.95	42.00	3	Vertical	336	1.05	-	36.28	8.45	33.48

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7095MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 48
48
14.95

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.0862G	111.54	Inf	-Inf	100.66	3	Horizontal	306	2.87	-	35.89	8.43	33.44
RMS	7.0862G	100.26	Inf	-Inf	89.38	3	Horizontal	306	2.87	-	35.89	8.43	33.44
PK	7.1634G	64.08	88.20	-24.12	52.88	3	Horizontal	306	2.87	-	36.23	8.44	33.47
RMS	7.195G	53.25	68.20	-14.95	42.00	3	Horizontal	306	2.87	-	36.29	8.45	33.49

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7095MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 48

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.20786G	57.35	88.20	-30.85	38.94	3	Vertical	360	1.80	48	40.60	12.50	34.69
AV	14.20838G	44.09	68.20	-24.11	25.68	3	Vertical	360	1.80	48	40.60	12.50	34.69

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7095MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 48

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.18549G	57.24	88.20	-30.96	38.85	3	Horizontal	129	1.26	48	40.60	12.48	34.69
AV	14.20878G	44.26	68.20	-23.94	25.85	3	Horizontal	129	1.26	48	40.60	12.50	34.69

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7095MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 48

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.27198G	43.40	83.54	-40.14	36.70	1	Vertical	221	1.44	-	37.94	17.61	48.85
AV	21.27987G	30.59	63.54	-32.95	23.87	1	Vertical	221	1.44	-	37.96	17.61	48.85

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7095MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 48

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.28152G	43.04	83.54	-40.50	36.32	1	Horizontal	350	1.53	-	37.96	17.61	48.85
AV	21.28884G	30.42	63.54	-33.12	23.67	1	Horizontal	350	1.53	-	37.98	17.61	48.84

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7115MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 10
40\20\10
-14.63\-9.96\-6.84

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.1075G	102.64	Inf	-Inf	91.62	3	Vertical	339	1.00	BP 1MHz	36.03	8.44	33.45
AV	7.1095G	96.51	Inf	-Inf	85.48	3	Vertical	339	1.00	BP 1MHz	36.04	8.44	33.45
PK	7.1255G	78.21	88.20	-9.99	67.13	3	Vertical	339	1.00	BP 1MHz	36.10	8.44	33.46
AV	7.1255G	68.07	68.20	-0.13	56.99	3	Vertical	339	1.00	BP 1MHz	36.10	8.44	33.46

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7115MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 30
06-U-G-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.1085G	102.30	Inf	-Inf	91.28	3	Horizontal	309	1.16	BP 1MHz	36.03	8.44	33.45
AV	7.1085G	95.70	Inf	-Inf	84.68	3	Horizontal	309	1.16	BP 1MHz	36.03	8.44	33.45
PK	7.1255G	78.57	88.20	-9.63	67.49	3	Horizontal	309	1.16	BP 1MHz	36.10	8.44	33.46
AV	7.1255G	67.19	68.20	-1.01	56.11	3	Horizontal	309	1.16	BP 1MHz	36.10	8.44	33.46

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7115MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 30

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.22632G	57.75	88.20	-30.45	39.33	3	Vertical	42	2.05	30	40.60	12.51	34.69
AV	14.21861G	44.25	68.20	-23.95	25.84	3	Vertical	42	2.05	30	40.60	12.50	34.69

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7115MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 30

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.23591G	57.32	88.20	-30.88	38.89	3	Horizontal	51	1.31	30	40.60	12.52	34.69
AV	14.22373G	44.23	68.20	-23.97	25.81	3	Horizontal	51	1.31	30	40.60	12.51	34.69

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7115MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 30

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.34392G	43.27	83.54	-40.27	36.55	1	Vertical	169	1.00	-	37.91	17.63	48.82
AV	21.35916G	30.46	63.54	-33.08	23.69	1	Vertical	169	1.00	-	37.94	17.64	48.81

6.875-7.125GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7115MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 30

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.35916G	43.62	83.54	-39.92	36.85	1	Horizontal	100	1.32	-	37.94	17.64	48.81
AV	21.3591G	30.34	63.54	-33.20	23.57	1	Horizontal	100	1.32	-	37.94	17.64	48.81

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5965MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80
80
8.42

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9221G	79.78	88.20	-8.42	73.73	3	Vertical	327	1.06	80	32.24	7.57	33.76
AV	5.925G	59.02	68.20	-9.18	52.95	3	Vertical	327	1.06	80	32.25	7.58	33.76
PK	5.9812G	113.85	Inf	-Inf	107.56	3	Vertical	327	1.06	80	32.36	7.68	33.75
AV	5.9833G	101.29	Inf	-Inf	94.99	3	Vertical	327	1.06	80	32.37	7.68	33.75

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5965MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80
80
3.62

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9179G	84.58	88.20	-3.62	78.54	3	Horizontal	294	2.34	80	32.24	7.56	33.76
AV	5.9248G	62.94	68.20	-5.26	56.88	3	Horizontal	294	2.34	80	32.25	7.57	33.76
PK	5.9617G	114.27	Inf	-Inf	108.06	3	Horizontal	294	2.34	80	32.32	7.64	33.75
AV	5.9827G	100.74	Inf	-Inf	94.44	3	Horizontal	294	2.34	80	32.37	7.68	33.75

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5965MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 60

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.89891G	53.86	74.00	-20.14	38.66	3	Vertical	310	1.80	60	38.80	11.06	34.66
AV	11.90195G	40.21	54.00	-13.79	25.00	3	Vertical	310	1.80	60	38.80	11.07	34.66
PK	17.89602G	58.13	74.00	-15.87	29.04	3	Vertical	327	1.04	-	48.55	14.75	34.21
AV	17.90754G	44.91	54.00	-9.09	15.36	3	Vertical	327	1.04	-	49.03	14.75	34.23

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5965MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 60

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.90786G	54.41	74.00	-19.59	39.20	3	Horizontal	144	1.80	60	38.80	11.07	34.66
AV	11.90658G	40.19	54.00	-13.81	24.98	3	Horizontal	144	1.80	60	38.80	11.07	34.66
PK	17.90568G	59.06	74.00	-14.94	29.59	3	Horizontal	209	2.95	-	48.95	14.75	34.23
AV	17.90961G	44.98	54.00	-9.02	15.35	3	Horizontal	209	2.95	-	49.12	14.75	34.24

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5965MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 60

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.86801G	45.61	83.54	-37.93	35.33	1	Vertical	248	1.74	-	38.64	18.76	47.12
AV	23.86789G	31.95	63.54	-31.59	21.67	1	Vertical	248	1.74	-	38.64	18.76	47.12

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5965MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 60

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.84992G	45.76	83.54	-37.78	35.53	1	Horizontal	128	2.89	-	38.60	18.76	47.13
AV	23.87362G	31.95	63.54	-31.59	21.66	1	Horizontal	128	2.89	-	38.65	18.76	47.12

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6205MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 59

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.39993G	54.62	74.00	-19.38	39.47	3	Vertical	1	1.80	59	38.70	11.34	34.89
AV	12.40225G	40.43	54.00	-13.57	25.28	3	Vertical	1	1.80	59	38.70	11.34	34.89

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6205MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 59

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.42095G	53.76	74.00	-20.24	38.65	3	Horizontal	100	2.94	59	38.66	11.35	34.90
AV	12.40656G	40.46	54.00	-13.54	25.33	3	Horizontal	100	2.94	59	38.69	11.34	34.90

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6205MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 59

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.60372G	45.86	83.54	-37.68	41.20	1	Vertical	286	1.98	-	37.70	16.59	49.63
AV	18.60048G	30.91	63.54	-32.63	26.26	1	Vertical	286	1.98	-	37.70	16.59	49.64

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6205MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 59

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.60153G	46.03	83.54	-37.51	41.38	1	Horizontal	318	2.59	-	37.70	16.59	49.64
AV	18.6G	30.94	63.54	-32.60	26.29	1	Horizontal	318	2.59	-	37.70	16.59	49.64

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6405MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 63

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.80505G	54.49	88.20	-33.71	38.45	3	Vertical	71.1	1.80	63	39.41	11.59	34.96
AV	12.83022G	41.29	68.20	-26.91	25.19	3	Vertical	71.1	1.80	63	39.46	11.60	34.96

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6405MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 63

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.82558G	56.05	88.20	-32.15	39.96	3	Horizontal	190	1.80	63	39.45	11.60	34.96
AV	12.82854G	41.47	68.20	-26.73	25.37	3	Horizontal	190	1.80	63	39.46	11.60	34.96

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6405MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 63

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.22718G	43.75	83.54	-39.79	38.46	1	Vertical	225	1.81	-	37.81	16.92	49.44
AV	19.22949G	29.56	63.54	-33.98	24.26	1	Vertical	225	1.81	-	37.82	16.92	49.44

5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6405MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 63

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.21509G	42.79	83.54	-40.75	37.55	1	Horizontal	214	2.67	-	37.76	16.91	49.43
AV	19.20963G	29.51	63.54	-34.03	24.29	1	Horizontal	214	2.67	-	37.74	16.91	49.43

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6445MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 66

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.89536G	55.32	88.20	-32.88	39.23	3	Vertical	262	1.80	66	39.41	11.65	34.97
AV	12.90367G	41.41	68.20	-26.79	25.32	3	Vertical	262	1.80	66	39.41	11.65	34.97

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6445MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 66

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.90678G	55.06	88.20	-33.14	38.97	3	Horizontal	359	1.74	66	39.41	11.65	34.97
AV	12.90135G	41.34	68.20	-26.86	25.26	3	Horizontal	359	1.74	66	39.40	11.65	34.97

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6445MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 66

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.32282G	44.28	83.54	-39.26	39.05	1	Vertical	305	2.65	-	37.75	16.98	49.50
AV	19.33359G	30.11	63.54	-33.43	24.86	1	Vertical	305	2.65	-	37.77	16.98	49.50

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6445MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 66

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.33461G	44.72	83.54	-38.82	39.47	1	Horizontal	105	2.16	-	37.77	16.98	49.50
AV	19.34919G	30.21	63.54	-33.33	24.93	1	Horizontal	105	2.16	-	37.80	16.99	49.51

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6485MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 59

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.00541G	55.88	88.20	-32.32	39.66	3	Vertical	320	1.80	59	39.48	11.71	34.97
AV	12.99454G	41.85	68.20	-26.35	25.61	3	Vertical	320	1.80	59	39.50	11.71	34.97

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6485MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 59

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.0094G	55.23	88.20	-32.97	39.02	3	Horizontal	359	1.80	59	39.46	11.72	34.97
AV	12.9923G	41.87	68.20	-26.33	25.63	3	Horizontal	359	1.80	59	39.50	11.71	34.97

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6485MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 59

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.44795G	44.40	83.54	-39.14	39.21	1	Vertical	105	1.05	-	37.71	17.05	49.57
AV	19.45833G	30.34	63.54	-33.20	25.16	1	Vertical	105	1.05	-	37.70	17.06	49.58

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6485MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 59

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.4595G	44.37	83.54	-39.17	39.19	1	Horizontal	106	1.72	-	37.70	17.06	49.58
AV	19.46766G	30.41	63.54	-33.13	25.23	1	Horizontal	106	1.72	-	37.70	17.06	49.58

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6525MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 57

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.02467G	55.78	88.20	-32.42	39.61	3	Vertical	54	2.66	57	39.40	11.73	34.96
AV	13.01571G	41.74	68.20	-26.46	25.54	3	Vertical	54	2.66	57	39.44	11.72	34.96

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6525MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 57

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.02267G	55.71	88.20	-32.49	39.54	3	Horizontal	341	1.46	57	39.41	11.72	34.96
AV	13.01843G	41.72	68.20	-26.48	25.53	3	Horizontal	341	1.46	57	39.43	11.72	34.96

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6525MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 57

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.57284G	44.19	83.54	-39.35	38.92	1	Vertical	276	1.55	-	37.70	17.12	49.55
AV	19.56336G	30.41	63.54	-33.13	25.15	1	Vertical	276	1.55	-	37.70	17.12	49.56

6.425-6.525GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6525MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 57

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.57293G	43.61	83.54	-39.93	38.34	1	Horizontal	317	2.07	-	37.70	17.12	49.55
AV	19.56339G	30.47	63.54	-33.07	25.21	1	Horizontal	317	2.07	-	37.70	17.12	49.56

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6565MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 55

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.10203G	54.48	88.20	-33.72	38.32	3	Vertical	298	1.80	55	39.31	11.77	34.92
AV	13.0934G	40.83	68.20	-27.37	24.69	3	Vertical	298	1.80	55	39.30	11.77	34.93

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6565MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 55

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.13064G	54.77	88.20	-33.43	38.47	3	Horizontal	189	2.66	55	39.42	11.79	34.91
AV	13.10515G	40.93	68.20	-27.27	24.75	3	Horizontal	189	2.66	55	39.32	11.78	34.92

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6565MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 55

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.68627G	43.75	83.54	-39.79	38.28	1	Vertical	70	1.35	-	37.75	17.19	49.47
AV	19.68219G	30.16	63.54	-33.38	24.72	1	Vertical	70	1.35	-	37.73	17.19	49.48

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6565MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 55

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.68807G	43.40	83.54	-40.14	37.93	1	Horizontal	190	2.63	-	37.75	17.19	49.47
AV	19.69374G	30.02	63.54	-33.52	24.53	1	Horizontal	190	2.63	-	37.77	17.19	49.47

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6685MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 55

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.35633G	56.02	74.00	-17.98	38.88	3	Vertical	137	1.80	55	40.01	11.93	34.80
AV	13.38511G	42.40	54.00	-11.60	25.17	3	Vertical	137	1.80	55	40.07	11.95	34.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6685MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 55

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.40221G	56.42	88.20	-31.78	39.14	3	Horizontal	233	2.75	55	40.10	11.96	34.78
AV	13.37935G	42.34	54.00	-11.66	25.12	3	Horizontal	233	2.75	55	40.06	11.95	34.79

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6685MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 55

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.04474G	44.29	83.54	-39.25	38.55	1	Vertical	352	1.32	-	37.62	17.38	49.26
AV	20.06745G	29.87	63.54	-33.67	24.12	1	Vertical	352	1.32	-	37.63	17.38	49.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6685MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 55

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.06712G	43.04	83.54	-40.50	37.29	1	Horizontal	213	2.06	-	37.63	17.38	49.26
AV	20.04729G	29.89	63.54	-33.65	24.16	1	Horizontal	213	2.06	-	37.61	17.38	49.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6885MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 54

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.7302G	55.36	88.20	-32.84	37.72	3	Vertical	108	1.80	54	40.20	12.16	34.72
AV	13.7306G	42.18	68.20	-26.02	24.54	3	Vertical	108	1.80	54	40.20	12.16	34.72

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6885MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 54

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.73316G	55.69	88.20	-32.51	38.05	3	Horizontal	187	1.80	54	40.20	12.16	34.72
AV	13.73044G	42.07	68.20	-26.13	24.43	3	Horizontal	187	1.80	54	40.20	12.16	34.72

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6885MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 54

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.66868G	43.51	83.54	-40.03	37.36	1	Vertical	257	2.75	-	37.83	17.46	49.14
AV	20.65671G	29.69	63.54	-33.85	23.51	1	Vertical	257	2.75	-	37.87	17.46	49.15

6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6885MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 54

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.65176G	44.49	83.54	-39.05	38.29	1	Horizontal	263	1.59	-	37.89	17.46	49.15
AV	20.6529G	29.67	63.54	-33.87	23.47	1	Horizontal	263	1.59	-	37.89	17.46	49.15

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6925MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 57

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.86742G	55.68	88.20	-32.52	37.81	3	Vertical	284	1.80	57	40.33	12.25	34.71
AV	13.86854G	42.16	68.20	-26.04	24.28	3	Vertical	284	1.80	57	40.34	12.25	34.71

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6925MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 57

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.81228G	55.51	88.20	-32.69	37.71	3	Horizontal	247	1.80	57	40.30	12.21	34.71
AV	13.87422G	42.03	68.20	-26.17	24.14	3	Horizontal	247	1.80	57	40.35	12.25	34.71

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6925MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 57

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.78673G	43.63	83.54	-39.91	37.45	1	Vertical	302	1.56	-	37.78	17.48	49.08
AV	20.78091G	29.98	63.54	-33.56	23.77	1	Vertical	302	1.56	-	37.81	17.48	49.08

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6925MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 57

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.7663G	43.32	83.54	-40.22	37.03	1	Horizontal	175	2.64	-	37.90	17.48	49.09
AV	20.78127G	29.97	63.54	-33.57	23.76	1	Horizontal	175	2.64	-	37.81	17.48	49.08

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7005MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 60

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.02295G	56.80	88.20	-31.40	38.56	3	Vertical	113	1.80	60	40.59	12.35	34.70
AV	14.01975G	42.94	68.20	-25.26	24.71	3	Vertical	113	1.80	60	40.58	12.35	34.70

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7005MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 60

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.01288G	56.30	88.20	-31.90	38.11	3	Horizontal	326	1.80	60	40.55	12.34	34.70
AV	14.01208G	42.97	68.20	-25.23	24.78	3	Horizontal	326	1.80	60	40.55	12.34	34.70

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7005MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 60

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.02886G	43.75	83.54	-39.79	37.19	1	Vertical	341	1.18	-	38.00	17.52	48.96
AV	21.02859G	30.33	63.54	-33.21	23.77	1	Vertical	341	1.18	-	38.00	17.52	48.96

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7005MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 60

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.02802G	43.72	83.54	-39.82	37.16	1	Horizontal	111	1.69	-	38.00	17.52	48.96
AV	21.00696G	30.33	63.54	-33.21	23.79	1	Horizontal	111	1.69	-	38.00	17.51	48.97

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7085MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 64
06-U-G-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.0916G	109.87	Inf	-Inf	98.95	3	Vertical	24.9	1.01	-	35.93	8.43	33.44
RMS	7.0901G	99.02	Inf	-Inf	88.11	3	Vertical	24.9	1.01	-	35.92	8.43	33.44
PK	7.1294G	68.77	88.20	-19.43	57.67	3	Vertical	24.9	1.01	-	36.12	8.44	33.46
RMS	7.217G	53.42	68.20	-14.78	42.09	3	Vertical	24.9	1.01	-	36.33	8.50	33.50

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7085MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 64
06-U-G-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.0862G	110.68	Inf	-Inf	99.80	3	Horizontal	311	3.00	-	35.89	8.43	33.44
RMS	7.0874G	99.96	Inf	-Inf	89.07	3	Horizontal	311	3.00	-	35.90	8.43	33.44
PK	7.1318G	65.66	88.20	-22.54	54.55	3	Horizontal	311	3.00	-	36.13	8.44	33.46
RMS	7.2242G	53.41	68.20	-14.79	42.05	3	Horizontal	311	3.00	-	36.35	8.51	33.50

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7085MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 64

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.20732G	57.04	88.20	-31.16	38.63	3	Vertical	296	1.07	64	40.60	12.50	34.69
AV	14.20876G	43.43	68.20	-24.77	25.02	3	Vertical	296	1.07	64	40.60	12.50	34.69

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7085MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 64

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.1505G	57.29	88.20	-30.91	38.93	3	Horizontal	197	1.97	64	40.60	12.45	34.69
AV	14.2078G	43.53	68.20	-24.67	25.12	3	Horizontal	197	1.97	64	40.60	12.50	34.69

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7085MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 64

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.24429G	43.97	83.54	-39.57	37.33	1	Vertical	99	2.37	-	37.90	17.60	48.86
AV	21.24981G	30.00	63.54	-33.54	23.36	1	Vertical	99	2.37	-	37.90	17.60	48.86

6.875-7.125GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7085MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 64

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.26958G	43.57	83.54	-39.97	36.87	1	Horizontal	107	1.92	-	37.94	17.61	48.85
AV	21.24933G	29.91	63.54	-33.63	23.27	1	Horizontal	107	1.92	-	37.90	17.60	48.86

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5985MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80
80
10.18

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.8955G	76.43	88.20	-11.77	70.48	3	Vertical	314	1.25	80	32.19	7.52	33.76
AV	5.915G	58.02	68.20	-10.18	51.99	3	Vertical	314	1.25	80	32.23	7.56	33.76
PK	5.993G	110.84	Inf	-Inf	104.50	3	Vertical	314	1.25	80	32.39	7.70	33.75
AV	5.9955G	98.31	Inf	-Inf	91.97	3	Vertical	314	1.25	80	32.39	7.70	33.75

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5985MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80
80
7.60

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9135G	76.50	88.20	-11.70	70.48	3	Horizontal	285	1.11	80	32.23	7.55	33.76
AV	5.918G	60.60	68.20	-7.60	54.56	3	Horizontal	285	1.11	80	32.24	7.56	33.76
PK	5.993G	110.96	Inf	-Inf	104.62	3	Horizontal	285	1.11	80	32.39	7.70	33.75
AV	5.9945G	98.17	Inf	-Inf	91.83	3	Horizontal	285	1.11	80	32.39	7.70	33.75

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5985MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 71

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.02227G	54.51	74.00	-19.49	39.04	3	Vertical	229	1.75	71	39.04	11.10	34.67
AV	11.90622G	40.17	54.00	-13.83	24.96	3	Vertical	229	1.75	71	38.80	11.07	34.66
PK	17.96523G	63.02	74.00	-10.98	30.83	3	Vertical	120	1.33	-	51.75	14.78	34.34
AV	17.9694G	45.12	54.00	-8.88	12.70	3	Vertical	120	1.33	-	51.99	14.78	34.35

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5985MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 71

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.92556G	53.83	74.00	-20.17	38.62	3	Horizontal	305	1.41	71	38.80	11.07	34.66
AV	11.9051G	40.16	54.00	-13.84	24.95	3	Horizontal	305	1.41	71	38.80	11.07	34.66
PK	17.96613G	62.70	74.00	-11.30	30.46	3	Horizontal	236	2.44	-	51.80	14.78	34.34
AV	17.96874G	46.23	54.00	-7.77	13.85	3	Horizontal	236	2.44	-	51.95	14.78	34.35

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5985MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 71

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.93202G	45.21	83.54	-38.33	34.70	1	Vertical	202	2.53	-	38.83	18.77	47.09
AV	23.92632G	31.66	63.54	-31.88	21.18	1	Vertical	202	2.53	-	38.81	18.76	47.09

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5985MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 71

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.94108G	45.08	83.54	-38.46	34.54	1	Horizontal	209	1.68	-	38.86	18.77	47.09
AV	23.9424G	31.70	63.54	-31.84	21.15	1	Horizontal	209	1.68	-	38.87	18.77	47.09

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6225MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 73

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.39869G	54.11	74.00	-19.89	38.96	3	Vertical	88	1.80	73	38.70	11.34	34.89
AV	12.40269G	40.34	54.00	-13.66	25.20	3	Vertical	88	1.80	73	38.69	11.34	34.89

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6225MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 73

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.50147G	53.76	74.00	-20.24	38.71	3	Horizontal	356.1	1.80	73	38.60	11.40	34.95
AV	12.40716G	40.28	54.00	-13.72	25.15	3	Horizontal	356.1	1.80	73	38.69	11.34	34.90

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6225MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 73

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.68379G	43.42	83.54	-40.12	38.73	1	Vertical	218	2.09	-	37.63	16.63	49.57
AV	18.68718G	29.76	63.54	-33.78	25.07	1	Vertical	218	2.09	-	37.63	16.63	49.57

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6225MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 73

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.66678G	42.89	83.54	-40.65	38.18	1	Horizontal	140	1.19	-	37.67	16.62	49.58
AV	18.68451G	29.78	63.54	-33.76	25.09	1	Horizontal	140	1.19	-	37.63	16.63	49.57

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6385MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 67

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.72988G	54.87	88.20	-33.33	39.19	3	Vertical	360	1.80	67	39.10	11.54	34.96
AV	12.82946G	41.33	68.20	-26.87	25.23	3	Vertical	360	1.80	67	39.46	11.60	34.96

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6385MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 67

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.76648G	54.59	88.20	-33.61	38.78	3	Horizontal	108	1.05	67	39.20	11.57	34.96
AV	12.81476G	41.29	68.20	-26.91	25.22	3	Horizontal	108	1.05	67	39.43	11.60	34.96

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6385MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 67

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.15191G	43.17	83.54	-40.37	37.80	1	Vertical	228	2.57	-	37.89	16.88	49.40
AV	19.14096G	29.72	63.54	-33.82	24.38	1	Vertical	228	2.57	-	37.86	16.87	49.39

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6385MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 67

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.1679G	42.87	83.54	-40.67	37.56	1	Horizontal	89	1.92	-	37.83	16.89	49.41
AV	19.14045G	29.78	63.54	-33.76	24.44	1	Horizontal	89	1.92	-	37.86	16.87	49.39

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6465MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 69

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.88812G	55.07	88.20	-33.13	38.98	3	Vertical	181	2.35	69	39.42	11.64	34.97
AV	12.9917G	41.89	68.20	-26.31	25.66	3	Vertical	181	2.35	69	39.50	11.70	34.97

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6465MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 69

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.00305G	55.30	88.20	-32.90	39.07	3	Horizontal	360	2.88	69	39.49	11.71	34.97
AV	12.9901G	41.84	68.20	-26.36	25.61	3	Horizontal	360	2.88	69	39.50	11.70	34.97

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6465MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 69

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.3962G	43.93	83.54	-39.61	38.56	1	Vertical	146	1.20	-	37.89	17.02	49.54
AV	19.39689G	30.31	63.54	-33.23	24.94	1	Vertical	146	1.20	-	37.89	17.02	49.54

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6465MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 69

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.38627G	44.02	83.54	-39.52	38.67	1	Horizontal	287	2.86	-	37.87	17.01	49.53
AV	19.40943G	30.48	63.54	-33.06	25.14	1	Horizontal	287	2.86	-	37.86	17.03	49.55

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6545MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 77

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.04429G	55.28	88.20	-32.92	39.17	3	Vertical	287	1.59	77	39.32	11.74	34.95
AV	13.01056G	41.80	68.20	-26.40	25.58	3	Vertical	287	1.59	77	39.46	11.72	34.96

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6545MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 77

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.06203G	55.09	88.20	-33.11	38.98	3	Horizontal	260	1.80	77	39.30	11.75	34.94
AV	13.01472G	41.77	68.20	-26.43	25.57	3	Horizontal	260	1.80	77	39.44	11.72	34.96

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6545MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 77

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.64094G	43.86	83.54	-39.68	38.58	1	Vertical	85	1.04	-	37.62	17.16	49.50
AV	19.62339G	30.25	63.54	-33.29	24.97	1	Vertical	85	1.04	-	37.65	17.15	49.52

6.425-6.525GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6545MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 77

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.63134G	44.23	83.54	-39.31	38.94	1	Horizontal	5	2.90	-	37.64	17.16	49.51
AV	19.63551G	30.27	63.54	-33.27	24.99	1	Horizontal	5	2.90	-	37.63	17.16	49.51

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6625MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 76

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.25096G	54.43	74.00	-19.57	37.81	3	Vertical	214	1.92	76	39.60	11.87	34.85
AV	13.32528G	41.50	54.00	-12.50	24.60	3	Vertical	214	1.92	76	39.80	11.91	34.81

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6625MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 76

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.22682G	55.04	88.20	-33.16	38.50	3	Horizontal	258	1.80	76	39.55	11.85	34.86
AV	13.32177G	41.46	54.00	-12.54	24.60	3	Horizontal	258	1.80	76	39.77	11.91	34.82

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6625MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 76

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.86693G	42.86	83.54	-40.68	37.25	1	Vertical	194	2.39	-	37.67	17.29	49.35
AV	19.87242G	29.24	63.54	-34.30	23.63	1	Vertical	194	2.39	-	37.66	17.30	49.35

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6625MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 76

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.8819G	42.51	83.54	-41.03	36.91	1	Horizontal	324	2.01	-	37.64	17.30	49.34
AV	19.86159G	29.08	63.54	-34.46	23.46	1	Horizontal	324	2.01	-	37.68	17.29	49.35

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6705MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 66

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.42518G	56.32	88.20	-31.88	39.02	3	Vertical	104	1.80	66	40.10	11.97	34.77
AV	13.45715G	42.83	68.20	-25.37	25.48	3	Vertical	104	1.80	66	40.11	11.99	34.75

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6705MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 66

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.46003G	56.65	88.20	-31.55	39.28	3	Horizontal	294.1	1.80	66	40.12	12.00	34.75
AV	13.45188G	42.74	68.20	-25.46	25.40	3	Horizontal	294.1	1.80	66	40.10	11.99	34.75

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6705MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 66

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.12973G	42.93	83.54	-40.61	37.09	1	Vertical	202	2.59	-	37.70	17.39	49.25
AV	20.12583G	29.64	63.54	-33.90	23.80	1	Vertical	202	2.59	-	37.70	17.39	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6705MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 66

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.11416G	43.25	83.54	-40.29	37.41	1	Horizontal	83	1.71	-	37.70	17.39	49.25
AV	20.10738G	29.56	63.54	-33.98	23.72	1	Horizontal	83	1.71	-	37.70	17.39	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6785MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 68

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.59573G	56.77	88.20	-31.43	39.18	3	Vertical	231	1.80	68	40.23	12.08	34.72
AV	13.57815G	43.16	68.20	-25.04	25.49	3	Vertical	231	1.80	68	40.33	12.07	34.73

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6785MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 68

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.57815G	57.16	88.20	-31.04	39.49	3	Horizontal	360	1.71	68	40.33	12.07	34.73
AV	13.50622G	43.04	68.20	-25.16	25.51	3	Horizontal	360	1.71	68	40.24	12.02	34.73

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6785MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 68

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.34921G	43.61	83.54	-39.93	37.63	1	Vertical	336	2.06	-	37.80	17.42	49.24
AV	20.35227G	29.98	63.54	-33.56	24.01	1	Vertical	336	2.06	-	37.79	17.42	49.24

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6785MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 68

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.36481G	43.54	83.54	-40.00	37.62	1	Horizontal	140	1.19	-	37.74	17.42	49.24
AV	20.35434G	30.00	63.54	-33.54	24.04	1	Horizontal	140	1.19	-	37.78	17.42	49.24

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6865MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 68

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.66319G	56.64	88.20	-31.56	39.11	3	Vertical	314	2.45	68	40.13	12.12	34.72
AV	13.65488G	42.91	68.20	-25.29	25.40	3	Vertical	314	2.45	68	40.11	12.12	34.72

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6865MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 68

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.69931G	56.20	88.20	-32.00	38.58	3	Horizontal	224	1.06	68	40.20	12.14	34.72
AV	13.65168G	42.96	68.20	-25.24	25.47	3	Horizontal	224	1.06	68	40.10	12.11	34.72

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6865MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 68

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.58819G	43.08	83.54	-40.46	37.03	1	Vertical	328	2.19	-	37.78	17.45	49.18
AV	20.58078G	29.50	63.54	-34.04	23.48	1	Vertical	328	2.19	-	37.76	17.45	49.19

6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6865MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 68

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.60001G	43.28	83.54	-40.26	37.21	1	Horizontal	235	1.17	-	37.80	17.45	49.18
AV	20.58777G	29.50	63.54	-34.04	23.45	1	Horizontal	235	1.17	-	37.78	17.45	49.18

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6945MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 61

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.93763G	56.56	88.20	-31.64	38.57	3	Vertical	216	1.05	61	40.40	12.29	34.70
AV	13.94115G	43.03	68.20	-25.17	25.04	3	Vertical	216	1.05	61	40.40	12.29	34.70

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6945MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 61

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.93348G	56.63	88.20	-31.57	38.64	3	Horizontal	332	1.64	61	40.40	12.29	34.70
AV	13.93779G	43.10	68.20	-25.10	25.11	3	Horizontal	332	1.64	61	40.40	12.29	34.70

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6945MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 61

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.84424G	43.63	83.54	-39.91	37.31	1	Vertical	139	1.49	-	37.88	17.49	49.05
AV	20.84313G	30.28	63.54	-33.26	23.97	1	Vertical	139	1.49	-	37.87	17.49	49.05

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6945MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 61

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.8248G	44.37	83.54	-39.17	38.14	1	Horizontal	319	1.24	-	37.80	17.49	49.06
AV	20.84022G	30.54	63.54	-33.00	24.24	1	Horizontal	319	1.24	-	37.86	17.49	49.05

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7025MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80
61\80
17.66\11.30

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.016G	110.18	Inf	-Inf	99.77	3	Vertical	8	1.10	80	35.40	8.42	33.41
AV	7.0118G	96.45	Inf	-Inf	86.07	3	Vertical	8	1.10	80	35.37	8.42	33.41
PK	7.127G	76.90	88.20	-11.30	65.81	3	Vertical	8	1.10	80	36.11	8.44	33.46
AV	7.1252G	56.83	68.20	-11.37	45.75	3	Vertical	8	1.10	80	36.10	8.44	33.46

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7025MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80
80
9.22

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.9995G	113.37	Inf	-Inf	103.05	3	Horizontal	289	1.05	80	35.30	8.42	33.40
AV	7.0412G	98.46	Inf	-Inf	87.90	3	Horizontal	289	1.05	80	35.55	8.43	33.42
PK	7.1258G	78.21	88.20	-9.99	67.13	3	Horizontal	289	1.05	80	36.10	8.44	33.46
AV	7.1255G	58.98	68.20	-9.22	47.90	3	Horizontal	289	1.05	80	36.10	8.44	33.46

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7025MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.97152G	56.74	88.20	-31.46	38.69	3	Vertical	62	2.93	80	40.44	12.31	34.70
AV	14.05575G	43.23	68.20	-24.97	24.85	3	Vertical	62	2.93	80	40.71	12.37	34.70

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7025MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.01931G	56.68	88.20	-31.52	38.45	3	Horizontal	297	1.80	80	40.58	12.35	34.70
AV	14.05671G	43.13	68.20	-25.07	24.74	3	Horizontal	297	1.80	80	40.71	12.38	34.70

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7025MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.07815G	44.14	83.54	-39.40	37.60	1	Vertical	132	2.20	-	37.94	17.54	48.94
AV	21.0657G	30.34	63.54	-33.20	23.78	1	Vertical	132	2.20	-	37.97	17.53	48.94

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

7025MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.084G	43.67	83.54	-39.87	37.13	1	Horizontal	330	1.04	-	37.93	17.54	48.93
AV	21.08577G	30.35	63.54	-33.19	23.81	1	Horizontal	330	1.04	-	37.93	17.54	48.93

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6025MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80
80
12.46

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9095G	69.19	88.20	-19.01	63.18	3	Vertical	330	2.95	80	32.22	7.55	33.76
AV	5.9085G	55.74	68.20	-12.46	49.73	3	Vertical	330	2.95	80	32.22	7.55	33.76
PK	6.017G	102.55	Inf	-Inf	96.16	3	Vertical	330	2.95	80	32.43	7.70	33.74
AV	6.0515G	89.94	Inf	-Inf	83.48	3	Vertical	330	2.95	80	32.50	7.68	33.72

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6025MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80
80
6.60

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9235G	78.48	88.20	-9.72	72.42	3	Horizontal	34	2.68	80	32.25	7.57	33.76
AV	5.9175G	61.60	68.20	-6.60	55.56	3	Horizontal	34	2.68	80	32.24	7.56	33.76
PK	6.0455G	109.42	Inf	-Inf	102.97	3	Horizontal	34	2.68	80	32.49	7.68	33.72
AV	6.0465G	96.32	Inf	-Inf	89.87	3	Horizontal	34	2.68	80	32.49	7.68	33.72

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6025MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 79

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.1734G	54.19	74.00	-19.81	38.64	3	Vertical	160	2.40	79	39.11	11.20	34.76
AV	12.18842G	40.66	54.00	-13.34	25.17	3	Vertical	160	2.40	79	39.05	11.21	34.77

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6025MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 79

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.90518G	54.51	74.00	-19.49	39.30	3	Horizontal	4	2.33	79	38.80	11.07	34.66
AV	12.18011G	40.80	54.00	-13.20	25.28	3	Horizontal	4	2.33	79	39.08	11.20	34.76

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6025MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 79

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.07878G	42.78	83.54	-40.76	38.63	1	Vertical	261	1.51	-	37.36	16.32	49.53
AV	18.06441G	29.26	63.54	-34.28	25.14	1	Vertical	261	1.51	-	37.33	16.31	49.52

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6025MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 79

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.08232G	43.16	83.54	-40.38	39.01	1	Horizontal	5	2.42	-	37.36	16.32	49.53
AV	18.07029G	29.32	63.54	-34.22	25.18	1	Horizontal	5	2.42	-	37.34	16.32	49.52

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6185MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 72

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.4122G	54.55	74.00	-19.45	39.42	3	Vertical	57	1.80	72	38.68	11.35	34.90
AV	12.25939G	40.48	54.00	-13.52	25.14	3	Vertical	57	1.80	72	38.90	11.25	34.81

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6185MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 72

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.32109G	54.65	74.00	-19.35	39.35	3	Horizontal	62	1.80	72	38.86	11.29	34.85
AV	12.39589G	40.39	54.00	-13.61	25.23	3	Horizontal	62	1.80	72	38.71	11.34	34.89

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6185MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 72

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.56796G	42.44	83.54	-41.10	37.89	1	Vertical	246	1.63	-	37.64	16.57	49.66
AV	18.56904G	29.44	63.54	-34.10	24.89	1	Vertical	246	1.63	-	37.64	16.57	49.66

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6185MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 72

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.55833G	43.45	83.54	-40.09	38.94	1	Horizontal	327	2.63	-	37.62	16.56	49.67
AV	18.56916G	29.50	63.54	-34.04	24.95	1	Horizontal	327	2.63	-	37.64	16.57	49.66

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6345MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.79933G	54.54	88.20	-33.66	38.51	3	Vertical	168	1.05	80	39.40	11.59	34.96
AV	12.81915G	41.13	68.20	-27.07	25.05	3	Vertical	168	1.05	80	39.44	11.60	34.96

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6345MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.79773G	54.83	88.20	-33.37	38.82	3	Horizontal	179.1	1.80	80	39.39	11.58	34.96
AV	12.82938G	41.19	68.20	-27.01	25.09	3	Horizontal	179.1	1.80	80	39.46	11.60	34.96

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6345MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.0359G	44.16	83.54	-39.38	38.81	1	Vertical	336	2.19	-	37.87	16.81	49.33
AV	19.03992G	30.19	63.54	-33.35	24.83	1	Vertical	336	2.19	-	37.88	16.81	49.33

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6345MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.03977G	43.54	83.54	-40.00	38.18	1	Horizontal	319	2.80	-	37.88	16.81	49.33
AV	19.03677G	32.23	63.54	-31.31	26.88	1	Horizontal	319	2.80	-	37.87	16.81	49.33

6.425-6.525GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6505MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 79

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.03302G	55.44	88.20	-32.76	39.29	3	Vertical	133	1.67	79	39.37	11.73	34.95
AV	12.99338G	41.83	68.20	-26.37	25.59	3	Vertical	133	1.67	79	39.50	11.71	34.97

6.425-6.525GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6505MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 79

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.97484G	55.15	88.20	-33.05	38.93	3	Horizontal	7	2.76	79	39.50	11.69	34.97
AV	12.98986G	41.96	68.20	-26.24	25.73	3	Horizontal	7	2.76	79	39.50	11.70	34.97

6.425-6.525GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6505MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 79

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.51341G	44.52	83.54	-39.02	39.32	1	Vertical	19	2.19	-	37.70	17.09	49.59
AV	19.51923G	30.32	63.54	-33.22	25.12	1	Vertical	19	2.19	-	37.70	17.09	49.59

6.425-6.525GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6505MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 79

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.50672G	44.50	83.54	-39.04	39.32	1	Horizontal	198	2.87	-	37.70	17.08	49.60
AV	19.52664G	30.34	63.54	-33.20	25.12	1	Horizontal	198	2.87	-	37.70	17.10	49.58

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6665MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.37571G	56.29	74.00	-17.71	39.09	3	Vertical	157	1.80	80	40.05	11.94	34.79
AV	13.46043G	42.89	68.20	-25.31	25.52	3	Vertical	157	1.80	80	40.12	12.00	34.75

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6665MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.44508G	56.58	88.20	-31.62	39.25	3	Horizontal	106	1.80	80	40.10	11.99	34.76
AV	13.46299G	42.88	68.20	-25.32	25.50	3	Horizontal	106	1.80	80	40.13	12.00	34.75

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6665MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.9965G	44.19	83.54	-39.35	38.29	1	Vertical	227	2.75	-	37.79	17.37	49.26
AV	20.00001G	31.06	63.54	-32.48	25.15	1	Vertical	227	2.75	-	37.80	17.37	49.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6665MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.98321G	43.39	83.54	-40.15	37.53	1	Horizontal	291	2.03	-	37.77	17.36	49.27
AV	19.99998G	31.19	63.54	-32.35	25.28	1	Horizontal	291	2.03	-	37.80	17.37	49.26

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6825MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 78

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.56976G	56.72	88.20	-31.48	39.01	3	Vertical	360.1	1.80	78	40.38	12.06	34.73
AV	13.65735G	43.14	68.20	-25.06	25.63	3	Vertical	360.1	1.80	78	40.11	12.12	34.72

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6825MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 78

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.65703G	56.47	88.20	-31.73	38.96	3	Horizontal	127	2.38	78	40.11	12.12	34.72
AV	13.65767G	43.10	68.20	-25.10	25.58	3	Horizontal	127	2.38	78	40.12	12.12	34.72

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6825MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 78

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.48838G	43.40	83.54	-40.14	37.47	1	Vertical	144	2.83	-	37.72	17.44	49.23
AV	20.46864G	31.12	63.54	-32.42	25.15	1	Vertical	144	2.83	-	37.76	17.44	49.23

6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6825MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 78

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.46882G	43.71	83.54	-39.83	37.74	1	Horizontal	243	2.66	-	37.76	17.44	49.23
AV	20.46873G	31.20	63.54	-32.34	25.23	1	Horizontal	243	2.66	-	37.76	17.44	49.23

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6985MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80
80
7.68

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.014G	108.95	Inf	-Inf	98.56	3	Vertical	344	1.15	80	35.38	8.42	33.41
AV	7.011G	95.50	Inf	-Inf	85.11	3	Vertical	344	1.15	80	35.37	8.42	33.40
PK	7.14G	76.94	88.20	-11.26	65.80	3	Vertical	344	1.15	80	36.16	8.44	33.46
AV	7.126G	60.52	68.20	-7.68	49.44	3	Vertical	344	1.15	80	36.10	8.44	33.46

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6985MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80
80
8.19

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.958G	108.47	Inf	-Inf	98.30	3	Horizontal	23	2.93	80	35.22	8.35	33.40
AV	6.961G	95.37	Inf	-Inf	85.19	3	Horizontal	23	2.93	80	35.22	8.36	33.40
PK	7.1485G	74.60	88.20	-13.60	63.44	3	Horizontal	23	2.93	80	36.19	8.44	33.47
AV	7.1255G	60.01	68.20	-8.19	48.93	3	Horizontal	23	2.93	80	36.10	8.44	33.46

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6985MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 75

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.0138G	56.57	88.20	-31.63	38.37	3	Vertical	286	2.95	75	40.56	12.34	34.70
AV	14.06367G	43.22	68.20	-24.98	24.81	3	Vertical	286	2.95	75	40.73	12.38	34.70

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6985MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 75

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.07997G	57.23	88.20	-30.97	38.78	3	Horizontal	88	1.80	75	40.76	12.39	34.70
AV	14.07262G	43.31	68.20	-24.89	24.87	3	Horizontal	88	1.80	75	40.75	12.39	34.70

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6985MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 75

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.9682G	43.74	83.54	-39.80	37.28	1	Vertical	10	1.77	-	37.94	17.51	48.99
AV	20.96457G	30.20	63.54	-33.34	23.75	1	Vertical	10	1.77	-	37.93	17.51	48.99

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6985MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 75

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.94468G	43.71	83.54	-39.83	37.31	1	Horizontal	139	1.65	-	37.90	17.50	49.00
AV	20.96634G	30.27	63.54	-33.27	23.82	1	Horizontal	139	1.65	-	37.93	17.51	48.99

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6105MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80
80
16.42

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.918G	65.52	88.20	-22.68	59.48	3	Vertical	46	2.49	80	32.24	7.56	33.76
AV	5.913G	51.78	68.20	-16.42	45.76	3	Vertical	46	2.49	80	32.23	7.55	33.76
PK	5.959G	101.73	Inf	-Inf	95.52	3	Vertical	46	2.49	80	32.32	7.64	33.75
AV	6.245G	84.78	Inf	-Inf	77.74	3	Vertical	46	2.49	80	32.98	7.65	33.59

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6105MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80
80
11.63

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.908G	69.25	88.20	-18.95	63.25	3	Horizontal	296	1.80	80	32.22	7.54	33.76
AV	5.913G	56.57	68.20	-11.63	50.55	3	Horizontal	296	1.80	80	32.23	7.55	33.76
PK	6.045G	102.31	Inf	-Inf	95.86	3	Horizontal	296	1.80	80	32.49	7.68	33.72
AV	6.003G	89.47	Inf	-Inf	83.10	3	Horizontal	296	1.80	80	32.41	7.71	33.75

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6105MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.20105G	54.86	74.00	-19.14	39.43	3	Vertical	7	2.82	80	39.00	11.21	34.78
AV	12.18506G	40.84	54.00	-13.16	25.35	3	Vertical	7	2.82	80	39.06	11.20	34.77

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6105MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.11921G	54.88	74.00	-19.12	39.19	3	Horizontal	17	1.80	80	39.26	11.16	34.73
AV	12.18634G	40.76	54.00	-13.24	25.27	3	Horizontal	17	1.80	80	39.05	11.21	34.77

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6105MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.30828G	42.63	83.54	-40.91	38.32	1	Vertical	63	2.77	-	37.50	16.44	49.63
AV	18.30117G	28.68	63.54	-34.86	24.38	1	Vertical	63	2.77	-	37.50	16.43	49.63

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6105MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.32604G	42.19	83.54	-41.35	37.88	1	Horizontal	234	1.79	-	37.50	16.45	49.64
AV	18.30147G	28.73	63.54	-34.81	24.43	1	Horizontal	234	1.79	-	37.50	16.43	49.63

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6265MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.40277G	53.91	74.00	-20.09	38.77	3	Vertical	337	1.06	80	38.69	11.34	34.89
AV	12.49995G	40.60	54.00	-13.40	25.55	3	Vertical	337	1.06	80	38.60	11.40	34.95

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6265MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.2538G	53.92	74.00	-20.08	38.58	3	Horizontal	6	1.86	80	38.90	11.25	34.81
AV	12.26339G	40.55	54.00	-13.45	25.21	3	Horizontal	6	1.86	80	38.90	11.25	34.81

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6265MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.79149G	43.57	83.54	-39.97	38.65	1	Vertical	106	2.42	-	37.72	16.68	49.48
AV	18.79839G	30.57	63.54	-32.97	25.66	1	Vertical	106	2.42	-	37.70	16.69	49.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6265MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.79779G	44.20	83.54	-39.34	39.29	1	Horizontal	147	1.49	-	37.70	16.69	49.48
AV	18.79863G	30.53	63.54	-33.01	25.62	1	Horizontal	147	1.49	-	37.70	16.69	49.48

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6425MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.04309G	54.84	88.20	-33.36	38.72	3	Vertical	297	1.31	80	39.33	11.74	34.95
AV	12.99833G	41.90	68.20	-26.30	25.66	3	Vertical	297	1.31	80	39.50	11.71	34.97

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6425MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.97212G	55.14	88.20	-33.06	38.92	3	Horizontal	5	1.80	80	39.50	11.69	34.97
AV	12.98874G	41.88	68.20	-26.32	25.65	3	Horizontal	5	1.80	80	39.50	11.70	34.97

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6425MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.28016G	44.11	83.54	-39.43	38.85	1	Vertical	161	1.59	-	37.78	16.95	49.47
AV	19.27854G	30.09	63.54	-33.45	24.82	1	Vertical	161	1.59	-	37.79	16.95	49.47

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6425MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.28406G	43.81	83.54	-39.73	38.57	1	Horizontal	316	2.48	-	37.76	16.95	49.47
AV	19.28079G	30.05	63.54	-33.49	24.79	1	Horizontal	316	2.48	-	37.78	16.95	49.47

6.425-6.525GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6585MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.99609G	55.19	88.20	-33.01	38.95	3	Vertical	300	1.32	80	39.50	11.71	34.97
AV	13.01783G	41.86	68.20	-26.34	25.67	3	Vertical	300	1.32	80	39.43	11.72	34.96

6.425-6.525GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6585MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.97755G	55.02	88.20	-33.18	38.79	3	Horizontal	170	2.57	80	39.50	11.70	34.97
AV	12.99673G	41.86	68.20	-26.34	25.62	3	Horizontal	170	2.57	80	39.50	11.71	34.97

6.425-6.525GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6585MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.76127G	43.79	83.54	-39.75	38.33	1	Vertical	68	1.42	-	37.65	17.23	49.42
AV	19.74783G	29.68	63.54	-33.86	24.28	1	Vertical	68	1.42	-	37.61	17.22	49.43

6.425-6.525GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6585MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.75371G	43.22	83.54	-40.32	37.81	1	Horizontal	77	1.12	-	37.61	17.23	49.43
AV	19.76364G	29.73	63.54	-33.81	24.27	1	Horizontal	77	1.12	-	37.65	17.23	49.42

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6745MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.57312G	56.64	88.20	-31.56	38.94	3	Vertical	79	1.80	80	40.36	12.07	34.73
AV	13.65815G	43.12	68.20	-25.08	25.60	3	Vertical	79	1.80	80	40.12	12.12	34.72

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6745MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.69971G	57.11	88.20	-31.09	39.49	3	Horizontal	314	1.80	80	40.20	12.14	34.72
AV	13.50726G	43.11	68.20	-25.09	25.58	3	Horizontal	314	1.80	80	40.24	12.02	34.73

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6745MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.2455G	43.69	83.54	-39.85	37.85	1	Vertical	49	1.02	-	37.69	17.40	49.25
AV	20.24406G	29.67	63.54	-33.87	23.83	1	Vertical	49	1.02	-	37.69	17.40	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6745MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.2455G	43.30	83.54	-40.24	37.46	1	Horizontal	285	2.51	-	37.69	17.40	49.25
AV	20.24055G	29.77	63.54	-33.77	23.94	1	Horizontal	285	2.51	-	37.68	17.40	49.25

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6905MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80
06-U-G-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.7502G	112.29	Inf	-Inf	103.36	3	Vertical	335	1.02	-	34.30	8.04	33.41
RMS	6.9464G	96.50	Inf	-Inf	86.39	3	Vertical	335	1.02	-	35.18	8.33	33.40
PK	7.1354G	75.88	88.20	-12.32	64.76	3	Vertical	335	1.02	-	36.14	8.44	33.46
RMS	7.1318G	62.85	68.20	-5.35	51.74	3	Vertical	335	1.02	-	36.13	8.44	33.46

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6905MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80
06-U-G-4-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.7538G	113.12	Inf	-Inf	104.18	3	Horizontal	304	1.02	-	34.31	8.04	33.41
RMS	6.8762G	95.38	Inf	-Inf	85.81	3	Horizontal	304	1.02	-	34.76	8.22	33.41
PK	7.1642G	78.76	88.20	-9.44	67.56	3	Horizontal	304	1.02	-	36.23	8.44	33.47
RMS	7.1492G	62.18	68.20	-6.02	51.01	3	Horizontal	304	1.02	-	36.20	8.44	33.47

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6905MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.53891G	56.51	88.20	-31.69	38.77	3	Vertical	256	1.80	80	40.43	12.04	34.73
AV	13.65783G	43.09	68.20	-25.11	25.57	3	Vertical	256	1.80	80	40.12	12.12	34.72

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6905MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.81703G	56.38	88.20	-31.82	38.57	3	Horizontal	186	1.80	80	40.30	12.22	34.71
AV	13.50694G	43.07	68.20	-25.13	25.54	3	Horizontal	186	1.80	80	40.24	12.02	34.73

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6905MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.7198G	42.97	83.54	-40.57	36.80	1	Vertical	13	1.27	-	37.82	17.47	49.12
AV	20.70675G	29.52	63.54	-34.02	23.43	1	Vertical	13	1.27	-	37.74	17.47	49.12

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

6905MHz_TX



EUT Y_2TX
SET 80

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.70957G	43.25	83.54	-40.29	37.14	1	Horizontal	259	2.10	-	37.76	17.47	49.12
AV	20.72637G	29.63	63.54	-33.91	23.41	1	Horizontal	259	2.10	-	37.86	17.47	49.11

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
6.875-7.125GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	Pass	RMS	7.125G	62.98	68.20	-5.22	3	Horizontal	341	1.78	-

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5955MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9244G	67.86	88.20	-20.34	55.72	3	Vertical	356	2.91	-	34.15	8.15	30.16
RMS	5.925G	57.06	68.20	-11.14	44.92	3	Vertical	356	2.91	-	34.15	8.15	30.16
PK	5.9586G	111.27	Inf	-Inf	99.05	3	Vertical	356	2.91	-	34.22	8.14	30.14
RMS	5.9524G	103.04	Inf	-Inf	90.85	3	Vertical	356	2.91	-	34.20	8.14	30.15

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5955MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.925G	71.28	88.20	-16.92	59.14	3	Horizontal	55	1.76	-	34.15	8.15	30.16
RMS	5.925G	58.37	68.20	-9.83	46.23	3	Horizontal	55	1.76	-	34.15	8.15	30.16
PK	5.9498G	113.45	Inf	-Inf	101.26	3	Horizontal	55	1.76	-	34.20	8.14	30.15
RMS	5.9564G	105.97	Inf	-Inf	93.77	3	Horizontal	55	1.76	-	34.21	8.14	30.15

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5955MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.898G	46.05	74.00	-27.95	59.85	3	Vertical	80	2.86	-	39.30	12.74	65.84
AV	11.91726G	35.19	54.00	-18.81	48.96	3	Vertical	80	2.86	-	39.30	12.75	65.82
PK	17.86458G	54.01	74.00	-19.99	56.26	3	Vertical	207	2.91	-	46.56	15.21	64.02
AV	17.87814G	44.23	54.00	-9.77	46.41	3	Vertical	207	2.91	-	46.61	15.22	64.01

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5955MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.92377G	68.60	74.00	-5.40	82.37	3	Horizontal	316	1.80	-	39.30	12.75	65.82
AV	11.89548G	35.88	54.00	-18.12	49.68	3	Horizontal	316	1.80	-	39.30	12.74	65.84
PK	17.8794G	53.54	74.00	-20.46	55.71	3	Horizontal	138	2.13	-	46.62	15.22	64.01
AV	17.8866G	44.18	54.00	-9.82	46.31	3	Horizontal	138	2.13	-	46.65	15.22	64.00

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5955MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.82213G	50.26	83.54	-33.28	41.09	1	Vertical	240	1.80	-	38.90	17.94	47.67
AV	23.81253G	39.21	63.54	-24.33	30.03	1	Vertical	240	1.80	-	38.90	17.95	47.67

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5955MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.83104G	49.94	83.54	-33.60	40.78	1	Horizontal	0	1.50	-	38.90	17.93	47.67
AV	23.81238G	38.68	63.54	-24.86	29.51	1	Horizontal	0	1.50	-	38.90	17.95	47.68

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6195MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.38169G	46.22	74.00	-27.78	60.28	3	Vertical	10	1.01	-	38.70	12.85	65.61
AV	12.38253G	35.86	54.00	-18.14	49.92	3	Vertical	10	1.01	-	38.70	12.85	65.61

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6195MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.38145G	46.54	74.00	-27.46	60.60	3	Horizontal	100	3.00	-	38.70	12.85	65.61
AV	12.37689G	36.37	54.00	-17.63	50.43	3	Horizontal	100	3.00	-	38.70	12.85	65.61

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6195MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.59592G	44.66	83.54	-38.88	39.23	1	Vertical	102	1.80	-	37.68	16.15	48.40
AV	18.5919G	34.04	63.54	-29.50	28.61	1	Vertical	102	1.80	-	37.67	16.15	48.39

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6195MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.59946G	44.99	83.54	-38.55	39.54	1	Horizontal	332	1.59	-	37.70	16.15	48.40
AV	18.59829G	33.92	63.54	-29.62	28.48	1	Horizontal	332	1.59	-	37.69	16.15	48.40

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6415MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.83402G	45.87	88.20	-42.33	59.02	3	Vertical	4	1.80	-	39.04	12.92	65.11
RMS	12.84488G	35.71	68.20	-32.49	48.80	3	Horizontal	4	1.80	-	39.08	12.92	65.09

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6415MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.84482G	47.09	88.20	-41.11	60.18	3	Horizontal	97	2.36	-	39.08	12.92	65.09
RMS	12.83843G	35.80	68.20	-32.40	48.93	3	Horizontal	97	2.36	-	39.05	12.92	65.10

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6415MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.25133G	44.38	83.54	-39.16	38.78	1	Vertical	20	1.24	-	37.89	16.51	48.80
AV	19.25595G	33.79	63.54	-29.75	28.22	1	Vertical	20	1.24	-	37.86	16.51	48.80

5.925-6.425GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6415MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.24311G	43.53	83.54	-40.01	37.96	1	Horizontal	288	1.64	-	37.86	16.51	48.80
AV	19.254G	33.66	63.54	-29.88	28.07	1	Horizontal	288	1.64	-	37.88	16.51	48.80

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6435MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.8688G	46.40	88.20	-41.80	59.40	3	Vertical	193	1.25	-	39.14	12.92	65.06
RMS	12.8583G	35.65	68.20	-32.55	48.69	3	Vertical	193	1.25	-	39.12	12.92	65.08

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6435MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.85968G	45.90	88.20	-42.30	58.93	3	Horizontal	66	2.82	-	39.12	12.92	65.07
RMS	12.85596G	35.70	68.20	-32.50	48.75	3	Horizontal	66	2.82	-	39.11	12.92	65.08

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6435MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.29552G	43.99	83.54	-39.55	38.65	1	Vertical	10	2.68	-	37.63	16.51	48.80
AV	19.30701G	33.30	63.54	-30.24	27.97	1	Vertical	10	2.68	-	37.61	16.52	48.80

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6435MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.30125G	43.68	83.54	-39.86	38.36	1	Horizontal	327	2.09	-	37.60	16.52	48.80
AV	19.31274G	33.31	63.54	-30.23	27.96	1	Horizontal	327	2.09	-	37.63	16.52	48.80

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6475MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.95648G	46.36	88.20	-41.84	59.05	3	Vertical	308	2.10	-	39.31	12.94	64.94
AV	12.95543G	35.99	68.20	-32.21	48.68	3	Vertical	308	2.10	-	39.31	12.94	64.94

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6475MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.94961G	46.08	88.20	-42.12	58.79	3	Horizontal	295	1.20	-	39.30	12.94	64.95
AV	12.94961G	35.69	68.20	-32.51	48.40	3	Horizontal	295	1.20	-	39.30	12.94	64.95

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6475MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.41372G	43.58	83.54	-39.96	38.18	1	Vertical	244	1.72	-	37.67	16.53	48.80
AV	19.41759G	33.31	63.54	-30.23	27.92	1	Vertical	244	1.72	-	37.66	16.53	48.80

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6475MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.41708G	43.51	83.54	-40.03	38.11	1	Horizontal	1	2.77	-	37.67	16.53	48.80
AV	19.42641G	33.04	63.54	-30.50	27.66	1	Horizontal	1	2.77	-	37.65	16.53	48.80

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6515MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.02985G	47.81	88.20	-40.39	60.34	3	Vertical	278	2.78	-	39.40	12.95	64.88
RMS	13.01773G	37.35	68.20	-30.85	49.88	3	Vertical	278	2.78	-	39.40	12.95	64.88

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6515MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.02892G	47.78	88.20	-40.42	60.31	3	Horizontal	288	2.06	-	39.40	12.95	64.88
RMS	13.01635G	37.23	68.20	-30.97	49.76	3	Horizontal	288	2.06	-	39.40	12.95	64.88

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6515MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.53543G	43.48	83.54	-40.06	38.16	1	Vertical	134	2.35	-	37.57	16.55	48.80
AV	19.5402G	33.47	63.54	-30.07	28.14	1	Vertical	134	2.35	-	37.58	16.55	48.80

6.425-6.525GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6515MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.54569G	43.94	83.54	-39.60	38.60	1	Horizontal	46	2.16	-	37.59	16.55	48.80
AV	19.53183G	33.14	63.54	-30.40	27.83	1	Horizontal	46	2.16	-	37.56	16.55	48.80

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6535MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.07624G	48.07	88.20	-40.13	60.48	3	Vertical	72	1.22	-	39.50	12.96	64.87
RMS	13.07672G	37.15	68.20	-31.05	49.55	3	Vertical	72	1.22	-	39.51	12.96	64.87

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6535MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.08449G	47.97	88.20	-40.23	60.34	3	Horizontal	171	1.30	-	39.54	12.96	64.87
RMS	13.08326G	37.15	68.20	-31.05	49.53	3	Horizontal	171	1.30	-	39.53	12.96	64.87

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6535MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.605G	43.37	83.54	-40.17	38.02	1	Vertical	280	2.92	-	37.59	16.56	48.80
AV	19.60131G	33.38	63.54	-30.16	28.02	1	Vertical	280	2.92	-	37.60	16.56	48.80

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6535MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	19.60278G	44.24	83.54	-39.30	38.89	1	Horizontal	275	1.43	-	37.59	16.56	48.80
AV	19.59918G	33.94	63.54	-29.60	28.58	1	Horizontal	275	1.43	-	37.60	16.56	48.80

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6695MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.40278G	48.42	88.20	-39.78	59.94	3	Vertical	119	2.73	-	40.31	13.01	64.84
AV	13.39747G	37.88	54.00	-16.12	49.42	3	Vertical	119	2.73	-	40.29	13.01	64.84

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6695MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.39945G	48.55	74.00	-25.45	60.08	3	Horizontal	180	1.48	-	40.30	13.01	64.84
RMS	13.40107G	38.04	68.20	-30.16	49.57	3	Horizontal	180	1.48	-	40.30	13.01	64.84

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6695MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.08611G	43.64	83.54	-39.90	38.45	1	Vertical	32	2.92	-	37.27	16.70	48.78
AV	20.07192G	33.27	63.54	-30.27	28.13	1	Vertical	32	2.92	-	37.24	16.69	48.79

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6695MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.07147G	43.58	83.54	-39.96	38.44	1	Horizontal	12	2.13	-	37.24	16.69	48.79
AV	20.07756G	33.35	63.54	-30.19	28.18	1	Horizontal	12	2.13	-	37.26	16.69	48.78

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6875MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.76323G	48.71	88.20	-39.49	59.53	3	Vertical	84	2.48	-	40.83	13.06	64.71
RMS	13.7368G	38.13	68.20	-30.07	49.02	3	Vertical	84	2.48	-	40.77	13.06	64.72

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6875MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.73617G	48.30	88.20	-39.90	59.19	3	Horizontal	265	2.64	-	40.77	13.06	64.72
RMS	13.73644G	37.88	68.20	-30.32	48.77	3	Horizontal	265	2.64	-	40.77	13.06	64.72

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6875MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.61468G	45.84	83.54	-37.70	39.69	1	Vertical	149	1.64	-	37.67	17.18	48.70
AV	20.61729G	35.26	63.54	-28.28	29.11	1	Vertical	149	1.64	-	37.67	17.18	48.70

6.525-6.875GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6875MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.61006G	45.69	83.54	-37.85	39.53	1	Horizontal	88	2.12	-	37.68	17.18	48.70
AV	20.63364G	35.27	63.54	-28.27	29.14	1	Horizontal	88	2.12	-	37.63	17.20	48.70

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6895MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.78766G	48.82	88.20	-39.38	59.57	3	Vertical	69	1.70	-	40.88	13.07	64.70
RMS	13.78487G	37.89	68.20	-30.31	48.65	3	Vertical	69	1.70	-	40.87	13.07	64.70

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6895MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.80032G	48.43	88.20	-39.77	59.15	3	Horizontal	322	1.37	-	40.90	13.07	64.69
RMS	13.80035G	38.08	68.20	-30.12	48.80	3	Horizontal	322	1.37	-	40.90	13.07	64.69

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6895MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.67672G	46.56	83.54	-36.98	40.47	1	Vertical	187	1.30	-	37.55	17.24	48.70
AV	20.68578G	35.54	63.54	-28.00	29.47	1	Vertical	187	1.30	-	37.53	17.24	48.70

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6895MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.69658G	45.81	83.54	-37.73	39.75	1	Horizontal	252	2.77	-	37.51	17.25	48.70
AV	20.69148G	35.16	63.54	-28.38	29.09	1	Horizontal	252	2.77	-	37.52	17.25	48.70

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6995MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.99636G	49.42	88.20	-38.78	59.43	3	Vertical	360	2.04	-	41.49	13.10	64.60
RMS	13.99456G	38.99	68.20	-29.21	49.01	3	Vertical	360	2.04	-	41.48	13.10	64.60

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6995MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.99297G	49.61	88.20	-38.59	59.64	3	Horizontal	307	1.72	-	41.47	13.10	64.60
RMS	13.97899G	39.10	68.20	-29.10	49.19	3	Horizontal	307	1.72	-	41.42	13.10	64.61

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6995MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.98356G	45.88	83.54	-37.66	39.33	1	Vertical	271	1.66	-	37.73	17.52	48.70
AV	20.98155G	35.88	63.54	-27.66	29.33	1	Vertical	271	1.66	-	37.74	17.51	48.70

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

6995MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.97423G	46.55	83.54	-36.99	39.99	1	Horizontal	19	1.19	-	37.75	17.51	48.70
AV	20.98533G	35.48	63.54	-28.06	28.93	1	Horizontal	19	1.19	-	37.73	17.52	48.70

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

7095MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.0954G	110.11	Inf	-Inf	96.47	3	Vertical	49	2.54	-	35.58	8.95	30.89
RMS	7.0976G	102.63	Inf	-Inf	88.98	3	Vertical	49	2.54	-	35.59	8.95	30.89
PK	7.1256G	72.71	88.20	-15.49	58.94	3	Vertical	49	2.54	-	35.70	8.96	30.89
RMS	7.125G	60.59	68.20	-7.61	46.82	3	Vertical	49	2.54	-	35.70	8.96	30.89

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

7095MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.0934G	113.76	Inf	-Inf	100.13	3	Horizontal	341	1.78	-	35.57	8.95	30.89
RMS	7.0974G	106.58	Inf	-Inf	92.93	3	Horizontal	341	1.78	-	35.59	8.95	30.89
PK	7.126G	75.30	88.20	-12.90	61.53	3	Horizontal	341	1.78	-	35.70	8.96	30.89
RMS	7.125G	62.98	68.20	-5.22	49.21	3	Horizontal	341	1.78	-	35.70	8.96	30.89

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

7095MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.17968G	50.90	88.20	-37.30	60.01	3	Vertical	341	1.80	-	42.12	13.26	64.49
RMS	14.17794G	39.69	68.20	-28.51	48.82	3	Vertical	341	1.80	-	42.11	13.25	64.49

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

7095MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-J-11

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.17848G	80.33	88.20	-7.87	56.58	3	Horizontal	183	2.04	-	42.11	13.25	31.61
RMS	14.18631G	61.47	68.20	-6.73	37.66	3	Horizontal	183	2.04	-	42.15	13.26	31.60

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

7095MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.29766G	46.54	83.54	-37.00	40.15	1	Vertical	242	1.05	-	37.61	17.42	48.64
AV	21.29928G	36.50	63.54	-27.04	30.12	1	Vertical	242	1.05	-	37.60	17.42	48.64

6.875-7.125GHz_802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

7095MHz_TX



EUT Y_1TX
Setting 80
02-D-G-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.29682G	46.13	83.54	-37.41	39.73	1	Horizontal	130	1.88	-	37.62	17.42	48.64
AV	21.27363G	35.87	63.54	-27.67	29.33	1	Horizontal	130	1.88	-	37.76	17.43	48.65

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
6.875-7.125GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_2TX	Pass	RMS	7.125G	68.17	68.20	-0.03	3	Vertical	358	1.00	-

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 1_2TX

5985MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5-3

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.923G	78.14	88.20	-10.06	66.00	3	Vertical	22	1.01	-	34.15	8.15	30.16
RMS	5.925G	68.02	68.20	-0.18	55.88	3	Vertical	22	1.01	-	34.15	8.15	30.16
PK	6.0125G	116.88	Inf	-Inf	104.58	3	Vertical	22	1.01	-	34.32	8.11	30.13
RMS	6.0125G	105.59	Inf	-Inf	93.29	3	Vertical	22	1.01	-	34.32	8.11	30.13

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 1_2TX

5985MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5-3

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9215G	79.55	88.20	-8.65	67.41	3	Horizontal	49	2.27	-	34.14	8.16	30.16
RMS	5.924G	68.10	68.20	-0.10	55.96	3	Horizontal	49	2.27	-	34.15	8.15	30.16
PK	6.0215G	116.80	Inf	-Inf	104.49	3	Horizontal	49	2.27	-	34.34	8.11	30.14
RMS	6.0215G	106.08	Inf	-Inf	93.77	3	Horizontal	49	2.27	-	34.34	8.11	30.14

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 1_2TX

5985MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.9947G	54.97	74.00	-19.03	68.72	3	Vertical	145	1.64	-	39.21	12.79	65.75
AV	11.9814G	42.30	54.00	-11.70	56.05	3	Vertical	145	1.64	-	39.24	12.78	65.77
PK	17.96148G	59.26	74.00	-14.74	61.41	3	Vertical	66	1.70	-	46.58	15.23	63.96
AV	17.96588G	48.52	54.00	-5.48	50.67	3	Vertical	66	1.70	-	46.57	15.23	63.95

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 1_2TX

5985MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.94464G	54.41	74.00	-19.59	68.15	3	Horizontal	52	1.35	-	39.30	12.76	65.80
AV	12.00416G	41.89	54.00	-12.11	55.66	3	Horizontal	52	1.35	-	39.19	12.79	65.75
PK	17.95908G	58.83	74.00	-15.17	60.98	3	Horizontal	329	1.40	-	46.58	15.23	63.96
AV	17.96348G	47.81	54.00	-6.19	49.96	3	Horizontal	329	1.40	-	46.57	15.23	63.95

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 1_2TX

5985MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.92872G	57.93	83.54	-25.61	49.00	1	Vertical	360	1.81	-	38.96	17.87	47.90
AV	23.90056G	45.75	63.54	-17.79	36.86	1	Vertical	360	1.81	-	38.90	17.89	47.90

5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 1_2TX

5985MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	23.90112G	57.97	83.54	-25.57	49.08	1	Horizontal	114	1.40	-	38.90	17.89	47.90
AV	23.9G	45.51	63.54	-18.03	36.62	1	Horizontal	114	1.40	-	38.90	17.89	47.90

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_2TX

7025MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 80
02-D-B-5-3

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.0375G	114.32	Inf	-Inf	100.92	3	Vertical	358	1.00	-	35.37	8.92	30.89
RMS	7.04G	103.98	Inf	-Inf	90.57	3	Vertical	358	1.00	-	35.38	8.92	30.89
PK	7.125G	81.85	88.20	-6.35	68.08	3	Vertical	358	1.00	-	35.70	8.96	30.89
RMS	7.125G	68.17	68.20	-0.03	54.40	3	Vertical	358	1.00	-	35.70	8.96	30.89
PK	7.255G	64.15	74.00	-9.85	49.71	3	Vertical	358	1.00	-	36.32	9.01	30.89
AV	7.25G	51.72	54.00	-2.28	37.30	3	Vertical	358	1.00	-	36.30	9.01	30.89

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_2TX

7025MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 80
02-D-B-5-3

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	7.0355G	112.31	Inf	-Inf	98.91	3	Horizontal	32	2.40	-	35.37	8.92	30.89
RMS	7.0405G	102.83	Inf	-Inf	89.42	3	Horizontal	32	2.40	-	35.38	8.92	30.89
PK	7.1285G	78.63	88.20	-9.57	64.85	3	Horizontal	32	2.40	-	35.71	8.96	30.89
RMS	7.1255G	68.07	68.20	-0.13	54.30	3	Horizontal	32	2.40	-	35.70	8.96	30.89
PK	7.2655G	63.91	74.00	-10.09	49.43	3	Horizontal	32	2.40	-	36.36	9.01	30.89
AV	7.251G	51.19	54.00	-2.81	36.77	3	Horizontal	32	2.40	-	36.30	9.01	30.89

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_2TX

7025MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 80
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.02536G	59.99	88.20	-28.21	69.90	3	Vertical	241	1.75	-	41.55	13.12	64.58
RMS	14.06876G	46.28	68.20	-21.92	56.00	3	Vertical	241	1.75	-	41.68	13.16	64.56

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_2TX

7025MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 80
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	14.07289G	59.24	88.20	-28.96	68.95	3	Horizontal	73	1.89	-	41.69	13.16	64.56
RMS	14.08157G	46.28	68.20	-21.92	55.93	3	Horizontal	73	1.89	-	41.73	13.17	64.55

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_2TX

7025MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.06396G	51.28	83.54	-32.26	44.87	1	Vertical	160	1.40	-	37.77	17.51	48.87
AV	21.04508G	41.41	63.54	-22.13	34.99	1	Vertical	160	1.40	-	37.79	17.51	48.88

6.875-7.125GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 2_2TX

7025MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	21.05757G	50.86	83.54	-32.68	44.45	1	Horizontal	68	1.43	-	37.78	17.51	48.88
AV	21.05603G	41.50	63.54	-22.04	35.08	1	Horizontal	68	1.43	-	37.79	17.51	48.88

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 MRU 3_2TX

6025MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 79
02-D-B-5-3

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9098G	75.96	88.20	-12.24	63.84	3	Vertical	21	1.05	-	34.12	8.16	30.16
RMS	5.92G	65.93	68.20	-2.27	53.79	3	Vertical	21	1.05	-	34.14	8.16	30.16
PK	6.0526G	110.23	Inf	-Inf	97.88	3	Vertical	21	1.05	-	34.41	8.09	30.15
RMS	6.1G	100.25	Inf	-Inf	87.86	3	Vertical	21	1.05	-	34.50	8.06	30.17

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 MRU 3_2TX

6025MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 79
02-D-B-5-3

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9146G	78.14	88.20	-10.06	66.01	3	Horizontal	50	3.00	-	34.13	8.16	30.16
RMS	5.917G	67.33	68.20	-0.87	55.20	3	Horizontal	50	3.00	-	34.13	8.16	30.16
PK	6.0466G	112.20	Inf	-Inf	99.87	3	Horizontal	50	3.00	-	34.39	8.09	30.15
RMS	6.049G	102.16	Inf	-Inf	89.82	3	Horizontal	50	3.00	-	34.40	8.09	30.15

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 MRU 3_2TX

6025MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 79
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.04932G	55.28	74.00	-18.72	69.11	3	Vertical	339	2.51	-	39.10	12.80	65.73
AV	12.04729G	41.61	54.00	-12.39	55.43	3	Vertical	339	2.51	-	39.11	12.80	65.73
PK	18.07879G	40.08	74.00	-33.92	42.36	3	Vertical	6	2.31	-	46.34	15.26	63.88
AV	18.07532G	26.54	54.00	-27.46	28.81	3	Vertical	6	2.31	-	46.35	15.26	63.88

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 MRU 3_2TX

6025MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 79
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.04728G	55.03	74.00	-18.97	68.85	3	Horizontal	143	1.29	-	39.11	12.80	65.73
AV	12.04557G	41.78	54.00	-12.22	55.60	3	Horizontal	143	1.29	-	39.11	12.80	65.73
PK	18.07426G	39.79	74.00	-34.21	42.06	3	Horizontal	342	2.88	-	46.35	15.26	63.88
AV	18.07303G	26.54	54.00	-27.46	28.82	3	Horizontal	342	2.88	-	46.35	15.25	63.88

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 MRU 3_2TX

6025MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.0603G	45.92	83.54	-37.62	41.39	1	Vertical	356	1.65	-	37.22	15.73	48.42
AV	18.04595G	33.86	63.54	-29.68	29.34	1	Vertical	356	1.65	-	37.22	15.72	48.42

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 MRU 3_2TX

6025MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.05407G	46.67	83.54	-36.87	42.16	1	Horizontal	259	1.69	-	37.21	15.72	48.42
AV	18.04721G	33.66	63.54	-29.88	29.15	1	Horizontal	259	1.69	-	37.21	15.72	48.42

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 3_2TX

6025MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 80
02-D-B-5-3

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.908G	78.34	88.20	-9.86	66.22	3	Vertical	350	1.00	-	34.12	8.16	30.16
RMS	5.9242G	66.74	68.20	-1.46	54.60	3	Vertical	350	1.00	-	34.15	8.15	30.16
PK	6.0886G	110.16	Inf	-Inf	97.78	3	Vertical	350	1.00	-	34.48	8.07	30.17
RMS	6.0868G	100.90	Inf	-Inf	88.52	3	Vertical	350	1.00	-	34.47	8.07	30.16

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 3_2TX

6025MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 80
02-D-B-5-3

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9116G	80.29	88.20	-7.91	68.17	3	Horizontal	316	2.66	-	34.12	8.16	30.16
RMS	5.9206G	67.74	68.20	-0.46	55.60	3	Horizontal	316	2.66	-	34.14	8.16	30.16
PK	6.0784G	112.21	Inf	-Inf	99.83	3	Horizontal	316	2.66	-	34.46	8.08	30.16
RMS	6.088G	102.39	Inf	-Inf	90.01	3	Horizontal	316	2.66	-	34.48	8.07	30.17

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 3_2TX

6025MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 80
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.04606G	55.26	74.00	-18.74	69.08	3	Vertical	152	1.84	-	39.11	12.80	65.73
AV	12.04773G	41.66	54.00	-12.34	55.49	3	Vertical	152	1.84	-	39.10	12.80	65.73

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 3_2TX

6025MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 80
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.05286G	54.61	74.00	-19.39	68.45	3	Horizontal	25	2.99	-	39.09	12.80	65.73
AV	12.04545G	41.69	54.00	-12.31	55.51	3	Horizontal	25	2.99	-	39.11	12.80	65.73

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 3_2TX

6025MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.06842G	46.65	83.54	-36.89	42.11	1	Vertical	96	1.69	-	37.24	15.73	48.43
AV	18.04112G	34.29	63.54	-29.25	29.76	1	Vertical	96	1.69	-	37.24	15.71	48.42

5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 3_2TX

6025MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.06884G	46.80	83.54	-36.74	42.26	1	Horizontal	239	2.03	-	37.24	15.73	48.43
AV	18.04441G	34.21	63.54	-29.33	29.69	1	Horizontal	239	2.03	-	37.22	15.72	48.42

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 MRU 3_2TX

6985MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 76
02-D-B-5-3

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.9202G	110.43	Inf	-Inf	96.96	3	Vertical	355	1.05	-	35.30	8.97	30.80
RMS	6.9082G	97.88	Inf	-Inf	84.39	3	Vertical	355	1.05	-	35.30	8.98	30.79
PK	7.1506G	78.65	88.20	-9.55	64.76	3	Vertical	355	1.05	-	35.80	8.98	30.89
RMS	7.1254G	63.44	68.20	-4.76	49.67	3	Vertical	355	1.05	-	35.70	8.96	30.89
PK	7.2526G	65.88	74.00	-8.12	51.45	3	Vertical	355	1.05	-	36.31	9.01	30.89
AV	7.25G	53.54	54.00	-0.46	39.12	3	Vertical	355	1.05	-	36.30	9.01	30.89

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 MRU 3_2TX

6985MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 76
02-D-B-5-3

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.9082G	109.99	Inf	-Inf	96.50	3	Horizontal	36	2.12	-	35.30	8.98	30.79
AV	6.9082G	97.36	Inf	-Inf	83.87	3	Horizontal	36	2.12	-	35.30	8.98	30.79
PK	7.141G	77.30	88.20	-10.90	63.46	3	Horizontal	36	2.12	-	35.76	8.97	30.89
AV	7.1278G	63.43	68.20	-4.77	49.65	3	Horizontal	36	2.12	-	35.71	8.96	30.89
PK	7.258G	65.02	74.00	-8.98	50.57	3	Horizontal	36	2.12	-	36.33	9.01	30.89
AV	7.2586G	52.76	54.00	-1.24	38.31	3	Horizontal	36	2.12	-	36.33	9.01	30.89

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 MRU 3_2TX

6985MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 76
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.97467G	58.20	88.20	-30.00	68.31	3	Vertical	276	1.22	-	41.40	13.10	64.61
AV	13.9733G	44.52	68.20	-23.68	54.64	3	Vertical	276	1.22	-	41.39	13.10	64.61

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 MRU 3_2TX

6985MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 76
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.96547G	57.93	88.20	-30.27	68.10	3	Horizontal	292	2.85	-	41.36	13.09	64.62
AV	13.96903G	44.48	68.20	-23.72	54.61	3	Horizontal	292	2.85	-	41.38	13.10	64.61

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 MRU 3_2TX

6985MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.95388G	49.32	83.54	-34.22	42.94	1	Vertical	95	1.37	-	37.79	17.49	48.90
AV	20.95829G	36.23	63.54	-27.31	29.86	1	Vertical	95	1.37	-	37.78	17.49	48.90

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 MRU 3_2TX

6985MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.9697G	48.63	83.54	-34.91	42.27	1	Horizontal	29	1.69	-	37.76	17.50	48.90
AV	20.98979G	36.19	63.54	-27.35	29.85	1	Horizontal	29	1.69	-	37.72	17.52	48.90

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_2TX

6985MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 73
02-D-B-5-3

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.9112G	110.24	Inf	-Inf	96.75	3	Vertical	36	2.37	-	35.30	8.98	30.79
AV	6.9256G	96.85	Inf	-Inf	83.40	3	Vertical	36	2.37	-	35.30	8.96	30.81
PK	7.1458G	76.52	88.20	-11.68	62.66	3	Vertical	36	2.37	-	35.78	8.97	30.89
AV	7.1356G	60.48	68.20	-7.72	46.66	3	Vertical	36	2.37	-	35.74	8.97	30.89
PK	7.2508G	65.68	74.00	-8.32	51.26	3	Vertical	36	2.37	-	36.30	9.01	30.89
AV	7.2508G	52.59	54.00	-1.41	38.17	3	Vertical	36	2.37	-	36.30	9.01	30.89

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_2TX

6985MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 73
02-D-B-5-3

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.9106G	109.33	Inf	-Inf	95.84	3	Horizontal	32	2.37	-	35.30	8.98	30.79
AV	6.9088G	97.45	Inf	-Inf	83.96	3	Horizontal	32	2.37	-	35.30	8.98	30.79
PK	7.1506G	76.65	88.20	-11.55	62.76	3	Horizontal	32	2.37	-	35.80	8.98	30.89
AV	7.1434G	60.14	68.20	-8.06	46.29	3	Horizontal	32	2.37	-	35.77	8.97	30.89
PK	7.2616G	65.82	74.00	-8.18	51.35	3	Horizontal	32	2.37	-	36.35	9.01	30.89
AV	7.2508G	53.62	54.00	-0.38	39.20	3	Horizontal	32	2.37	-	36.30	9.01	30.89

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_2TX

6985MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 73
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.96749G	57.60	88.20	-30.60	67.75	3	Vertical	7	2.08	-	41.37	13.09	64.61
AV	13.97376G	44.53	68.20	-23.67	54.64	3	Vertical	7	2.08	-	41.40	13.10	64.61

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_2TX

6985MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 73
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.97104G	57.95	88.20	-30.25	68.08	3	Horizontal	249	2.09	-	41.38	13.10	64.61
AV	13.97092G	44.57	68.20	-23.63	54.70	3	Horizontal	249	2.09	-	41.38	13.10	64.61

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_2TX

6985MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.9522G	48.94	83.54	-34.60	42.55	1	Vertical	291	2.10	-	37.80	17.49	48.90
AV	20.95535G	36.54	63.54	-27.00	30.16	1	Vertical	291	2.10	-	37.79	17.49	48.90

6.875-7.125GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 2_2TX

6985MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.98097G	49.68	83.54	-33.86	43.33	1	Horizontal	136	1.96	-	37.74	17.51	48.90
AV	20.98223G	36.44	63.54	-27.10	30.09	1	Horizontal	136	1.96	-	37.74	17.51	48.90

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996+RU484 MRU 1_2TX

6105MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 86
02-D-B-5-3

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9104G	78.56	88.20	-9.64	66.44	3	Vertical	323	1.00	-	34.12	8.16	30.16
RMS	5.923G	67.95	68.20	-0.25	55.81	3	Vertical	323	1.00	-	34.15	8.15	30.16
PK	6.0574G	107.48	Inf	-Inf	95.13	3	Vertical	323	1.00	-	34.41	8.09	30.15
RMS	6.0504G	97.78	Inf	-Inf	85.44	3	Vertical	323	1.00	-	34.40	8.09	30.15

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996+RU484 MRU 1_2TX

6105MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 86
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.21091G	55.12	74.00	-18.88	69.19	3	Vertical	73	2.83	-	38.78	12.82	65.67
AV	12.2093G	42.04	54.00	-11.96	56.11	3	Vertical	73	2.83	-	38.78	12.82	65.67

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996+RU484 MRU 1_2TX

6105MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 86
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.2053G	55.22	74.00	-18.78	69.29	3	Horizontal	278	1.99	-	38.79	12.82	65.68
AV	12.20982G	41.91	54.00	-12.09	55.98	3	Horizontal	278	1.99	-	38.78	12.82	65.67

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996+RU484 MRU 1_2TX

6105MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.28196G	46.71	83.54	-36.83	41.95	1	Vertical	68	1.58	-	37.37	15.90	48.51
AV	18.32669G	34.35	63.54	-29.19	29.53	1	Vertical	68	1.58	-	37.41	15.94	48.53

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996+RU484 MRU 1_2TX

6105MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.28252G	46.90	83.54	-36.64	42.14	1	Horizontal	22	1.44	-	37.37	15.90	48.51
AV	18.33243G	34.38	63.54	-29.16	29.54	1	Horizontal	22	1.44	-	37.43	15.94	48.53

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996 MRU 1_2TX

6105MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5-3

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9104G	78.13	88.20	-10.07	66.01	3	Vertical	325	1.00	-	34.12	8.16	30.16
RMS	5.923G	67.75	68.20	-0.45	55.61	3	Vertical	325	1.00	-	34.15	8.15	30.16
PK	6.1351G	108.82	Inf	-Inf	96.38	3	Vertical	325	1.00	-	34.57	8.05	30.18
RMS	6.0504G	98.47	Inf	-Inf	86.13	3	Vertical	325	1.00	-	34.40	8.09	30.15

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996 MRU 1_2TX

6105MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5-3

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9104G	79.14	88.20	-9.06	67.02	3	Horizontal	311	2.67	-	34.12	8.16	30.16
RMS	5.923G	66.75	68.20	-1.45	54.61	3	Horizontal	311	2.67	-	34.15	8.15	30.16
PK	6.0707G	109.26	Inf	-Inf	96.90	3	Horizontal	311	2.67	-	34.44	8.08	30.16
RMS	6.063G	99.65	Inf	-Inf	87.29	3	Horizontal	311	2.67	-	34.43	8.09	30.16

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996 MRU 1_2TX

6105MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.21406G	55.23	74.00	-18.77	69.31	3	Vertical	188	2.74	-	38.77	12.82	65.67
AV	12.20838G	41.98	54.00	-12.02	56.05	3	Vertical	188	2.74	-	38.78	12.82	65.67

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996 MRU 1_2TX

6105MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.21355G	55.72	74.00	-18.28	69.80	3	Horizontal	102	1.75	-	38.77	12.82	65.67
AV	12.2107G	41.87	54.00	-12.13	55.94	3	Horizontal	102	1.75	-	38.78	12.82	65.67

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996 MRU 1_2TX

6105MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.3122G	46.86	83.54	-36.68	42.10	1	Vertical	92	1.79	-	37.35	15.93	48.52
AV	18.33607G	34.38	63.54	-29.16	29.52	1	Vertical	92	1.79	-	37.44	15.95	48.53

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996 MRU 1_2TX

6105MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.33901G	47.80	83.54	-35.74	42.93	1	Horizontal	294	1.84	-	37.46	15.95	48.54
AV	18.30646G	34.24	63.54	-29.30	29.51	1	Horizontal	294	1.84	-	37.33	15.92	48.52

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 MRU 10_2TX

6105MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 82
02-D-B-5-3

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9104G	80.92	88.20	-7.28	68.80	3	Vertical	324	1.00	-	34.12	8.16	30.16
RMS	5.923G	67.87	68.20	-0.33	55.73	3	Vertical	324	1.00	-	34.15	8.15	30.16
PK	6.0602G	109.96	Inf	-Inf	97.60	3	Vertical	324	1.00	-	34.42	8.09	30.15
RMS	6.0504G	99.06	Inf	-Inf	86.72	3	Vertical	324	1.00	-	34.40	8.09	30.15

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 MRU 10_2TX

6105MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 82
02-D-B-5-3

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.9202G	79.54	88.20	-8.66	67.40	3	Horizontal	315	2.65	-	34.14	8.16	30.16
RMS	5.923G	67.99	68.20	-0.21	55.85	3	Horizontal	315	2.65	-	34.15	8.15	30.16
PK	6.0686G	110.97	Inf	-Inf	98.61	3	Horizontal	315	2.65	-	34.44	8.08	30.16
RMS	6.0679G	100.84	Inf	-Inf	88.48	3	Horizontal	315	2.65	-	34.44	8.08	30.16

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 MRU 10_2TX

6105MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 82
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.21044G	55.59	74.00	-18.41	69.66	3	Vertical	217	1.28	-	38.78	12.82	65.67
AV	12.21426G	41.93	54.00	-12.07	56.01	3	Vertical	217	1.28	-	38.77	12.82	65.67

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 MRU 10_2TX

6105MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 82
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	12.2102G	55.72	74.00	-18.28	69.79	3	Horizontal	65	2.23	-	38.78	12.82	65.67
AV	12.2144G	42.03	54.00	-11.97	56.11	3	Horizontal	65	2.23	-	38.77	12.82	65.67

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 MRU 10_2TX

6105MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.31717G	47.00	83.54	-36.54	42.23	1	Vertical	162	1.52	-	37.37	15.93	48.53
AV	18.29694G	34.18	63.54	-29.36	29.48	1	Vertical	162	1.52	-	37.31	15.91	48.52

5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 MRU 10_2TX

6105MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	18.28077G	47.02	83.54	-36.52	42.25	1	Horizontal	24	1.91	-	37.38	15.90	48.51
AV	18.32172G	34.23	63.54	-29.31	29.44	1	Horizontal	24	1.91	-	37.39	15.93	48.53

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996+RU484 MRU 4_2TX

6905MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 69
02-D-B-5-3

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.81G	105.58	Inf	-Inf	91.88	3	Vertical	-0	1.01	-	35.32	9.06	30.68
RMS	6.803G	94.03	Inf	-Inf	80.32	3	Vertical	-0	1.01	-	35.31	9.07	30.67
PK	7.181G	72.14	88.20	-16.06	58.12	3	Vertical	-0	1.01	-	35.92	8.99	30.89
RMS	7.16G	54.32	68.20	-13.88	40.39	3	Vertical	-0	1.01	-	35.84	8.98	30.89
PK	7.261G	69.09	74.00	-4.91	54.63	3	Vertical	-0	1.01	-	36.34	9.01	30.89
AV	7.27G	52.04	54.00	-1.96	37.54	3	Vertical	-0	1.01	-	36.38	9.01	30.89

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996+RU484 MRU 4_2TX

6905MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 69
02-D-B-5-3

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.815G	106.72	Inf	-Inf	93.01	3	Horizontal	319	2.46	-	35.33	9.06	30.68
RMS	6.8G	94.60	Inf	-Inf	80.90	3	Horizontal	319	2.46	-	35.30	9.07	30.67
PK	7.243G	72.06	88.20	-16.14	57.68	3	Horizontal	319	2.46	-	36.26	9.01	30.89
RMS	7.23G	54.61	68.20	-13.59	40.32	3	Horizontal	319	2.46	-	36.18	9.00	30.89
PK	7.25G	71.53	74.00	-2.47	57.11	3	Horizontal	319	2.46	-	36.30	9.01	30.89
AV	7.25G	53.43	54.00	-0.57	39.01	3	Horizontal	319	2.46	-	36.30	9.01	30.89

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996+RU484 MRU 4_2TX

6905MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 69
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.8067G	57.15	88.20	-31.05	67.84	3	Vertical	169	1.37	-	40.93	13.07	64.69
AV	13.81377G	43.95	68.20	-24.25	54.61	3	Vertical	169	1.37	-	40.96	13.07	64.69

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996+RU484 MRU 4_2TX

6905MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 69
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.81223G	57.10	88.20	-31.10	67.77	3	Horizontal	309	1.48	-	40.95	13.07	64.69
AV	13.81439G	43.80	68.20	-24.40	54.46	3	Horizontal	309	1.48	-	40.96	13.07	64.69

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996+RU484 MRU 4_2TX

6905MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.73264G	48.49	83.54	-35.05	42.40	1	Vertical	307	1.96	-	37.70	17.29	48.90
AV	20.74209G	36.52	63.54	-27.02	30.37	1	Vertical	307	1.96	-	37.75	17.30	48.90

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996+RU484 MRU 4_2TX

6905MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.74636G	48.98	83.54	-34.56	42.80	1	Horizontal	56	2.04	-	37.78	17.30	48.90
AV	20.74671G	36.44	63.54	-27.10	30.26	1	Horizontal	56	2.04	-	37.78	17.30	48.90

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996 MRU 2_2TX

6905MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 69
02-D-B-5-3

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.815G	105.71	Inf	-Inf	92.00	3	Vertical	0	1.02	-	35.33	9.06	30.68
RMS	6.808G	94.24	Inf	-Inf	80.53	3	Vertical	0	1.02	-	35.32	9.06	30.67
PK	7.22G	70.13	88.20	-18.07	55.90	3	Vertical	0	1.02	-	36.12	9.00	30.89
RMS	7.16G	53.59	68.20	-14.61	39.66	3	Vertical	0	1.02	-	35.84	8.98	30.89
PK	7.281G	68.90	74.00	-5.10	54.36	3	Vertical	0	1.02	-	36.42	9.01	30.89
AV	7.263G	52.12	54.00	-1.88	37.65	3	Vertical	0	1.02	-	36.35	9.01	30.89

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996 MRU 2_2TX

6905MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 69
02-D-B-5-3

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.925G	106.48	Inf	-Inf	93.03	3	Horizontal	312	2.45	-	35.30	8.96	30.81
RMS	6.803G	95.08	Inf	-Inf	81.37	3	Horizontal	312	2.45	-	35.31	9.07	30.67
PK	7.231G	72.41	88.20	-15.79	58.11	3	Horizontal	312	2.45	-	36.19	9.00	30.89
RMS	7.238G	54.07	68.20	-14.13	39.72	3	Horizontal	312	2.45	-	36.23	9.01	30.89
PK	7.28G	70.16	74.00	-3.84	55.62	3	Horizontal	312	2.45	-	36.42	9.01	30.89
AV	7.265G	53.53	54.00	-0.47	39.05	3	Horizontal	312	2.45	-	36.36	9.01	30.89

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996 MRU 2_2TX

6905MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 69
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.8144G	58.07	88.20	-30.13	68.73	3	Vertical	319	1.69	-	40.96	13.07	64.69
AV	13.80705G	43.81	68.20	-24.39	54.50	3	Vertical	319	1.69	-	40.93	13.07	64.69

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996 MRU 2_2TX

6905MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 69
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.80627G	57.47	88.20	-30.73	68.16	3	Horizontal	161	1.27	-	40.93	13.07	64.69
AV	13.81254G	43.91	68.20	-24.29	54.58	3	Horizontal	161	1.27	-	40.95	13.07	64.69

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996 MRU 2_2TX

6905MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.7465G	49.44	83.54	-34.10	43.26	1	Vertical	7	2.07	-	37.78	17.30	48.90
AV	20.74916G	35.98	63.54	-27.56	29.79	1	Vertical	7	2.07	-	37.79	17.30	48.90

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),3xRU996 MRU 2_2TX

6905MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.74776G	49.06	83.54	-34.48	42.87	1	Horizontal	21	1.52	-	37.79	17.30	48.90
AV	20.74986G	36.08	63.54	-27.46	29.88	1	Horizontal	21	1.52	-	37.80	17.30	48.90

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 MRU 10_2TX

6905MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 72
02-D-B-5-3

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.868G	107.40	Inf	-Inf	93.77	3	Vertical	358	1.07	-	35.36	9.01	30.74
RMS	6.863G	96.69	Inf	-Inf	83.04	3	Vertical	358	1.07	-	35.37	9.02	30.74
PK	7.218G	70.89	88.20	-17.31	56.67	3	Vertical	358	1.07	-	36.11	9.00	30.89
RMS	7.148G	56.64	68.20	-11.56	42.77	3	Vertical	358	1.07	-	35.79	8.97	30.89
PK	7.251G	64.41	74.00	-9.59	49.99	3	Vertical	358	1.07	-	36.30	9.01	30.89
AV	7.253G	53.68	54.00	-0.32	39.25	3	Vertical	358	1.07	-	36.31	9.01	30.89

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 MRU 10_2TX

6905MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 72
02-D-B-5-3

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	6.873G	106.49	Inf	-Inf	92.88	3	Horizontal	34	2.38	-	35.35	9.01	30.75
RMS	6.866G	95.79	Inf	-Inf	82.15	3	Horizontal	34	2.38	-	35.37	9.01	30.74
PK	7.201G	71.07	88.20	-17.13	56.95	3	Horizontal	34	2.38	-	36.01	9.00	30.89
RMS	7.161G	56.32	68.20	-11.88	42.39	3	Horizontal	34	2.38	-	35.84	8.98	30.89
PK	7.261G	65.40	74.00	-8.60	50.94	3	Horizontal	34	2.38	-	36.34	9.01	30.89
AV	7.251G	52.87	54.00	-1.13	38.45	3	Horizontal	34	2.38	-	36.30	9.01	30.89

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 MRU 10_2TX

6905MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 72
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.8105G	57.19	88.20	-31.01	67.87	3	Vertical	183	1.40	-	40.94	13.07	64.69
RMS	13.8346G	44.43	68.20	-23.77	55.00	3	Vertical	183	1.40	-	41.04	13.07	64.68

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 MRU 10_2TX

6905MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 72
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	13.7622G	57.26	88.20	-30.94	68.09	3	Horizontal	330	1.80	-	40.82	13.06	64.71
RMS	13.8386G	44.64	68.20	-23.56	55.19	3	Horizontal	330	1.80	-	41.05	13.07	64.67

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 MRU 10_2TX

6905MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.71864G	48.70	83.54	-34.84	42.72	1	Vertical	360	1.44	-	37.61	17.27	48.90
AV	20.74258G	36.31	63.54	-27.23	30.15	1	Vertical	360	1.44	-	37.76	17.30	48.90

6.525-6.875GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 MRU 10_2TX

6905MHz_TX



EUT Y_2TX
Setting 85
02-D-B-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	20.69204G	48.22	83.54	-35.32	42.35	1	Horizontal	318	1.67	-	37.52	17.25	48.90
AV	20.74797G	36.41	63.54	-27.13	30.22	1	Horizontal	318	1.67	-	37.79	17.30	48.90

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

5955MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
5.958149G	-3.74	5.994925G	-57.48	-43.74	-13.74	1
5.9556G	-3.72	5.9951G	-57.16	-43.72	-13.44	2

5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX **MASK**

6195MHz_TX



Ref(Hz)	Ref(dBm)	Freq(Hz)	Level(dBm)	Limit(dBm)	Margin(dB)	Port
6.188777G	-5.55	6.16225G	-58.55	-45.55	-13.00	1
6.188752G	-6.07	6.227525G	-58.56	-46.07	-12.49	2