
**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6345MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 108
06-D-G-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.68988G | 53.64 | 74.00 | -20.36 | 37.29 | 3 | Horizontal | 184 | 1.94 | - | 38.98 | 12.06 | 34.69 |
| AV | 12.68982G | 42.50 | 54.00 | -11.50 | 26.15 | 3 | Horizontal | 184 | 1.94 | - | 38.98 | 12.06 | 34.69 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6345MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 108
04-H-M-2

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.0216G | 61.04 | 83.54 | -22.50 | 57.20 | 1 | Vertical | 212 | 1.93 | - | 37.96 | 15.23 | 49.35 |
| AV | 19.0268G | 52.55 | 63.54 | -10.99 | 48.73 | 1 | Vertical | 212 | 1.93 | - | 37.95 | 15.23 | 49.36 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6345MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 108
04-H-M-2

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.0066G | 60.24 | 83.54 | -23.30 | 56.36 | 1 | Horizontal | 110 | 1.73 | - | 37.99 | 15.23 | 49.34 |
| AV | 19.0084G | 52.29 | 63.54 | -11.25 | 48.43 | 1 | Horizontal | 110 | 1.73 | - | 37.98 | 15.23 | 49.35 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6665MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 108
06-D-S-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.32544G | 51.26 | 74.00 | -22.74 | 34.11 | 3 | Vertical | 351 | 1.75 | - | 39.85 | 12.04 | 34.74 |
| AV | 13.32956G | 40.14 | 54.00 | -13.86 | 22.96 | 3 | Vertical | 351 | 1.75 | - | 39.88 | 12.04 | 34.74 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6665MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 108
06-D-S-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.32392G | 55.38 | 74.00 | -18.62 | 38.24 | 3 | Horizontal | 183 | 1.73 | - | 39.84 | 12.04 | 34.74 |
| AV | 13.32448G | 44.94 | 54.00 | -9.06 | 27.79 | 3 | Horizontal | 183 | 1.73 | - | 39.85 | 12.04 | 34.74 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6665MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 108
04-H-B-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.005G | 55.07 | 83.54 | -28.47 | 51.46 | 1 | Vertical | 231.6 | 1.80 | - | 37.71 | 15.17 | 49.27 |
| AV | 20.005G | 47.44 | 63.54 | -16.10 | 43.83 | 1 | Vertical | 231.6 | 1.80 | - | 37.71 | 15.17 | 49.27 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6665MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 108
04-H-B-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.978G | 61.56 | 83.54 | -21.98 | 57.94 | 1 | Horizontal | 221.4 | 1.80 | - | 37.74 | 15.17 | 49.29 |
| AV | 19.979G | 53.48 | 63.54 | -10.06 | 49.86 | 1 | Horizontal | 221.4 | 1.80 | - | 37.74 | 15.17 | 49.29 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6105MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 82
06-D-S-5-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.925G | 78.46 | 88.20 | -9.74 | 73.39 | 3 | Vertical | 178 | 1.53 | - | 32.40 | 7.27 | 34.60 |
| RMS | 5.9238G | 67.99 | 68.20 | -0.21 | 62.92 | 3 | Vertical | 178 | 1.53 | - | 32.40 | 7.27 | 34.60 |
| PK | 6.1098G | 114.94 | Inf | -Inf | 109.59 | 3 | Vertical | 178 | 1.53 | - | 32.54 | 7.38 | 34.57 |
| RMS | 6.1542G | 104.14 | Inf | -Inf | 98.56 | 3 | Vertical | 178 | 1.53 | - | 32.71 | 7.40 | 34.53 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6105MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 82
06-D-S-5-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.925G | 76.90 | 88.20 | -11.30 | 71.83 | 3 | Horizontal | 180 | 1.80 | - | 32.40 | 7.27 | 34.60 |
| RMS | 5.9226G | 61.48 | 68.20 | -6.72 | 56.41 | 3 | Horizontal | 180 | 1.80 | - | 32.40 | 7.27 | 34.60 |
| PK | 6.1578G | 114.06 | Inf | -Inf | 108.46 | 3 | Horizontal | 180 | 1.80 | - | 32.72 | 7.41 | 34.53 |
| RMS | 6.2478G | 104.12 | Inf | -Inf | 97.92 | 3 | Horizontal | 180 | 1.80 | - | 33.18 | 7.46 | 34.44 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6105MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 82
06-D-G-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.19596G | 49.33 | 74.00 | -24.67 | 32.69 | 3 | Vertical | 2 | 1.32 | - | 39.12 | 12.07 | 34.55 |
| AV | 12.2004G | 38.45 | 54.00 | -15.55 | 21.83 | 3 | Vertical | 2 | 1.32 | - | 39.10 | 12.07 | 34.55 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6105MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 82
06-D-G-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.20826G | 49.79 | 74.00 | -24.21 | 33.20 | 3 | Horizontal | 338 | 1.80 | - | 39.07 | 12.07 | 34.55 |
| AV | 12.2094G | 39.08 | 54.00 | -14.92 | 22.50 | 3 | Horizontal | 338 | 1.80 | - | 39.06 | 12.07 | 34.55 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6105MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 82
04-H-M-2

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.2748G | 61.28 | 83.54 | -22.26 | 57.98 | 1 | Vertical | 174 | 1.82 | - | 37.60 | 15.27 | 49.57 |
| AV | 18.293G | 52.52 | 63.54 | -11.02 | 49.23 | 1 | Vertical | 174 | 1.82 | - | 37.60 | 15.27 | 49.58 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6105MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 82
04-H-M-2

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.2802G | 62.20 | 83.54 | -21.34 | 58.90 | 1 | Horizontal | 299 | 1.23 | - | 37.60 | 15.27 | 49.57 |
| AV | 18.2852G | 53.94 | 63.54 | -9.60 | 50.65 | 1 | Horizontal | 299 | 1.23 | - | 37.60 | 15.27 | 49.58 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6265MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 108
06-D-G-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.51554G | 51.47 | 74.00 | -22.53 | 35.41 | 3 | Vertical | 181 | 1.80 | - | 38.57 | 12.06 | 34.57 |
| AV | 12.5159G | 40.50 | 54.00 | -13.50 | 24.44 | 3 | Vertical | 181 | 1.80 | - | 38.57 | 12.06 | 34.57 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6265MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 108
06-D-G-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.52436G | 51.15 | 74.00 | -22.85 | 35.12 | 3 | Horizontal | 180 | 1.92 | - | 38.55 | 12.06 | 34.58 |
| AV | 12.54488G | 39.82 | 54.00 | -14.18 | 23.84 | 3 | Horizontal | 180 | 1.92 | - | 38.51 | 12.06 | 34.59 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6265MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 108
04-H-M-2

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.7614G | 60.78 | 83.54 | -22.76 | 57.14 | 1 | Vertical | 10 | 1.05 | - | 37.90 | 15.24 | 49.50 |
| AV | 18.7482G | 52.73 | 63.54 | -10.81 | 49.09 | 1 | Vertical | 10 | 1.05 | - | 37.90 | 15.25 | 49.51 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6265MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 108
04-H-M-2

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.7612G | 61.89 | 83.54 | -21.65 | 58.25 | 1 | Horizontal | 200 | 2.07 | - | 37.90 | 15.24 | 49.50 |
| AV | 18.7548G | 53.30 | 63.54 | -10.24 | 49.67 | 1 | Horizontal | 200 | 2.07 | - | 37.90 | 15.24 | 49.51 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5955MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 74
01-C-J-8-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.925G | 85.48 | 88.20 | -2.72 | 75.53 | 3 | Vertical | 358 | 1.80 | - | 34.95 | 7.44 | 32.44 |
| RMS | 5.925G | 68.09 | 68.20 | -0.11 | 58.14 | 3 | Vertical | 358 | 1.80 | - | 34.95 | 7.44 | 32.44 |
| PK | 5.9596G | 122.35 | Inf | -Inf | 112.18 | 3 | Vertical | 358 | 1.80 | - | 35.14 | 7.47 | 32.44 |
| RMS | 5.9618G | 111.78 | Inf | -Inf | 101.60 | 3 | Vertical | 358 | 1.80 | - | 35.15 | 7.47 | 32.44 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5955MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 74
01-C-J-8-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.925G | 68.27 | 88.20 | -19.93 | 58.32 | 3 | Horizontal | 27 | 1.80 | - | 34.95 | 7.44 | 32.44 |
| RMS | 5.925G | 53.84 | 68.20 | -14.36 | 43.89 | 3 | Horizontal | 27 | 1.80 | - | 34.95 | 7.44 | 32.44 |
| PK | 5.963G | 104.57 | Inf | -Inf | 94.39 | 3 | Horizontal | 27 | 1.80 | - | 35.15 | 7.47 | 32.44 |
| RMS | 5.9616G | 95.13 | Inf | -Inf | 84.95 | 3 | Horizontal | 27 | 1.80 | - | 35.15 | 7.47 | 32.44 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5955MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 74
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.9067G | 54.70 | 74.00 | -19.30 | 48.99 | 3 | Vertical | 359.7 | 1.80 | - | 38.79 | 12.26 | 45.34 |
| AV | 11.90868G | 42.36 | 54.00 | -11.64 | 36.65 | 3 | Vertical | 359.7 | 1.80 | - | 38.78 | 12.27 | 45.34 |
| PK | 17.85798G | 51.22 | 74.00 | -22.78 | 40.23 | 3 | Vertical | 150 | 1.80 | - | 41.13 | 14.19 | 44.33 |
| AV | 17.85207G | 38.75 | 54.00 | -15.25 | 27.78 | 3 | Vertical | 150 | 1.80 | - | 41.11 | 14.19 | 44.33 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5955MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 74
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.90997G | 56.18 | 74.00 | -17.82 | 50.47 | 3 | Horizontal | 0 | 1.80 | - | 38.78 | 12.27 | 45.34 |
| AV | 11.90244G | 41.95 | 54.00 | -12.05 | 36.23 | 3 | Horizontal | 0 | 1.80 | - | 38.80 | 12.26 | 45.34 |
| PK | 17.86497G | 52.37 | 74.00 | -21.63 | 41.34 | 3 | Horizontal | 158 | 1.78 | - | 41.16 | 14.19 | 44.32 |
| AV | 17.85693G | 39.27 | 54.00 | -14.73 | 28.28 | 3 | Horizontal | 158 | 1.78 | - | 41.13 | 14.19 | 44.33 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6195MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.38475G | 56.24 | 74.00 | -17.76 | 50.67 | 3 | Vertical | 360 | 1.80 | - | 38.57 | 12.57 | 45.57 |
| AV | 12.39051G | 42.50 | 54.00 | -11.50 | 36.92 | 3 | Vertical | 360 | 1.80 | - | 38.58 | 12.57 | 45.57 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6195MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.39048G | 54.92 | 74.00 | -19.08 | 49.34 | 3 | Horizontal | 1 | 1.80 | - | 38.58 | 12.57 | 45.57 |
| AV | 12.39393G | 42.78 | 54.00 | -11.22 | 37.19 | 3 | Horizontal | 1 | 1.80 | - | 38.59 | 12.57 | 45.57 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6195MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.58858G | 46.23 | 74.00 | -27.77 | 41.57 | 1 | Vertical | 5 | 1.33 | - | 37.80 | 15.25 | 48.39 |
| AV | 18.58782G | 33.22 | 54.00 | -20.78 | 28.56 | 1 | Vertical | 5 | 1.33 | - | 37.80 | 15.25 | 48.39 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6195MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.58686G | 45.73 | 74.00 | -28.27 | 41.07 | 1 | Horizontal | 304 | 1.83 | - | 37.80 | 15.25 | 48.39 |
| AV | 18.58718G | 33.18 | 54.00 | -20.82 | 28.52 | 1 | Horizontal | 304 | 1.83 | - | 37.80 | 15.25 | 48.39 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6415MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.82856G | 64.54 | 88.20 | -23.66 | 57.68 | 3 | Vertical | 359.5 | 1.80 | - | 39.31 | 12.81 | 45.26 |
| RMS | 12.82733G | 51.21 | 68.20 | -16.99 | 44.35 | 3 | Vertical | 359.5 | 1.80 | - | 39.31 | 12.81 | 45.26 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6415MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.84122G | 63.39 | 88.20 | -24.81 | 56.46 | 3 | Horizontal | 1 | 1.80 | - | 39.36 | 12.82 | 45.25 |
| RMS | 12.83741G | 50.18 | 68.20 | -18.02 | 43.26 | 3 | Horizontal | 1 | 1.80 | - | 39.35 | 12.82 | 45.25 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6415MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.24936G | 44.84 | 74.00 | -29.16 | 40.42 | 1 | Vertical | 119 | 1.72 | - | 38.00 | 15.22 | 48.80 |
| AV | 19.24928G | 31.99 | 54.00 | -22.01 | 27.57 | 1 | Vertical | 119 | 1.72 | - | 38.00 | 15.22 | 48.80 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6415MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.24534G | 44.80 | 74.00 | -29.20 | 40.40 | 1 | Horizontal | 64 | 1.13 | - | 37.98 | 15.22 | 48.80 |
| AV | 19.24862G | 31.94 | 54.00 | -22.06 | 27.53 | 1 | Horizontal | 64 | 1.13 | - | 37.99 | 15.22 | 48.80 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6535MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.08176G | 57.63 | 88.20 | -30.57 | 50.02 | 3 | Vertical | 322 | 1.80 | - | 39.66 | 12.95 | 45.00 |
| RMS | 13.07885G | 44.48 | 68.20 | -23.72 | 36.88 | 3 | Vertical | 322 | 1.80 | - | 39.66 | 12.95 | 45.01 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6535MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.06634G | 61.55 | 88.20 | -26.65 | 54.00 | 3 | Horizontal | 4 | 1.80 | - | 39.63 | 12.94 | 45.02 |
| RMS | 13.07051G | 49.09 | 68.20 | -19.11 | 41.52 | 3 | Horizontal | 4 | 1.80 | - | 39.64 | 12.94 | 45.01 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6535MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.6034G | 44.72 | 74.00 | -29.28 | 40.63 | 1 | Vertical | 135 | 2.44 | - | 37.70 | 15.19 | 48.80 |
| AV | 19.60926G | 31.68 | 54.00 | -22.32 | 27.59 | 1 | Vertical | 135 | 2.44 | - | 37.70 | 15.19 | 48.80 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6535MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.6007G | 44.54 | 74.00 | -29.46 | 40.45 | 1 | Horizontal | 143 | 1.33 | - | 37.70 | 15.19 | 48.80 |
| AV | 19.60868G | 31.65 | 54.00 | -22.35 | 27.56 | 1 | Horizontal | 143 | 1.33 | - | 37.70 | 15.19 | 48.80 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6695MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.38877G | 54.00 | 74.00 | -20.00 | 45.43 | 3 | Vertical | 357 | 1.80 | - | 40.20 | 13.12 | 44.75 |
| AV | 13.38232G | 39.63 | 54.00 | -14.37 | 31.08 | 3 | Vertical | 357 | 1.80 | - | 40.20 | 13.11 | 44.76 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6695MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.39096G | 52.20 | 74.00 | -21.80 | 43.63 | 3 | Horizontal | 354 | 1.80 | - | 40.20 | 13.12 | 44.75 |
| AV | 13.38946G | 38.40 | 54.00 | -15.60 | 29.83 | 3 | Horizontal | 354 | 1.80 | - | 40.20 | 13.12 | 44.75 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6695MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.08382G | 45.32 | 83.54 | -38.22 | 41.06 | 1 | Vertical | 29 | 2.66 | - | 37.80 | 15.24 | 48.78 |
| AV | 20.0838G | 32.33 | 63.54 | -31.21 | 28.07 | 1 | Vertical | 29 | 2.66 | - | 37.80 | 15.24 | 48.78 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6695MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.0846G | 45.27 | 83.54 | -38.27 | 41.01 | 1 | Horizontal | 13 | 2.90 | - | 37.80 | 15.24 | 48.78 |
| AV | 20.08936G | 32.43 | 63.54 | -31.11 | 28.17 | 1 | Horizontal | 13 | 2.90 | - | 37.80 | 15.24 | 48.78 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6855MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.70916G | 64.98 | 88.20 | -23.22 | 47.98 | 3 | Vertical | 169 | 1.80 | - | 40.42 | 13.29 | 36.71 |
| RMS | 13.70997G | 50.95 | 68.20 | -17.25 | 33.95 | 3 | Vertical | 169 | 1.80 | - | 40.42 | 13.29 | 36.71 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6855MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.71228G | 64.88 | 88.20 | -23.32 | 47.89 | 3 | Horizontal | 155 | 1.80 | - | 40.42 | 13.29 | 36.72 |
| RMS | 13.70958G | 52.42 | 68.20 | -15.78 | 35.42 | 3 | Horizontal | 155 | 1.80 | - | 40.42 | 13.29 | 36.71 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6855MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.56506G | 47.46 | 83.54 | -36.08 | 42.63 | 1 | Vertical | 17 | 2.75 | - | 37.90 | 15.63 | 48.70 |
| AV | 20.56456G | 34.82 | 63.54 | -28.72 | 29.99 | 1 | Vertical | 17 | 2.75 | - | 37.90 | 15.63 | 48.70 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6855MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.56992G | 47.85 | 83.54 | -35.69 | 43.02 | 1 | Horizontal | 85 | 1.61 | - | 37.90 | 15.63 | 48.70 |
| AV | 20.56754G | 34.89 | 63.54 | -28.65 | 30.06 | 1 | Horizontal | 85 | 1.61 | - | 37.90 | 15.63 | 48.70 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5965MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 68
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.94032G | 52.29 | 74.00 | -21.71 | 46.62 | 3 | Vertical | 343 | 1.96 | - | 38.72 | 12.30 | 45.35 |
| AV | 11.94497G | 40.90 | 54.00 | -13.10 | 35.24 | 3 | Vertical | 343 | 1.96 | - | 38.71 | 12.30 | 45.35 |
| PK | 17.90802G | 51.28 | 74.00 | -22.72 | 40.07 | 3 | Vertical | 149 | 1.97 | - | 41.32 | 14.20 | 44.31 |
| AV | 17.8944G | 38.26 | 54.00 | -15.74 | 27.09 | 3 | Vertical | 149 | 1.97 | - | 41.28 | 14.20 | 44.31 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5965MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 68
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.94032G | 54.21 | 74.00 | -19.79 | 48.54 | 3 | Horizontal | 111 | 1.75 | - | 38.72 | 12.30 | 45.35 |
| AV | 11.94497G | 41.93 | 54.00 | -12.07 | 36.27 | 3 | Horizontal | 111 | 1.75 | - | 38.71 | 12.30 | 45.35 |
| PK | 17.90802G | 50.77 | 74.00 | -23.23 | 39.56 | 3 | Horizontal | 27 | 1.99 | - | 41.32 | 14.20 | 44.31 |
| AV | 17.8944G | 39.46 | 54.00 | -14.54 | 28.29 | 3 | Horizontal | 27 | 1.99 | - | 41.28 | 14.20 | 44.31 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6205MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.41282G | 54.44 | 74.00 | -19.56 | 48.81 | 3 | Vertical | 301 | 1.94 | - | 38.63 | 12.58 | 45.58 |
| AV | 12.40064G | 41.00 | 54.00 | -13.00 | 35.40 | 3 | Vertical | 301 | 1.94 | - | 38.60 | 12.58 | 45.58 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6205MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.4229G | 56.17 | 74.00 | -17.83 | 50.52 | 3 | Horizontal | 171 | 1.59 | - | 38.65 | 12.59 | 45.59 |
| AV | 12.42984G | 42.03 | 54.00 | -11.97 | 36.37 | 3 | Horizontal | 171 | 1.59 | - | 38.66 | 12.59 | 45.59 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6205MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.61402G | 47.38 | 83.54 | -36.16 | 42.71 | 1 | Vertical | 70 | 1.20 | - | 37.83 | 15.25 | 48.41 |
| AV | 18.6127G | 33.20 | 63.54 | -30.34 | 28.53 | 1 | Vertical | 70 | 1.20 | - | 37.83 | 15.25 | 48.41 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6205MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.61702G | 46.18 | 83.54 | -37.36 | 41.52 | 1 | Horizontal | 171 | 2.01 | - | 37.83 | 15.25 | 48.42 |
| AV | 18.61794G | 33.23 | 63.54 | -30.31 | 28.56 | 1 | Horizontal | 171 | 2.01 | - | 37.84 | 15.25 | 48.42 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6405MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.80847G | 63.83 | 88.20 | -24.37 | 57.08 | 3 | Vertical | 345 | 1.41 | - | 39.23 | 12.80 | 45.28 |
| RMS | 12.80563G | 50.81 | 68.20 | -17.39 | 44.08 | 3 | Vertical | 345 | 1.41 | - | 39.22 | 12.80 | 45.29 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6405MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.80847G | 67.83 | 88.20 | -20.37 | 61.08 | 3 | Horizontal | 333 | 1.25 | - | 39.23 | 12.80 | 45.28 |
| RMS | 12.80563G | 53.81 | 68.20 | -14.39 | 47.08 | 3 | Horizontal | 333 | 1.25 | - | 39.22 | 12.80 | 45.29 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6405MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.21882G | 44.65 | 83.54 | -38.89 | 40.35 | 1 | Vertical | 147 | 2.39 | - | 37.88 | 15.22 | 48.80 |
| AV | 19.21228G | 31.45 | 63.54 | -32.09 | 27.18 | 1 | Vertical | 147 | 2.39 | - | 37.85 | 15.22 | 48.80 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6405MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.2199G | 44.50 | 83.54 | -39.04 | 40.20 | 1 | Horizontal | 242 | 1.46 | - | 37.88 | 15.22 | 48.80 |
| AV | 19.21774G | 31.40 | 63.54 | -32.14 | 27.11 | 1 | Horizontal | 242 | 1.46 | - | 37.87 | 15.22 | 48.80 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6565MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.13627G | 62.54 | 88.20 | -25.66 | 54.75 | 3 | Vertical | 134 | 1.35 | - | 39.77 | 12.98 | 44.96 |
| RMS | 13.135G | 49.20 | 68.20 | -19.00 | 41.41 | 3 | Vertical | 134 | 1.35 | - | 39.77 | 12.98 | 44.96 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6565MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.12868G | 63.45 | 88.20 | -24.75 | 55.67 | 3 | Horizontal | 83 | 1.60 | - | 39.76 | 12.98 | 44.96 |
| AV | 13.125G | 49.44 | 68.20 | -18.76 | 41.69 | 3 | Horizontal | 83 | 1.60 | - | 39.75 | 12.97 | 44.97 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6565MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.69728G | 44.78 | 83.54 | -38.76 | 40.69 | 1 | Vertical | 73 | 2.10 | - | 37.70 | 15.19 | 48.80 |
| AV | 19.6989G | 31.91 | 63.54 | -31.63 | 27.82 | 1 | Vertical | 73 | 2.10 | - | 37.70 | 15.19 | 48.80 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6565MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.69356G | 45.28 | 83.54 | -38.26 | 41.19 | 1 | Horizontal | 208 | 2.87 | - | 37.70 | 15.19 | 48.80 |
| AV | 19.69634G | 31.96 | 63.54 | -31.58 | 27.87 | 1 | Horizontal | 208 | 2.87 | - | 37.70 | 15.19 | 48.80 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6685MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.38692G | 49.48 | 74.00 | -24.52 | 40.91 | 3 | Vertical | 16 | 1.58 | - | 40.20 | 13.12 | 44.75 |
| AV | 13.38392G | 36.27 | 54.00 | -17.73 | 27.72 | 3 | Vertical | 16 | 1.58 | - | 40.20 | 13.11 | 44.76 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6685MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.38116G | 49.10 | 74.00 | -24.90 | 40.55 | 3 | Horizontal | 40 | 1.39 | - | 40.20 | 13.11 | 44.76 |
| AV | 13.38275G | 36.22 | 54.00 | -17.78 | 27.67 | 3 | Horizontal | 40 | 1.39 | - | 40.20 | 13.11 | 44.76 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6685MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.0539G | 45.43 | 74.00 | -28.57 | 41.21 | 1 | Vertical | 315 | 1.38 | - | 37.80 | 15.21 | 48.79 |
| AV | 20.05908G | 32.31 | 54.00 | -21.69 | 28.08 | 1 | Vertical | 315 | 1.38 | - | 37.80 | 15.22 | 48.79 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6685MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.05748G | 45.19 | 74.00 | -28.81 | 40.96 | 1 | Horizontal | 252 | 1.66 | - | 37.80 | 15.22 | 48.79 |
| AV | 20.0589G | 32.38 | 54.00 | -21.62 | 28.15 | 1 | Horizontal | 252 | 1.66 | - | 37.80 | 15.22 | 48.79 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6845MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.70452G | 62.50 | 88.20 | -25.70 | 53.32 | 3 | Vertical | 271 | 1.75 | - | 40.41 | 13.29 | 44.52 |
| RMS | 13.70482G | 51.27 | 88.20 | -36.93 | 42.09 | 3 | Vertical | 271 | 1.75 | - | 40.41 | 13.29 | 44.52 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6845MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.70092G | 63.69 | 88.20 | -24.51 | 54.52 | 3 | Horizontal | 174 | 1.49 | - | 40.40 | 13.29 | 44.52 |
| AV | 13.705G | 50.44 | 68.20 | -17.76 | 41.26 | 3 | Horizontal | 174 | 1.49 | - | 40.41 | 13.29 | 44.52 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6845MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.5301G | 47.03 | 83.54 | -36.51 | 42.23 | 1 | Vertical | 194 | 1.74 | - | 37.90 | 15.60 | 48.70 |
| AV | 20.53722G | 34.46 | 63.54 | -29.08 | 29.65 | 1 | Vertical | 194 | 1.74 | - | 37.90 | 15.61 | 48.70 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6845MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.5307G | 48.46 | 83.54 | -35.08 | 43.66 | 1 | Horizontal | 243 | 2.46 | - | 37.90 | 15.60 | 48.70 |
| AV | 20.53182G | 34.53 | 63.54 | -29.01 | 29.73 | 1 | Horizontal | 243 | 2.46 | - | 37.90 | 15.60 | 48.70 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5985MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 69
01-C-R-7-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.925G | 68.44 | 88.20 | -19.76 | 58.49 | 3 | Vertical | 352 | 1.80 | - | 34.95 | 7.44 | 32.44 |
| RMS | 5.925G | 57.88 | 68.20 | -10.32 | 47.93 | 3 | Vertical | 352 | 1.80 | - | 34.95 | 7.44 | 32.44 |
| PK | 5.9845G | 120.27 | Inf | -Inf | 109.98 | 3 | Vertical | 352 | 1.80 | - | 35.24 | 7.49 | 32.44 |
| RMS | 5.984G | 110.76 | Inf | -Inf | 100.47 | 3 | Vertical | 352 | 1.80 | - | 35.24 | 7.49 | 32.44 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5985MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 69
01-C-R-7-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9235G | 76.86 | 88.20 | -11.34 | 66.92 | 3 | Horizontal | 9 | 1.73 | - | 34.94 | 7.44 | 32.44 |
| RMS | 5.925G | 68.09 | 68.20 | -0.11 | 58.14 | 3 | Horizontal | 9 | 1.73 | - | 34.95 | 7.44 | 32.44 |
| PK | 5.9955G | 118.73 | Inf | -Inf | 108.39 | 3 | Horizontal | 9 | 1.73 | - | 35.28 | 7.50 | 32.44 |
| RMS | 5.9955G | 108.55 | Inf | -Inf | 98.21 | 3 | Horizontal | 9 | 1.73 | - | 35.28 | 7.50 | 32.44 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5985MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 69
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.9749G | 47.82 | 74.00 | -26.18 | 42.14 | 3 | Vertical | 232 | 1.76 | - | 38.70 | 12.33 | 45.35 |
| AV | 11.97906G | 34.99 | 54.00 | -19.01 | 29.30 | 3 | Vertical | 232 | 1.76 | - | 38.70 | 12.34 | 45.35 |
| PK | 17.96175G | 51.80 | 74.00 | -22.20 | 40.45 | 3 | Vertical | 95 | 1.92 | - | 41.42 | 14.22 | 44.29 |
| AV | 17.96759G | 38.75 | 54.00 | -15.25 | 27.37 | 3 | Vertical | 95 | 1.92 | - | 41.44 | 14.22 | 44.28 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**5985MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 69
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.98476G | 48.16 | 74.00 | -25.84 | 42.48 | 3 | Horizontal | 349 | 1.58 | - | 38.70 | 12.34 | 45.36 |
| AV | 11.98275G | 35.02 | 54.00 | -18.98 | 29.34 | 3 | Horizontal | 349 | 1.58 | - | 38.70 | 12.34 | 45.36 |
| PK | 17.96073G | 52.11 | 74.00 | -21.89 | 40.76 | 3 | Horizontal | 13 | 1.41 | - | 41.42 | 14.22 | 44.29 |
| AV | 17.96894G | 38.62 | 54.00 | -15.38 | 27.24 | 3 | Horizontal | 13 | 1.41 | - | 41.44 | 14.22 | 44.28 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6225MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.45051G | 46.83 | 74.00 | -27.17 | 41.12 | 3 | Vertical | 226 | 1.75 | - | 38.70 | 12.61 | 45.60 |
| AV | 12.46404G | 34.39 | 54.00 | -19.61 | 28.66 | 3 | Vertical | 226 | 1.75 | - | 38.73 | 12.61 | 45.61 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6225MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.46221G | 48.04 | 74.00 | -25.96 | 42.32 | 3 | Horizontal | 117 | 1.68 | - | 38.72 | 12.61 | 45.61 |
| AV | 12.45177G | 34.44 | 54.00 | -19.56 | 28.73 | 3 | Horizontal | 117 | 1.68 | - | 38.70 | 12.61 | 45.60 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6225MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.67502G | 46.65 | 83.54 | -36.89 | 41.98 | 1 | Vertical | 120 | 2.32 | - | 37.90 | 15.25 | 48.48 |
| AV | 18.67126G | 33.33 | 63.54 | -30.21 | 28.65 | 1 | Vertical | 120 | 2.32 | - | 37.90 | 15.25 | 48.47 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6225MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.67656G | 46.58 | 83.54 | -36.96 | 41.91 | 1 | Horizontal | 255 | 1.77 | - | 37.90 | 15.25 | 48.48 |
| AV | 18.67408G | 33.35 | 63.54 | -30.19 | 28.67 | 1 | Horizontal | 255 | 1.77 | - | 37.90 | 15.25 | 48.47 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6385MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.78389G | 62.36 | 88.20 | -25.84 | 55.71 | 3 | Vertical | 123 | 1.75 | - | 39.17 | 12.79 | 45.31 |
| RMS | 12.78257G | 49.42 | 68.20 | -18.78 | 42.77 | 3 | Vertical | 123 | 1.75 | - | 39.17 | 12.79 | 45.31 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6385MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.77624G | 63.55 | 88.20 | -24.65 | 56.94 | 3 | Horizontal | 248 | 1.47 | - | 39.15 | 12.78 | 45.32 |
| RMS | 12.78227G | 48.26 | 68.20 | -19.94 | 41.62 | 3 | Horizontal | 248 | 1.47 | - | 39.16 | 12.79 | 45.31 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6385MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.1568G | 43.97 | 83.54 | -39.57 | 39.58 | 1 | Vertical | 1 | 1.19 | - | 37.97 | 15.22 | 48.80 |
| AV | 19.15088G | 31.34 | 63.54 | -32.20 | 26.92 | 1 | Vertical | 1 | 1.19 | - | 38.00 | 15.22 | 48.80 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6385MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.15654G | 44.32 | 83.54 | -39.22 | 39.93 | 1 | Horizontal | 231 | 1.16 | - | 37.97 | 15.22 | 48.80 |
| AV | 19.15922G | 31.30 | 63.54 | -32.24 | 26.92 | 1 | Horizontal | 231 | 1.16 | - | 37.96 | 15.22 | 48.80 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6625MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 81
01-C-R-7-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 6.625G | 34.24 | 36.00 | -1.76 | 10.89 | 3 | Horizontal | 357 | 1.80 | CP 80MHz | -10.60 | 7.95 | 32.47 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6625MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.25177G | 48.62 | 74.00 | -25.38 | 40.44 | 3 | Vertical | 40 | 1.64 | - | 40.00 | 13.04 | 44.86 |
| AV | 13.25348G | 35.82 | 54.00 | -18.18 | 27.63 | 3 | Vertical | 40 | 1.64 | - | 40.01 | 13.04 | 44.86 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6625MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.25936G | 49.16 | 74.00 | -24.84 | 40.95 | 3 | Horizontal | 131 | 1.58 | - | 40.02 | 13.05 | 44.86 |
| AV | 13.25867G | 35.86 | 54.00 | -18.14 | 27.65 | 3 | Horizontal | 131 | 1.58 | - | 40.02 | 13.05 | 44.86 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6625MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.87376G | 45.26 | 83.54 | -38.28 | 41.18 | 1 | Vertical | 242 | 2.04 | - | 37.70 | 15.18 | 48.80 |
| AV | 19.87866G | 32.27 | 63.54 | -31.27 | 28.19 | 1 | Vertical | 242 | 2.04 | - | 37.70 | 15.18 | 48.80 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6625MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.87614G | 45.29 | 83.54 | -38.25 | 41.21 | 1 | Horizontal | 30 | 1.71 | - | 37.70 | 15.18 | 48.80 |
| AV | 19.87294G | 32.28 | 63.54 | -31.26 | 28.20 | 1 | Horizontal | 30 | 1.71 | - | 37.70 | 15.18 | 48.80 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6625MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 81
01-C-R-7-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| AV | 6.625G | 35.91 | 36.00 | -0.09 | 12.56 | 3 | Vertical | 8 | 1.80 | CP 80MHz | -10.60 | 7.95 | 32.47 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6705MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.40763G | 62.88 | 88.20 | -25.32 | 40.69 | 3 | Vertical | 78 | 1.82 | - | 40.20 | 13.13 | 31.14 |
| RMS | 13.4175G | 50.08 | 68.20 | -18.12 | 27.88 | 3 | Vertical | 78 | 1.82 | - | 40.20 | 13.13 | 31.13 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6705MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.40184G | 63.49 | 88.20 | -24.71 | 41.32 | 3 | Horizontal | 110 | 1.86 | - | 40.20 | 13.12 | 31.15 |
| RMS | 13.41585G | 50.03 | 68.20 | -18.17 | 27.83 | 3 | Horizontal | 110 | 1.86 | - | 40.20 | 13.13 | 31.13 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6705MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.11508G | 47.19 | 83.54 | -36.35 | 42.91 | 1 | Vertical | 50 | 2.35 | - | 37.80 | 15.26 | 48.78 |
| AV | 20.11372G | 33.77 | 63.54 | -29.77 | 29.49 | 1 | Vertical | 50 | 2.35 | - | 37.80 | 15.26 | 48.78 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6705MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.11804G | 47.74 | 83.54 | -35.80 | 43.45 | 1 | Horizontal | 179 | 2.41 | - | 37.80 | 15.27 | 48.78 |
| AV | 20.11106G | 33.84 | 63.54 | -29.70 | 29.56 | 1 | Horizontal | 179 | 2.41 | - | 37.80 | 15.26 | 48.78 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6785MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.57108G | 63.15 | 88.20 | -25.05 | 54.18 | 3 | Vertical | 200 | 1.55 | - | 40.36 | 13.22 | 44.61 |
| RMS | 13.57084G | 49.22 | 68.20 | -18.98 | 40.25 | 3 | Vertical | 200 | 1.55 | - | 40.36 | 13.22 | 44.61 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6785MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.57879G | 63.89 | 88.20 | -24.31 | 41.40 | 3 | Horizontal | 186 | 1.59 | - | 40.34 | 13.22 | 31.07 |
| RMS | 13.57966G | 50.07 | 68.20 | -18.13 | 27.59 | 3 | Horizontal | 186 | 1.59 | - | 40.34 | 13.22 | 31.08 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6785MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.35694G | 47.72 | 83.54 | -35.82 | 43.10 | 1 | Vertical | 65 | 2.05 | - | 37.89 | 15.46 | 48.73 |
| AV | 20.35272G | 34.38 | 63.54 | -29.16 | 29.76 | 1 | Vertical | 65 | 2.05 | - | 37.89 | 15.46 | 48.73 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6785MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.35174G | 47.29 | 83.54 | -36.25 | 42.66 | 1 | Horizontal | 188 | 1.58 | - | 37.90 | 15.46 | 48.73 |
| AV | 20.35266G | 34.49 | 63.54 | -29.05 | 29.87 | 1 | Horizontal | 188 | 1.58 | - | 37.89 | 15.46 | 48.73 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 73
01-C-R-7-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9235G | 62.76 | 88.20 | -25.44 | 52.82 | 3 | Vertical | 356 | 1.80 | - | 34.94 | 7.44 | 32.44 |
| RMS | 5.925G | 54.42 | 68.20 | -13.78 | 44.47 | 3 | Vertical | 356 | 1.80 | - | 34.95 | 7.44 | 32.44 |
| PK | 6.0425G | 118.37 | Inf | -Inf | 107.90 | 3 | Vertical | 356 | 1.80 | - | 35.38 | 7.52 | 32.43 |
| RMS | 6.0475G | 109.61 | Inf | -Inf | 99.13 | 3 | Vertical | 356 | 1.80 | - | 35.39 | 7.52 | 32.43 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 73
01-C-R-7-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.925G | 75.73 | 88.20 | -12.47 | 65.78 | 3 | Horizontal | 360 | 1.80 | - | 34.95 | 7.44 | 32.44 |
| RMS | 5.925G | 67.93 | 68.20 | -0.27 | 57.98 | 3 | Horizontal | 360 | 1.80 | - | 34.95 | 7.44 | 32.44 |
| PK | 6.084G | 114.96 | Inf | -Inf | 104.45 | 3 | Horizontal | 360 | 1.80 | - | 35.40 | 7.54 | 32.43 |
| RMS | 6.0845G | 106.35 | Inf | -Inf | 95.84 | 3 | Horizontal | 360 | 1.80 | - | 35.40 | 7.54 | 32.43 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 73
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.04697G | 48.71 | 74.00 | -25.29 | 43.10 | 3 | Vertical | 207 | 1.62 | - | 38.61 | 12.39 | 45.39 |
| AV | 12.03983G | 34.44 | 54.00 | -19.56 | 28.82 | 3 | Vertical | 207 | 1.62 | - | 38.62 | 12.38 | 45.38 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 73
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.0482G | 47.68 | 74.00 | -26.32 | 42.08 | 3 | Horizontal | 183 | 1.99 | - | 38.60 | 12.39 | 45.39 |
| AV | 12.04199G | 34.54 | 54.00 | -19.46 | 28.92 | 3 | Horizontal | 183 | 1.99 | - | 38.62 | 12.38 | 45.38 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 73
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.07478G | 46.42 | 83.54 | -37.12 | 41.79 | 1 | Vertical | 243 | 2.29 | - | 37.55 | 15.29 | 48.21 |
| AV | 18.0789G | 33.73 | 63.54 | -29.81 | 29.09 | 1 | Vertical | 243 | 2.29 | - | 37.57 | 15.29 | 48.22 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 73
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.07876G | 46.53 | 83.54 | -37.01 | 41.89 | 1 | Horizontal | 301 | 1.27 | - | 37.57 | 15.29 | 48.22 |
| AV | 18.07884G | 33.71 | 63.54 | -29.83 | 29.07 | 1 | Horizontal | 301 | 1.27 | - | 37.57 | 15.29 | 48.22 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6185MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.36301G | 47.43 | 74.00 | -26.57 | 41.90 | 3 | Vertical | 320 | 1.47 | - | 38.53 | 12.56 | 45.56 |
| AV | 12.38317G | 33.79 | 54.00 | -20.21 | 28.22 | 3 | Vertical | 320 | 1.47 | - | 38.57 | 12.57 | 45.57 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6185MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.38062G | 46.50 | 74.00 | -27.50 | 40.94 | 3 | Horizontal | 277 | 1.72 | - | 38.56 | 12.57 | 45.57 |
| AV | 12.38302G | 33.88 | 54.00 | -20.12 | 28.31 | 3 | Horizontal | 277 | 1.72 | - | 38.57 | 12.57 | 45.57 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6185MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.55304G | 45.78 | 83.54 | -37.76 | 41.07 | 1 | Vertical | 317 | 3.00 | - | 37.80 | 15.26 | 48.35 |
| AV | 18.55626G | 32.84 | 63.54 | -30.70 | 28.14 | 1 | Vertical | 317 | 3.00 | - | 37.80 | 15.26 | 48.36 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6185MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.55906G | 46.94 | 83.54 | -36.60 | 42.24 | 1 | Horizontal | 345 | 1.13 | - | 37.80 | 15.26 | 48.36 |
| AV | 18.5508G | 32.98 | 63.54 | -30.56 | 28.27 | 1 | Horizontal | 345 | 1.13 | - | 37.80 | 15.26 | 48.35 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6345MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.69312G | 47.35 | 74.00 | -26.65 | 40.93 | 3 | Vertical | 99 | 1.84 | - | 39.09 | 12.74 | 45.41 |
| AV | 12.68973G | 34.32 | 54.00 | -19.68 | 27.92 | 3 | Vertical | 99 | 1.84 | - | 39.08 | 12.74 | 45.42 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6345MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.68469G | 47.71 | 74.00 | -26.29 | 41.33 | 3 | Horizontal | 225 | 1.35 | - | 39.07 | 12.73 | 45.42 |
| AV | 12.68286G | 34.17 | 54.00 | -19.83 | 27.80 | 3 | Horizontal | 225 | 1.35 | - | 39.07 | 12.73 | 45.43 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6345MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.038G | 44.73 | 83.54 | -38.81 | 40.38 | 1 | Vertical | 31 | 1.56 | - | 37.92 | 15.23 | 48.80 |
| AV | 19.03012G | 31.83 | 63.54 | -31.71 | 27.46 | 1 | Vertical | 31 | 1.56 | - | 37.94 | 15.23 | 48.80 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6345MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.034G | 45.10 | 83.54 | -38.44 | 40.74 | 1 | Horizontal | 243 | 2.55 | - | 37.93 | 15.23 | 48.80 |
| AV | 19.0304G | 31.92 | 63.54 | -31.62 | 27.55 | 1 | Horizontal | 243 | 2.55 | - | 37.94 | 15.23 | 48.80 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6665MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.34017G | 49.36 | 74.00 | -24.64 | 40.88 | 3 | Vertical | 141 | 1.76 | - | 40.18 | 13.09 | 44.79 |
| AV | 13.34281G | 36.15 | 54.00 | -17.85 | 27.66 | 3 | Vertical | 141 | 1.76 | - | 40.19 | 13.09 | 44.79 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6665MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.31623G | 49.24 | 74.00 | -24.76 | 40.84 | 3 | Horizontal | 233 | 1.90 | - | 40.13 | 13.08 | 44.81 |
| AV | 13.34185G | 36.24 | 54.00 | -17.76 | 27.76 | 3 | Horizontal | 233 | 1.90 | - | 40.18 | 13.09 | 44.79 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6665MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.99682G | 45.06 | 83.54 | -38.48 | 40.98 | 1 | Vertical | 82 | 1.40 | - | 37.71 | 15.17 | 48.80 |
| AV | 19.99372G | 31.88 | 63.54 | -31.66 | 27.80 | 1 | Vertical | 82 | 1.40 | - | 37.71 | 15.17 | 48.80 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6665MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.99624G | 44.66 | 83.54 | -38.88 | 40.58 | 1 | Horizontal | 157 | 2.25 | - | 37.71 | 15.17 | 48.80 |
| AV | 19.99386G | 31.91 | 63.54 | -31.63 | 27.83 | 1 | Horizontal | 157 | 2.25 | - | 37.71 | 15.17 | 48.80 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6105MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 77
01-C-J-8-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.925G | 64.68 | 88.20 | -23.52 | 54.73 | 3 | Vertical | 0 | 1.80 | - | 34.95 | 7.44 | 32.44 |
| RMS | 5.925G | 56.69 | 68.20 | -11.51 | 46.74 | 3 | Vertical | 0 | 1.80 | - | 34.95 | 7.44 | 32.44 |
| PK | 6.2154G | 114.11 | Inf | -Inf | 103.61 | 3 | Vertical | 0 | 1.80 | - | 35.30 | 7.61 | 32.41 |
| RMS | 6.2186G | 103.90 | Inf | -Inf | 93.40 | 3 | Vertical | 0 | 1.80 | - | 35.30 | 7.61 | 32.41 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6105MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 77
01-C-J-8-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9242G | 76.91 | 88.20 | -11.29 | 66.96 | 3 | Horizontal | 6 | 1.80 | - | 34.95 | 7.44 | 32.44 |
| RMS | 5.925G | 67.35 | 68.20 | -0.85 | 57.40 | 3 | Horizontal | 6 | 1.80 | - | 34.95 | 7.44 | 32.44 |
| PK | 6.137G | 112.75 | Inf | -Inf | 102.28 | 3 | Horizontal | 6 | 1.80 | - | 35.33 | 7.56 | 32.42 |
| RMS | 6.0738G | 102.67 | Inf | -Inf | 92.17 | 3 | Horizontal | 6 | 1.80 | - | 35.40 | 7.53 | 32.43 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6105MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 77
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.22491G | 46.45 | 74.00 | -27.55 | 41.00 | 3 | Vertical | 323 | 1.36 | - | 38.45 | 12.48 | 45.48 |
| AV | 12.19989G | 33.62 | 54.00 | -20.38 | 28.12 | 3 | Vertical | 323 | 1.36 | - | 38.50 | 12.47 | 45.47 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6105MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 77
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.19755G | 46.35 | 74.00 | -27.65 | 40.85 | 3 | Horizontal | 163 | 1.98 | - | 38.50 | 12.47 | 45.47 |
| AV | 12.19563G | 33.58 | 54.00 | -20.42 | 28.07 | 3 | Horizontal | 163 | 1.98 | - | 38.51 | 12.47 | 45.47 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6105MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 77
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.31428G | 46.86 | 83.54 | -36.68 | 42.22 | 1 | Vertical | 84 | 1.26 | - | 37.63 | 15.27 | 48.26 |
| AV | 18.31212G | 33.22 | 63.54 | -30.32 | 28.59 | 1 | Vertical | 84 | 1.26 | - | 37.62 | 15.27 | 48.26 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6105MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 77
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.31412G | 46.07 | 83.54 | -37.47 | 41.43 | 1 | Horizontal | 101 | 1.61 | - | 37.63 | 15.27 | 48.26 |
| AV | 18.31446G | 33.29 | 63.54 | -30.25 | 28.65 | 1 | Horizontal | 101 | 1.61 | - | 37.63 | 15.27 | 48.26 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6265MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.53348G | 47.01 | 74.00 | -26.99 | 41.22 | 3 | Vertical | 11 | 1.90 | - | 38.73 | 12.65 | 45.59 |
| AV | 12.51788G | 34.29 | 54.00 | -19.71 | 28.50 | 3 | Vertical | 11 | 1.90 | - | 38.76 | 12.64 | 45.61 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6265MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-R-7

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.52355G | 47.97 | 74.00 | -26.03 | 42.17 | 3 | Horizontal | 80 | 1.80 | - | 38.75 | 12.65 | 45.60 |
| AV | 12.51692G | 34.24 | 54.00 | -19.76 | 28.44 | 3 | Horizontal | 80 | 1.80 | - | 38.77 | 12.64 | 45.61 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6265MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.79358G | 46.61 | 83.54 | -36.93 | 42.06 | 1 | Vertical | 84 | 1.84 | - | 37.90 | 15.24 | 48.59 |
| AV | 18.7947G | 33.39 | 63.54 | -30.15 | 28.84 | 1 | Vertical | 84 | 1.84 | - | 37.90 | 15.24 | 48.59 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6265MHz_TX**




EUT Y_4TX
Setting 94
01-C-J-10


| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.79498G | 46.30 | 74.00 | -27.70 | 41.75 | 1 | Horizontal | 260 | 2.68 | - | 37.90 | 15.24 | 48.59 |
| AV | 18.7941G | 33.43 | 54.00 | -20.57 | 28.88 | 1 | Horizontal | 260 | 2.68 | - | 37.90 | 15.24 | 48.59 |

Test Mode: Mode 8
Summary

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.525-6.875GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX | Pass | AV | 13.39114G | 48.57 | 54.00 | -5.43 | 3 | Vertical | 259 | 1.80 | - |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6535MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.06088G | 48.25 | 88.20 | -39.95 | 60.31 | 3 | Vertical | 118 | 1.80 | - | 39.82 | 13.23 | 65.11 |
| RMS | 13.06574G | 38.78 | 68.20 | -29.42 | 50.81 | 3 | Vertical | 118 | 1.80 | - | 39.83 | 13.24 | 65.10 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6535MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.05806G | 48.10 | 88.20 | -40.10 | 60.17 | 3 | Horizontal | 278.1 | 1.80 | - | 39.82 | 13.23 | 65.12 |
| RMS | 13.06268G | 39.14 | 68.20 | -29.06 | 51.18 | 3 | Horizontal | 278.1 | 1.80 | - | 39.83 | 13.24 | 65.11 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6535MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.60223G | 45.72 | 83.54 | -37.82 | 42.43 | 1 | Vertical | 126 | 1.80 | - | 37.70 | 15.19 | 49.60 |
| AV | 19.60215G | 36.53 | 63.54 | -27.01 | 33.24 | 1 | Vertical | 126 | 1.80 | - | 37.70 | 15.19 | 49.60 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6535MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.60438G | 47.88 | 83.54 | -35.66 | 44.58 | 1 | Horizontal | 115 | 1.51 | - | 37.70 | 15.19 | 49.59 |
| AV | 19.60473G | 38.50 | 63.54 | -25.04 | 35.20 | 1 | Horizontal | 115 | 1.51 | - | 37.70 | 15.19 | 49.59 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6695MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.40398G | 49.95 | 88.20 | -38.25 | 60.49 | 3 | Vertical | 359 | 1.80 | - | 40.32 | 13.59 | 64.45 |
| RMS | 13.40224G | 40.71 | 68.20 | -27.49 | 51.26 | 3 | Vertical | 359 | 1.80 | - | 40.31 | 13.59 | 64.45 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6695MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.4011G | 50.44 | 88.20 | -37.76 | 60.99 | 3 | Horizontal | 0 | 1.80 | - | 40.31 | 13.59 | 64.45 |
| RMS | 13.4011G | 40.87 | 68.20 | -27.33 | 51.42 | 3 | Horizontal | 0 | 1.80 | - | 40.31 | 13.59 | 64.45 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6695MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.07654G | 44.48 | 83.54 | -39.06 | 40.70 | 1 | Vertical | 279 | 1.47 | - | 37.80 | 15.23 | 49.25 |
| AV | 20.08035G | 34.92 | 63.54 | -28.62 | 31.13 | 1 | Vertical | 279 | 1.47 | - | 37.80 | 15.24 | 49.25 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6695MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.09215G | 45.24 | 83.54 | -38.30 | 41.44 | 1 | Horizontal | 246 | 1.80 | - | 37.80 | 15.25 | 49.25 |
| AV | 20.09985G | 35.30 | 63.54 | -28.24 | 31.49 | 1 | Horizontal | 246 | 1.80 | - | 37.80 | 15.25 | 49.24 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6855MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-S-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.71077G | 49.78 | 88.20 | -38.42 | 61.36 | 3 | Vertical | 58 | 1.42 | - | 40.94 | 11.82 | 64.34 |
| RMS | 13.71049G | 40.84 | 68.20 | -27.36 | 52.42 | 3 | Vertical | 58 | 1.42 | - | 40.94 | 11.82 | 64.34 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6855MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-S-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.71032G | 49.52 | 88.20 | -38.68 | 61.10 | 3 | Horizontal | 130 | 2.49 | - | 40.94 | 11.82 | 64.34 |
| RMS | 13.7097G | 40.81 | 68.20 | -27.39 | 52.39 | 3 | Horizontal | 130 | 2.49 | - | 40.94 | 11.82 | 64.34 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6855MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-S-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.56394G | 45.51 | 74.00 | -28.49 | 40.68 | 1 | Vertical | 296 | 1.02 | - | 37.90 | 15.63 | 48.70 |
| AV | 20.56894G | 35.85 | 54.00 | -18.15 | 31.02 | 1 | Vertical | 296 | 1.02 | - | 37.90 | 15.63 | 48.70 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6855MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-S-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.56641G | 45.26 | 74.00 | -28.74 | 40.43 | 1 | Horizontal | 305 | 2.01 | - | 37.90 | 15.63 | 48.70 |
| AV | 20.56627G | 35.98 | 54.00 | -18.02 | 31.15 | 1 | Horizontal | 305 | 2.01 | - | 37.90 | 15.63 | 48.70 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6565MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.13336G | 48.50 | 88.20 | -39.70 | 60.13 | 3 | Vertical | 220 | 1.80 | - | 40.03 | 13.31 | 64.97 |
| RMS | 13.1348G | 38.51 | 68.20 | -29.69 | 50.13 | 3 | Vertical | 220 | 1.80 | - | 40.04 | 13.31 | 64.97 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6565MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.11758G | 48.14 | 88.20 | -40.06 | 59.88 | 3 | Horizontal | 131 | 1.80 | - | 39.97 | 13.29 | 65.00 |
| RMS | 13.145G | 38.27 | 68.20 | -29.93 | 49.82 | 3 | Horizontal | 131 | 1.80 | - | 40.08 | 13.32 | 64.95 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6565MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.69302G | 44.90 | 83.54 | -38.64 | 41.53 | 1 | Vertical | 185 | 2.45 | - | 37.70 | 15.19 | 49.52 |
| AV | 19.70118G | 34.76 | 63.54 | -28.78 | 31.39 | 1 | Vertical | 185 | 2.45 | - | 37.70 | 15.19 | 49.52 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6565MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.70787G | 45.43 | 83.54 | -38.11 | 42.05 | 1 | Horizontal | 9 | 1.77 | - | 37.70 | 15.19 | 49.51 |
| AV | 19.70292G | 34.98 | 63.54 | -28.56 | 31.60 | 1 | Horizontal | 9 | 1.77 | - | 37.70 | 15.19 | 49.51 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6685MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.38014G | 50.31 | 74.00 | -23.69 | 60.89 | 3 | Vertical | 121 | 1.80 | - | 40.34 | 13.57 | 64.49 |
| AV | 13.38302G | 40.42 | 54.00 | -13.58 | 51.01 | 3 | Vertical | 121 | 1.80 | - | 40.33 | 13.57 | 64.49 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6685MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.35812G | 49.62 | 74.00 | -24.38 | 60.24 | 3 | Horizontal | 318.1 | 1.80 | - | 40.38 | 13.54 | 64.54 |
| AV | 13.37762G | 40.03 | 54.00 | -13.97 | 50.63 | 3 | Horizontal | 318.1 | 1.80 | - | 40.34 | 13.56 | 64.50 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6685MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.05155G | 44.84 | 83.54 | -38.70 | 41.09 | 1 | Vertical | 234 | 2.62 | - | 37.80 | 15.21 | 49.26 |
| AV | 20.06757G | 34.40 | 63.54 | -29.14 | 30.62 | 1 | Vertical | 234 | 2.62 | - | 37.80 | 15.23 | 49.25 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6685MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.06256G | 43.62 | 83.54 | -39.92 | 39.85 | 1 | Horizontal | 37 | 2.45 | - | 37.80 | 15.22 | 49.25 |
| AV | 20.0514G | 34.53 | 63.54 | -29.01 | 30.78 | 1 | Horizontal | 37 | 2.45 | - | 37.80 | 15.21 | 49.26 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6845MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-S-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.68994G | 49.85 | 88.20 | -38.35 | 61.50 | 3 | Vertical | 0 | 1.20 | - | 40.86 | 11.83 | 64.34 |
| RMS | 13.68938G | 40.71 | 68.20 | -27.49 | 52.36 | 3 | Vertical | 0 | 1.20 | - | 40.86 | 11.83 | 64.34 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6845MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-S-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.69046G | 49.01 | 88.20 | -39.19 | 60.66 | 3 | Horizontal | 43 | 2.58 | - | 40.86 | 11.83 | 64.34 |
| RMS | 13.68982G | 40.21 | 68.20 | -27.99 | 51.86 | 3 | Horizontal | 43 | 2.58 | - | 40.86 | 11.83 | 64.34 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6845MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-S-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.53007G | 46.46 | 83.54 | -37.08 | 41.66 | 1 | Vertical | 156 | 2.80 | - | 37.90 | 15.60 | 48.70 |
| AV | 20.5355G | 35.66 | 63.54 | -27.88 | 30.85 | 1 | Vertical | 156 | 2.80 | - | 37.90 | 15.61 | 48.70 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6845MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-S-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.53837G | 46.20 | 83.54 | -37.34 | 41.39 | 1 | Horizontal | 170 | 2.47 | - | 37.90 | 15.61 | 48.70 |
| AV | 20.53327G | 35.72 | 63.54 | -27.82 | 30.92 | 1 | Horizontal | 170 | 2.47 | - | 37.90 | 15.60 | 48.70 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6625MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.26434G | 49.20 | 74.00 | -24.80 | 60.42 | 3 | Vertical | 343 | 1.06 | - | 40.06 | 13.44 | 64.72 |
| AV | 13.26266G | 39.25 | 54.00 | -14.75 | 50.48 | 3 | Vertical | 343 | 1.06 | - | 40.05 | 13.44 | 64.72 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6625MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.25852G | 48.80 | 74.00 | -25.20 | 60.06 | 3 | Horizontal | 161 | 1.76 | - | 40.03 | 13.44 | 64.73 |
| AV | 13.26464G | 39.24 | 54.00 | -14.76 | 50.45 | 3 | Horizontal | 161 | 1.76 | - | 40.06 | 13.45 | 64.72 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6625MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.88106G | 45.35 | 83.54 | -38.19 | 41.84 | 1 | Vertical | 236 | 1.56 | - | 37.70 | 15.18 | 49.37 |
| AV | 19.88181G | 35.42 | 63.54 | -28.12 | 31.91 | 1 | Vertical | 236 | 1.56 | - | 37.70 | 15.18 | 49.37 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6625MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.87467G | 45.06 | 83.54 | -38.48 | 41.55 | 1 | Horizontal | 116 | 2.37 | - | 37.70 | 15.18 | 49.37 |
| AV | 19.86195G | 35.23 | 63.54 | -28.31 | 31.73 | 1 | Horizontal | 116 | 2.37 | - | 37.70 | 15.18 | 49.38 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6705MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.42398G | 51.32 | 88.20 | -36.88 | 61.68 | 3 | Vertical | 161 | 1.86 | - | 40.44 | 13.61 | 64.41 |
| RMS | 13.422G | 42.41 | 68.20 | -25.79 | 52.78 | 3 | Vertical | 161 | 1.86 | - | 40.43 | 13.61 | 64.41 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6705MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.4163G | 51.06 | 88.20 | -37.14 | 61.48 | 3 | Horizontal | 67 | 2.61 | - | 40.40 | 13.60 | 64.42 |
| RMS | 13.42062G | 41.96 | 68.20 | -26.24 | 52.34 | 3 | Horizontal | 67 | 2.61 | - | 40.42 | 13.61 | 64.41 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6705MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.12283G | 44.10 | 83.54 | -39.44 | 40.27 | 1 | Vertical | 321 | 1.75 | - | 37.80 | 15.27 | 49.24 |
| AV | 20.12859G | 35.12 | 63.54 | -28.42 | 31.29 | 1 | Vertical | 321 | 1.75 | - | 37.80 | 15.27 | 49.24 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6705MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.10084G | 44.19 | 83.54 | -39.35 | 40.38 | 1 | Horizontal | 270 | 2.80 | - | 37.80 | 15.25 | 49.24 |
| AV | 20.10324G | 34.92 | 63.54 | -28.62 | 31.11 | 1 | Horizontal | 270 | 2.80 | - | 37.80 | 15.25 | 49.24 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6785MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.55578G | 50.69 | 88.20 | -37.51 | 60.34 | 3 | Vertical | 3 | 1.80 | - | 40.88 | 13.75 | 64.28 |
| RMS | 13.57498G | 40.87 | 68.20 | -27.33 | 50.59 | 3 | Vertical | 3 | 1.80 | - | 40.80 | 13.77 | 64.29 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6785MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.57672G | 50.30 | 88.20 | -37.90 | 60.03 | 3 | Horizontal | 237 | 2.87 | - | 40.79 | 13.77 | 64.29 |
| RMS | 13.5832G | 40.62 | 68.20 | -27.58 | 50.36 | 3 | Horizontal | 237 | 2.87 | - | 40.77 | 13.78 | 64.29 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6785MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.35959G | 44.52 | 83.54 | -39.02 | 40.36 | 1 | Vertical | 321 | 2.74 | - | 37.88 | 15.46 | 49.18 |
| AV | 20.35116G | 34.23 | 63.54 | -29.31 | 30.05 | 1 | Vertical | 321 | 2.74 | - | 37.90 | 15.46 | 49.18 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6785MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.36157G | 43.73 | 83.54 | -39.81 | 39.57 | 1 | Horizontal | 121 | 2.28 | - | 37.88 | 15.46 | 49.18 |
| AV | 20.3457G | 34.36 | 63.54 | -29.18 | 30.20 | 1 | Horizontal | 121 | 2.28 | - | 37.89 | 15.45 | 49.18 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6665MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.33648G | 49.31 | 74.00 | -24.69 | 60.02 | 3 | Vertical | 299.1 | 1.80 | - | 40.35 | 13.52 | 64.58 |
| AV | 13.3324G | 39.67 | 54.00 | -14.33 | 50.41 | 3 | Vertical | 299.1 | 1.80 | - | 40.33 | 13.52 | 64.59 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6665MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.34446G | 49.36 | 74.00 | -24.64 | 60.01 | 3 | Horizontal | 145 | 1.88 | - | 40.38 | 13.53 | 64.56 |
| AV | 13.32796G | 39.14 | 54.00 | -14.86 | 49.91 | 3 | Horizontal | 145 | 1.88 | - | 40.31 | 13.51 | 64.59 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6665MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.00403G | 43.70 | 83.54 | -39.84 | 40.09 | 1 | Vertical | 232 | 1.95 | - | 37.71 | 15.17 | 49.27 |
| AV | 20.00823G | 34.17 | 63.54 | -29.37 | 30.54 | 1 | Vertical | 232 | 1.95 | - | 37.72 | 15.18 | 49.27 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6665MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
05-L-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.00472G | 43.37 | 83.54 | -40.17 | 39.76 | 1 | Horizontal | 317 | 2.24 | - | 37.71 | 15.17 | 49.27 |
| AV | 20.00409G | 34.42 | 63.54 | -29.12 | 30.81 | 1 | Horizontal | 317 | 2.24 | - | 37.71 | 15.17 | 49.27 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6535MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-E-3

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.07171G | 59.11 | 88.20 | -29.09 | 38.97 | 3 | Vertical | 321 | 1.78 | - | 39.49 | 11.92 | 31.27 |
| RMS | 13.06777G | 47.23 | 68.20 | -20.97 | 27.11 | 3 | Vertical | 321 | 1.78 | - | 39.47 | 11.92 | 31.27 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6535MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-E-3

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.07153G | 58.70 | 88.20 | -29.50 | 38.56 | 3 | Horizontal | 267 | 1.82 | - | 39.49 | 11.92 | 31.27 |
| RMS | 13.07319G | 47.25 | 68.20 | -20.95 | 27.12 | 3 | Horizontal | 267 | 1.82 | - | 39.49 | 11.92 | 31.28 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6535MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
03-P-E-2

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.60617G | 44.63 | 83.54 | -38.91 | 40.54 | 1 | Vertical | 191 | 2.04 | - | 37.70 | 15.19 | 48.80 |
| AV | 19.59054G | 33.84 | 63.54 | -29.70 | 29.75 | 1 | Vertical | 191 | 2.04 | - | 37.70 | 15.19 | 48.80 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6535MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
03-P-E-2

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.60875G | 44.29 | 83.54 | -39.25 | 40.20 | 1 | Horizontal | 64 | 1.77 | - | 37.70 | 15.19 | 48.80 |
| AV | 19.59657G | 34.04 | 63.54 | -29.50 | 29.95 | 1 | Horizontal | 64 | 1.77 | - | 37.70 | 15.19 | 48.80 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6695MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-E-3

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.39188G | 60.37 | 74.00 | -13.63 | 39.65 | 3 | Vertical | 259 | 1.80 | - | 40.28 | 11.87 | 31.43 |
| AV | 13.39114G | 48.57 | 54.00 | -5.43 | 27.85 | 3 | Vertical | 259 | 1.80 | - | 40.28 | 11.87 | 31.43 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6695MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-E-3

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.39299G | 60.66 | 74.00 | -13.34 | 39.93 | 3 | Horizontal | 197 | 1.89 | - | 40.29 | 11.87 | 31.43 |
| AV | 13.39274G | 48.50 | 54.00 | -5.50 | 27.77 | 3 | Horizontal | 197 | 1.89 | - | 40.29 | 11.87 | 31.43 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6695MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
03-P-E-2

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.07789G | 46.80 | 83.54 | -36.74 | 42.55 | 1 | Vertical | 347 | 2.33 | - | 37.80 | 15.23 | 48.78 |
| AV | 20.07717G | 35.97 | 63.54 | -27.57 | 31.72 | 1 | Vertical | 347 | 2.33 | - | 37.80 | 15.23 | 48.78 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6695MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
03-P-E-2

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.08656G | 44.59 | 83.54 | -38.95 | 40.33 | 1 | Horizontal | 256 | 1.57 | - | 37.80 | 15.24 | 48.78 |
| AV | 20.07015G | 35.67 | 63.54 | -27.87 | 31.43 | 1 | Horizontal | 256 | 1.57 | - | 37.80 | 15.23 | 48.79 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6855MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-S-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| RMS | 13.70946G | 40.84 | 68.20 | -27.36 | 52.42 | 3 | Vertical | 144 | 2.54 | - | 40.94 | 11.82 | 64.34 |
| PK | 13.71016G | 49.80 | 88.20 | -38.40 | 61.38 | 3 | Vertical | 144 | 2.54 | - | 40.94 | 11.82 | 64.34 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6855MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-S-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.70976G | 49.95 | 88.20 | -38.25 | 61.53 | 3 | Horizontal | 312 | 2.74 | - | 40.94 | 11.82 | 64.34 |
| RMS | 13.7098G | 40.07 | 68.20 | -28.13 | 51.65 | 3 | Horizontal | 312 | 2.74 | - | 40.94 | 11.82 | 64.34 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6855MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-S-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.56425G | 44.92 | 83.54 | -38.62 | 40.09 | 1 | Vertical | 23 | 2.69 | - | 37.90 | 15.63 | 48.70 |
| AV | 20.56037G | 34.94 | 63.54 | -28.60 | 30.11 | 1 | Vertical | 23 | 2.69 | - | 37.90 | 15.63 | 48.70 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6855MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-S-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.56039G | 44.97 | 83.54 | -38.57 | 40.14 | 1 | Horizontal | 285 | 2.08 | - | 37.90 | 15.63 | 48.70 |
| AV | 20.56374G | 34.85 | 63.54 | -28.69 | 30.02 | 1 | Horizontal | 285 | 2.08 | - | 37.90 | 15.63 | 48.70 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6565MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-E-3

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.12937G | 59.00 | 88.20 | -29.20 | 38.73 | 3 | Vertical | 115 | 2.05 | - | 39.66 | 11.91 | 31.30 |
| RMS | 13.132G | 47.10 | 68.20 | -21.10 | 26.83 | 3 | Vertical | 115 | 2.05 | - | 39.66 | 11.91 | 31.30 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6565MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-E-3

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.12879G | 58.87 | 88.20 | -29.33 | 38.60 | 3 | Horizontal | 287 | 1.75 | - | 39.66 | 11.91 | 31.30 |
| RMS | 13.13248G | 47.18 | 68.20 | -21.02 | 26.91 | 3 | Horizontal | 287 | 1.75 | - | 39.66 | 11.91 | 31.30 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6565MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
03-P-E-2

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.68501G | 45.05 | 83.54 | -38.49 | 40.96 | 1 | Vertical | 111 | 1.02 | - | 37.70 | 15.19 | 48.80 |
| AV | 19.70427G | 35.01 | 63.54 | -28.53 | 30.92 | 1 | Vertical | 111 | 1.02 | - | 37.70 | 15.19 | 48.80 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6565MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
03-P-E-2

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.69992G | 46.14 | 83.54 | -37.40 | 42.05 | 1 | Horizontal | 177 | 1.21 | - | 37.70 | 15.19 | 48.80 |
| AV | 19.70442G | 34.01 | 63.54 | -29.53 | 29.92 | 1 | Horizontal | 177 | 1.21 | - | 37.70 | 15.19 | 48.80 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6685MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-E-3

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.36879G | 60.77 | 74.00 | -13.23 | 40.08 | 3 | Vertical | 247 | 1.85 | - | 40.24 | 11.87 | 31.42 |
| AV | 13.36687G | 47.99 | 54.00 | -6.01 | 27.31 | 3 | Vertical | 247 | 1.85 | - | 40.23 | 11.87 | 31.42 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6685MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-E-3

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.37093G | 60.11 | 74.00 | -13.89 | 39.42 | 3 | Horizontal | 348 | 1.71 | - | 40.24 | 11.87 | 31.42 |
| AV | 13.36643G | 47.92 | 54.00 | -6.08 | 27.23 | 3 | Horizontal | 348 | 1.71 | - | 40.23 | 11.88 | 31.42 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6685MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
03-P-E-2

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.04024G | 45.17 | 83.54 | -38.37 | 40.98 | 1 | Vertical | 351 | 2.37 | - | 37.78 | 15.20 | 48.79 |
| AV | 20.06487G | 35.53 | 63.54 | -28.01 | 31.30 | 1 | Vertical | 351 | 2.37 | - | 37.80 | 15.22 | 48.79 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6685MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
03-P-E-2

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.04666G | 46.87 | 83.54 | -36.67 | 42.66 | 1 | Horizontal | 60 | 1.16 | - | 37.79 | 15.21 | 48.79 |
| AV | 20.05233G | 34.46 | 63.54 | -29.08 | 30.24 | 1 | Horizontal | 60 | 1.16 | - | 37.80 | 15.21 | 48.79 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6845MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-S-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.6905G | 49.59 | 88.20 | -38.61 | 61.24 | 3 | Vertical | 333 | 1.16 | - | 40.86 | 11.83 | 64.34 |
| RMS | 13.69042G | 40.34 | 68.20 | -27.86 | 51.99 | 3 | Vertical | 333 | 1.16 | - | 40.86 | 11.83 | 64.34 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6845MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-S-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.69098G | 49.50 | 88.20 | -38.70 | 61.15 | 3 | Horizontal | 43 | 2.08 | - | 40.86 | 11.83 | 64.34 |
| RMS | 13.69078G | 40.46 | 68.20 | -27.74 | 52.11 | 3 | Horizontal | 43 | 2.08 | - | 40.86 | 11.83 | 64.34 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6845MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-S-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.53662G | 44.16 | 83.54 | -39.38 | 39.35 | 1 | Vertical | 278 | 1.93 | - | 37.90 | 15.61 | 48.70 |
| AV | 20.53247G | 33.69 | 63.54 | -29.85 | 28.89 | 1 | Vertical | 278 | 1.93 | - | 37.90 | 15.60 | 48.70 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6845MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-S-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.53127G | 44.98 | 83.54 | -38.56 | 40.18 | 1 | Horizontal | 308 | 2.19 | - | 37.90 | 15.60 | 48.70 |
| AV | 20.53491G | 33.70 | 63.54 | -29.84 | 28.89 | 1 | Horizontal | 308 | 2.19 | - | 37.90 | 15.61 | 48.70 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6625MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-E-3

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.25325G | 60.43 | 74.00 | -13.57 | 39.89 | 3 | Vertical | 355.5 | 1.79 | - | 40.01 | 11.89 | 31.36 |
| AV | 13.25302G | 47.64 | 54.00 | -6.36 | 27.10 | 3 | Vertical | 355.5 | 1.79 | - | 40.01 | 11.89 | 31.36 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6625MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-E-3

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.25412G | 59.95 | 74.00 | -14.05 | 39.41 | 3 | Horizontal | 127 | 1.80 | - | 40.01 | 11.89 | 31.36 |
| AV | 13.25252G | 47.64 | 54.00 | -6.36 | 27.10 | 3 | Horizontal | 127 | 1.80 | - | 40.01 | 11.89 | 31.36 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6625MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
03-P-E-2

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.8825G | 46.19 | 83.54 | -37.35 | 42.11 | 1 | Vertical | 52 | 1.77 | - | 37.70 | 15.18 | 48.80 |
| AV | 19.87317G | 35.60 | 63.54 | -27.94 | 31.52 | 1 | Vertical | 52 | 1.77 | - | 37.70 | 15.18 | 48.80 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6625MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
03-P-E-2

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.8786G | 46.96 | 83.54 | -36.58 | 42.88 | 1 | Horizontal | 257 | 1.34 | - | 37.70 | 15.18 | 48.80 |
| AV | 19.88523G | 34.63 | 63.54 | -28.91 | 30.55 | 1 | Horizontal | 257 | 1.34 | - | 37.70 | 15.18 | 48.80 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6705MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-E-3

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.40929G | 61.10 | 88.20 | -27.10 | 40.33 | 3 | Vertical | 138 | 1.80 | - | 40.34 | 11.87 | 31.44 |
| RMS | 13.40796G | 48.25 | 68.20 | -19.95 | 27.49 | 3 | Vertical | 138 | 1.80 | - | 40.33 | 11.87 | 31.44 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6705MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-E-3

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.41173G | 60.35 | 88.20 | -27.85 | 39.57 | 3 | Horizontal | 86 | 1.80 | - | 40.35 | 11.87 | 31.44 |
| RMS | 13.40704G | 48.16 | 68.20 | -20.04 | 27.40 | 3 | Horizontal | 86 | 1.80 | - | 40.33 | 11.87 | 31.44 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6705MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
03-P-E-2

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.10402G | 44.54 | 83.54 | -39.00 | 40.27 | 1 | Vertical | 341 | 1.64 | - | 37.80 | 15.25 | 48.78 |
| AV | 20.11746G | 35.16 | 63.54 | -28.38 | 30.87 | 1 | Vertical | 341 | 1.64 | - | 37.80 | 15.27 | 48.78 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6705MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
03-P-E-2

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.10345G | 45.21 | 83.54 | -38.33 | 40.94 | 1 | Horizontal | 133 | 1.95 | - | 37.80 | 15.25 | 48.78 |
| AV | 20.11617G | 36.97 | 63.54 | -26.57 | 32.69 | 1 | Horizontal | 133 | 1.95 | - | 37.80 | 15.26 | 48.78 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6785MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-E-3

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.56533G | 59.91 | 88.20 | -28.29 | 38.98 | 3 | Vertical | 189 | 1.80 | - | 40.60 | 11.85 | 31.52 |
| RMS | 13.57063G | 48.08 | 68.20 | -20.12 | 27.16 | 3 | Vertical | 189 | 1.80 | - | 40.60 | 11.84 | 31.52 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6785MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-E-3

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.56566G | 60.02 | 88.20 | -28.18 | 39.09 | 3 | Horizontal | 214 | 1.80 | - | 40.60 | 11.85 | 31.52 |
| RMS | 13.56745G | 48.11 | 68.20 | -20.09 | 27.19 | 3 | Horizontal | 214 | 1.80 | - | 40.60 | 11.84 | 31.52 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6785MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
03-P-E-2

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.3664G | 46.74 | 83.54 | -36.80 | 42.13 | 1 | Vertical | 187 | 1.82 | - | 37.87 | 15.47 | 48.73 |
| AV | 20.3664G | 34.13 | 63.54 | -29.41 | 29.52 | 1 | Vertical | 187 | 1.82 | - | 37.87 | 15.47 | 48.73 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6785MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
03-P-E-2

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.36844G | 45.00 | 83.54 | -38.54 | 40.40 | 1 | Horizontal | 188 | 2.79 | - | 37.86 | 15.47 | 48.73 |
| AV | 20.36985G | 35.20 | 63.54 | -28.34 | 30.60 | 1 | Horizontal | 188 | 2.79 | - | 37.86 | 15.47 | 48.73 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6665MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-E-3

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.33484G | 60.18 | 74.00 | -13.82 | 39.53 | 3 | Vertical | 356 | 2.59 | - | 40.17 | 11.88 | 31.40 |
| AV | 13.32791G | 48.13 | 54.00 | -5.87 | 27.49 | 3 | Vertical | 356 | 2.59 | - | 40.16 | 11.88 | 31.40 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6665MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
02-R-E-3

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.32556G | 61.40 | 74.00 | -12.60 | 40.77 | 3 | Horizontal | 22 | 1.80 | - | 40.15 | 11.88 | 31.40 |
| AV | 13.33445G | 48.07 | 54.00 | -5.93 | 27.42 | 3 | Horizontal | 22 | 1.80 | - | 40.17 | 11.88 | 31.40 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6665MHz_TX**





EUT Z_4TX
Setting 70
03-P-E-2

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.99485G | 45.03 | 83.54 | -38.51 | 40.95 | 1 | Vertical | 116 | 2.84 | - | 37.71 | 15.17 | 48.80 |
| AV | 19.98099G | 35.65 | 63.54 | -27.89 | 31.54 | 1 | Vertical | 116 | 2.84 | - | 37.74 | 15.17 | 48.80 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160-BF_Nss1,(MCS0)_4TX**

**6665MHz_TX**




EUT Z_4TX
Setting 70
03-P-E-2


| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.00733G | 46.36 | 83.54 | -37.18 | 42.27 | 1 | Horizontal | 323 | 1.66 | - | 37.71 | 15.18 | 48.80 |
| AV | 20.00649G | 33.76 | 63.54 | -29.78 | 29.67 | 1 | Horizontal | 323 | 1.66 | - | 37.71 | 15.18 | 48.80 |

Test Mode: Mode 9
Summary

| Mode | Result | Type | Freq (Hz) | Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Dist (m) | Condition | Azimuth (°) | Height (m) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.925-6.425GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX | Pass | RMS | 5.925G | 68.18 | 68.20 | -0.02 | 3 | Horizontal | 355 | 2.11 | - |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5955MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 73
06-D-G-5-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9226G | 82.56 | 88.20 | -5.64 | 77.49 | 3 | Vertical | 360 | 2.01 | - | 32.40 | 7.27 | 34.60 |
| RMS | 5.9242G | 66.11 | 68.20 | -2.09 | 61.04 | 3 | Vertical | 360 | 2.01 | - | 32.40 | 7.27 | 34.60 |
| PK | 5.9518G | 121.42 | Inf | -Inf | 116.36 | 3 | Vertical | 360 | 2.01 | - | 32.40 | 7.29 | 34.63 |
| RMS | 5.9486G | 110.88 | Inf | -Inf | 105.83 | 3 | Vertical | 360 | 2.01 | - | 32.40 | 7.28 | 34.63 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5955MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 73
06-D-G-5-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.925G | 81.94 | 88.20 | -6.26 | 76.87 | 3 | Horizontal | 354 | 1.70 | - | 32.40 | 7.27 | 34.60 |
| RMS | 5.9246G | 66.93 | 68.20 | -1.27 | 61.86 | 3 | Horizontal | 354 | 1.70 | - | 32.40 | 7.27 | 34.60 |
| PK | 5.9586G | 120.00 | Inf | -Inf | 114.93 | 3 | Horizontal | 354 | 1.70 | - | 32.42 | 7.29 | 34.64 |
| RMS | 5.951G | 109.39 | Inf | -Inf | 104.33 | 3 | Horizontal | 354 | 1.70 | - | 32.40 | 7.29 | 34.63 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5955MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 73
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.90488G | 47.77 | 74.00 | -26.23 | 42.28 | 3 | Vertical | 60 | 1.80 | - | 38.81 | 12.02 | 45.34 |
| AV | 11.90084G | 36.79 | 54.00 | -17.21 | 31.31 | 3 | Vertical | 60 | 1.80 | - | 38.80 | 12.02 | 45.34 |
| PK | 17.87492G | 60.08 | 74.00 | -13.92 | 42.24 | 3 | Vertical | 216 | 2.44 | - | 48.10 | 14.06 | 44.32 |
| AV | 17.87012G | 49.91 | 54.00 | -4.09 | 32.25 | 3 | Vertical | 216 | 2.44 | - | 47.92 | 14.06 | 44.32 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5955MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 73
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.91788G | 47.76 | 74.00 | -26.24 | 42.23 | 3 | Horizontal | 348 | 2.05 | - | 38.84 | 12.03 | 45.34 |
| AV | 11.90956G | 36.79 | 54.00 | -17.21 | 31.29 | 3 | Horizontal | 348 | 2.05 | - | 38.82 | 12.02 | 45.34 |
| PK | 17.87208G | 60.71 | 74.00 | -13.29 | 42.98 | 3 | Horizontal | 180 | 2.71 | - | 47.99 | 14.06 | 44.32 |
| AV | 17.86024G | 49.51 | 54.00 | -4.49 | 32.22 | 3 | Horizontal | 180 | 2.71 | - | 47.57 | 14.05 | 44.33 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5955MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 73
06-D-G-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.80536G | 48.76 | 83.54 | -34.78 | 39.57 | 1 | Vertical | 266 | 1.50 | - | 39.10 | 17.28 | 47.19 |
| AV | 23.82258G | 38.24 | 63.54 | -25.30 | 29.04 | 1 | Vertical | 266 | 1.50 | - | 39.10 | 17.28 | 47.18 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5955MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 73
06-D-G-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.83194G | 49.11 | 83.54 | -34.43 | 39.89 | 1 | Horizontal | 292 | 1.63 | - | 39.10 | 17.29 | 47.17 |
| AV | 23.82588G | 38.29 | 63.54 | -25.25 | 29.09 | 1 | Horizontal | 292 | 1.63 | - | 39.10 | 17.28 | 47.18 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6195MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.38424G | 47.78 | 74.00 | -26.22 | 42.48 | 3 | Vertical | 40 | 1.00 | - | 38.80 | 12.07 | 45.57 |
| AV | 12.3854G | 36.70 | 54.00 | -17.30 | 31.40 | 3 | Vertical | 40 | 1.00 | - | 38.80 | 12.07 | 45.57 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6195MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.38564G | 47.88 | 74.00 | -26.12 | 42.58 | 3 | Horizontal | 358 | 1.80 | - | 38.80 | 12.07 | 45.57 |
| AV | 12.38048G | 36.66 | 54.00 | -17.34 | 31.36 | 3 | Horizontal | 358 | 1.80 | - | 38.80 | 12.07 | 45.57 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6195MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.59526G | 42.13 | 83.54 | -41.41 | 38.70 | 1 | Vertical | 311 | 1.99 | - | 37.80 | 15.25 | 49.62 |
| AV | 18.57612G | 31.54 | 63.54 | -32.00 | 28.11 | 1 | Vertical | 311 | 1.99 | - | 37.80 | 15.26 | 49.63 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6195MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.5916G | 41.87 | 83.54 | -41.67 | 38.44 | 1 | Horizontal | 115 | 1.40 | - | 37.80 | 15.25 | 49.62 |
| AV | 18.57702G | 31.21 | 63.54 | -32.33 | 27.78 | 1 | Horizontal | 115 | 1.40 | - | 37.80 | 15.26 | 49.63 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6415MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.82904G | 47.23 | 88.20 | -40.97 | 41.23 | 3 | Vertical | 330 | 2.03 | - | 39.20 | 12.06 | 45.26 |
| RMS | 12.83724G | 37.03 | 68.20 | -31.17 | 31.03 | 3 | Vertical | 330 | 2.03 | - | 39.20 | 12.05 | 45.25 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6415MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.82232G | 48.20 | 88.20 | -40.00 | 42.21 | 3 | Horizontal | 293 | 2.95 | - | 39.20 | 12.06 | 45.27 |
| RMS | 12.823G | 36.68 | 68.20 | -31.52 | 30.69 | 3 | Horizontal | 293 | 2.95 | - | 39.20 | 12.06 | 45.27 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6415MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.2513G | 42.24 | 83.54 | -41.30 | 38.55 | 1 | Vertical | 267 | 1.49 | - | 37.99 | 15.21 | 49.51 |
| AV | 19.25112G | 31.65 | 63.54 | -31.89 | 27.95 | 1 | Vertical | 267 | 1.49 | - | 38.00 | 15.21 | 49.51 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6415MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.23084G | 42.55 | 83.54 | -40.99 | 38.91 | 1 | Horizontal | 179 | 1.58 | - | 37.92 | 15.22 | 49.50 |
| AV | 19.23312G | 31.35 | 63.54 | -32.19 | 27.70 | 1 | Horizontal | 179 | 1.58 | - | 37.93 | 15.22 | 49.50 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6535MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.07904G | 48.13 | 88.20 | -40.07 | 41.89 | 3 | Vertical | 58 | 1.82 | - | 39.20 | 12.05 | 45.01 |
| RMS | 13.07788G | 37.57 | 68.20 | -30.63 | 31.33 | 3 | Vertical | 58 | 1.82 | - | 39.20 | 12.05 | 45.01 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6535MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.07752G | 47.71 | 88.20 | -40.49 | 41.47 | 3 | Horizontal | 161 | 2.93 | - | 39.20 | 12.05 | 45.01 |
| RMS | 13.07576G | 37.39 | 68.20 | -30.81 | 31.15 | 3 | Horizontal | 161 | 2.93 | - | 39.20 | 12.05 | 45.01 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6535MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.59372G | 41.95 | 83.54 | -41.59 | 38.66 | 1 | Vertical | 279 | 1.73 | - | 37.70 | 15.19 | 49.60 |
| AV | 19.60908G | 30.94 | 63.54 | -32.60 | 27.64 | 1 | Vertical | 279 | 1.73 | - | 37.70 | 15.19 | 49.59 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6535MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.5975G | 42.79 | 83.54 | -40.75 | 39.50 | 1 | Horizontal | 30 | 1.95 | - | 37.70 | 15.19 | 49.60 |
| AV | 19.60518G | 30.87 | 63.54 | -32.67 | 27.57 | 1 | Horizontal | 30 | 1.95 | - | 37.70 | 15.19 | 49.59 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6695MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.39064G | 49.32 | 74.00 | -24.68 | 42.03 | 3 | Vertical | 355 | 1.85 | - | 40.00 | 12.04 | 44.75 |
| AV | 13.38244G | 38.32 | 54.00 | -15.68 | 31.04 | 3 | Vertical | 355 | 1.85 | - | 40.00 | 12.04 | 44.76 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6695MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.39092G | 49.28 | 74.00 | -24.72 | 41.99 | 3 | Horizontal | 320 | 1.55 | - | 40.00 | 12.04 | 44.75 |
| AV | 13.39452G | 38.13 | 54.00 | -15.87 | 30.84 | 3 | Horizontal | 320 | 1.55 | - | 40.00 | 12.04 | 44.75 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6695MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.0982G | 42.49 | 83.54 | -41.05 | 38.68 | 1 | Vertical | 7 | 1.85 | - | 37.80 | 15.25 | 49.24 |
| AV | 20.08416G | 31.79 | 63.54 | -31.75 | 28.00 | 1 | Vertical | 7 | 1.85 | - | 37.80 | 15.24 | 49.25 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6695MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.09856G | 42.02 | 83.54 | -41.52 | 38.21 | 1 | Horizontal | 162 | 1.71 | - | 37.80 | 15.25 | 49.24 |
| AV | 20.09934G | 31.91 | 63.54 | -31.63 | 28.10 | 1 | Horizontal | 162 | 1.71 | - | 37.80 | 15.25 | 49.24 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6855MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
04-D-G-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.70013G | 58.42 | 88.20 | -29.78 | 47.59 | 3 | Vertical | 14 | 1.80 | - | 40.80 | 12.61 | 42.58 |
| RMS | 13.69542G | 47.61 | 68.20 | -20.59 | 36.79 | 3 | Vertical | 14 | 1.80 | - | 40.79 | 12.60 | 42.57 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6855MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
04-D-G-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.72248G | 58.54 | 88.20 | -29.66 | 47.76 | 3 | Horizontal | 292 | 1.80 | - | 40.76 | 12.63 | 42.61 |
| RMS | 13.71054G | 47.75 | 68.20 | -20.45 | 36.94 | 3 | Horizontal | 292 | 1.80 | - | 40.78 | 12.62 | 42.59 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6855MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
04-D-G-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.56428G | 43.42 | 83.54 | -40.12 | 38.59 | 1 | Vertical | 180 | 1.51 | - | 37.90 | 15.63 | 48.70 |
| AV | 20.55228G | 32.56 | 63.54 | -30.98 | 27.74 | 1 | Vertical | 180 | 1.51 | - | 37.90 | 15.62 | 48.70 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT20_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6855MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
04-D-G-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.5506G | 43.66 | 83.54 | -39.88 | 38.84 | 1 | Horizontal | 233 | 1.68 | - | 37.90 | 15.62 | 48.70 |
| AV | 20.55315G | 32.53 | 63.54 | -31.01 | 27.71 | 1 | Horizontal | 233 | 1.68 | - | 37.90 | 15.62 | 48.70 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5965MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 69
06-D-G-5-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9246G | 84.75 | 88.20 | -3.45 | 79.68 | 3 | Vertical | 360 | 2.02 | - | 32.40 | 7.27 | 34.60 |
| RMS | 5.9244G | 66.68 | 68.20 | -1.52 | 61.61 | 3 | Vertical | 360 | 2.02 | - | 32.40 | 7.27 | 34.60 |
| PK | 5.981G | 116.95 | Inf | -Inf | 111.84 | 3 | Vertical | 360 | 2.02 | - | 32.46 | 7.31 | 34.66 |
| RMS | 5.9486G | 106.82 | Inf | -Inf | 101.77 | 3 | Vertical | 360 | 2.02 | - | 32.40 | 7.28 | 34.63 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5965MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 69
06-D-G-5-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9238G | 82.62 | 88.20 | -5.58 | 77.55 | 3 | Horizontal | 355 | 2.11 | - | 32.40 | 7.27 | 34.60 |
| RMS | 5.925G | 68.18 | 68.20 | -0.02 | 63.11 | 3 | Horizontal | 355 | 2.11 | - | 32.40 | 7.27 | 34.60 |
| PK | 5.9642G | 115.83 | Inf | -Inf | 110.75 | 3 | Horizontal | 355 | 2.11 | - | 32.43 | 7.29 | 34.64 |
| RMS | 5.9598G | 106.26 | Inf | -Inf | 101.19 | 3 | Horizontal | 355 | 2.11 | - | 32.42 | 7.29 | 34.64 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5965MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 69
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.93724G | 48.06 | 74.00 | -25.94 | 42.49 | 3 | Vertical | 205 | 2.12 | - | 38.87 | 12.04 | 45.34 |
| AV | 11.93504G | 36.70 | 54.00 | -17.30 | 31.13 | 3 | Vertical | 205 | 2.12 | - | 38.87 | 12.04 | 45.34 |
| PK | 17.90272G | 62.08 | 74.00 | -11.92 | 43.22 | 3 | Vertical | 60 | 1.80 | - | 49.10 | 14.07 | 44.31 |
| AV | 17.9044G | 50.78 | 54.00 | -3.22 | 31.86 | 3 | Vertical | 60 | 1.80 | - | 49.16 | 14.07 | 44.31 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5965MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 69
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.92816G | 46.91 | 74.00 | -27.09 | 41.36 | 3 | Horizontal | 141 | 1.81 | - | 38.86 | 12.03 | 45.34 |
| AV | 11.93236G | 36.65 | 54.00 | -17.35 | 31.09 | 3 | Horizontal | 141 | 1.81 | - | 38.86 | 12.04 | 45.34 |
| PK | 17.89328G | 60.79 | 74.00 | -13.21 | 42.28 | 3 | Horizontal | 321 | 1.85 | - | 48.76 | 14.06 | 44.31 |
| AV | 17.89604G | 50.86 | 54.00 | -3.14 | 32.25 | 3 | Horizontal | 321 | 1.85 | - | 48.86 | 14.06 | 44.31 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5965MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 69
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.84962G | 52.28 | 83.54 | -31.26 | 43.06 | 1 | Vertical | 147 | 1.50 | - | 39.10 | 17.29 | 47.17 |
| AV | 23.85484G | 41.10 | 63.54 | -22.44 | 31.88 | 1 | Vertical | 147 | 1.50 | - | 39.09 | 17.29 | 47.16 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5965MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 69
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.8522G | 50.98 | 83.54 | -32.56 | 41.75 | 1 | Horizontal | 136 | 1.50 | - | 39.10 | 17.29 | 47.16 |
| AV | 23.85202G | 39.82 | 63.54 | -23.72 | 30.59 | 1 | Horizontal | 136 | 1.50 | - | 39.10 | 17.29 | 47.16 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6205MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.4026G | 47.60 | 74.00 | -26.40 | 42.32 | 3 | Vertical | 173 | 1.23 | - | 38.79 | 12.07 | 45.58 |
| AV | 12.40952G | 36.18 | 54.00 | -17.82 | 30.91 | 3 | Vertical | 173 | 1.23 | - | 38.78 | 12.07 | 45.58 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6205MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.4172G | 46.28 | 74.00 | -27.72 | 41.03 | 3 | Horizontal | 236 | 1.12 | - | 38.77 | 12.07 | 45.59 |
| AV | 12.41636G | 36.20 | 54.00 | -17.80 | 30.94 | 3 | Horizontal | 236 | 1.12 | - | 38.77 | 12.07 | 45.58 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6205MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.61254G | 45.12 | 83.54 | -38.42 | 41.64 | 1 | Vertical | 150 | 1.50 | - | 37.83 | 15.25 | 49.60 |
| AV | 18.61932G | 35.29 | 63.54 | -28.25 | 31.80 | 1 | Vertical | 150 | 1.50 | - | 37.84 | 15.25 | 49.60 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6205MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.61074G | 45.48 | 83.54 | -38.06 | 42.01 | 1 | Horizontal | 2 | 1.67 | - | 37.82 | 15.25 | 49.60 |
| AV | 18.6213G | 34.62 | 63.54 | -28.92 | 31.13 | 1 | Horizontal | 2 | 1.67 | - | 37.84 | 15.25 | 49.60 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6405MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.8174G | 46.86 | 88.20 | -41.34 | 40.87 | 3 | Vertical | 93 | 1.77 | - | 39.20 | 12.06 | 45.27 |
| RMS | 12.8084G | 36.87 | 68.20 | -31.33 | 30.89 | 3 | Vertical | 93 | 1.77 | - | 39.20 | 12.06 | 45.28 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6405MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.81328G | 47.13 | 88.20 | -41.07 | 41.15 | 3 | Horizontal | 349 | 1.51 | - | 39.20 | 12.06 | 45.28 |
| RMS | 12.8022G | 36.49 | 68.20 | -31.71 | 30.52 | 3 | Horizontal | 349 | 1.51 | - | 39.20 | 12.06 | 45.29 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6405MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.22898G | 45.47 | 83.54 | -38.07 | 41.83 | 1 | Vertical | 149 | 1.35 | - | 37.92 | 15.22 | 49.50 |
| AV | 19.21038G | 34.68 | 63.54 | -28.86 | 31.10 | 1 | Vertical | 149 | 1.35 | - | 37.84 | 15.22 | 49.48 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6405MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.22664G | 45.05 | 83.54 | -38.49 | 41.41 | 1 | Horizontal | 140 | 1.50 | - | 37.91 | 15.22 | 49.49 |
| AV | 19.22682G | 34.59 | 63.54 | -28.95 | 30.95 | 1 | Horizontal | 140 | 1.50 | - | 37.91 | 15.22 | 49.49 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6565MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.12168G | 48.24 | 88.20 | -39.96 | 41.79 | 3 | Vertical | 217 | 2.13 | - | 39.37 | 12.05 | 44.97 |
| RMS | 13.13632G | 37.16 | 68.20 | -31.04 | 30.58 | 3 | Vertical | 217 | 2.13 | - | 39.49 | 12.05 | 44.96 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6565MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.12364G | 47.45 | 88.20 | -40.75 | 40.98 | 3 | Horizontal | 304 | 1.75 | - | 39.39 | 12.05 | 44.97 |
| RMS | 13.13812G | 37.73 | 68.20 | -30.47 | 31.14 | 3 | Horizontal | 304 | 1.75 | - | 39.50 | 12.05 | 44.96 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6565MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.68096G | 46.38 | 83.54 | -37.16 | 43.02 | 1 | Vertical | 139 | 1.55 | - | 37.70 | 15.19 | 49.53 |
| AV | 19.68444G | 35.14 | 63.54 | -28.40 | 31.78 | 1 | Vertical | 139 | 1.55 | - | 37.70 | 15.19 | 49.53 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6565MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.68744G | 45.12 | 83.54 | -38.42 | 41.76 | 1 | Horizontal | 149 | 1.35 | - | 37.70 | 15.19 | 49.53 |
| AV | 19.68132G | 34.73 | 63.54 | -28.81 | 31.37 | 1 | Horizontal | 149 | 1.35 | - | 37.70 | 15.19 | 49.53 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6685MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.37684G | 48.40 | 74.00 | -25.60 | 41.12 | 3 | Vertical | 152 | 2.34 | - | 40.00 | 12.04 | 44.76 |
| AV | 13.36228G | 38.31 | 54.00 | -15.69 | 31.04 | 3 | Vertical | 152 | 2.34 | - | 40.00 | 12.04 | 44.77 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6685MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.36884G | 48.63 | 74.00 | -25.37 | 41.36 | 3 | Horizontal | 76 | 1.72 | - | 40.00 | 12.04 | 44.77 |
| AV | 13.3786G | 38.04 | 54.00 | -15.96 | 30.76 | 3 | Horizontal | 76 | 1.72 | - | 40.00 | 12.04 | 44.76 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6685MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.05488G | 45.58 | 83.54 | -37.96 | 41.83 | 1 | Vertical | 152 | 1.50 | - | 37.80 | 15.21 | 49.26 |
| AV | 20.05464G | 34.49 | 63.54 | -29.05 | 30.74 | 1 | Vertical | 152 | 1.50 | - | 37.80 | 15.21 | 49.26 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6685MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.0694G | 45.44 | 83.54 | -38.10 | 41.66 | 1 | Horizontal | 128 | 1.50 | - | 37.80 | 15.23 | 49.25 |
| AV | 20.06694G | 34.18 | 63.54 | -29.36 | 30.41 | 1 | Horizontal | 128 | 1.50 | - | 37.80 | 15.22 | 49.25 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6845MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
04-D-G-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.68739G | 58.09 | 88.20 | -30.11 | 47.28 | 3 | Vertical | 67 | 2.26 | - | 40.77 | 12.60 | 42.56 |
| RMS | 13.67878G | 48.07 | 68.20 | -20.13 | 37.27 | 3 | Vertical | 67 | 2.26 | - | 40.76 | 12.59 | 42.55 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6845MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
04-D-G-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.68754G | 57.90 | 88.20 | -30.30 | 47.08 | 3 | Horizontal | 221 | 2.38 | - | 40.78 | 12.60 | 42.56 |
| RMS | 13.69198G | 47.24 | 68.20 | -20.96 | 36.43 | 3 | Horizontal | 221 | 2.38 | - | 40.78 | 12.60 | 42.57 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6845MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
04-D-G-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.54685G | 44.31 | 83.54 | -39.23 | 39.49 | 1 | Vertical | 73 | 1.60 | - | 37.90 | 15.62 | 48.70 |
| AV | 20.52843G | 32.45 | 63.54 | -31.09 | 27.65 | 1 | Vertical | 73 | 1.60 | - | 37.90 | 15.60 | 48.70 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT40_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6845MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
04-D-G-4

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.5434G | 43.67 | 83.54 | -39.87 | 38.86 | 1 | Horizontal | 166 | 1.66 | - | 37.90 | 15.61 | 48.70 |
| AV | 20.5362G | 33.12 | 63.54 | -30.42 | 28.31 | 1 | Horizontal | 166 | 1.66 | - | 37.90 | 15.61 | 48.70 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5985MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 67
06-D-G-5-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.925G | 83.81 | 88.20 | -4.39 | 78.74 | 3 | Vertical | 360 | 2.10 | - | 32.40 | 7.27 | 34.60 |
| RMS | 5.9238G | 67.47 | 68.20 | -0.73 | 62.40 | 3 | Vertical | 360 | 2.10 | - | 32.40 | 7.27 | 34.60 |
| PK | 5.949G | 113.13 | Inf | -Inf | 108.08 | 3 | Vertical | 360 | 2.10 | - | 32.40 | 7.28 | 34.63 |
| RMS | 6.0138G | 103.06 | Inf | -Inf | 97.90 | 3 | Vertical | 360 | 2.10 | - | 32.50 | 7.33 | 34.67 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5985MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 67
06-D-G-5-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.909G | 82.95 | 88.20 | -5.25 | 77.87 | 3 | Horizontal | 357 | 2.02 | - | 32.40 | 7.26 | 34.58 |
| RMS | 5.9098G | 65.74 | 68.20 | -2.46 | 60.66 | 3 | Horizontal | 357 | 2.02 | - | 32.40 | 7.26 | 34.58 |
| PK | 5.9946G | 111.79 | Inf | -Inf | 106.65 | 3 | Horizontal | 357 | 2.02 | - | 32.49 | 7.32 | 34.67 |
| RMS | 5.9802G | 101.97 | Inf | -Inf | 96.86 | 3 | Horizontal | 357 | 2.02 | - | 32.46 | 7.31 | 34.66 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5985MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 67
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.96576G | 47.55 | 74.00 | -26.45 | 41.91 | 3 | Vertical | 234 | 2.75 | - | 38.93 | 12.06 | 45.35 |
| AV | 11.97416G | 36.73 | 54.00 | -17.27 | 31.07 | 3 | Vertical | 234 | 2.75 | - | 38.95 | 12.06 | 45.35 |
| PK | 17.96244G | 63.50 | 74.00 | -10.50 | 42.30 | 3 | Vertical | 240 | 1.39 | - | 51.40 | 14.09 | 44.29 |
| AV | 17.96064G | 53.01 | 54.00 | -0.99 | 31.90 | 3 | Vertical | 240 | 1.39 | - | 51.31 | 14.09 | 44.29 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5985MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 67
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.97128G | 46.99 | 74.00 | -27.01 | 41.34 | 3 | Horizontal | 112 | 2.39 | - | 38.94 | 12.06 | 45.35 |
| AV | 11.96348G | 37.33 | 54.00 | -16.67 | 31.69 | 3 | Horizontal | 112 | 2.39 | - | 38.93 | 12.06 | 45.35 |
| PK | 17.96296G | 64.91 | 74.00 | -9.09 | 43.68 | 3 | Horizontal | 304 | 2.80 | - | 51.42 | 14.09 | 44.28 |
| AV | 17.95436G | 52.91 | 54.00 | -1.09 | 32.11 | 3 | Horizontal | 304 | 2.80 | - | 51.01 | 14.08 | 44.29 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5985MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 67
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.94726G | 50.86 | 83.54 | -32.68 | 41.66 | 1 | Vertical | 147 | 1.50 | - | 39.00 | 17.32 | 47.12 |
| AV | 23.94018G | 41.25 | 63.54 | -22.29 | 32.06 | 1 | Vertical | 147 | 1.50 | - | 39.00 | 17.31 | 47.12 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**5985MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 67
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.95386G | 49.63 | 83.54 | -33.91 | 40.41 | 1 | Horizontal | 150 | 1.50 | - | 39.01 | 17.32 | 47.11 |
| AV | 23.93454G | 39.50 | 63.54 | -24.04 | 30.31 | 1 | Horizontal | 150 | 1.50 | - | 39.00 | 17.31 | 47.12 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6225MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.45908G | 47.16 | 74.00 | -26.84 | 42.02 | 3 | Vertical | 241 | 1.24 | - | 38.68 | 12.07 | 45.61 |
| AV | 12.45556G | 36.16 | 54.00 | -17.84 | 31.01 | 3 | Vertical | 241 | 1.24 | - | 38.69 | 12.07 | 45.61 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6225MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.45492G | 46.20 | 74.00 | -27.80 | 41.05 | 3 | Horizontal | 291 | 2.51 | - | 38.69 | 12.07 | 45.61 |
| AV | 12.45288G | 35.89 | 54.00 | -18.11 | 30.73 | 3 | Horizontal | 291 | 2.51 | - | 38.69 | 12.07 | 45.60 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6225MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.66522G | 45.11 | 83.54 | -38.43 | 41.53 | 1 | Vertical | 331 | 1.50 | - | 37.90 | 15.25 | 49.57 |
| AV | 18.67284G | 34.51 | 63.54 | -29.03 | 30.92 | 1 | Vertical | 331 | 1.50 | - | 37.90 | 15.25 | 49.56 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6225MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.66114G | 44.51 | 83.54 | -39.03 | 40.93 | 1 | Horizontal | 166 | 1.50 | - | 37.90 | 15.25 | 49.57 |
| AV | 18.67344G | 34.47 | 63.54 | -29.07 | 30.88 | 1 | Horizontal | 166 | 1.50 | - | 37.90 | 15.25 | 49.56 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6385MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.7782G | 47.01 | 88.20 | -41.19 | 41.20 | 3 | Vertical | 286 | 1.49 | - | 39.07 | 12.06 | 45.32 |
| RMS | 12.77048G | 36.72 | 68.20 | -31.48 | 30.97 | 3 | Vertical | 286 | 1.49 | - | 39.02 | 12.06 | 45.33 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6385MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.76596G | 46.89 | 88.20 | -41.31 | 41.16 | 3 | Horizontal | 106 | 2.92 | - | 39.00 | 12.06 | 45.33 |
| RMS | 12.77456G | 36.50 | 68.20 | -31.70 | 30.71 | 3 | Horizontal | 106 | 2.92 | - | 39.05 | 12.06 | 45.32 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6385MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.1658G | 45.83 | 83.54 | -37.71 | 42.12 | 1 | Vertical | 146 | 1.50 | - | 37.94 | 15.22 | 49.45 |
| AV | 19.1568G | 35.12 | 63.54 | -28.42 | 31.38 | 1 | Vertical | 146 | 1.50 | - | 37.97 | 15.22 | 49.45 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6385MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.14858G | 45.73 | 83.54 | -37.81 | 41.95 | 1 | Horizontal | 359 | 1.50 | - | 38.00 | 15.22 | 49.44 |
| AV | 19.15326G | 34.43 | 63.54 | -29.11 | 30.66 | 1 | Horizontal | 359 | 1.50 | - | 37.99 | 15.22 | 49.44 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6625MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.24404G | 47.71 | 88.20 | -40.49 | 40.95 | 3 | Vertical | 310 | 2.61 | - | 39.59 | 12.04 | 44.87 |
| RMS | 13.24792G | 37.27 | 68.20 | -30.93 | 30.50 | 3 | Vertical | 310 | 2.61 | - | 39.60 | 12.04 | 44.87 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6625MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.24956G | 47.57 | 88.20 | -40.63 | 40.80 | 3 | Horizontal | 338 | 2.83 | - | 39.60 | 12.04 | 44.87 |
| RMS | 13.2486G | 37.41 | 68.20 | -30.79 | 30.64 | 3 | Horizontal | 338 | 2.83 | - | 39.60 | 12.04 | 44.87 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6625MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.86828G | 46.10 | 83.54 | -37.44 | 42.60 | 1 | Vertical | 248 | 1.50 | - | 37.70 | 15.18 | 49.38 |
| AV | 19.86324G | 35.66 | 63.54 | -27.88 | 32.16 | 1 | Vertical | 248 | 1.50 | - | 37.70 | 15.18 | 49.38 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6625MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.87104G | 46.68 | 83.54 | -36.86 | 43.18 | 1 | Horizontal | 176 | 1.50 | - | 37.70 | 15.18 | 49.38 |
| AV | 19.86096G | 35.03 | 63.54 | -28.51 | 31.53 | 1 | Horizontal | 176 | 1.50 | - | 37.70 | 15.18 | 49.38 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6705MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.415G | 48.94 | 88.20 | -39.26 | 41.57 | 3 | Vertical | 59 | 2.72 | - | 40.06 | 12.04 | 44.73 |
| RMS | 13.41092G | 38.77 | 68.20 | -29.43 | 31.42 | 3 | Vertical | 59 | 2.72 | - | 40.04 | 12.04 | 44.73 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6705MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.4048G | 48.57 | 88.20 | -39.63 | 41.25 | 3 | Horizontal | 5 | 1.51 | - | 40.02 | 12.04 | 44.74 |
| RMS | 13.40668G | 38.45 | 68.20 | -29.75 | 31.12 | 3 | Horizontal | 5 | 1.51 | - | 40.03 | 12.04 | 44.74 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6705MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.12646G | 45.40 | 83.54 | -38.14 | 41.57 | 1 | Vertical | 141 | 1.50 | - | 37.80 | 15.27 | 49.24 |
| AV | 20.11902G | 34.89 | 63.54 | -28.65 | 31.06 | 1 | Vertical | 141 | 1.50 | - | 37.80 | 15.27 | 49.24 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6705MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.11494G | 45.28 | 83.54 | -38.26 | 41.46 | 1 | Horizontal | 250 | 1.50 | - | 37.80 | 15.26 | 49.24 |
| AV | 20.1114G | 34.28 | 63.54 | -29.26 | 30.46 | 1 | Horizontal | 250 | 1.50 | - | 37.80 | 15.26 | 49.24 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6785MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.5756G | 49.34 | 88.20 | -38.86 | 41.37 | 3 | Vertical | 65 | 1.63 | - | 40.55 | 12.03 | 44.61 |
| RMS | 13.57408G | 38.37 | 68.20 | -29.83 | 30.39 | 3 | Vertical | 65 | 1.63 | - | 40.56 | 12.03 | 44.61 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6785MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.56872G | 49.01 | 88.20 | -39.19 | 41.00 | 3 | Horizontal | 51 | 2.72 | - | 40.59 | 12.03 | 44.61 |
| RMS | 13.56252G | 38.63 | 68.20 | -29.57 | 30.60 | 3 | Horizontal | 51 | 2.72 | - | 40.62 | 12.03 | 44.62 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6785MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.35344G | 46.55 | 83.54 | -36.99 | 42.38 | 1 | Vertical | 154 | 1.52 | - | 37.89 | 15.46 | 49.18 |
| AV | 20.35506G | 37.09 | 63.54 | -26.45 | 32.92 | 1 | Vertical | 154 | 1.52 | - | 37.89 | 15.46 | 49.18 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6785MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 20.35614G | 46.18 | 83.54 | -37.36 | 42.01 | 1 | Horizontal | 257 | 1.39 | - | 37.89 | 15.46 | 49.18 |
| AV | 20.36178G | 35.69 | 63.54 | -27.85 | 31.53 | 1 | Horizontal | 257 | 1.39 | - | 37.88 | 15.46 | 49.18 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6025MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 70
06-D-G-5-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.925G | 83.39 | 88.20 | -4.81 | 78.32 | 3 | Vertical | 360 | 1.97 | - | 32.40 | 7.27 | 34.60 |
| RMS | 5.9215G | 66.34 | 68.20 | -1.86 | 61.27 | 3 | Vertical | 360 | 1.97 | - | 32.40 | 7.27 | 34.60 |
| PK | 6.005G | 112.72 | Inf | -Inf | 107.58 | 3 | Vertical | 360 | 1.97 | - | 32.50 | 7.32 | 34.68 |
| RMS | 5.9485G | 102.18 | Inf | -Inf | 97.13 | 3 | Vertical | 360 | 1.97 | - | 32.40 | 7.28 | 34.63 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6025MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 70
06-D-G-5-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.925G | 82.30 | 88.20 | -5.90 | 77.23 | 3 | Horizontal | 357 | 2.01 | - | 32.40 | 7.27 | 34.60 |
| RMS | 5.9245G | 66.27 | 68.20 | -1.93 | 61.20 | 3 | Horizontal | 357 | 2.01 | - | 32.40 | 7.27 | 34.60 |
| PK | 5.988G | 111.42 | Inf | -Inf | 106.30 | 3 | Horizontal | 357 | 2.01 | - | 32.48 | 7.31 | 34.67 |
| RMS | 5.9625G | 100.92 | Inf | -Inf | 95.85 | 3 | Horizontal | 357 | 2.01 | - | 32.42 | 7.29 | 34.64 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6025MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 70
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.05044G | 47.97 | 74.00 | -26.03 | 42.08 | 3 | Vertical | 348 | 1.80 | - | 39.20 | 12.08 | 45.39 |
| AV | 12.04052G | 37.73 | 54.00 | -16.27 | 31.87 | 3 | Vertical | 348 | 1.80 | - | 39.16 | 12.08 | 45.38 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6025MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 70
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.05976G | 47.78 | 74.00 | -26.22 | 41.85 | 3 | Horizontal | 233 | 2.83 | - | 39.24 | 12.08 | 45.39 |
| AV | 12.04336G | 37.61 | 54.00 | -16.39 | 31.74 | 3 | Horizontal | 233 | 2.83 | - | 39.17 | 12.08 | 45.38 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6025MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 70
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.06432G | 45.09 | 83.54 | -38.45 | 41.78 | 1 | Vertical | 237 | 1.50 | - | 37.49 | 15.29 | 49.47 |
| AV | 18.07398G | 35.28 | 63.54 | -28.26 | 31.93 | 1 | Vertical | 237 | 1.50 | - | 37.54 | 15.29 | 49.48 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6025MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 70
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.06804G | 45.88 | 83.54 | -37.66 | 42.55 | 1 | Horizontal | 246 | 1.50 | - | 37.51 | 15.29 | 49.47 |
| AV | 18.06294G | 34.86 | 63.54 | -28.68 | 31.56 | 1 | Horizontal | 246 | 1.50 | - | 37.48 | 15.29 | 49.47 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6185MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.36868G | 46.95 | 74.00 | -27.05 | 41.64 | 3 | Vertical | 133 | 2.30 | - | 38.80 | 12.07 | 45.56 |
| AV | 12.3664G | 36.54 | 54.00 | -17.46 | 31.23 | 3 | Vertical | 133 | 2.30 | - | 38.80 | 12.07 | 45.56 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6185MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.37068G | 46.87 | 74.00 | -27.13 | 41.56 | 3 | Horizontal | 248 | 1.53 | - | 38.80 | 12.07 | 45.56 |
| AV | 12.3694G | 36.69 | 54.00 | -17.31 | 31.38 | 3 | Horizontal | 248 | 1.53 | - | 38.80 | 12.07 | 45.56 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6185MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.54174G | 45.53 | 83.54 | -38.01 | 42.12 | 1 | Vertical | 321 | 1.50 | - | 37.80 | 15.26 | 49.65 |
| AV | 18.56376G | 34.96 | 63.54 | -28.58 | 31.54 | 1 | Vertical | 321 | 1.50 | - | 37.80 | 15.26 | 49.64 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6185MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.5523G | 45.38 | 83.54 | -38.16 | 41.96 | 1 | Horizontal | 261 | 1.50 | - | 37.80 | 15.26 | 49.64 |
| AV | 18.55704G | 34.68 | 63.54 | -28.86 | 31.26 | 1 | Horizontal | 261 | 1.50 | - | 37.80 | 15.26 | 49.64 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6345MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.69176G | 47.36 | 74.00 | -26.64 | 41.74 | 3 | Vertical | 152 | 1.47 | - | 38.98 | 12.06 | 45.42 |
| AV | 12.6892G | 36.52 | 54.00 | -17.48 | 30.90 | 3 | Vertical | 152 | 1.47 | - | 38.98 | 12.06 | 45.42 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6345MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.6888G | 47.41 | 74.00 | -26.59 | 41.79 | 3 | Horizontal | 177 | 1.35 | - | 38.98 | 12.06 | 45.42 |
| AV | 12.69256G | 36.77 | 54.00 | -17.23 | 31.13 | 3 | Horizontal | 177 | 1.35 | - | 38.99 | 12.06 | 45.41 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6345MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.04394G | 46.25 | 83.54 | -37.29 | 42.48 | 1 | Vertical | 148 | 1.37 | - | 37.91 | 15.23 | 49.37 |
| AV | 19.03494G | 35.47 | 63.54 | -28.07 | 31.67 | 1 | Vertical | 148 | 1.37 | - | 37.93 | 15.23 | 49.36 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6345MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.02252G | 46.47 | 83.54 | -37.07 | 42.65 | 1 | Horizontal | 114 | 1.99 | - | 37.95 | 15.23 | 49.36 |
| AV | 19.04724G | 35.62 | 63.54 | -27.92 | 31.85 | 1 | Horizontal | 114 | 1.99 | - | 37.91 | 15.23 | 49.37 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6665MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.33912G | 48.67 | 74.00 | -25.33 | 41.49 | 3 | Vertical | 77 | 1.84 | - | 39.93 | 12.04 | 44.79 |
| AV | 13.33076G | 37.93 | 54.00 | -16.07 | 30.81 | 3 | Vertical | 77 | 1.84 | - | 39.88 | 12.04 | 44.80 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6665MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 13.33864G | 49.14 | 74.00 | -24.86 | 41.96 | 3 | Horizontal | 139 | 1.34 | - | 39.93 | 12.04 | 44.79 |
| AV | 13.33172G | 37.90 | 54.00 | -16.10 | 30.77 | 3 | Horizontal | 139 | 1.34 | - | 39.89 | 12.04 | 44.80 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6665MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.98156G | 45.26 | 83.54 | -38.28 | 41.64 | 1 | Vertical | 152 | 1.50 | - | 37.74 | 15.17 | 49.29 |
| AV | 19.995G | 34.90 | 63.54 | -28.64 | 31.29 | 1 | Vertical | 152 | 1.50 | - | 37.71 | 15.17 | 49.27 |

**6.525-6.875GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6665MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 19.9959G | 45.17 | 83.54 | -38.37 | 41.56 | 1 | Horizontal | 142 | 1.97 | - | 37.71 | 15.17 | 49.27 |
| AV | 19.98168G | 34.76 | 63.54 | -28.78 | 31.14 | 1 | Horizontal | 142 | 1.97 | - | 37.74 | 15.17 | 49.29 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6105MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 69
06-D-G-5-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.901G | 80.58 | 88.20 | -7.62 | 75.51 | 3 | Vertical | 356 | 2.01 | - | 32.40 | 7.25 | 34.58 |
| RMS | 5.924G | 65.87 | 68.20 | -2.33 | 60.80 | 3 | Vertical | 356 | 2.01 | - | 32.40 | 7.27 | 34.60 |
| PK | 5.963G | 108.77 | Inf | -Inf | 103.69 | 3 | Vertical | 356 | 2.01 | - | 32.43 | 7.29 | 34.64 |
| RMS | 6.009G | 99.47 | Inf | -Inf | 94.32 | 3 | Vertical | 356 | 2.01 | - | 32.50 | 7.32 | 34.67 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6105MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 69
06-D-G-5-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.905G | 79.89 | 88.20 | -8.31 | 74.82 | 3 | Horizontal | 356 | 1.80 | - | 32.40 | 7.25 | 34.58 |
| RMS | 5.9G | 66.78 | 68.20 | -1.42 | 61.70 | 3 | Horizontal | 356 | 1.80 | - | 32.40 | 7.25 | 34.57 |
| PK | 5.999G | 107.52 | Inf | -Inf | 102.38 | 3 | Horizontal | 356 | 1.80 | - | 32.50 | 7.32 | 34.68 |
| RMS | 5.968G | 98.23 | Inf | -Inf | 93.14 | 3 | Horizontal | 356 | 1.80 | - | 32.44 | 7.30 | 34.65 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6105MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 69
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.21988G | 48.11 | 74.00 | -25.89 | 42.50 | 3 | Vertical | 323 | 1.80 | - | 39.02 | 12.07 | 45.48 |
| AV | 12.21792G | 37.82 | 54.00 | -16.18 | 32.20 | 3 | Vertical | 323 | 1.80 | - | 39.03 | 12.07 | 45.48 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6105MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 69
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.21452G | 48.26 | 74.00 | -25.74 | 42.63 | 3 | Horizontal | 138 | 2.83 | - | 39.04 | 12.07 | 45.48 |
| AV | 12.21204G | 37.38 | 54.00 | -16.62 | 31.73 | 3 | Horizontal | 138 | 2.83 | - | 39.05 | 12.07 | 45.47 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6105MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 69
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.32484G | 45.61 | 83.54 | -37.93 | 42.29 | 1 | Vertical | 192 | 1.50 | - | 37.65 | 15.27 | 49.60 |
| AV | 18.31818G | 36.28 | 63.54 | -27.26 | 32.96 | 1 | Vertical | 192 | 1.50 | - | 37.64 | 15.27 | 49.59 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6105MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 69
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.31014G | 46.51 | 83.54 | -37.03 | 43.21 | 1 | Horizontal | 354 | 1.97 | - | 37.62 | 15.27 | 49.59 |
| AV | 18.30864G | 35.13 | 63.54 | -28.41 | 31.83 | 1 | Horizontal | 354 | 1.97 | - | 37.62 | 15.27 | 49.59 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6265MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.53984G | 46.01 | 74.00 | -27.99 | 41.02 | 3 | Vertical | 11 | 1.17 | - | 38.52 | 12.06 | 45.59 |
| AV | 12.53004G | 35.85 | 54.00 | -18.15 | 30.85 | 3 | Vertical | 11 | 1.17 | - | 38.54 | 12.06 | 45.60 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6265MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.53224G | 46.30 | 74.00 | -27.70 | 41.29 | 3 | Horizontal | 291 | 2.62 | - | 38.54 | 12.06 | 45.59 |
| AV | 12.53676G | 35.65 | 54.00 | -18.35 | 30.65 | 3 | Horizontal | 291 | 2.62 | - | 38.53 | 12.06 | 45.59 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6265MHz_TX**





EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.80952G | 45.67 | 83.54 | -37.87 | 41.98 | 1 | Vertical | 92 | 2.93 | - | 37.92 | 15.24 | 49.47 |
| AV | 18.78474G | 35.00 | 63.54 | -28.54 | 31.35 | 1 | Vertical | 92 | 2.93 | - | 37.90 | 15.24 | 49.49 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT320_Nss1,(MCS0)_2TX**

**6265MHz_TX**




EUT Z_2TX
Setting 90
06-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.78114G | 45.25 | 83.54 | -38.29 | 41.60 | 1 | Horizontal | 283 | 2.50 | - | 37.90 | 15.24 | 49.49 |
| AV | 18.7833G | 34.94 | 63.54 | -28.60 | 31.29 | 1 | Horizontal | 283 | 2.50 | - | 37.90 | 15.24 | 49.49 |


Test Mode: Mode 10

**Summary**

| Mode | Result | Type | Freq | Level | Limit | Margin | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (m) | | (°) | (m) | |
| 5.925-6.425GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX | Pass | RMS | 5.9226G | 68.17 | 68.20 | -0.03 | 3 | Horizontal | 311 | 1.98 | - |
| 802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 4_4TX | Pass | RMS | 5.9215G | 68.13 | 68.20 | -0.07 | 3 | Horizontal | 301 | 2.91 | - |
| 802.11be EHT320_Nss1,(MCS0),2xRU996+RU484 MRU 6_4TX | Pass | RMS | 5.925G | 67.54 | 68.20 | -0.66 | 3 | Horizontal | 57 | 2.64 | - |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX**

**5985MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 84
04-V-V-1-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.923G | 78.41 | 88.20 | -9.79 | 83.54 | 3 | Vertical | 3 | 2.58 | - | 32.30 | 5.64 | 43.07 |
| RMS | 5.9222G | 66.61 | 68.20 | -1.59 | 71.74 | 3 | Vertical | 3 | 2.58 | - | 32.30 | 5.64 | 43.07 |
| PK | 6.0118G | 113.81 | Inf | -Inf | 118.74 | 3 | Vertical | 3 | 2.58 | - | 32.40 | 5.70 | 43.03 |
| RMS | 6.0122G | 104.04 | Inf | -Inf | 108.97 | 3 | Vertical | 3 | 2.58 | - | 32.40 | 5.70 | 43.03 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX**

**5985MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 84
04-V-V-1-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.923G | 80.28 | 88.20 | -7.92 | 85.41 | 3 | Horizontal | 311 | 1.98 | - | 32.30 | 5.64 | 43.07 |
| RMS | 5.9226G | 68.17 | 68.20 | -0.03 | 73.30 | 3 | Horizontal | 311 | 1.98 | - | 32.30 | 5.64 | 43.07 |
| PK | 6.0174G | 115.88 | Inf | -Inf | 120.79 | 3 | Horizontal | 311 | 1.98 | - | 32.40 | 5.71 | 43.02 |
| RMS | 6.0122G | 106.48 | Inf | -Inf | 111.41 | 3 | Horizontal | 311 | 1.98 | - | 32.40 | 5.70 | 43.03 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX**

**5985MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 84
04-V-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.98263G | 53.86 | 74.00 | -20.14 | 47.05 | 3 | Vertical | 320 | 2.60 | - | 38.87 | 10.84 | 42.90 |
| AV | 11.98293G | 42.43 | 54.00 | -11.57 | 35.62 | 3 | Vertical | 320 | 2.60 | - | 38.87 | 10.84 | 42.90 |
| PK | 17.96805G | 63.56 | 74.00 | -10.44 | 39.71 | 3 | Vertical | 287 | 1.34 | - | 48.64 | 16.67 | 41.46 |
| AV | 17.96757G | 47.96 | 54.00 | -6.04 | 24.12 | 3 | Vertical | 287 | 1.34 | - | 48.63 | 16.67 | 41.46 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX**

**5985MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 84
04-V-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 11.95764G | 53.17 | 74.00 | -20.83 | 46.45 | 3 | Horizontal | 339 | 2.49 | - | 38.82 | 10.82 | 42.92 |
| AV | 11.98248G | 42.46 | 54.00 | -11.54 | 35.66 | 3 | Horizontal | 339 | 2.49 | - | 38.86 | 10.84 | 42.90 |
| PK | 17.96661G | 64.10 | 74.00 | -9.90 | 40.30 | 3 | Horizontal | 287 | 1.34 | - | 48.60 | 16.67 | 41.47 |
| AV | 17.96868G | 47.76 | 54.00 | -6.24 | 23.89 | 3 | Horizontal | 287 | 1.34 | - | 48.66 | 16.67 | 41.46 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX**

**5985MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 84
01-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.93446G | 56.91 | 83.54 | -26.63 | 46.91 | 1 | Vertical | 51 | 2.79 | - | 38.97 | 18.15 | 47.12 |
| AV | 23.9417G | 44.41 | 63.54 | -19.13 | 34.40 | 1 | Vertical | 51 | 2.79 | - | 38.98 | 18.15 | 47.12 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT80_Nss1,(MCS0),RU484+RU242 MRU 3_4TX**

**5985MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 84
01-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 23.9426G | 56.22 | 83.54 | -27.32 | 46.20 | 1 | Horizontal | 42 | 2.93 | - | 38.99 | 18.15 | 47.12 |
| AV | 23.93882G | 44.55 | 63.54 | -18.99 | 34.54 | 1 | Horizontal | 42 | 2.93 | - | 38.98 | 18.15 | 47.12 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 MRU 8_4TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 88
04-V-V-1-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.922G | 78.27 | 88.20 | -9.93 | 83.40 | 3 | Vertical | 0 | 2.56 | - | 32.30 | 5.64 | 43.07 |
| RMS | 5.9225G | 66.56 | 68.20 | -1.64 | 71.69 | 3 | Vertical | 0 | 2.56 | - | 32.30 | 5.64 | 43.07 |
| PK | 6.067G | 111.76 | Inf | -Inf | 116.58 | 3 | Vertical | 0 | 2.56 | - | 32.43 | 5.76 | 43.01 |
| RMS | 6.0825G | 101.59 | Inf | -Inf | 106.36 | 3 | Vertical | 0 | 2.56 | - | 32.46 | 5.77 | 43.00 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 MRU 8_4TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 88
04-V-V-1-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9225G | 79.03 | 88.20 | -9.17 | 84.16 | 3 | Horizontal | 305 | 1.97 | - | 32.30 | 5.64 | 43.07 |
| RMS | 5.923G | 67.92 | 68.20 | -0.28 | 73.05 | 3 | Horizontal | 305 | 1.97 | - | 32.30 | 5.64 | 43.07 |
| PK | 6.0825G | 114.00 | Inf | -Inf | 118.77 | 3 | Horizontal | 305 | 1.97 | - | 32.46 | 5.77 | 43.00 |
| RMS | 6.0825G | 103.34 | Inf | -Inf | 108.11 | 3 | Horizontal | 305 | 1.97 | - | 32.46 | 5.77 | 43.00 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 MRU 8_4TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 88
04-V-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.05G | 56.37 | 74.00 | -17.63 | 49.38 | 3 | Vertical | 343 | 1.00 | - | 39.00 | 10.90 | 42.91 |
| AV | 12.05003G | 44.51 | 54.00 | -9.49 | 37.52 | 3 | Vertical | 343 | 1.00 | - | 39.00 | 10.90 | 42.91 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 MRU 8_4TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 88
04-V-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.05105G | 55.77 | 74.00 | -18.23 | 48.78 | 3 | Horizontal | 326 | 2.46 | - | 39.00 | 10.90 | 42.91 |
| AV | 12.0557G | 44.73 | 54.00 | -9.27 | 37.71 | 3 | Horizontal | 326 | 2.46 | - | 39.02 | 10.91 | 42.91 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 MRU 8_4TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 88
02-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.08494G | 54.82 | 83.54 | -28.72 | 51.25 | 1 | Vertical | 149 | 2.85 | - | 37.61 | 15.44 | 49.48 |
| AV | 18.06726G | 42.34 | 63.54 | -21.20 | 38.88 | 1 | Vertical | 149 | 2.85 | - | 37.50 | 15.43 | 49.47 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484+RU242 MRU 8_4TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 88
02-D-G-5

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 18.06764G | 54.37 | 83.54 | -29.17 | 50.89 | 1 | Horizontal | 198 | 2.00 | - | 37.51 | 15.44 | 49.47 |
| AV | 18.07872G | 42.20 | 63.54 | -21.34 | 38.67 | 1 | Horizontal | 198 | 2.00 | - | 37.57 | 15.44 | 49.48 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 4_4TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 85
04-V-V-1-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9225G | 75.31 | 88.20 | -12.89 | 80.44 | 3 | Vertical | 0 | 2.55 | - | 32.30 | 5.64 | 43.07 |
| RMS | 5.9225G | 64.93 | 68.20 | -3.27 | 70.06 | 3 | Vertical | 0 | 2.55 | - | 32.30 | 5.64 | 43.07 |
| PK | 6.061G | 111.09 | Inf | -Inf | 115.93 | 3 | Vertical | 0 | 2.55 | - | 32.42 | 5.75 | 43.01 |
| RMS | 6.0575G | 101.18 | Inf | -Inf | 106.03 | 3 | Vertical | 0 | 2.55 | - | 32.41 | 5.75 | 43.01 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 4_4TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 85
04-V-V-1-10

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 5.9215G | 78.73 | 88.20 | -9.47 | 83.86 | 3 | Horizontal | 301 | 2.91 | - | 32.30 | 5.64 | 43.07 |
| RMS | 5.9215G | 68.13 | 68.20 | -0.07 | 73.26 | 3 | Horizontal | 301 | 2.91 | - | 32.30 | 5.64 | 43.07 |
| PK | 5.9865G | 114.92 | Inf | -Inf | 119.91 | 3 | Horizontal | 301 | 2.91 | - | 32.37 | 5.68 | 43.04 |
| RMS | 6.0565G | 105.84 | Inf | -Inf | 110.69 | 3 | Horizontal | 301 | 2.91 | - | 32.41 | 5.75 | 43.01 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 4_4TX**

**6025MHz_TX**





EUT Y_4TX
Setting 85
04-V-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.04994G | 57.14 | 74.00 | -16.86 | 50.15 | 3 | Vertical | 211 | 2.62 | - | 39.00 | 10.90 | 42.91 |
| AV | 12.04982G | 44.95 | 54.00 | -9.05 | 37.96 | 3 | Vertical | 211 | 2.62 | - | 39.00 | 10.90 | 42.91 |

**5.925-6.425GHz_802.11be EHT160_Nss1,(MCS0),RU996+RU484 MRU 4_4TX**

**6025MHz_TX**




EUT Y_4TX
Setting 85
04-V-V-1

| Type | Freq | Level | Limit | Margin | Raw | Dist | Condition | Azimuth | Height | Comment | AF | CL | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Hz) | (dBuV/m) | (dBuV/m) | (dB) | (dBuV) | (m) | | (°) | (m) | | (dB) | (dB) | (dB) |
| PK | 12.04988G | 58.11 | 74.00 | -15.89 | 51.12 | 3 | Horizontal | 46 | 1.20 | - | 39.00 | 10.90 | 42.91 |
| AV | 12.04976G | 44.93 | 54.00 | -9.07 | 37.94 | 3 | Horizontal | 46 | 1.20 | - | 39.00 | 10.90 | 42.91 |