

















2.4G/5G/BT Port 1
2.4G/5G Port 2


CU257
TI 8AW
Z23Q


CU257
TI 8AW
Z23Q


BP 4M E186014
94V-0
PN:0018HH630L-B01
Rev.B1
TLC5954
mm


TLC5954
TI 611
C431 G4
BP 4M E186014
94V-0
PN:0018HH630L-B01
Rev.B1
26
50













V790AH630L-A02FX
2017.08.09 REV. C
mm
10 20 30 40 50


mm
10 20 30




0790H6300-A01RX
2017.08.09 REV: C
mm
10 20 30 40 50


10 20 30 40
mm 10 20



























































NSK 3
A12



mm



Ambarella
A9SE-A1-RH
A1635
NAYX9-AN1
1N1
A9SE75
mm



A9SE75
NSK D
24AJ
C180G



SKhynix
H27U4G8F2DTR
BC
553A
BP4M
E186014
94V-0
mm


mm








FT901935P
600mAh 2.22Wh
BHYD124L 3.7V


Rechargeable Li-ion Battery
MODEL: 901935(1ICP10/19/36-2)
3.7V/1200mAh 4.44Wh
CAUTION:
• DO NOT INCINERATE.
• DO NOT EXPOSE TO HIGH TEMPERATURE.
• DO NOT DISASSEMBLE.
• USE SPECIFIED CHARGER ONLY.
FUJI ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD
DATE:201610 MADE IN CHINA
Li-ion
334050-8
mm