



[Test mode:TX low channel]; [Polarity: Vertical]



No.	Mk.	Freq. MHz	Reading Level dBuV	Correct Factor dB	Measure- ment dBuV/m	Limit dBuV/m	Over dB	Detector
1		2310.000	42.53	-2.87	39.66	74.00	-34.34	peak
2	*	2390.000	44.05	-2.44	41.61	74.00	-32.39	peak

Test Result: Pass

[Test mode: TX High channel]; [Polarity: Horizontal]



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measurement	Limit	Over	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector
1	*	2483.500	47.90	-2.91	44.99	74.00	-29.01	peak
2		2500.000	42.61	-3.00	39.61	74.00	-34.39	peak

Test Result: Pass

[Test mode:TX High channel]; [Polarity: Vertical]



No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over	
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector
1	*	2483.500	48.66	-2.91	45.75	74.00	-28.25	peak
2		2500.000	42.62	-3.00	39.62	74.00	-34.38	peak


Test Result: Pass

7 Appendix A


7.1 Maximum Conducted Output Power

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	1.625	30	Pass
NVNT	BLE 1M	2442	Ant1	0.293	30	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	-0.825	30	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	1.63	30	Pass
NVNT	BLE 2M	2442	Ant1	0.386	30	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	-0.759	30	Pass


Power NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1




Power NVNT BLE 1M 2442MHz Ant1




Power NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1




Power NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1



Power NVNT BLE 2M 2442MHz Ant1




Power NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1




7.2 -6dB Bandwidth

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	-6 dB Bandwidth (MHz)	Limit -6 dB Bandwidth (MHz)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	0.703	0.5	Pass
NVNT	BLE 1M	2442	Ant1	0.665	0.5	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	0.686	0.5	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	1.136	0.5	Pass
NVNT	BLE 2M	2442	Ant1	1.088	0.5	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	1.23	0.5	Pass


-6dB Bandwidth NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1




-6dB Bandwidth NVNT BLE 1M 2442MHz Ant1




-6dB Bandwidth NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1




-6dB Bandwidth NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT BLE 2M 2442MHz Ant1




-6dB Bandwidth NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1




7.3 Occupied Channel Bandwidth

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	99% OBW (MHz)
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	1.0322
NVNT	BLE 1M	2442	Ant1	1.0311
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	1.0337
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	2.0554
NVNT	BLE 2M	2442	Ant1	2.0694
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	2.0785


OBW NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1




OBW NVNT BLE 1M 2442MHz Ant1




OBW NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1




OBW NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1



OBW NVNT BLE 2M 2442MHz Ant1




OBW NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1




7.4 Maximum Power Spectral Density Level

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max PSD (dBm/3kHz)	Limit (dBm/3kHz)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	-14.472	8	Pass
NVNT	BLE 1M	2442	Ant1	-15.569	8	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	-16.997	8	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	-16.977	8	Pass
NVNT	BLE 2M	2442	Ant1	-19.036	8	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	-19.589	8	Pass


PSD NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1




PSD NVNT BLE 1M 2442MHz Ant1




PSD NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1




PSD NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1



PSD NVNT BLE 2M 2442MHz Ant1



PSD NVNT BLE 2M 2480MHz Ant1




7.5Band Edge

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	BLE 1M	2402	Ant1	-56.01	-20	Pass
NVNT	BLE 1M	2480	Ant1	-54.04	-20	Pass
NVNT	BLE 2M	2402	Ant1	-56.13	-20	Pass
NVNT	BLE 2M	2480	Ant1	-49.82	-20	Pass


Band Edge NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1 Ref




Band Edge NVNT BLE 1M 2402MHz Ant1 Emission



Band Edge NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1 Ref



Band Edge NVNT BLE 1M 2480MHz Ant1 Emission



Band Edge NVNT BLE 2M 2402MHz Ant1 Ref