66C QPSK PCC BW=20MHz Ch=66812 RB=100@0,SCC BW=15MHz Ch=66983 RB=75@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.45	-13
2	0.15	30	10	0.15	-55.26	-13
3	30	1000	100	757.02	-53.9	-13
4	1000	20000	1000	18824.53	-37.87	-13

66C QPSK PCC BW=20MHz Ch=66812 RB=1@0,SCC BW=15MHz Ch=66983 RB=1@74



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.44	-13
2	0.15	30	10	0.15	-52.87	-13
3	30	1000	100	907.79	-53.37	-13
4	1000	20000	1000	18754.87	-37.81	-13

66C QPSK PCC BW=20MHz Ch=66837 RB=100@0,SCC BW=10MHz Ch=66981 RB=50@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.02	-43.77	-13
2	0.15	30	10	9.47	-56.02	-13
3	30	1000	100	840.08	-53.16	-13
4	1000	20000	1000	19012.63	-38.05	-13

66C QPSK PCC BW=20MHz Ch=66837 RB=1@0,SCC BW=10MHz Ch=66981 RB=1@49



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-45.12	-13
2	0.15	30	10	0.16	-55.32	-13
3	30	1000	100	473.84	-53.37	-13
4	1000	20000	1000	18922.7	-37.47	-13

66C QPSK PCC BW=20MHz Ch=66838 RB=100@0,SCC BW=20MHz Ch=67036 RB=100@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-42.95	-13
2	0.15	30	10	0.15	-55.26	-13
3	30	1000	100	851.33	-52.98	-13
4	1000	20000	1000	19777.07	-37.47	-13

66C QPSK PCC BW=20MHz Ch=66838 RB=1@0,SCC BW=20MHz Ch=67036 RB=1@99



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.02	-44.66	-13
2	0.15	30	10	0.18	-55.5	-13
3	30	1000	100	903.45	-53.11	-13
4	1000	20000	1000	19411	-37.97	-13

66C QPSK PCC BW=20MHz Ch=66887 RB=100@0,SCC BW=15MHz Ch=67058 RB=75@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.02	-45.14	-13
2	0.15	30	10	0.18	-56.63	-13
3	30	1000	100	861.39	-53.75	-13
4	1000	20000	1000	19055.07	-38.15	-13

66C QPSK PCC BW=20MHz Ch=66887 RB=1@0,SCC BW=15MHz Ch=67058 RB=1@74



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.3	-13
2	0.15	30	10	0.16	-54.91	-13
3	30	1000	100	718.21	-53.2	-13
4	1000	20000	1000	19184.9	-38.04	-13

66C QPSK PCC BW=20MHz Ch=66937 RB=100@0,SCC BW=10MHz Ch=67081 RB=50@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-45.66	-13
2	0.15	30	10	0.15	-55.72	-13
3	30	1000	100	823.78	-53.59	-13
4	1000	20000	1000	18977.17	-37	-13

66C QPSK PCC BW=20MHz Ch=66937 RB=1@0,SCC BW=10MHz Ch=67081 RB=1@49



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.65	-13
2	0.15	30	10	0.15	-55.85	-13
3	30	1000	100	726.56	-52.64	-13
4	1000	20000	1000	18543.33	-37.33	-13

7C 16QAM PCC BW=10MHz Ch=2805 RB=1@0,SCC BW=20MHz Ch=2949 RB=1@99



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.54	-25
2	0.15	30	10	0.18	-54.97	-25
3	30	1000	100	864.01	-52.68	-25
4	1000	20000	1000	19677	-37.53	-25

7C 16QAM PCC BW=10MHz Ch=2805 RB=50@0,SCC BW=20MHz Ch=2949 RB=100@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.53	-25
2	0.15	30	10	0.16	-53.52	-25
3	30	1000	100	926.7	-52.8	-25
4	1000	20000	1000	18790.33	-36.04	-25

7C 16QAM PCC BW=10MHz Ch=3006 RB=1@0,SCC BW=20MHz Ch=3150 RB=1@99



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.83	-25
2	0.15	30	10	0.17	-53.18	-25
3	30	1000	100	841.34	-52.71	-25
4	1000	20000	1000	19691.57	-36.56	-25

7C 16QAM PCC BW=10MHz Ch=3006 RB=50@0,SCC BW=20MHz Ch=3150 RB=100@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-45.04	-25
2	0.15	30	10	0.15	-55.25	-25
3	30	1000	100	498.61	-53.1	-25
4	1000	20000	1000	18801.73	-36.18	-25

7C 16QAM PCC BW=10MHz Ch=3206 RB=1@0,SCC BW=20MHz Ch=3350 RB=1@99



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.16	-25
2	0.15	30	10	0.17	-55.17	-25
3	30	1000	100	913.83	-52.51	-25
4	1000	20000	1000	19042.4	-36.83	-25

7C 16QAM PCC BW=10MHz Ch=3206 RB=50@0,SCC BW=20MHz Ch=3350 RB=100@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.37	-25
2	0.15	30	10	0.17	-54.98	-25
3	30	1000	100	903.74	-53.49	-25
4	1000	20000	1000	19119.03	-37.57	-25

7C 16QAM PCC BW=15MHz Ch=2825 RB=1@0,SCC BW=15MHz Ch=2975 RB=1@74



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-41.72	-25
2	0.15	30	10	0.15	-54.15	-25
3	30	1000	100	898.21	-53.35	-25
4	1000	20000	1000	18821.37	-37.77	-25

7C 16QAM PCC BW=15MHz Ch=2825 RB=75@0,SCC BW=15MHz Ch=2975 RB=75@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.71	-25
2	0.15	30	10	0.16	-53.83	-25
3	30	1000	100	851.62	-52.68	-25
4	1000	20000	1000	19509.17	-37.5	-25

7C 16QAM PCC BW=15MHz Ch=2828 RB=1@0,SCC BW=20MHz Ch=2999 RB=1@99



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.83	-25
2	0.15	30	10	0.17	-55.99	-25
3	30	1000	100	968.15	-52.59	-25
4	1000	20000	1000	19230.5	-36.27	-25

7C 16QAM PCC BW=15MHz Ch=2828 RB=75@0,SCC BW=20MHz Ch=2999 RB=100@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.78	-25
2	0.15	30	10	0.21	-56.04	-25
3	30	1000	100	893.69	-52.11	-25
4	1000	20000	1000	19831.53	-37.6	-25

7C 16QAM PCC BW=15MHz Ch=3003 RB=1@0,SCC BW=20MHz Ch=3174 RB=1@99



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.01	-25
2	0.15	30	10	0.16	-54.87	-25
3	30	1000	100	855.24	-53.14	-25
4	1000	20000	1000	19266.6	-37.38	-25

7C 16QAM PCC BW=15MHz Ch=3003 RB=75@0,SCC BW=20MHz Ch=3174 RB=100@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.62	-25
2	0.15	30	10	0.15	-55.62	-25
3	30	1000	100	846.51	-53.07	-25
4	1000	20000	1000	18935.37	-37.6	-25

7C 16QAM PCC BW=15MHz Ch=3025 RB=1@0,SCC BW=15MHz Ch=3175 RB=1@74



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.35	-25
2	0.15	30	10	0.15	-54.57	-25
3	30	1000	100	992.66	-52.56	-25
4	1000	20000	1000	18949.93	-36.95	-25

7C 16QAM PCC BW=15MHz Ch=3025 RB=75@0,SCC BW=15MHz Ch=3175 RB=75@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.32	-25
2	0.15	30	10	0.16	-53.49	-25
3	30	1000	100	858.64	-53.07	-25
4	1000	20000	1000	19278	-37.37	-25

7C 16QAM PCC BW=15MHz Ch=3179 RB=1@0,SCC BW=20MHz Ch=3350 RB=1@99



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.02	-25
2	0.15	30	10	0.17	-54.14	-25
3	30	1000	100	911.34	-52.2	-25
4	1000	20000	1000	18923.33	-37.53	-25

7C 16QAM PCC BW=15MHz Ch=3179 RB=75@0,SCC BW=20MHz Ch=3350 RB=100@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-45.28	-25
2	0.15	30	10	0.16	-54.69	-25
3	30	1000	100	888.39	-53.1	-25
4	1000	20000	1000	19126	-37.45	-25

7C 16QAM PCC BW=15MHz Ch=3225 RB=1@0,SCC BW=15MHz Ch=3375 RB=1@74



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.35	-25
2	0.15	30	10	0.15	-55.63	-25
3	30	1000	100	874.97	-52.09	-25
4	1000	20000	1000	19442.03	-37.76	-25

7C 16QAM PCC BW=15MHz Ch=3225 RB=75@0,SCC BW=15MHz Ch=3375 RB=75@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.73	-25
2	0.15	30	10	0.16	-54.01	-25
3	30	1000	100	722.94	-52.11	-25
4	1000	20000	1000	19953.13	-37.5	-25

7C 16QAM PCC BW=20MHz Ch=2850 RB=100@0,SCC BW=10MHz Ch=2994 RB=50@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.5	-25
2	0.15	30	10	0.15	-54.52	-25
3	30	1000	100	868.99	-52.8	-25
4	1000	20000	1000	19095.6	-36.89	-25

7C 16QAM PCC BW=20MHz Ch=2850 RB=100@0,SCC BW=15MHz Ch=3021 RB=75@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.71	-25
2	0.15	30	10	0.15	-53.48	-25
3	30	1000	100	829.12	-53.42	-25
4	1000	20000	1000	19396.43	-36.86	-25

7C 16QAM PCC BW=20MHz Ch=2850 RB=100@0,SCC BW=20MHz Ch=3048 RB=100@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.75	-25
2	0.15	30	10	0.15	-55.4	-25
3	30	1000	100	877.39	-53.3	-25
4	1000	20000	1000	18644.67	-37.54	-25

7C 16QAM PCC BW=20MHz Ch=2850 RB=1@0,SCC BW=10MHz Ch=2994 RB=1@49



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-42.56	-25
2	0.15	30	10	0.16	-54.9	-25
3	30	1000	100	926.96	-53.19	-25
4	1000	20000	1000	19207.07	-37.69	-25

7C 16QAM PCC BW=20MHz Ch=2850 RB=1@0,SCC BW=15MHz Ch=3021 RB=1@74



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-42.37	-25
2	0.15	30	10	0.15	-55.06	-25
3	30	1000	100	918.16	-53.45	-25
4	1000	20000	1000	19332.47	-37.3	-25

7C 16QAM PCC BW=20MHz Ch=2850 RB=1@0,SCC BW=20MHz Ch=3048 RB=1@99



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.57	-25
2	0.15	30	10	0.17	-55.37	-25
3	30	1000	100	697.65	-53.14	-25
4	1000	20000	1000	19231.77	-37.43	-25

7C 16QAM PCC BW=20MHz Ch=3001 RB=100@0,SCC BW=20MHz Ch=3199 RB=100@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.19	-25
2	0.15	30	10	0.15	-55.66	-25
3	30	1000	100	907.59	-52.97	-25
4	1000	20000	1000	19224.17	-37.46	-25

7C 16QAM PCC BW=20MHz Ch=3001 RB=1@0,SCC BW=20MHz Ch=3199 RB=1@99



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.94	-25
2	0.15	30	10	0.18	-55.51	-25
3	30	1000	100	894.27	-52.25	-25
4	1000	20000	1000	19197.57	-37.74	-25

7C 16QAM PCC BW=20MHz Ch=3026 RB=100@0,SCC BW=15MHz Ch=3197 RB=75@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.96	-25
2	0.15	30	10	0.15	-53.97	-25
3	30	1000	100	719.64	-51.28	-25
4	1000	20000	1000	19609.23	-36.68	-25

7C 16QAM PCC BW=20MHz Ch=3026 RB=1@0,SCC BW=15MHz Ch=3197 RB=1@74



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-42.29	-25
2	0.15	30	10	0.15	-54.66	-25
3	30	1000	100	804.03	-53.46	-25
4	1000	20000	1000	18966.4	-37.32	-25

7C 16QAM PCC BW=20MHz Ch=3051 RB=100@0,SCC BW=10MHz Ch=3195 RB=50@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.65	-25
2	0.15	30	10	0.2	-54.94	-25
3	30	1000	100	875.68	-53	-25
4	1000	20000	1000	19442.03	-37.67	-25

7C 16QAM PCC BW=20MHz Ch=3051 RB=1@0,SCC BW=10MHz Ch=3195 RB=1@49



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.18	-25
2	0.15	30	10	0.16	-53.61	-25
3	30	1000	100	824.79	-53.13	-25
4	1000	20000	1000	19399.6	-37.33	-25

7C 16QAM PCC BW=20MHz Ch=3152 RB=100@0,SCC BW=20MHz Ch=3350 RB=100@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.99	-25
2	0.15	30	10	0.15	-55.74	-25
3	30	1000	100	924.83	-52.83	-25
4	1000	20000	1000	19456.6	-37.52	-25

7C 16QAM PCC BW=20MHz Ch=3152 RB=1@0,SCC BW=20MHz Ch=3350 RB=1@99



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.55	-25
2	0.15	30	10	0.19	-56.32	-25
3	30	1000	100	719.09	-52.78	-25
4	1000	20000	1000	19002.5	-37.22	-25

7C 16QAM PCC BW=20MHz Ch=3201 RB=100@0,SCC BW=15MHz Ch=3372 RB=75@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.54	-25
2	0.15	30	10	0.15	-55.36	-25
3	30	1000	100	709.84	-52.61	-25
4	1000	20000	1000	18763.73	-37.49	-25

7C 16QAM PCC BW=20MHz Ch=3201 RB=1@0,SCC BW=15MHz Ch=3372 RB=1@74



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.5	-25
2	0.15	30	10	0.15	-55.39	-25
3	30	1000	100	704.93	-49.72	-25
4	1000	20000	1000	19260.27	-37.45	-25

7C 16QAM PCC BW=20MHz Ch=3251 RB=100@0,SCC BW=10MHz Ch=3395 RB=50@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.51	-25
2	0.15	30	10	0.15	-53.71	-25
3	30	1000	100	732.64	-53.61	-25
4	1000	20000	1000	19420.5	-37.62	-25

7C 16QAM PCC BW=20MHz Ch=3251 RB=1@0,SCC BW=10MHz Ch=3395 RB=1@49



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.58	-25
2	0.15	30	10	0.15	-55.24	-25
3	30	1000	100	946.88	-53.09	-25
4	1000	20000	1000	19215.93	-36.56	-25

7C QPSK PCC BW=10MHz Ch=2805 RB=1@0,SCC BW=20MHz Ch=2949 RB=1@99



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.8	-25
2	0.15	30	10	0.15	-55.12	-25
3	30	1000	100	883.24	-53.21	-25
4	1000	20000	1000	18948.67	-37.74	-25

7C QPSK PCC BW=10MHz Ch=2805 RB=50@0,SCC BW=20MHz Ch=2949 RB=100@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.23	-25
2	0.15	30	10	0.16	-53.38	-25
3	30	1000	100	936.21	-53.23	-25
4	1000	20000	1000	19012.63	-37.99	-25

7C QPSK PCC BW=10MHz Ch=3006 RB=1@0,SCC BW=20MHz Ch=3150 RB=1@99



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.21	-25
2	0.15	30	10	0.15	-53.79	-25
3	30	1000	100	842.86	-52.48	-25
4	1000	20000	1000	19350.2	-36.98	-25

7C QPSK PCC BW=10MHz Ch=3006 RB=50@0,SCC BW=20MHz Ch=3150 RB=100@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.37	-25
2	0.15	30	10	0.16	-55.06	-25
3	30	1000	100	897.99	-53.07	-25
4	1000	20000	1000	17818.8	-37.33	-25

7C QPSK PCC BW=10MHz Ch=3206 RB=1@0,SCC BW=20MHz Ch=3350 RB=1@99



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.01	-25
2	0.15	30	10	0.15	-54.35	-25
3	30	1000	100	967.83	-53.42	-25
4	1000	20000	1000	18795.4	-36.78	-25

7C QPSK PCC BW=10MHz Ch=3206 RB=50@0,SCC BW=20MHz Ch=3350 RB=100@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-42.22	-25
2	0.15	30	10	0.15	-55.33	-25
3	30	1000	100	778.48	-53.11	-25
4	1000	20000	1000	19131.07	-37	-25

7C QPSK PCC BW=15MHz Ch=2825 RB=1@0,SCC BW=15MHz Ch=2975 RB=1@74



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.24	-25
2	0.15	30	10	0.15	-55.67	-25
3	30	1000	100	814.34	-52.33	-25
4	1000	20000	1000	3822.13	-37.21	-25

7C QPSK PCC BW=15MHz Ch=2825 RB=75@0,SCC BW=15MHz Ch=2975 RB=75@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.18	-25
2	0.15	30	10	0.17	-53.93	-25
3	30	1000	100	827.89	-52.97	-25
4	1000	20000	1000	19080.4	-36.85	-25

7C QPSK PCC BW=15MHz Ch=2828 RB=1@0,SCC BW=20MHz Ch=2999 RB=1@99



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-42.34	-25
2	0.15	30	10	0.15	-55.7	-25
3	30	1000	100	861.35	-53.18	-25
4	1000	20000	1000	18881.53	-36.62	-25

7C QPSK PCC BW=15MHz Ch=2828 RB=75@0,SCC BW=20MHz Ch=2999 RB=100@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.86	-25
2	0.15	30	10	0.15	-54.6	-25
3	30	1000	100	857.77	-52.89	-25
4	1000	20000	1000	18945.5	-36.32	-25

7C QPSK PCC BW=15MHz Ch=3003 RB=1@0,SCC BW=20MHz Ch=3174 RB=1@99



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.75	-25
2	0.15	30	10	0.16	-54.34	-25
3	30	1000	100	897.18	-53.05	-25
4	1000	20000	1000	19189.97	-37.76	-25

7C QPSK PCC BW=15MHz Ch=3003 RB=75@0,SCC BW=20MHz Ch=3174 RB=100@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.78	-25
2	0.15	30	10	0.18	-54.98	-25
3	30	1000	100	722.09	-50.8	-25
4	1000	20000	1000	18923.97	-37.26	-25

7C QPSK PCC BW=15MHz Ch=3025 RB=1@0,SCC BW=15MHz Ch=3175 RB=1@74



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-42.06	-25
2	0.15	30	10	0.16	-53.83	-25
3	30	1000	100	896.73	-53.65	-25
4	1000	20000	1000	18980.97	-37.16	-25

7C QPSK PCC BW=15MHz Ch=3025 RB=75@0,SCC BW=15MHz Ch=3175 RB=75@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.18	-25
2	0.15	30	10	0.16	-52.41	-25
3	30	1000	100	864.17	-53.43	-25
4	1000	20000	1000	19036.07	-36.49	-25

7C QPSK PCC BW=15MHz Ch=3179 RB=1@0,SCC BW=20MHz Ch=3350 RB=1@99



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.62	-25
2	0.15	30	10	0.16	-55.17	-25
3	30	1000	100	874.9	-53.17	-25
4	1000	20000	1000	19135.5	-36.89	-25

7C QPSK PCC BW=15MHz Ch=3179 RB=75@0,SCC BW=20MHz Ch=3350 RB=100@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.61	-25
2	0.15	30	10	0.16	-54.75	-25
3	30	1000	100	689.44	-53.35	-25
4	1000	20000	1000	19601.63	-36.88	-25

7C QPSK PCC BW=15MHz Ch=3225 RB=1@0,SCC BW=15MHz Ch=3375 RB=1@74



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.85	-25
2	0.15	30	10	0.15	-53	-25
3	30	1000	100	855.89	-52.99	-25
4	1000	20000	1000	19002.5	-37.09	-25

7C QPSK PCC BW=15MHz Ch=3225 RB=75@0,SCC BW=15MHz Ch=3375 RB=75@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.42	-25
2	0.15	30	10	0.17	-54.8	-25
3	30	1000	100	900.51	-53.48	-25
4	1000	20000	1000	19124.73	-36.42	-25

7C QPSK PCC BW=20MHz Ch=2850 RB=100@0,SCC BW=10MHz Ch=2994 RB=50@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.12	-25
2	0.15	30	10	0.17	-55.38	-25
3	30	1000	100	883.28	-53.09	-25
4	1000	20000	1000	18787.17	-37.75	-25

7C QPSK PCC BW=20MHz Ch=2850 RB=100@0,SCC BW=15MHz Ch=3021 RB=75@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.48	-25
2	0.15	30	10	0.15	-55.36	-25
3	30	1000	100	880.11	-52.53	-25
4	1000	20000	1000	19017.07	-37.18	-25

7C QPSK PCC BW=20MHz Ch=2850 RB=100@0,SCC BW=20MHz Ch=3048 RB=100@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.61	-25
2	0.15	30	10	0.15	-56.03	-25
3	30	1000	100	795.27	-53.51	-25
4	1000	20000	1000	19350.2	-37.38	-25

7C QPSK PCC BW=20MHz Ch=2850 RB=1@0,SCC BW=10MHz Ch=2994 RB=1@49



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-42.48	-25
2	0.15	30	10	0.17	-56	-25
3	30	1000	100	941.28	-52.45	-25
4	1000	20000	1000	19105.73	-36.93	-25

7C QPSK PCC BW=20MHz Ch=2850 RB=1@0,SCC BW=15MHz Ch=3021 RB=1@74



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.09	-25
2	0.15	30	10	0.17	-55.57	-25
3	30	1000	100	866.56	-52.93	-25
4	1000	20000	1000	18980.97	-37.74	-25

7C QPSK PCC BW=20MHz Ch=2850 RB=1@0,SCC BW=20MHz Ch=3048 RB=1@99



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.62	-25
2	0.15	30	10	0.18	-55.15	-25
3	30	1000	100	704.93	-51.3	-25
4	1000	20000	1000	19488.27	-36.81	-25

7C QPSK PCC BW=20MHz Ch=3001 RB=100@0,SCC BW=20MHz Ch=3199 RB=100@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.76	-25
2	0.15	30	10	0.15	-55.99	-25
3	30	1000	100	804.67	-53.27	-25
4	1000	20000	1000	19738.43	-37.13	-25

7C QPSK PCC BW=20MHz Ch=3001 RB=1@0,SCC BW=20MHz Ch=3199 RB=1@99



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.59	-25
2	0.15	30	10	0.16	-53.72	-25
3	30	1000	100	949.88	-53.29	-25
4	1000	20000	1000	19117.13	-36.95	-25

7C QPSK PCC BW=20MHz Ch=3026 RB=100@0,SCC BW=15MHz Ch=3197 RB=75@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.66	-25
2	0.15	30	10	0.19	-55.06	-25
3	30	1000	100	395.3	-52.7	-25
4	1000	20000	1000	19193.13	-36.09	-25

7C QPSK PCC BW=20MHz Ch=3026 RB=1@0,SCC BW=15MHz Ch=3197 RB=1@74



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.73	-25
2	0.15	30	10	0.16	-56.15	-25
3	30	1000	100	893.53	-53.33	-25
4	1000	20000	1000	19647.87	-36.89	-25

7C QPSK PCC BW=20MHz Ch=3051 RB=100@0,SCC BW=10MHz Ch=3195 RB=50@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.51	-25
2	0.15	30	10	0.15	-54.9	-25
3	30	1000	100	984.87	-52.44	-25
4	1000	20000	1000	19409.73	-37.14	-25

7C QPSK PCC BW=20MHz Ch=3051 RB=1@0,SCC BW=10MHz Ch=3195 RB=1@49



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.86	-25
2	0.15	30	10	0.19	-55.21	-25
3	30	1000	100	883.21	-53.44	-25
4	1000	20000	1000	18810.6	-37.4	-25

7C QPSK PCC BW=20MHz Ch=3152 RB=100@0,SCC BW=20MHz Ch=3350 RB=100@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.74	-25
2	0.15	30	10	0.16	-54.36	-25
3	30	1000	100	838.07	-52.41	-25
4	1000	20000	1000	19302.7	-37.36	-25

7C QPSK PCC BW=20MHz Ch=3152 RB=1@0,SCC BW=20MHz Ch=3350 RB=1@99



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.72	-25
2	0.15	30	10	0.15	-55.52	-25
3	30	1000	100	903.06	-52.92	-25
4	1000	20000	1000	19310.93	-37.16	-25

7C QPSK PCC BW=20MHz Ch=3201 RB=100@0,SCC BW=15MHz Ch=3372 RB=75@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-42.84	-25
2	0.15	30	10	0.15	-54.4	-25
3	30	1000	100	867.85	-53.49	-25
4	1000	20000	1000	19614.3	-37.3	-25

7C QPSK PCC BW=20MHz Ch=3201 RB=1@0,SCC BW=15MHz Ch=3372 RB=1@74



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.16	-25
2	0.15	30	10	0.17	-54.85	-25
3	30	1000	100	951.89	-53.05	-25
4	1000	20000	1000	19204.53	-36.05	-25

7C QPSK PCC BW=20MHz Ch=3251 RB=100@0,SCC BW=10MHz Ch=3395 RB=50@0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-44.18	-25
2	0.15	30	10	0.19	-56.4	-25
3	30	1000	100	874.55	-53.42	-25
4	1000	20000	1000	19284.33	-37.57	-25

7C QPSK PCC BW=20MHz Ch=3251 RB=1@0,SCC BW=10MHz Ch=3395 RB=1@49



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01	-43.42	-25
2	0.15	30	10	0.16	-56.25	-25
3	30	1000	100	816.09	-52.27	-25
4	1000	20000	1000	18863.17	-35.6	-25