n5 SCS=15kHz DFT_QAM16 BW=10MHz Channel=168800 RB=50@0




n5 SCS=15kHz DFT_QAM64 BW=10MHz Channel=168800 RB=50@0



n5 SCS=15kHz DFT_QAM256 BW=10MHz Channel=168800 RB=50@0




n5 SCS=15kHz CP_QPSK BW=10MHz Channel=168800 RB=52@0



n5 SCS=15kHz DFT_BPSK BW=15MHz Channel=166300 RB=75@0




n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=15MHz Channel=166300 RB=75@0



n5 SCS=15kHz DFT_QAM16 BW=15MHz Channel=166300 RB=75@0




n5 SCS=15kHz DFT_QAM64 BW=15MHz Channel=166300 RB=75@0



n5 SCS=15kHz DFT_QAM256 BW=15MHz Channel=166300 RB=75@0




n5 SCS=15kHz CP_QPSK BW=15MHz Channel=166300 RB=79@0



n5 SCS=15kHz DFT_BPSK BW=15MHz Channel=167300 RB=75@0




n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=15MHz Channel=167300 RB=75@0



n5 SCS=15kHz DFT_QAM16 BW=15MHz Channel=167300 RB=75@0




n5 SCS=15kHz DFT_QAM64 BW=15MHz Channel=167300 RB=75@0



n5 SCS=15kHz DFT_QAM256 BW=15MHz Channel=167300 RB=75@0




n5 SCS=15kHz CP_QPSK BW=15MHz Channel=167300 RB=79@0



n5 SCS=15kHz DFT_BPSK BW=15MHz Channel=168300 RB=75@0




n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=15MHz Channel=168300 RB=75@0



n5 SCS=15kHz DFT_QAM16 BW=15MHz Channel=168300 RB=75@0




n5 SCS=15kHz DFT_QAM64 BW=15MHz Channel=168300 RB=75@0



n5 SCS=15kHz DFT_QAM256 BW=15MHz Channel=168300 RB=75@0




n5 SCS=15kHz CP_QPSK BW=15MHz Channel=168300 RB=79@0



n5 SCS=15kHz DFT_BPSK BW=20MHz Channel=166800 RB=100@0




n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=20MHz Channel=166800 RB=100@0



n5 SCS=15kHz DFT_QAM16 BW=20MHz Channel=166800 RB=100@0




n5 SCS=15kHz DFT_QAM64 BW=20MHz Channel=166800 RB=100@0



n5 SCS=15kHz DFT_QAM256 BW=20MHz Channel=166800 RB=100@0




n5 SCS=15kHz CP_QPSK BW=20MHz Channel=166800 RB=106@0



n5 SCS=15kHz DFT_BPSK BW=20MHz Channel=167300 RB=100@0




n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=20MHz Channel=167300 RB=100@0



n5 SCS=15kHz DFT_QAM16 BW=20MHz Channel=167300 RB=100@0




n5 SCS=15kHz DFT_QAM64 BW=20MHz Channel=167300 RB=100@0



n5 SCS=15kHz DFT_QAM256 BW=20MHz Channel=167300 RB=100@0




n5 SCS=15kHz CP_QPSK BW=20MHz Channel=167300 RB=106@0



n5 SCS=15kHz DFT_BPSK BW=20MHz Channel=167800 RB=100@0




n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=20MHz Channel=167800 RB=100@0



n5 SCS=15kHz DFT_QAM16 BW=20MHz Channel=167800 RB=100@0




n5 SCS=15kHz DFT_QAM64 BW=20MHz Channel=167800 RB=100@0



n5 SCS=15kHz DFT_QAM256 BW=20MHz Channel=167800 RB=100@0




n5 SCS=15kHz CP_QPSK BW=20MHz Channel=167800 RB=106@0



## 5 Band edge for NR FR1

| Band | SCS (kHz) | Bandwidth (MHz) | UL Channel | RB Allocation | Modulation | Spur Freq (MHz) | Spur Level (dBm) | Limit (dBm) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | DFT_QPSK | 823.63 | -37.98 | -13 | PASS |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 1@0 | DFT_QPSK | 824.00 | -14.44 | -13 | PASS |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | DFT_QPSK | 849.03 | -42.40 | -13 | PASS |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 1@24 | DFT_QPSK | 849.00 | -13.31 | -13 | PASS |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 100@0 | DFT_QPSK | 820.76 | -39.63 | -13 | PASS |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 1@0 | DFT_QPSK | 824.00 | -41.05 | -13 | PASS |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 100@0 | DFT_QPSK | 849.72 | -40.90 | -13 | PASS |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 1@105 | DFT_QPSK | 849.08 | -35.62 | -13 | PASS |

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=5MHz Channel=169300 RB=25@0




n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=5MHz Channel=169300 RB=1@24

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=20MHz Channel=167800 RB=100@0

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=20MHz Channel=167800 RB=1@105




n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=5MHz Channel=165300 RB=25@0




n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=5MHz Channel=165300 RB=1@0




n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=20MHz Channel=166800 RB=100@0




n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=20MHz Channel=166800 RB=1@0


Spectrum Analyzer 1
Swept SA
KEYSIGHT
Input: RF
Coupling: DC
Align: Auto
Input Z: 50 Ω
Corr CCorr
Freq Ref: Int (S)
#Atten: 40 dB
PNO: Fast
Gate: Off
IF Gain: Low
Sig Track: Off
Avg Type: Power (RMS)
Avg|Hold: 100/100
Trig: Free Run
PASS
1 Spectrum
Scale/Div 10 dB
Log
Ref Lvl Offset 6.61 dB
Ref Level 29.61 dBm
Mkr1 824.00 MHz
-41.054 dBm
Trace 1 Pass
19.6
9.61
-0.39
-10.4
-20.4
-30.4
-40.4
-50.4
-60.4
Center 824.00 MHz
#Res BW 200 kHz
#Video BW 620 kHz*
Span 40.00 MHz
Sweep 1.27 ms (1001 pts)
Feb 12, 2025
10:56:35 PM

## 6 Out-of-band emissions for NR FR1

| Band | SCS (kHz) | Bandwidth (MHz) | UL Channel | RB Allocation | Modulation | Spur Freq (MHz) | Spur Level (dBm) | Limit (dBm) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 25@0 | DFT_QPSK | 4809.70 | -38.79 | -13 | PASS |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 1@0 | DFT_QPSK | 3775.60 | -38.82 | -13 | PASS |
| n5 | 15 | 5 | 165300 | 1@24 | DFT_QPSK | 3814.30 | -39.10 | -13 | PASS |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 25@0 | DFT_QPSK | 3738.48 | -39.03 | -13 | PASS |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 1@0 | DFT_QPSK | 3768.18 | -38.65 | -13 | PASS |
| n5 | 15 | 5 | 167300 | 1@24 | DFT_QPSK | 2515.83 | -38.40 | -13 | PASS |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 25@0 | DFT_QPSK | 3774.93 | -38.98 | -13 | PASS |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 1@0 | DFT_QPSK | 3697.08 | -38.32 | -13 | PASS |
| n5 | 15 | 5 | 169300 | 1@24 | DFT_QPSK | 3860.65 | -38.57 | -13 | PASS |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 100@0 | DFT_QPSK | 3747.25 | -38.14 | -13 | PASS |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 1@0 | DFT_QPSK | 5004.33 | -38.77 | -13 | PASS |
| n5 | 15 | 20 | 166800 | 1@105 | DFT_QPSK | 3828.03 | -38.82 | -13 | PASS |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 100@0 | DFT_QPSK | 3853.90 | -39.06 | -13 | PASS |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 1@0 | DFT_QPSK | 3798.10 | -38.91 | -13 | PASS |
| n5 | 15 | 20 | 167300 | 1@105 | DFT_QPSK | 4998.25 | -38.64 | -13 | PASS |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 100@0 | DFT_QPSK | 3803.50 | -38.85 | -13 | PASS |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 1@0 | DFT_QPSK | 3782.80 | -38.73 | -13 | PASS |
| n5 | 15 | 20 | 167800 | 1@105 | DFT_QPSK | 2545.30 | -36.37 | -13 | PASS |

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=5MHz Channel=165300 RB=25@0




| Range | Start (MHz) | Stop (MHz) | RBW (kHz) | Spur Freq (MHz) | Spur Level (dBm) | Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.009 | 0.15 | 1 | 0.010519275 | -44.15 | -13 |
| 2 | 0.15 | 30 | 10 | 0.15074625 | -55.08 | -13 |
| 3 | 30 | 1000 | 100 | 670.394 | -53.59 | -13 |
| 4 | 1000 | 10000 | 1000 | 4809.7 | -38.79 | -13 |

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=5MHz Channel=165300 RB=1@0




| Range | Start (MHz) | Stop (MHz) | RBW (kHz) | Spur Freq (MHz) | Spur Level (dBm) | Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.009 | 0.15 | 1 | 0.0119469 | -43.18 | -13 |
| 2 | 0.15 | 30 | 10 | 0.1574625 | -53.77 | -13 |
| 3 | 30 | 1000 | 100 | 873.706 | -53.51 | -13 |
| 4 | 1000 | 10000 | 1000 | 3775.6 | -38.82 | -13 |

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=5MHz Channel=165300 RB=1@24




| Range | Start (MHz) | Stop (MHz) | RBW (kHz) | Spur Freq (MHz) | Spur Level (dBm) | Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.009 | 0.15 | 1 | 0.009983475 | -42.39 | -13 |
| 2 | 0.15 | 30 | 10 | 0.15522375 | -54.64 | -13 |
| 3 | 30 | 1000 | 100 | 789.1705 | -53.83 | -13 |
| 4 | 1000 | 10000 | 1000 | 3814.3 | -39.1 | -13 |

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=5MHz Channel=169300 RB=25@0




| Range | Start (MHz) | Stop (MHz) | RBW (kHz) | Spur Freq (MHz) | Spur Level (dBm) | Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.009 | 0.15 | 1 | 0.00903525 | -42.58 | -13 |
| 2 | 0.15 | 30 | 10 | 0.16567125 | -53.44 | -13 |
| 3 | 30 | 1000 | 100 | 724.20475 | -48.43 | -13 |
| 4 | 1000 | 10000 | 1000 | 3774.925 | -38.98 | -13 |

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=5MHz Channel=169300 RB=1@0




| Range | Start (MHz) | Stop (MHz) | RBW (kHz) | Spur Freq (MHz) | Spur Level (dBm) | Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.009 | 0.15 | 1 | 0.0116931 | -42.89 | -13 |
| 2 | 0.15 | 30 | 10 | 0.15074625 | -53.05 | -13 |
| 3 | 30 | 1000 | 100 | 763.48975 | -53.86 | -13 |
| 4 | 1000 | 10000 | 1000 | 3697.075 | -38.32 | -13 |

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=5MHz Channel=169300 RB=1@24




| Range | Start (MHz) | Stop (MHz) | RBW (kHz) | Spur Freq (MHz) | Spur Level (dBm) | Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.009 | 0.15 | 1 | 0.010441725 | -41.17 | -13 |
| 2 | 0.15 | 30 | 10 | 0.15074625 | -51.92 | -13 |
| 3 | 30 | 1000 | 100 | 729.5155 | -52.59 | -13 |
| 4 | 1000 | 10000 | 1000 | 3860.65 | -38.57 | -13 |

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=15MHz Channel=166300 RB=75@0




| Range | Start (MHz) | Stop (MHz) | RBW (kHz) | Spur Freq (MHz) | Spur Level (dBm) | Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.009 | 0.15 | 1 | 0.011957475 | -42.08 | -13 |
| 2 | 0.15 | 30 | 10 | 0.1932825 | -54.41 | -13 |
| 3 | 30 | 1000 | 100 | 912.4575 | -47.44 | -13 |
| 4 | 1000 | 10000 | 1000 | 3709.675 | -39.14 | -13 |

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=15MHz Channel=166300 RB=1@0




| Range | Start (MHz) | Stop (MHz) | RBW (kHz) | Spur Freq (MHz) | Spur Level (dBm) | Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.009 | 0.15 | 1 | 0.0123558 | -43.25 | -13 |
| 2 | 0.15 | 30 | 10 | 0.152985 | -52.95 | -13 |
| 3 | 30 | 1000 | 100 | 941.121 | -54.07 | -13 |
| 4 | 1000 | 10000 | 1000 | 3721.6 | -39.1 | -13 |

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=15MHz Channel=166300 RB=1@78




| Range | Start (MHz) | Stop (MHz) | RBW (kHz) | Spur Freq (MHz) | Spur Level (dBm) | Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.009 | 0.15 | 1 | 0.01268715 | -43.59 | -13 |
| 2 | 0.15 | 30 | 10 | 0.15373125 | -54.22 | -13 |
| 3 | 30 | 1000 | 100 | 916.58 | -53.58 | -13 |
| 4 | 1000 | 10000 | 1000 | 3771.775 | -38.16 | -13 |

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=15MHz Channel=168300 RB=75@0




| Range | Start (MHz) | Stop (MHz) | RBW (kHz) | Spur Freq (MHz) | Spur Level (dBm) | Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.009 | 0.15 | 1 | 0.010103325 | -41.88 | -13 |
| 2 | 0.15 | 30 | 10 | 0.15597 | -53.79 | -13 |
| 3 | 30 | 1000 | 100 | 981.01225 | -54.07 | -13 |
| 4 | 1000 | 10000 | 1000 | 5033.35 | -39.1 | -13 |

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=15MHz Channel=168300 RB=1@0




| Range | Start (MHz) | Stop (MHz) | RBW (kHz) | Spur Freq (MHz) | Spur Level (dBm) | Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.009 | 0.15 | 1 | 0.0143157 | -44.33 | -13 |
| 2 | 0.15 | 30 | 10 | 0.1514925 | -54.59 | -13 |
| 3 | 30 | 1000 | 100 | 978.9995 | -53.94 | -13 |
| 4 | 1000 | 10000 | 1000 | 3735.325 | -39.07 | -13 |

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=15MHz Channel=168300 RB=1@78




| Range | Start (MHz) | Stop (MHz) | RBW (kHz) | Spur Freq (MHz) | Spur Level (dBm) | Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.009 | 0.15 | 1 | 0.009074025 | -41.04 | -13 |
| 2 | 0.15 | 30 | 10 | 0.15970125 | -53.61 | -13 |
| 3 | 30 | 1000 | 100 | 759.22175 | -53.59 | -13 |
| 4 | 1000 | 10000 | 1000 | 3815.425 | -39.46 | -13 |

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=20MHz Channel=166800 RB=100@0




| Range | Start (MHz) | Stop (MHz) | RBW (kHz) | Spur Freq (MHz) | Spur Level (dBm) | Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.009 | 0.15 | 1 | 0.01597245 | -42.77 | -13 |
| 2 | 0.15 | 30 | 10 | 0.1634325 | -52.87 | -13 |
| 3 | 30 | 1000 | 100 | 939.6175 | -53.92 | -13 |
| 4 | 1000 | 10000 | 1000 | 3747.25 | -38.14 | -13 |

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=20MHz Channel=166800 RB=1@0




| Range | Start (MHz) | Stop (MHz) | RBW (kHz) | Spur Freq (MHz) | Spur Level (dBm) | Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.009 | 0.15 | 1 | 0.011203125 | -42.46 | -13 |
| 2 | 0.15 | 30 | 10 | 0.15373125 | -54.74 | -13 |
| 3 | 30 | 1000 | 100 | 724.617 | -52.31 | -13 |
| 4 | 1000 | 10000 | 1000 | 5004.325 | -38.77 | -13 |

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=20MHz Channel=166800 RB=1@105




| Range | Start (MHz) | Stop (MHz) | RBW (kHz) | Spur Freq (MHz) | Spur Level (dBm) | Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.009 | 0.15 | 1 | 0.012944475 | -43.5 | -13 |
| 2 | 0.15 | 30 | 10 | 0.15 | -54.34 | -13 |
| 3 | 30 | 1000 | 100 | 739.48225 | -53.37 | -13 |
| 4 | 1000 | 10000 | 1000 | 3828.025 | -38.82 | -13 |

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=20MHz Channel=167800 RB=100@0




| Range | Start (MHz) | Stop (MHz) | RBW (kHz) | Spur Freq (MHz) | Spur Level (dBm) | Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.009 | 0.15 | 1 | 0.012958575 | -41.71 | -13 |
| 2 | 0.15 | 30 | 10 | 0.1574625 | -52.56 | -13 |
| 3 | 30 | 1000 | 100 | 722.2405 | -46.09 | -13 |
| 4 | 1000 | 10000 | 1000 | 3803.5 | -38.85 | -13 |

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=20MHz Channel=167800 RB=1@0




| Range | Start (MHz) | Stop (MHz) | RBW (kHz) | Spur Freq (MHz) | Spur Level (dBm) | Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.009 | 0.15 | 1 | 0.01010685 | -41.37 | -13 |
| 2 | 0.15 | 30 | 10 | 0.170895 | -54.6 | -13 |
| 3 | 30 | 1000 | 100 | 722.8225 | -46.58 | -13 |
| 4 | 1000 | 10000 | 1000 | 3782.8 | -38.73 | -13 |

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=20MHz Channel=167800 RB=1@105




| Range | Start (MHz) | Stop (MHz) | RBW (kHz) | Spur Freq (MHz) | Spur Level (dBm) | Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.009 | 0.15 | 1 | 0.009010575 | -43.69 | -13 |
| 2 | 0.15 | 30 | 10 | 0.15671625 | -54.48 | -13 |
| 3 | 30 | 1000 | 100 | 713.268 | -48.62 | -13 |
| 4 | 1000 | 10000 | 1000 | 2545.3 | -36.37 | -13 |

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=5MHz Channel=167300 RB=25@0




| Range | Start (MHz) | Stop (MHz) | RBW (kHz) | Spur Freq (MHz) | Spur Level (dBm) | Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.009 | 0.15 | 1 | 0.012972675 | -42.27 | -13 |
| 2 | 0.15 | 30 | 10 | 0.1544775 | -53.74 | -13 |
| 3 | 30 | 1000 | 100 | 997.64775 | -53.66 | -13 |
| 4 | 1000 | 10000 | 1000 | 3738.475 | -39.03 | -13 |

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=5MHz Channel=167300 RB=1@0




| Range | Start (MHz) | Stop (MHz) | RBW (kHz) | Spur Freq (MHz) | Spur Level (dBm) | Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.009 | 0.15 | 1 | 0.0103959 | -41.62 | -13 |
| 2 | 0.15 | 30 | 10 | 0.15 | -53 | -13 |
| 3 | 30 | 1000 | 100 | 787.861 | -54.13 | -13 |
| 4 | 1000 | 10000 | 1000 | 3768.175 | -38.65 | -13 |

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=5MHz Channel=167300 RB=1@24




| Range | Start (MHz) | Stop (MHz) | RBW (kHz) | Spur Freq (MHz) | Spur Level (dBm) | Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.009 | 0.15 | 1 | 0.010096275 | -42.72 | -13 |
| 2 | 0.15 | 30 | 10 | 0.16567125 | -54.01 | -13 |
| 3 | 30 | 1000 | 100 | 773.893 | -53.82 | -13 |
| 4 | 1000 | 10000 | 1000 | 2515.825 | -38.4 | -13 |

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=20MHz Channel=167300 RB=100@0




| Range | Start (MHz) | Stop (MHz) | RBW (kHz) | Spur Freq (MHz) | Spur Level (dBm) | Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.009 | 0.15 | 1 | 0.012218325 | -42.38 | -13 |
| 2 | 0.15 | 30 | 10 | 0.16119375 | -54.77 | -13 |
| 3 | 30 | 1000 | 100 | 933.1185 | -53.73 | -13 |
| 4 | 1000 | 10000 | 1000 | 3853.9 | -39.06 | -13 |

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=20MHz Channel=167300 RB=1@0




| Range | Start (MHz) | Stop (MHz) | RBW (kHz) | Spur Freq (MHz) | Spur Level (dBm) | Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.009 | 0.15 | 1 | 0.009898875 | -43.29 | -13 |
| 2 | 0.15 | 30 | 10 | 0.15 | -53.88 | -13 |
| 3 | 30 | 1000 | 100 | 729.29725 | -53.88 | -13 |
| 4 | 1000 | 10000 | 1000 | 3798.1 | -38.91 | -13 |

n5 SCS=15kHz DFT_QPSK BW=20MHz Channel=167300 RB=1@105




| Range | Start (MHz) | Stop (MHz) | RBW (kHz) | Spur Freq (MHz) | Spur Level (dBm) | Limit (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.009 | 0.15 | 1 | 0.010314825 | -42.6 | -13 |
| 2 | 0.15 | 30 | 10 | 0.158955 | -53.44 | -13 |
| 3 | 30 | 1000 | 100 | 710.13975 | -53.22 | -13 |
| 4 | 1000 | 10000 | 1000 | 4998.25 | -38.64 | -13 |