50MHz_30kHz_3675MHz_CP-OFDM QPSK_RB67@33 -38.06 dB,-39.46 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@132
-37.34 dB,-38.24 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB128@0
-37.59 dB,-39.03 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB64@32
-38.57 dB,-40.01 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@132
-35.05 dB,-36.08 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB128@0
-35.28 dB,-36.66 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@132
-36.69 dB,-37.65 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB128@0
-37.01 dB,-38.5 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@132
-38.38 dB,-39.21 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB128@0
-38.46 dB,-39.94 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB64@32
-39.53 dB,-40.99 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@132
-38.85 dB,-39.68 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB128@0
-38.96 dB,-40.43 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB64@32
-39.46 dB,-40.95 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@0 -35.45 dB,-37.05 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB162@0 -36.05 dB,-37.4 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB81@40
-37.14 dB,-38.53 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@0 -32.36 dB,-33.78 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB162@0 -32.84 dB,-34.07 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@0 -35.43 dB,-36.97 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB162@0 -35.67 dB,-37.02 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@0 -35.62 dB,-37.19 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_CP-OFDM QPSK_RB162@0 -36.06 dB,-37.39 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_CP-OFDM QPSK_RB81@40 -37.6 dB,-39.06 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@0
-36.61 dB,-38.31 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB162@0 -37 dB,-38.4 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB81@40
-38.09 dB,-39.51 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@0
-34.32 dB,-35.84 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB162@0
-34.76 dB,-36.09 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@0
-35.73 dB,-37.32 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB162@0
-36.49 dB,-37.92 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -37.42 dB,-39.14 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB162@0
-37.96 dB,-39.39 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB81@40
-39.05 dB,-40.55 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@0
-37.31 dB,-39.58 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB162@0
-38.44 dB,-39.85 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB81@40
-39 dB,-40.49 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@161
-35.49 dB,-36.75 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB162@0
-35.86 dB,-37.45 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB81@40
-36.95 dB,-38.55 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@161
-32.23 dB,-33.53 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB162@0
-32.52 dB,-34.06 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@161
-35.29 dB,-36.54 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB162@0
-35.34 dB,-36.91 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@161 -35.57 dB,-36.84 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_CP-OFDM QPSK_RB162@0 -35.85 dB,-37.37 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_CP-OFDM QPSK_RB81@40 -37.37 dB,-38.97 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@161
-36.71 dB,-37.89 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB162@0
-36.75 dB,-38.38 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB81@40
-37.85 dB,-39.51 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@161
-34.21 dB,-35.45 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB162@0
-34.43 dB,-36.03 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@161
-35.58 dB,-36.82 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB162@0
-36.29 dB,-37.9 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@161 -37.45 dB,-38.7 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB162@0
-37.71 dB,-39.32 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB81@40
-38.85 dB,-40.55 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@161
-37.99 dB,-39.18 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB162@0
-38.15 dB,-39.8 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB81@40
-38.77 dB,-40.5 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@0 -34.74 dB,-36.76 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB189@0 -35.47 dB,-37.06 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB95@47 -36.37 dB,-37.97 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@0 -31.71 dB,-33.44 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB189@0 -32.25 dB,-33.72 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@0 -34.21 dB,-36.15 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB189@0 -34.9 dB,-36.47 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@0 -34.71 dB,-36.71 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_CP-OFDM QPSK_RB189@0 -35.46 dB,-36.98 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_CP-OFDM QPSK_RB95@47 -36.83 dB,-38.47 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@0
-35.55 dB,-37.66 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB180@0
-36.43 dB,-38.08 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB90@45
-37.44 dB,-39.01 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@0
-33.62 dB,-35.58 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB180@0
-34.25 dB,-35.8 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@0
-35.07 dB,-37.05 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB180@0
-35.95 dB,-37.55 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -36.59 dB,-38.78 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB180@0
-37.39 dB,-39.03 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB90@45 -38.4 dB,-40.05 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@0
-37.08 dB,-39.32 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB180@0
-37.78 dB,-39.46 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB90@45
-38.46 dB,-40.17 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@188
-34.78 dB,-35.92 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB189@0
-35.17 dB,-36.96 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB95@47 -36.3 dB,-38.08 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@188
-31.66 dB,-33.02 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB189@0
-31.98 dB,-33.68 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@188
-34.29 dB,-35.59 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB189@0
-34.68 dB,-36.46 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@188 -34.86 dB,-36.05 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_CP-OFDM QPSK_RB189@0 -35.17 dB,-36.9 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_CP-OFDM QPSK_RB95@47 -36.74 dB,-38.53 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@188
-36.04 dB,-37.18 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB180@0
-36.21 dB,-38.07 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB90@45
-37.25 dB,-39.05 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@188
-33.7 dB,-34.96 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB180@0
-33.97 dB,-35.75 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@188
-35.01 dB,-36.18 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB180@0
-35.69 dB,-37.49 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@188 -36.8 dB,-37.88 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB180@0
-37.13 dB,-38.99 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB90@45 -38.2 dB,-40.1 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@188
-37.23 dB,-38.22 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB180@0
-37.61 dB,-39.49 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB90@45
-38.2 dB,-40.09 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@0 -34.07 dB,-35.94 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB109@54
-35.81 dB,-37.53 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB217@0
-34.83 dB,-36.46 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@0 -31.19 dB,-32.91 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB217@0
-31.6 dB,-33.19 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@0 -33.65 dB,-35.51 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB217@0
-34.49 dB,-36.15 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@0 -34.44 dB,-36.29 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_CP-OFDM QPSK_RB109@54 -36.41 dB,-38.13 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_CP-OFDM QPSK_RB217@0 -34.9 dB,-36.54 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@0
-35.24 dB,-37.13 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB108@54
-36.88 dB,-38.63 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB216@0
-35.78 dB,-37.48 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@0
-33.1 dB,-34.96 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB216@0
-33.54 dB,-35.23 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@0
-34.47 dB,-36.33 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB216@0
-35.4 dB,-37.05 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -36.27 dB,-38.26 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB108@54
-37.84 dB,-39.58 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0
-36.79 dB,-38.49 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@0
-36.67 dB,-38.68 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB108@54
-37.85 dB,-39.66 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB216@0
-37.23 dB,-38.95 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@216
-34.31 dB,-35.91 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB109@54
-35.75 dB,-37.7 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB217@0
-34.73 dB,-36.66 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@216
-31.05 dB,-32.67 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB217@0
-31.48 dB,-33.34 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@216
-33.87 dB,-35.41 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB217@0
-34.13 dB,-36.02 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@216 -34.42 dB,-35.92 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_CP-OFDM QPSK_RB109@54 -36.29 dB,-38.22 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_CP-OFDM QPSK_RB217@0 -34.65 dB,-36.59 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@216
-35.12 dB,-36.68 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB108@54
-36.66 dB,-38.74 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB216@0
-35.62 dB,-37.57 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@216
-33.1 dB,-34.69 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB216@0
-33.4 dB,-35.31 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@216
-34.49 dB,-36.08 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB216@0
-35.07 dB,-37.03 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@216
-36.22 dB,-37.83 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB108@54
-37.63 dB,-39.67 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0
-36.59 dB,-38.54 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@216
-36.66 dB,-38.27 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB108@54
-37.68 dB,-39.76 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB216@0
-36.98 dB,-39.01 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@0 -33.82 dB,-35.74 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB123@61
-35.39 dB,-37.17 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB245@0 -34.36 dB,-36.1 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@0 -30.61 dB,-32.42 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB245@0 -31.11 dB,-32.79 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@0 -33.33 dB,-35.21 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB245@0 -33.75 dB,-35.53 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@0 -33.82 dB,-35.77 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_CP-OFDM QPSK_RB123@61 -35.85 dB,-37.63 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_CP-OFDM QPSK_RB245@0 -34.33 dB,-36.09 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@0
-34.76 dB,-36.74 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB120@60
-36.41 dB,-38.16 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB243@0
-35.22 dB,-37 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@0
-32.53 dB,-34.43 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB243@0
-32.96 dB,-34.71 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@0
-33.83 dB,-35.76 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB243@0
-34.72 dB,-36.51 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -35.67 dB,-37.72 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB120@60
-37.34 dB,-39.14 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB243@0
-36.22 dB,-37.94 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@0
-36.14 dB,-38.16 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB120@60
-37.26 dB,-39.08 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB243@0
-36.74 dB,-38.58 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@244
-33.76 dB,-35.41 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB123@61
-35.23 dB,-37.22 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB245@0
-34.17 dB,-36.12 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@244
-30.35 dB,-32.01 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB245@0
-30.92 dB,-32.82 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@244
-33.17 dB,-34.83 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB245@0
-33.61 dB,-35.58 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@244 -33.77 dB,-35.4 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_CP-OFDM QPSK_RB123@61 -35.73 dB,-37.74 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_CP-OFDM QPSK_RB245@0 -34.18 dB,-36.16 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@244
-34.7 dB,-36.4 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB120@60
-36.32 dB,-38.34 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB243@0
-35.19 dB,-37.16 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@244
-32.54 dB,-34.21 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB243@0
-32.83 dB,-34.82 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@244
-33.78 dB,-35.43 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB243@0
-34.68 dB,-36.66 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@244
-35.66 dB,-37.36 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB120@60
-37.2 dB,-39.27 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB243@0
-36.12 dB,-38.15 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@244
-36.12 dB,-37.86 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB120@60
-37.17 dB,-39.22 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB243@0
-36.6 dB,-38.66 dB