15MHz_30kHz_3557.5MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB36@0
-40.99 dB,-41.47 dB



15MHz_30kHz_3557.5MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@0
-41.81 dB,-43.33 dB



15MHz_30kHz_3557.5MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB36@0
-42.71 dB,-43.24 dB



15MHz_30kHz_3557.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0
-42.87 dB,-44.36 dB



15MHz_30kHz_3557.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB18@9
-44.95 dB,-45.42 dB



15MHz_30kHz_3557.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB36@0
-43.77 dB,-44.35 dB



15MHz_30kHz_3557.5MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@0
-43.3 dB,-44.95 dB



15MHz_30kHz_3557.5MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB18@9
-45.07 dB,-45.47 dB



15MHz_30kHz_3557.5MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB36@0
-44.18 dB,-44.82 dB



15MHz_30kHz_3692.5MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@37
-41.78 dB,-41.81 dB



15MHz_30kHz_3692.5MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB19@9
-42.88 dB,-43.43 dB



15MHz_30kHz_3692.5MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB38@0
-41.79 dB,-42.37 dB



15MHz_30kHz_3692.5MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@37
-38.67 dB,-38.95 dB



15MHz_30kHz_3692.5MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB38@0
-38.87 dB,-39.43 dB



15MHz_30kHz_3692.5MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@37
-41.47 dB,-41.54 dB



15MHz_30kHz_3692.5MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB38@0
-41.55 dB,-42.01 dB



15MHz_30kHz_3692.5MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@37 -41.82 dB,-41.86 dB



15MHz_30kHz_3692.5MHz_CP-OFDM QPSK_RB19@9 -43.34 dB,-43.86 dB



15MHz_30kHz_3692.5MHz_CP-OFDM QPSK_RB38@0 -42.02 dB,-42.58 dB



15MHz_30kHz_3692.5MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@37 -42.7 dB,-42.64 dB



15MHz_30kHz_3692.5MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB18@9 -43.86 dB,-44.46 dB



15MHz_30kHz_3692.5MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB36@0 -42.86 dB,-43.49 dB



15MHz_30kHz_3692.5MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@37 -40.28 dB,-40.62 dB



15MHz_30kHz_3692.5MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB36@0 -40.65 dB,-41.26 dB



15MHz_30kHz_3692.5MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@37
-42.5 dB,-42.33 dB



15MHz_30kHz_3692.5MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB36@0
-42.41 dB,-43 dB



15MHz_30kHz_3692.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@37
-43.55 dB,-43.23 dB



15MHz_30kHz_3692.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB18@9
-44.73 dB,-45.23 dB



15MHz_30kHz_3692.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB36@0
-43.77 dB,-44.43 dB



15MHz_30kHz_3692.5MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@37
-43.91 dB,-43.69 dB



15MHz_30kHz_3692.5MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB18@9
-44.72 dB,-45.24 dB



15MHz_30kHz_3692.5MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB36@0
-44.17 dB,-44.81 dB



25MHz_15kHz_3562.5MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@0
-39.85 dB,-41.09 dB



25MHz_15kHz_3562.5MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB133@0
-40.4 dB,-41.03 dB



25MHz_15kHz_3562.5MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB67@33
-41.39 dB,-42.08 dB



25MHz_15kHz_3562.5MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@0
-37.02 dB,-38.1 dB



25MHz_15kHz_3562.5MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB133@0
-37.22 dB,-37.84 dB



25MHz_15kHz_3562.5MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@0 -39.2 dB,-40.36 dB



25MHz_15kHz_3562.5MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB133@0
-39.88 dB,-40.58 dB



25MHz_15kHz_3562.5MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@0 -39.79 dB,-40.89 dB



25MHz_15kHz_3562.5MHz_CP-OFDM QPSK_RB133@0 -40.31 dB,-41.05 dB



25MHz_15kHz_3562.5MHz_CP-OFDM QPSK_RB67@33 -41.78 dB,-42.51 dB



25MHz_15kHz_3562.5MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@0
-40.72 dB,-41.96 dB



25MHz_15kHz_3562.5MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB128@0
-41.32 dB,-42.11 dB



25MHz_15kHz_3562.5MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB64@32
-42.24 dB,-43.09 dB



25MHz_15kHz_3562.5MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@0
-38.44 dB,-39.57 dB



25MHz_15kHz_3562.5MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB128@0
-39.12 dB,-39.84 dB



25MHz_15kHz_3562.5MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@0
-40.17 dB,-41.41 dB



25MHz_15kHz_3562.5MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB128@0
-40.85 dB,-41.65 dB



25MHz_15kHz_3562.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0
-41.45 dB,-42.73 dB



25MHz_15kHz_3562.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB128@0
-42.17 dB,-42.91 dB



25MHz_15kHz_3562.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB64@32
-43.27 dB,-44.03 dB



25MHz_15kHz_3562.5MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@0
-41.77 dB,-43.09 dB



25MHz_15kHz_3562.5MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB128@0
-42.45 dB,-43.31 dB



25MHz_15kHz_3562.5MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB64@32
-43.17 dB,-44.01 dB



25MHz_15kHz_3687.5MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@132
-39.84 dB,-40.31 dB



25MHz_15kHz_3687.5MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB133@0
-39.94 dB,-40.85 dB



25MHz_15kHz_3687.5MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB67@33
-41.03 dB,-41.9 dB



25MHz_15kHz_3687.5MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@132
-36.56 dB,-37.18 dB



25MHz_15kHz_3687.5MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB133@0
-36.76 dB,-37.63 dB



25MHz_15kHz_3687.5MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@132
-39.64 dB,-40.13 dB



25MHz_15kHz_3687.5MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB133@0
-39.52 dB,-40.47 dB



25MHz_15kHz_3687.5MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@132 -39.86 dB,-40.33 dB



25MHz_15kHz_3687.5MHz_CP-OFDM QPSK_RB133@0 -40.03 dB,-40.88 dB



25MHz_15kHz_3687.5MHz_CP-OFDM QPSK_RB67@33 -41.47 dB,-42.41 dB



25MHz_15kHz_3687.5MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@132
-40.87 dB,-41.17 dB



25MHz_15kHz_3687.5MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB128@0
-40.91 dB,-41.83 dB



25MHz_15kHz_3687.5MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB64@32
-41.88 dB,-42.86 dB



25MHz_15kHz_3687.5MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@132
-38.37 dB,-39.06 dB



25MHz_15kHz_3687.5MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB128@0
-38.72 dB,-39.6 dB



25MHz_15kHz_3687.5MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@132
-40.35 dB,-40.78 dB



25MHz_15kHz_3687.5MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB128@0
-40.44 dB,-41.4 dB



25MHz_15kHz_3687.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@132
-41.78 dB,-42.1 dB



25MHz_15kHz_3687.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB128@0
-41.83 dB,-42.78 dB



25MHz_15kHz_3687.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB64@32
-42.79 dB,-43.71 dB



25MHz_15kHz_3687.5MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@132
-42.16 dB,-42.29 dB



25MHz_15kHz_3687.5MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB128@0
-42.29 dB,-43.18 dB



25MHz_15kHz_3687.5MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB64@32
-42.72 dB,-43.73 dB



25MHz_30kHz_3562.5MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@0 -39.9 dB,-41.07 dB



25MHz_30kHz_3562.5MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB33@16 -41.32 dB,-42.1 dB



25MHz_30kHz_3562.5MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB65@0 -40.38 dB,-40.99 dB



25MHz_30kHz_3562.5MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@0 -36.88 dB,-37.72 dB



25MHz_30kHz_3562.5MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB65@0 -37.15 dB,-37.82 dB



25MHz_30kHz_3562.5MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@0 -39.48 dB,-40.54 dB



25MHz_30kHz_3562.5MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB65@0
-39.91 dB,-40.63 dB



25MHz_30kHz_3562.5MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@0 -39.88 dB,-40.97 dB



25MHz_30kHz_3562.5MHz_CP-OFDM QPSK_RB33@16 -41.82 dB,-42.46 dB



25MHz_30kHz_3562.5MHz_CP-OFDM QPSK_RB65@0 -40.23 dB,-40.96 dB



25MHz_30kHz_3562.5MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@0
-40.78 dB,-41.92 dB



25MHz_30kHz_3562.5MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB32@16
-42.26 dB,-43 dB



25MHz_30kHz_3562.5MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB64@0
-41.27 dB,-42.02 dB



25MHz_30kHz_3562.5MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@0
-38.65 dB,-39.64 dB



25MHz_30kHz_3562.5MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB64@0
-39.04 dB,-39.7 dB



25MHz_30kHz_3562.5MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@0
-40.46 dB,-41.59 dB



25MHz_30kHz_3562.5MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB64@0
-40.81 dB,-41.53 dB



25MHz_30kHz_3562.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0
-41.51 dB,-42.68 dB



25MHz_30kHz_3562.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB32@16
-43.16 dB,-43.92 dB



25MHz_30kHz_3562.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB64@0
-42.28 dB,-43.02 dB



25MHz_30kHz_3562.5MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@0
-41.98 dB,-43.18 dB



25MHz_30kHz_3562.5MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB32@16
-43.23 dB,-43.98 dB



25MHz_30kHz_3562.5MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB64@0
-42.47 dB,-43.3 dB



25MHz_30kHz_3687.5MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@64
-39.76 dB,-40.25 dB



25MHz_30kHz_3687.5MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB33@16
-40.91 dB,-41.83 dB



25MHz_30kHz_3687.5MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB65@0
-39.94 dB,-40.82 dB



25MHz_30kHz_3687.5MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@64
-36.53 dB,-37.02 dB



25MHz_30kHz_3687.5MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB65@0
-36.72 dB,-37.63 dB



25MHz_30kHz_3687.5MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@64
-39.37 dB,-39.85 dB



25MHz_30kHz_3687.5MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB65@0
-39.54 dB,-40.43 dB



25MHz_30kHz_3687.5MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@64 -39.83 dB,-40.35 dB



25MHz_30kHz_3687.5MHz_CP-OFDM QPSK_RB33@16 -41.35 dB,-42.25 dB



25MHz_30kHz_3687.5MHz_CP-OFDM QPSK_RB65@0 -39.84 dB,-40.76 dB



25MHz_30kHz_3687.5MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@64
-40.62 dB,-41.08 dB



25MHz_30kHz_3687.5MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB32@16
-41.9 dB,-42.73 dB



25MHz_30kHz_3687.5MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB64@0
-40.88 dB,-41.85 dB



25MHz_30kHz_3687.5MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@64
-38.28 dB,-37.71 dB



25MHz_30kHz_3687.5MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB64@0
-38.55 dB,-39.39 dB



25MHz_30kHz_3687.5MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@64
-40.23 dB,-40.66 dB



25MHz_30kHz_3687.5MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB64@0
-40.44 dB,-41.33 dB



25MHz_30kHz_3687.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@64
-41.6 dB,-41.89 dB



25MHz_30kHz_3687.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB32@16
-42.78 dB,-43.8 dB



25MHz_30kHz_3687.5MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB64@0
-41.81 dB,-42.72 dB



25MHz_30kHz_3687.5MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@64
-42.09 dB,-42.33 dB



25MHz_30kHz_3687.5MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB32@16
-42.8 dB,-43.75 dB



25MHz_30kHz_3687.5MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB64@0
-42.26 dB,-43.2 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@0 -38.63 dB,-39.99 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB160@0
-39.39 dB,-40.21 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB80@40
-40.35 dB,-41.26 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@0 -35.94 dB,-37.07 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB160@0
-36.3 dB,-37.06 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@0 -38.45 dB,-39.65 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB160@0
-38.99 dB,-39.78 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@0 -38.62 dB,-39.93 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_CP-OFDM QPSK_RB160@0 -39.4 dB,-40.24 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_CP-OFDM QPSK_RB80@40 -40.83 dB,-41.71 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@0
-39.68 dB,-40.99 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB160@0
-40.28 dB,-41.16 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB80@40
-41.34 dB,-42.24 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@0
-37.61 dB,-38.81 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB160@0
-38.15 dB,-39.03 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@0
-39.03 dB,-40.38 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB160@0
-39.74 dB,-40.6 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -40.24 dB,-41.6 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB160@0
-41.27 dB,-42.04 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB80@40 -42.3 dB,-43.15 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@0
-40.77 dB,-42.19 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB160@0
-41.51 dB,-42.41 dB



30MHz_15kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB80@40
-42.19 dB,-43.12 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@159
-38.93 dB,-39.45 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB160@0
-39.24 dB,-40.25 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB80@40
-40.33 dB,-41.35 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@159
-35.64 dB,-36.34 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB160@0
-36.09 dB,-37.1 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@159
-38.71 dB,-39.27 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB160@0
-38.76 dB,-39.88 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@159 -39.08 dB,-39.49 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_CP-OFDM QPSK_RB160@0 -39.26 dB,-40.31 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_CP-OFDM QPSK_RB80@40 -40.77 dB,-41.76 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@159 -40.08 dB,-40.43 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB160@0 -40.13 dB,-41.25 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB80@40 -41.19 dB,-42.3 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@159 -37.99 dB,-38.57 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB160@0 -37.96 dB,-38.89 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@159
-39.4 dB,-39.84 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB160@0
-39.66 dB,-40.73 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@159
-40.85 dB,-41.09 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB160@0 -41.11 dB,-42.2 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB80@40 -42.18 dB,-43.3 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@159
-41.38 dB,-41.51 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB160@0
-41.45 dB,-42.56 dB



30MHz_15kHz_3685MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB80@40
-42.08 dB,-43.23 dB



30MHz_30kHz_3565MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@0 -38.95 dB,-40.09 dB



30MHz_30kHz_3565MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB39@19 -40.4 dB,-41.21 dB



30MHz_30kHz_3565MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB78@0 -39.25 dB,-40.14 dB



30MHz_30kHz_3565MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@0 -35.82 dB,-36.84 dB



30MHz_30kHz_3565MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB78@0 -36.25 dB,-36.99 dB



30MHz_30kHz_3565MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@0 -38.61 dB,-39.79 dB



30MHz_30kHz_3565MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB78@0 -38.93 dB,-39.74 dB



30MHz_30kHz_3565MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@0 -38.84 dB,-40.04 dB



30MHz_30kHz_3565MHz_CP-OFDM QPSK_RB39@19 -40.8 dB,-41.67 dB



30MHz_30kHz_3565MHz_CP-OFDM QPSK_RB78@0 -39.39 dB,-40.26 dB



30MHz_30kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@0
-39.71 dB,-40.96 dB



30MHz_30kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB36@18
-41.33 dB,-42.22 dB



30MHz_30kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB75@0
-40.31 dB,-41.2 dB



30MHz_30kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@0
-37.68 dB,-38.87 dB



30MHz_30kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB75@0
-38.03 dB,-38.92 dB



30MHz_30kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@0
-39.53 dB,-40.75 dB



30MHz_30kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB75@0
-39.78 dB,-40.68 dB



30MHz_30kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -40.59 dB,-41.83 dB



30MHz_30kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB36@18
-42.23 dB,-43.16 dB



30MHz_30kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB75@0 -41.25 dB,-42.23 dB



30MHz_30kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@0
-41.01 dB,-42.36 dB



30MHz_30kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB36@18
-42.2 dB,-43.12 dB



30MHz_30kHz_3565MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB75@0
-41.62 dB,-42.53 dB



30MHz_30kHz_3685MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@77 -39.06 dB,-39.64 dB



30MHz_30kHz_3685MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB39@19
-40.14 dB,-41.08 dB



30MHz_30kHz_3685MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB78@0 -39.15 dB,-40.16 dB



30MHz_30kHz_3685MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@77 -35.71 dB,-36.5 dB



30MHz_30kHz_3685MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB78@0
-36.01 dB,-36.96 dB