50MHz_30kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB64@32
-39.34 dB,-40.81 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@132
-38.59 dB,-39.47 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB128@0
-38.77 dB,-40.19 dB



50MHz_30kHz_3675MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB64@32
-39.29 dB,-40.8 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@0 -35.42 dB,-36.99 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB162@0
-35.89 dB,-37.23 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB81@40 -36.99 dB,-38.37 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@0 -32.07 dB,-33.59 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB162@0 -32.74 dB,-33.96 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@0 -35.21 dB,-36.76 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB162@0 -35.45 dB,-36.8 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@0 -35.37 dB,-36.95 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_CP-OFDM QPSK_RB162@0 -35.9 dB,-37.24 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_CP-OFDM QPSK_RB81@40 -37.5 dB,-38.86 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@0
-36.31 dB,-37.97 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB162@0
-36.82 dB,-38.19 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB81@40
-37.93 dB,-39.36 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@0
-33.99 dB,-35.5 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB162@0
-34.62 dB,-35.93 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@0
-35.97 dB,-37.51 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB162@0
-36.29 dB,-37.7 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -37.21 dB,-38.88 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB162@0
-37.82 dB,-39.19 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB81@40
-38.93 dB,-40.36 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@0
-37.69 dB,-39.36 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB162@0
-38.19 dB,-39.65 dB



60MHz_30kHz_3580MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB81@40
-38.83 dB,-40.35 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@161 -35.3 dB,-36.57 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB162@0
-35.66 dB,-37.18 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB81@40
-36.75 dB,-38.35 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@161
-32.17 dB,-33.5 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB162@0
-32.38 dB,-33.86 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@161 -35.13 dB,-36.4 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB162@0
-35.19 dB,-36.76 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@161 -35.26 dB,-36.53 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_CP-OFDM QPSK_RB162@0 -35.64 dB,-37.22 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_CP-OFDM QPSK_RB81@40 -37.18 dB,-38.82 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@161
-36.29 dB,-37.56 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB162@0
-36.54 dB,-38.15 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB81@40
-37.64 dB,-39.3 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@161
-34.03 dB,-35.27 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB162@0
-34.3 dB,-35.81 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@161
-36 dB,-37.23 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB162@0
-36.14 dB,-37.69 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@161 -37.2 dB,-38.42 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB162@0
-37.51 dB,-39.16 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB81@40
-38.61 dB,-40.26 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@161
-37.73 dB,-38.96 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB162@0
-38.02 dB,-39.67 dB



60MHz_30kHz_3670MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB81@40
-38.55 dB,-40.25 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@0 -34.61 dB,-36.56 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB189@0
-35.29 dB,-36.83 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB95@47
-36.35 dB,-37.93 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@0 -31.53 dB,-33.24 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB189@0 -32 dB,-33.47 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@0 -34.43 dB,-36.29 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB189@0 -34.9 dB,-36.47 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@0 -33.68 dB,-36.57 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_CP-OFDM QPSK_RB189@0 -35.26 dB,-36.83 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_CP-OFDM QPSK_RB95@47 -36.77 dB,-38.4 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@0
-35.57 dB,-37.53 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB180@0
-36.27 dB,-37.86 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB90@45
-37.31 dB,-38.92 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@0
-33.41 dB,-35.29 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB180@0
-33.97 dB,-35.56 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@0
-35.13 dB,-37.11 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB180@0
-35.82 dB,-37.41 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -36.3 dB,-38.49 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB180@0
-37.18 dB,-38.85 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB90@45
-38.24 dB,-39.86 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@0
-36.76 dB,-38.9 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB180@0
-37.64 dB,-39.31 dB



70MHz_30kHz_3585MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB90@45
-38.25 dB,-39.93 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@188
-34.79 dB,-36.04 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB189@0
-35.07 dB,-36.84 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB95@47
-36.05 dB,-37.89 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@188
-31.57 dB,-32.87 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB189@0
-31.88 dB,-33.57 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@188
-34.33 dB,-35.53 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB189@0
-34.71 dB,-36.42 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@188 -34.71 dB,-35.82 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_CP-OFDM QPSK_RB189@0 -35.06 dB,-36.85 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_CP-OFDM QPSK_RB95@47 -36.58 dB,-38.39 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@188
-35.23 dB,-36.76 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB180@0
-36.03 dB,-37.89 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB90@45
-37.01 dB,-38.9 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@188
-33.44 dB,-34.68 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB180@0
-33.86 dB,-35.63 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@188
-35.34 dB,-36.46 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB180@0
-35.6 dB,-37.43 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@188 -36.73 dB,-37.8 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB180@0 -37.03 dB,-38.89 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB90@45 -38.1 dB,-40.01 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@188 -37.13 dB,-38.1 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB180@0 -37.55 dB,-39.39 dB



70MHz_30kHz_3665MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB90@45 -38.05 dB,-39.89 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@0 -34.27 dB,-36.12 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB109@54 -35.86 dB,-37.58 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB217@0 -34.76 dB,-36.41 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@0 -30.99 dB,-32.71 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB217@0 -31.41 dB,-33.01 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@0 -34.07 dB,-35.88 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB217@0
-34.41 dB,-36.07 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@0 -34.16 dB,-35.99 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_CP-OFDM QPSK_RB109@54 -36.31 dB,-38.03 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_CP-OFDM QPSK_RB217@0 -34.74 dB,-36.4 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@0
-34.89 dB,-37.05 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB108@54
-36.88 dB,-38.66 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB216@0
-35.71 dB,-37.43 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@0
-32.61 dB,-34.68 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB216@0
-33.43 dB,-35.11 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@0
-34.73 dB,-36.65 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB216@0
-35.19 dB,-36.84 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -35.98 dB,-37.97 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB108@54
-37.77 dB,-39.57 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0 -36.59 dB,-38.3 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@0
-36.53 dB,-38.45 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB108@54
-37.76 dB,-39.57 dB



80MHz_30kHz_3590MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB216@0
-37.1 dB,-38.83 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@216 -34.2 dB,-35.81 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB109@54
-35.59 dB,-37.55 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB217@0
-34.55 dB,-36.45 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@216
-30.76 dB,-32.59 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB217@0
-31.32 dB,-33.12 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@216
-33.84 dB,-35.43 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB217@0 -34.11 dB,-36 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@216 -34.08 dB,-35.68 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_CP-OFDM QPSK_RB109@54 -35.99 dB,-37.93 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_CP-OFDM QPSK_RB217@0 -34.5 dB,-36.4 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@216
-35.12 dB,-36.71 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB108@54
-36.57 dB,-38.55 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB216@0
-35.51 dB,-37.44 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@216
-32.86 dB,-34.42 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB216@0
-33.26 dB,-35.12 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@216
-34.78 dB,-36.36 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB216@0
-35 dB,-36.97 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@216
-36.04 dB,-37.66 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB108@54
-37.51 dB,-39.52 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB216@0
-36.39 dB,-38.36 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@216
-36.49 dB,-38.05 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB108@54
-37.56 dB,-39.55 dB



80MHz_30kHz_3660MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB216@0
-36.93 dB,-38.89 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@0 -33.7 dB,-35.53 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB123@61
-35.29 dB,-37.03 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB245@0 -34.24 dB,-35.92 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@0 -30.51 dB,-32.34 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB245@0 -30.97 dB,-32.61 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@0 -33.05 dB,-35.27 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB245@0 -33.89 dB,-35.62 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@0 -33.7 dB,-35.63 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_CP-OFDM QPSK_RB123@61 -35.81 dB,-37.6 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_CP-OFDM QPSK_RB245@0 -34.2 dB,-35.94 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@0
-34.56 dB,-36.5 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB120@60
-36.32 dB,-38.12 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB243@0
-35.2 dB,-36.97 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@0
-32.41 dB,-34.29 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB243@0
-32.9 dB,-34.62 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@0
-34.16 dB,-36.13 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB243@0
-34.72 dB,-36.48 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@0 -35.44 dB,-37.46 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB120@60
-37.27 dB,-39.12 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB243@0
-36.18 dB,-37.97 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@0
-35.67 dB,-37.94 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB120@60
-37.24 dB,-39.08 dB



90MHz_30kHz_3595MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB243@0
-36.68 dB,-38.45 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@244 -33.69 dB,-35.3 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB123@61
-35.03 dB,-37.04 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB245@0
-34.02 dB,-36.02 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB1@244
-30.43 dB,-32.11 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB245@0
-30.81 dB,-32.73 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@244
-33.28 dB,-34.92 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB245@0
-33.68 dB,-35.65 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@244 -33.31 dB,-35.35 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_CP-OFDM QPSK_RB123@61 -35.46 dB,-37.65 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_CP-OFDM QPSK_RB245@0 -34.01 dB,-35.98 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@244 -34.48 dB,-36.13 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB120@60 -36.08 dB,-38.19 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB243@0 -34.96 dB,-37.02 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB1@244 -32.31 dB,-33.97 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_DFT-s-OFDM 256 QAM_RB243@0 -32.74 dB,-34.68 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB1@244
-34.13 dB,-35.81 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_DFT-s-OFDM 64 QAM_RB243@0
-34.57 dB,-36.6 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB1@244
-35.59 dB,-37.23 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB120@60
-37.02 dB,-39.15 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_DFT-s-OFDM QPSK_RB243@0
-36.01 dB,-38.05 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB1@244
-36.06 dB,-37.7 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB120@60
-37.02 dB,-39.12 dB



90MHz_30kHz_3655MHz_DFT-s-OFDM π/2 BPSK_RB243@0
-36.43 dB,-38.52 dB



100MHz_30kHz_3600MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB1@0 -33.1 dB,-35.08 dB



100MHz_30kHz_3600MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB137@68
-34.83 dB,-36.67 dB



100MHz_30kHz_3600MHz_CP-OFDM 16 QAM_RB273@0
-33.71 dB,-35.53 dB



100MHz_30kHz_3600MHz_CP-OFDM 256 QAM_RB273@0
-30.44 dB,-32.2 dB



100MHz_30kHz_3600MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB1@0 -32.73 dB,-34.71 dB



100MHz_30kHz_3600MHz_CP-OFDM 64 QAM_RB273@0
-33.38 dB,-35.14 dB



100MHz_30kHz_3600MHz_CP-OFDM QPSK_RB1@0 -33.07 dB,-35.09 dB



100MHz_30kHz_3600MHz_CP-OFDM QPSK_RB137@68
-35.38 dB,-37.21 dB



100MHz_30kHz_3600MHz_CP-OFDM QPSK_RB273@0 -33.77 dB,-35.57 dB



100MHz_30kHz_3600MHz_DFT-s-OFDM 16 QAM_RB1@0
-34.02 dB,-36.03 dB