FIELD LAN
VGA

FIELD LAN
VGA
C NO NC
C NO NC
C NO NC
POWER
12 Vdc

BACKUP

35
3FT 36
37
38
90
1
2
3
4
5
6

FT 36
37
38
1
2
3
4
5
6
7
8


35
3FT 36
37
90
1
2
3
4
5


37
38
39
3
4
5
6
7
8
9
10

FSP GROUP INC.
全漢企業股份有限公司
全汉企业股份有限公司
Switching Power Adapter電源供應器/电源适配器(직류전원장치)
(FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA)
MODEL NO.型號/型号(모델명)(MODELO):
FSP060-DIBAN2
AC INPUT交流輸入/交流输入(입력)(ENTRADA):
100-240V~, 1.5A, 50-60Hz
DC OUTPUT直流輸出/直流输出(SALIDA):
12.0V ⎓ 5.0A MAX
RoHS
CAUTION / Attentions(주의사항):警告!
For indoor use only.
For use with Information
Technology Equipment.
Conçue uniquement pour un usage intérieur
Pour les équipements de
traitement de l'information.
室內使用,適用於資訊類產品
户内使用,适用于资讯类产品
본 제품은 실내용이며,IT제품에 사용하십시오.
ACHTUNG / Precaución:
Nur innerhalb von Gebäuden benutzen.
Nur zur Verwendung mit
informationstechnischen Einrichtungen.
Para El Uso De interior.
Para uso en Equipos Electronicos Solamente.
This device complies with Part 15 FCC Rules.Operation
R43001
TUV017477EA
IRAM
EFFICIENCY LEVEL: VI