


CREATIVE®

BT-L3

Bluetooth® LE Audio Transmitter with Ultra-low Latency



QUICK START GUIDE


快速使用指南

使用产品前请阅读使用说明

MODEL NO. / 型号 / 型號: SA0190


PN: 035A019000000 Rev A

5. Master Reset



Press and hold the *Bluetooth* button for 5s to perform a Master Reset. The LED indicator will start flashing white while resetting. Creative BT-L3 will revert to its default state upon completion.

6. Creative App



- Experience professionally-tuned audio presets for movies, music, and games
- Set up speakers and headphones' configurations
- Configure Playback, Recording, and other settings
- Enjoy Acoustic Engine sound mode features such as Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume, and Dialog Plus
- Perform software upgrade, product registration, and more

*\*The Creative app is currently available on Windows only*

DE

1. Überblick
- 1 USB-C-Anschluss

2 LED-Anzeige

3 Bluetooth-Taste

2. Konnektivität
- Anmerkung: Ein USB-C zu USB-A Konverter ist nicht enthalten

3. Bluetooth-Kopplung: Koppeln mit einem neuen Gerät
- Der Creative BT-L3 geht nach dem Auspacken automatisch in den *Bluetooth*-Kopplungsmodus über und verbleibt bei der erstmaligen Kopplung im Kopplungsmodus. Für eine spätere Kopplung müssen Sie die *Bluetooth*-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten, um die *Bluetooth*-Kopplungmanuell auszulösen.

- i) Taste

ii) Status

iii) LED-Anzeige
- iv) Bluetooth-Kopplungsmodus starten

v) Blaues Blinken

vi) Bluetooth gekoppelt

vii) LED-Anzeige des unterstützten Codecs

Der Creative BT-L3 speichert bis zu vier gekoppelte Geräte auf einmal. Um ein neues Gerät zu koppeln, wiederholen Sie die obigen Schritte. Nach dem Einschalten versucht der Creative BT-L3, sich erneut mit dem zuletzt verwendeten Gerät zu verbinden.

4. Unicast- und Broadcast-Modi
- Der Creative BT-L3 wird standardmäßig im Unicast-Modus ausgeliefert. Um zwischen Unicast- und Broadcast-Modus umzuschalten, folgen Sie den nachstehenden Anweisungen.

- i) Taste

ii) Status

iii) LED-Anzeige
- iv) Aufrufen des Broadcast-Modus

v) Weiß blinkend

vii) Unicast-Modus aufrufen

viii) Blaues Blinken (Wiederherstellung der Verbindung zum zuletzt verwendeten Gerät)

ix) Dauerhaft weiß (verbunden mit LC3+ Codec)

ix) Dauerhaft blau (verbunden mit LC3-Codec)

- Broadcast-Modus
- Im Übertragungsmodus kann der Benutzer drahtlos Audio von einer Audioquelle an eine unbegrenzte Anzahl von unterstützten Audiogeräten übertragen. Die LED-Anzeige beginnt weiß zu blinken, um anzuzeigen, dass gerade eine Übertragung stattfindet.

Beachten Sie, dass der Broadcast-Stream unverschlüsselt ist und jedes unterstützende Gerät dem Stream beitreten kann, wenn es sich in Reichweite befindet.

- Unicast-Modus
- Im Unicast-Modus kann der Benutzer eine drahtlose Verbindung zu einem kompatiblen LE-Audioempfänger herstellen, um High-Definition-Audiostreaming auf einer Eins-zu-Eins-Basis zu genießen.

- Ultraniedrigen Latenzmodus (ULL)
- Creative BT-L3 unterstützt den ultraniedrigen Latenzmodus für eine reibungslose, verzögerungsfreie und konsistente Wiedergabe, die sich besonders für zeitkritische Medien wie Filme und Spiele eignet. Der Audiosender versucht, sich in diesem Modus zu verbinden, wenn ein kompatibles Gerät verwendet wird. Weitere Informationen zu Produkten, die den ULL-Modus unterstützen, finden Sie auf [creative.com](#).

5. Master-Reset („Zurücksetzen“)
- Halten Sie die *Bluetooth*-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um einen Master-Reset durchzuführen. Die LED-Anzeige beginnt während des Zurücksetzens weiß zu blinken. Das Creative BT-L3 kehrt nach Abschluss des Vorgangs in den Standardzustand zurück.

6. Creative-App
- Nutzen Sie die Creative App, um Ihr Produkt einzurichten, Audio-Einstellungen anzupassen, die Leistung Ihres Produkts zu optimieren und weitere Funktionen auszuführen\*.
- Genießen Sie die professionell abgestimmte Audio-Voreinstellungen für Spiele, Filme und Musik
  - Richten Sie die Konfiguration der Lautsprecher und Kopfhörer ein
  - Konfigurieren Sie die Wiedergabe- und Aufnahmefunktion sowie weitere Einstellungen
  - Genießen Sie die Funktionen des Acoustic Engine Soundmodus wie Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume und Dialog Plus
  - Führen Sie Softwareaktualisierungen, Produktregistrierungen und vieles mehr durch
- \*Die Creative-App ist derzeit nur für Windows verfügbar*

7. Technische Spezifikationen
- Kabellose Technologie: Bluetooth 5.3

Bluetooth LE-Audio-Modi:
  - Unicast (CIS) Modus
  - Broadcast (BIS) Modus

Unterstützte Audiocodecs: LC3+ (ULL), LC3

Wireless-Betriebsbereich: Bis zu 30 m gemessen im offenen Raum. Wände und Bauten können die Reichweite des Gerätes beeinträchtigen.

Maximale HF-Ausgangsleistung: 10 dBm

Funkfrequenz: 2402-2480 MHz


USB-Audio-Auflösung: Bis zu Stereo 24-bit / 96 kHz

Auflösung Wireless-Wiedergabe: Bis zu Stereo 24-bit / 48 kHz


Eingangsleistung: 5 V  $\overline{\text{---}}$  0,5 A

Betriebstemperatur: 0-45 °C

1. Overview



2. Connectivity



Note: USB-C to USB-A converter not included

7. Technical Specifications

- Wireless Technology: Bluetooth 5.3

- Bluetooth LE Audio Modes:
- Unicast (CIS) mode
  - Broadcast (BIS) mode

- Supported Audio Codecs:
- LC3+ (ULL)
  - LC3

- Wireless Operating Range:
- Up to 30 m / 100 ft, measured in open space. Walls and structures may affect range of device.

- Maximum RF Output Power:
- 10 dBm

- Wireless Frequency:
- 2402-2480 MHz

- USB Audio Resolution:
- Up to Stereo 24-bit / 96 kHz

- Wireless Playback Resolution:
- Up to Stereo 24-bit / 48 kHz

- Input Rating:
- 5V  $\overline{\text{---}}$  0.5A

- Operating Temperature:
- 0-45°C

FR

1. Présentation
- 1 Connecteur USB-C

2 Voyant LED

3 Bouton Bluetooth

2. Connexion
- Remarque : Le convertisseur de USB-C à USB-A n'est pas inclus

3. Couplage Bluetooth : couplage avec un nouvel appareil
- Le Creative BT-L3 passe automatiquement en mode couplage *Bluetooth* dès sa sortie de la boîte et reste en mode de couplage lors du premier couplage. Pour un couplage ultérieur, appuyer sur le bouton *Bluetooth* et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes pour déclencher manuellement le couplage *Bluetooth*.

- i) Bouton

ii) État

iii) Indicateur LED
- iv) Entrer en mode couplage Bluetooth

v) Bleu clignotant

vi) Jumeelage Bluetooth

vii) Indicateur LED du codec pris en charge

Creative BT-L3 mémorise jusqu'à quatre appareils couplés à la fois. Pour coupler un nouveau périphérique, répéter les étapes ci-dessus. Lorsqu'il est mis sous tension, le Creative BT-L3 tente de se reconnecter au dernier périphérique utilisé.

4. Monodiffusion et mode diffusion
- Le Creative BT-L3 est livré par défaut en mode monodiffusion. Pour passer du mode monodiffusion au mode diffusion, suivre les instructions ci-dessous.

- i) Bouton

ii) État

iii) Indicateur LED
- iv) Entrer en mode diffusion

v) Blanc clignotant

vi) Entrer en mode monodiffusion

vii) Bleu clignotant (reconnexion au dernier appareil utilisé)

viii) Blanc fixe (connecté avec le LC3+codec)

ix) Bleu fixe (connecté avec le LC3 codec)

- Mode Diffusion
- Le mode diffusion permet à l'utilisateur de diffuser du son sans fil à partir d'une source audio vers un nombre illimité d'appareils audio pris en charge. Le voyant LED commence à clignoter en blanc pour indiquer que la diffusion est en cours.

Le flux de diffusion n'est pas crypté et tout appareil de support peut se joindre au flux s'il se trouve à portée.

- Mode monodiffusion
- Le mode monodiffusion permet à l'utilisateur de se connecter sans fil à un récepteur audio LE compatible pour profiter de la diffusion audio haute définition de manière individuelle.

- Mode latence ultra-faible (ULL)
- Le Creative BT-L3 prend en charge le mode latence ultra-faible pour une expérience de visionnement fluide, sans retard et uniforme, idéale pour les médias sensibles au temps tels que les films et les jeux. L'émetteur audio tente de se coupler dans ce mode lorsqu'un périphérique compatible est utilisé. Pour plus d'informations sur les produits prenant en charge le mode ULL visiter le site [creative.com](#).

5. Réinitialisation générale
- Maintenir le bouton *Bluetooth* enfoncé pendant 5 secondes pour effectuer une réinitialisation générale. Le voyant LED commence à clignoter en blanc lors de la réinitialisation. Une fois achevée, le Creative BT-L3 revient à son état par défaut.

6. Application Creative
- Configuration de votre produit, personnalisation des réglages audio, augmentation de la performance de votre produit, et plus encore avec la l'application Creative\*.
- Bénéficier de préréglages audio paramétrés par des professionnels pour les jeux, les films et la musique.
  - Configurer la configuration des haut-parleurs et des écouteurs.
  - Configurez la lecture, l'enregistrement, et d'autres paramètres.
  - Profitez des fonctionnalités de modes sons d'Acoustic Engine telles que Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume, et Dialog Plus.
  - Effectuez la mise à niveau logicielle, l'enregistrement du produit, et plus.
- \*L'application Creative est actuellement disponible sur Windows uniquement*

7. Spécifications techniques
- Technologie sans fil : Bluetooth 5.3

Modes audio Bluetooth LE :
  - Mode monodiffusion (CIS)
  - Mode diffusion (BIS)

Codecs audio pris en charge : LC3+ (ULL), LC3

Portée sans fil : jusqu'à 30 m, mesurés dans un espace ouvert. Les murs et les structures peuvent influencer sur la portée de l'appareil

Puissance de sortie RF maximale : 10 dBm

Fréquence sans fil : de 2 402 à 2 480 MHz

Résolution audio USB : jusqu'à 24 bits/96 kHz stéréo

Résolution de lecture sans fil : jusqu'à 24 bits/48 kHz stéréo

Entrée fréquence : 5 V  $\overline{\text{---}}$  0,5 A

Température de fonctionnement : de 0 à 45 °C

3. Bluetooth Pairing: Pairing To A New Device

Creative BT-L3 will automatically enter *Bluetooth* pairing mode right out the box and would remain in pairing mode for first-time pairing. For subsequent pairing, press and hold the *Bluetooth* button for 2s to manually trigger *Bluetooth* pairing.

| i) Button                                                                               | ii) Status                              | iii) LED Indicator                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>2s | iv) Enter <i>Bluetooth</i> Pairing Mode |  v) Flashing Blue |
| N / A                                                                                   | vi) <i>Bluetooth</i> Paired             | vii) Supported Codec's LED Indicator                                                                 |

Creative BT-L3 remembers up to four paired devices at a time. To pair to a new device, repeat the steps above. When powered on, Creative BT-L3 will attempt to reconnect to the last used device.

4. Unicast and Broadcast Modes

Creative BT-L3 comes in Unicast mode by default. To switch between Unicast mode or Broadcast mode, follow the instructions below.

| i) Button                                                                               | ii) Status               | iii) LED Indicator                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>x2 | iv) Enter Broadcast Mode |  v) Flashing White                                     |
| vi) Enter Unicast Mode                                                                  |                          |  vii) Flashing Blue (Reconnecting to last used device) |
|                                                                                         |                          |  viii) Solid White (Connected with LC3+ codec)         |
|                                                                                         |                          |  ix) Solid Blue (Connected with LC3 codec)             |

- Broadcast Mode
- Broadcast mode lets the user broadcast wireless audio from an audio source to an unlimited number of supported audio devices. The LED indicator will start flashing white to indicate that it is currently broadcasting.

Note that the broadcast stream is unencrypted and any supported device can join the stream if it is within range.

Unicast Mode

Unicast mode lets the user wirelessly connect to a compatible LE audio receiver to enjoy high-definition audio streaming on a one-to-one basis.

Ultra-low Latency (ULL) Mode

Creative BT-L3 supports Ultra-low Latency mode for a smooth, lag-free and consistent viewing experience, great for time-sensitive media such as movies and games. The audio transmitter will attempt to pair in this mode when a compatible device is used. Visit [creative.com](#) for more information on products supporting ULL mode.

ES

1. Aspectos generales
- 1 Conector USB-C

2 Indicador LED

3 Botón Bluetooth

2. Conectividad
- Nota: Convertidor de USB-C a USB-A no incluido

3. Emparejamiento Bluetooth: Emparejamiento con un nuevo dispositivo
- Creative BT-L3 entrará automáticamente en modo de emparejamiento *Bluetooth* nada más sacarlo de la caja, y permanecerá en modo de emparejamiento para realizar el primer emparejamiento. Para emparejamientos posteriores, mantén pulsado el botón *Bluetooth* durante 2 segundos para activar manualmente el emparejamiento *Bluetooth*.

- i) Botón

ii) Estado

iii) Indicador LED
- iv) Acceda al modo de emparejamiento Bluetooth

v) Azul intermitente

vi) Bluetooth emparejado

vii) Indicador LED del códec compatible

Creative BT-L3 recuerda hasta cuatro dispositivos emparejados a la vez. Para emparejar un nuevo dispositivo, repita los pasos anteriores. Cuando se encienda, el dispositivo Creative BT-L3 intentará volver a conectarse al último dispositivo utilizado.

4. Modos Unicast y Broadcast
- Le Creative BT-L3 viene en modo Unicast por defecto. Para cambiar entre el modo Unicast o Broadcast, siga las instrucciones que se indican a continuación.

- i) Botón

ii) Estado

iii) Indicador LED
- iv) Vstup do režimu Broadcast

v) Parpadea en blanco

vi) Acceda al modo Unicast

vii) Parpadea en azul (Reconexión al último dispositivo utilizado)

viii) Azul fijo (conectado con el códec LC3+)

ix) Azul fijo (conectado con el códec LC3)

- Mode Transmisión
- El modo de transmisión (Broadcast) permite al usuario transmitir audio inalámbrico desde una fuente de audio a un número ilimitado de dispositivos de audio compatibles. El indicador LED empezará a parpadear en blanco para indicar que se está emitiendo.

Tenga en cuenta que el flujo de difusión no está cifrado y que cualquier dispositivo de soporte puede unirse al flujo si se encuentra dentro de su alcance.

- Modo Unicast
- El modo Unicast permite al usuario conectarse de forma inalámbrica a un receptor de audio LE compatible para disfrutar de la transmisión de audio de alta definición de forma individual.

- Modo de latencia ultrabaja (ULL)
- Creative BT-L3 es compatible con el modo de latencia ultrabaja para ofrecer una experiencia de visualización fluida, sin retrasos y uniforme, ideal para contenidos multimedia sensibles al tiempo, como películas y juegos. El transmisor de audio intentará emparejarse en este modo cuando se utilice un dispositivo compatible. Visite [creative.com](#) para obtener más información sobre los productos compatibles con el modo ULL.

5. Reajuste maestro
- Pulse y mantenga pulsado el botón *Bluetooth* durante 5 segundos para llevar a cabo un reinicio maestro. Creative BT-L3 volverá a su estado predeterminado una vez finalizado el proceso de reinicio.

6. Aplicación Creative
- Configure el producto, personalice la configuración de audio y mejore el rendimiento del producto, entre otras acciones, con Creative App\*.
- Experimente ajustes preestablecidos de audio ajustados profesionalmente para películas, música y juegos
  - Configurar ajustes de auriculares y altavoces
  - Configure la reproducción, la grabación y otros ajustes.
  - Disfrute de características del modo de sonido de Acoustic Engine, como Surround, Crystalizer, Bass, Smart Volume y Dialog Plus.
  - Realice actualizaciones de software, registros de productos, etc.
- \*La Aplicación Creative solamente está disponible para Windows*

7. Especificaciones técnicas
- Tecnología inalámbrica: Bluetooth 5.3

Modos de audio LE Bluetooth:
  - Modo Unicast (CIS)
  - Modo Broadcast (BIS)

Códecs de audio compatibles: LC3+ (ULL), LC3

Alcance del funcionamiento inalámbrico: Hasta 30 m en espacio abierto. Las paredes y las estructuras pueden afectar al alcance del dispositivo.

Potencia máxima de salida de RF: 10 dBm

Frecuencia operativa: 2402-2480 MHz

Resolución de audio USB: Hasta 24 bits/96 kHz estéreo

Resolución de reproducción inalámbrica: Hasta 24 bits/48 kHz estéreo

Entrada nominal: 5 V  $\overline{\text{---}}$  0,5 A

Temperatura operativa: 0-45 °C

CZ

1. Přehled
- 1 Konektor USB-C

2 Kontrolka LED

3 Tlačítko Bluetooth

2. Připojení
- Poznámka: Převodník USB-C na USB-A není součástí balení

3. Párování Bluetooth: Párování s novým zařízením
- Creative BT-L3 automaticky přejde do režimu párování *Bluetooth* hned po vybalení a zůstane v něm i při prvním párování. V případě dalšího párování můžete párování *Bluetooth* spustit ručně stisknutím a podržením tlačítka *Bluetooth* po dobu 2 s.

- i) Tlačítko

ii) Stav

iii) LED kontrolka
- iv) Vstup do režimu párování Bluetooth

v) Bliká modře

vi) Spárováno přes Bluetooth

vii) Indikátor LED podporovaného kodeku

Creative BT-L3 si pamatuje až čtyři spárovaná zařízení současně. Pokud chcete provést párování s novým zařízením, opakujte výše uvedené kroky. Po zapnutí se Creative BT-L3 pokusí znovu připojit k naposledy použitému zařízení.

4. Režimy Unicast a Broadcast
- Ve výchozím nastavení využívá Creative BT-L3 režim Unicast. Mezi režimy Unicast a Broadcast můžete přepínat pomocí níže uvedených pokynů.

- i) Tlačítko

ii) Stav

iii) LED kontrolka
- iv) Vstup do režimu Broadcast

v) Bliká bíle

vi) Vstup do režimu Unicast

vii) Bliká modře (opětovné připojování k naposledy použitému zařízení)

viii) Svítí bíle (připojeno s kodekem LC3+)

ix) Svítí modře (připojeno s kodekem LC3)

- Režim Broadcast
- V režimu Broadcast může uživatel vysílat bezdrátově zvuk ze zdroje zvuku do neomezeného počtu podporovaných zvukových zařízení. Indikátor LED začne blikat bíle, což značí, že se právě vysílá.

Vysílaný datový tok je nešifrovaný a může se k němu připojit jakékoli podporované zařízení v dosahu.

- Režim Unicast
- V režimu Unicast se uživatel může bezdrátově připojit ke kompatibilnímu audio přijímači LE a využívat streamování HD audio na bázi jeden na jednoho.

- Režim ULL (Ultra-low Latency)
- Creative BT-L3 podporuje režim ULL pro plynulé, nezpzdžující se a konzistentní sledování – to je ideální pro časově náročná média, jako jsou filmy a hry. Pokud se použijí kompatibilní zařízení, vysílá zvuku se pokusu o spárování v tomto režimu. Další informace o produktech podporujících režim ULL najdete na webu [creative.com](#).

5. Hlavní reset
- Hlavní reset provedete stisknutím a podržením tlačítka *Bluetooth* po dobu 5 s. Indikátor LED začne během resetování blikat bíle. Po dokončení se Creative BT-L3 vrátí do výchozího stavu.

6. Aplikace Creative
- Pomocí aplikace Creative\* můžete nastavovat tento produkt, přizpůsobovat nastavení zvuku, vylepšovat výkon produktu a další\*.
- Používat profesionálně vyladěné předvolby zvuku pro filmy, hudbu a hry
  - Nastavovat konfigurace reproduktorů a sluchátek
  - Můžete konfigurovat nastavení přehrávání, nahrávání a další
  - Využívejte další funkce režimu zvuku Acoustic Engine, například Surround (Prostorově zvuk), Crystalizer, Bass (Basů), Smart Volume (Chytrá hlasitost), a Dialog Plus
  - Můžete aktualizovat software, zaregistrovat produkt a další
- \*Aplikace Creative je aktuálně k dispozici pouze na platformě Windows*

7. Technické specifikace
- Bezdrátová technologie: Bluetooth 5.3

Bluetooth režimy zvuku LE:
  - Režim Unicast (CIS)
  - Režim Broadcast (BIS)

Podporované zvukové kodeky: LC3+ (ULL), LC3

Bezdrátový provozní dosah: až 30 metrů. Měřeno v otevřeném prostoru, zdi a konstrukce mohou mít na dosah zařízení negativní dopad.

Maximální výstupní výkon RF: 10 dBm

Frekvence bezdrátového připojení: 2402-2480 MHz

Rozlišení zvuku USB: Až stereo 24 bitů/96kHz

Rozlišení bezdrátového přehrávání: Až stereo 24 bitů/48kHz

Jmenovitý vstup: 5 V  $\overline{\text{---}}$  0,5 A

Provozní teplota: 0-45 °C

- [EN] OTHER INFORMATION
- Please visit [creative.com/compliance/BT/L3](#) for user guide and safety and regulatory information. Please visit [creative.com/support/BT/L3](#) for all other support related to your product.

- [DE] WEITERE INFORMATIONEN
- Auf [creative.com/compliance/BT/L3](#) finden Sie das Benutzerhandbuch sowie Sicherheitsund behördliche Informationen. Bitte besuchen Sie [creative.com/support/BT/L3](#) für weiteren Support zu Ihrem Produkt.

- [FR] INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- Veuillez visiter [creative.com/compliance/BT/L3](#) pour consulter le guide de l'utilisateur et les informations au sujet de la réglementation et de la sécurité. Veuillez consulter le site [creative.com/support/BT/L3](#) pour toute autre assistance relative à votre produit.

- [IT] ALTRE INFORMAZIONI
- Visita [creative.com/compliance/BT/L3](#) per consultare la guida per gli utenti e le informazioni di sicurezza e normative. Visitare [creative.com/support/BT/L3](#) per il supporto relativo al prodotto in uso.

- [ES] OTRA INFORMACIÓN
- Visite [creative.com/compliance/BT/L3](#) para leer la guía del usuario o la información de seguridad y normativa. Visite [creative.com/support/BT/L3](#) para obtener más asistencia relacionada con su producto.

- [NL] OVERIGE INFORMATIE
- Kijk op [creative.com/compliance/BT/L3](#) voor de gebruikershandleiding en informatie over veiligheid en regelgeving. Bezoek [creative.com/support/BT/L3](#) voor alle andere ondersteuning met betrekking tot uw product.

- [PL] INNE INFORMACJE
- W witrynie [creative.com/compliance/BT/L3](#) dostępny jest podręcznik użytkownika oraz informacje o bezpieczeństwie i zgodności z przepisami. Odpowiedź stronę [creative.com/support/BT/L3](#), aby uzyskać inne wsparcie związane z posiadanym produktem.

- [NO] ANNEN INFORMASJON
- Besøk [creative.com/support/BT/L3](#) for brukerveiledning og sikkerhets- og forskrifts-informasjon. Besøk [creative.com/support/BT/L3](#) for all annen støtte relatert til ditt produkt.

- [FI] MUUT TIEDOT
- Lue käyttöopas, turvallisuusohjeet ja säädökset sivustolta [creative.com/compliance/BT/L3](#). Saat lisää tukea tuotteesesi liittyen sivustolta [creative.com/support/BT/L3](#).

- [SV] ÖVRIG INFORMATION
- Besök [creative.com/compliance/BT/L3](#) för bruksanvisning, säkerhets- och regelinformation. Besök [creative.com/support/BT/L3](#) för all annan support som rör din produkt.

- [DA] ANDRE OPLYSNINGER
- Besøg [creative.com/compliance/BT/L3](#) for at finde brugervejledning og oplysninger om sikkerhed og regler. Besøg venligst [creative.com/support/BT/L3](#) for al anden support vedrørende dit produkt.

- [CZ] DALŠÍ INFORMACE
- Na webu [creative.com/compliance/BT/L3](#) najdete uživatelskou příručku a informace o bezpečnosti a souladu s předpisy. Veškerou ostatní podporu týkající se produktu najdete na adrese [creative.com/support/BT/L3](#).

- [SK] ĎALŠIE INFORMÁCIE
- Ak chcete získať používateľskú príručku či bezpečnostné a regulačné informácie, navštívte stránku [creative.com/compliance/BT/L3](#). Navštívte stránku [creative.com/support/BT/L3](#), kde nájdete ďalšiu podporu týkajúcu sa vášho produktu.

- [RU] ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ
- На странице [creative.com/compliance/BT/L3](#) Вы можете найти руководство пользователя. Посетите [creative.com/support/BT/L3](#) для любой другой поддержки вашего устройства.

- [JP] その他の情報
- ユーザーガイド、安全および規制に関する情報は[creative.com/compliance/BT/L3](#)をご覧ください。その他、製品に関する情報は [creative.com/support/BT/L3](#) をご覧ください。

- [CS] 其他信息
- 请访问 [creative.com/compliance/BT/L3](#)，以获取用户使用指南，安全与法规信息包括电子产品污染控制以及电池拆卸说明，这些说明仅适用于独立合格有资质的专业人员。请访问 [creative.com/support/BT/L3](#)，以获取您的产品有关的所有其他支持。

- [CT] 其他資訊
- 如欲訪問[creative.com/compliance/BT/L3](#)，以獲取使用者使用指南以及安全與法規資訊，請訪問 [creative.com/support/BT/L3](#)，以獲取與您的產品有關的所有其他支援。

- [KO] 기타 정보
- 사용 설명서, 안전 및 규정 관련 정보를 확인하려면 [creative.com/compliance/BT/L3](#) 을 방문하십시오. 제품에 관련된 모든 기타 지원은 [creative.com/support/BT/L3](#) 를 참조하십시오.

- [TR] DİĞER BİLGİLER
- Kullanım kılavuzu ve güvenlik ve düzenleme bilgileri için lütfen [creative.com/compliance/BT/L3](#) adresini ziyaret edin. Ürününüze ilgili tüm diğer destekler için lütfen [creative.com/support/BT/L3](#) adresini ziyaret edin.

PL

1. Przegląd
- 1 Złącze USB-C

2 Wskaźnik LED

3 Przycisk Bluetooth

2. Połączenie
- Uwaga: konwertera USB-C na USB-A nie ma w zestawie

3. Parowanie przezBluetooth: parowanie z nowym urządzeniem
- Urządzenie Creative BT-L3 automatycznie przejdzie w tryb parowania przez *Bluetooth* zaraz po wyjściu z pudełka i pozostanie w tym trybie podczas pierwszego parowania. Aby sparować później, nacisnij i przytrzymaj przycisk *Bluetooth* przez 2 sekundy, aby ręcznie uruchomić parowanie przez *Bluetooth*.

- i) Przycisk

ii) Status

iii) Wskaźnik LED
- iv) Wejście w tryb parowania przez Bluetooth

v) Miga na niebies

[illegible]

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.