Band26(824-849) 16QAM BW=10MHz Channel=26990 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040911825	-54.08	-13
2	0.15	30	10	1.89324	-62.18	-13
3	30	1000	100	993.8405	-61.63	-13
4	1000	10000	1000	2533.375	-36.76	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=15MHz Channel=26865 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040770825	-54.13	-13
2	0.15	30	10	5.50509	-59.26	-13
3	30	1000	100	510.635	-62.09	-13
4	1000	10000	1000	2500.075	-40.79	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=15MHz Channel=26915 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040848375	-53.66	-13
2	0.15	30	10	5.50434375	-57.98	-13
3	30	1000	100	591.36325	-62.32	-13
4	1000	10000	1000	2512.45	-41.31	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=15MHz Channel=26965 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0406968	-53.69	-13
2	0.15	30	10	7.79980875	-59.71	-13
3	30	1000	100	507.143	-62.16	-13
4	1000	10000	1000	2521	-40.12	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=3MHz Channel=26805 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0408237	-53.83	-13
2	0.15	30	10	0.15	-62.59	-13
3	30	1000	100	808.813	-57.32	-13
4	1000	10000	1000	2477.35	-33.11	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=3MHz Channel=26915 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040742625	-53.08	-13
2	0.15	30	10	0.19253625	-61.71	-13
3	30	1000	100	589.787	-60.91	-13
4	1000	10000	1000	2512.45	-33.41	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=3MHz Channel=27025 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.04076025	-53.17	-13
2	0.15	30	10	0.15	-60.64	-13
3	30	1000	100	536.80075	-62.35	-13
4	1000	10000	1000	2542.15	-32.08	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=5MHz Channel=26815 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040777875	-53.23	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-61.98	-13
3	30	1000	100	909.3535	-61.76	-13
4	1000	10000	1000	2479.15	-37.22	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=5MHz Channel=26915 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.04087305	-53.21	-13
2	0.15	30	10	0.15	-60.76	-13
3	30	1000	100	494.89675	-61.37	-13
4	1000	10000	1000	2508.85	-35.97	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=5MHz Channel=27015 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040799025	-53.76	-13
2	0.15	30	10	0.9753525	-59.72	-13
3	30	1000	100	928.8505	-61.88	-13
4	1000	10000	1000	2540.8	-33.61	-13

Band26(824-849) QPSK BW=1.4MHz Channel=26797 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.04073205	-54.26	-13
2	0.15	30	10	0.529095	-54.56	-13
3	30	1000	100	816.8155	-48.47	-13
4	1000	10000	1000	2474.65	-28.35	-13

Band26(824-849) QPSK BW=1.4MHz Channel=26915 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0407391	-53.1	-13
2	0.15	30	10	0.53282625	-54.82	-13
3	30	1000	100	942.673	-61.79	-13
4	1000	10000	1000	2509.75	-27.29	-13

Band26(824-849) QPSK BW=1.4MHz Channel=27033 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040707375	-53.33	-13
2	0.15	30	10	0.53133375	-53.22	-13
3	30	1000	100	766.133	-61.2	-13
4	1000	10000	1000	2545.75	-24.96	-13

Band26(824-849) QPSK BW=10MHz Channel=26840 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0407814	-53.55	-13
2	0.15	30	10	7.0946025	-62.42	-13
3	30	1000	100	603.464	-59.95	-13
4	1000	10000	1000	2491.75	-39.15	-13

Band26(824-849) QPSK BW=10MHz Channel=26915 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0408378	-53.58	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-61.19	-13
3	30	1000	100	551.8115	-62.03	-13
4	1000	10000	1000	2510.65	-39.28	-13

Band26(824-849) QPSK BW=10MHz Channel=26990 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040890675	-55.04	-13
2	0.15	30	10	1.88727	-60.39	-13
3	30	1000	100	924.825	-60.99	-13
4	1000	10000	1000	2530.675	-36.36	-13

Band26(824-849) QPSK BW=15MHz Channel=26865 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040725	-54.21	-13
2	0.15	30	10	5.50509	-57.43	-13
3	30	1000	100	563.47575	-61.62	-13
4	1000	10000	1000	2507.5	-39.51	-13

Band26(824-849) QPSK BW=15MHz Channel=26915 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040756725	-53.46	-13
2	0.15	30	10	5.50509	-55.62	-13
3	30	1000	100	517.49775	-62.06	-13
4	1000	10000	1000	2507.95	-40.71	-13

Band26(824-849) QPSK BW=15MHz Channel=26965 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040777875	-53.78	-13
2	0.15	30	10	7.800555	-57.6	-13
3	30	1000	100	587.653	-61.63	-13
4	1000	10000	1000	2531.35	-37.57	-13

Band26(824-849) QPSK BW=3MHz Channel=26805 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040806075	-54.13	-13
2	0.15	30	10	2.23576875	-62.2	-13
3	30	1000	100	808.98275	-56.97	-13
4	1000	10000	1000	2477.8	-31.79	-13

Band26(824-849) QPSK BW=3MHz Channel=26915 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.04074615	-53.4	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-62.02	-13
3	30	1000	100	805.29675	-61.3	-13
4	1000	10000	1000	2509.975	-32.45	-13

Band26(824-849) QPSK BW=3MHz Channel=27025 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040791975	-53.67	-13
2	0.15	30	10	0.4499925	-61.08	-13
3	30	1000	100	568.9805	-61.3	-13
4	1000	10000	1000	2542.15	-30.75	-13

Band26(824-849) QPSK BW=5MHz Channel=26815 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040686225	-53.58	-13
2	0.15	30	10	3.4200675	-59.87	-13
3	30	1000	100	498.4615	-61.22	-13
4	1000	10000	1000	2481.175	-37.81	-13

Band26(824-849) QPSK BW=5MHz Channel=26915 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.04074615	-53.05	-13
2	0.15	30	10	0.976845	-60.87	-13
3	30	1000	100	601.35425	-61.35	-13
4	1000	10000	1000	2509.975	-36.66	-13

Band26(824-849) QPSK BW=5MHz Channel=27015 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040791975	-53.21	-13
2	0.15	30	10	0.976845	-58.43	-13
3	30	1000	100	789.48575	-61.94	-13
4	1000	10000	1000	2540.35	-35.04	-13

Band38 16QAM BW=10MHz Channel=37800 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011745975	-63.46	-25
2	0.15	30	10	12.65192625	-56.05	-25
3	30	1000	100	894.14875	-62.38	-25
4	1000	27000	1000	2501.5	-35.34	-25

Band38 16QAM BW=10MHz Channel=38000 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010476975	-62.54	-25
2	0.15	30	10	1.890255	-65.89	-25
3	30	1000	100	34.68025	-47.91	-25
4	1000	27000	1000	2706.9	-34.43	-25

Band38 16QAM BW=10MHz Channel=38200 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010974	-64.94	-25
2	0.15	30	10	7.09385625	-66.58	-25
3	30	1000	100	52.81925	-50.12	-25
4	1000	27000	1000	2696.5	-33.73	-25

Band38 16QAM BW=15MHz Channel=37825 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010688475	-63.76	-25
2	0.15	30	10	16.3182525	-56.69	-25
3	30	1000	100	893.03325	-62.61	-25
4	1000	27000	1000	2713.4	-44	-25

Band38 16QAM BW=15MHz Channel=38000 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0127506	-62.31	-25
2	0.15	30	10	7.79980875	-61.64	-25
3	30	1000	100	31.8915	-49.7	-25
4	1000	27000	1000	24906.35	-43.01	-25

Band38 16QAM BW=15MHz Channel=38175 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01024785	-63.67	-25
2	0.15	30	10	5.5065825	-61.75	-25
3	30	1000	100	49.32725	-49.68	-25
4	1000	27000	1000	2730.95	-37.53	-25

Band38 16QAM BW=20MHz Channel=37850 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-64.64	-25
2	0.15	30	10	18.1794	-57.91	-25
3	30	1000	100	847.3705	-69.04	-25
4	1000	27000	1000	24908.95	-43.47	-25

Band38 16QAM BW=20MHz Channel=38000 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009504075	-64.18	-25
2	0.15	30	10	29.4880725	-61.74	-25
3	30	1000	100	34.48625	-50.35	-25
4	1000	27000	1000	24957.7	-43.66	-25

Band38 16QAM BW=20MHz Channel=38150 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011076225	-64.77	-25
2	0.15	30	10	2.35367625	-64.87	-25
3	30	1000	100	48.98775	-50.74	-25
4	1000	27000	1000	2734.85	-43.52	-25

Band38 16QAM BW=5MHz Channel=37775 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.109956	-64.04	-25
2	0.15	30	10	11.67583125	-53.63	-25
3	30	1000	100	889.54125	-53.64	-25
4	1000	27000	1000	2662.7	-32.49	-25

Band38 16QAM BW=5MHz Channel=38000 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00910575	-64.17	-25
2	0.15	30	10	3.42081375	-63.43	-25
3	30	1000	100	32.8615	-45.99	-25
4	1000	27000	1000	2539.2	-27.44	-25

Band38 16QAM BW=5MHz Channel=38225 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110163	-62.11	-25
2	0.15	30	10	3.41932125	-64.53	-25
3	30	1000	100	55.00175	-47.64	-25
4	1000	27000	1000	2686.75	-28.43	-25

Band38 QPSK BW=10MHz Channel=37800 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.013459125	-64.08	-25
2	0.15	30	10	14.6078475	-56.34	-25
3	30	1000	100	722.1435	-57.76	-25
4	1000	27000	1000	2698.45	-35.76	-25

Band38 QPSK BW=10MHz Channel=38000 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.050253075	-63.89	-25
2	0.15	30	10	0.152985	-65.69	-25
3	30	1000	100	36.3535	-49.12	-25
4	1000	27000	1000	2514.5	-27.37	-25

Band38 QPSK BW=10MHz Channel=38200 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009059925	-63.61	-25
2	0.15	30	10	7.096095	-66.7	-25
3	30	1000	100	51.17025	-49.15	-25
4	1000	27000	1000	2471.6	-42	-25

Band38 QPSK BW=15MHz Channel=37825 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-63.58	-25
2	0.15	30	10	15.35185875	-58.08	-25
3	30	1000	100	896.6465	-58.27	-25
4	1000	27000	1000	2469.65	-38.05	-25

Band38 QPSK BW=15MHz Channel=38000 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00992355	-63.65	-25
2	0.15	30	10	5.5035975	-61.61	-25
3	30	1000	100	35.74725	-49.9	-25
4	1000	27000	1000	24892.7	-42.33	-25

Band38 QPSK BW=15MHz Channel=38175 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010004625	-64.79	-25
2	0.15	30	10	5.50583625	-61.37	-25
3	30	1000	100	49.42425	-50.32	-25
4	1000	27000	1000	2482.65	-39.44	-25

Band38 QPSK BW=20MHz Channel=37850 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.023040075	-65.17	-25
2	0.15	30	10	18.03537375	-59.11	-25
3	30	1000	100	937.2895	-69.06	-25
4	1000	27000	1000	2721.85	-42.75	-25

Band38 QPSK BW=20MHz Channel=38000 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.012112575	-64.05	-25
2	0.15	30	10	29.25748125	-62.88	-25
3	30	1000	100	33.80725	-51.25	-25
4	1000	27000	1000	24938.85	-43.5	-25

Band38 QPSK BW=20MHz Channel=38150 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.015552975	-65.99	-25
2	0.15	30	10	2.3574075	-65.45	-25
3	30	1000	100	49.6425	-50.8	-25
4	1000	27000	1000	2740.7	-42.12	-25

Band38 QPSK BW=5MHz Channel=37775 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101703	-63.08	-25
2	0.15	30	10	11.24449875	-53.16	-25
3	30	1000	100	871.8145	-69.17	-25
4	1000	27000	1000	2669.2	-32.74	-25

Band38 QPSK BW=5MHz Channel=38000 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0983658	-63.7	-25
2	0.15	30	10	3.4170825	-63.29	-25
3	30	1000	100	32.813	-46.12	-25
4	1000	27000	1000	2668.55	-29.33	-25

Band38 QPSK BW=5MHz Channel=38225 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01212315	-63.68	-25
2	0.15	30	10	3.42156	-64.21	-25
3	30	1000	100	55.48675	-47.58	-25
4	1000	27000	1000	2691.95	-31.49	-25

Band40(2305-2315) 16QAM BW=10MHz Channel=38750 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.012584925	-60.87	-40
2	0.15	30	10	0.1544775	-64.09	-40
3	30	1000	100	946.28625	-65.73	-40
4	1000	24000	1000	23714.8	-42.1	-40

Band40(2305-2315) 16QAM BW=5MHz Channel=38725 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009348975	-60.75	-40
2	0.15	30	10	0.15373125	-64.48	-40
3	30	1000	100	900.59925	-66.49	-40
4	1000	24000	1000	2371.375	-40.04	-40

Band40(2305-2315) 16QAM BW=5MHz Channel=38750 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-59.93	-40
2	0.15	30	10	0.15	-62.04	-40
3	30	1000	100	890.0505	-65.54	-40
4	1000	24000	1000	23966.075	-42.48	-40

Band40(2305-2315) 16QAM BW=5MHz Channel=38775 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00976845	-61.12	-40
2	0.15	30	10	0.152985	-64.66	-40
3	30	1000	100	807.843	-65.99	-40
4	1000	24000	1000	23904.55	-42.69	-40

Band40(2305-2315) QPSK BW=10MHz Channel=38750 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-61.59	-40
2	0.15	30	10	0.16268625	-64.41	-40
3	30	1000	100	800.58225	-66.1	-40
4	1000	24000	1000	23985.625	-42.96	-40

Band40(2305-2315) QPSK BW=5MHz Channel=38725 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00934545	-60.4	-40
2	0.15	30	10	0.15	-63.2	-40
3	30	1000	100	388.415	-65.5	-40
4	1000	24000	1000	23829.225	-42.49	-40

Band40(2305-2315) QPSK BW=5MHz Channel=38750 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-61.7	-40
2	0.15	30	10	0.15	-64.22	-40
3	30	1000	100	760.119	-66.59	-40
4	1000	24000	1000	23701	-42.42	-40

Band40(2305-2315) QPSK BW=5MHz Channel=38775 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009779025	-61.34	-40
2	0.15	30	10	0.15597	-63.53	-40
3	30	1000	100	828.698	-64.73	-40
4	1000	24000	1000	2354.692	-40.76	-40

Band40(2350-2360) 16QAM BW=10MHz Channel=39200 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01054395	-62.55	-40
2	0.15	30	10	0.17910375	-63.93	-40
3	30	1000	100	553.09675	-66.16	-40
4	1000	24000	1000	23866.025	-42.78	-40

Band40(2350-2360) 16QAM BW=5MHz Channel=39175 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-61.82	-40
2	0.15	30	10	0.1604475	-64.81	-40
3	30	1000	100	940.442	-66.22	-40
4	1000	24000	1000	2319.622	-41.26	-40

Band40(2350-2360) 16QAM BW=5MHz Channel=39200 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102408	-61.44	-40
2	0.15	30	10	0.1514925	-64.17	-40
3	30	1000	100	830.27425	-65.48	-40
4	1000	24000	1000	2312.922	-41.02	-40

Band40(2350-2360) 16QAM BW=5MHz Channel=39225 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010949325	-61.39	-40
2	0.15	30	10	0.15074625	-64.73	-40
3	30	1000	100	932.26975	-66.25	-40
4	1000	24000	1000	2305.25	-40.93	-40

Band40(2350-2360) QPSK BW=10MHz Channel=39200 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-61.18	-40
2	0.15	30	10	0.1544775	-63.26	-40
3	30	1000	100	990.27575	-65.95	-40
4	1000	24000	1000	23990.8	-42.82	-40

Band40(2350-2360) QPSK BW=5MHz Channel=39175 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01030425	-60.91	-40
2	0.15	30	10	0.15	-63.41	-40
3	30	1000	100	982.5885	-65.27	-40
4	1000	24000	1000	2304.230	-40.96	-40

Band40(2350-2360) QPSK BW=5MHz Channel=39200 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0112278	-61.21	-40
2	0.15	30	10	0.15074625	-63.64	-40
3	30	1000	100	993.0645	-65.93	-40
4	1000	24000	1000	2302.25	-41.07	-40

Band40(2350-2360) QPSK BW=5MHz Channel=39225 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009200925	-61.62	-40
2	0.15	30	10	0.15074625	-63.43	-40
3	30	1000	100	872.71175	-66.25	-40
4	1000	24000	1000	23507.25	-42.20	-40

Band41 16QAM BW=10MHz Channel=39700 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0408801	-48.92	-25
2	0.15	30	10	0.15	-64.23	-25
3	30	1000	100	957.4655	-65.07	-25
4	1000	27000	1000	25018.8	-39.18	-25

Band41 16QAM BW=10MHz Channel=40620 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.04077435	-49.22	-25
2	0.15	30	10	29.89328625	-63.9	-25
3	30	1000	100	31.0185	-52.03	-25
4	1000	27000	1000	24928.45	-39.13	-25

Band41 16QAM BW=10MHz Channel=41540 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0406968	-48.97	-25
2	0.15	30	10	0.15074625	-63.78	-25
3	30	1000	100	126.6605	-54.91	-25
4	1000	27000	1000	24957.7	-38.43	-25

Band41 16QAM BW=15MHz Channel=39725 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0407814	-49.36	-25
2	0.15	30	10	0.15223875	-64.68	-25
3	30	1000	100	436.16325	-65.56	-25
4	1000	27000	1000	26384.45	-39.02	-25

Band41 16QAM BW=15MHz Channel=40620 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040806075	-48.97	-25
2	0.15	30	10	29.28957	-64.43	-25
3	30	1000	100	32.35225	-53.39	-25
4	1000	27000	1000	25378.25	-39.28	-25

Band41 16QAM BW=15MHz Channel=41515 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.04071795	-49.39	-25
2	0.15	30	10	5.50285125	-64.74	-25
3	30	1000	100	122.2955	-55.07	-25
4	1000	27000	1000	24986.95	-39.36	-25

Band41 16QAM BW=20MHz Channel=39750 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.04081665	-49.3	-25
2	0.15	30	10	0.152985	-65.59	-25
3	30	1000	100	767.32125	-65.67	-25
4	1000	27000	1000	24955.75	-39.41	-25

Band41 16QAM BW=20MHz Channel=40620 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040777875	-49.15	-25
2	0.15	30	10	0.15	-64.39	-25
3	30	1000	100	31.13975	-55.41	-25
4	1000	27000	1000	24909.6	-38.38	-25

Band41 16QAM BW=20MHz Channel=41490 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0407955	-48.92	-25
2	0.15	30	10	0.16119375	-65.21	-25
3	30	1000	100	119.143	-56.82	-25
4	1000	27000	1000	25345.75	-39.21	-25

Band41 16QAM BW=5MHz Channel=39675 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040777875	-49.13	-25
2	0.15	30	10	0.15373125	-65.75	-25
3	30	1000	100	854.7425	-65.57	-25
4	1000	27000	1000	25284.65	-39.26	-25

Band41 16QAM BW=5MHz Channel=40620 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040862475	-48.68	-25
2	0.15	30	10	0.15373125	-65.02	-25
3	30	1000	100	30.679	-50.18	-25
4	1000	27000	1000	2717.95	-36.75	-25

Band41 16QAM BW=5MHz Channel=41565 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040834275	-48.9	-25
2	0.15	30	10	0.15671625	-63.11	-25
3	30	1000	100	125.13275	-52.03	-25
4	1000	27000	1000	24972.65	-39.37	-25

Band41 QPSK BW=10MHz Channel=39700 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040784925	-49.26	-25
2	0.15	30	10	0.15597	-65.46	-25
3	30	1000	100	971.967	-64.92	-25
4	1000	27000	1000	24990.2	-39.54	-25

Band41 QPSK BW=10MHz Channel=40620 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040855425	-48.9	-25
2	0.15	30	10	29.83209375	-63.16	-25
3	30	1000	100	31.77025	-52.9	-25
4	1000	27000	1000	25440.65	-38.96	-25

Band41 QPSK BW=10MHz Channel=41540 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040883625	-48.78	-25
2	0.15	30	10	0.15373125	-65.06	-25
3	30	1000	100	124.55075	-53.23	-25
4	1000	27000	1000	24946.65	-39.14	-25

Band41 QPSK BW=15MHz Channel=39725 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0408096	-49.21	-25
2	0.15	30	10	0.15223875	-65.21	-25
3	30	1000	100	904.47925	-64.55	-25
4	1000	27000	1000	25289.85	-38.73	-25

Band41 QPSK BW=15MHz Channel=40620 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040862475	-49.16	-25
2	0.15	30	10	0.15074625	-64.79	-25
3	30	1000	100	33.71025	-53.76	-25
4	1000	27000	1000	25038.3	-39.11	-25

Band41 QPSK BW=15MHz Channel=41515 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040799025	-48.45	-25
2	0.15	30	10	0.15597	-64.71	-25
3	30	1000	100	123.023	-55.71	-25
4	1000	27000	1000	25371.75	-39.05	-25

Band41 QPSK BW=20MHz Channel=39750 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040918875	-49.29	-25
2	0.15	30	10	0.15671625	-65.75	-25
3	30	1000	100	784.63575	-65.2	-25
4	1000	27000	1000	25028.55	-39.28	-25

Band41 QPSK BW=20MHz Channel=40620 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040820175	-49.43	-25
2	0.15	30	10	0.15	-66.42	-25
3	30	1000	100	33.201	-55.82	-25
4	1000	27000	1000	24936.25	-39.54	-25

Band41 QPSK BW=20MHz Channel=41490 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040848375	-49.1	-25
2	0.15	30	10	0.158955	-64.65	-25
3	30	1000	100	122.36825	-58.69	-25
4	1000	27000	1000	25393.2	-38.66	-25

Band41 QPSK BW=5MHz Channel=39675 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040777875	-49.46	-25
2	0.15	30	10	0.15074625	-64	-25
3	30	1000	100	923.952	-65.85	-25
4	1000	27000	1000	25271.65	-38.92	-25

Band41 QPSK BW=5MHz Channel=40620 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0407814	-49.17	-25
2	0.15	30	10	0.152985	-62.3	-25
3	30	1000	100	30.70325	-50.01	-25
4	1000	27000	1000	24934.3	-39.07	-25

Band41 QPSK BW=5MHz Channel=41565 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040827225	-48.84	-25
2	0.15	30	10	0.1544775	-64.89	-25
3	30	1000	100	126.03	-51.2	-25
4	1000	27000	1000	24955.75	-39.27	-25

Band66 16QAM BW=1.4MHz Channel=131979 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040925925	-48.55	-13
2	0.15	30	10	0.16567125	-52	-13
3	30	1000	100	847.58875	-52.36	-13
4	1000	18000	1000	16445.775	-33.64	-13

Band66 16QAM BW=1.4MHz Channel=132322 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009327825	-47.74	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.9	-13
3	30	1000	100	963.45525	-52.69	-13
4	1000	18000	1000	16671.025	-32.99	-13

Band66 16QAM BW=1.4MHz Channel=132665 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.04092945	-48.24	-13
2	0.15	30	10	0.182835	-50.81	-13
3	30	1000	100	813.178	-52.26	-13
4	1000	18000	1000	16629.8	-33.21	-13

Band66 16QAM BW=10MHz Channel=132022 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.98	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-50.44	-13
3	30	1000	100	970.8515	-52.37	-13
4	1000	18000	1000	16562.225	-33.03	-13

Band66 16QAM BW=10MHz Channel=132322 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040876575	-48.35	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.41	-13
3	30	1000	100	834.906	-52.07	-13
4	1000	18000	1000	16723.3	-34.02	-13

Band66 16QAM BW=10MHz Channel=132622 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00923265	-48.21	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-49.51	-13
3	30	1000	100	840.31375	-52.16	-13
4	1000	18000	1000	16488.7	-34.1	-13

Band66 16QAM BW=15MHz Channel=132047 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040918875	-48.55	-13
2	0.15	30	10	0.16865625	-50.84	-13
3	30	1000	100	853.74825	-52.28	-13
4	1000	18000	1000	16989.35	-33.93	-13

Band66 16QAM BW=15MHz Channel=132322 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0408519	-47.9	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-51.02	-13
3	30	1000	100	961.7335	-52.1	-13
4	1000	18000	1000	16460.225	-33.34	-13

Band66 16QAM BW=15MHz Channel=132597 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090987	-47.86	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.42	-13
3	30	1000	100	806.3395	-52.85	-13
4	1000	18000	1000	16431.325	-33.57	-13

Band66 16QAM BW=20MHz Channel=132072 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011351175	-47.5	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-51.14	-13
3	30	1000	100	850.49875	-51.79	-13
4	1000	18000	1000	16254.525	-33.72	-13

Band66 16QAM BW=20MHz Channel=132322 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.012267675	-48.47	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.1	-13
3	30	1000	100	848.486	-52.68	-13
4	1000	18000	1000	16521.425	-33.85	-13

Band66 16QAM BW=20MHz Channel=132572 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009997575	-47.89	-13
2	0.15	30	10	0.15820875	-51.15	-13
3	30	1000	100	935.66475	-52.77	-13
4	1000	18000	1000	16628.95	-33.48	-13

Band66 16QAM BW=3MHz Channel=131987 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.940862475	-48.51	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.23	-13
3	30	1000	100	937.241	-52.19	-13
4	1000	18000	1000	16471.7	-33.35	-13

Band66 16QAM BW=3MHz Channel=132322 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010244325	-47.99	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-50.43	-13
3	30	1000	100	968.96	-52.86	-13
4	1000	18000	1000	17986.4	-33.91	-13

Band66 16QAM BW=3MHz Channel=132657 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011675475	-48.52	-13
2	0.15	30	10	0.16119375	-50	-13
3	30	1000	100	783.95675	-52.71	-13
4	1000	18000	1000	16494.65	-33.43	-13

Band66 16QAM BW=5MHz Channel=131997 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040799025	-48.12	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-51.12	-13
3	30	1000	100	792.39575	-52.58	-13
4	1000	18000	1000	16612.8	-33.83	-13

Band66 16QAM BW=5MHz Channel=132322 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040742625	-47.95	-13
2	0.15	30	10	0.16567125	-51.11	-13
3	30	1000	100	655.8925	-53.18	-13
4	1000	18000	1000	16662.525	-33.92	-13

Band66 16QAM BW=5MHz Channel=132647 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-48.11	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-51.06	-13
3	30	1000	100	834.5665	-52.78	-13
4	1000	18000	1000	16111.725	-32.98	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=131979 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009863625	-47.79	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-51.68	-13
3	30	1000	100	871.49925	-52.64	-13
4	1000	18000	1000	16019.075	-33.81	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=132322 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00928905	-48.22	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.74	-13
3	30	1000	100	925.96475	-52.96	-13
4	1000	18000	1000	16708.85	-33.76	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=132665 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00914805	-48.05	-13
2	0.15	30	10	0.15970125	-51.52	-13
3	30	1000	100	841.04125	-52.68	-13
4	1000	18000	1000	16634.05	-33.42	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132022 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01000815	-47.48	-13
2	0.15	30	10	0.1634325	-51.75	-13
3	30	1000	100	848.971	-52.35	-13
4	1000	18000	1000	16443.225	-33.25	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132322 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-48.11	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.78	-13
3	30	1000	100	914.61575	-52.38	-13
4	1000	18000	1000	16802.775	-33.75	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132622 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040947075	-48.15	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.53	-13
3	30	1000	100	842.59325	-52.07	-13
4	1000	18000	1000	16243.9	-33.52	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132047 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040672125	-48.76	-13
2	0.15	30	10	0.16417875	-50.75	-13
3	30	1000	100	772.5835	-52.84	-13
4	1000	18000	1000	16606	-32.3	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132322 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093666	-48.18	-13
2	0.15	30	10	0.16268625	-51.29	-13
3	30	1000	100	399.6185	-52.3	-13
4	1000	18000	1000	16311.9	-33.59	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132597 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093807	-47.89	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-50.36	-13
3	30	1000	100	461.77125	-53.07	-13
4	1000	18000	1000	16480.2	-33.79	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132072 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009659175	-48.5	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.35	-13
3	30	1000	100	978.82975	-52.76	-13
4	1000	18000	1000	16387.125	-33.6	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132322 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100998	-47.79	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-51.67	-13
3	30	1000	100	918.811	-53.09	-13
4	1000	18000	1000	16094.725	-32.68	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132572 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010152675	-48.11	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.65	-13
3	30	1000	100	810.2195	-52.45	-13
4	1000	18000	1000	16439.825	-32.89	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=131987 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099729	-47.71	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.28	-13
3	30	1000	100	966.826	-52.7	-13
4	1000	18000	1000	16303.4	-33.36	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=132322 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009088125	-47.38	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.9	-13
3	30	1000	100	852.1235	-52.46	-13
4	1000	18000	1000	16277.05	-33.88	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=132657 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009356025	-48.48	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-51.76	-13
3	30	1000	100	452.70175	-52.87	-13
4	1000	18000	1000	16552.025	-31.77	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=131997 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010392375	-47.8	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-51.47	-13
3	30	1000	100	976.25925	-52.02	-13
4	1000	18000	1000	16327.625	-33.82	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=132322 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010476975	-49.06	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-51.81	-13
3	30	1000	100	934.54925	-52.08	-13
4	1000	18000	1000	16504	-33.68	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=132647 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.040989375	-48.32	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.14	-13
3	30	1000	100	808.36225	-52.93	-13
4	1000	18000	1000	17075.2	-33.84	-13

RADIATED SPURIOUS EMISSION
Note:
(1) Spurious emissions which are attenuated by more than 20dB below the permissible value for frequeny below 1000MHz.
(2) Test is divided into three directions, X/Y/Z. X pattern for the worst.

LTE Band 2 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Lowest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
3720.32	-27.64	7.00	12.93	-33.57	-13.00	-20.57	H
5580.28	-27.59	8.40	17.11	-36.30	-13.00	-23.30	H
7439.79	-25.40	8.10	22.20	-39.50	-13.00	-26.50	H
3720.32	-29.20	7.00	12.93	-35.13	-13.00	-22.13	V
5580.28	-24.31	8.40	17.11	**-33.02**	-13.00	-20.02	V
7439.79	-23.68	8.10	22.20	-37.78	-13.00	-24.78	V
LTE Band 2 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Middle							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
3759.78	-26.57	7.00	12.93	-32.50	-13.00	-19.50	H
5640.18	-26.91	8.40	17.11	-35.62	-13.00	-22.62	H
7520.22	-24.43	8.10	22.20	-38.53	-13.00	-25.53	H
3759.78	-26.16	7.00	12.93	**-32.09**	-13.00	-19.09	V
5640.18	-27.97	8.40	17.11	-36.68	-13.00	-23.68	V
7520.22	-27.45	8.10	22.20	-41.55	-13.00	-28.55	V
LTE Band 2 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Highest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
3799.76	-27.56	7.00	12.93	**-33.49**	-13.00	-20.49	H
5699.86	-25.12	8.40	17.11	-33.83	-13.00	-20.83	H
7599.73	-27.38	8.10	22.20	-41.48	-13.00	-28.48	H
3799.76	-29.31	7.00	12.93	-35.24	-13.00	-22.24	V
5699.86	-28.47	8.40	17.11	-37.18	-13.00	-24.18	V
7599.73	-23.50	8.10	22.20	-37.60	-13.00	-24.60	V

LTE Band 4 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Lowest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
3440.22	-28.02	7.20	12.56	-33.38	-13.00	-20.38	H
5160.17	-25.89	8.10	16.32	-34.11	-13.00	-21.11	H
6880.56	-23.42	8.30	21.13	-36.25	-13.00	-23.25	H
3440.22	-27.99	7.20	12.56	**-33.35**	-13.00	-20.35	V
5160.17	-28.80	8.10	16.32	-37.02	-13.00	-24.02	V
6880.56	-27.68	8.30	21.13	-40.51	-13.00	-27.51	V
LTE Band 4 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Middle							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
3464.65	-28.40	7.20	12.56	-33.76	-13.00	-20.76	H
5196.53	-29.39	8.10	16.32	-37.61	-13.00	-24.61	H
6929.79	-25.93	8.30	21.13	-38.76	-13.00	-25.76	H
3464.65	-26.55	7.20	12.56	**-31.91**	-13.00	-18.91	V
5196.53	-29.14	8.10	16.32	-37.36	-13.00	-24.36	V
6929.79	-24.74	8.30	21.13	-37.57	-13.00	-24.57	V
LTE Band 4 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Highest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
3490.67	-25.08	7.20	12.56	**-30.44**	-13.00	-17.44	H
5235.12	-28.42	8.10	16.32	-36.64	-13.00	-23.64	H
6979.69	-26.61	8.30	21.13	-39.44	-13.00	-26.44	H
3490.67	-25.62	7.20	12.56	-30.98	-13.00	-17.98	V
5235.12	-25.30	8.10	16.32	-33.52	-13.00	-20.52	V
6979.69	-25.55	8.30	21.13	-38.38	-13.00	-25.38	V

LTE Band 5 / 10MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Lowest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
1657.50	-25.58	7.40	9.72	**-27.90**	-13.00	-14.90	H
2486.17	-28.86	8.30	10.86	-31.42	-13.00	-18.42	H
3315.29	-24.97	7.20	11.57	-29.34	-13.00	-16.34	H
1657.50	-26.65	7.40	9.72	-28.97	-13.00	-15.97	V
2486.17	-27.98	8.30	10.86	-30.54	-13.00	-17.54	V
3315.29	-24.96	7.20	11.57	-29.33	-13.00	-16.33	V
LTE Band 5 / 10MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Middle							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
1672.24	-29.39	7.40	9.72	-31.71	-13.00	-18.71	H
2509.11	-29.65	8.30	10.86	-32.21	-13.00	-19.21	H
3345.07	-27.89	7.20	11.57	-32.26	-13.00	-19.26	H
1672.24	-28.32	7.40	9.72	-30.64	-13.00	-17.64	V
2509.11	-27.02	8.30	10.86	**-29.58**	-13.00	-16.58	V
3345.07	-25.71	7.20	11.57	-30.08	-13.00	-17.08	V
LTE Band 5 / 10MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Highest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
1687.42	-28.27	7.40	9.72	-30.59	-13.00	-17.59	H
2531.46	-29.10	8.30	10.86	-31.66	-13.00	-18.66	H
3375.47	-26.05	7.20	11.57	-30.42	-13.00	-17.42	H
1687.42	-26.54	7.40	9.72	**-28.86**	-13.00	-15.86	V
2531.46	-28.66	8.30	10.86	-31.22	-13.00	-18.22	V
3375.47	-27.37	7.20	11.57	-31.74	-13.00	-18.74	V

LTE Band 7 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Lowest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
5021.13	-26.59	8.00	15.86	**-34.45**	-25.00	-9.45	H
7531.25	-26.59	8.30	19.28	-37.57	-25.00	-12.57	H
10258.63	-27.06	8.10	23.19	-42.15	-25.00	-17.15	H
5021.13	-29.96	8.00	15.86	-37.82	-25.00	-12.82	V
7531.25	-28.97	8.30	19.28	-39.95	-25.00	-14.95	V
10258.63	-24.45	8.10	23.19	-39.54	-25.00	-14.54	V
LTE Band 7 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Middle							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
5069.65	-29.22	8.00	15.86	-37.08	-25.00	-12.08	H
7604.75	-26.18	8.30	19.28	-37.16	-25.00	-12.16	H
10139.92	-25.74	8.10	23.19	-40.83	-25.00	-15.83	H
5069.65	-28.00	8.00	15.86	**-35.86**	-25.00	-10.86	V
7604.75	-28.05	8.30	19.28	-39.03	-25.00	-14.03	V
10139.92	-26.92	8.10	23.19	-42.01	-25.00	-17.01	V
LTE Band 7 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Highest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
5118.94	-29.98	8.00	15.86	-37.84	-25.00	-12.84	H
7678.47	-27.15	8.30	19.28	-38.13	-25.00	-13.13	H
10237.81	-28.39	8.10	23.19	-43.48	-25.00	-18.48	H
5118.94	-29.18	8.00	15.86	-37.04	-25.00	-12.04	V
7678.47	-25.86	8.30	19.28	**-36.84**	-25.00	-11.84	V
10237.81	-24.61	8.10	23.19	-39.70	-25.00	-14.70	V

LTE Band 12 / 10MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Lowest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
1407.65	-28.62	6.70	9.34	-31.26	-13.00	-18.26	H
2111.98	-29.97	7.80	10.42	-32.59	-13.00	-19.59	H
2815.95	-25.62	8.00	11.12	**-28.74**	-13.00	-15.74	H
1407.65	-29.55	6.70	9.34	-32.19	-13.00	-19.19	V
2111.98	-29.88	7.80	10.42	-32.50	-13.00	-19.50	V
2815.95	-28.76	8.00	11.12	-31.88	-13.00	-18.88	V
LTE Band 12 / 10MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Middle							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
1414.97	-28.29	6.70	9.34	-30.93	-13.00	-17.93	H
2122.10	-30.14	7.80	10.42	-32.76	-13.00	-19.76	H
2829.74	-25.31	8.00	11.12	**-28.43**	-13.00	-15.43	H
1414.97	-30.18	6.70	9.34	-32.82	-13.00	-19.82	V
2122.10	-28.29	7.80	10.42	-30.91	-13.00	-17.91	V
2829.74	-28.51	8.00	11.12	-31.63	-13.00	-18.63	V
LTE Band 12 / 10MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Highest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
1421.59	-25.64	6.70	9.34	**-28.28**	-13.00	-15.28	H
2132.94	-26.51	7.80	10.42	-29.13	-13.00	-16.13	H
2843.94	-25.90	8.00	11.12	-29.02	-13.00	-16.02	H
1421.59	-26.67	6.70	9.34	-29.31	-13.00	-16.31	V
2132.94	-28.86	7.80	10.42	-31.48	-13.00	-18.48	V
2843.94	-28.10	8.00	11.12	-31.22	-13.00	-18.22	V

LTE Band 13 / 10MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Middle							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
1564.02	-48.81	7.40	9.72	-51.13	-40.00	-11.13	H
2346.18	-36.37	8.30	10.86	**-38.93**	-13.00	-25.93	H
3127.83	-36.90	7.70	11.57	-40.77	-13.00	-27.77	H
1564.02	-44.76	7.40	9.72	-47.08	-40.00	-7.08	V
2346.18	-37.46	8.30	10.86	-40.02	-13.00	-27.02	V
3127.83	-37.79	7.70	11.57	-41.66	-13.00	-28.66	V

LTE Band 17 / 10MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Lowest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
1418.36	-29.02	6.90	9.34	-31.46	-13.00	-18.46	H
2127.26	-30.27	8.00	10.42	-32.69	-13.00	-19.69	H
2836.72	-25.91	8.00	11.12	-29.03	-13.00	-16.03	H
1418.36	-27.21	6.90	9.34	-29.65	-13.00	-16.65	V
2127.26	-25.98	8.00	10.42	**-28.40**	-13.00	-15.40	V
2836.72	-27.87	8.00	11.12	-30.99	-13.00	-17.99	V
LTE Band 17 / 10MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Middle							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
1420.15	-25.11	6.90	9.34	**-27.55**	-13.00	-14.55	H
2130.03	-29.71	8.00	10.42	-32.13	-13.00	-19.13	H
2840.19	-27.48	8.00	11.12	-30.60	-13.00	-17.60	H
1420.15	-30.34	6.90	9.34	-32.78	-13.00	-19.78	V
2130.03	-28.96	8.00	10.42	-31.38	-13.00	-18.38	V
2840.19	-26.95	8.00	11.12	-30.07	-13.00	-17.07	V
LTE Band 17 / 10MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Highest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
1421.13	-26.65	6.90	9.34	-29.09	-13.00	-16.09	H
2131.77	-30.15	8.00	10.42	-32.57	-13.00	-19.57	H
2842.36	-27.43	8.00	11.12	-30.55	-13.00	-17.55	H
1421.13	-29.14	6.90	9.34	-31.58	-13.00	-18.58	V
2131.77	-26.08	8.00	10.42	**-28.50**	-13.00	-15.50	V
2842.36	-26.63	8.00	11.12	-29.75	-13.00	-16.75	V

LTE Band 25 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Lowest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
3720.43	-24.92	7.00	12.93	**-30.85**	-13.00	-17.85	H
5580.34	-25.91	8.40	17.11	-34.62	-13.00	-21.62	H
7439.90	-25.83	8.10	22.20	-39.93	-13.00	-26.93	H
3720.43	-27.21	7.00	12.93	-33.14	-13.00	-20.14	V
5580.34	-25.72	8.40	17.11	-34.43	-13.00	-21.43	V
7439.90	-24.76	8.10	22.20	-38.86	-13.00	-25.86	V
LTE Band 25 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Middle							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
3760.00	-27.13	7.00	12.93	**-33.06**	-13.00	-20.06	H
5640.18	-28.81	8.40	17.11	-37.52	-13.00	-24.52	H
7520.26	-26.44	8.10	22.20	-40.54	-13.00	-27.54	H
3760.00	-29.08	7.00	12.93	-35.01	-13.00	-22.01	V
5640.18	-26.88	8.40	17.11	-35.59	-13.00	-22.59	V
7520.26	-24.72	8.10	22.20	-38.82	-13.00	-25.82	V
LTE Band 25 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Highest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
3800.15	-24.45	7.00	12.93	**-30.38**	-13.00	-17.38	H
5699.91	-27.08	8.40	17.11	-35.79	-13.00	-22.79	H
7600.01	-25.19	8.10	22.20	-39.29	-13.00	-26.29	H
3800.15	-25.08	7.00	12.93	-31.01	-13.00	-18.01	V
5699.91	-26.07	8.40	17.11	-34.78	-13.00	-21.78	V
7600.01	-27.72	8.10	22.20	-41.82	-13.00	-28.82	V

LTE Band 26(824-849MHz) / 15MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Lowest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
1663.12	-27.15	7.40	9.72	**-29.47**	-13.00	-16.47	H
2494.18	-29.93	8.30	10.86	-32.49	-13.00	-19.49	H
3325.74	-29.08	7.20	11.57	-33.45	-13.00	-20.45	H
1663.12	-29.21	7.40	9.72	-31.53	-13.00	-18.53	V
2494.18	-27.23	8.30	10.86	-29.79	-13.00	-16.79	V
3325.74	-27.63	7.20	11.57	-32.00	-13.00	-19.00	V
LTE Band 26(824-849MHz) / 15MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Middle							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
1672.77	-30.68	7.40	9.72	-33.00	-13.00	-20.00	H
2509.16	-27.20	8.30	10.86	**-29.76**	-13.00	-16.76	H
3345.81	-27.87	7.20	11.57	-32.24	-13.00	-19.24	H
1672.77	-28.22	7.40	9.72	-30.54	-13.00	-17.54	V
2509.16	-30.68	8.30	10.86	-33.24	-13.00	-20.24	V
3345.81	-29.18	7.20	11.57	-33.55	-13.00	-20.55	V
LTE Band 26(824-849MHz) / 15MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Highest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
1683.53	-28.94	7.40	9.72	-31.26	-13.00	-18.26	H
2524.31	-29.28	8.30	10.86	-31.84	-13.00	-18.84	H
3366.51	-25.74	7.20	11.57	-30.11	-13.00	-17.11	H
1683.53	-27.22	7.40	9.72	**-29.54**	-13.00	-16.54	V
2524.31	-29.77	8.30	10.86	-32.33	-13.00	-19.33	V
3366.51	-28.14	7.20	11.57	-32.51	-13.00	-19.51	V

LTE Band 26(814-824MHz)/ 10MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Middle							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
1673.10	-30.02	7.40	9.72	-32.34	-13.00	-19.34	H
2509.16	-27.42	8.30	10.86	**-29.98**	-13.00	-16.98	H
3346.02	-26.58	7.20	11.57	-30.95	-13.00	-17.95	H
1673.10	-27.84	7.40	9.72	-30.16	-13.00	-17.16	V
2509.16	-30.05	8.30	10.86	-32.61	-13.00	-19.61	V
3346.02	-29.10	7.20	11.57	-33.47	-13.00	-20.47	V

LTE Band 38 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Lowest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
5129.93	-30.67	8.10	15.86	**-38.43**	-25.00	-13.43	H
7695.09	-33.52	9.00	19.28	-43.80	-25.00	-18.80	H
10259.88	-32.43	8.70	23.19	-46.92	-25.00	-21.92	H
5129.93	-34.68	8.10	15.86	-42.44	-25.00	-17.44	V
7695.09	-31.84	9.00	19.28	-42.12	-25.00	-17.12	V
10259.88	-32.11	8.70	23.19	-46.60	-25.00	-21.60	V
LTE Band 38 /20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Middle							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
5209.94	-33.38	8.10	15.86	-41.14	-25.00	-16.14	H
7814.96	-30.73	9.00	19.28	**-41.01**	-25.00	-16.01	H
10420.23	-32.96	8.70	23.19	-47.45	-25.00	-22.45	H
5209.94	-35.35	8.10	15.86	-43.11	-25.00	-18.11	V
7814.96	-33.75	9.00	19.28	-44.03	-25.00	-19.03	V
10420.23	-28.39	8.70	23.19	-42.88	-25.00	-17.88	V
LTE Band 38 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Highest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
5290.03	-32.56	8.10	15.86	-40.32	-25.00	-15.32	H
7934.90	-31.45	9.00	19.28	-41.73	-25.00	-16.73	H
10580.16	-33.22	8.70	23.19	-47.71	-25.00	-22.71	H
5290.03	-32.22	8.10	15.86	**-39.98**	-25.00	-14.98	V
7934.90	-31.61	9.00	19.28	-41.89	-25.00	-16.89	V
10580.16	-28.39	8.70	23.19	-42.88	-25.00	-17.88	V

LTE Band 40(2305-2315MHz) / 10MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
4619.88	-41.45	8.20	12.95	**-46.20**	-40.00	-6.20	H
6930.06	-39.30	8.10	17.02	-48.22	-40.00	-8.22	H
9240.06	-36.49	8.20	21.78	-50.07	-40.00	-10.07	H
4619.88	-43.06	8.20	12.95	-47.81	-40.00	-7.81	V
6930.06	-41.81	8.10	17.02	-50.73	-40.00	-10.73	V
9240.06	-33.28	8.20	21.78	-46.86	-40.00	-6.86	V

LTE Band 40(2350-2360MHz) / 10MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
4709.91	-44.20	8.20	12.95	-48.95	-40.00	-8.95	H
7065.15	-40.96	8.10	17.02	-49.88	-40.00	-9.88	H
9420.21	-36.05	8.20	21.78	-49.63	-40.00	-9.63	H
4709.91	-45.68	8.20	12.95	-50.43	-40.00	-10.43	V
7065.15	-38.09	8.10	17.02	**-47.01**	-40.00	-7.01	V
9420.21	-35.47	8.20	21.78	-49.05	-40.00	-9.05	V

LTE Band 41 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Lowest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
5012.33	-32.51	7.90	15.86	**-40.47**	-25.00	-15.47	H
7517.79	-34.82	9.00	19.28	-45.10	-25.00	-20.10	H
10023.95	-32.65	8.70	23.19	-47.14	-25.00	-22.14	H
5012.33	-33.84	7.90	15.86	-41.80	-25.00	-16.80	V
7517.79	-34.22	9.00	19.28	-44.50	-25.00	-19.50	V
10023.95	-32.50	8.70	23.19	-46.99	-25.00	-21.99	V
LTE Band 41 /20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Middle							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
5185.86	-34.39	7.90	15.86	**-42.35**	-25.00	-17.35	H
7779.01	-34.14	9.00	19.28	-44.42	-25.00	-19.42	H
10372.27	-32.86	8.70	23.19	-47.35	-25.00	-22.35	H
5185.86	-34.84	7.90	15.86	-42.80	-25.00	-17.80	V
7779.01	-33.00	9.00	19.28	-43.28	-25.00	-18.28	V
10372.27	-30.13	8.70	23.19	-44.62	-25.00	-19.62	V
LTE Band 41 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Highest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
5360.02	-34.82	7.90	15.86	-42.78	-25.00	-17.78	H
8040.25	-34.80	9.00	19.28	-45.08	-25.00	-20.08	H
10720.27	-28.99	8.70	23.19	-43.48	-25.00	-18.48	H
5360.02	-31.55	7.90	15.86	**-39.51**	-25.00	-14.51	V
8040.25	-31.03	9.00	19.28	-41.31	-25.00	-16.31	V
10720.27	-31.48	8.70	23.19	-45.97	-25.00	-20.97	V

LTE Band 66 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Lowest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
3439.97	-26.56	7.20	12.56	**-31.92**	-13.00	-18.92	H
5160.03	-26.89	8.10	16.32	-35.11	-13.00	-22.11	H
6879.83	-23.69	8.30	21.13	-36.52	-13.00	-23.52	H
3439.97	-27.95	7.20	12.56	-33.31	-13.00	-20.31	V
5160.03	-26.00	8.10	16.32	-34.22	-13.00	-21.22	V
6879.83	-27.87	8.30	21.13	-40.70	-13.00	-27.70	V
LTE Band 66 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Middle							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
3489.86	-26.73	7.20	12.56	**-32.09**	-13.00	-19.09	H
5234.97	-25.61	8.10	16.32	-33.83	-13.00	-20.83	H
6980.27	-23.46	8.30	21.13	-36.29	-13.00	-23.29	H
3489.86	-27.10	7.20	12.56	-32.46	-13.00	-19.46	V
5234.97	-24.95	8.10	16.32	-33.17	-13.00	-20.17	V
6980.27	-27.50	8.30	21.13	-40.33	-13.00	-27.33	V
LTE Band 66 / 20MHz / QPSK / RB Size 1 Offset 0/ The Worst Test Results for Highest							
Frequency(MHz)	S G.Lev (dBm)	Ant(dBi)	Loss	PMea (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dBm)	Polarity
3540.16	-27.03	7.20	12.56	**-32.39**	-13.00	-19.39	H
5310.26	-29.05	8.10	16.32	-37.27	-13.00	-24.27	H
7080.69	-25.95	8.30	21.13	-38.78	-13.00	-25.78	H
3540.16	-29.23	7.20	12.56	-34.59	-13.00	-21.59	V
5310.26	-24.32	8.10	16.32	-32.54	-13.00	-19.54	V
7080.69	-27.23	8.30	21.13	-40.06	-13.00	-27.06	V

APPENDIX III - PHOTOGRAPHS OF EUT CONSTRUCTIONAL DETAILS
Note: Please see the attached Jelly Max_EUT Photos.

※※※※※END OF THE REPORT※※※※※