Band12 QPSK BW=3MHz Channel=23165 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01172835	-51.66	-13
2	0.15	30	10	0.15	-53.62	-13
3	30	1000	100	796.37275	-56.74	-13
4	1000	10000	1000	1427.05	-35.38	-13

Band12 16QAM BW=3MHz Channel=23165 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010540425	-51.75	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-52.07	-13
3	30	1000	100	931.2755	-56.69	-13
4	1000	10000	1000	1427.05	-37.8	-13

Band12 QPSK BW=5MHz Channel=23035 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01203855	-51.02	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-54.1	-13
3	30	1000	100	428.864	-56.54	-13
4	1000	10000	1000	2098.675	-35.39	-13

Band12 16QAM BW=5MHz Channel=23035 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01508415	-51.36	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-53.5	-13
3	30	1000	100	812.18375	-56.77	-13
4	1000	10000	1000	2098.675	-37.22	-13

Band12 QPSK BW=5MHz Channel=23095 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01392795	-51.92	-13
2	0.15	30	10	0.15	-54.57	-13
3	30	1000	100	508.04025	-56.38	-13
4	1000	10000	1000	1411.3	-34.86	-13

Band12 16QAM BW=5MHz Channel=23095 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00959925	-49.58	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-54.09	-13
3	30	1000	100	817.4945	-57.06	-13
4	1000	10000	1000	1411.3	-37.26	-13

Band12 QPSK BW=5MHz Channel=23155 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093666	-51.12	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-52.75	-13
3	30	1000	100	800.34975	-56.36	-13
4	1000	10000	1000	2134.45	-35.34	-13

Band12 16QAM BW=5MHz Channel=23155 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009757875	-52.24	-13
2	0.15	30	10	0.16567125	-55.45	-13
3	30	1000	100	510.12575	-56.95	-13
4	1000	10000	1000	1423.45	-37.1	-13

Band12 QPSK BW=10MHz Channel=23060 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090987	-48.73	-13
2	0.15	30	10	0.15	-54.47	-13
3	30	1000	100	502.099	-56.05	-13
4	1000	10000	1000	1399.825	-41	-13

Band12 16QAM BW=10MHz Channel=23060 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.015242775	-53.71	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-53.33	-13
3	30	1000	100	525.59725	-56.19	-13
4	1000	10000	1000	1399.6	-40.02	-13

Band12 QPSK BW=10MHz Channel=23095 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009024675	-50.74	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-55.57	-13
3	30	1000	100	508.5495	-55.49	-13
4	1000	10000	1000	2109.925	-34.57	-13

Band12 16QAM BW=10MHz Channel=23095 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099165	-50.95	-13
2	0.15	30	10	0.15	-54.45	-13
3	30	1000	100	496.93375	-57.13	-13
4	1000	10000	1000	1407.025	-38.03	-13

Band12 QPSK BW=10MHz Channel=23130 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01134765	-51.51	-13
2	0.15	30	10	0.1604475	-55.81	-13
3	30	1000	100	525.50025	-57.11	-13
4	1000	10000	1000	1413.55	-37.81	-13

Band12 16QAM BW=10MHz Channel=23130 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-50.37	-13
2	0.15	30	10	0.15	-54.5	-13
3	30	1000	100	862.23575	-56.55	-13
4	1000	10000	1000	1413.775	-37.48	-13

Band13 QPSK BW=5MHz Channel=23205 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093243	-49.59	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-52.92	-13
3	30	1000	100	984.89225	-57.11	-13
4	1000	1559	1000	1554.653775	-38.53	-13
5	1559	1610	1000	1573.628075	-45.89	-40
6	1610	10000	1000	2332.7985	-33.53	-13

Band13 16QAM BW=5MHz Channel=23205 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01402665	-51.89	-13
2	0.15	30	10	0.15	-53.34	-13
3	30	1000	100	579.408	-56.1	-13
4	1000	1559	1000	1555.156875	-42.26	-13
5	1559	1610	1000	1581.994625	-44.61	-40
6	1610	10000	1000	2332.16925	-39.14	-13

Band13 QPSK BW=5MHz Channel=23230 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0137658	-50.56	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-51.79	-13
3	30	1000	100	556.15225	-56.52	-13
4	1000	1559	1000	1315.75115	-47.94	-13
5	1559	1610	1000	1559.46665	-45.13	-40
6	1610	10000	1000	2340.13975	-43.67	-13

Band13 16QAM BW=5MHz Channel=23230 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010406475	-52.25	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-53.67	-13
3	30	1000	100	894.4155	-56.9	-13
4	1000	1559	1000	1559	-44.55	-13
5	1559	1610	1000	1559.559725	-44.88	-40
6	1610	10000	1000	6502.41875	-45.23	-13

Band13 QPSK BW=5MHz Channel=23255 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010935225	-51.51	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-52.56	-13
3	30	1000	100	547.592	-57.51	-13
4	1000	1559	1000	1014.408225	-47.62	-13
5	1559	1610	1000	1564.723475	-45.77	-40
6	1610	10000	1000	2347.27125	-41.62	-13

Band13 16QAM BW=5MHz Channel=23255 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.013797525	-52.79	-13
2	0.15	30	10	0.15	-55.01	-13
3	30	1000	100	541.6265	-57.19	-13
4	1000	1559	1000	1285.2577	-48.49	-13
5	1559	1610	1000	1583.425175	-45.45	-40
6	1610	10000	1000	2347.481	-40.24	-13

Band13 QPSK BW=10MHz Channel=23230 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009405375	-51.57	-13
2	0.15	30	10	0.17164125	-55.22	-13
3	30	1000	100	866.60075	-56.65	-13
4	1000	1559	1000	1555.939475	-40.86	-13
5	1559	1610	1000	1579.819475	-46.44	-40
6	1610	10000	1000	2333.00825	-40.41	-13

Band13 16QAM BW=10MHz Channel=23230 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009987	-52.85	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-52.67	-13
3	30	1000	100	930.96025	-56.75	-13
4	1000	1559	1000	1555.520225	-41.5	-13
5	1559	1610	1000	1571.25275	-46.15	-40
6	1610	10000	1000	2333.42775	-43.77	-13

Band17 QPSK BW=5MHz Channel=23755 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00927495	-52.59	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-54.11	-13
3	30	1000	100	768.24275	-57.14	-13
4	1000	10000	1000	1409.05	-36.1	-13

Band17 16QAM BW=5MHz Channel=23755 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010892925	-51.88	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-53.82	-13
3	30	1000	100	752.844	-57.03	-13
4	1000	10000	1000	1409.05	-37.43	-13

Band17 QPSK BW=5MHz Channel=23790 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099024	-49.86	-13
2	0.15	30	10	0.15	-54.16	-13
3	30	1000	100	545.1185	-55.62	-13
4	1000	10000	1000	2124.1	-35.07	-13

Band17 16QAM BW=5MHz Channel=23790 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00976845	-51.32	-13
2	0.15	30	10	0.15	-55.81	-13
3	30	1000	100	747.509	-57.42	-13
4	1000	10000	1000	1416.475	-37.71	-13

Band17 QPSK BW=5MHz Channel=23825 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-48.09	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-54.18	-13
3	30	1000	100	777.094	-56.8	-13
4	1000	10000	1000	2134.675	-36.38	-13

Band17 16QAM BW=5MHz Channel=23825 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011837625	-51.22	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-52.51	-13
3	30	1000	100	923.34575	-56.69	-13
4	1000	10000	1000	1423.45	-37.67	-13

Band17 QPSK BW=10MHz Channel=23780 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0136671	-51.88	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-54.09	-13
3	30	1000	100	519.8985	-56.01	-13
4	1000	10000	1000	1409.95	-36.57	-13

Band17 16QAM BW=10MHz Channel=23780 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009856575	-51.83	-13
2	0.15	30	10	0.17985	-53.23	-13
3	30	1000	100	902.78175	-57	-13
4	1000	10000	1000	1409.725	-34.21	-13

Band17 QPSK BW=10MHz Channel=23790 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091833	-52.05	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.6	-13
3	30	1000	100	502.41425	-55.81	-13
4	1000	10000	1000	1411.75	-35.73	-13

Band17 16QAM BW=10MHz Channel=23790 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-50.97	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-54.83	-13
3	30	1000	100	517.9585	-55.95	-13
4	1000	10000	1000	1411.75	-35.71	-13

Band17 QPSK BW=10MHz Channel=23800 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101139	-51.52	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-53.59	-13
3	30	1000	100	412.665	-56.89	-13
4	1000	10000	1000	2120.5	-36.5	-13

Band17 16QAM BW=10MHz Channel=23800 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0104805	-52.65	-13
2	0.15	30	10	0.15820875	-53.44	-13
3	30	1000	100	491.06525	-57.37	-13
4	1000	10000	1000	1414	-35.76	-13

Band25 QPSK BW=1.4MHz Channel=26047 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.012035025	-51.38	-13
2	0.15	30	10	0.15	-52.6	-13
3	30	1000	100	864.80625	-56.48	-13
4	1000	20000	1000	19481.3	-36.84	-13

Band25 16QAM BW=1.4MHz Channel=26047 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01110795	-50.24	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-53.37	-13
3	30	1000	100	912.9425	-56.18	-13
4	1000	20000	1000	16441.775	-37.21	-13

Band25 QPSK BW=1.4MHz Channel=26365 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010265475	-49.69	-13
2	0.15	30	10	0.15	-52.53	-13
3	30	1000	100	693.40725	-56.87	-13
4	1000	20000	1000	19672.725	-36.36	-13

Band25 16QAM BW=1.4MHz Channel=26365 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0109317	-51.25	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-55.25	-13
3	30	1000	100	722.7255	-55.91	-13
4	1000	20000	1000	19924	-36.92	-13

Band25 QPSK BW=1.4MHz Channel=26683 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00952875	-49.32	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-54.21	-13
3	30	1000	100	551.0355	-56.53	-13
4	1000	20000	1000	19051.425	-36.8	-13

Band25 16QAM BW=1.4MHz Channel=26683 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0120879	-49.54	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.37	-13
3	30	1000	100	949.754	-56.21	-13
4	1000	20000	1000	19311.25	-36.78	-13

Band25 QPSK BW=3MHz Channel=26055 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090282	-51.04	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-54.12	-13
3	30	1000	100	911.148	-56.34	-13
4	1000	20000	1000	19913.55	-36.64	-13

Band25 16QAM BW=3MHz Channel=26055 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009391275	-48.96	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-53.55	-13
3	30	1000	100	891.554	-56.16	-13
4	1000	20000	1000	19288.45	-36.86	-13

Band25 QPSK BW=3MHz Channel=26365 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0108894	-50.95	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-53.08	-13
3	30	1000	100	898.41675	-56.42	-13
4	1000	20000	1000	19918.3	-36.93	-13

Band25 16QAM BW=3MHz Channel=26365 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009327825	-49.82	-13
2	0.15	30	10	0.16268625	-52.71	-13
3	30	1000	100	821.9565	-56.96	-13
4	1000	20000	1000	19941.1	-35.62	-13

Band25 QPSK BW=3MHz Channel=26675 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107766	-51.28	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-52.49	-13
3	30	1000	100	990.76075	-56.32	-13
4	1000	20000	1000	19350.2	-36.93	-13

Band25 16QAM BW=3MHz Channel=26675 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01026195	-51.96	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-52.88	-13
3	30	1000	100	855.93075	-56.73	-13
4	1000	20000	1000	19278	-36.8	-13

Band25 QPSK BW=5MHz Channel=26065 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010780125	-51.86	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-55.15	-13
3	30	1000	100	425.49325	-56.88	-13
4	1000	20000	1000	19916.875	-36.87	-13

Band25 16QAM BW=5MHz Channel=26065 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110163	-50.9	-13
2	0.15	30	10	0.15	-54.7	-13
3	30	1000	100	860.5625	-57.14	-13
4	1000	20000	1000	16414.225	-37.33	-13

Band25 QPSK BW=5MHz Channel=26365 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00906345	-49.15	-13
2	0.15	30	10	0.15	-53.58	-13
3	30	1000	100	902.87875	-56.55	-13
4	1000	20000	1000	19261.85	-36.84	-13

Band25 16QAM BW=5MHz Channel=26365 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.012197175	-52.26	-13
2	0.15	30	10	0.1604475	-51.89	-13
3	30	1000	100	926.183	-56.95	-13
4	1000	20000	1000	19923.525	-36.88	-13

Band25 QPSK BW=5MHz Channel=26665 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-51.55	-13
2	0.15	30	10	0.15	-53.74	-13
3	30	1000	100	816.185	-55.73	-13
4	1000	20000	1000	16522.525	-35.26	-13

Band25 16QAM BW=5MHz Channel=26665 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011538	-49.35	-13
2	0.15	30	10	0.15	-52.5	-13
3	30	1000	100	532.7025	-56.75	-13
4	1000	20000	1000	19997.15	-35.85	-13

Band25 QPSK BW=10MHz Channel=26090 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010864725	-48.14	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-53.25	-13
3	30	1000	100	427.53025	-56	-13
4	1000	20000	1000	16454.6	-36.07	-13

Band25 16QAM BW=10MHz Channel=26090 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010082175	-50.36	-13
2	0.15	30	10	0.15	-52.25	-13
3	30	1000	100	968.69325	-56.29	-13
4	1000	20000	1000	16613.25	-36.79	-13

Band25 QPSK BW=10MHz Channel=26365 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091128	-51.11	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-52.84	-13
3	30	1000	100	796.27575	-56.47	-13
4	1000	20000	1000	19489.85	-36.49	-13

Band25 16QAM BW=10MHz Channel=26365 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00966975	-50.34	-13
2	0.15	30	10	0.15820875	-51.77	-13
3	30	1000	100	852.14775	-56.61	-13
4	1000	20000	1000	19834.225	-37.05	-13

Band25 QPSK BW=10MHz Channel=26640 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009708525	-52.68	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-53.95	-13
3	30	1000	100	878.75	-56.65	-13
4	1000	20000	1000	19417.175	-37.01	-13

Band25 16QAM BW=10MHz Channel=26640 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010286625	-49.48	-13
2	0.15	30	10	0.16567125	-53.64	-13
3	30	1000	100	931.63925	-56.46	-13
4	1000	20000	1000	16527.75	-37.15	-13

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26115 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010617975	-50.43	-13
2	0.15	30	10	0.16119375	-54.31	-13
3	30	1000	100	657.75975	-56.75	-13
4	1000	20000	1000	19514.075	-35.01	-13

Band25 16QAM BW=15MHz Channel=26115 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009405375	-48.29	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-53.04	-13
3	30	1000	100	791.2075	-56.32	-13
4	1000	20000	1000	19147.85	-36.66	-13

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26365 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009884775	-49.41	-13
2	0.15	30	10	0.182835	-53.89	-13
3	30	1000	100	434.65975	-56.88	-13
4	1000	20000	1000	19079.925	-36.65	-13

Band25 16QAM BW=15MHz Channel=26365 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094512	-48.86	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-55.23	-13
3	30	1000	100	773.96575	-56.92	-13
4	1000	20000	1000	19281.8	-37.42	-13

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26615 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099588	-50.04	-13
2	0.15	30	10	0.15	-54.12	-13
3	30	1000	100	228.4135	-56.65	-13
4	1000	20000	1000	16399.5	-36.68	-13

Band25 16QAM BW=15MHz Channel=26615 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00951465	-49	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-52.15	-13
3	30	1000	100	911.07525	-56.15	-13
4	1000	20000	1000	19048.575	-35.75	-13

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26140 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0133569	-50.77	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.08	-13
3	30	1000	100	885.055	-55.07	-13
4	1000	20000	1000	19945.375	-37.03	-13

Band25 16QAM BW=20MHz Channel=26140 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.014171175	-51.8	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-54.89	-13
3	30	1000	100	439.55825	-56.35	-13
4	1000	20000	1000	19192.5	-36.56	-13

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26365 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01031835	-51.28	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.72	-13
3	30	1000	100	715.03825	-56.66	-13
4	1000	20000	1000	16593.775	-36.98	-13

Band25 16QAM BW=20MHz Channel=26365 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01291275	-50.57	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-55.28	-13
3	30	1000	100	881.19925	-55.78	-13
4	1000	20000	1000	16599.95	-36.86	-13

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26590 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009038775	-50.22	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-54.47	-13
3	30	1000	100	930.7905	-56.29	-13
4	1000	20000	1000	19382.025	-36.56	-13

Band25 16QAM BW=20MHz Channel=26590 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00914805	-49.6	-13
2	0.15	30	10	0.15820875	-52.48	-13
3	30	1000	100	749.66725	-56.09	-13
4	1000	20000	1000	16375.275	-36.85	-13

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.012077325	-50.87	-13
2	0.15	30	10	0.15	-53.1	-13
3	30	1000	100	910.63875	-57.21	-13
4	1000	10000	1000	1628.875	-37.32	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011090325	-52.79	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-55.77	-13
3	30	1000	100	922.18175	-56.3	-13
4	1000	10000	1000	1629.1	-34.92	-13

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011428725	-52.96	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-54.39	-13
3	30	1000	100	948.90525	-57.17	-13
4	1000	10000	1000	1637.65	-39.28	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011414625	-50.3	-13
2	0.15	30	10	0.15820875	-53.98	-13
3	30	1000	100	798.1915	-56.45	-13
4	1000	10000	1000	1637.65	-37.05	-13

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010674375	-50.56	-13
2	0.15	30	10	0.16417875	-54.74	-13
3	30	1000	100	840.65325	-56.11	-13
4	1000	10000	1000	1646.425	-35.23	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0109881	-51.43	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-54.93	-13
3	30	1000	100	916.192	-56.86	-13
4	1000	10000	1000	1645.975	-35.13	-13

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26705 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009179775	-52.26	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-53.9	-13
3	30	1000	100	991.755	-57.14	-13
4	1000	10000	1000	1629.1	-36.97	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26705 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-51.71	-13
2	0.15	30	10	0.15	-52.57	-13
3	30	1000	100	959.3085	-57.1	-13
4	1000	10000	1000	1629.1	-38.04	-13

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009962325	-50.51	-13
2	0.15	30	10	0.16268625	-53.56	-13
3	30	1000	100	558.456	-57.05	-13
4	1000	10000	1000	2453.95	-40.34	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095358	-48.85	-13
2	0.15	30	10	0.16417875	-54.92	-13
3	30	1000	100	769.9645	-56.93	-13
4	1000	10000	1000	1636.075	-37.93	-13

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26775 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010455825	-49.98	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-54.16	-13
3	30	1000	100	558.359	-56.2	-13
4	1000	10000	1000	1643.05	-34.57	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26775 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009158625	-51.39	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-54.08	-13
3	30	1000	100	798.9675	-57.94	-13
4	1000	10000	1000	1643.05	-37.67	-13

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26715 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0140478	-52.02	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-53.62	-13
3	30	1000	100	748.98825	-56.44	-13
4	1000	10000	1000	1629.325	-34.21	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=5MHz Channel=26715 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091974	-50.92	-13
2	0.15	30	10	0.15	-53.45	-13
3	30	1000	100	595.24325	-56.45	-13
4	1000	10000	1000	1629.325	-36.05	-13

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009877725	-50.34	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-55.16	-13
3	30	1000	100	877.41625	-57.51	-13
4	1000	10000	1000	1634.275	-36.97	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=5MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.013134825	-51.24	-13
2	0.15	30	10	0.1634325	-53.68	-13
3	30	1000	100	880.42325	-57.4	-13
4	1000	10000	1000	2451.25	-38.73	-13

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26765 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093243	-51.91	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-54.24	-13
3	30	1000	100	953.22175	-56.36	-13
4	1000	10000	1000	2458.45	-37.86	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=5MHz Channel=26765 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01072725	-51.79	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.89	-13
3	30	1000	100	956.6895	-57.3	-13
4	1000	10000	1000	1639.225	-39.65	-13

Band26(814-824) QPSK BW=10MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0120456	-50.68	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-51.8	-13
3	30	1000	100	537.3585	-56.82	-13
4	1000	10000	1000	1630	-37.09	-13

Band26(814-824) 16QAM BW=10MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011626125	-51.23	-13
2	0.15	30	10	0.15	-54.27	-13
3	30	1000	100	988.23875	-56.99	-13
4	1000	10000	1000	1629.775	-36.38	-13

Band26(824-849) QPSK BW=1.4MHz Channel=26797 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010124475	-50.85	-13
2	0.15	30	10	0.15	-53.45	-13
3	30	1000	100	997.575	-56.7	-13
4	1000	10000	1000	1648.9	-37.12	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26797 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009905925	-52.28	-13
2	0.15	30	10	0.1723875	-55.16	-13
3	30	1000	100	993.8405	-56.98	-13
4	1000	10000	1000	1648.9	-36.93	-13

Band26(824-849) QPSK BW=1.4MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-51	-13
2	0.15	30	10	0.17164125	-53.13	-13
3	30	1000	100	809.95275	-56.03	-13
4	1000	10000	1000	2508.4	-40.92	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103113	-51.44	-13
2	0.15	30	10	0.15820875	-54.86	-13
3	30	1000	100	592.503	-57.1	-13
4	1000	10000	1000	1672.525	-40.58	-13

Band26(824-849) QPSK BW=1.4MHz Channel=27033 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00913395	-50.98	-13
2	0.15	30	10	0.16567125	-52.01	-13
3	30	1000	100	798.9675	-56.56	-13
4	1000	10000	1000	1696.375	-35.77	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=1.4MHz Channel=27033 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01036065	-50.21	-13
2	0.15	30	10	0.15	-53.94	-13
3	30	1000	100	859.90775	-56.22	-13
4	1000	10000	1000	1695.925	-37.22	-13

Band26(824-849) QPSK BW=3MHz Channel=26805 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009200925	-49.97	-13
2	0.15	30	10	0.16716375	-54.57	-13
3	30	1000	100	880.399	-57.16	-13
4	1000	10000	1000	1649.125	-32.75	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=3MHz Channel=26805 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096486	-50.12	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-54.23	-13
3	30	1000	100	909.887	-56.97	-13
4	1000	10000	1000	1648.9	-33.91	-13

Band26(824-849) QPSK BW=3MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-51.57	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-51.78	-13
3	30	1000	100	920.04775	-56.77	-13
4	1000	10000	1000	2506.375	-41.31	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=3MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009786075	-53.24	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.62	-13
3	30	1000	100	724.326	-57.05	-13
4	1000	10000	1000	2506.375	-37.76	-13

Band26(824-849) QPSK BW=3MHz Channel=27025 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01009275	-52.3	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-52.21	-13
3	30	1000	100	951.985	-57.05	-13
4	1000	10000	1000	1693.225	-35.02	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=3MHz Channel=27025 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00933135	-52.84	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-54.51	-13
3	30	1000	100	899.09575	-56.42	-13
4	1000	10000	1000	1692.775	-36.56	-13

Band26(824-849) QPSK BW=5MHz Channel=26815 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010744875	-51.63	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-51.03	-13
3	30	1000	100	778.81575	-57.11	-13
4	1000	10000	1000	1649.35	-38.36	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=5MHz Channel=26815 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00933135	-52.69	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-54.68	-13
3	30	1000	100	905.134	-57.24	-13
4	1000	10000	1000	1649.125	-32.77	-13

Band26(824-849) QPSK BW=5MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009116325	-51.25	-13
2	0.15	30	10	0.1634325	-53.49	-13
3	30	1000	100	566.04625	-57.26	-13
4	1000	10000	1000	2503.45	-42.43	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=5MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009017625	-53.4	-13
2	0.15	30	10	0.16417875	-55.34	-13
3	30	1000	100	527.48875	-56.85	-13
4	1000	10000	1000	1669.6	-42.14	-13

Band26(824-849) QPSK BW=5MHz Channel=27015 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00931725	-51.99	-13
2	0.15	30	10	0.15	-55.49	-13
3	30	1000	100	718.1665	-57.11	-13
4	1000	10000	1000	1689.175	-33.01	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=5MHz Channel=27015 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092961	-50.05	-13
2	0.15	30	10	0.16268625	-54.01	-13
3	30	1000	100	356.23525	-56.8	-13
4	1000	10000	1000	1689.4	-34.17	-13

Band26(824-849) QPSK BW=10MHz Channel=26840 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011858775	-52.12	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-51.5	-13
3	30	1000	100	507.0945	-57.49	-13
4	1000	10000	1000	1649.575	-34.09	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=10MHz Channel=26840 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0114111	-48.96	-13
2	0.15	30	10	0.15	-54.02	-13
3	30	1000	100	592.9395	-57.19	-13
4	1000	10000	1000	1649.8	-34.92	-13

Band26(824-849) QPSK BW=10MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0114957	-51.23	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-53.6	-13
3	30	1000	100	365.45025	-57	-13
4	1000	10000	1000	1664.875	-38.19	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=10MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0121725	-48.94	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-54.42	-13
3	30	1000	100	951.13625	-55.94	-13
4	1000	10000	1000	1664.65	-40.55	-13

Band26(824-849) QPSK BW=10MHz Channel=26990 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-51.51	-13
2	0.15	30	10	0.15	-52.91	-13
3	30	1000	100	579.52925	-57.49	-13
4	1000	10000	1000	1679.95	-38.7	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=10MHz Channel=26990 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011471025	-50.42	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-55.2	-13
3	30	1000	100	901.66625	-56.88	-13
4	1000	10000	1000	1679.5	-43.52	-13