

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	Control ID
CUSTOMER:	
客户料号:	ANT/MAX/AMICO/ASK
CUST P/N:	
金赞料号:	J30-000653-001
K C P/N:	
产品型号:	5.5*50*8.9*53*0.15*144TS
D E S E :	
日 期:	2025.05.09
D A T E :	
版 本:	A.0
VERSION :	

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
严慧琳			

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

版本变更履历 Version Change History

客户料号:
CUST P/N

ANT/MAX/AMICO/ASK

金 贊 型 号:
KC DESE

5. 5*50*8. 9*53*0. 15*144TS

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
严慧琳	李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

[Http://www.jzcoil.com](http://www.jzcoil.com)

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED


规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

ANT/MAX/AMICO/ASK

金赞型号:
KC DESE

5.5*50*8.9*53*0.15*144TS

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):



单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G
5.5±0.5	50±0.5	8.9±1	53±1	50±3	1-2	2.9±0.1

PS:1. (G) 不含进线 (Excluding incoming lines); 2. 进线接红线, 出线接黑线 (Connect the incoming line to the red line and the outgoing line to the black line).

拟制
PREPARED BY工程审核
ENGINEER CHECKED BY

严慧琳

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

ANT/MAX/AMICO/ASK

金赞型号:
KC DESE

5.5*50*8.9*53*0.15*144TS

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg.Direction	相交 是/ 否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
144TS	0.15 自粘线 (Copper wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	/

所有材料要求合格 ROHS 标准 (All materials must comply with ROHS standards)

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	inductance: 925 uH±5%	1kHz/1V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIAIS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材 WIRE	0.15 自粘线 (Copper wire)	/	/
2	锡条 tin	环保无铅焊锡条 (tin)	无铅高温锡条 tin	XC
4	黑色热缩套 Black heat shrink sleeve	Φ1.5*10mm	/	/

拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

ANT/MAX/AMICO/ASK

金赞型号:
KC DESE

5.5*50*8.9*53*0.15*144TS

5

红黑端子线 Red
and black
terminal wirePH1.25 端子+1571#24 红黑导线, 不含胶
壳长度 46mm (Red and black terminal
wire Excluding rubber shell length
46mm)

/

/

6

胶水 glue

5300G

/

/

4. 包装材料 (PACKAGING MATERIALS):

序号 NO	材料名称 Material name	规格 specifications	数量 quantity
1	OPP 袋 bag	8*9mm	5cps
2	飞机盒 Box	29*10*7.5mm	200pcs
3	纸箱 carton	42*29.5*24cm 常规 convention carton	2400pcs

拟制
PREPARED BY工程审核
ENGINEER CHECKED BY

严慧琳

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008