

Aviso relativo al uso

• Puede sentir un hormigueo en los oídos en ubicaciones geográficas donde el aire sea muy seco. Esto no se debe a un mal funcionamiento de los auriculares, sino que está causado por la electricidad estática del cuerpo o del dispositivo conectado.

Batería recargable

• Este dispositivo contiene una batería de iones de litio.
• Debe recargar las baterías al menos una vez cada seis meses para asegurarse de que permanecen operativas. Si las baterías no se utilizan durante largos períodos de tiempo, o si otras personas las recargan.
• La batería no se puede recargar a una temperatura no comprendida dentro del margen especificado. Recargue la batería dentro del margen de temperaturas especificado. Las baterías recargables tienen una vida útil limitada y su capacidad se va degradando según el método de almacenamiento, el entorno ambiente, la frecuencia de uso y el paso del tiempo.
• La batería no puede ser entrada por el usuario.
• Las baterías de iones de litio se pueden recargar.
• No utilice los auriculares intraurales a alto volumen en lugares públicos. La filtración de sonido procedente de los auriculares intraurales puede molestar a la gente de alrededor.
• Tempere el auricular a temperatura ambiente máxima 40 °C.
• Para información detallada sobre los accesorios, especificaciones y otra información sobre este dispositivo, consulte la "Guía del usuario".
• Si piensa transferir la propiedad de este producto, incluya este documento y los accesorios suministrados junto con el producto.
• Siga la normativa de su ayuntamiento o autoridad local para deshechar este producto y sus accesorios.
• Las ilustraciones de este manual sólo tienen fines instructivos.
• Todos los nombres de compañías, productos o menciones que aparecen en esta documentación son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

Veiligheidsinids

VOORZICHTIG

Lees deze voorzorgsmaatregelen zorgvuldig voordat u het product gebruikt.

Punten waarop u moet letten

Zorg dat u de volgende voorzorgsmaatregelen zorgvuldig leest en volgt op letsel van u of andere van schade aan uw persoonlijke eigendommen en omgevings. Houd na het lezen dit document beschikbaar voor iedereen die het product gebruikt.
• Neem voor inspectie of reparatie contact op met één van de volgende klantencentra.
• De winkel waar u het product heeft gekocht
• Yamaha dealer
• Dit product is bedoeld om te gebruiken als een algemeen huishoudelijk apparaat. Gebruik het niet bij activiteiten die een hoge mate van betrouwbaarheid vereisen met betrekking tot menselijke veiligheid, kleding of andere belangrijke activiteiten.
• Neem er nota van dat Yamaha geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verliezen als gevolg van onjuist gebruik of modificatie van dit product zonder toestemming.

WAARSCHUWING

Deze voorzorgsmaatregelen maken u attent op de mogelijkheid van fataal of serieus letsel van uzelf of anderen.

Gebruik

• Gebruik dit product niet tijdens het zelf rijden of fietsen. Gebruik dit product ook niet als u moet kunnen reageren op andere mensen, zoals bij een treinoverschrijding, bouwplaats, hinderen horen van het omgevingsgeluid verhoogt het risico op ongevallen.

Als u onregelmatigheden opmerkt

• Als een van de volgende onregelmatigheden zich voordoet, stop gebruik van het product dan onmiddellijk.
• Ongebruikelijk geruis, geluid of rook uit het product
• Als het product onregelmatig heet wordt, of het product oververhit raakt
• Als er barsten of schade aan het product ontstaan
• Voortgezet gebruik van het product in deze situatie kan resulteren in brandwonden, letsel, ontsteking, explosie, vloeistoflekken of elektrische schokken of storingen. Laat het product onmiddellijk controleren en repareren.

Opladen

• Om de oplaadhouder op te laden verbindt u deze met de USB-poort van een in de handel verkrijgbare USB-oplader (5 V DC, min. 0,5 A uitgangsspanning). Onjuiste aansluiting kan leiden tot brand, explosie, vloeistoflekken, elektrische schokken of storingen.
• Raadpleeg voor details de opklapbare Gebruikershandleiding.
• Laat dit product op binnen het gespecificeerde temperatuurbereik. Opladen op een temperatuur buiten dit bereik kan leiden tot brand, explosie, vloeistoflekken, elektrische schokken of storingen.
• Gebruik de meegeleverde oplaadhouder om de oortelefoons op te laden. Gebruik van een andere dan de meegeleverde oplader kan leiden tot brand, explosie, vloeistoflekken, elektrische schokken of storingen.
• Gebruik alleen het meegeleverde USB-nettoevoer om dit product op te laden. Gebruik het meegeleverde USB-nettoevoer niet voor andere toestellen. Als u dit niet opvolgt, kan dat leiden tot brand, brandwonden of storingen.
• Bedek het product niet met dekens, kleding of vergelijkbare materialen terwijl het wordt geladen of opgeladen. Dit kan oververhitting of het ontstaan van brand veroorzaken.
• Laad dit product nooit op als het nat is. Dit kan leiden tot brand, explosie, vloeistoflekken, elektrische schokken of storingen.

Accugebruik

• Goor accu's niet in vuur of in een hete oven, verblijf ze niet en maak er geen gaten in. Dit kan een explosie veroorzaken.
• Bewaar accu's niet op een plek met extreem hoge omgevings temperatuur. Dit kan resulteren in een explosie of kan het lekken van brandvloeistof of gas veroorzaken.
• Stel de accu's niet bloot aan extreem lage temperaturen. Dit kan resulteren in een explosie of het lekken van brandvloeistof of gas.
• Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan sterke schokken. Als u dit niet opvolgt kan dit kan leiden tot een brand, explosie, vloeistoflekken, elektrische schokken of storingen.

Niet demonteren

• Mag dit product niet demonteren of aanpassen. Als u dit niet opvolgt kan dit kan leiden tot een brand, explosie, vloeistoflekken, elektrische schokken of storingen.

Waarschuwing tegen water

• De oplaadhouder en het meegeleverde USB-nettoevoer zijn niet waterproof. Gebruik deze producten niet in vochtige of natte situaties, zoals in een badkamer of regenachtige buitenlocatie. Zorg ook dat de producten niet worden van transportvloeistof, regensneeuw of andere vloeistoffen blootgesteld.
• Vloeistoffen zoals water of vreemde stoffen die in deze producten kunnen, kunnen brand, explosie, waterlekken, elektrische schokken of storingen veroorzaken. Zorg dat de oortelefoons tijdens het opladen niet nat zijn. Als ze ze nat zijn, veeg ze dan af met een zachte droge doek.
• Raak de oplaadhouder niet aan met natte handen. Als u dit niet opvolgt kan dit kan leiden tot brand, explosie, vloeistoflekken, elektrische schokken of storingen.

Waarschuwing tegen brand

• Gebruik geen open vuur bij dit product. Als u dit niet opvolgt kan dit kan leiden tot een brand, explosie, vloeistoflekken, elektrische schokken of storingen.

Draadloos toestel

• Gebruik dit product niet in een gebied waar het gebruik van radiogolven is beperkt, zoals in de buurt van medische apparatuur. Anders is, kunnen de verzonden radiogolven van dit product de werking van medische elektrische apparatuur beïnvloeden. Als dit product in een veiligheids gebied wordt gebruikt, volg dan de instructies van de bemanning op.
• Gebruik dit toestel niet op een afstand korter dan 15 cm van een pacemaker of een hart, pacemaker-implantaat of een defibrillator-implantaat. Anders kunnen de verzonden radiogolven van dit product de werking van het hart-pacemaker-implantaat of het defibrillator-implantaat beïnvloeden.

VOORZICHTIG

Deze voorzorgsmaatregelen maken u attent op de mogelijkheid van lichamelijk letsel van uzelf of anderen.

Gehoortverlies

• Stel uzelf niet bloot aan een hoog geluidsniveau gedurende lange tijd.
• Anders kan er gehoortverlies ontstaan. Vermijd het luisteren op een volumenniveau van 80 dB (A) of meer gedurende meer dan 40 uur per week, of meer dan vijf uur per week op een volumenniveau van 90 dB (A).
• Problemen met uw gehoor evaart, neem dan contact op met een arts.
• Minimaliseer eerst het geluidsniveau van het apparaat waarvoor u gaat aansluiten, anders de plug in te stekken. Als u dit niet doet, kan er gehoortbeschadiging of schade aan het toestel ontstaan.

Gebruik

• Houd oortelefoons buiten het bereik van kinderen.
• Uw kinderen kunnen deze per ongeluk inslikken.
• Als de oortelefoons uw huid irriteren, stop dan het gebruik. Anders kunnen er ontstekingen of kan er uitslag ontstaan.

LET OP

Punten die u in acht moet nemen om een defect van het product, beschadigingen of een foutieve werking te voorkomen.

• Bewaar dit product niet op de volgende plaatsen.
• Direct zonlicht
• Extreem hoge of lage temperaturen
• Overmatig vet stof
• Overmatige eren storingen of schade aan het product ontstaan.
• Gebruik een zachte, droge doek om het product schoon te maken. Gebruik geen benzene, thinner, schoonmaakmiddelen, chemische poetsmiddelen of reinigingsvloeistoffen die alcohol bevatten om het oppervlak van dit product af te vegen, aangezien dit verkleuring of verovorming kan veroorzaken.
• Plaats of houd de oortelefoons niet in de nabijheid van een klok, magnetische kaart of ander object dat kan worden beïnvloed door het magnetische veld van dit product. Anders kunnen de gegevens van het betrokken apparaat worden beschadigd of vernietigd.
• Let op het volgende.
• Oefen geen overredelijke krachten uit op de oplaadkoppeling.
• Droog dit product niet met hete of warme lucht van een haardroger.
• Trek niet aan het meegeleverde USB-nettoevoer als dit is aangesloten.
• Als u deze punten niet opvolgt kan dit schade aan het product veroorzaken.
• Zorg dat de meegeleverde USB-oplaadkabel niet kan worden beschadigd.
• Niet in de buurt van een verwarmings plaatsen.
• Niet extreem buigen of vervormen.
• Niet krassen.
• Niet onder een zwaar voorwerp leggen.
• Als u het nettoevoer gebruikt terwijl de kerndraden van het snoer blootliggen, kan dat een elektrische schok veroorzaken.

Informatie

De waterbestendigheid van de behuizing van de oortelefoon voldoet aan IPX4 (oortelefoonopening: zonder het gebruik van blootstelling aan spatwater uit alle richtingen. Terwijl deze norm werking met schoon water of leidingwater op kamertemperatuur gaandeert, wordt geen gelijkwaardige werking geaandeert met warm water of zeewater. Daarnaast worden storingen veroorzaakt door binnenvallend water als gevolg van onjuist gebruik niet getoetst door de garantie, ook niet tijdens de garantieperiode. Het tweede etiket van IPX refereert aan Liquid ingress protection" conform JIS C 60529 (geharmoniseerde norm van IEC 60529), "Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)".

Oude klemmen over gebruik

• Uw oren kunnen tintelen op plaatsen waar de lucht heel droog is. Dit is geen defect van de oortelefoons, maar wordt veroorzaakt door statische elektriciteit van uw lichaam of van een aangestoken apparaat.

Oplaadbare accu

• Het apparaat bevat een lithium-ion-accu.
• U moet de accu's tenminste eens per zes maanden opladen om ervoor te zorgen dat ze blijven functioneren. Als de accu's voor langere tijd niet gebruikt worden kan het opladen mislukken.
• De accu kan niet worden opgeladen bij een temperatuur buiten het gespecificeerde bereik. Laat de accu op een binnen het gespecificeerde temperatuurbereik.
• Oplaadbare accu's hebben een beperkt leeduur en hun capaciteit verminderd, afhankelijk van de oplaadmethode, de omgeving, de gebruiksfrequentie en de verstreken tijd.
• De accu kan niet door de gebruiker worden verwijderd.
• Lithium-ion-accu's kunnen worden gerecyceld.
• Gebruik de oortelefoons nooit op hoog volume op openbare plaatsen. Geluidsniveauspraak van de oortelefoons kan storend zijn voor mensen rondom u.
• Maximale bedrijfstemperatuur: 40 °C
• Zie voor details over accuspecificaties, specificaties en andere informatie over dit apparaat de "Gebruikershandleiding".
• Als u van plan bent dit product over te dragen, dient u dit document en de meegeleverde accessoires samen met het product over te dragen.
• Volg de regels van uw lokale autoriteit om dit product en de bijbehorende accessoires te verwijderen.
• De illustraties in deze handleiding dienen uitsluitend voor instructiedoeleinden.
• Alle namen van bedrijven en producten en andere vermeldingen in deze handleiding, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Guia de Segurança

Precauções

Leia estas precauções cuidadosamente antes de usar este produto.

Perigos que devem ser observados

Certifique-se de ler e observar cuidadosamente as seguintes precauções para evitar danos ao produto ou a outras pessoas, bem como danos à sua propriedade pessoal. Após a leitura, mantenha esta documentação disponível para qualquer pessoa que use este produto.

• Para inspeção ou reparo, entre em contato com um dos seguintes centros de atendimento ao cliente.
• A loja onde você comprou o produto
• Concessionária Yamaha
• Este produto deve ser usado como um dispositivo doméstico geral. Não o use em qualquer campo ou atividade que requeira um alto grau de confiabilidade em relação a vidas humanas ou bens valiosos.
• Observe que a Yamaha não se responsabiliza por quaisquer perdas resultantes do uso impróprio ou modificação não autorizada deste produto.

ADVERTÊNCIAS

Essas precauções alertam sobre a possibilidade de morte ou ferimentos graves para você ou outras pessoas.

Manuseio

• Não use este produto ao dirigir ou andar de bicicleta. Além disso, não use este produto quando precisar ouvir o que está acontecendo ao seu redor, como em um cruzamento de ferrovia ou canieiro de obras. A capacidade reduzida de ouvir o som ambiente aumenta o risco de acidentes com veículos ou gases.

Se você não toma alguma anormalidade

• Se ocorrer alguma das seguintes anormalidades, pare de usar este produto imediatamente.
• Aromas, sons ou fumaça inusitados saindo do produto
• Uma quantidade inusitada de calor do produto
• Rachaduras ou danos ao produto
• Continuar a usar o produto como está, pode resultar em queimaduras, ferimentos, ignição, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento. Faça a inspeção ou reparo do produto imediatamente.

Carregando

• Para carregar o estojo de carregamento, conecte-o à porta USB de um adaptador de alimentação USB disponível no mercado (5 V DC, saída mínima de 0,5 A). A conexão incorreta pode causar incêndio, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento. Para obter detalhes sobre o carregamento, consulte o Guia do usuário.
• Carregue este produto dentro da faixa de temperatura de carregamento especificada. Carregar a uma temperatura fora desta faixa pode causar incêndio, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento.
• Use o estojo de carregamento incluído para carregar os fones de ouvido. Usar um carregador diferente do estojo de carregamento incluso pode causar incêndio, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido para carregar este produto. Não use o cabo de alimentação USB fornecido para outros dispositivos. A não observação disso pode causar incêndio, queimaduras ou mau funcionamento.
• Não cubra o produto com cobertores, roupas ou outros semelhantes enquanto estiver sendo usado ou carregado. Isso pode causar superaquecimento ou iniciar um incêndio.
• Nunca carregue este produto quando ele estiver molhado. Isso pode causar incêndio, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento.

Uso da bateria

• Não descarte as baterias no fogo ou forno quente, nem emague ou corte mecanicamente a bateria. Isso pode causar incêndio, explosão ou vazamento de fluido.
• Não deixe as baterias em um local com temperatura extremamente alta. Isso pode resultar em uma explosão ou fazez com o que o líquido ou gás inflamável vaze.
• Não carregue as baterias a uma temperatura de armazenamento baixa. Isso pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
• Não deve carir este produto ou aplicar qualquer impacto forte no produto. O não cumprimento desta regra pode causar incêndio, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento.

Não desmonte

• Não desmonte nem modifique este produto. O não cumprimento desta regra pode causar incêndio, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento.

Aviso de água

• O estojo de carregamento e o cabo de alimentação USB incluído não são à prova d'água. Não use esses produtos em condições úmidas ou molhadas, como em um banheiro ou perto de uma piscina ou em um vive. Além disso, não molhe os produtos com suor, água da chuva ou água do mar.

O estojo de carregamento e os líquidos USB incluídos, como a água, a mácula estranha, que entram nesses produtos podem causar incêndio, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento. O cabo de alimentação não é à prova d'água. Ao carregar, verifique se os fones de ouvido não estão molhados. Se estiverem molhados, limpe-os com um pano macio e seco.
• Não manuseie o estojo de carregamento com as mãos molhadas. A não observação disso pode causar incêndio, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento.

Aviso de incêndio

• Não use chama aberta perto deste produto. O não cumprimento desta regra pode causar incêndio, explosão, vazamento de fluido, choque elétrico ou mau funcionamento.

Unidade sem fio

• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento eletrônico móvel. Ao usar este produto em um avião, siga as instruções da tripulação.
• Use apenas o cabo de alimentação USB fornecido com um implante de marca-passo cardíaco ou um implante de defibrilador. Do contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar a operação do implante de marca-passo ou do defibrilador.
• Não use este produto em uma área onde o uso de ondas de rádio é restrito, como próximo a dispositivos médicos. Caso contrário, as ondas de rádio emitidas por este produto podem afetar o funcionamento do equipamento