

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-31.04	-13
2	0.15	30	10	0.15	-34.3	-13
3	30	1000	100	403.353	-43.22	-13
4	1000	26500	1000	25622.8	-19.89	-13

Band5 QAM16 BW=3MHz Channel=20635 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093948	-33.03	-13
2	0.15	30	10	0.15	-35.92	-13
3	30	1000	100	994.374	-43.54	-13
4	1000	26500	1000	26018.05	-21.25	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20425 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0155142	-32.92	-13
2	0.15	30	10	0.182835	-37.44	-13
3	30	1000	100	919.199	-42.1	-13
4	1000	26500	1000	25995.1	-20.67	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20425 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.012243	-33.12	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-35.59	-13
3	30	1000	100	222.836	-43.24	-13
4	1000	26500	1000	26076.7	-20.83	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20425 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096768	-33.38	-13
2	0.15	30	10	0.15	-33.56	-13
3	30	1000	100	250.287	-43.38	-13
4	1000	26500	1000	26143	-21.14	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20425 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098037	-33.27	-13
2	0.15	30	10	0.15	-31	-13
3	30	1000	100	902.903	-43.17	-13
4	1000	26500	1000	25933.9	-21.1	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103254	-34.14	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-35.63	-13
3	30	1000	100	292.385	-43.41	-13
4	1000	26500	1000	25548.85	-21.32	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097191	-33.45	-13
2	0.15	30	10	0.15	-36.26	-13
3	30	1000	100	957.902	-43.27	-13
4	1000	26500	1000	26056.3	-20.32	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20525 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110163	-32.63	-13
2	0.15	30	10	0.15	-33.66	-13
3	30	1000	100	481.244	-42.72	-13
4	1000	26500	1000	26030.8	-21.2	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20525 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093384	-31.44	-13
2	0.15	30	10	0.15	-31.75	-13
3	30	1000	100	793.487	-43.43	-13
4	1000	26500	1000	25987.45	-20.54	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20625 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-33.27	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-35.64	-13
3	30	1000	100	998.933	-42.26	-13
4	1000	26500	1000	26048.65	-20.77	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20625 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092115	-33.37	-13
2	0.15	30	10	0.15	-35.65	-13
3	30	1000	100	798.143	-43.12	-13
4	1000	26500	1000	25531	-20.93	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20625 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094794	-30.8	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-35.47	-13
3	30	1000	100	495.503	-43.25	-13
4	1000	26500	1000	26015.5	-20.14	-13

Band5 QAM16 BW=5MHz Channel=20625 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091833	-34.11	-13
2	0.15	30	10	0.15	-36.22	-13
3	30	1000	100	793.293	-43.08	-13
4	1000	26500	1000	26028.25	-21	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20450 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-32.1	-13
2	0.15	30	10	0.15	-35.04	-13
3	30	1000	100	543.809	-43.13	-13
4	1000	26500	1000	26086.9	-20.89	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20450 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101139	-33.69	-13
2	0.15	30	10	0.15	-35.15	-13
3	30	1000	100	899.993	-43.83	-13
4	1000	26500	1000	25661.05	-20.31	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20450 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090846	-33.31	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-34.81	-13
3	30	1000	100	927.153	-43.65	-13
4	1000	26500	1000	25411.15	-21.45	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20450 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100716	-33.11	-13
2	0.15	30	10	0.15	-34.37	-13
3	30	1000	100	781.847	-43.3	-13
4	1000	26500	1000	25995.1	-21.18	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20525 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100152	-33.03	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-37.03	-13
3	30	1000	100	182.193	-43.67	-13
4	1000	26500	1000	26010.4	-20.52	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090705	-33.17	-13
2	0.15	30	10	0.15	-34.79	-13
3	30	1000	100	931.906	-42.5	-13
4	1000	26500	1000	26076.7	-20.95	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105792	-32.97	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-36.11	-13
3	30	1000	100	500.256	-43.12	-13
4	1000	26500	1000	26030.8	-20.59	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20600 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099024	-31.99	-13
2	0.15	30	10	0.170895	-35.86	-13
3	30	1000	100	749.643	-43.49	-13
4	1000	26500	1000	26025.7	-21.03	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20525 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100011	-33.08	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-34.2	-13
3	30	1000	100	945.874	-43.47	-13
4	1000	26500	1000	26030.8	-20.9	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20600 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100293	-32.52	-13
2	0.15	30	10	0.15	-35.16	-13
3	30	1000	100	232.73	-42.78	-13
4	1000	26500	1000	26089.45	-20.59	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20600 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0123417	-33.58	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-35.84	-13
3	30	1000	100	295.683	-43.06	-13
4	1000	26500	1000	26099.65	-21.36	-13

Band5 QAM16 BW=10MHz Channel=20600 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093243	-32.97	-13
2	0.15	30	10	0.15	-33.29	-13
3	30	1000	100	226.716	-43.25	-13
4	1000	26500	1000	26033.35	-20.56	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=131979 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100716	-45.24	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.17	-13
3	30	1000	100	808.425	-55.21	-13
4	1000	26500	1000	25926.25	-32.33	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=131979 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102549	-46.94	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-47.77	-13
3	30	1000	100	705.314	-54.93	-13
4	1000	26500	1000	1703.8	-32.27	-13

Band66 QAM16 BW=1.4MHz Channel=131979 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009705	-42.56	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.57	-13
3	30	1000	100	859.253	-54.84	-13
4	1000	26500	1000	25926.25	-32.84	-13

Band66 QAM16 BW=1.4MHz Channel=131979 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095217	-45.67	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.77	-13
3	30	1000	100	917.356	-55.77	-13
4	1000	26500	1000	25967.05	-33.28	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0143157	-44.27	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-48.33	-13
3	30	1000	100	981.376	-55.07	-13
4	1000	26500	1000	25528.45	-32.89	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=132322 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095076	-45.05	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.82	-13
3	30	1000	100	814.73	-55.29	-13
4	1000	26500	1000	26010.4	-32.31	-13

Band66 QAM16 BW=1.4MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093948	-44.81	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.62	-13
3	30	1000	100	979.63	-55.11	-13
4	1000	26500	1000	25949.2	-32.95	-13

Band66 QAM16 BW=1.4MHz Channel=132322 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103959	-43.05	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-46.29	-13
3	30	1000	100	957.514	-54.84	-13
4	1000	26500	1000	25867.6	-32.56	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=132665 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009705	-46.49	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.42	-13
3	30	1000	100	454.86	-55.5	-13
4	1000	26500	1000	25974.7	-32.92	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=132665 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103254	-44.9	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.86	-13
3	30	1000	100	862.26	-55.62	-13
4	1000	26500	1000	25969.6	-33.11	-13

Band66 QAM16 BW=1.4MHz Channel=132665 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009423	-45.31	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.41	-13
3	30	1000	100	234.864	-55.67	-13
4	1000	26500	1000	25982.35	-32.68	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=131987 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091833	-44.6	-13
2	0.15	30	10	0.182835	-47	-13
3	30	1000	100	916.677	-55.16	-13
4	1000	26500	1000	25533.55	-33.39	-13

Band66 QAM16 BW=1.4MHz Channel=132665 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0128211	-45.29	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-46.41	-13
3	30	1000	100	482.117	-55.61	-13
4	1000	26500	1000	26020.6	-33.14	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=131987 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096063	-45.35	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.84	-13
3	30	1000	100	796.009	-55.14	-13
4	1000	26500	1000	25505.5	-32.99	-13

Band66 QAM16 BW=3MHz Channel=131987 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093807	-45.79	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-47.37	-13
3	30	1000	100	975.75	-54.44	-13
4	1000	26500	1000	26114.95	-32.79	-13

Band66 QAM16 BW=3MHz Channel=131987 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0111573	-44.34	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.07	-13
3	30	1000	100	886.122	-54.45	-13
4	1000	26500	1000	26155.75	-33.55	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=132322 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094935	-45.56	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.82	-13
3	30	1000	100	913.185	-54.52	-13
4	1000	26500	1000	26094.55	-32.79	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090705	-45.17	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.91	-13
3	30	1000	100	848.583	-55.66	-13
4	1000	26500	1000	26012.95	-32.3	-13

Band66 QAM16 BW=3MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0144708	-45.98	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-48.18	-13
3	30	1000	100	681.355	-56.09	-13
4	1000	26500	1000	26053.75	-32.88	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=132657 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101985	-45.33	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.62	-13
3	30	1000	100	784.757	-55.53	-13
4	1000	26500	1000	25888	-32.42	-13

Band66 QAM16 BW=3MHz Channel=132322 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0134415	-45.79	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-47.2	-13
3	30	1000	100	866.722	-55.98	-13
4	1000	26500	1000	26033.35	-33.07	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=132657 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098319	-45.88	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-48.58	-13
3	30	1000	100	812.111	-55.81	-13
4	1000	26500	1000	25525.9	-33.14	-13

Band66 QAM16 BW=3MHz Channel=132657 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009705	-44.18	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.82	-13
3	30	1000	100	660.306	-55.62	-13
4	1000	26500	1000	25964.5	-31.53	-13

Band66 QAM16 BW=3MHz Channel=132657 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091551	-45.8	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.63	-13
3	30	1000	100	886.413	-55.41	-13
4	1000	26500	1000	26002.75	-32.5	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=131997 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0111432	-46.72	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-48.79	-13
3	30	1000	100	900.575	-55.57	-13
4	1000	26500	1000	26081.8	-33.12	-13

Band66 QAM16 BW=5MHz Channel=131997 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0112137	-46.2	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-45.95	-13
3	30	1000	100	834.615	-55.66	-13
4	1000	26500	1000	25520.8	-33.44	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=131997 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105087	-45.95	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-47.82	-13
3	30	1000	100	447.779	-55.67	-13
4	1000	26500	1000	26038.45	-32.17	-13

Band66 QAM16 BW=5MHz Channel=131997 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.58	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.31	-13
3	30	1000	100	726.654	-55.91	-13
4	1000	26500	1000	25997.65	-33.03	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0120315	-46.19	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.6	-13
3	30	1000	100	479.692	-55.22	-13
4	1000	26500	1000	25536.1	-32.23	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=132322 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091128	-46.61	-13
2	0.15	30	10	0.18582	-47.41	-13
3	30	1000	100	695.614	-55.21	-13
4	1000	26500	1000	26176.15	-33.31	-13

Band66 QAM16 BW=5MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.49	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.91	-13
3	30	1000	100	810.268	-55.69	-13
4	1000	26500	1000	25977.25	-33.28	-13

Band66 QAM16 BW=5MHz Channel=132322 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102267	-46.75	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50	-13
3	30	1000	100	194.124	-55.01	-13
4	1000	26500	1000	25457.05	-32.72	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=132647 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098883	-45.2	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.33	-13
3	30	1000	100	229.529	-55.61	-13
4	1000	26500	1000	25520.8	-32.1	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=132647 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091128	-44.78	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.58	-13
3	30	1000	100	761.962	-55.51	-13
4	1000	26500	1000	26018.05	-33.63	-13

Band66 QAM16 BW=5MHz Channel=132647 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098178	-45.31	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.13	-13
3	30	1000	100	879.914	-54.45	-13
4	1000	26500	1000	25525.9	-33.34	-13

Band66 QAM16 BW=5MHz Channel=132647 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094371	-44.37	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.54	-13
3	30	1000	100	929.578	-54.63	-13
4	1000	26500	1000	25505.5	-33.08	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132022 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102549	-44.66	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.69	-13
3	30	1000	100	856.537	-54.93	-13
4	1000	26500	1000	25599.85	-33.67	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132022 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.33	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.01	-13
3	30	1000	100	975.168	-55.26	-13
4	1000	26500	1000	26237.35	-33.06	-13

Band66 QAM16 BW=10MHz Channel=132022 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110868	-44.78	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.5	-13
3	30	1000	100	784.66	-55.66	-13
4	1000	26500	1000	25992.55	-31.68	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.014781	-46.11	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-44.59	-13
3	30	1000	100	317.993	-55.66	-13
4	1000	26500	1000	25964.5	-32.02	-13

Band66 QAM16 BW=10MHz Channel=132022 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093102	-45.22	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.42	-13
3	30	1000	100	926.959	-55.49	-13
4	1000	26500	1000	25939	-33.38	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132322 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0109317	-45.5	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.45	-13
3	30	1000	100	466.694	-55.67	-13
4	1000	26500	1000	26025.7	-33	-13

Band66 QAM16 BW=10MHz Channel=132322 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096204	-44.42	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.32	-13
3	30	1000	100	513.642	-55.45	-13
4	1000	26500	1000	26051.2	-32.94	-13

Band66 QAM16 BW=10MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093243	-44.32	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-48.61	-13
3	30	1000	100	329.148	-56.12	-13
4	1000	26500	1000	25997.65	-33.64	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132622 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102972	-45.54	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.82	-13
3	30	1000	100	256.495	-55.45	-13
4	1000	26500	1000	25890.55	-32.62	-13

Band66 QAM16 BW=10MHz Channel=132622 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010128	-42.12	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-48.21	-13
3	30	1000	100	538.086	-55.17	-13
4	1000	26500	1000	25982.35	-32.16	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132622 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098601	-44.93	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.18	-13
3	30	1000	100	401.51	-55.15	-13
4	1000	26500	1000	26069.05	-33.91	-13

Band66 QAM16 BW=10MHz Channel=132622 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091269	-43.66	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.7	-13
3	30	1000	100	898.829	-55.93	-13
4	1000	26500	1000	25972.15	-32.32	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132047 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010974	-46.44	-13
2	0.15	30	10	0.176865	-49.53	-13
3	30	1000	100	816.476	-55.42	-13
4	1000	26500	1000	25977.25	-32.92	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132047 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009141	-46.59	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.23	-13
3	30	1000	100	967.796	-55.53	-13
4	1000	26500	1000	25997.65	-32.99	-13

Band66 QAM16 BW=15MHz Channel=132047 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097896	-46.64	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-47.71	-13
3	30	1000	100	971.094	-55.78	-13
4	1000	26500	1000	25523.35	-33.12	-13

Band66 QAM16 BW=15MHz Channel=132047 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0123135	-47.19	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.91	-13
3	30	1000	100	893.203	-55.33	-13
4	1000	26500	1000	25959.4	-32.26	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110022	-44.91	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.39	-13
3	30	1000	100	206.346	-54.82	-13
4	1000	26500	1000	25847.2	-32.84	-13

Band66 QAM16 BW=15MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099165	-44.53	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.71	-13
3	30	1000	100	482.893	-55.12	-13
4	1000	26500	1000	26038.45	-32.79	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132322 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096204	-45.16	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-48.26	-13
3	30	1000	100	988.263	-54.8	-13
4	1000	26500	1000	25964.5	-33.37	-13

Band66 QAM16 BW=15MHz Channel=132322 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.97	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.84	-13
3	30	1000	100	857.992	-55.68	-13
4	1000	26500	1000	26109.85	-32.92	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132597 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.23	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.73	-13
3	30	1000	100	908.82	-54.66	-13
4	1000	26500	1000	26028.25	-33.29	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132597 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098742	-45.46	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.48	-13
3	30	1000	100	864.2	-55.46	-13
4	1000	26500	1000	26030.8	-33.38	-13

Band66 QAM16 BW=15MHz Channel=132597 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099729	-46.67	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.15	-13
3	30	1000	100	499.771	-55.72	-13
4	1000	26500	1000	26158.3	-33	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132072 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0117495	-45.04	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.16	-13
3	30	1000	100	894.27	-55.9	-13
4	1000	26500	1000	26063.95	-32.78	-13

Band66 QAM16 BW=15MHz Channel=132597 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.46	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-47.54	-13
3	30	1000	100	890.681	-55.03	-13
4	1000	26500	1000	26023.15	-32.88	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132072 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0118482	-45.67	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.53	-13
3	30	1000	100	924.631	-55.17	-13
4	1000	26500	1000	26035.9	-33.02	-13

Band66 QAM16 BW=20MHz Channel=132072 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094935	-45.77	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-48.65	-13
3	30	1000	100	954.507	-55.28	-13
4	1000	26500	1000	25900.75	-32.97	-13

Band66 QAM16 BW=20MHz Channel=132072 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.9	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.69	-13
3	30	1000	100	804.739	-55.2	-13
4	1000	26500	1000	26018.05	-33.44	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095499	-44.59	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-48.59	-13
3	30	1000	100	984.383	-54.82	-13
4	1000	26500	1000	26451.55	-31.92	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132322 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.83	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.51	-13
3	30	1000	100	824.333	-54.56	-13
4	1000	26500	1000	26262.85	-33.06	-13

Band66 QAM16 BW=20MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.6	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.89	-13
3	30	1000	100	854.5	-55.31	-13
4	1000	26500	1000	26084.35	-33.23	-13

Band66 QAM16 BW=20MHz Channel=132322 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110163	-47.17	-13
2	0.15	30	10	0.17388	-48.52	-13
3	30	1000	100	691.54	-54.99	-13
4	1000	26500	1000	25388.2	-32.67	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132572 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091269	-45.45	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-46.82	-13
3	30	1000	100	845.867	-55.77	-13
4	1000	26500	1000	25982.35	-33.41	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132572 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095076	-45.75	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.93	-13
3	30	1000	100	955.38	-55.54	-13
4	1000	26500	1000	25500.4	-33.08	-13

Band66 QAM16 BW=20MHz Channel=132572 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110868	-47.03	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.15	-13
3	30	1000	100	400.928	-55.92	-13
4	1000	26500	1000	25979.8	-32.77	-13

Band66 QAM16 BW=20MHz Channel=132572 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010974	-44.79	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-49.89	-13
3	30	1000	100	873.512	-55.43	-13
4	1000	26500	1000	26023.15	-32.56	-13