



深圳市安威无线科技有限公司

行业领先的一站式通信射频天线解决方案制造商

Test Report

LEAD0YS Technology (ShenZhen) Co., Ltd.
Room 505, Building B, Bantian International
Center, Longgang, Shenzhen, China

nweishu 频: Tang Di





Mobile phone number: 13713280126

Time: 2025.9.10

携手共进 共创未来



version	date	Content summary
V1	2024.12.21	Test data




安威无线一直都是您值得信赖且优秀的合作伙伴，我们为您提供全方位一站式的产品以及技术服务！


“质量第一，服务至上”是安威一直以来的发展宗旨

携手共进 共创未来


Directional diagram



Directional diagram




Directional diagram



Antenna gain

Frequency ID	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Frequency (MHz)	2400	2410	2420	2430	2440	2450	2460	2470	2480	2490	2500
Gain (dBi)	-5.85	-5.34	-5.81	-5.97	-6.09	-6.30	-6.17	-7.17	-6.06	-6.64	-6.74
Efficiency (dB)	-11.16	-10.73	-11.36	-11.88	-11.97	-11.96	-11.95	-12.93	-11.91	-12.47	-12.48
Efficiency (%)	7.66	8.46	7.30	6.48	6.35	6.37	6.39	5.10	6.44	5.66	5.65

Unit: mm



尺寸: 25*0.55 铜线



深圳市安威无线科技有限公司

行业领先的一站式通信射频天线解决方案制造商

The End

此报告中所含的一切信息版权归我司所有，在未得到我司许可下，请勿散播给任何第三方

携手共进 共创未来