

Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8470 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.847636000 GHz	-34.09 dBm		-21.09 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	30.00 kHz	1.849028000 GHz	-53.71 dBm		-40.71 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8530 GHz	30.00 kHz	1.852718000 GHz	6.956 dBm		-23.04 dB

Band25 16QAM BW=20MHz Channel=26590 RB Size=100 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8950 GHz	1.9150 GHz	200.0 kHz	1.896440000 GHz	-6.641 dBm		-36.64 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	200.0 kHz	1.915165000 GHz	-41.47 dBm		-28.47 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9350 GHz	1.000 MHz	1.918090000 GHz	-36.61 dBm		-23.61 dB

Band25 16QAM BW=20MHz Channel=26590 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8950 GHz	1.9150 GHz	200.0 kHz	1.896060000 GHz	12.23 dBm		-17.77 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	200.0 kHz	1.915940000 GHz	-49.35 dBm		-36.35 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9350 GHz	1.000 MHz	1.916019000 GHz	-43.75 dBm		-30.75 dB

Band25 16QAM BW=20MHz Channel=26590 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8950 GHz	1.9150 GHz	200.0 kHz	1.913860000 GHz	11.24 dBm		-18.76 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	200.0 kHz	1.915014000 GHz	-30.41 dBm		-17.41 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9350 GHz	1.000 MHz	1.916076000 GHz	-39.11 dBm		-26.11 dB

Band25 16QAM BW=3MHz Channel=26675 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9120 GHz	1.9150 GHz	30.00 kHz	1.912285000 GHz	5.146 dBm		-24.85 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	30.00 kHz	1.915997000 GHz	-55.32 dBm		-42.32 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9180 GHz	1.000 MHz	1.917354000 GHz	-37.09 dBm		-24.09 dB

Band25 16QAM BW=3MHz Channel=26055 RB Size=15 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8470 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848984000 GHz	-25.14 dBm		-12.14 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	30.00 kHz	1.849982000 GHz	-37.10 dBm		-24.10 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8530 GHz	30.00 kHz	1.851152000 GHz	-5.797 dBm		-35.80 dB

Band25 16QAM BW=5MHz Channel=26065 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8450 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848968000 GHz	-34.43 dBm		-21.43 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	51.00 kHz	1.849980000 GHz	-23.52 dBm		-10.52 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8550 GHz	51.00 kHz	1.850290000 GHz	8.752 dBm		-21.25 dB

Band25 16QAM BW=5MHz Channel=26065 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8450 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.846104000 GHz	-34.82 dBm		-21.82 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	51.00 kHz	1.849898000 GHz	-54.05 dBm		-41.05 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8550 GHz	51.00 kHz	1.854635000 GHz	9.211 dBm		-20.79 dB

Band25 16QAM BW=3MHz Channel=26675 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9120 GHz	1.9150 GHz	30.00 kHz	1.914694000 GHz	5.068 dBm		-24.93 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	30.00 kHz	1.915003000 GHz	-29.82 dBm		-16.82 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9180 GHz	1.000 MHz	1.916024000 GHz	-32.55 dBm		-19.55 dB

Band25 16QAM BW=3MHz Channel=26675 RB Size=15 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9120 GHz	1.9150 GHz	30.00 kHz	1.912528000 GHz	-6.412 dBm		-36.41 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	30.00 kHz	1.915023000 GHz	-40.51 dBm		-27.51 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9180 GHz	1.000 MHz	1.916036000 GHz	-29.26 dBm		-16.26 dB

Band25 16QAM BW=5MHz Channel=26665 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9100 GHz	1.9150 GHz	51.00 kHz	1.911085000 GHz	-6.429 dBm		-36.43 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	51.00 kHz	1.915010000 GHz	-38.96 dBm		-25.96 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9200 GHz	1.000 MHz	1.916172000 GHz	-33.38 dBm		-20.38 dB

Band25 QPSK BW=1.4MHz Channel=26047 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8486 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848992800 GHz	-37.91 dBm		-24.91 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	15.00 kHz	1.849962000 GHz	-37.28 dBm		-24.28 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8514 GHz	15.00 kHz	1.850271600 GHz	4.612 dBm		-25.39 dB

Band25 16QAM BW=5MHz Channel=26665 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9100 GHz	1.9150 GHz	51.00 kHz	1.914625000 GHz	7.126 dBm		-22.87 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	51.00 kHz	1.915011000 GHz	-24.29 dBm		-11.29 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9200 GHz	1.000 MHz	1.916016000 GHz	-33.63 dBm		-20.63 dB

Band25 16QAM BW=5MHz Channel=26065 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8450 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848660000 GHz	-27.61 dBm		-14.61 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	51.00 kHz	1.849987000 GHz	-34.02 dBm		-21.02 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8550 GHz	51.00 kHz	1.850915000 GHz	-5.379 dBm		-35.38 dB

Band25 16QAM BW=5MHz Channel=26665 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9100 GHz	1.9150 GHz	51.00 kHz	1.910280000 GHz	6.899 dBm		-23.10 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	51.00 kHz	1.915016000 GHz	-55.36 dBm		-42.36 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9200 GHz	1.000 MHz	1.918984000 GHz	-36.83 dBm		-23.83 dB

Band25 QPSK BW=1.4MHz Channel=26047 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8486 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848993200 GHz	-34.76 dBm		-21.76 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	15.00 kHz	1.849350000 GHz	-46.96 dBm		-33.96 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8514 GHz	15.00 kHz	1.851159200 GHz	4.371 dBm		-25.63 dB

Band25 QPSK BW=1.4MHz Channel=26683 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9136 GHz	1.9150 GHz	15.00 kHz	1.914760600 GHz	3.182 dBm		-26.82 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	15.00 kHz	1.915036000 GHz	-37.18 dBm		-24.18 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9164 GHz	1.000 MHz	1.916333600 GHz	-37.53 dBm		-24.53 dB

Band25 QPSK BW=1.4MHz Channel=26683 RB Size=6 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9136 GHz	1.9150 GHz	15.00 kHz	1.913896800 GHz	-4.988 dBm		-34.99 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	15.00 kHz	1.915002000 GHz	-37.68 dBm		-24.68 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9164 GHz	1.000 MHz	1.916007200 GHz	-27.34 dBm		-14.34 dB

Band25 QPSK BW=1.4MHz Channel=26047 RB Size=6 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8486 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848953600 GHz	-26.00 dBm		-13.00 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	15.00 kHz	1.849975000 GHz	-33.29 dBm		-20.29 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8514 GHz	15.00 kHz	1.850641200 GHz	-3.673 dBm		-33.67 dB

Band25 QPSK BW=1.4MHz Channel=26683 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9136 GHz	1.9150 GHz	15.00 kHz	1.913881400 GHz	3.205 dBm		-26.79 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	15.00 kHz	1.915644000 GHz	-46.52 dBm		-33.52 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9164 GHz	1.000 MHz	1.916005600 GHz	-34.94 dBm		-21.94 dB

Band25 QPSK BW=10MHz Channel=26640 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9050 GHz	1.9150 GHz	100.0 kHz	1.905560000 GHz	9.964 dBm		-20.04 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	100.0 kHz	1.915468000 GHz	-51.95 dBm		-38.95 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9250 GHz	1.000 MHz	1.919051000 GHz	-41.37 dBm		-28.37 dB

Band25 QPSK BW=10MHz Channel=26640 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9050 GHz	1.9150 GHz	100.0 kHz	1.914370000 GHz	9.825 dBm		-20.17 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	100.0 kHz	1.915038000 GHz	-25.93 dBm		-12.93 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9250 GHz	1.000 MHz	1.916153000 GHz	-36.56 dBm		-23.56 dB

Band25 QPSK BW=10MHz Channel=26640 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9050 GHz	1.9150 GHz	100.0 kHz	1.910630000 GHz	-7.060 dBm		-37.06 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	100.0 kHz	1.915009000 GHz	-38.90 dBm		-25.90 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9250 GHz	1.000 MHz	1.916315000 GHz	-33.91 dBm		-20.91 dB

Band25 QPSK BW=10MHz Channel=26090 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8400 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848874000 GHz	-33.09 dBm		-20.09 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	100.0 kHz	1.849971000 GHz	-24.43 dBm		-11.43 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8600 GHz	100.0 kHz	1.850560000 GHz	11.66 dBm		-18.34 dB

Band25 QPSK BW=10MHz Channel=26090 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8400 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.841638000 GHz	-34.61 dBm		-21.61 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	100.0 kHz	1.849647000 GHz	-49.88 dBm		-36.88 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8600 GHz	100.0 kHz	1.859390000 GHz	12.00 dBm		-18.00 dB

Band25 QPSK BW=10MHz Channel=26090 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8400 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848892000 GHz	-27.33 dBm		-14.33 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	100.0 kHz	1.849901000 GHz	-34.22 dBm		-21.22 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8600 GHz	100.0 kHz	1.851790000 GHz	-5.193 dBm		-35.19 dB

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26615 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9000 GHz	1.9150 GHz	150.0 kHz	1.900810000 GHz	11.64 dBm		-18.36 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	150.0 kHz	1.915329000 GHz	-50.54 dBm		-37.54 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9300 GHz	1.000 MHz	1.921012000 GHz	-43.25 dBm		-30.25 dB

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26615 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9000 GHz	1.9150 GHz	150.0 kHz	1.914175000 GHz	11.25 dBm		-18.75 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	150.0 kHz	1.915009000 GHz	-28.73 dBm		-15.73 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9300 GHz	1.000 MHz	1.916084000 GHz	-34.88 dBm		-21.88 dB

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26115 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8350 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848748000 GHz	-30.79 dBm		-17.79 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	150.0 kHz	1.849988000 GHz	-36.27 dBm		-23.27 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8650 GHz	150.0 kHz	1.862465000 GHz	-5.128 dBm		-35.13 dB

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26115 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8350 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848874000 GHz	-31.96 dBm		-18.96 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	150.0 kHz	1.849971000 GHz	-26.02 dBm		-13.02 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8650 GHz	150.0 kHz	1.850810000 GHz	12.86 dBm		-17.14 dB

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26115 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8350 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.837296000 GHz	-35.91 dBm		-22.91 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	150.0 kHz	1.849775000 GHz	-50.30 dBm		-37.30 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8650 GHz	150.0 kHz	1.864130000 GHz	12.81 dBm		-17.19 dB

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26140 RB Size=100 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8300 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848943000 GHz	-31.87 dBm		-18.87 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	200.0 kHz	1.849752000 GHz	-36.07 dBm		-23.07 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8700 GHz	200.0 kHz	1.863120000 GHz	-5.386 dBm		-35.39 dB

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26590 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8950 GHz	1.9150 GHz	200.0 kHz	1.896040000 GHz	12.99 dBm		-17.01 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	200.0 kHz	1.915925000 GHz	-49.23 dBm		-36.23 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9350 GHz	1.000 MHz	1.934601000 GHz	-43.56 dBm		-30.56 dB

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26140 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8300 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.833116000 GHz	-38.58 dBm		-25.58 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	200.0 kHz	1.849762000 GHz	-49.26 dBm		-36.26 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8700 GHz	200.0 kHz	1.868880000 GHz	13.00 dBm		-17.00 dB

Band25 QPSK BW=15MHz Channel=26615 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9000 GHz	1.9150 GHz	150.0 kHz	1.900990000 GHz	-6.932 dBm		-36.93 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	150.0 kHz	1.915028000 GHz	-39.41 dBm		-26.41 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9300 GHz	1.000 MHz	1.916126000 GHz	-34.09 dBm		-21.09 dB

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26140 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8300 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848962000 GHz	-34.66 dBm		-21.66 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	200.0 kHz	1.849989000 GHz	-26.02 dBm		-13.02 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8700 GHz	200.0 kHz	1.851040000 GHz	13.44 dBm		-16.56 dB

Band25 QPSK BW=3MHz Channel=26055 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8470 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848876000 GHz	-36.14 dBm		-23.14 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	30.00 kHz	1.849996000 GHz	-26.89 dBm		-13.89 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8530 GHz	30.00 kHz	1.850231000 GHz	7.222 dBm		-22.78 dB

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26590 RB Size=100 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8950 GHz	1.9150 GHz	200.0 kHz	1.896660000 GHz	-5.837 dBm		-35.84 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	200.0 kHz	1.915299000 GHz	-39.47 dBm		-26.47 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9350 GHz	1.000 MHz	1.917691000 GHz	-34.66 dBm		-21.66 dB

Band25 QPSK BW=20MHz Channel=26590 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8950 GHz	1.9150 GHz	200.0 kHz	1.913880000 GHz	12.02 dBm		-17.98 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	200.0 kHz	1.915009000 GHz	-27.98 dBm		-14.98 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9350 GHz	1.000 MHz	1.916190000 GHz	-39.37 dBm		-26.37 dB

Band25 QPSK BW=3MHz Channel=26675 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9120 GHz	1.9150 GHz	30.00 kHz	1.912246000 GHz	5.969 dBm		-24.03 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	30.00 kHz	1.915999000 GHz	-54.06 dBm		-41.06 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9180 GHz	1.000 MHz	1.917256000 GHz	-35.75 dBm		-22.75 dB

Band25 QPSK BW=3MHz Channel=26055 RB Size=15 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8470 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848990000 GHz	-22.72 dBm		-9.722 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	30.00 kHz	1.849996000 GHz	-33.99 dBm		-20.99 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8530 GHz	30.00 kHz	1.851680000 GHz	-4.180 dBm		-34.18 dB

Band25 QPSK BW=3MHz Channel=26055 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8470 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.847458000 GHz	-32.94 dBm		-19.94 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	30.00 kHz	1.849020000 GHz	-53.53 dBm		-40.53 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8530 GHz	30.00 kHz	1.852796000 GHz	7.434 dBm		-22.57 dB

Band25 QPSK BW=5MHz Channel=26065 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8450 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.845916000 GHz	-34.20 dBm		-21.20 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	51.00 kHz	1.849949000 GHz	-53.87 dBm		-40.87 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8550 GHz	51.00 kHz	1.854655000 GHz	9.790 dBm		-20.21 dB

Band25 QPSK BW=5MHz Channel=26065 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8450 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848948000 GHz	-25.25 dBm		-12.25 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	51.00 kHz	1.849992000 GHz	-32.02 dBm		-19.02 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8550 GHz	51.00 kHz	1.852185000 GHz	-4.434 dBm		-34.43 dB

Band25 QPSK BW=5MHz Channel=26065 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.8450 GHz	1.8490 GHz	1.000 MHz	1.848056000 GHz	-37.19 dBm		-24.19 dB
2	2	1.8490 GHz	1.8500 GHz	51.00 kHz	1.849997000 GHz	-22.69 dBm		-9.689 dB
3	3	1.8500 GHz	1.8550 GHz	51.00 kHz	1.850340000 GHz	9.579 dBm		-20.42 dB

Band25 QPSK BW=3MHz Channel=26675 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9120 GHz	1.9150 GHz	30.00 kHz	1.914769000 GHz	6.398 dBm		-23.60 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	30.00 kHz	1.915001000 GHz	-27.94 dBm		-14.94 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9180 GHz	1.000 MHz	1.916030000 GHz	-36.09 dBm		-23.09 dB

Band25 QPSK BW=3MHz Channel=26675 RB Size=15 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9120 GHz	1.9150 GHz	30.00 kHz	1.912345000 GHz	-5.824 dBm		-35.82 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	30.00 kHz	1.915020000 GHz	-37.46 dBm		-24.46 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9180 GHz	1.000 MHz	1.916074000 GHz	-26.86 dBm		-13.86 dB

Band25 QPSK BW=5MHz Channel=26665 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9100 GHz	1.9150 GHz	51.00 kHz	1.911490000 GHz	-5.590 dBm		-35.59 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	51.00 kHz	1.915008000 GHz	-36.28 dBm		-23.28 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9200 GHz	1.000 MHz	1.916032000 GHz	-30.64 dBm		-17.64 dB

Band25 QPSK BW=5MHz Channel=26665 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9100 GHz	1.9150 GHz	51.00 kHz	1.914720000 GHz	7.975 dBm		-22.02 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	51.00 kHz	1.915007000 GHz	-24.76 dBm		-11.76 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9200 GHz	1.000 MHz	1.916944000 GHz	-36.76 dBm		-23.76 dB

Band25 QPSK BW=5MHz Channel=26665 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	1.9100 GHz	1.9150 GHz	51.00 kHz	1.910330000 GHz	7.677 dBm		-22.32 dB
2	2	1.9150 GHz	1.9160 GHz	51.00 kHz	1.915051000 GHz	-55.17 dBm		-42.17 dB
3	3	1.9160 GHz	1.9200 GHz	1.000 MHz	1.919108000 GHz	-35.88 dBm		-22.88 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	813.30 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.867763 MHz	-53.63 dBm		-40.63 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.975625 MHz	-77.69 dBm		-57.69 dB
3	3	814.00 MHz	815.40 MHz	100.0 kHz	815.114400 MHz	4.254 dBm		-25.75 dB
4	4	815.40 MHz	815.44 MHz	300.0 Hz	815.402025 MHz	-53.82 dBm		-33.82 dB
5	5	815.44 MHz	816.10 MHz	100.0 kHz	815.445450 MHz	-36.46 dBm		-23.46 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	813.30 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.961838 MHz	-28.86 dBm		-15.86 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.982000 MHz	-50.72 dBm		-30.72 dB
3	3	814.00 MHz	815.40 MHz	100.0 kHz	814.233800 MHz	4.765 dBm		-25.24 dB
4	4	815.40 MHz	815.44 MHz	300.0 Hz	815.428200 MHz	-77.72 dBm		-57.72 dB
5	5	815.44 MHz	816.10 MHz	100.0 kHz	815.757488 MHz	-53.77 dBm		-40.77 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=6 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	821.90 MHz	822.56 MHz	100.0 kHz	822.469088 MHz	-41.39 dBm		-28.39 dB
2	2	822.56 MHz	822.60 MHz	300.0 Hz	822.593325 MHz	-60.88 dBm		-40.88 dB
3	3	822.60 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	822.948600 MHz	-3.331 dBm		-33.33 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.006338 MHz	-60.69 dBm		-40.69 dB
5	5	824.04 MHz	824.70 MHz	100.0 kHz	824.054725 MHz	-41.52 dBm		-28.52 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=10MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	809.00 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.957538 MHz	-42.09 dBm		-29.09 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.998013 MHz	-57.15 dBm		-37.15 dB
3	3	814.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	814.600000 MHz	3.254 dBm		-26.75 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.000638 MHz	-79.13 dBm		-59.13 dB
5	5	824.04 MHz	829.00 MHz	100.0 kHz	826.876050 MHz	-55.21 dBm		-42.21 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	821.90 MHz	822.56 MHz	100.0 kHz	822.388925 MHz	-53.12 dBm		-40.12 dB
2	2	822.56 MHz	822.60 MHz	300.0 Hz	822.590513 MHz	-77.35 dBm		-57.35 dB
3	3	822.60 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	823.788600 MHz	4.567 dBm		-25.43 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.002025 MHz	-52.86 dBm		-32.86 dB
5	5	824.04 MHz	824.70 MHz	100.0 kHz	824.052075 MHz	-34.95 dBm		-21.95 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=6 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	813.30 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.916788 MHz	-42.24 dBm		-29.24 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.993288 MHz	-61.76 dBm		-41.76 dB
3	3	814.00 MHz	815.40 MHz	100.0 kHz	814.663600 MHz	-3.322 dBm		-33.32 dB
4	4	815.40 MHz	815.44 MHz	300.0 Hz	815.406413 MHz	-60.86 dBm		-40.86 dB
5	5	815.44 MHz	816.10 MHz	100.0 kHz	815.444788 MHz	-41.90 dBm		-28.90 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	821.90 MHz	822.56 MHz	100.0 kHz	822.545275 MHz	-34.89 dBm		-21.89 dB
2	2	822.56 MHz	822.60 MHz	300.0 Hz	822.582000 MHz	-50.87 dBm		-30.87 dB
3	3	822.60 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	822.843600 MHz	4.781 dBm		-25.22 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.028088 MHz	-77.31 dBm		-57.31 dB
5	5	824.04 MHz	824.70 MHz	100.0 kHz	824.190538 MHz	-53.03 dBm		-40.03 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26705 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	812.50 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.934713 MHz	-35.39 dBm		-22.39 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.973975 MHz	-52.90 dBm		-32.90 dB
3	3	814.00 MHz	817.00 MHz	100.0 kHz	814.261000 MHz	4.294 dBm		-25.71 dB
4	4	817.00 MHz	817.04 MHz	300.0 Hz	817.006000 MHz	-79.37 dBm		-59.37 dB
5	5	817.04 MHz	818.50 MHz	100.0 kHz	818.039313 MHz	-53.36 dBm		-40.36 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=10MHz Channel=26740 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	809.00 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.937688 MHz	-50.95 dBm		-37.95 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.969438 MHz	-72.34 dBm		-52.34 dB
3	3	814.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	822.950000 MHz	-13.11 dBm		-43.11 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.035175 MHz	-71.76 dBm		-51.76 dB
5	5	824.04 MHz	829.00 MHz	100.0 kHz	824.111938 MHz	-50.62 dBm		-37.62 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=10MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	809.00 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.371963 MHz	-55.20 dBm		-42.20 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.980238 MHz	-79.71 dBm		-59.71 dB
3	3	814.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	823.410000 MHz	3.519 dBm		-26.48 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.001988 MHz	-59.93 dBm		-39.93 dB
5	5	824.04 MHz	829.00 MHz	100.0 kHz	824.052388 MHz	-43.24 dBm		-30.24 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26775 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	819.50 MHz	820.96 MHz	100.0 kHz	820.810400 MHz	-54.25 dBm		-41.25 dB
2	2	820.96 MHz	821.00 MHz	300.0 Hz	820.988675 MHz	-78.51 dBm		-58.51 dB
3	3	821.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	823.760000 MHz	4.911 dBm		-25.09 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.026025 MHz	-53.67 dBm		-33.67 dB
5	5	824.04 MHz	825.50 MHz	100.0 kHz	824.062363 MHz	-33.19 dBm		-20.19 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26775 RB Size=15 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	819.50 MHz	820.96 MHz	100.0 kHz	820.898150 MHz	-46.19 dBm		-33.19 dB
2	2	820.96 MHz	821.00 MHz	300.0 Hz	820.981925 MHz	-64.90 dBm		-44.90 dB
3	3	821.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	822.710000 MHz	-7.813 dBm		-37.81 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.026063 MHz	-65.72 dBm		-45.72 dB
5	5	824.04 MHz	825.50 MHz	100.0 kHz	824.044813 MHz	-46.01 dBm		-33.01 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26775 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	819.50 MHz	820.96 MHz	100.0 kHz	820.956650 MHz	-37.45 dBm		-24.45 dB
2	2	820.96 MHz	821.00 MHz	300.0 Hz	820.974013 MHz	-54.88 dBm		-34.88 dB
3	3	821.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	821.207000 MHz	4.811 dBm		-25.19 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.033825 MHz	-79.37 dBm		-59.37 dB
5	5	824.04 MHz	825.50 MHz	100.0 kHz	825.020300 MHz	-53.54 dBm		-40.54 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26705 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	812.50 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	812.931438 MHz	-53.74 dBm		-40.74 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.987025 MHz	-79.11 dBm		-59.11 dB
3	3	814.00 MHz	817.00 MHz	100.0 kHz	816.778000 MHz	4.601 dBm		-25.40 dB
4	4	817.00 MHz	817.04 MHz	300.0 Hz	817.026025 MHz	-54.65 dBm		-34.65 dB
5	5	817.04 MHz	818.50 MHz	100.0 kHz	817.081375 MHz	-34.39 dBm		-21.39 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=3MHz Channel=26705 RB Size=15 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	812.50 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.959575 MHz	-45.91 dBm		-32.91 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.997375 MHz	-66.93 dBm		-46.93 dB
3	3	814.00 MHz	817.00 MHz	100.0 kHz	814.840000 MHz	-7.430 dBm		-37.43 dB
4	4	817.00 MHz	817.04 MHz	300.0 Hz	817.015225 MHz	-66.78 dBm		-46.78 dB
5	5	817.04 MHz	818.50 MHz	100.0 kHz	817.038963 MHz	-45.36 dBm		-32.36 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=5MHz Channel=26715 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	811.50 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.945263 MHz	-45.07 dBm		-32.07 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.987100 MHz	-66.73 dBm		-46.73 dB
3	3	814.00 MHz	819.00 MHz	100.0 kHz	816.120000 MHz	-10.38 dBm		-40.38 dB
4	4	819.00 MHz	819.04 MHz	300.0 Hz	819.023888 MHz	-66.53 dBm		-46.53 dB
5	5	819.04 MHz	821.50 MHz	100.0 kHz	819.071975 MHz	-47.11 dBm		-34.11 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=5MHz Channel=26765 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	816.50 MHz	818.96 MHz	100.0 kHz	818.918175 MHz	-36.28 dBm		-23.28 dB
2	2	818.96 MHz	819.00 MHz	300.0 Hz	818.988038 MHz	-52.96 dBm		-32.96 dB
3	3	819.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	819.340000 MHz	3.857 dBm		-26.14 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.007238 MHz	-79.19 dBm		-59.19 dB
5	5	824.04 MHz	826.50 MHz	100.0 kHz	825.771100 MHz	-53.78 dBm		-40.78 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=5MHz Channel=26715 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	811.50 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.952650 MHz	-34.95 dBm		-21.95 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.988000 MHz	-52.58 dBm		-32.58 dB
3	3	814.00 MHz	819.00 MHz	100.0 kHz	814.390000 MHz	3.601 dBm		-26.40 dB
4	4	819.00 MHz	819.04 MHz	300.0 Hz	819.005063 MHz	-79.23 dBm		-59.23 dB
5	5	819.04 MHz	821.50 MHz	100.0 kHz	820.741550 MHz	-54.36 dBm		-41.36 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=5MHz Channel=26715 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	811.50 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	812.302775 MHz	-53.93 dBm		-40.93 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.996363 MHz	-79.37 dBm		-59.37 dB
3	3	814.00 MHz	819.00 MHz	100.0 kHz	818.640000 MHz	4.485 dBm		-25.51 dB
4	4	819.00 MHz	819.04 MHz	300.0 Hz	819.000600 MHz	-56.28 dBm		-36.28 dB
5	5	819.04 MHz	821.50 MHz	100.0 kHz	819.047350 MHz	-36.07 dBm		-23.07 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=5MHz Channel=26765 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	816.50 MHz	818.96 MHz	100.0 kHz	818.942800 MHz	-47.94 dBm		-34.94 dB
2	2	818.96 MHz	819.00 MHz	300.0 Hz	818.987100 MHz	-67.36 dBm		-47.36 dB
3	3	819.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	823.545000 MHz	-10.10 dBm		-40.10 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.023888 MHz	-66.62 dBm		-46.62 dB
5	5	824.04 MHz	826.50 MHz	100.0 kHz	824.047350 MHz	-46.82 dBm		-33.82 dB

Band26(814-824) 16QAM BW=5MHz Channel=26765 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	816.50 MHz	818.96 MHz	100.0 kHz	817.172263 MHz	-54.30 dBm		-41.30 dB
2	2	818.96 MHz	819.00 MHz	300.0 Hz	818.974688 MHz	-79.11 dBm		-59.11 dB
3	3	819.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	823.655000 MHz	4.013 dBm		-25.99 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.010913 MHz	-56.25 dBm		-36.25 dB
5	5	824.04 MHz	826.50 MHz	100.0 kHz	824.049813 MHz	-36.91 dBm		-23.91 dB

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	813.30 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.939975 MHz	-53.34 dBm		-40.34 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.989875 MHz	-77.77 dBm		-57.77 dB
3	3	814.00 MHz	815.40 MHz	100.0 kHz	815.181600 MHz	5.436 dBm		-24.56 dB
4	4	815.40 MHz	815.44 MHz	300.0 Hz	815.405513 MHz	-54.63 dBm		-34.63 dB
5	5	815.44 MHz	816.10 MHz	100.0 kHz	815.455388 MHz	-35.30 dBm		-22.30 dB

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	813.30 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.956538 MHz	-33.61 dBm		-20.61 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.997450 MHz	-51.80 dBm		-31.80 dB
3	3	814.00 MHz	815.40 MHz	100.0 kHz	814.284200 MHz	5.241 dBm		-24.76 dB
4	4	815.40 MHz	815.44 MHz	300.0 Hz	815.424863 MHz	-77.17 dBm		-57.17 dB
5	5	815.44 MHz	816.10 MHz	100.0 kHz	815.636250 MHz	-53.57 dBm		-40.57 dB

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=6 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	821.90 MHz	822.56 MHz	100.0 kHz	822.538650 MHz	-40.08 dBm		-27.08 dB
2	2	822.56 MHz	822.60 MHz	300.0 Hz	822.595988 MHz	-58.23 dBm		-38.23 dB
3	3	822.60 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	823.146000 MHz	-2.639 dBm		-32.64 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.005063 MHz	-60.03 dBm		-40.03 dB
5	5	824.04 MHz	824.70 MHz	100.0 kHz	824.073275 MHz	-41.95 dBm		-28.95 dB

Band26(814-824) QPSK BW=10MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	809.00 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.917838 MHz	-41.17 dBm		-28.17 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.997900 MHz	-59.32 dBm		-39.32 dB
3	3	814.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	814.570000 MHz	4.147 dBm		-25.85 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.027225 MHz	-79.57 dBm		-59.57 dB
5	5	824.04 MHz	829.00 MHz	100.0 kHz	827.828850 MHz	-54.72 dBm		-41.72 dB

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	821.90 MHz	822.56 MHz	100.0 kHz	822.437288 MHz	-52.81 dBm		-39.81 dB
2	2	822.56 MHz	822.60 MHz	300.0 Hz	822.590213 MHz	-77.07 dBm		-57.07 dB
3	3	822.60 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	823.722800 MHz	5.652 dBm		-24.35 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.002400 MHz	-53.39 dBm		-33.39 dB
5	5	824.04 MHz	824.70 MHz	100.0 kHz	824.045450 MHz	-34.79 dBm		-21.79 dB

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26697 RB Size=6 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	813.30 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.814763 MHz	-42.48 dBm		-29.48 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.995988 MHz	-59.20 dBm		-39.20 dB
3	3	814.00 MHz	815.40 MHz	100.0 kHz	814.644000 MHz	-2.751 dBm		-32.75 dB
4	4	815.40 MHz	815.44 MHz	300.0 Hz	815.405063 MHz	-61.19 dBm		-41.19 dB
5	5	815.44 MHz	816.10 MHz	100.0 kHz	815.517663 MHz	-42.86 dBm		-29.86 dB

Band26(814-824) QPSK BW=1.4MHz Channel=26783 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	821.90 MHz	822.56 MHz	100.0 kHz	822.552563 MHz	-36.49 dBm		-23.49 dB
2	2	822.56 MHz	822.60 MHz	300.0 Hz	822.596250 MHz	-52.56 dBm		-32.56 dB
3	3	822.60 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	822.864600 MHz	5.831 dBm		-24.17 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.024750 MHz	-76.80 dBm		-56.80 dB
5	5	824.04 MHz	824.70 MHz	100.0 kHz	824.122963 MHz	-53.23 dBm		-40.23 dB

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26705 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	812.50 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	812.957763 MHz	-53.53 dBm		-40.53 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.966775 MHz	-79.05 dBm		-59.05 dB
3	3	814.00 MHz	817.00 MHz	100.0 kHz	816.748000 MHz	4.808 dBm		-25.19 dB
4	4	817.00 MHz	817.04 MHz	300.0 Hz	817.000638 MHz	-53.97 dBm		-33.97 dB
5	5	817.04 MHz	818.50 MHz	100.0 kHz	817.053588 MHz	-35.63 dBm		-22.63 dB

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26705 RB Size=15 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	812.50 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.958113 MHz	-47.22 dBm		-34.22 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.999025 MHz	-64.86 dBm		-44.86 dB
3	3	814.00 MHz	817.00 MHz	100.0 kHz	815.680000 MHz	-6.784 dBm		-36.78 dB
4	4	817.00 MHz	817.04 MHz	300.0 Hz	817.007500 MHz	-67.05 dBm		-47.05 dB
5	5	817.04 MHz	818.50 MHz	100.0 kHz	817.040425 MHz	-47.50 dBm		-34.50 dB

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26705 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	812.50 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.944950 MHz	-37.13 dBm		-24.13 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.999813 MHz	-52.92 dBm		-32.92 dB
3	3	814.00 MHz	817.00 MHz	100.0 kHz	814.234000 MHz	5.291 dBm		-24.71 dB
4	4	817.00 MHz	817.04 MHz	300.0 Hz	817.023138 MHz	-79.23 dBm		-59.23 dB
5	5	817.04 MHz	818.50 MHz	100.0 kHz	817.929625 MHz	-53.94 dBm		-40.94 dB

Band26(814-824) QPSK BW=10MHz Channel=26740 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	809.00 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	810.181075 MHz	-55.06 dBm		-42.06 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.982188 MHz	-79.51 dBm		-59.51 dB
3	3	814.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	823.380000 MHz	4.243 dBm		-25.76 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.004500 MHz	-59.69 dBm		-39.69 dB
5	5	824.04 MHz	829.00 MHz	100.0 kHz	824.062313 MHz	-41.73 dBm		-28.73 dB

Band26(814-824) QPSK BW=10MHz Channel=26740 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	809.00 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.878138 MHz	-51.03 dBm		-38.03 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.981100 MHz	-72.37 dBm		-52.37 dB
3	3	814.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	815.220000 MHz	-12.53 dBm		-42.53 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.014738 MHz	-68.43 dBm		-48.43 dB
5	5	824.04 MHz	829.00 MHz	100.0 kHz	824.116900 MHz	-49.84 dBm		-36.84 dB

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26715 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	811.50 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.960038 MHz	-35.64 dBm		-22.64 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.997638 MHz	-55.83 dBm		-35.83 dB
3	3	814.00 MHz	819.00 MHz	100.0 kHz	814.365000 MHz	4.501 dBm		-25.50 dB
4	4	819.00 MHz	819.04 MHz	300.0 Hz	819.000863 MHz	-79.68 dBm		-59.68 dB
5	5	819.04 MHz	821.50 MHz	100.0 kHz	819.108913 MHz	-54.50 dBm		-41.50 dB

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26715 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	811.50 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	812.221513 MHz	-54.11 dBm		-41.11 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.998425 MHz	-79.01 dBm		-59.01 dB
3	3	814.00 MHz	819.00 MHz	100.0 kHz	818.680000 MHz	4.445 dBm		-25.56 dB
4	4	819.00 MHz	819.04 MHz	300.0 Hz	819.002775 MHz	-55.78 dBm		-35.78 dB
5	5	819.04 MHz	821.50 MHz	100.0 kHz	819.067050 MHz	-37.85 dBm		-24.85 dB

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26775 RB Size=15 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	819.50 MHz	820.96 MHz	100.0 kHz	820.955188 MHz	-44.68 dBm		-31.68 dB
2	2	820.96 MHz	821.00 MHz	300.0 Hz	820.999025 MHz	-64.10 dBm		-44.10 dB
3	3	821.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	822.215000 MHz	-6.830 dBm		-36.83 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.007500 MHz	-65.32 dBm		-45.32 dB
5	5	824.04 MHz	825.50 MHz	100.0 kHz	824.046275 MHz	-45.75 dBm		-32.75 dB

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26775 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	819.50 MHz	820.96 MHz	100.0 kHz	820.950800 MHz	-38.91 dBm		-25.91 dB
2	2	820.96 MHz	821.00 MHz	300.0 Hz	820.999775 MHz	-54.56 dBm		-34.56 dB
3	3	821.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	821.222000 MHz	5.282 dBm		-24.72 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.000150 MHz	-79.23 dBm		-59.23 dB
5	5	824.04 MHz	825.50 MHz	100.0 kHz	825.056863 MHz	-53.21 dBm		-40.21 dB

Band26(814-824) QPSK BW=3MHz Channel=26775 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	819.50 MHz	820.96 MHz	100.0 kHz	820.019188 MHz	-53.42 dBm		-40.42 dB
2	2	820.96 MHz	821.00 MHz	300.0 Hz	820.966625 MHz	-78.51 dBm		-58.51 dB
3	3	821.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	823.742000 MHz	5.688 dBm		-24.31 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.011025 MHz	-53.73 dBm		-33.73 dB
5	5	824.04 MHz	825.50 MHz	100.0 kHz	824.041888 MHz	-34.44 dBm		-21.44 dB

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26765 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	816.50 MHz	818.96 MHz	100.0 kHz	817.221513 MHz	-54.54 dBm		-41.54 dB
2	2	818.96 MHz	819.00 MHz	300.0 Hz	818.963063 MHz	-79.33 dBm		-59.33 dB
3	3	819.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	823.655000 MHz	4.824 dBm		-25.18 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.002325 MHz	-55.73 dBm		-35.73 dB
5	5	824.04 MHz	826.50 MHz	100.0 kHz	824.064588 MHz	-36.58 dBm		-23.58 dB

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26765 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	816.50 MHz	818.96 MHz	100.0 kHz	818.947725 MHz	-46.62 dBm		-33.62 dB
2	2	818.96 MHz	819.00 MHz	300.0 Hz	818.987138 MHz	-67.29 dBm		-47.29 dB
3	3	819.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	823.385000 MHz	-9.437 dBm		-39.44 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.000563 MHz	-65.08 dBm		-45.08 dB
5	5	824.04 MHz	826.50 MHz	100.0 kHz	824.052275 MHz	-46.20 dBm		-33.20 dB

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26715 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	811.50 MHz	813.96 MHz	100.0 kHz	813.955113 MHz	-47.04 dBm		-34.04 dB
2	2	813.96 MHz	814.00 MHz	300.0 Hz	813.987175 MHz	-67.12 dBm		-47.12 dB
3	3	814.00 MHz	819.00 MHz	100.0 kHz	816.210000 MHz	-9.103 dBm		-39.10 dB
4	4	819.00 MHz	819.04 MHz	300.0 Hz	819.000563 MHz	-67.06 dBm		-47.06 dB
5	5	819.04 MHz	821.50 MHz	100.0 kHz	819.059663 MHz	-47.11 dBm		-34.11 dB

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26765 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	816.50 MHz	818.96 MHz	100.0 kHz	818.957575 MHz	-34.68 dBm		-21.68 dB
2	2	818.96 MHz	819.00 MHz	300.0 Hz	818.997638 MHz	-55.01 dBm		-35.01 dB
3	3	819.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	819.355000 MHz	4.691 dBm		-25.31 dB
4	4	824.00 MHz	824.04 MHz	300.0 Hz	824.026475 MHz	-79.40 dBm		-59.40 dB
5	5	824.04 MHz	826.50 MHz	100.0 kHz	825.795725 MHz	-53.40 dBm		-40.40 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26797 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	822.60 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.897600 MHz	-46.01 dBm		-33.01 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	15.00 kHz	823.882000 MHz	-61.49 dBm		-48.49 dB
3	3	824.00 MHz	825.40 MHz	15.00 kHz	825.157800 MHz	-3.136 dBm		-33.14 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26797 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	822.60 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.987600 MHz	-43.77 dBm		-30.77 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	15.00 kHz	823.951000 MHz	-48.29 dBm		-35.29 dB
3	3	824.00 MHz	825.40 MHz	15.00 kHz	824.271600 MHz	-3.236 dBm		-33.24 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=1.4MHz Channel=27033 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	847.60 MHz	849.00 MHz	15.00 kHz	848.671000 MHz	-3.682 dBm		-33.68 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	15.00 kHz	849.049000 MHz	-49.68 dBm		-36.68 dB
3	3	850.00 MHz	850.40 MHz	1.000 MHz	850.286400 MHz	-45.32 dBm		-32.32 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=1.4MHz Channel=27033 RB Size=6 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	847.60 MHz	849.00 MHz	15.00 kHz	847.985000 MHz	-11.92 dBm		-41.92 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	15.00 kHz	849.039000 MHz	-54.66 dBm		-41.66 dB
3	3	850.00 MHz	850.40 MHz	1.000 MHz	850.028000 MHz	-40.74 dBm		-27.74 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26797 RB Size=6 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	822.60 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.992800 MHz	-38.14 dBm		-25.14 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	15.00 kHz	823.980000 MHz	-49.00 dBm		-36.00 dB
3	3	824.00 MHz	825.40 MHz	15.00 kHz	824.574000 MHz	-11.09 dBm		-41.09 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=1.4MHz Channel=27033 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	847.60 MHz	849.00 MHz	15.00 kHz	847.780600 MHz	-3.927 dBm		-33.93 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	15.00 kHz	849.185000 MHz	-61.67 dBm		-48.67 dB
3	3	850.00 MHz	850.40 MHz	1.000 MHz	850.070000 MHz	-45.84 dBm		-32.84 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=10MHz Channel=26990 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	839.00 MHz	849.00 MHz	100.0 kHz	839.550000 MHz	2.995 dBm		-27.00 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	100.0 kHz	849.125000 MHz	-55.26 dBm		-42.26 dB
3	3	850.00 MHz	859.00 MHz	1.000 MHz	855.382000 MHz	-46.25 dBm		-33.25 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=10MHz Channel=26990 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	839.00 MHz	849.00 MHz	100.0 kHz	848.390000 MHz	2.729 dBm		-27.27 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	100.0 kHz	849.011000 MHz	-38.43 dBm		-25.43 dB
3	3	850.00 MHz	859.00 MHz	1.000 MHz	850.945000 MHz	-39.08 dBm		-26.08 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=10MHz Channel=26840 RB Size=50 Position=#0



Band26(824-849) 16QAM BW=10MHz Channel=26840 RB Size=1 Position=#0



Band26(824-849) 16QAM BW=10MHz Channel=26840 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	814.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	817.861000 MHz	-45.83 dBm		-32.83 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	100.0 kHz	823.648000 MHz	-55.01 dBm		-42.01 dB
3	3	824.00 MHz	834.00 MHz	100.0 kHz	833.390000 MHz	3.547 dBm		-26.45 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=15MHz Channel=26865 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	809.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.776000 MHz	-43.18 dBm		-30.18 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	150.0 kHz	823.977000 MHz	-49.36 dBm		-36.36 dB
3	3	824.00 MHz	839.00 MHz	150.0 kHz	825.155000 MHz	-13.46 dBm		-43.46 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=15MHz Channel=26965 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	834.00 MHz	849.00 MHz	150.0 kHz	834.825000 MHz	4.697 dBm		-25.30 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	150.0 kHz	849.908000 MHz	-53.50 dBm		-40.50 dB
3	3	850.00 MHz	864.00 MHz	1.000 MHz	859.870000 MHz	-46.11 dBm		-33.11 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=15MHz Channel=26865 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	809.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	814.880000 MHz	-45.25 dBm		-32.25 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	150.0 kHz	823.227000 MHz	-53.42 dBm		-40.42 dB
3	3	824.00 MHz	839.00 MHz	150.0 kHz	838.145000 MHz	4.779 dBm		-25.22 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=10MHz Channel=26990 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	839.00 MHz	849.00 MHz	100.0 kHz	840.860000 MHz	-14.50 dBm		-44.50 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	100.0 kHz	849.013000 MHz	-52.34 dBm		-39.34 dB
3	3	850.00 MHz	859.00 MHz	1.000 MHz	850.603000 MHz	-44.61 dBm		-31.61 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=15MHz Channel=26865 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	809.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	818.240000 MHz	-44.84 dBm		-31.84 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	150.0 kHz	823.963000 MHz	-38.48 dBm		-25.48 dB
3	3	824.00 MHz	839.00 MHz	150.0 kHz	824.840000 MHz	4.960 dBm		-25.04 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=3MHz Channel=26805 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	821.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.918000 MHz	-35.11 dBm		-22.11 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	30.00 kHz	823.996000 MHz	-37.92 dBm		-24.92 dB
3	3	824.00 MHz	827.00 MHz	30.00 kHz	824.249000 MHz	0.013 dBm		-29.99 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=15MHz Channel=26965 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	834.00 MHz	849.00 MHz	150.0 kHz	836.385000 MHz	-14.24 dBm		-44.24 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	150.0 kHz	849.020000 MHz	-51.75 dBm		-38.75 dB
3	3	850.00 MHz	864.00 MHz	1.000 MHz	850.098000 MHz	-45.24 dBm		-32.24 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=15MHz Channel=26965 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	834.00 MHz	849.00 MHz	150.0 kHz	848.130000 MHz	4.335 dBm		-25.67 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	150.0 kHz	849.006000 MHz	-40.05 dBm		-27.05 dB
3	3	850.00 MHz	864.00 MHz	1.000 MHz	863.174000 MHz	-46.28 dBm		-33.28 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=3MHz Channel=26805 RB Size=15 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	821.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.858000 MHz	-37.89 dBm		-24.89 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	30.00 kHz	823.988000 MHz	-49.55 dBm		-36.55 dB
3	3	824.00 MHz	827.00 MHz	30.00 kHz	824.291000 MHz	-12.64 dBm		-42.64 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=3MHz Channel=26805 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	821.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.934000 MHz	-45.87 dBm		-32.87 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	30.00 kHz	823.049000 MHz	-59.98 dBm		-46.98 dB
3	3	824.00 MHz	827.00 MHz	30.00 kHz	826.691000 MHz	-0.393 dBm		-30.39 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=3MHz Channel=27025 RB Size=15 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	846.00 MHz	849.00 MHz	30.00 kHz	846.468000 MHz	-13.55 dBm		-43.55 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	30.00 kHz	849.006000 MHz	-52.99 dBm		-39.99 dB
3	3	850.00 MHz	852.00 MHz	1.000 MHz	850.114000 MHz	-42.88 dBm		-29.88 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=5MHz Channel=26815 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	819.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.432000 MHz	-43.69 dBm		-30.69 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	51.00 kHz	823.989000 MHz	-35.48 dBm		-22.48 dB
3	3	824.00 MHz	829.00 MHz	51.00 kHz	824.280000 MHz	1.378 dBm		-28.62 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=3MHz Channel=27025 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	846.00 MHz	849.00 MHz	30.00 kHz	846.225000 MHz	-1.045 dBm		-31.05 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	30.00 kHz	849.983000 MHz	-60.08 dBm		-47.08 dB
3	3	850.00 MHz	852.00 MHz	1.000 MHz	850.022000 MHz	-45.98 dBm		-32.98 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=3MHz Channel=27025 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	846.00 MHz	849.00 MHz	30.00 kHz	848.688000 MHz	-0.699 dBm		-30.70 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	30.00 kHz	849.001000 MHz	-37.72 dBm		-24.72 dB
3	3	850.00 MHz	852.00 MHz	1.000 MHz	850.458000 MHz	-36.72 dBm		-23.72 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=5MHz Channel=27015 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	844.00 MHz	849.00 MHz	51.00 kHz	848.680000 MHz	1.000 dBm		-29.00 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	51.00 kHz	849.001000 MHz	-37.39 dBm		-24.39 dB
3	3	850.00 MHz	854.00 MHz	1.000 MHz	851.096000 MHz	-44.53 dBm		-31.53 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=5MHz Channel=27015 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	844.00 MHz	849.00 MHz	51.00 kHz	845.010000 MHz	-13.09 dBm		-43.09 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	51.00 kHz	849.003000 MHz	-51.87 dBm		-38.87 dB
3	3	850.00 MHz	854.00 MHz	1.000 MHz	850.072000 MHz	-44.42 dBm		-31.42 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=5MHz Channel=27015 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	844.00 MHz	849.00 MHz	51.00 kHz	844.370000 MHz	0.852 dBm		-29.15 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	51.00 kHz	849.241000 MHz	-58.10 dBm		-45.10 dB
3	3	850.00 MHz	854.00 MHz	1.000 MHz	851.256000 MHz	-46.13 dBm		-33.13 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=5MHz Channel=26815 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	819.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.312000 MHz	-45.84 dBm		-32.84 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	51.00 kHz	823.964000 MHz	-57.89 dBm		-44.89 dB
3	3	824.00 MHz	829.00 MHz	51.00 kHz	828.710000 MHz	1.641 dBm		-28.36 dB

Band26(824-849) 16QAM BW=5MHz Channel=26815 RB Size=25 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	819.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.876000 MHz	-39.14 dBm		-26.14 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	51.00 kHz	823.999000 MHz	-48.42 dBm		-35.42 dB
3	3	824.00 MHz	829.00 MHz	51.00 kHz	827.015000 MHz	-12.96 dBm		-42.96 dB

Band26(824-849) QPSK BW=1.4MHz Channel=26797 RB Size=6 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	822.60 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.882800 MHz	-37.81 dBm		-24.81 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	15.00 kHz	823.972000 MHz	-46.97 dBm		-33.97 dB
3	3	824.00 MHz	825.40 MHz	15.00 kHz	824.303800 MHz	-10.59 dBm		-40.59 dB

Band26(824-849) QPSK BW=1.4MHz Channel=27033 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	847.60 MHz	849.00 MHz	15.00 kHz	847.796000 MHz	-3.251 dBm		-33.25 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	15.00 kHz	849.126000 MHz	-61.90 dBm		-48.90 dB
3	3	850.00 MHz	850.40 MHz	1.000 MHz	850.093600 MHz	-45.80 dBm		-32.80 dB

Band26(824-849) QPSK BW=1.4MHz Channel=26797 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	822.60 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.981200 MHz	-45.44 dBm		-32.44 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	15.00 kHz	823.983000 MHz	-41.98 dBm		-28.98 dB
3	3	824.00 MHz	825.40 MHz	15.00 kHz	824.273000 MHz	-2.625 dBm		-32.62 dB

Band26(824-849) QPSK BW=1.4MHz Channel=26797 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	822.60 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.815200 MHz	-45.91 dBm		-32.91 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	15.00 kHz	823.951000 MHz	-61.39 dBm		-48.39 dB
3	3	824.00 MHz	825.40 MHz	15.00 kHz	825.117200 MHz	-2.242 dBm		-32.24 dB

Band26(824-849) QPSK BW=10MHz Channel=26840 RB Size=1 Position=#0



Band26(824-849) QPSK BW=1.4MHz Channel=27033 RB Size=6 Position=#0



Band26(824-849) QPSK BW=1.4MHz Channel=27033 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	847.60 MHz	849.00 MHz	15.00 kHz	848.727000 MHz	-2.947 dBm		-32.95 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	15.00 kHz	849.038000 MHz	-46.44 dBm		-33.44 dB
3	3	850.00 MHz	850.40 MHz	1.000 MHz	850.061200 MHz	-45.31 dBm		-32.31 dB

Band26(824-849) QPSK BW=10MHz Channel=26990 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	839.00 MHz	849.00 MHz	100.0 kHz	848.380000 MHz	3.882 dBm		-26.12 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	100.0 kHz	849.019000 MHz	-38.09 dBm		-25.09 dB
3	3	850.00 MHz	859.00 MHz	1.000 MHz	850.702000 MHz	-46.03 dBm		-33.03 dB

Band26(824-849) QPSK BW=10MHz Channel=26990 RB Size=50 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	839.00 MHz	849.00 MHz	100.0 kHz	839.800000 MHz	-13.35 dBm		-43.35 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	100.0 kHz	849.006000 MHz	-51.14 dBm		-38.14 dB
3	3	850.00 MHz	859.00 MHz	1.000 MHz	850.153000 MHz	-44.49 dBm		-31.49 dB

Band26(824-849) QPSK BW=10MHz Channel=26990 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	839.00 MHz	849.00 MHz	100.0 kHz	839.600000 MHz	3.907 dBm		-26.09 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	100.0 kHz	849.323000 MHz	-54.92 dBm		-41.92 dB
3	3	850.00 MHz	859.00 MHz	1.000 MHz	850.837000 MHz	-46.26 dBm		-33.26 dB

Band26(824-849) QPSK BW=10MHz Channel=26840 RB Size=1 Position=#Max



Band26(824-849) QPSK BW=10MHz Channel=26840 RB Size=50 Position=#0



Band26(824-849) QPSK BW=15MHz Channel=26965 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	834.00 MHz	849.00 MHz	150.0 kHz	834.810000 MHz	5.529 dBm		-24.47 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	150.0 kHz	849.744000 MHz	-53.46 dBm		-40.46 dB
3	3	850.00 MHz	864.00 MHz	1.000 MHz	851.400000 MHz	-46.08 dBm		-33.08 dB

Band26(824-849) QPSK BW=15MHz Channel=26965 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	834.00 MHz	849.00 MHz	150.0 kHz	848.145000 MHz	5.071 dBm		-24.93 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	150.0 kHz	849.013000 MHz	-39.59 dBm		-26.59 dB
3	3	850.00 MHz	864.00 MHz	1.000 MHz	850.574000 MHz	-45.99 dBm		-32.99 dB

Band26(824-849) QPSK BW=15MHz Channel=26865 RB Size=75 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	809.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.496000 MHz	-43.36 dBm		-30.36 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	150.0 kHz	823.965000 MHz	-48.84 dBm		-35.84 dB
3	3	824.00 MHz	839.00 MHz	150.0 kHz	827.420000 MHz	-12.50 dBm		-42.50 dB

Band26(824-849) QPSK BW=15MHz Channel=26865 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	809.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	818.086000 MHz	-44.90 dBm		-31.90 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	150.0 kHz	823.955000 MHz	-38.35 dBm		-25.35 dB
3	3	824.00 MHz	839.00 MHz	150.0 kHz	824.810000 MHz	5.827 dBm		-24.17 dB

Band26(824-849) QPSK BW=15MHz Channel=26865 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	809.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	815.146000 MHz	-44.85 dBm		-31.85 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	150.0 kHz	823.545000 MHz	-53.23 dBm		-40.23 dB
3	3	824.00 MHz	839.00 MHz	150.0 kHz	838.130000 MHz	5.482 dBm		-24.52 dB

Band26(824-849) QPSK BW=3MHz Channel=26805 RB Size=15 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	821.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.552000 MHz	-37.17 dBm		-24.17 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	30.00 kHz	823.977000 MHz	-48.59 dBm		-35.59 dB
3	3	824.00 MHz	827.00 MHz	30.00 kHz	825.686000 MHz	-11.51 dBm		-41.51 dB

Band26(824-849) QPSK BW=3MHz Channel=27025 RB Size=1 Position=#0



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	846.00 MHz	849.00 MHz	30.00 kHz	846.276000 MHz	0.054 dBm		-29.95 dB
2	2	849.00 MHz	850.00 MHz	30.00 kHz	849.999000 MHz	-59.31 dBm		-46.31 dB
3	3	850.00 MHz	852.00 MHz	1.000 MHz	850.112000 MHz	-45.99 dBm		-32.99 dB

Band26(824-849) QPSK BW=3MHz Channel=26805 RB Size=1 Position=#Max



Spur	Range	Start Freq	Stop Freq	RBW	Frequency	Amplitude		Δ Limit
1	1	821.00 MHz	823.00 MHz	1.000 MHz	822.708000 MHz	-45.87 dBm		-32.87 dB
2	2	823.00 MHz	824.00 MHz	30.00 kHz	823.054000 MHz	-59.86 dBm		-46.86 dB
3	3	824.00 MHz	827.00 MHz	30.00 kHz	826.802000 MHz	0.986 dBm		-29.01 dB

Band26(824-849) QPSK BW=15MHz Channel=26965 RB Size=75 Position=#0