

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-51.75	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.34	-13
3	30	1000	100	614.25525	-53.92	-13
4	1000	26500	1000	24467.65	-33.12	-13

Band26(814-824) QPSK BW=5MHz Channel=26765 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.027312375	-51.83	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-48.7	-13
3	30	1000	100	609.25875	-51.89	-13
4	1000	26500	1000	26429.875	-33.78	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26797 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009849525	-52.51	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-51.87	-13
3	30	1000	100	607.2955	-43.81	-13
4	1000	26500	1000	25242.85	-34.08	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=1.4MHz Channel=26915 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01222185	-52.18	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.52	-13
3	30	1000	100	591.94525	-42.24	-13
4	1000	26500	1000	24495.0625	-33.52	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=1.4MHz Channel=27033 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011330025	-51.44	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.74	-13
3	30	1000	100	575.9645	-42.7	-13
4	1000	26500	1000	26477.6875	-33.69	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=10MHz Channel=26840 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.018654975	-51.72	-13
2	0.15	30	10	0.15970125	-47.7	-13
3	30	1000	100	603.10025	-49.81	-13
4	1000	26500	1000	24586.225	-34.27	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=10MHz Channel=26915 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01051575	-51.52	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-49.48	-13
3	30	1000	100	595.122	-51.35	-13
4	1000	26500	1000	24459.3625	-33.68	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=10MHz Channel=26990 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.020600775	-53.25	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.38	-13
3	30	1000	100	581.1055	-52.78	-13
4	1000	26500	1000	24365.0125	-33.77	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=15MHz Channel=26865 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.012267675	-48.67	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-49.18	-13
3	30	1000	100	603.464	-52.87	-13
4	1000	26500	1000	24391.7875	-32.93	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=15MHz Channel=26915 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011682525	-50.76	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.92	-13
3	30	1000	100	590.58725	-53.12	-13
4	1000	26500	1000	24425.575	-33.2	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=15MHz Channel=26965 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01835535	-48.87	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-50.84	-13
3	30	1000	100	588.55025	-53.39	-13
4	1000	26500	1000	24403.9	-33.75	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=3MHz Channel=26805 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102408	-52.77	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.11	-13
3	30	1000	100	606.2285	-45.31	-13
4	1000	26500	1000	26454.7375	-33.76	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=3MHz Channel=26915 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011397	-49.1	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-51.05	-13
3	30	1000	100	593.35175	-45.66	-13
4	1000	26500	1000	24318.475	-33.55	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=3MHz Channel=27025 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.017618625	-52.84	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-47.71	-13
3	30	1000	100	578.6805	-48.86	-13
4	1000	26500	1000	24593.875	-33.73	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=5MHz Channel=26815 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011397	-51.81	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.32	-13
3	30	1000	100	605.986	-48.24	-13
4	1000	26500	1000	24433.8625	-33.66	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=5MHz Channel=26915 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01043115	-50.8	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-49.07	-13
3	30	1000	100	591.63	-49.23	-13
4	1000	26500	1000	24475.3	-34.01	-13

Band26(824-849) 16QAM BW=5MHz Channel=27015 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00909165	-49.27	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.04	-13
3	30	1000	100	579.408	-50.46	-13
4	1000	26500	1000	24369.475	-33.77	-13

Band26(824-849) QPSK BW=1.4MHz Channel=26797 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0112842	-52.33	-13
2	0.15	30	10	0.17462625	-50.02	-13
3	30	1000	100	607.344	-40.86	-13
4	1000	26500	1000	24484.8625	-33.33	-13

Band26(824-849) QPSK BW=1.4MHz Channel=26915 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.02928285	-51.78	-13
2	0.15	30	10	0.17388	-49.42	-13
3	30	1000	100	592.18775	-42	-13
4	1000	26500	1000	24384.1375	-33.73	-13

Band26(824-849) QPSK BW=1.4MHz Channel=27033 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011590875	-51.28	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-49.02	-13
3	30	1000	100	577.05575	-43.21	-13
4	1000	26500	1000	24368.8375	-33.69	-13

Band26(824-849) QPSK BW=10MHz Channel=26840 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01318065	-50.7	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-47.37	-13
3	30	1000	100	601.5725	-48.6	-13
4	1000	26500	1000	24543.5125	-33.65	-13

Band26(824-849) QPSK BW=10MHz Channel=26915 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01123485	-52.09	-13
2	0.15	30	10	0.16119375	-49.99	-13
3	30	1000	100	590.1265	-51.36	-13
4	1000	26500	1000	24405.8125	-33.78	-13

Band26(824-849) QPSK BW=10MHz Channel=26990 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01542255	-51.94	-13
2	0.15	30	10	0.16417875	-50.21	-13
3	30	1000	100	584.28225	-51.26	-13
4	1000	26500	1000	26461.1125	-33.87	-13

Band26(824-849) QPSK BW=15MHz Channel=26865 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098601	-52.55	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.22	-13
3	30	1000	100	600.6995	-51.25	-13
4	1000	26500	1000	24224.125	-34.09	-13

Band26(824-849) QPSK BW=15MHz Channel=26915 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.014424975	-49.94	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.13	-13
3	30	1000	100	586.12525	-51.14	-13
4	1000	26500	1000	26471.3125	-33.06	-13

Band26(824-849) QPSK BW=15MHz Channel=26965 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010843675	-48.23	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-50.24	-13
3	30	1000	100	594.055	-52.46	-13
4	1000	26500	1000	26459.2	-33.06	-13

Band26(824-849) QPSK BW=3MHz Channel=26805 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01007865	-52.28	-13
2	0.15	30	10	0.15	-51.44	-13
3	30	1000	100	607.344	-44.86	-13
4	1000	26500	1000	24359.9125	-33.56	-13

Band26(824-849) QPSK BW=3MHz Channel=26915 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0149079	-51.06	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-49.56	-13
3	30	1000	100	591.6785	-43.84	-13
4	1000	26500	1000	24463.825	-33.4	-13

Band26(824-849) QPSK BW=3MHz Channel=27025 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110304	-53.18	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-48.53	-13
3	30	1000	100	578.89875	-48.13	-13
4	1000	26500	1000	24415.375	-33.72	-13

Band26(824-849) QPSK BW=5MHz Channel=26815 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009680325	-47.41	-13
2	0.15	30	10	0.170895	-48.79	-13
3	30	1000	100	607.07725	-46.23	-13
4	1000	26500	1000	24445.975	-33.33	-13

Band26(824-849) QPSK BW=5MHz Channel=26915 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00916215	-52.03	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-50.09	-13
3	30	1000	100	593.25475	-48.58	-13
4	1000	26500	1000	24380.95	-33.54	-13

Band26(824-849) QPSK BW=5MHz Channel=27015 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.019106175	-51.88	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.76	-13
3	30	1000	100	576.7405	-49.34	-13
4	1000	26500	1000	24409.6375	-32.97	-13

Band4 16QAM BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010886875	-45.88	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.09	-13
3	30	1000	100	886.97075	-55.45	-13
4	1000	26500	1000	24521.2	-32.4	-13

Band4 16QAM BW=1.4MHz Channel=20175 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010096275	-45.5	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.35	-13
3	30	1000	100	726.92075	-55.72	-13
4	1000	26500	1000	24455.5375	-31.83	-13

Band4 16QAM BW=1.4MHz Channel=20393 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.016159275	-51.61	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-48.92	-13
3	30	1000	100	813.59025	-55.9	-13
4	1000	26500	1000	24437.05	-32.27	-13

Band4 16QAM BW=10MHz Channel=20000 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01137585	-45.57	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.34	-13
3	30	1000	100	546.59775	-55.67	-13
4	1000	26500	1000	24490.6	-32.58	-13

Band4 16QAM BW=10MHz Channel=20175 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01041705	-46.19	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-50.24	-13
3	30	1000	100	829.68225	-55.73	-13
4	1000	26500	1000	24379.0375	-32.34	-13

Band4 16QAM BW=15MHz Channel=20175 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009588675	-44.27	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.19	-13
3	30	1000	100	905.619	-56.33	-13
4	1000	26500	1000	24442.15	-31.88	-13

Band4 16QAM BW=15MHz Channel=20325 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.019797075	-48.27	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-49.59	-13
3	30	1000	100	976.5745	-56.14	-13
4	1000	26500	1000	24396.8875	-32.84	-13

Band4 16QAM BW=10MHz Channel=20350 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0251304	-49.04	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.48	-13
3	30	1000	100	917.7925	-56.06	-13
4	1000	26500	1000	24627.025	-32.62	-13

Band4 16QAM BW=15MHz Channel=20025 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.017921775	-45.26	-13
2	0.15	30	10	0.19104375	-49.53	-13
3	30	1000	100	890.39	-56.13	-13
4	1000	26500	1000	24453.625	-32.73	-13

Band4 16QAM BW=20MHz Channel=20050 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009983475	-50.29	-13
2	0.15	30	10	0.17985	-49.94	-13
3	30	1000	100	896.016	-55.77	-13
4	1000	26500	1000	24468.925	-33.4	-13

Band4 16QAM BW=20MHz Channel=20175 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.015637575	-46.42	-13
2	0.15	30	10	0.15820875	-48.99	-13
3	30	1000	100	868.92875	-56.17	-13
4	1000	26500	1000	25467.8875	-32.52	-13

Band4 16QAM BW=20MHz Channel=20300 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.025676775	-50.18	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.19	-13
3	30	1000	100	852.58425	-55.95	-13
4	1000	26500	1000	24275.125	-32.56	-13

Band4 16QAM BW=3MHz Channel=19965 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011809425	-47.14	-13
2	0.15	30	10	0.1664175	-49.97	-13
3	30	1000	100	777.288	-55.86	-13
4	1000	26500	1000	24481.675	-32.81	-13

Band4 16QAM BW=3MHz Channel=20175 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0163602	-47.71	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50	-13
3	30	1000	100	900.69625	-55.77	-13
4	1000	26500	1000	26452.1875	-33	-13

Band4 16QAM BW=5MHz Channel=19975 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.012345225	-49.03	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.41	-13
3	30	1000	100	848.84975	-55.76	-13
4	1000	26500	1000	24493.7875	-31.52	-13

Band4 16QAM BW=3MHz Channel=20385 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010230225	-45.2	-13
2	0.15	30	10	0.1604475	-48.76	-13
3	30	1000	100	808.78875	-55.73	-13
4	1000	26500	1000	24481.675	-32.28	-13

Band4 16QAM BW=5MHz Channel=20175 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010551	-49.73	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.09	-13
3	30	1000	100	823.92075	-55.29	-13
4	1000	26500	1000	24418.5625	-32.25	-13

Band4 16QAM BW=5MHz Channel=20375 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0106215	-43.3	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-49.53	-13
3	30	1000	100	377.7935	-55.84	-13
4	1000	26500	1000	26495.5375	-32.65	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01412535	-48.61	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.53	-13
3	30	1000	100	49.86075	-56.43	-13
4	1000	26500	1000	24391.7875	-31.15	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=20175 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107484	-47.56	-13
2	0.15	30	10	0.17164125	-48.32	-13
3	30	1000	100	861.581	-55.75	-13
4	1000	26500	1000	24495.0625	-32.65	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=20393 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092961	-45.84	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.96	-13
3	30	1000	100	379.03025	-56.02	-13
4	1000	26500	1000	26449.6375	-33.25	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20000 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01432275	-48.86	-13
2	0.15	30	10	0.16417875	-49.6	-13
3	30	1000	100	970.4635	-56.05	-13
4	1000	26500	1000	26498.0875	-32.34	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20175 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01082595	-43.9	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-50.4	-13
3	30	1000	100	759.9735	-55.93	-13
4	1000	26500	1000	24369.475	-33.08	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20350 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010737825	-46.59	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.91	-13
3	30	1000	100	468.343	-56.1	-13
4	1000	26500	1000	24401.9875	-32.71	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20025 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011365275	-45.5	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-48.25	-13
3	30	1000	100	731.77075	-55.45	-13
4	1000	26500	1000	24372.6625	-31.82	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20325 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010737825	-44.93	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.37	-13
3	30	1000	100	778.064	-55.59	-13
4	1000	26500	1000	24443.425	-32.82	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20175 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0155001	-44.75	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.46	-13
3	30	1000	100	970.318	-55.4	-13
4	1000	26500	1000	24381.5875	-32.46	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20050 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.012803475	-48.07	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-48.47	-13
3	30	1000	100	869.60775	-55.43	-13
4	1000	26500	1000	24407.725	-32.8	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20175 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0176715	-48.2	-13
2	0.15	30	10	0.1634325	-49.43	-13
3	30	1000	100	989.427	-64.57	-13
4	1000	26500	1000	26489.8	-32.89	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20300 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.014580075	-47.18	-13
2	0.15	30	10	0.17164125	-47.32	-13
3	30	1000	100	367.14775	-65.88	-13
4	1000	26500	1000	24329.95	-32.44	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=19965 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.02073825	-47.9	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-48.63	-13
3	30	1000	100	754.7365	-56.43	-13
4	1000	26500	1000	24457.45	-31.48	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=20175 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0104664	-44.52	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-48.89	-13
3	30	1000	100	924.243	-55.46	-13
4	1000	26500	1000	26491.075	-32.66	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=20385 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010808325	-47.34	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-46.02	-13
3	30	1000	100	988.942	-64.98	-13
4	1000	26500	1000	24528.2125	-32.52	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=19975 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.014580075	-47.71	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.95	-13
3	30	1000	100	954.022	-56.1	-13
4	1000	26500	1000	24371.3875	-32.21	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=20175 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009898875	-44.99	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.34	-13
3	30	1000	100	912.4575	-56.48	-13
4	1000	26500	1000	25618.975	-33.01	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=20375 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0126519	-46.85	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.24	-13
3	30	1000	100	762.90775	-55.66	-13
4	1000	26500	1000	24452.9875	-32.35	-13

Band41 16QAM BW=10MHz Channel=39700 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110163	-42.04	-25
2	0.15	30	10	0.15	-48.93	-25
3	30	1000	100	395.52025	-64.14	-25
4	1000	26500	1000	26500	-31.94	-25

Band41 16QAM BW=10MHz Channel=40620 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.016074675	-40.37	-25
2	0.15	30	10	0.15	-50.07	-25
3	30	1000	100	858.865	-64.6	-25
4	1000	26500	1000	24512.9125	-32.16	-25

Band41 16QAM BW=10MHz Channel=41540 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.014960775	-41.71	-25
2	0.15	30	10	0.15597	-50.03	-25
3	30	1000	100	863.715	-64.99	-25
4	1000	26500	1000	24391.15	-31.83	-25

Band41 16QAM BW=15MHz Channel=39725 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01220775	-40.86	-25
2	0.15	30	10	0.16417875	-51.26	-25
3	30	1000	100	783.4475	-65.01	-25
4	1000	26500	1000	25232.0125	-31.96	-25

Band41 16QAM BW=15MHz Channel=40620 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011090325	-40.92	-25
2	0.15	30	10	0.16716375	-51.2	-25
3	30	1000	100	910.54175	-55.65	-25
4	1000	26500	1000	25337.2	-32.18	-25

Band41 16QAM BW=15MHz Channel=41515 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0160218	-45.41	-25
2	0.15	30	10	0.17388	-50.75	-25
3	30	1000	100	581.4935	-55.45	-25
4	1000	26500	1000	26468.7625	-31.62	-25

Band41 16QAM BW=20MHz Channel=39750 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010878825	-39.18	-25
2	0.15	30	10	0.15	-49.04	-25
3	30	1000	100	935.4465	-55.7	-25
4	1000	26500	1000	24410.275	-31.24	-25

Band41 16QAM BW=20MHz Channel=40620 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011231325	-41.28	-25
2	0.15	30	10	0.15074625	-49.12	-25
3	30	1000	100	786.76975	-55.23	-25
4	1000	26500	1000	24408.3625	-31.63	-25

Band41 16QAM BW=20MHz Channel=41490 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.017653875	-45.71	-25
2	0.15	30	10	0.15074625	-50.13	-25
3	30	1000	100	411.13725	-55.43	-25
4	1000	26500	1000	24412.1875	-31.72	-25

Band41 QPSK BW=10MHz Channel=39700 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01669155	-39.4	-25
2	0.15	30	10	0.15	-50.38	-25
3	30	1000	100	817.51875	-55.75	-25
4	1000	26500	1000	24452.9875	-32.41	-25

Band41 16QAM BW=5MHz Channel=41565 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.017491725	-41.83	-25
2	0.15	30	10	0.15373125	-50.64	-25
3	30	1000	100	858.06475	-55.27	-25
4	1000	26500	1000	24371.3875	-31.54	-25

Band41 16QAM BW=5MHz Channel=39675 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010808325	-43.2	-25
2	0.15	30	10	0.15223875	-48.12	-25
3	30	1000	100	897.68925	-55.45	-25
4	1000	26500	1000	24352.9	-32.07	-25

Band41 16QAM BW=5MHz Channel=40620 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010935225	-42.84	-25
2	0.15	30	10	0.17761125	-51.38	-25
3	30	1000	100	778.91275	-55.66	-25
4	1000	26500	1000	24454.2625	-31.74	-25

Band41 QPSK BW=10MHz Channel=40620 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.016243875	-39.35	-25
2	0.15	30	10	0.15	-51.57	-25
3	30	1000	100	887.11625	-64.89	-25
4	1000	26500	1000	24322.3	-32.14	-25

Band41 QPSK BW=10MHz Channel=41540 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01298325	-40.82	-25
2	0.15	30	10	0.15522375	-50.35	-25
3	30	1000	100	970.24525	-55.49	-25
4	1000	26500	1000	24586.15	-31.73	-25

Band41 QPSK BW=15MHz Channel=39725 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.012584925	-40.46	-25
2	0.15	30	10	0.16417875	-50.39	-25
3	30	1000	100	916.94375	-54.82	-25
4	1000	26500	1000	24301.9	-31.81	-25

Band41 QPSK BW=15MHz Channel=40620 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010386325	-40.35	-25
2	0.15	30	10	0.1514925	-48.95	-25
3	30	1000	100	848.51025	-53.89	-25
4	1000	26500	1000	24344.6125	-31.67	-25

Band41 QPSK BW=15MHz Channel=41515 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01193985	-39.13	-25
2	0.15	30	10	0.15	-52.85	-25
3	30	1000	100	896.4525	-55.49	-25
4	1000	26500	1000	24439.6	-31.52	-25

Band41 QPSK BW=20MHz Channel=39750 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010173825	-42.82	-25
2	0.15	30	10	0.16567125	-53.05	-25
3	30	1000	100	761.35575	-55.98	-25
4	1000	26500	1000	24433.8625	-32.05	-25

Band41 QPSK BW=20MHz Channel=40620 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0214362	-42.88	-25
2	0.15	30	10	0.15373125	-52.82	-25
3	30	1000	100	832.16575	-54.51	-25
4	1000	26500	1000	24435.1375	-32.17	-25

Band41 QPSK BW=20MHz Channel=41490 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010202025	-43.58	-25
2	0.15	30	10	0.1514925	-49.26	-25
3	30	1000	100	990.08175	-55.25	-25
4	1000	26500	1000	26487.25	-31.1	-25

Band41 QPSK BW=5MHz Channel=39675 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01691715	-42.78	-25
2	0.15	30	10	0.170895	-48.86	-25
3	30	1000	100	746.7815	-55.03	-25
4	1000	26500	1000	24398.8	-31.79	-25

Band41 QPSK BW=5MHz Channel=40620 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.022454925	-42	-25
2	0.15	30	10	0.15522375	-51.65	-25
3	30	1000	100	916.6285	-64.77	-25
4	1000	26500	1000	24515.4625	-32.43	-25

Band41 QPSK BW=5MHz Channel=41565 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011555625	-39.91	-25
2	0.15	30	10	0.15223875	-48.36	-25
3	30	1000	100	695.905	-55.12	-25
4	1000	26500	1000	24359.275	-31.98	-25

Band5 16QAM BW=1.4MHz Channel=20407 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107343	-53.36	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-50.02	-13
3	30	1000	100	607.41675	-40.59	-13
4	1000	26500	1000	26472.5875	-34.17	-13

Band5 16QAM BW=1.4MHz Channel=20525 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011280675	-52.41	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.55	-13
3	30	1000	100	592.1635	-42.12	-13
4	1000	26500	1000	24468.2875	-32.91	-13

Band5 16QAM BW=1.4MHz Channel=20643 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-51.9	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-50.75	-13
3	30	1000	100	576.3525	-43.8	-13
4	1000	26500	1000	24348.4375	-32.55	-13

Band5 16QAM BW=10MHz Channel=20450 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-54.52	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-51.09	-13
3	30	1000	100	603.3185	-48.35	-13
4	1000	26500	1000	24374.575	-33.74	-13

Band5 16QAM BW=10MHz Channel=20525 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010237275	-49.84	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-50.8	-13
3	30	1000	100	590.78125	-48.75	-13
4	1000	26500	1000	25245.4	-34.03	-13

Band5 16QAM BW=10MHz Channel=20600 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00921865	-51.7	-13
2	0.15	30	10	0.170895	-50.64	-13
3	30	1000	100	586.3435	-49.79	-13
4	1000	26500	1000	24588.1375	-33.15	-13

Band5 16QAM BW=3MHz Channel=20415 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.016307325	-52.98	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-51.34	-13
3	30	1000	100	605.57375	-44.98	-13
4	1000	26500	1000	25675.7125	-33.57	-13

Band5 16QAM BW=3MHz Channel=20525 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01240515	-53.17	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.8	-13
3	30	1000	100	592.96375	-44.73	-13
4	1000	26500	1000	24525.025	-32.71	-13

Band5 16QAM BW=3MHz Channel=20635 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01062855	-52.54	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-46.46	-13
3	30	1000	100	578.51075	-44.79	-13
4	1000	26500	1000	24503.35	-33.51	-13

Band5 16QAM BW=5MHz Channel=20425 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.012013875	-51.54	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-49.21	-13
3	30	1000	100	604.02175	-45.91	-13
4	1000	26500	1000	25336.5625	-33.73	-13

Band5 16QAM BW=5MHz Channel=20525 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.014509675	-53.88	-13
2	0.15	30	10	0.16119375	-48.04	-13
3	30	1000	100	590.53875	-47.36	-13
4	1000	26500	1000	25274.0875	-33.61	-13

Band5 16QAM BW=5MHz Channel=20625 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102126	-52.8	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-48.52	-13
3	30	1000	100	580.74175	-47.47	-13
4	1000	26500	1000	24477.85	-33.57	-13

Band5 QPSK BW=1.4MHz Channel=20407 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01615675	-53.58	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.69	-13
3	30	1000	100	607.3925	-41.05	-13
4	1000	26500	1000	24433.8625	-33.27	-13

Band5 QPSK BW=1.4MHz Channel=20525 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01136175	-52.87	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-49.55	-13
3	30	1000	100	591.50875	-41.01	-13
4	1000	26500	1000	24364.375	-33.05	-13

Band5 QPSK BW=1.4MHz Channel=20643 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00996685	-52.9	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-48.48	-13
3	30	1000	100	577.1285	-42.72	-13
4	1000	26500	1000	24362.4625	-34.05	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20450 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009024675	-54.21	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-49.17	-13
3	30	1000	100	606.956	-47.97	-13
4	1000	26500	1000	24434.5	-34.2	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20525 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-53.86	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-51.02	-13
3	30	1000	100	593.2305	-48.92	-13
4	1000	26500	1000	26470.0375	-33.1	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20600 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01002225	-53.37	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.64	-13
3	30	1000	100	585.54325	-49.37	-13
4	1000	26500	1000	24478.4875	-33.66	-13

Band5 QPSK BW=3MHz Channel=20415 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010300725	-50.37	-13
2	0.15	30	10	0.1634325	-49.96	-13
3	30	1000	100	605.96175	-42.34	-13
4	1000	26500	1000	24671.65	-33.61	-13

Band5 QPSK BW=3MHz Channel=20525 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00988125	-52.56	-13
2	0.15	30	10	0.1514925	-49.28	-13
3	30	1000	100	592.697	-44.56	-13
4	1000	26500	1000	24433.225	-32.33	-13

Band5 QPSK BW=3MHz Channel=20635 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107484	-54.3	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.74	-13
3	30	1000	100	577.29825	-44.82	-13
4	1000	26500	1000	24605.9875	-32.8	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20425 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009229125	-50.52	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-47.93	-13
3	30	1000	100	606.78625	-44.6	-13
4	1000	26500	1000	24430.0375	-33.68	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20525 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.017576325	-54.6	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-50.25	-13
3	30	1000	100	592.91525	-46.26	-13
4	1000	26500	1000	24417.925	-33.46	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20625 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011534475	-52.1	-13
2	0.15	30	10	0.17611875	-51.15	-13
3	30	1000	100	579.04425	-46.41	-13
4	1000	26500	1000	24425.575	-32.74	-13

Band66 16QAM BW=1.4MHz Channel=131979 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.016413075	-43.5	-13
2	0.15	30	10	0.1544775	-49.35	-13
3	30	1000	100	788.90375	-56.09	-13
4	1000	26500	1000	24408.3625	-33.66	-13

Band66 16QAM BW=1.4MHz Channel=132322 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0166986	-44.48	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.2	-13
3	30	1000	100	964.6435	-56.16	-13
4	1000	26500	1000	26496.8125	-32.52	-13

Band66 16QAM BW=1.4MHz Channel=132665 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.028369875	-43.47	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.07	-13
3	30	1000	100	731.116	-55.55	-13
4	1000	26500	1000	24443.425	-33.05	-13

Band66 16QAM BW=10MHz Channel=132022 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.02045625	-43.64	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-46.05	-13
3	30	1000	100	902.68475	-55.05	-13
4	1000	26500	1000	25625.9875	-33.06	-13

Band66 16QAM BW=10MHz Channel=132322 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01178475	-41.68	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-48.34	-13
3	30	1000	100	981.279	-55.98	-13
4	1000	26500	1000	24350.9875	-32.24	-13

Band66 16QAM BW=10MHz Channel=132622 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0113124	-43.36	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-48.28	-13
3	30	1000	100	411.113	-55.82	-13
4	1000	26500	1000	24363.7375	-31.79	-13

Band66 16QAM BW=15MHz Channel=132047 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01155915	-43.9	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.51	-13
3	30	1000	100	817.058	-56.38	-13
4	1000	26500	1000	24356.725	-32.66	-13

Band66 16QAM BW=15MHz Channel=132322 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.026395875	-41.2	-13
2	0.15	30	10	0.16119375	-46.56	-13
3	30	1000	100	967.04425	-55.19	-13
4	1000	26500	1000	24345.8875	-33.13	-13

Band66 16QAM BW=20MHz Channel=132572 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0114675	-44.24	-13
2	0.15	30	10	0.16716375	-50.36	-13
3	30	1000	100	874.773	-55.2	-13
4	1000	26500	1000	24433.225	-33.06	-13

Band66 16QAM BW=20MHz Channel=132322 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.014291025	-44.61	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-48.81	-13
3	30	1000	100	895.725	-56.02	-13
4	1000	26500	1000	24427.4875	-33.19	-13

Band66 16QAM BW=15MHz Channel=132597 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011788275	-41.55	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.1	-13
3	30	1000	100	996.508	-55.45	-13
4	1000	26500	1000	24448.525	-32.84	-13

Band66 16QAM BW=20MHz Channel=132072 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01247565	-41.54	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.69	-13
3	30	1000	100	981.64275	-55.74	-13
4	1000	26500	1000	26470.0375	-33.12	-13

Band66 16QAM BW=3MHz Channel=131987 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0152181	-41.67	-13
2	0.15	30	10	0.16417875	-49.55	-13
3	30	1000	100	962.33975	-55.85	-13
4	1000	26500	1000	24409.6375	-32.48	-13

Band66 16QAM BW=3MHz Channel=132322 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01127715	-41.98	-13
2	0.15	30	10	0.16119375	-48.64	-13
3	30	1000	100	960.036	-56.5	-13
4	1000	26500	1000	24432.5875	-32.48	-13

Band66 16QAM BW=3MHz Channel=132657 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.013882125	-40.6	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.37	-13
3	30	1000	100	731.795	-56.38	-13
4	1000	26500	1000	24354.175	-32.95	-13

Band66 16QAM BW=5MHz Channel=131997 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009708525	-40.33	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-48.12	-13
3	30	1000	100	509.10725	-56.42	-13
4	1000	26500	1000	24423.6625	-33.55	-13

Band66 16QAM BW=5MHz Channel=132322 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.013141875	-41.92	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.48	-13
3	30	1000	100	882.26625	-55.47	-13
4	1000	26500	1000	24370.1125	-32.79	-13

Band66 16QAM BW=5MHz Channel=132647 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01858095	-40.59	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.1	-13
3	30	1000	100	980.988	-55.62	-13
4	1000	26500	1000	24345.8875	-32.88	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=131979 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101139	-40.67	-13
2	0.15	30	10	0.16119375	-46.81	-13
3	30	1000	100	483.20825	-56.55	-13
4	1000	26500	1000	24515.4625	-33.59	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=132322 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.019148475	-41.15	-13
2	0.15	30	10	0.1634325	-47.8	-13
3	30	1000	100	897.54375	-56.54	-13
4	1000	26500	1000	24431.95	-32.84	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=132665 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.012507375	-41.17	-13
2	0.15	30	10	0.1604475	-49.46	-13
3	30	1000	100	845.8185	-55.09	-13
4	1000	26500	1000	24383.5	-31.98	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132022 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0111009	-41.29	-13
2	0.15	30	10	0.1574625	-49.56	-13
3	30	1000	100	948.978	-55.97	-13
4	1000	26500	1000	24474.6625	-32.89	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132322 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010907025	-42.99	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.9	-13
3	30	1000	100	986.3715	-55.82	-13
4	1000	26500	1000	24481.675	-32.31	-13

Band66 QPSK BW=10MHz Channel=132622 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.014833875	-43.63	-13
2	0.15	30	10	0.15671625	-47.03	-13
3	30	1000	100	889.73525	-56.47	-13
4	1000	26500	1000	26499.3625	-32.6	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132047 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010441725	-40.74	-13
2	0.15	30	10	0.15373125	-47.99	-13
3	30	1000	100	903.9215	-55.59	-13
4	1000	26500	1000	24449.1625	-33.19	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132322 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102831	-42.32	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-48.59	-13
3	30	1000	100	722.31325	-54.79	-13
4	1000	26500	1000	24441.5125	-32.41	-13

Band66 QPSK BW=15MHz Channel=132597 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.012345225	-40.84	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48	-13
3	30	1000	100	889.49275	-56.39	-13
4	1000	26500	1000	24521.8375	-32.98	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132072 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01158735	-39.99	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-47.24	-13
3	30	1000	100	745.15675	-55.81	-13
4	1000	26500	1000	24419.2	-32.91	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132322 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009905925	-41.28	-13
2	0.15	30	10	0.15074625	-46.53	-13
3	30	1000	100	976.55025	-56.18	-13
4	1000	26500	1000	24511	-32.66	-13

Band66 QPSK BW=20MHz Channel=132572 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009405375	-43.71	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.28	-13
3	30	1000	100	542.57225	-56.41	-13
4	1000	26500	1000	24383.5	-33.17	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=131987 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01308195	-41.03	-13
2	0.15	30	10	0.15522375	-47.43	-13
3	30	1000	100	912.38475	-64.85	-13
4	1000	26500	1000	24360.55	-32.69	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=132322 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.013212375	-42.36	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.81	-13
3	30	1000	100	678.9785	-56.11	-13
4	1000	26500	1000	24348.4375	-32.57	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=132657 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0184188	-41.83	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.02	-13
3	30	1000	100	503.3115	-55.84	-13
4	1000	26500	1000	24454.2625	-32.01	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=131997 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.019254225	-42.43	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.16	-13
3	30	1000	100	759.1005	-55.67	-13
4	1000	26500	1000	24424.9375	-31.76	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=132322 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01126305	-43.6	-13
2	0.15	30	10	0.15223875	-46.23	-13
3	30	1000	100	904.067	-55.76	-13
4	1000	26500	1000	26475.775	-32.64	-13

Band66 QPSK BW=5MHz Channel=132647 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011738925	-42.15	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.92	-13
3	30	1000	100	775.639	-56.41	-13
4	1000	26500	1000	24438.9625	-33.13	-13

Band7 16QAM BW=10MHz Channel=20800 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.021333975	-49.38	-25
2	0.15	30	10	0.15671625	-49.97	-25
3	30	1000	100	864.56375	-64.31	-25
4	1000	26500	1000	24358	-30.84	-25

Band7 16QAM BW=10MHz Channel=21100 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01609935	-46.77	-25
2	0.15	30	10	0.15	-45.94	-25
3	30	1000	100	747.3635	-55.8	-25
4	1000	26500	1000	24521.2	-31.76	-25

Band7 16QAM BW=10MHz Channel=21400 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01131945	-44.6	-25
2	0.15	30	10	0.17910375	-49.39	-25
3	30	1000	100	827.4855	-55.13	-25
4	1000	26500	1000	24389.2375	-31.78	-25

Band7 16QAM BW=15MHz Channel=20825 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.013727025	-46.13	-25
2	0.15	30	10	0.15597	-48.15	-25
3	30	1000	100	878.1195	-55.82	-25
4	1000	26500	1000	24266.2	-32.11	-25

Band7 16QAM BW=15MHz Channel=21100 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01429455	-48.88	-25
2	0.15	30	10	0.15	-48.59	-25
3	30	1000	100	866.7705	-55.36	-25
4	1000	26500	1000	26472.5875	-31.81	-25

Band7 16QAM BW=15MHz Channel=21375 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010441725	-48.64	-25
2	0.15	30	10	0.15223875	-47.93	-25
3	30	1000	100	929.5295	-54.97	-25
4	1000	26500	1000	24380.3125	-32.06	-25

Band7 16QAM BW=20MHz Channel=20850 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.018126225	-48.27	-25
2	0.15	30	10	0.17164125	-49.45	-25
3	30	1000	100	848.80125	-55.42	-25
4	1000	26500	1000	24547.3375	-32.83	-25

Band7 16QAM BW=20MHz Channel=21100 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.013705875	-45.29	-25
2	0.15	30	10	0.1634325	-49.21	-25
3	30	1000	100	954.992	-55.5	-25
4	1000	26500	1000	24426.2125	-32.07	-25

Band7 16QAM BW=5MHz Channel=21100 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011104425	-45.24	-25
2	0.15	30	10	0.1544775	-46.75	-25
3	30	1000	100	839.00425	-55.46	-25
4	1000	26500	1000	24831.6625	-32.29	-25

Band7 16QAM BW=5MHz Channel=21425 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01413945	-46.67	-25
2	0.15	30	10	0.15820875	-48.35	-25
3	30	1000	100	903.097	-55.53	-25
4	1000	26500	1000	24410.275	-31.34	-25

Band7 16QAM BW=20MHz Channel=21350 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.012331125	-47.61	-25
2	0.15	30	10	0.15074625	-47.91	-25
3	30	1000	100	390.08825	-55.55	-25
4	1000	26500	1000	26476.4125	-31.82	-25

Band7 16QAM BW=5MHz Channel=20775 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010632075	-49.64	-25
2	0.15	30	10	0.15074625	-49.3	-25
3	30	1000	100	746.054	-55.22	-25
4	1000	26500	1000	25312.975	-32.49	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=20800 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011210175	-44.11	-25
2	0.15	30	10	0.16194	-47.08	-25
3	30	1000	100	730.5825	-55.39	-25
4	1000	26500	1000	24483.5875	-32.02	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=21100 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.016046475	-47.92	-25
2	0.15	30	10	0.16268625	-47.95	-25
3	30	1000	100	917.5015	-55.82	-25
4	1000	26500	1000	26470.675	-32.57	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=21400 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0220566	-46.34	-25
2	0.15	30	10	0.1694025	-47.12	-25
3	30	1000	100	965.88025	-55.59	-25
4	1000	26500	1000	25171.45	-32.34	-25

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=20825 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01178475	-45.89	-25
2	0.15	30	10	0.17985	-48.56	-25
3	30	1000	100	533.721	-55.41	-25
4	1000	26500	1000	24493.15	-32.14	-25

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=21100 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01708635	-45.13	-25
2	0.15	30	10	0.15223875	-49.46	-25
3	30	1000	100	878.0225	-55.27	-25
4	1000	26500	1000	24317.2	-32.42	-25

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=21375 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01082595	-45.63	-25
2	0.15	30	10	0.15671625	-47.31	-25
3	30	1000	100	982.443	-54.84	-25
4	1000	26500	1000	24444.0625	-32.1	-25

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=20850 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.013543725	-44.42	-25
2	0.15	30	10	0.15	-48.27	-25
3	30	1000	100	762.8835	-55.38	-25
4	1000	26500	1000	24392.425	-31.93	-25

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=21100 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01095285	-45.1	-25
2	0.15	30	10	0.1514925	-49.29	-25
3	30	1000	100	783.302	-54.44	-25
4	1000	26500	1000	26480.2375	-32.64	-25

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=21350 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.02766135	-47.6	-25
2	0.15	30	10	0.15	-49.04	-25
3	30	1000	100	376.94475	-64.98	-25
4	1000	26500	1000	24359.9125	-32.33	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=20775 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0144667	-46.83	-25
2	0.15	30	10	0.16268625	-47.93	-25
3	30	1000	100	915.2705	-65.82	-25
4	1000	26500	1000	24484.225	-32.17	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21100 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.00947235	-46	-25
2	0.15	30	10	0.15074625	-46.56	-25
3	30	1000	100	841.405	-55.5	-25
4	1000	26500	1000	24467.65	-32.34	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21425 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110304	-51.37	-25
2	0.15	30	10	0.1514925	-49.37	-25
3	30	1000	100	939.8115	-55.35	-25
4	1000	26500	1000	24468.925	-31.72	-25