

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	HN
CUSTOMER:	
客户料号:	H28141000054
CUST P/N:	
金赞料号:	J30-000086-001
K C P/N:	
产品型号:	19*19*46*47*0.08*105P*12TS*20MM
D E S E :	
日 期:	2024. 3. 25
D A T E :	
版 本:	A. 0
VERSION :	

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司
DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容 Specification	客户料号: CUST P/N	H28141000054
	金赞型号: KC DESE	19*19*46*47*0.08*105P*12TS*20MM

版本变更履历 Version Change History		变更后内容 DESCRIPTION (Content Or Reason For Changed)	日期 Date	修订者 Revisor
A.0	--	新发行 (Initial Release)	2024/3/25	

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com 文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容

客户料号:

H28141000054

CUST P/N


Specification

金赞型号:

19*19*46*47*0.08*105P*12TS*
20MM

KC DESE

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):



单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
19±0.5	19±0.5	47±1	46±1	53±1	55±1	20±1	3±1	2.6MAX

PS:1. (G) 为中间槽外引线长度; 2. (I) 不包含进线, 不包含离型纸.

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
12TS	0.08*105P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	否 (Not)	反贴 (Anti/-Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准

拟制
PREPARED BY工程审核
ENGINEER CHECKED BY

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

H28141000054

金赞型号:
KC DESE19*19*46*47*0.08*105P*12TS*
20MM

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: $25 \pm 10^{\circ}\text{C}$, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 10\%$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	9.4UH $\pm 10\%$	100 KHZ/1V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIAIS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	Wire	0.08*105P Hot air strand	SBX-2U-F-0013	ZY
2	铁氧体	55*53*5.3*1.0H	GCP-T-00037	BC
3	Double-sided tape	50*6*0.08H	SMJ-T-0084	HWD
4	glue	JS-E7202	E7202W	HZY
5	tin bar	Environmentally friendly lead-free solder bar	Lead-free	XC
6	Gold finger tape	8mm	8MM	JRM

拟制
PREPARED BY工程审核
ENGINEER CHECKED BY

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008