Transmitter Radiated Power (EIRP/ERP)

LTE Mode Test Data

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
1.4	LCH	QPSK	1	Low	22.5	1.58	24.08	0.256	2.000	Pass
			1	Mid	22.71	1.58	24.29	0.269	2.000	Pass
			1	High	22.5	1.58	24.08	0.256	2.000	Pass
			3	Low	22.65	1.58	24.23	0.265	2.000	Pass
			3	Mid	22.68	1.58	24.26	0.267	2.000	Pass
			3	High	22.55	1.58	24.13	0.259	2.000	Pass
			6	Low	21.57	1.58	23.15	0.207	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.03	1.58	23.61	0.230	2.000	Pass
			1	Mid	21.96	1.58	23.54	0.226	2.000	Pass
			1	High	22.06	1.58	23.64	0.231	2.000	Pass
			3	Low	21.75	1.58	23.33	0.215	2.000	Pass
			3	Mid	21.82	1.58	23.40	0.219	2.000	Pass
			3	High	21.8	1.58	23.38	0.218	2.000	Pass
			6	Low	20.72	1.58	22.30	0.170	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.02	1.58	22.60	0.182	2.000	Pass
			1	Mid	20.83	1.58	22.41	0.174	2.000	Pass
			1	High	21.03	1.58	22.61	0.182	2.000	Pass
			3	Low	20.82	1.58	22.40	0.174	2.000	Pass
			3	Mid	20.78	1.58	22.36	0.172	2.000	Pass
			3	High	20.94	1.58	22.52	0.179	2.000	Pass
			6	Low	19.77	1.58	21.35	0.136	2.000	Pass
		Q256	1	Low	18.07	1.58	19.65	0.092	2.000	Pass
			1	Mid	17.74	1.58	19.32	0.086	2.000	Pass
			1	High	17.91	1.58	19.49	0.089	2.000	Pass
			3	Low	17.89	1.58	19.47	0.089	2.000	Pass
			3	Mid	18.07	1.58	19.65	0.092	2.000	Pass
			3	High	17.81	1.58	19.39	0.087	2.000	Pass
			6	Low	17.54	1.58	19.12	0.082	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.76	1.58	24.34	0.272	2.000	Pass
			1	Mid	22.67	1.58	24.25	0.266	2.000	Pass
			1	High	22.65	1.58	24.23	0.265	2.000	Pass
			3	Low	22.73	1.58	24.31	0.270	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
			3	Mid	22.78	1.58	24.36	0.273	2.000	Pass
			3	High	22.66	1.58	24.24	0.265	2.000	Pass
			6	Low	21.83	1.58	23.41	0.219	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.99	1.58	23.57	0.228	2.000	Pass
			1	Mid	21.74	1.58	23.32	0.215	2.000	Pass
			1	High	21.93	1.58	23.51	0.224	2.000	Pass
			3	Low	21.81	1.58	23.39	0.218	2.000	Pass
			3	Mid	21.84	1.58	23.42	0.220	2.000	Pass
			3	High	21.92	1.58	23.50	0.224	2.000	Pass
			6	Low	20.82	1.58	22.40	0.174	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.98	1.58	22.56	0.180	2.000	Pass
			1	Mid	20.91	1.58	22.49	0.177	2.000	Pass
			1	High	20.65	1.58	22.23	0.167	2.000	Pass
			3	Low	20.83	1.58	22.41	0.174	2.000	Pass
			3	Mid	20.98	1.58	22.56	0.180	2.000	Pass
			3	High	20.94	1.58	22.52	0.179	2.000	Pass
			6	Low	19.86	1.58	21.44	0.139	2.000	Pass
		Q256	1	Low	18.09	1.58	19.67	0.093	2.000	Pass
			1	Mid	17.89	1.58	19.47	0.089	2.000	Pass
			1	High	17.85	1.58	19.43	0.088	2.000	Pass
			3	Low	17.9	1.58	19.48	0.089	2.000	Pass
			3	Mid	17.94	1.58	19.52	0.090	2.000	Pass
			3	High	17.8	1.58	19.38	0.087	2.000	Pass
			6	Low	17.6	1.58	19.18	0.083	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.59	1.58	24.17	0.261	2.000	Pass
			1	Mid	22.64	1.58	24.22	0.264	2.000	Pass
			1	High	22.5	1.58	24.08	0.256	2.000	Pass
			3	Low	22.67	1.58	24.25	0.266	2.000	Pass
			3	Mid	22.69	1.58	24.27	0.267	2.000	Pass
			3	High	22.56	1.58	24.14	0.259	2.000	Pass
			6	Low	21.68	1.58	23.26	0.212	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.94	1.58	23.52	0.225	2.000	Pass
			1	Mid	21.94	1.58	23.52	0.225	2.000	Pass
			1	High	21.99	1.58	23.57	0.228	2.000	Pass
			3	Low	21.93	1.58	23.51	0.224	2.000	Pass
			3	Mid	21.95	1.58	23.53	0.225	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
			3	High	21.77	1.58	23.35	0.216	2.000	Pass
			6	Low	20.78	1.58	22.36	0.172	2.000	Pass
		Q64 QPSK	1	Low	20.95	1.58	22.53	0.179	2.000	Pass
			1	Mid	20.86	1.58	22.44	0.175	2.000	Pass
			1	High	20.76	1.58	22.34	0.171	2.000	Pass
			3	Low	20.91	1.58	22.49	0.177	2.000	Pass
			3	Mid	20.88	1.58	22.46	0.176	2.000	Pass
			3	High	20.66	1.58	22.24	0.167	2.000	Pass
			6	Low	19.76	1.58	21.34	0.136	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.84	1.58	19.42	0.087	2.000	Pass
			1	Mid	18.48	1.58	20.06	0.101	2.000	Pass
			1	High	18.14	1.58	19.72	0.094	2.000	Pass
			3	Low	17.86	1.58	19.44	0.088	2.000	Pass
			3	Mid	17.81	1.58	19.39	0.087	2.000	Pass
			3	High	17.74	1.58	19.32	0.086	2.000	Pass
			6	Low	17.51	1.58	19.09	0.081	2.000	Pass
3	LCH	QPSK	1	Low	22.8	1.58	24.38	0.274	2.000	Pass
			1	Mid	22.69	1.58	24.27	0.267	2.000	Pass
			1	High	22.67	1.58	24.25	0.266	2.000	Pass
			8	Low	21.85	1.58	23.43	0.220	2.000	Pass
			8	Mid	21.86	1.58	23.44	0.221	2.000	Pass
			8	High	21.74	1.58	23.32	0.215	2.000	Pass
			15	Low	21.83	1.58	23.41	0.219	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.19	1.58	23.77	0.238	2.000	Pass
			1	Mid	21.85	1.58	23.43	0.220	2.000	Pass
			1	High	22	1.58	23.58	0.228	2.000	Pass
			8	Low	20.85	1.58	22.43	0.175	2.000	Pass
			8	Mid	20.8	1.58	22.38	0.173	2.000	Pass
			8	High	20.88	1.58	22.46	0.176	2.000	Pass
			15	Low	20.82	1.58	22.40	0.174	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.16	1.58	22.74	0.188	2.000	Pass
			1	Mid	21.09	1.58	22.67	0.185	2.000	Pass
			1	High	21.04	1.58	22.62	0.183	2.000	Pass
			8	Low	19.87	1.58	21.45	0.140	2.000	Pass
			8	Mid	19.79	1.58	21.37	0.137	2.000	Pass
			8	High	19.86	1.58	21.44	0.139	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
			15	Low	19.71	1.58	21.29	0.135	2.000	Pass
		Q2556	1	Low	17.76	1.58	19.34	0.086	2.000	Pass
			1	Mid	17.84	1.58	19.42	0.087	2.000	Pass
			1	High	17.89	1.58	19.47	0.089	2.000	Pass
			8	Low	17.85	1.58	19.43	0.088	2.000	Pass
			8	Mid	17.81	1.58	19.39	0.087	2.000	Pass
			8	High	17.82	1.58	19.40	0.087	2.000	Pass
			15	Low	17.68	1.58	19.26	0.084	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.86	1.58	24.44	0.278	2.000	Pass
			1	Mid	22.9	1.58	24.48	0.281	2.000	Pass
			1	High	22.85	1.58	24.43	0.277	2.000	Pass
			8	Low	21.94	1.58	23.52	0.225	2.000	Pass
			8	Mid	22.01	1.58	23.59	0.229	2.000	Pass
			8	High	21.85	1.58	23.43	0.220	2.000	Pass
			15	Low	21.85	1.58	23.43	0.220	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.16	1.58	23.74	0.237	2.000	Pass
			1	Mid	21.97	1.58	23.55	0.226	2.000	Pass
			1	High	21.94	1.58	23.52	0.225	2.000	Pass
			8	Low	20.93	1.58	22.51	0.178	2.000	Pass
			8	Mid	20.89	1.58	22.47	0.177	2.000	Pass
			8	High	20.86	1.58	22.44	0.175	2.000	Pass
			15	Low	20.75	1.58	22.33	0.171	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.96	1.58	22.54	0.179	2.000	Pass
			1	Mid	20.89	1.58	22.47	0.177	2.000	Pass
			1	High	20.89	1.58	22.47	0.177	2.000	Pass
			8	Low	19.86	1.58	21.44	0.139	2.000	Pass
			8	Mid	20.02	1.58	21.60	0.145	2.000	Pass
			8	High	19.83	1.58	21.41	0.138	2.000	Pass
			15	Low	19.79	1.58	21.37	0.137	2.000	Pass
		Q256	1	Low	18.04	1.58	19.62	0.092	2.000	Pass
			1	Mid	17.95	1.58	19.53	0.090	2.000	Pass
			1	High	17.79	1.58	19.37	0.086	2.000	Pass
			8	Low	17.99	1.58	19.57	0.091	2.000	Pass
			8	Mid	17.94	1.58	19.52	0.090	2.000	Pass
			8	High	17.94	1.58	19.52	0.090	2.000	Pass
			15	Low	17.95	1.58	19.53	0.090	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
	HCH	QPSK	1	Low	22.83	1.58	24.41	0.276	2.000	Pass
			1	Mid	22.55	1.58	24.13	0.259	2.000	Pass
			1	High	22.67	1.58	24.25	0.266	2.000	Pass
			8	Low	21.79	1.58	23.37	0.217	2.000	Pass
			8	Mid	21.86	1.58	23.44	0.221	2.000	Pass
			8	High	21.78	1.58	23.36	0.217	2.000	Pass
			15	Low	21.83	1.58	23.41	0.219	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.02	1.58	23.60	0.229	2.000	Pass
			1	Mid	21.91	1.58	23.49	0.223	2.000	Pass
			1	High	21.85	1.58	23.43	0.220	2.000	Pass
			8	Low	20.86	1.58	22.44	0.175	2.000	Pass
			8	Mid	20.86	1.58	22.44	0.175	2.000	Pass
			8	High	20.69	1.58	22.27	0.169	2.000	Pass
			15	Low	20.84	1.58	22.42	0.175	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.03	1.58	22.61	0.182	2.000	Pass
			1	Mid	20.85	1.58	22.43	0.175	2.000	Pass
			1	High	21.09	1.58	22.67	0.185	2.000	Pass
			8	Low	19.78	1.58	21.36	0.137	2.000	Pass
			8	Mid	19.88	1.58	21.46	0.140	2.000	Pass
			8	High	19.89	1.58	21.47	0.140	2.000	Pass
			15	Low	19.73	1.58	21.31	0.135	2.000	Pass
		Q256	1	Low	18.08	1.58	19.66	0.092	2.000	Pass
			1	Mid	17.84	1.58	19.42	0.087	2.000	Pass
			1	High	17.96	1.58	19.54	0.090	2.000	Pass
			8	Low	17.89	1.58	19.47	0.089	2.000	Pass
			8	Mid	17.88	1.58	19.46	0.088	2.000	Pass
			8	High	17.84	1.58	19.42	0.087	2.000	Pass
			15	Low	17.84	1.58	19.42	0.087	2.000	Pass
5	LCH	QPSK	1	Low	22.76	1.58	24.34	0.272	2.000	Pass
			1	Mid	22.77	1.58	24.35	0.272	2.000	Pass
			1	High	22.73	1.58	24.31	0.270	2.000	Pass
			12	Low	21.94	1.58	23.52	0.225	2.000	Pass
			12	Mid	21.83	1.58	23.41	0.219	2.000	Pass
			12	High	21.76	1.58	23.34	0.216	2.000	Pass
			25	Low	21.82	1.58	23.40	0.219	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.14	1.58	23.72	0.236	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
			1	Mid	22.31	1.58	23.89	0.245	2.000	Pass
			1	High	22.12	1.58	23.70	0.234	2.000	Pass
			12	Low	20.88	1.58	22.46	0.176	2.000	Pass
			12	Mid	20.93	1.58	22.51	0.178	2.000	Pass
			12	High	20.82	1.58	22.40	0.174	2.000	Pass
			25	Low	20.82	1.58	22.40	0.174	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.07	1.58	22.65	0.184	2.000	Pass
			1	Mid	20.9	1.58	22.48	0.177	2.000	Pass
			1	High	21.03	1.58	22.61	0.182	2.000	Pass
			12	Low	19.88	1.58	21.46	0.140	2.000	Pass
			12	Mid	19.9	1.58	21.48	0.141	2.000	Pass
			12	High	19.85	1.58	21.43	0.139	2.000	Pass
			25	Low	19.87	1.58	21.45	0.140	2.000	Pass
		Q256	1	Low	18.17	1.58	19.75	0.094	2.000	Pass
			1	Mid	17.93	1.58	19.51	0.089	2.000	Pass
			1	High	17.92	1.58	19.50	0.089	2.000	Pass
			12	Low	17.92	1.58	19.50	0.089	2.000	Pass
			12	Mid	17.91	1.58	19.49	0.089	2.000	Pass
			12	High	17.81	1.58	19.39	0.087	2.000	Pass
			25	Low	17.8	1.58	19.38	0.087	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.86	1.58	24.44	0.278	2.000	Pass
			1	Mid	22.96	1.58	24.54	0.284	2.000	Pass
			1	High	22.72	1.58	24.30	0.269	2.000	Pass
			12	Low	21.91	1.58	23.49	0.223	2.000	Pass
			12	Mid	21.93	1.58	23.51	0.224	2.000	Pass
			12	High	21.68	1.58	23.26	0.212	2.000	Pass
			25	Low	21.85	1.58	23.43	0.220	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.13	1.58	23.71	0.235	2.000	Pass
			1	Mid	22.04	1.58	23.62	0.230	2.000	Pass
			1	High	22.17	1.58	23.75	0.237	2.000	Pass
			12	Low	21.13	1.58	22.71	0.187	2.000	Pass
			12	Mid	20.96	1.58	22.54	0.179	2.000	Pass
			12	High	20.8	1.58	22.38	0.173	2.000	Pass
			25	Low	20.85	1.58	22.43	0.175	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.03	1.58	22.61	0.182	2.000	Pass
			1	Mid	20.94	1.58	22.52	0.179	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
			1	High	20.82	1.58	22.40	0.174	2.000	Pass
			12	Low	19.87	1.58	21.45	0.140	2.000	Pass
			12	Mid	19.91	1.58	21.49	0.141	2.000	Pass
			12	High	19.72	1.58	21.30	0.135	2.000	Pass
			25	Low	19.91	1.58	21.49	0.141	2.000	Pass
		Q256	1	Low	18.25	1.58	19.83	0.096	2.000	Pass
			1	Mid	18.02	1.58	19.60	0.091	2.000	Pass
			1	High	18.05	1.58	19.63	0.092	2.000	Pass
			12	Low	18	1.58	19.58	0.091	2.000	Pass
			12	Mid	17.9	1.58	19.48	0.089	2.000	Pass
			12	High	17.88	1.58	19.46	0.088	2.000	Pass
			25	Low	17.92	1.58	19.50	0.089	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.79	1.58	24.37	0.274	2.000	Pass
			1	Mid	22.65	1.58	24.23	0.265	2.000	Pass
			1	High	22.57	1.58	24.15	0.260	2.000	Pass
			12	Low	21.9	1.58	23.48	0.223	2.000	Pass
			12	Mid	21.85	1.58	23.43	0.220	2.000	Pass
			12	High	21.77	1.58	23.35	0.216	2.000	Pass
			25	Low	21.87	1.58	23.45	0.221	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.08	1.58	23.66	0.232	2.000	Pass
			1	Mid	22.17	1.58	23.75	0.237	2.000	Pass
			1	High	21.85	1.58	23.43	0.220	2.000	Pass
			12	Low	20.81	1.58	22.39	0.173	2.000	Pass
			12	Mid	20.85	1.58	22.43	0.175	2.000	Pass
			12	High	20.88	1.58	22.46	0.176	2.000	Pass
			25	Low	20.78	1.58	22.36	0.172	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.97	1.58	22.55	0.180	2.000	Pass
			1	Mid	20.95	1.58	22.53	0.179	2.000	Pass
			1	High	20.81	1.58	22.39	0.173	2.000	Pass
			12	Low	19.9	1.58	21.48	0.141	2.000	Pass
			12	Mid	19.96	1.58	21.54	0.143	2.000	Pass
			12	High	19.77	1.58	21.35	0.136	2.000	Pass
			25	Low	19.9	1.58	21.48	0.141	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.85	1.58	19.43	0.088	2.000	Pass
			1	Mid	17.95	1.58	19.53	0.090	2.000	Pass
			1	High	17.83	1.58	19.41	0.087	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
			12	Low	17.82	1.58	19.40	0.087	2.000	Pass
			12	Mid	17.82	1.58	19.40	0.087	2.000	Pass
			12	High	17.72	1.58	19.30	0.085	2.000	Pass
			25	Low	17.87	1.58	19.45	0.088	2.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	22.66	1.58	24.24	0.265	2.000	Pass
			1	Mid	22.8	1.58	24.38	0.274	2.000	Pass
			1	High	22.65	1.58	24.23	0.265	2.000	Pass
			25	Low	21.92	1.58	23.50	0.224	2.000	Pass
			25	Mid	21.79	1.58	23.37	0.217	2.000	Pass
			25	High	21.78	1.58	23.36	0.217	2.000	Pass
			50	Low	21.86	1.58	23.44	0.221	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.14	1.58	23.72	0.236	2.000	Pass
			1	Mid	21.98	1.58	23.56	0.227	2.000	Pass
			1	High	21.94	1.58	23.52	0.225	2.000	Pass
			25	Low	20.87	1.58	22.45	0.176	2.000	Pass
			25	Mid	20.8	1.58	22.38	0.173	2.000	Pass
			25	High	20.87	1.58	22.45	0.176	2.000	Pass
			50	Low	20.84	1.58	22.42	0.175	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.01	1.58	22.59	0.182	2.000	Pass
			1	Mid	20.85	1.58	22.43	0.175	2.000	Pass
			1	High	20.9	1.58	22.48	0.177	2.000	Pass
			25	Low	20.05	1.58	21.63	0.146	2.000	Pass
			25	Mid	19.84	1.58	21.42	0.139	2.000	Pass
			25	High	19.78	1.58	21.36	0.137	2.000	Pass
			50	Low	19.81	1.58	21.39	0.138	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.83	1.58	19.41	0.087	2.000	Pass
			1	Mid	17.81	1.58	19.39	0.087	2.000	Pass
			1	High	17.79	1.58	19.37	0.086	2.000	Pass
			25	Low	17.85	1.58	19.43	0.088	2.000	Pass
			25	Mid	17.87	1.58	19.45	0.088	2.000	Pass
			25	High	17.76	1.58	19.34	0.086	2.000	Pass
			50	Low	17.81	1.58	19.39	0.087	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.82	1.58	24.40	0.275	2.000	Pass
			1	Mid	22.85	1.58	24.43	0.277	2.000	Pass
			1	High	22.87	1.58	24.45	0.279	2.000	Pass
			25	Low	21.95	1.58	23.53	0.225	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
			25	Mid	21.93	1.58	23.51	0.224	2.000	Pass
			25	High	21.75	1.58	23.33	0.215	2.000	Pass
			50	Low	21.88	1.58	23.46	0.222	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.02	1.58	23.60	0.229	2.000	Pass
			1	Mid	22.07	1.58	23.65	0.232	2.000	Pass
			1	High	21.72	1.58	23.30	0.214	2.000	Pass
			25	Low	21.11	1.58	22.69	0.186	2.000	Pass
			25	Mid	20.99	1.58	22.57	0.181	2.000	Pass
			25	High	20.77	1.58	22.35	0.172	2.000	Pass
			50	Low	20.99	1.58	22.57	0.181	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.08	1.58	22.66	0.185	2.000	Pass
			1	Mid	20.97	1.58	22.55	0.180	2.000	Pass
			1	High	20.95	1.58	22.53	0.179	2.000	Pass
			25	Low	20.07	1.58	21.65	0.146	2.000	Pass
			25	Mid	19.97	1.58	21.55	0.143	2.000	Pass
			25	High	19.88	1.58	21.46	0.140	2.000	Pass
			50	Low	19.94	1.58	21.52	0.142	2.000	Pass
		Q256	1	Low	18.16	1.58	19.74	0.094	2.000	Pass
			1	Mid	17.89	1.58	19.47	0.089	2.000	Pass
			1	High	17.79	1.58	19.37	0.086	2.000	Pass
			25	Low	17.88	1.58	19.46	0.088	2.000	Pass
			25	Mid	18.03	1.58	19.61	0.091	2.000	Pass
			25	High	17.85	1.58	19.43	0.088	2.000	Pass
			50	Low	17.85	1.58	19.43	0.088	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.89	1.58	24.47	0.280	2.000	Pass
			1	Mid	22.73	1.58	24.31	0.270	2.000	Pass
			1	High	22.81	1.58	24.39	0.275	2.000	Pass
			25	Low	21.94	1.58	23.52	0.225	2.000	Pass
			25	Mid	21.93	1.58	23.51	0.224	2.000	Pass
			25	High	21.81	1.58	23.39	0.218	2.000	Pass
			50	Low	21.77	1.58	23.35	0.216	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.02	1.58	23.60	0.229	2.000	Pass
			1	Mid	22.07	1.58	23.65	0.232	2.000	Pass
			1	High	21.92	1.58	23.50	0.224	2.000	Pass
			25	Low	20.84	1.58	22.42	0.175	2.000	Pass
			25	Mid	20.86	1.58	22.44	0.175	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
			25	High	20.9	1.58	22.48	0.177	2.000	Pass
			50	Low	20.88	1.58	22.46	0.176	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.95	1.58	22.53	0.179	2.000	Pass
			1	Mid	20.88	1.58	22.46	0.176	2.000	Pass
			1	High	20.91	1.58	22.49	0.177	2.000	Pass
			25	Low	19.93	1.58	21.51	0.142	2.000	Pass
			25	Mid	19.92	1.58	21.50	0.141	2.000	Pass
			25	High	19.81	1.58	21.39	0.138	2.000	Pass
			50	Low	19.88	1.58	21.46	0.140	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.83	1.58	19.41	0.087	2.000	Pass
			1	Mid	17.78	1.58	19.36	0.086	2.000	Pass
			1	High	17.78	1.58	19.36	0.086	2.000	Pass
			25	Low	17.98	1.58	19.56	0.090	2.000	Pass
			25	Mid	17.96	1.58	19.54	0.090	2.000	Pass
			25	High	17.84	1.58	19.42	0.087	2.000	Pass
			50	Low	17.91	1.58	19.49	0.089	2.000	Pass
15	LCH	QPSK	1	Low	22.63	1.58	24.21	0.264	2.000	Pass
			1	Mid	22.66	1.58	24.24	0.265	2.000	Pass
			1	High	22.66	1.58	24.24	0.265	2.000	Pass
			36	Low	21.75	1.58	23.33	0.215	2.000	Pass
			36	Mid	21.83	1.58	23.41	0.219	2.000	Pass
			36	High	21.65	1.58	23.23	0.210	2.000	Pass
			75	Low	21.73	1.58	23.31	0.214	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.02	1.58	23.60	0.229	2.000	Pass
			1	Mid	22.05	1.58	23.63	0.231	2.000	Pass
			1	High	22.13	1.58	23.71	0.235	2.000	Pass
			36	Low	20.79	1.58	22.37	0.173	2.000	Pass
			36	Mid	20.78	1.58	22.36	0.172	2.000	Pass
			36	High	20.61	1.58	22.19	0.166	2.000	Pass
			75	Low	20.82	1.58	22.40	0.174	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.96	1.58	22.54	0.179	2.000	Pass
			1	Mid	20.83	1.58	22.41	0.174	2.000	Pass
			1	High	20.8	1.58	22.38	0.173	2.000	Pass
			36	Low	19.75	1.58	21.33	0.136	2.000	Pass
			36	Mid	19.72	1.58	21.30	0.135	2.000	Pass
			36	High	19.71	1.58	21.29	0.135	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
			75	Low	19.84	1.58	21.42	0.139	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.62	1.58	19.20	0.083	2.000	Pass
			1	Mid	17.81	1.58	19.39	0.087	2.000	Pass
			1	High	17.67	1.58	19.25	0.084	2.000	Pass
			36	Low	17.71	1.58	19.29	0.085	2.000	Pass
			36	Mid	17.84	1.58	19.42	0.087	2.000	Pass
			36	High	17.66	1.58	19.24	0.084	2.000	Pass
			75	Low	17.65	1.58	19.23	0.084	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.88	1.58	24.46	0.279	2.000	Pass
			1	Mid	22.77	1.58	24.35	0.272	2.000	Pass
			1	High	22.76	1.58	24.34	0.272	2.000	Pass
			36	Low	21.79	1.58	23.37	0.217	2.000	Pass
			36	Mid	21.77	1.58	23.35	0.216	2.000	Pass
			36	High	21.68	1.58	23.26	0.212	2.000	Pass
			75	Low	21.82	1.58	23.40	0.219	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.77	1.58	23.35	0.216	2.000	Pass
			1	Mid	21.88	1.58	23.46	0.222	2.000	Pass
			1	High	21.98	1.58	23.56	0.227	2.000	Pass
			36	Low	20.85	1.58	22.43	0.175	2.000	Pass
			36	Mid	20.88	1.58	22.46	0.176	2.000	Pass
			36	High	20.68	1.58	22.26	0.168	2.000	Pass
			75	Low	20.83	1.58	22.41	0.174	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.88	1.58	22.46	0.176	2.000	Pass
			1	Mid	20.75	1.58	22.33	0.171	2.000	Pass
			1	High	20.66	1.58	22.24	0.167	2.000	Pass
			36	Low	19.84	1.58	21.42	0.139	2.000	Pass
			36	Mid	19.86	1.58	21.44	0.139	2.000	Pass
			36	High	19.73	1.58	21.31	0.135	2.000	Pass
			75	Low	19.77	1.58	21.35	0.136	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.93	1.58	19.51	0.089	2.000	Pass
			1	Mid	17.92	1.58	19.50	0.089	2.000	Pass
			1	High	17.57	1.58	19.15	0.082	2.000	Pass
			36	Low	17.81	1.58	19.39	0.087	2.000	Pass
			36	Mid	17.82	1.58	19.40	0.087	2.000	Pass
			36	High	17.77	1.58	19.35	0.086	2.000	Pass
			75	Low	17.81	1.58	19.39	0.087	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
	HCH	QPSK	1	Low	22.6	1.58	24.18	0.262	2.000	Pass
			1	Mid	22.65	1.58	24.23	0.265	2.000	Pass
			1	High	22.54	1.58	24.12	0.258	2.000	Pass
			36	Low	21.84	1.58	23.42	0.220	2.000	Pass
			36	Mid	21.8	1.58	23.38	0.218	2.000	Pass
			36	High	21.72	1.58	23.30	0.214	2.000	Pass
			75	Low	21.8	1.58	23.38	0.218	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.87	1.58	23.45	0.221	2.000	Pass
			1	Mid	21.81	1.58	23.39	0.218	2.000	Pass
			1	High	21.95	1.58	23.53	0.225	2.000	Pass
			36	Low	20.74	1.58	22.32	0.171	2.000	Pass
			36	Mid	20.81	1.58	22.39	0.173	2.000	Pass
			36	High	20.73	1.58	22.31	0.170	2.000	Pass
			75	Low	20.72	1.58	22.30	0.170	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.92	1.58	22.50	0.178	2.000	Pass
			1	Mid	20.64	1.58	22.22	0.167	2.000	Pass
			1	High	20.59	1.58	22.17	0.165	2.000	Pass
			36	Low	19.75	1.58	21.33	0.136	2.000	Pass
			36	Mid	19.7	1.58	21.28	0.134	2.000	Pass
			36	High	19.72	1.58	21.30	0.135	2.000	Pass
			75	Low	19.72	1.58	21.30	0.135	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.84	1.58	19.42	0.087	2.000	Pass
			1	Mid	17.6	1.58	19.18	0.083	2.000	Pass
			1	High	17.73	1.58	19.31	0.085	2.000	Pass
			36	Low	17.79	1.58	19.37	0.086	2.000	Pass
			36	Mid	17.75	1.58	19.33	0.086	2.000	Pass
			36	High	17.78	1.58	19.36	0.086	2.000	Pass
			75	Low	17.78	1.58	19.36	0.086	2.000	Pass
20	LCH	QPSK	1	Low	22.52	1.58	24.10	0.257	2.000	Pass
			1	Mid	22.66	1.58	24.24	0.265	2.000	Pass
			1	High	22.68	1.58	24.26	0.267	2.000	Pass
			50	Low	21.74	1.58	23.32	0.215	2.000	Pass
			50	Mid	21.74	1.58	23.32	0.215	2.000	Pass
			50	High	21.75	1.58	23.33	0.215	2.000	Pass
			100	Low	21.77	1.58	23.35	0.216	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.94	1.58	23.52	0.225	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
			1	Mid	21.92	1.58	23.50	0.224	2.000	Pass
			1	High	21.81	1.58	23.39	0.218	2.000	Pass
			50	Low	20.7	1.58	22.28	0.169	2.000	Pass
			50	Mid	20.85	1.58	22.43	0.175	2.000	Pass
			50	High	20.67	1.58	22.25	0.168	2.000	Pass
			100	Low	20.71	1.58	22.29	0.169	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.03	1.58	22.61	0.182	2.000	Pass
			1	Mid	20.94	1.58	22.52	0.179	2.000	Pass
			1	High	20.89	1.58	22.47	0.177	2.000	Pass
			50	Low	19.86	1.58	21.44	0.139	2.000	Pass
			50	Mid	19.86	1.58	21.44	0.139	2.000	Pass
			50	High	19.77	1.58	21.35	0.136	2.000	Pass
			100	Low	19.66	1.58	21.24	0.133	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.77	1.58	19.35	0.086	2.000	Pass
			1	Mid	17.81	1.58	19.39	0.087	2.000	Pass
			1	High	17.94	1.58	19.52	0.090	2.000	Pass
			50	Low	17.81	1.58	19.39	0.087	2.000	Pass
			50	Mid	17.65	1.58	19.23	0.084	2.000	Pass
			50	High	17.74	1.58	19.32	0.086	2.000	Pass
			100	Low	17.7	1.58	19.28	0.085	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.59	1.58	24.17	0.261	2.000	Pass
			1	Mid	22.64	1.58	24.22	0.264	2.000	Pass
			1	High	22.67	1.58	24.25	0.266	2.000	Pass
			50	Low	21.85	1.58	23.43	0.220	2.000	Pass
			50	Mid	21.8	1.58	23.38	0.218	2.000	Pass
			50	High	21.74	1.58	23.32	0.215	2.000	Pass
			100	Low	21.73	1.58	23.31	0.214	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.87	1.58	23.45	0.221	2.000	Pass
			1	Mid	21.86	1.58	23.44	0.221	2.000	Pass
			1	High	21.79	1.58	23.37	0.217	2.000	Pass
			50	Low	20.76	1.58	22.34	0.171	2.000	Pass
			50	Mid	20.79	1.58	22.37	0.173	2.000	Pass
			50	High	20.76	1.58	22.34	0.171	2.000	Pass
			100	Low	20.85	1.58	22.43	0.175	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.77	1.58	22.35	0.172	2.000	Pass
			1	Mid	20.74	1.58	22.32	0.171	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
			1	High	20.72	1.58	22.30	0.170	2.000	Pass
			50	Low	19.84	1.58	21.42	0.139	2.000	Pass
			50	Mid	19.9	1.58	21.48	0.141	2.000	Pass
			50	High	19.8	1.58	21.38	0.137	2.000	Pass
			100	Low	19.82	1.58	21.40	0.138	2.000	Pass
		Q256	1	Low	18.08	1.58	19.66	0.092	2.000	Pass
			1	Mid	17.84	1.58	19.42	0.087	2.000	Pass
			1	High	17.75	1.58	19.33	0.086	2.000	Pass
			50	Low	17.91	1.58	19.49	0.089	2.000	Pass
			50	Mid	17.84	1.58	19.42	0.087	2.000	Pass
			50	High	17.8	1.58	19.38	0.087	2.000	Pass
			100	Low	17.86	1.58	19.44	0.088	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.74	1.58	24.32	0.270	2.000	Pass
			1	Mid	22.64	1.58	24.22	0.264	2.000	Pass
			1	High	22.62	1.58	24.20	0.263	2.000	Pass
			50	Low	21.87	1.58	23.45	0.221	2.000	Pass
			50	Mid	21.84	1.58	23.42	0.220	2.000	Pass
			50	High	21.8	1.58	23.38	0.218	2.000	Pass
			100	Low	21.83	1.58	23.41	0.219	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.83	1.58	23.41	0.219	2.000	Pass
			1	Mid	21.74	1.58	23.32	0.215	2.000	Pass
			1	High	21.84	1.58	23.42	0.220	2.000	Pass
			50	Low	20.87	1.58	22.45	0.176	2.000	Pass
			50	Mid	20.85	1.58	22.43	0.175	2.000	Pass
			50	High	20.71	1.58	22.29	0.169	2.000	Pass
			100	Low	20.85	1.58	22.43	0.175	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.63	1.58	22.21	0.166	2.000	Pass
			1	Mid	20.81	1.58	22.39	0.173	2.000	Pass
			1	High	20.68	1.58	22.26	0.168	2.000	Pass
			50	Low	19.83	1.58	21.41	0.138	2.000	Pass
			50	Mid	19.73	1.58	21.31	0.135	2.000	Pass
			50	High	19.8	1.58	21.38	0.137	2.000	Pass
			100	Low	19.85	1.58	21.43	0.139	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.63	1.58	19.21	0.083	2.000	Pass
			1	Mid	17.79	1.58	19.37	0.086	2.000	Pass
			1	High	17.48	1.58	19.06	0.081	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 2										
			50	Low	17.76	1.58	19.34	0.086	2.000	Pass
			50	Mid	17.85	1.58	19.43	0.088	2.000	Pass
			50	High	17.74	1.58	19.32	0.086	2.000	Pass
			100	Low	17.78	1.58	19.36	0.086	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
1.4	LCH	QPSK	1	Low	21.75	1.58	23.33	0.215	1.000	Pass
			1	Mid	21.81	1.58	23.39	0.218	1.000	Pass
			1	High	21.78	1.58	23.36	0.217	1.000	Pass
			3	Low	21.8	1.58	23.38	0.218	1.000	Pass
			3	Mid	21.88	1.58	23.46	0.222	1.000	Pass
			3	High	21.79	1.58	23.37	0.217	1.000	Pass
			6	Low	20.89	1.58	22.47	0.177	1.000	Pass
		Q16	1	Low	20.84	1.58	22.42	0.175	1.000	Pass
			1	Mid	20.92	1.58	22.50	0.178	1.000	Pass
			1	High	20.88	1.58	22.46	0.176	1.000	Pass
			3	Low	21.01	1.58	22.59	0.182	1.000	Pass
			3	Mid	21.09	1.58	22.67	0.185	1.000	Pass
			3	High	21.06	1.58	22.64	0.184	1.000	Pass
			6	Low	19.97	1.58	21.55	0.143	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.3	1.58	21.88	0.154	1.000	Pass
			1	Mid	20.37	1.58	21.95	0.157	1.000	Pass
			1	High	20.49	1.58	22.07	0.161	1.000	Pass
			3	Low	20.02	1.58	21.60	0.145	1.000	Pass
			3	Mid	20.01	1.58	21.59	0.144	1.000	Pass
			3	High	20.04	1.58	21.62	0.145	1.000	Pass
			6	Low	19.05	1.58	20.63	0.116	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.05	1.58	18.63	0.073	1.000	Pass
			1	Mid	17.16	1.58	18.74	0.075	1.000	Pass
			1	High	17.07	1.58	18.65	0.073	1.000	Pass
			3	Low	16.86	1.58	18.44	0.070	1.000	Pass
			3	Mid	16.86	1.58	18.44	0.070	1.000	Pass
			3	High	16.89	1.58	18.47	0.070	1.000	Pass
			6	Low	16.8	1.58	18.38	0.069	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.84	1.58	23.42	0.220	1.000	Pass
			1	Mid	21.92	1.58	23.50	0.224	1.000	Pass
			1	High	21.86	1.58	23.44	0.221	1.000	Pass
			3	Low	21.92	1.58	23.50	0.224	1.000	Pass
			3	Mid	21.94	1.58	23.52	0.225	1.000	Pass
			3	High	21.85	1.58	23.43	0.220	1.000	Pass
			6	Low	20.93	1.58	22.51	0.178	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
		Q16	1	Low	21.05	1.58	22.63	0.183	1.000	Pass
			1	Mid	21.2	1.58	22.78	0.190	1.000	Pass
			1	High	21.2	1.58	22.78	0.190	1.000	Pass
			3	Low	20.94	1.58	22.52	0.179	1.000	Pass
			3	Mid	21.01	1.58	22.59	0.182	1.000	Pass
			3	High	20.96	1.58	22.54	0.179	1.000	Pass
			6	Low	20.03	1.58	21.61	0.145	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.11	1.58	21.69	0.148	1.000	Pass
			1	Mid	20.16	1.58	21.74	0.149	1.000	Pass
			1	High	20.03	1.58	21.61	0.145	1.000	Pass
			3	Low	20.14	1.58	21.72	0.149	1.000	Pass
			3	Mid	20.2	1.58	21.78	0.151	1.000	Pass
			3	High	20.09	1.58	21.67	0.147	1.000	Pass
			6	Low	19.2	1.58	20.78	0.120	1.000	Pass
		Q256	1	Low	16.76	1.58	18.34	0.068	1.000	Pass
			1	Mid	16.83	1.58	18.41	0.069	1.000	Pass
			1	High	16.82	1.58	18.40	0.069	1.000	Pass
			3	Low	16.83	1.58	18.41	0.069	1.000	Pass
			3	Mid	16.91	1.58	18.49	0.071	1.000	Pass
			3	High	16.8	1.58	18.38	0.069	1.000	Pass
			6	Low	17.13	1.58	18.71	0.074	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.84	1.58	23.42	0.220	1.000	Pass
			1	Mid	21.92	1.58	23.50	0.224	1.000	Pass
			1	High	21.83	1.58	23.41	0.219	1.000	Pass
			3	Low	21.84	1.58	23.42	0.220	1.000	Pass
			3	Mid	21.86	1.58	23.44	0.221	1.000	Pass
			3	High	21.87	1.58	23.45	0.221	1.000	Pass
			6	Low	20.93	1.58	22.51	0.178	1.000	Pass
		Q16	1	Low	20.9	1.58	22.48	0.177	1.000	Pass
			1	Mid	21.01	1.58	22.59	0.182	1.000	Pass
			1	High	20.99	1.58	22.57	0.181	1.000	Pass
			3	Low	21.06	1.58	22.64	0.184	1.000	Pass
			3	Mid	21.09	1.58	22.67	0.185	1.000	Pass
			3	High	20.98	1.58	22.56	0.180	1.000	Pass
			6	Low	19.91	1.58	21.49	0.141	1.000	Pass
		Q64	1	Low	19.87	1.58	21.45	0.140	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
		QPSK	1	Mid	20	1.58	21.58	0.144	1.000	Pass
			1	High	19.88	1.58	21.46	0.140	1.000	Pass
			3	Low	19.87	1.58	21.45	0.140	1.000	Pass
			3	Mid	19.97	1.58	21.55	0.143	1.000	Pass
			3	High	19.89	1.58	21.47	0.140	1.000	Pass
			6	Low	18.89	1.58	20.47	0.111	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.1	1.58	18.68	0.074	1.000	Pass
			1	Mid	17.18	1.58	18.76	0.075	1.000	Pass
			1	High	17.11	1.58	18.69	0.074	1.000	Pass
			3	Low	16.96	1.58	18.54	0.071	1.000	Pass
			3	Mid	16.9	1.58	18.48	0.070	1.000	Pass
			3	High	16.96	1.58	18.54	0.071	1.000	Pass
			6	Low	17.03	1.58	18.61	0.073	1.000	Pass
3	LCH	QPSK	1	Low	21.87	1.58	23.45	0.221	1.000	Pass
			1	Mid	21.82	1.58	23.40	0.219	1.000	Pass
			1	High	21.86	1.58	23.44	0.221	1.000	Pass
			8	Low	20.98	1.58	22.56	0.180	1.000	Pass
			8	Mid	21.01	1.58	22.59	0.182	1.000	Pass
			8	High	20.96	1.58	22.54	0.179	1.000	Pass
			15	Low	20.96	1.58	22.54	0.179	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.54	1.58	23.12	0.205	1.000	Pass
			1	Mid	21.47	1.58	23.05	0.202	1.000	Pass
			1	High	21.53	1.58	23.11	0.205	1.000	Pass
			8	Low	20.12	1.58	21.70	0.148	1.000	Pass
			8	Mid	20.18	1.58	21.76	0.150	1.000	Pass
			8	High	20.14	1.58	21.72	0.149	1.000	Pass
			15	Low	20.03	1.58	21.61	0.145	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.21	1.58	21.79	0.151	1.000	Pass
			1	Mid	20.18	1.58	21.76	0.150	1.000	Pass
			1	High	20.19	1.58	21.77	0.150	1.000	Pass
			8	Low	19.15	1.58	20.73	0.118	1.000	Pass
			8	Mid	19.15	1.58	20.73	0.118	1.000	Pass
			8	High	19.15	1.58	20.73	0.118	1.000	Pass
			15	Low	19.01	1.58	20.59	0.115	1.000	Pass
		Q2556	1	Low	17.39	1.58	18.97	0.079	1.000	Pass
			1	Mid	17.41	1.58	18.99	0.079	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
			1	High	17.42	1.58	19.00	0.079	1.000	Pass
			8	Low	17.05	1.58	18.63	0.073	1.000	Pass
			8	Mid	17.07	1.58	18.65	0.073	1.000	Pass
			8	High	17.1	1.58	18.68	0.074	1.000	Pass
			15	Low	17.01	1.58	18.59	0.072	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.95	1.58	23.53	0.225	1.000	Pass
			1	Mid	21.96	1.58	23.54	0.226	1.000	Pass
			1	High	21.96	1.58	23.54	0.226	1.000	Pass
			8	Low	21.06	1.58	22.64	0.184	1.000	Pass
			8	Mid	21.07	1.58	22.65	0.184	1.000	Pass
			8	High	21.04	1.58	22.62	0.183	1.000	Pass
			15	Low	21.08	1.58	22.66	0.185	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.2	1.58	22.78	0.190	1.000	Pass
			1	Mid	21.09	1.58	22.67	0.185	1.000	Pass
			1	High	21.03	1.58	22.61	0.182	1.000	Pass
			8	Low	20.05	1.58	21.63	0.146	1.000	Pass
			8	Mid	20.09	1.58	21.67	0.147	1.000	Pass
			8	High	20.04	1.58	21.62	0.145	1.000	Pass
			15	Low	20.05	1.58	21.63	0.146	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.13	1.58	21.71	0.148	1.000	Pass
			1	Mid	20.04	1.58	21.62	0.145	1.000	Pass
			1	High	20.15	1.58	21.73	0.149	1.000	Pass
			8	Low	18.96	1.58	20.54	0.113	1.000	Pass
			8	Mid	18.99	1.58	20.57	0.114	1.000	Pass
			8	High	19	1.58	20.58	0.114	1.000	Pass
			15	Low	19.22	1.58	20.80	0.120	1.000	Pass
		Q256	1	Low	16.89	1.58	18.47	0.070	1.000	Pass
			1	Mid	16.85	1.58	18.43	0.070	1.000	Pass
			1	High	16.86	1.58	18.44	0.070	1.000	Pass
			8	Low	16.95	1.58	18.53	0.071	1.000	Pass
			8	Mid	17.04	1.58	18.62	0.073	1.000	Pass
			8	High	16.96	1.58	18.54	0.071	1.000	Pass
			15	Low	17.16	1.58	18.74	0.075	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.93	1.58	23.51	0.224	1.000	Pass
			1	Mid	21.86	1.58	23.44	0.221	1.000	Pass
			1	High	21.92	1.58	23.50	0.224	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
			8	Low	21.04	1.58	22.62	0.183	1.000	Pass
			8	Mid	20.95	1.58	22.53	0.179	1.000	Pass
			8	High	21.02	1.58	22.60	0.182	1.000	Pass
			15	Low	21.02	1.58	22.60	0.182	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.02	1.58	22.60	0.182	1.000	Pass
			1	Mid	21.13	1.58	22.71	0.187	1.000	Pass
			1	High	20.94	1.58	22.52	0.179	1.000	Pass
			8	Low	20.04	1.58	21.62	0.145	1.000	Pass
			8	Mid	20.17	1.58	21.75	0.150	1.000	Pass
			8	High	20.09	1.58	21.67	0.147	1.000	Pass
			15	Low	20.04	1.58	21.62	0.145	1.000	Pass
		Q64	1	Low	19.94	1.58	21.52	0.142	1.000	Pass
			1	Mid	20.06	1.58	21.64	0.146	1.000	Pass
			1	High	19.91	1.58	21.49	0.141	1.000	Pass
			8	Low	19.02	1.58	20.60	0.115	1.000	Pass
			8	Mid	19.04	1.58	20.62	0.115	1.000	Pass
			8	High	19.04	1.58	20.62	0.115	1.000	Pass
			15	Low	19.06	1.58	20.64	0.116	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.01	1.58	18.59	0.072	1.000	Pass
			1	Mid	16.99	1.58	18.57	0.072	1.000	Pass
			1	High	16.99	1.58	18.57	0.072	1.000	Pass
			8	Low	17.12	1.58	18.70	0.074	1.000	Pass
			8	Mid	17.14	1.58	18.72	0.074	1.000	Pass
			8	High	17.11	1.58	18.69	0.074	1.000	Pass
			15	Low	17.14	1.58	18.72	0.074	1.000	Pass
5	LCH	QPSK	1	Low	21.87	1.58	23.45	0.221	1.000	Pass
			1	Mid	21.75	1.58	23.33	0.215	1.000	Pass
			1	High	21.88	1.58	23.46	0.222	1.000	Pass
			12	Low	20.97	1.58	22.55	0.180	1.000	Pass
			12	Mid	21.03	1.58	22.61	0.182	1.000	Pass
			12	High	20.98	1.58	22.56	0.180	1.000	Pass
			25	Low	20.95	1.58	22.53	0.179	1.000	Pass
		Q16	1	Low	20.86	1.58	22.44	0.175	1.000	Pass
			1	Mid	20.87	1.58	22.45	0.176	1.000	Pass
			1	High	20.88	1.58	22.46	0.176	1.000	Pass
			12	Low	19.98	1.58	21.56	0.143	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
			12	Mid	19.99	1.58	21.57	0.144	1.000	Pass
			12	High	19.99	1.58	21.57	0.144	1.000	Pass
			25	Low	20.02	1.58	21.60	0.145	1.000	Pass
		Q64	1	Low	19.91	1.58	21.49	0.141	1.000	Pass
			1	Mid	19.93	1.58	21.51	0.142	1.000	Pass
			1	High	19.87	1.58	21.45	0.140	1.000	Pass
			12	Low	18.97	1.58	20.55	0.114	1.000	Pass
			12	Mid	18.97	1.58	20.55	0.114	1.000	Pass
			12	High	18.97	1.58	20.55	0.114	1.000	Pass
			25	Low	19.04	1.58	20.62	0.115	1.000	Pass
		Q256	1	Low	16.79	1.58	18.37	0.069	1.000	Pass
			1	Mid	16.68	1.58	18.26	0.067	1.000	Pass
			1	High	16.7	1.58	18.28	0.067	1.000	Pass
			12	Low	16.99	1.58	18.57	0.072	1.000	Pass
			12	Mid	17.03	1.58	18.61	0.073	1.000	Pass
			12	High	16.99	1.58	18.57	0.072	1.000	Pass
			25	Low	17.02	1.58	18.60	0.072	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.99	1.58	23.57	0.228	1.000	Pass
			1	Mid	21.96	1.58	23.54	0.226	1.000	Pass
			1	High	21.96	1.58	23.54	0.226	1.000	Pass
			12	Low	21.02	1.58	22.60	0.182	1.000	Pass
			12	Mid	21.07	1.58	22.65	0.184	1.000	Pass
			12	High	20.96	1.58	22.54	0.179	1.000	Pass
			25	Low	20.98	1.58	22.56	0.180	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.22	1.58	22.80	0.191	1.000	Pass
			1	Mid	21.24	1.58	22.82	0.191	1.000	Pass
			1	High	21.2	1.58	22.78	0.190	1.000	Pass
			12	Low	20.1	1.58	21.68	0.147	1.000	Pass
			12	Mid	20.11	1.58	21.69	0.148	1.000	Pass
			12	High	19.98	1.58	21.56	0.143	1.000	Pass
			25	Low	20.01	1.58	21.59	0.144	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.19	1.58	21.77	0.150	1.000	Pass
			1	Mid	20.24	1.58	21.82	0.152	1.000	Pass
			1	High	20.07	1.58	21.65	0.146	1.000	Pass
			12	Low	19.09	1.58	20.67	0.117	1.000	Pass
			12	Mid	19.12	1.58	20.70	0.117	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
			12	High	19.04	1.58	20.62	0.115	1.000	Pass
			25	Low	19.04	1.58	20.62	0.115	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.26	1.58	18.84	0.077	1.000	Pass
			1	Mid	17.19	1.58	18.77	0.075	1.000	Pass
			1	High	17.2	1.58	18.78	0.076	1.000	Pass
			12	Low	17.06	1.58	18.64	0.073	1.000	Pass
			12	Mid	17.16	1.58	18.74	0.075	1.000	Pass
			12	High	17.05	1.58	18.63	0.073	1.000	Pass
			25	Low	17.02	1.58	18.60	0.072	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.95	1.58	23.53	0.225	1.000	Pass
			1	Mid	21.92	1.58	23.50	0.224	1.000	Pass
			1	High	21.96	1.58	23.54	0.226	1.000	Pass
			12	Low	21.03	1.58	22.61	0.182	1.000	Pass
			12	Mid	21.03	1.58	22.61	0.182	1.000	Pass
			12	High	21.04	1.58	22.62	0.183	1.000	Pass
			25	Low	21.02	1.58	22.60	0.182	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.15	1.58	22.73	0.187	1.000	Pass
			1	Mid	20.97	1.58	22.55	0.180	1.000	Pass
			1	High	20.93	1.58	22.51	0.178	1.000	Pass
			12	Low	19.99	1.58	21.57	0.144	1.000	Pass
			12	Mid	20.04	1.58	21.62	0.145	1.000	Pass
			12	High	20.01	1.58	21.59	0.144	1.000	Pass
			25	Low	20.11	1.58	21.69	0.148	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.15	1.58	21.73	0.149	1.000	Pass
			1	Mid	20.09	1.58	21.67	0.147	1.000	Pass
			1	High	20.16	1.58	21.74	0.149	1.000	Pass
			12	Low	19.16	1.58	20.74	0.119	1.000	Pass
			12	Mid	19.16	1.58	20.74	0.119	1.000	Pass
			12	High	19.12	1.58	20.70	0.117	1.000	Pass
			25	Low	19.01	1.58	20.59	0.115	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.11	1.58	18.69	0.074	1.000	Pass
			1	Mid	17.14	1.58	18.72	0.074	1.000	Pass
			1	High	17.06	1.58	18.64	0.073	1.000	Pass
			12	Low	17.08	1.58	18.66	0.073	1.000	Pass
			12	Mid	17.13	1.58	18.71	0.074	1.000	Pass
			12	High	17.05	1.58	18.63	0.073	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
			25	Low	17.05	1.58	18.63	0.073	1.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	21.87	1.58	23.45	0.221	1.000	Pass
			1	Mid	21.73	1.58	23.31	0.214	1.000	Pass
			1	High	21.87	1.58	23.45	0.221	1.000	Pass
			25	Low	21.01	1.58	22.59	0.182	1.000	Pass
			25	Mid	21.04	1.58	22.62	0.183	1.000	Pass
			25	High	21.02	1.58	22.60	0.182	1.000	Pass
			50	Low	21.02	1.58	22.60	0.182	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.55	1.58	23.13	0.206	1.000	Pass
			1	Mid	21.53	1.58	23.11	0.205	1.000	Pass
			1	High	21.62	1.58	23.20	0.209	1.000	Pass
			25	Low	20.08	1.58	21.66	0.147	1.000	Pass
			25	Mid	20.11	1.58	21.69	0.148	1.000	Pass
			25	High	20.08	1.58	21.66	0.147	1.000	Pass
			50	Low	20.03	1.58	21.61	0.145	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.23	1.58	21.81	0.152	1.000	Pass
			1	Mid	20.23	1.58	21.81	0.152	1.000	Pass
			1	High	20.25	1.58	21.83	0.152	1.000	Pass
			25	Low	19.07	1.58	20.65	0.116	1.000	Pass
			25	Mid	19.06	1.58	20.64	0.116	1.000	Pass
			25	High	19.04	1.58	20.62	0.115	1.000	Pass
			50	Low	19.1	1.58	20.68	0.117	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.51	1.58	19.09	0.081	1.000	Pass
			1	Mid	17.61	1.58	19.19	0.083	1.000	Pass
			1	High	17.58	1.58	19.16	0.082	1.000	Pass
			25	Low	17.12	1.58	18.70	0.074	1.000	Pass
			25	Mid	17.09	1.58	18.67	0.074	1.000	Pass
			25	High	17.08	1.58	18.66	0.073	1.000	Pass
			50	Low	17.08	1.58	18.66	0.073	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.92	1.58	23.50	0.224	1.000	Pass
			1	Mid	21.92	1.58	23.50	0.224	1.000	Pass
			1	High	21.91	1.58	23.49	0.223	1.000	Pass
			25	Low	21	1.58	22.58	0.181	1.000	Pass
			25	Mid	21.02	1.58	22.60	0.182	1.000	Pass
			25	High	20.99	1.58	22.57	0.181	1.000	Pass
			50	Low	21.02	1.58	22.60	0.182	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
		Q16	1	Low	21.13	1.58	22.71	0.187	1.000	Pass
			1	Mid	21.07	1.58	22.65	0.184	1.000	Pass
			1	High	21.19	1.58	22.77	0.189	1.000	Pass
			25	Low	20.05	1.58	21.63	0.146	1.000	Pass
			25	Mid	20.04	1.58	21.62	0.145	1.000	Pass
			25	High	20.04	1.58	21.62	0.145	1.000	Pass
			50	Low	20.01	1.58	21.59	0.144	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.18	1.58	21.76	0.150	1.000	Pass
			1	Mid	20.24	1.58	21.82	0.152	1.000	Pass
			1	High	20.09	1.58	21.67	0.147	1.000	Pass
			25	Low	19.17	1.58	20.75	0.119	1.000	Pass
			25	Mid	19.17	1.58	20.75	0.119	1.000	Pass
			25	High	19.16	1.58	20.74	0.119	1.000	Pass
			50	Low	19.1	1.58	20.68	0.117	1.000	Pass
		Q256	1	Low	16.83	1.58	18.41	0.069	1.000	Pass
			1	Mid	16.83	1.58	18.41	0.069	1.000	Pass
			1	High	16.79	1.58	18.37	0.069	1.000	Pass
			25	Low	17.06	1.58	18.64	0.073	1.000	Pass
			25	Mid	17.11	1.58	18.69	0.074	1.000	Pass
			25	High	17.06	1.58	18.64	0.073	1.000	Pass
			50	Low	17.03	1.58	18.61	0.073	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.92	1.58	23.50	0.224	1.000	Pass
			1	Mid	21.88	1.58	23.46	0.222	1.000	Pass
			1	High	21.9	1.58	23.48	0.223	1.000	Pass
			25	Low	21.06	1.58	22.64	0.184	1.000	Pass
			25	Mid	21.09	1.58	22.67	0.185	1.000	Pass
			25	High	21.06	1.58	22.64	0.184	1.000	Pass
			50	Low	21.08	1.58	22.66	0.185	1.000	Pass
		Q16	1	Low	20.99	1.58	22.57	0.181	1.000	Pass
			1	Mid	20.97	1.58	22.55	0.180	1.000	Pass
			1	High	21	1.58	22.58	0.181	1.000	Pass
			25	Low	20.2	1.58	21.78	0.151	1.000	Pass
			25	Mid	20.19	1.58	21.77	0.150	1.000	Pass
			25	High	20.18	1.58	21.76	0.150	1.000	Pass
			50	Low	20.1	1.58	21.68	0.147	1.000	Pass
		Q64	1	Low	19.98	1.58	21.56	0.143	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
			1	Mid	19.91	1.58	21.49	0.141	1.000	Pass
			1	High	19.89	1.58	21.47	0.140	1.000	Pass
			25	Low	19.15	1.58	20.73	0.118	1.000	Pass
			25	Mid	19.18	1.58	20.76	0.119	1.000	Pass
			25	High	19.17	1.58	20.75	0.119	1.000	Pass
			50	Low	19.12	1.58	20.70	0.117	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.03	1.58	18.61	0.073	1.000	Pass
			1	Mid	17.06	1.58	18.64	0.073	1.000	Pass
			1	High	17.01	1.58	18.59	0.072	1.000	Pass
			25	Low	17.11	1.58	18.69	0.074	1.000	Pass
			25	Mid	17.11	1.58	18.69	0.074	1.000	Pass
			25	High	17.09	1.58	18.67	0.074	1.000	Pass
			50	Low	17.12	1.58	18.70	0.074	1.000	Pass
15	LCH	QPSK	1	Low	21.78	1.58	23.36	0.217	1.000	Pass
			1	Mid	21.75	1.58	23.33	0.215	1.000	Pass
			1	High	21.77	1.58	23.35	0.216	1.000	Pass
			36	Low	20.94	1.58	22.52	0.179	1.000	Pass
			36	Mid	20.97	1.58	22.55	0.180	1.000	Pass
			36	High	20.93	1.58	22.51	0.178	1.000	Pass
			75	Low	20.92	1.58	22.50	0.178	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.43	1.58	23.01	0.200	1.000	Pass
			1	Mid	21.39	1.58	22.97	0.198	1.000	Pass
			1	High	21.43	1.58	23.01	0.200	1.000	Pass
			36	Low	19.98	1.58	21.56	0.143	1.000	Pass
			36	Mid	19.99	1.58	21.57	0.144	1.000	Pass
			36	High	19.94	1.58	21.52	0.142	1.000	Pass
			75	Low	19.96	1.58	21.54	0.143	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.17	1.58	21.75	0.150	1.000	Pass
			1	Mid	20.13	1.58	21.71	0.148	1.000	Pass
			1	High	20.16	1.58	21.74	0.149	1.000	Pass
			36	Low	18.99	1.58	20.57	0.114	1.000	Pass
			36	Mid	19	1.58	20.58	0.114	1.000	Pass
			36	High	19	1.58	20.58	0.114	1.000	Pass
			75	Low	19.01	1.58	20.59	0.115	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.33	1.58	18.91	0.078	1.000	Pass
			1	Mid	17.28	1.58	18.86	0.077	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
			1	High	17.35	1.58	18.93	0.078	1.000	Pass
			36	Low	16.95	1.58	18.53	0.071	1.000	Pass
			36	Mid	17.01	1.58	18.59	0.072	1.000	Pass
			36	High	16.98	1.58	18.56	0.072	1.000	Pass
			75	Low	16.96	1.58	18.54	0.071	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.83	1.58	23.41	0.219	1.000	Pass
			1	Mid	21.81	1.58	23.39	0.218	1.000	Pass
			1	High	21.83	1.58	23.41	0.219	1.000	Pass
			36	Low	20.92	1.58	22.50	0.178	1.000	Pass
			36	Mid	20.96	1.58	22.54	0.179	1.000	Pass
			36	High	20.91	1.58	22.49	0.177	1.000	Pass
			75	Low	20.9	1.58	22.48	0.177	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.07	1.58	22.65	0.184	1.000	Pass
			1	Mid	21.03	1.58	22.61	0.182	1.000	Pass
			1	High	21.02	1.58	22.60	0.182	1.000	Pass
			36	Low	19.96	1.58	21.54	0.143	1.000	Pass
			36	Mid	19.97	1.58	21.55	0.143	1.000	Pass
			36	High	19.97	1.58	21.55	0.143	1.000	Pass
			75	Low	19.94	1.58	21.52	0.142	1.000	Pass
		Q64	1	Low	19.95	1.58	21.53	0.142	1.000	Pass
			1	Mid	19.99	1.58	21.57	0.144	1.000	Pass
			1	High	19.93	1.58	21.51	0.142	1.000	Pass
			36	Low	18.96	1.58	20.54	0.113	1.000	Pass
			36	Mid	18.97	1.58	20.55	0.114	1.000	Pass
			36	High	18.96	1.58	20.54	0.113	1.000	Pass
			75	Low	18.97	1.58	20.55	0.114	1.000	Pass
		Q256	1	Low	16.96	1.58	18.54	0.071	1.000	Pass
			1	Mid	17.06	1.58	18.64	0.073	1.000	Pass
			1	High	16.97	1.58	18.55	0.072	1.000	Pass
			36	Low	16.91	1.58	18.49	0.071	1.000	Pass
			36	Mid	16.94	1.58	18.52	0.071	1.000	Pass
			36	High	16.91	1.58	18.49	0.071	1.000	Pass
			75	Low	16.89	1.58	18.47	0.070	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.9	1.58	23.48	0.223	1.000	Pass
			1	Mid	21.8	1.58	23.38	0.218	1.000	Pass
			1	High	21.82	1.58	23.40	0.219	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
			36	Low	20.98	1.58	22.56	0.180	1.000	Pass
			36	Mid	21.02	1.58	22.60	0.182	1.000	Pass
			36	High	20.97	1.58	22.55	0.180	1.000	Pass
			75	Low	20.99	1.58	22.57	0.181	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.12	1.58	22.70	0.186	1.000	Pass
			1	Mid	21.09	1.58	22.67	0.185	1.000	Pass
			1	High	20.98	1.58	22.56	0.180	1.000	Pass
			36	Low	20.02	1.58	21.60	0.145	1.000	Pass
			36	Mid	20.02	1.58	21.60	0.145	1.000	Pass
			36	High	19.98	1.58	21.56	0.143	1.000	Pass
			75	Low	19.99	1.58	21.57	0.144	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.13	1.58	21.71	0.148	1.000	Pass
			1	Mid	20.15	1.58	21.73	0.149	1.000	Pass
			1	High	20.25	1.58	21.83	0.152	1.000	Pass
			36	Low	18.99	1.58	20.57	0.114	1.000	Pass
			36	Mid	18.97	1.58	20.55	0.114	1.000	Pass
			36	High	18.96	1.58	20.54	0.113	1.000	Pass
			75	Low	18.99	1.58	20.57	0.114	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.2	1.58	18.78	0.076	1.000	Pass
			1	Mid	17.14	1.58	18.72	0.074	1.000	Pass
			1	High	17.06	1.58	18.64	0.073	1.000	Pass
			36	Low	16.9	1.58	18.48	0.070	1.000	Pass
			36	Mid	16.94	1.58	18.52	0.071	1.000	Pass
			36	High	16.93	1.58	18.51	0.071	1.000	Pass
			75	Low	16.97	1.58	18.55	0.072	1.000	Pass
20	LCH	QPSK	1	Low	21.82	1.58	23.40	0.219	1.000	Pass
			1	Mid	21.8	1.58	23.38	0.218	1.000	Pass
			1	High	21.86	1.58	23.44	0.221	1.000	Pass
			50	Low	20.97	1.58	22.55	0.180	1.000	Pass
			50	Mid	20.99	1.58	22.57	0.181	1.000	Pass
			50	High	20.98	1.58	22.56	0.180	1.000	Pass
			100	Low	20.99	1.58	22.57	0.181	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.2	1.58	22.78	0.190	1.000	Pass
			1	Mid	21.21	1.58	22.79	0.190	1.000	Pass
			1	High	21.25	1.58	22.83	0.192	1.000	Pass
			50	Low	19.98	1.58	21.56	0.143	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
			50	Mid	20.01	1.58	21.59	0.144	1.000	Pass
			50	High	19.96	1.58	21.54	0.143	1.000	Pass
			100	Low	20.01	1.58	21.59	0.144	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.03	1.58	21.61	0.145	1.000	Pass
			1	Mid	20.11	1.58	21.69	0.148	1.000	Pass
			1	High	20.09	1.58	21.67	0.147	1.000	Pass
			50	Low	19.04	1.58	20.62	0.115	1.000	Pass
			50	Mid	19.05	1.58	20.63	0.116	1.000	Pass
			50	High	19.04	1.58	20.62	0.115	1.000	Pass
			100	Low	19.01	1.58	20.59	0.115	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.08	1.58	18.66	0.073	1.000	Pass
			1	Mid	17.11	1.58	18.69	0.074	1.000	Pass
			1	High	17.16	1.58	18.74	0.075	1.000	Pass
			50	Low	16.96	1.58	18.54	0.071	1.000	Pass
			50	Mid	16.99	1.58	18.57	0.072	1.000	Pass
			50	High	17	1.58	18.58	0.072	1.000	Pass
			100	Low	16.94	1.58	18.52	0.071	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.89	1.58	23.47	0.222	1.000	Pass
			1	Mid	21.84	1.58	23.42	0.220	1.000	Pass
			1	High	21.91	1.58	23.49	0.223	1.000	Pass
			50	Low	20.87	1.58	22.45	0.176	1.000	Pass
			50	Mid	20.95	1.58	22.53	0.179	1.000	Pass
			50	High	20.91	1.58	22.49	0.177	1.000	Pass
			100	Low	20.84	1.58	22.42	0.175	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.22	1.58	22.80	0.191	1.000	Pass
			1	Mid	21.1	1.58	22.68	0.185	1.000	Pass
			1	High	21.19	1.58	22.77	0.189	1.000	Pass
			50	Low	19.86	1.58	21.44	0.139	1.000	Pass
			50	Mid	19.97	1.58	21.55	0.143	1.000	Pass
			50	High	19.89	1.58	21.47	0.140	1.000	Pass
			100	Low	19.91	1.58	21.49	0.141	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.17	1.58	21.75	0.150	1.000	Pass
			1	Mid	20.24	1.58	21.82	0.152	1.000	Pass
			1	High	20.19	1.58	21.77	0.150	1.000	Pass
			50	Low	18.97	1.58	20.55	0.114	1.000	Pass
			50	Mid	18.89	1.58	20.47	0.111	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
			50	High	18.96	1.58	20.54	0.113	1.000	Pass
			100	Low	18.93	1.58	20.51	0.112	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.09	1.58	18.67	0.074	1.000	Pass
			1	Mid	17.15	1.58	18.73	0.075	1.000	Pass
			1	High	17.08	1.58	18.66	0.073	1.000	Pass
			50	Low	16.94	1.58	18.52	0.071	1.000	Pass
			50	Mid	16.93	1.58	18.51	0.071	1.000	Pass
			50	High	16.95	1.58	18.53	0.071	1.000	Pass
			100	Low	16.93	1.58	18.51	0.071	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.89	1.58	23.47	0.222	1.000	Pass
			1	Mid	21.81	1.58	23.39	0.218	1.000	Pass
			1	High	21.87	1.58	23.45	0.221	1.000	Pass
			50	Low	21.02	1.58	22.60	0.182	1.000	Pass
			50	Mid	21.03	1.58	22.61	0.182	1.000	Pass
			50	High	20.91	1.58	22.49	0.177	1.000	Pass
			100	Low	21	1.58	22.58	0.181	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.51	1.58	23.09	0.204	1.000	Pass
			1	Mid	21.43	1.58	23.01	0.200	1.000	Pass
			1	High	21.46	1.58	23.04	0.201	1.000	Pass
			50	Low	20.01	1.58	21.59	0.144	1.000	Pass
			50	Mid	20.02	1.58	21.60	0.145	1.000	Pass
			50	High	19.9	1.58	21.48	0.141	1.000	Pass
			100	Low	19.98	1.58	21.56	0.143	1.000	Pass
		Q64	1	Low	19.88	1.58	21.46	0.140	1.000	Pass
			1	Mid	19.83	1.58	21.41	0.138	1.000	Pass
			1	High	19.76	1.58	21.34	0.136	1.000	Pass
			50	Low	19.09	1.58	20.67	0.117	1.000	Pass
			50	Mid	19.03	1.58	20.61	0.115	1.000	Pass
			50	High	18.93	1.58	20.51	0.112	1.000	Pass
			100	Low	19.05	1.58	20.63	0.116	1.000	Pass
		Q256	1	Low	16.92	1.58	18.50	0.071	1.000	Pass
			1	Mid	16.82	1.58	18.40	0.069	1.000	Pass
			1	High	16.78	1.58	18.36	0.069	1.000	Pass
			50	Low	17.04	1.58	18.62	0.073	1.000	Pass
			50	Mid	17.02	1.58	18.60	0.072	1.000	Pass
			50	High	16.94	1.58	18.52	0.071	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 4										
			100	Low	17	1.58	18.58	0.072	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 5											
1.4	LCH	QPSK	1	Low	22.33	-3.11	-5.26	17.07	0.051	7.000	Pass
			1	Mid	22.34	-3.11	-5.26	17.08	0.051	7.000	Pass
			1	High	22.36	-3.11	-5.26	17.10	0.051	7.000	Pass
			3	Low	22.39	-3.11	-5.26	17.13	0.052	7.000	Pass
			3	Mid	22.51	-3.11	-5.26	17.25	0.053	7.000	Pass
			3	High	22.41	-3.11	-5.26	17.15	0.052	7.000	Pass
			6	Low	21.48	-3.11	-5.26	16.22	0.042	7.000	Pass
		Q16	1	Low	21.44	-3.11	-5.26	16.18	0.041	7.000	Pass
			1	Mid	21.52	-3.11	-5.26	16.26	0.042	7.000	Pass
			1	High	21.48	-3.11	-5.26	16.22	0.042	7.000	Pass
			3	Low	21.6	-3.11	-5.26	16.34	0.043	7.000	Pass
			3	Mid	21.56	-3.11	-5.26	16.30	0.043	7.000	Pass
			3	High	21.63	-3.11	-5.26	16.37	0.043	7.000	Pass
			6	Low	20.59	-3.11	-5.26	15.33	0.034	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.87	-3.11	-5.26	15.61	0.036	7.000	Pass
			1	Mid	20.9	-3.11	-5.26	15.64	0.037	7.000	Pass
			1	High	20.81	-3.11	-5.26	15.55	0.036	7.000	Pass
			3	Low	20.64	-3.11	-5.26	15.38	0.035	7.000	Pass
			3	Mid	20.7	-3.11	-5.26	15.44	0.035	7.000	Pass
			3	High	20.71	-3.11	-5.26	15.45	0.035	7.000	Pass
			6	Low	19.59	-3.11	-5.26	14.33	0.027	7.000	Pass
		Q256	1	Low	17.67	-3.11	-5.26	12.41	0.017	7.000	Pass
			1	Mid	17.73	-3.11	-5.26	12.47	0.018	7.000	Pass
			1	High	17.74	-3.11	-5.26	12.48	0.018	7.000	Pass
			3	Low	17.43	-3.11	-5.26	12.17	0.016	7.000	Pass
			3	Mid	17.49	-3.11	-5.26	12.23	0.017	7.000	Pass
			3	High	17.45	-3.11	-5.26	12.19	0.017	7.000	Pass
			6	Low	17.49	-3.11	-5.26	12.23	0.017	7.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.41	-3.11	-5.26	17.15	0.052	7.000	Pass
			1	Mid	22.48	-3.11	-5.26	17.22	0.053	7.000	Pass
			1	High	22.41	-3.11	-5.26	17.15	0.052	7.000	Pass
			3	Low	22.46	-3.11	-5.26	17.20	0.052	7.000	Pass
			3	Mid	22.49	-3.11	-5.26	17.23	0.053	7.000	Pass
			3	High	22.47	-3.11	-5.26	17.21	0.053	7.000	Pass
			6	Low	21.4	-3.11	-5.26	16.14	0.041	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 5											
		Q16	1	Low	21.59	-3.11	-5.26	16.33	0.043	7.000	Pass
			1	Mid	21.76	-3.11	-5.26	16.50	0.045	7.000	Pass
			1	High	21.7	-3.11	-5.26	16.44	0.044	7.000	Pass
			3	Low	21.48	-3.11	-5.26	16.22	0.042	7.000	Pass
			3	Mid	21.6	-3.11	-5.26	16.34	0.043	7.000	Pass
			3	High	21.47	-3.11	-5.26	16.21	0.042	7.000	Pass
			6	Low	20.54	-3.11	-5.26	15.28	0.034	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.58	-3.11	-5.26	15.32	0.034	7.000	Pass
			1	Mid	20.73	-3.11	-5.26	15.47	0.035	7.000	Pass
			1	High	20.59	-3.11	-5.26	15.33	0.034	7.000	Pass
			3	Low	20.62	-3.11	-5.26	15.36	0.034	7.000	Pass
			3	Mid	20.77	-3.11	-5.26	15.51	0.036	7.000	Pass
			3	High	20.69	-3.11	-5.26	15.43	0.035	7.000	Pass
			6	Low	19.79	-3.11	-5.26	14.53	0.028	7.000	Pass
		Q256	1	Low	17.33	-3.11	-5.26	12.07	0.016	7.000	Pass
			1	Mid	17.44	-3.11	-5.26	12.18	0.017	7.000	Pass
			1	High	17.42	-3.11	-5.26	12.16	0.016	7.000	Pass
			3	Low	17.39	-3.11	-5.26	12.13	0.016	7.000	Pass
			3	Mid	17.48	-3.11	-5.26	12.22	0.017	7.000	Pass
			3	High	17.45	-3.11	-5.26	12.19	0.017	7.000	Pass
			6	Low	17.56	-3.11	-5.26	12.30	0.017	7.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.42	-3.11	-5.26	17.16	0.052	7.000	Pass
			1	Mid	22.51	-3.11	-5.26	17.25	0.053	7.000	Pass
			1	High	22.43	-3.11	-5.26	17.17	0.052	7.000	Pass
			3	Low	22.39	-3.11	-5.26	17.13	0.052	7.000	Pass
			3	Mid	22.46	-3.11	-5.26	17.20	0.052	7.000	Pass
			3	High	22.46	-3.11	-5.26	17.20	0.052	7.000	Pass
			6	Low	21.48	-3.11	-5.26	16.22	0.042	7.000	Pass
		Q16	1	Low	21.62	-3.11	-5.26	16.36	0.043	7.000	Pass
			1	Mid	21.63	-3.11	-5.26	16.37	0.043	7.000	Pass
			1	High	21.56	-3.11	-5.26	16.30	0.043	7.000	Pass
			3	Low	21.57	-3.11	-5.26	16.31	0.043	7.000	Pass
			3	Mid	21.6	-3.11	-5.26	16.34	0.043	7.000	Pass
			3	High	21.56	-3.11	-5.26	16.30	0.043	7.000	Pass
			6	Low	20.44	-3.11	-5.26	15.18	0.033	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.49	-3.11	-5.26	15.23	0.033	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 5											
		QPSK	1	Mid	20.51	-3.11	-5.26	15.25	0.033	7.000	Pass
			1	High	20.47	-3.11	-5.26	15.21	0.033	7.000	Pass
			3	Low	20.42	-3.11	-5.26	15.16	0.033	7.000	Pass
			3	Mid	20.51	-3.11	-5.26	15.25	0.033	7.000	Pass
			3	High	20.56	-3.11	-5.26	15.30	0.034	7.000	Pass
			6	Low	19.52	-3.11	-5.26	14.26	0.027	7.000	Pass
		Q256	1	Low	17.57	-3.11	-5.26	12.31	0.017	7.000	Pass
			1	Mid	17.64	-3.11	-5.26	12.38	0.017	7.000	Pass
			1	High	17.53	-3.11	-5.26	12.27	0.017	7.000	Pass
			3	Low	17.63	-3.11	-5.26	12.37	0.017	7.000	Pass
			3	Mid	17.56	-3.11	-5.26	12.30	0.017	7.000	Pass
			3	High	17.53	-3.11	-5.26	12.27	0.017	7.000	Pass
			6	Low	17.59	-3.11	-5.26	12.33	0.017	7.000	Pass
3	LCH	QPSK	1	Low	22.57	-3.11	-5.26	17.31	0.054	7.000	Pass
			1	Mid	22.38	-3.11	-5.26	17.12	0.052	7.000	Pass
			1	High	22.45	-3.11	-5.26	17.19	0.052	7.000	Pass
			8	Low	21.59	-3.11	-5.26	16.33	0.043	7.000	Pass
			8	Mid	21.62	-3.11	-5.26	16.36	0.043	7.000	Pass
			8	High	21.57	-3.11	-5.26	16.31	0.043	7.000	Pass
			15	Low	21.57	-3.11	-5.26	16.31	0.043	7.000	Pass
		Q16	1	Low	22.04	-3.11	-5.26	16.78	0.048	7.000	Pass
			1	Mid	21.93	-3.11	-5.26	16.67	0.046	7.000	Pass
			1	High	22.12	-3.11	-5.26	16.86	0.049	7.000	Pass
			8	Low	20.75	-3.11	-5.26	15.49	0.035	7.000	Pass
			8	Mid	20.82	-3.11	-5.26	15.56	0.036	7.000	Pass
			8	High	20.74	-3.11	-5.26	15.48	0.035	7.000	Pass
			15	Low	20.77	-3.11	-5.26	15.51	0.036	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.86	-3.11	-5.26	15.60	0.036	7.000	Pass
			1	Mid	20.91	-3.11	-5.26	15.65	0.037	7.000	Pass
			1	High	20.86	-3.11	-5.26	15.60	0.036	7.000	Pass
			8	Low	19.74	-3.11	-5.26	14.48	0.028	7.000	Pass
			8	Mid	19.82	-3.11	-5.26	14.56	0.029	7.000	Pass
			8	High	19.78	-3.11	-5.26	14.52	0.028	7.000	Pass
			15	Low	19.62	-3.11	-5.26	14.36	0.027	7.000	Pass
		Q2556	1	Low	18.08	-3.11	-5.26	12.82	0.019	7.000	Pass
			1	Mid	17.9	-3.11	-5.26	12.64	0.018	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 5											
			1	High	18.11	-3.11	-5.26	12.85	0.019	7.000	Pass
			8	Low	17.71	-3.11	-5.26	12.45	0.018	7.000	Pass
			8	Mid	17.68	-3.11	-5.26	12.42	0.017	7.000	Pass
			8	High	17.72	-3.11	-5.26	12.46	0.018	7.000	Pass
			15	Low	17.65	-3.11	-5.26	12.39	0.017	7.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.6	-3.11	-5.26	17.34	0.054	7.000	Pass
			1	Mid	22.56	-3.11	-5.26	17.30	0.054	7.000	Pass
			1	High	22.6	-3.11	-5.26	17.34	0.054	7.000	Pass
			8	Low	21.56	-3.11	-5.26	16.30	0.043	7.000	Pass
			8	Mid	21.56	-3.11	-5.26	16.30	0.043	7.000	Pass
			8	High	21.61	-3.11	-5.26	16.35	0.043	7.000	Pass
			15	Low	21.58	-3.11	-5.26	16.32	0.043	7.000	Pass
		Q16	1	Low	21.73	-3.11	-5.26	16.47	0.044	7.000	Pass
			1	Mid	21.51	-3.11	-5.26	16.25	0.042	7.000	Pass
			1	High	21.62	-3.11	-5.26	16.36	0.043	7.000	Pass
			8	Low	20.55	-3.11	-5.26	15.29	0.034	7.000	Pass
			8	Mid	20.61	-3.11	-5.26	15.35	0.034	7.000	Pass
			8	High	20.61	-3.11	-5.26	15.35	0.034	7.000	Pass
			15	Low	20.55	-3.11	-5.26	15.29	0.034	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.66	-3.11	-5.26	15.40	0.035	7.000	Pass
			1	Mid	20.56	-3.11	-5.26	15.30	0.034	7.000	Pass
			1	High	20.74	-3.11	-5.26	15.48	0.035	7.000	Pass
			8	Low	19.48	-3.11	-5.26	14.22	0.026	7.000	Pass
			8	Mid	19.5	-3.11	-5.26	14.24	0.027	7.000	Pass
			8	High	19.59	-3.11	-5.26	14.33	0.027	7.000	Pass
			15	Low	19.71	-3.11	-5.26	14.45	0.028	7.000	Pass
		Q256	1	Low	17.49	-3.11	-5.26	12.23	0.017	7.000	Pass
			1	Mid	17.46	-3.11	-5.26	12.20	0.017	7.000	Pass
			1	High	17.49	-3.11	-5.26	12.23	0.017	7.000	Pass
			8	Low	17.5	-3.11	-5.26	12.24	0.017	7.000	Pass
			8	Mid	17.6	-3.11	-5.26	12.34	0.017	7.000	Pass
			8	High	17.58	-3.11	-5.26	12.32	0.017	7.000	Pass
			15	Low	17.61	-3.11	-5.26	12.35	0.017	7.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.53	-3.11	-5.26	17.27	0.053	7.000	Pass
			1	Mid	22.39	-3.11	-5.26	17.13	0.052	7.000	Pass
			1	High	22.58	-3.11	-5.26	17.32	0.054	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 5											
			8	Low	21.65	-3.11	-5.26	16.39	0.044	7.000	Pass
			8	Mid	21.61	-3.11	-5.26	16.35	0.043	7.000	Pass
			8	High	21.62	-3.11	-5.26	16.36	0.043	7.000	Pass
			15	Low	21.62	-3.11	-5.26	16.36	0.043	7.000	Pass
		Q16	1	Low	21.65	-3.11	-5.26	16.39	0.044	7.000	Pass
			1	Mid	21.7	-3.11	-5.26	16.44	0.044	7.000	Pass
			1	High	21.69	-3.11	-5.26	16.43	0.044	7.000	Pass
			8	Low	20.66	-3.11	-5.26	15.40	0.035	7.000	Pass
			8	Mid	20.67	-3.11	-5.26	15.41	0.035	7.000	Pass
			8	High	20.67	-3.11	-5.26	15.41	0.035	7.000	Pass
			15	Low	20.67	-3.11	-5.26	15.41	0.035	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.62	-3.11	-5.26	15.36	0.034	7.000	Pass
			1	Mid	20.43	-3.11	-5.26	15.17	0.033	7.000	Pass
			1	High	20.54	-3.11	-5.26	15.28	0.034	7.000	Pass
			8	Low	19.66	-3.11	-5.26	14.40	0.028	7.000	Pass
			8	Mid	19.67	-3.11	-5.26	14.41	0.028	7.000	Pass
			8	High	19.64	-3.11	-5.26	14.38	0.027	7.000	Pass
			15	Low	19.69	-3.11	-5.26	14.43	0.028	7.000	Pass
		Q256	1	Low	17.71	-3.11	-5.26	12.45	0.018	7.000	Pass
			1	Mid	17.67	-3.11	-5.26	12.41	0.017	7.000	Pass
			1	High	17.75	-3.11	-5.26	12.49	0.018	7.000	Pass
			8	Low	17.8	-3.11	-5.26	12.54	0.018	7.000	Pass
			8	Mid	17.78	-3.11	-5.26	12.52	0.018	7.000	Pass
			8	High	17.8	-3.11	-5.26	12.54	0.018	7.000	Pass
			15	Low	17.74	-3.11	-5.26	12.48	0.018	7.000	Pass
5	LCH	QPSK	1	Low	22.5	-3.11	-5.26	17.24	0.053	7.000	Pass
			1	Mid	22.37	-3.11	-5.26	17.11	0.051	7.000	Pass
			1	High	22.52	-3.11	-5.26	17.26	0.053	7.000	Pass
			12	Low	21.6	-3.11	-5.26	16.34	0.043	7.000	Pass
			12	Mid	21.61	-3.11	-5.26	16.35	0.043	7.000	Pass
			12	High	21.6	-3.11	-5.26	16.34	0.043	7.000	Pass
			25	Low	21.62	-3.11	-5.26	16.36	0.043	7.000	Pass
		Q16	1	Low	21.51	-3.11	-5.26	16.25	0.042	7.000	Pass
			1	Mid	21.48	-3.11	-5.26	16.22	0.042	7.000	Pass
			1	High	21.55	-3.11	-5.26	16.29	0.043	7.000	Pass
			12	Low	20.64	-3.11	-5.26	15.38	0.035	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 5											
			12	Mid	20.66	-3.11	-5.26	15.40	0.035	7.000	Pass
			12	High	20.6	-3.11	-5.26	15.34	0.034	7.000	Pass
			25	Low	20.69	-3.11	-5.26	15.43	0.035	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.65	-3.11	-5.26	15.39	0.035	7.000	Pass
			1	Mid	20.55	-3.11	-5.26	15.29	0.034	7.000	Pass
			1	High	20.48	-3.11	-5.26	15.22	0.033	7.000	Pass
			12	Low	19.66	-3.11	-5.26	14.40	0.028	7.000	Pass
			12	Mid	19.65	-3.11	-5.26	14.39	0.027	7.000	Pass
			12	High	19.63	-3.11	-5.26	14.37	0.027	7.000	Pass
			25	Low	19.68	-3.11	-5.26	14.42	0.028	7.000	Pass
		Q256	1	Low	17.42	-3.11	-5.26	12.16	0.016	7.000	Pass
			1	Mid	17.33	-3.11	-5.26	12.07	0.016	7.000	Pass
			1	High	17.45	-3.11	-5.26	12.19	0.017	7.000	Pass
			12	Low	17.64	-3.11	-5.26	12.38	0.017	7.000	Pass
			12	Mid	17.64	-3.11	-5.26	12.38	0.017	7.000	Pass
			12	High	17.64	-3.11	-5.26	12.38	0.017	7.000	Pass
			25	Low	17.72	-3.11	-5.26	12.46	0.018	7.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.59	-3.11	-5.26	17.33	0.054	7.000	Pass
			1	Mid	22.49	-3.11	-5.26	17.23	0.053	7.000	Pass
			1	High	22.57	-3.11	-5.26	17.31	0.054	7.000	Pass
			12	Low	21.58	-3.11	-5.26	16.32	0.043	7.000	Pass
			12	Mid	21.57	-3.11	-5.26	16.31	0.043	7.000	Pass
			12	High	21.63	-3.11	-5.26	16.37	0.043	7.000	Pass
			25	Low	21.57	-3.11	-5.26	16.31	0.043	7.000	Pass
		Q16	1	Low	21.87	-3.11	-5.26	16.61	0.046	7.000	Pass
			1	Mid	21.85	-3.11	-5.26	16.59	0.046	7.000	Pass
			1	High	21.86	-3.11	-5.26	16.60	0.046	7.000	Pass
			12	Low	20.61	-3.11	-5.26	15.35	0.034	7.000	Pass
			12	Mid	20.61	-3.11	-5.26	15.35	0.034	7.000	Pass
			12	High	20.69	-3.11	-5.26	15.43	0.035	7.000	Pass
			25	Low	20.59	-3.11	-5.26	15.33	0.034	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.68	-3.11	-5.26	15.42	0.035	7.000	Pass
			1	Mid	20.77	-3.11	-5.26	15.51	0.036	7.000	Pass
			1	High	20.78	-3.11	-5.26	15.52	0.036	7.000	Pass
			12	Low	19.63	-3.11	-5.26	14.37	0.027	7.000	Pass
			12	Mid	19.61	-3.11	-5.26	14.35	0.027	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 5											
			12	High	19.7	-3.11	-5.26	14.44	0.028	7.000	Pass
			25	Low	19.58	-3.11	-5.26	14.32	0.027	7.000	Pass
		Q256	1	Low	17.78	-3.11	-5.26	12.52	0.018	7.000	Pass
			1	Mid	17.8	-3.11	-5.26	12.54	0.018	7.000	Pass
			1	High	17.82	-3.11	-5.26	12.56	0.018	7.000	Pass
			12	Low	17.67	-3.11	-5.26	12.41	0.017	7.000	Pass
			12	Mid	17.64	-3.11	-5.26	12.38	0.017	7.000	Pass
			12	High	17.7	-3.11	-5.26	12.44	0.018	7.000	Pass
			25	Low	17.58	-3.11	-5.26	12.32	0.017	7.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.49	-3.11	-5.26	17.23	0.053	7.000	Pass
			1	Mid	22.46	-3.11	-5.26	17.20	0.052	7.000	Pass
			1	High	22.47	-3.11	-5.26	17.21	0.053	7.000	Pass
			12	Low	21.58	-3.11	-5.26	16.32	0.043	7.000	Pass
			12	Mid	21.56	-3.11	-5.26	16.30	0.043	7.000	Pass
			12	High	21.66	-3.11	-5.26	16.40	0.044	7.000	Pass
			25	Low	21.56	-3.11	-5.26	16.30	0.043	7.000	Pass
		Q16	1	Low	21.54	-3.11	-5.26	16.28	0.042	7.000	Pass
			1	Mid	21.63	-3.11	-5.26	16.37	0.043	7.000	Pass
			1	High	21.47	-3.11	-5.26	16.21	0.042	7.000	Pass
			12	Low	20.55	-3.11	-5.26	15.29	0.034	7.000	Pass
			12	Mid	20.52	-3.11	-5.26	15.26	0.034	7.000	Pass
			12	High	20.6	-3.11	-5.26	15.34	0.034	7.000	Pass
			25	Low	20.59	-3.11	-5.26	15.33	0.034	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.62	-3.11	-5.26	15.36	0.034	7.000	Pass
			1	Mid	20.67	-3.11	-5.26	15.41	0.035	7.000	Pass
			1	High	20.7	-3.11	-5.26	15.44	0.035	7.000	Pass
			12	Low	19.64	-3.11	-5.26	14.38	0.027	7.000	Pass
			12	Mid	19.63	-3.11	-5.26	14.37	0.027	7.000	Pass
			12	High	19.73	-3.11	-5.26	14.47	0.028	7.000	Pass
			25	Low	19.54	-3.11	-5.26	14.28	0.027	7.000	Pass
		Q256	1	Low	17.64	-3.11	-5.26	12.38	0.017	7.000	Pass
			1	Mid	17.81	-3.11	-5.26	12.55	0.018	7.000	Pass
			1	High	17.7	-3.11	-5.26	12.44	0.018	7.000	Pass
			12	Low	17.59	-3.11	-5.26	12.33	0.017	7.000	Pass
			12	Mid	17.6	-3.11	-5.26	12.34	0.017	7.000	Pass
			12	High	17.67	-3.11	-5.26	12.41	0.017	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 5											
			25	Low	17.61	-3.11	-5.26	12.35	0.017	7.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	22.43	-3.11	-5.26	17.17	0.052	7.000	Pass
			1	Mid	22.43	-3.11	-5.26	17.17	0.052	7.000	Pass
			1	High	22.47	-3.11	-5.26	17.21	0.053	7.000	Pass
			25	Low	21.51	-3.11	-5.26	16.25	0.042	7.000	Pass
			25	Mid	21.66	-3.11	-5.26	16.40	0.044	7.000	Pass
			25	High	21.64	-3.11	-5.26	16.38	0.043	7.000	Pass
			50	Low	21.64	-3.11	-5.26	16.38	0.043	7.000	Pass
		Q16	1	Low	22.13	-3.11	-5.26	16.87	0.049	7.000	Pass
			1	Mid	22.01	-3.11	-5.26	16.75	0.047	7.000	Pass
			1	High	22.09	-3.11	-5.26	16.83	0.048	7.000	Pass
			25	Low	20.65	-3.11	-5.26	15.39	0.035	7.000	Pass
			25	Mid	20.69	-3.11	-5.26	15.43	0.035	7.000	Pass
			25	High	20.7	-3.11	-5.26	15.44	0.035	7.000	Pass
			50	Low	20.67	-3.11	-5.26	15.41	0.035	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.85	-3.11	-5.26	15.59	0.036	7.000	Pass
			1	Mid	20.84	-3.11	-5.26	15.58	0.036	7.000	Pass
			1	High	20.82	-3.11	-5.26	15.56	0.036	7.000	Pass
			25	Low	19.63	-3.11	-5.26	14.37	0.027	7.000	Pass
			25	Mid	19.69	-3.11	-5.26	14.43	0.028	7.000	Pass
			25	High	19.71	-3.11	-5.26	14.45	0.028	7.000	Pass
			50	Low	19.68	-3.11	-5.26	14.42	0.028	7.000	Pass
		Q256	1	Low	18.12	-3.11	-5.26	12.86	0.019	7.000	Pass
			1	Mid	18.17	-3.11	-5.26	12.91	0.020	7.000	Pass
			1	High	18.11	-3.11	-5.26	12.85	0.019	7.000	Pass
			25	Low	17.67	-3.11	-5.26	12.41	0.017	7.000	Pass
			25	Mid	17.7	-3.11	-5.26	12.44	0.018	7.000	Pass
			25	High	17.7	-3.11	-5.26	12.44	0.018	7.000	Pass
			50	Low	17.68	-3.11	-5.26	12.42	0.017	7.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.54	-3.11	-5.26	17.28	0.053	7.000	Pass
			1	Mid	22.48	-3.11	-5.26	17.22	0.053	7.000	Pass
			1	High	22.49	-3.11	-5.26	17.23	0.053	7.000	Pass
			25	Low	21.59	-3.11	-5.26	16.33	0.043	7.000	Pass
			25	Mid	21.61	-3.11	-5.26	16.35	0.043	7.000	Pass
			25	High	21.65	-3.11	-5.26	16.39	0.044	7.000	Pass
			50	Low	21.59	-3.11	-5.26	16.33	0.043	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 5											
		Q16	1	Low	21.68	-3.11	-5.26	16.42	0.044	7.000	Pass
			1	Mid	21.69	-3.11	-5.26	16.43	0.044	7.000	Pass
			1	High	21.68	-3.11	-5.26	16.42	0.044	7.000	Pass
			25	Low	20.64	-3.11	-5.26	15.38	0.035	7.000	Pass
			25	Mid	20.65	-3.11	-5.26	15.39	0.035	7.000	Pass
			25	High	20.66	-3.11	-5.26	15.40	0.035	7.000	Pass
			50	Low	20.61	-3.11	-5.26	15.35	0.034	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.65	-3.11	-5.26	15.39	0.035	7.000	Pass
			1	Mid	20.78	-3.11	-5.26	15.52	0.036	7.000	Pass
			1	High	20.76	-3.11	-5.26	15.50	0.035	7.000	Pass
			25	Low	19.71	-3.11	-5.26	14.45	0.028	7.000	Pass
			25	Mid	19.73	-3.11	-5.26	14.47	0.028	7.000	Pass
			25	High	19.76	-3.11	-5.26	14.50	0.028	7.000	Pass
			50	Low	19.65	-3.11	-5.26	14.39	0.027	7.000	Pass
		Q256	1	Low	17.42	-3.11	-5.26	12.16	0.016	7.000	Pass
			1	Mid	17.41	-3.11	-5.26	12.15	0.016	7.000	Pass
			1	High	17.3	-3.11	-5.26	12.04	0.016	7.000	Pass
			25	Low	17.67	-3.11	-5.26	12.41	0.017	7.000	Pass
			25	Mid	17.65	-3.11	-5.26	12.39	0.017	7.000	Pass
			25	High	17.71	-3.11	-5.26	12.45	0.018	7.000	Pass
			50	Low	17.6	-3.11	-5.26	12.34	0.017	7.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.57	-3.11	-5.26	17.31	0.054	7.000	Pass
			1	Mid	22.47	-3.11	-5.26	17.21	0.053	7.000	Pass
			1	High	22.54	-3.11	-5.26	17.28	0.053	7.000	Pass
			25	Low	21.61	-3.11	-5.26	16.35	0.043	7.000	Pass
			25	Mid	21.69	-3.11	-5.26	16.43	0.044	7.000	Pass
			25	High	21.64	-3.11	-5.26	16.38	0.043	7.000	Pass
			50	Low	21.7	-3.11	-5.26	16.44	0.044	7.000	Pass
		Q16	1	Low	21.56	-3.11	-5.26	16.30	0.043	7.000	Pass
			1	Mid	21.54	-3.11	-5.26	16.28	0.042	7.000	Pass
			1	High	21.61	-3.11	-5.26	16.35	0.043	7.000	Pass
			25	Low	20.71	-3.11	-5.26	15.45	0.035	7.000	Pass
			25	Mid	20.83	-3.11	-5.26	15.57	0.036	7.000	Pass
			25	High	20.74	-3.11	-5.26	15.48	0.035	7.000	Pass
			50	Low	20.74	-3.11	-5.26	15.48	0.035	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.56	-3.11	-5.26	15.30	0.034	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 5											
			1	Mid	20.48	-3.11	-5.26	15.22	0.033	7.000	Pass
			1	High	20.56	-3.11	-5.26	15.30	0.034	7.000	Pass
			25	Low	19.75	-3.11	-5.26	14.49	0.028	7.000	Pass
			25	Mid	19.74	-3.11	-5.26	14.48	0.028	7.000	Pass
			25	High	19.75	-3.11	-5.26	14.49	0.028	7.000	Pass
			50	Low	19.74	-3.11	-5.26	14.48	0.028	7.000	Pass
		Q256	1	Low	17.55	-3.11	-5.26	12.29	0.017	7.000	Pass
			1	Mid	17.64	-3.11	-5.26	12.38	0.017	7.000	Pass
			1	High	17.58	-3.11	-5.26	12.32	0.017	7.000	Pass
			25	Low	17.73	-3.11	-5.26	12.47	0.018	7.000	Pass
			25	Mid	17.74	-3.11	-5.26	12.48	0.018	7.000	Pass
			25	High	17.62	-3.11	-5.26	12.36	0.017	7.000	Pass
			50	Low	17.72	-3.11	-5.26	12.46	0.018	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 7										
5	LCH	QPSK	1	Low	21.81	-1.26	20.55	0.114	2.000	Pass
			1	Mid	21.72	-1.26	20.46	0.111	2.000	Pass
			1	High	21.84	-1.26	20.58	0.114	2.000	Pass
			12	Low	20.89	-1.26	19.63	0.092	2.000	Pass
			12	Mid	20.97	-1.26	19.71	0.094	2.000	Pass
			12	High	21	-1.26	19.74	0.094	2.000	Pass
			25	Low	20.95	-1.26	19.69	0.093	2.000	Pass
		Q16	1	Low	20.76	-1.26	19.50	0.089	2.000	Pass
			1	Mid	20.87	-1.26	19.61	0.091	2.000	Pass
			1	High	20.82	-1.26	19.56	0.090	2.000	Pass
			12	Low	19.91	-1.26	18.65	0.073	2.000	Pass
			12	Mid	19.96	-1.26	18.70	0.074	2.000	Pass
			12	High	19.97	-1.26	18.71	0.074	2.000	Pass
			25	Low	20	-1.26	18.74	0.075	2.000	Pass
		Q64	1	Low	19.85	-1.26	18.59	0.072	2.000	Pass
			1	Mid	19.88	-1.26	18.62	0.073	2.000	Pass
			1	High	19.98	-1.26	18.72	0.074	2.000	Pass
			12	Low	18.85	-1.26	17.59	0.057	2.000	Pass
			12	Mid	19	-1.26	17.74	0.059	2.000	Pass
			12	High	18.98	-1.26	17.72	0.059	2.000	Pass
			25	Low	19.01	-1.26	17.75	0.060	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.58	-1.26	15.32	0.034	2.000	Pass
			1	Mid	16.75	-1.26	15.49	0.035	2.000	Pass
			1	High	16.69	-1.26	15.43	0.035	2.000	Pass
			12	Low	16.9	-1.26	15.64	0.037	2.000	Pass
			12	Mid	16.99	-1.26	15.73	0.037	2.000	Pass
			12	High	16.99	-1.26	15.73	0.037	2.000	Pass
			25	Low	17.01	-1.26	15.75	0.038	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.87	-1.26	20.61	0.115	2.000	Pass
			1	Mid	21.66	-1.26	20.40	0.110	2.000	Pass
			1	High	21.9	-1.26	20.64	0.116	2.000	Pass
			12	Low	20.91	-1.26	19.65	0.092	2.000	Pass
			12	Mid	21.04	-1.26	19.78	0.095	2.000	Pass
			12	High	20.91	-1.26	19.65	0.092	2.000	Pass
			25	Low	20.89	-1.26	19.63	0.092	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 7										
		Q16	1	Low	21.19	-1.26	19.93	0.098	2.000	Pass
			1	Mid	21.18	-1.26	19.92	0.098	2.000	Pass
			1	High	21.14	-1.26	19.88	0.097	2.000	Pass
			12	Low	19.97	-1.26	18.71	0.074	2.000	Pass
			12	Mid	20.04	-1.26	18.78	0.076	2.000	Pass
			12	High	19.99	-1.26	18.73	0.075	2.000	Pass
			25	Low	19.88	-1.26	18.62	0.073	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.06	-1.26	18.80	0.076	2.000	Pass
			1	Mid	20.14	-1.26	18.88	0.077	2.000	Pass
			1	High	20	-1.26	18.74	0.075	2.000	Pass
			12	Low	18.99	-1.26	17.73	0.059	2.000	Pass
			12	Mid	19.05	-1.26	17.79	0.060	2.000	Pass
			12	High	19	-1.26	17.74	0.059	2.000	Pass
			25	Low	18.95	-1.26	17.69	0.059	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.12	-1.26	15.86	0.039	2.000	Pass
			1	Mid	17.13	-1.26	15.87	0.039	2.000	Pass
			1	High	17.12	-1.26	15.86	0.039	2.000	Pass
			12	Low	17	-1.26	15.74	0.037	2.000	Pass
			12	Mid	17.06	-1.26	15.80	0.038	2.000	Pass
			12	High	16.99	-1.26	15.73	0.037	2.000	Pass
			25	Low	16.95	-1.26	15.69	0.037	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.81	-1.26	20.55	0.114	2.000	Pass
			1	Mid	21.79	-1.26	20.53	0.113	2.000	Pass
			1	High	21.88	-1.26	20.62	0.115	2.000	Pass
			12	Low	20.97	-1.26	19.71	0.094	2.000	Pass
			12	Mid	21	-1.26	19.74	0.094	2.000	Pass
			12	High	21.05	-1.26	19.79	0.095	2.000	Pass
			25	Low	20.98	-1.26	19.72	0.094	2.000	Pass
		Q16	1	Low	20.85	-1.26	19.59	0.091	2.000	Pass
			1	Mid	20.92	-1.26	19.66	0.092	2.000	Pass
			1	High	20.87	-1.26	19.61	0.091	2.000	Pass
			12	Low	19.88	-1.26	18.62	0.073	2.000	Pass
			12	Mid	19.98	-1.26	18.72	0.074	2.000	Pass
			12	High	19.98	-1.26	18.72	0.074	2.000	Pass
			25	Low	20.02	-1.26	18.76	0.075	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.02	-1.26	18.76	0.075	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 7										
			1	Mid	20.03	-1.26	18.77	0.075	2.000	Pass
			1	High	20.07	-1.26	18.81	0.076	2.000	Pass
			12	Low	19.07	-1.26	17.81	0.060	2.000	Pass
			12	Mid	19.11	-1.26	17.85	0.061	2.000	Pass
			12	High	19.13	-1.26	17.87	0.061	2.000	Pass
			25	Low	18.99	-1.26	17.73	0.059	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.93	-1.26	15.67	0.037	2.000	Pass
			1	Mid	17.09	-1.26	15.83	0.038	2.000	Pass
			1	High	17.05	-1.26	15.79	0.038	2.000	Pass
			12	Low	16.94	-1.26	15.68	0.037	2.000	Pass
			12	Mid	17.08	-1.26	15.82	0.038	2.000	Pass
			12	High	17.05	-1.26	15.79	0.038	2.000	Pass
			25	Low	17.04	-1.26	15.78	0.038	2.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	21.76	-1.26	20.50	0.112	2.000	Pass
			1	Mid	21.68	-1.26	20.42	0.110	2.000	Pass
			1	High	21.86	-1.26	20.60	0.115	2.000	Pass
			25	Low	20.95	-1.26	19.69	0.093	2.000	Pass
			25	Mid	20.97	-1.26	19.71	0.094	2.000	Pass
			25	High	20.89	-1.26	19.63	0.092	2.000	Pass
			50	Low	20.9	-1.26	19.64	0.092	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.52	-1.26	20.26	0.106	2.000	Pass
			1	Mid	21.45	-1.26	20.19	0.104	2.000	Pass
			1	High	21.47	-1.26	20.21	0.105	2.000	Pass
			25	Low	20.02	-1.26	18.76	0.075	2.000	Pass
			25	Mid	20.03	-1.26	18.77	0.075	2.000	Pass
			25	High	19.89	-1.26	18.63	0.073	2.000	Pass
			50	Low	19.9	-1.26	18.64	0.073	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.16	-1.26	18.90	0.078	2.000	Pass
			1	Mid	20.21	-1.26	18.95	0.079	2.000	Pass
			1	High	20.2	-1.26	18.94	0.078	2.000	Pass
			25	Low	19.02	-1.26	17.76	0.060	2.000	Pass
			25	Mid	19.05	-1.26	17.79	0.060	2.000	Pass
			25	High	18.96	-1.26	17.70	0.059	2.000	Pass
			50	Low	18.94	-1.26	17.68	0.059	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.39	-1.26	16.13	0.041	2.000	Pass
			1	Mid	17.63	-1.26	16.37	0.043	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 7										
			1	High	17.43	-1.26	16.17	0.041	2.000	Pass
			25	Low	17.02	-1.26	15.76	0.038	2.000	Pass
			25	Mid	17.03	-1.26	15.77	0.038	2.000	Pass
			25	High	17	-1.26	15.74	0.037	2.000	Pass
			50	Low	16.97	-1.26	15.71	0.037	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.79	-1.26	20.53	0.113	2.000	Pass
			1	Mid	21.79	-1.26	20.53	0.113	2.000	Pass
			1	High	21.86	-1.26	20.60	0.115	2.000	Pass
			25	Low	21.02	-1.26	19.76	0.095	2.000	Pass
			25	Mid	20.95	-1.26	19.69	0.093	2.000	Pass
			25	High	20.92	-1.26	19.66	0.092	2.000	Pass
			50	Low	20.93	-1.26	19.67	0.093	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.05	-1.26	19.79	0.095	2.000	Pass
			1	Mid	21.05	-1.26	19.79	0.095	2.000	Pass
			1	High	21.14	-1.26	19.88	0.097	2.000	Pass
			25	Low	20.03	-1.26	18.77	0.075	2.000	Pass
			25	Mid	19.97	-1.26	18.71	0.074	2.000	Pass
			25	High	20.02	-1.26	18.76	0.075	2.000	Pass
			50	Low	19.98	-1.26	18.72	0.074	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.05	-1.26	18.79	0.076	2.000	Pass
			1	Mid	20.13	-1.26	18.87	0.077	2.000	Pass
			1	High	20.07	-1.26	18.81	0.076	2.000	Pass
			25	Low	19.09	-1.26	17.83	0.061	2.000	Pass
			25	Mid	19.05	-1.26	17.79	0.060	2.000	Pass
			25	High	19.05	-1.26	17.79	0.060	2.000	Pass
			50	Low	18.99	-1.26	17.73	0.059	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.84	-1.26	15.58	0.036	2.000	Pass
			1	Mid	16.76	-1.26	15.50	0.035	2.000	Pass
			1	High	16.75	-1.26	15.49	0.035	2.000	Pass
			25	Low	17.05	-1.26	15.79	0.038	2.000	Pass
			25	Mid	17.01	-1.26	15.75	0.038	2.000	Pass
			25	High	17	-1.26	15.74	0.037	2.000	Pass
			50	Low	16.93	-1.26	15.67	0.037	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.8	-1.26	20.54	0.113	2.000	Pass
			1	Mid	21.72	-1.26	20.46	0.111	2.000	Pass
			1	High	21.9	-1.26	20.64	0.116	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 7										
			25	Low	20.94	-1.26	19.68	0.093	2.000	Pass
			25	Mid	20.96	-1.26	19.70	0.093	2.000	Pass
			25	High	20.94	-1.26	19.68	0.093	2.000	Pass
			50	Low	20.95	-1.26	19.69	0.093	2.000	Pass
		Q16	1	Low	20.87	-1.26	19.61	0.091	2.000	Pass
			1	Mid	20.84	-1.26	19.58	0.091	2.000	Pass
			1	High	20.93	-1.26	19.67	0.093	2.000	Pass
			25	Low	20.02	-1.26	18.76	0.075	2.000	Pass
			25	Mid	20.14	-1.26	18.88	0.077	2.000	Pass
			25	High	20.06	-1.26	18.80	0.076	2.000	Pass
			50	Low	20	-1.26	18.74	0.075	2.000	Pass
		Q64	1	Low	19.85	-1.26	18.59	0.072	2.000	Pass
			1	Mid	19.78	-1.26	18.52	0.071	2.000	Pass
			1	High	19.86	-1.26	18.60	0.072	2.000	Pass
			25	Low	19.05	-1.26	17.79	0.060	2.000	Pass
			25	Mid	19.06	-1.26	17.80	0.060	2.000	Pass
			25	High	19.07	-1.26	17.81	0.060	2.000	Pass
			50	Low	19	-1.26	17.74	0.059	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.91	-1.26	15.65	0.037	2.000	Pass
			1	Mid	16.97	-1.26	15.71	0.037	2.000	Pass
			1	High	16.97	-1.26	15.71	0.037	2.000	Pass
			25	Low	16.9	-1.26	15.64	0.037	2.000	Pass
			25	Mid	17.03	-1.26	15.77	0.038	2.000	Pass
			25	High	17.07	-1.26	15.81	0.038	2.000	Pass
			50	Low	17.02	-1.26	15.76	0.038	2.000	Pass
15	LCH	QPSK	1	Low	21.58	-1.26	20.32	0.108	2.000	Pass
			1	Mid	21.62	-1.26	20.36	0.109	2.000	Pass
			1	High	21.67	-1.26	20.41	0.110	2.000	Pass
			36	Low	20.75	-1.26	19.49	0.089	2.000	Pass
			36	Mid	20.71	-1.26	19.45	0.088	2.000	Pass
			36	High	20.72	-1.26	19.46	0.088	2.000	Pass
			75	Low	20.74	-1.26	19.48	0.089	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.25	-1.26	19.99	0.100	2.000	Pass
			1	Mid	21.26	-1.26	20.00	0.100	2.000	Pass
			1	High	21.35	-1.26	20.09	0.102	2.000	Pass
			36	Low	19.84	-1.26	18.58	0.072	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 7										
			36	Mid	19.78	-1.26	18.52	0.071	2.000	Pass
			36	High	19.81	-1.26	18.55	0.072	2.000	Pass
			75	Low	19.78	-1.26	18.52	0.071	2.000	Pass
		Q64	1	Low	19.94	-1.26	18.68	0.074	2.000	Pass
			1	Mid	19.98	-1.26	18.72	0.074	2.000	Pass
			1	High	19.99	-1.26	18.73	0.075	2.000	Pass
			36	Low	18.85	-1.26	17.59	0.057	2.000	Pass
			36	Mid	18.81	-1.26	17.55	0.057	2.000	Pass
			36	High	18.85	-1.26	17.59	0.057	2.000	Pass
			75	Low	18.79	-1.26	17.53	0.057	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.24	-1.26	15.98	0.040	2.000	Pass
			1	Mid	17.19	-1.26	15.93	0.039	2.000	Pass
			1	High	17.32	-1.26	16.06	0.040	2.000	Pass
			36	Low	16.89	-1.26	15.63	0.037	2.000	Pass
			36	Mid	16.83	-1.26	15.57	0.036	2.000	Pass
			36	High	16.85	-1.26	15.59	0.036	2.000	Pass
			75	Low	16.84	-1.26	15.58	0.036	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.61	-1.26	20.35	0.108	2.000	Pass
			1	Mid	21.6	-1.26	20.34	0.108	2.000	Pass
			1	High	21.7	-1.26	20.44	0.111	2.000	Pass
			36	Low	20.81	-1.26	19.55	0.090	2.000	Pass
			36	Mid	20.78	-1.26	19.52	0.090	2.000	Pass
			36	High	20.74	-1.26	19.48	0.089	2.000	Pass
			75	Low	20.75	-1.26	19.49	0.089	2.000	Pass
		Q16	1	Low	20.93	-1.26	19.67	0.093	2.000	Pass
			1	Mid	20.88	-1.26	19.62	0.092	2.000	Pass
			1	High	20.91	-1.26	19.65	0.092	2.000	Pass
			36	Low	19.85	-1.26	18.59	0.072	2.000	Pass
			36	Mid	19.78	-1.26	18.52	0.071	2.000	Pass
			36	High	19.79	-1.26	18.53	0.071	2.000	Pass
			75	Low	19.79	-1.26	18.53	0.071	2.000	Pass
		Q64	1	Low	19.87	-1.26	18.61	0.073	2.000	Pass
			1	Mid	19.79	-1.26	18.53	0.071	2.000	Pass
			1	High	19.79	-1.26	18.53	0.071	2.000	Pass
			36	Low	18.9	-1.26	17.64	0.058	2.000	Pass
			36	Mid	18.86	-1.26	17.60	0.058	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 7										
			36	High	18.82	-1.26	17.56	0.057	2.000	Pass
			75	Low	18.78	-1.26	17.52	0.056	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.67	-1.26	15.41	0.035	2.000	Pass
			1	Mid	16.6	-1.26	15.34	0.034	2.000	Pass
			1	High	16.6	-1.26	15.34	0.034	2.000	Pass
			36	Low	16.87	-1.26	15.61	0.036	2.000	Pass
			36	Mid	16.84	-1.26	15.58	0.036	2.000	Pass
			36	High	16.85	-1.26	15.59	0.036	2.000	Pass
			75	Low	16.79	-1.26	15.53	0.036	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.63	-1.26	20.37	0.109	2.000	Pass
			1	Mid	21.61	-1.26	20.35	0.108	2.000	Pass
			1	High	21.66	-1.26	20.40	0.110	2.000	Pass
			36	Low	20.75	-1.26	19.49	0.089	2.000	Pass
			36	Mid	20.77	-1.26	19.51	0.089	2.000	Pass
			36	High	20.76	-1.26	19.50	0.089	2.000	Pass
			75	Low	20.83	-1.26	19.57	0.091	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.1	-1.26	19.84	0.096	2.000	Pass
			1	Mid	21.01	-1.26	19.75	0.094	2.000	Pass
			1	High	21.12	-1.26	19.86	0.097	2.000	Pass
			36	Low	19.75	-1.26	18.49	0.071	2.000	Pass
			36	Mid	19.77	-1.26	18.51	0.071	2.000	Pass
			36	High	19.8	-1.26	18.54	0.071	2.000	Pass
			75	Low	19.77	-1.26	18.51	0.071	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.12	-1.26	18.86	0.077	2.000	Pass
			1	Mid	20.08	-1.26	18.82	0.076	2.000	Pass
			1	High	20.04	-1.26	18.78	0.076	2.000	Pass
			36	Low	18.78	-1.26	17.52	0.056	2.000	Pass
			36	Mid	18.77	-1.26	17.51	0.056	2.000	Pass
			36	High	18.8	-1.26	17.54	0.057	2.000	Pass
			75	Low	18.83	-1.26	17.57	0.057	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.98	-1.26	15.72	0.037	2.000	Pass
			1	Mid	16.9	-1.26	15.64	0.037	2.000	Pass
			1	High	16.98	-1.26	15.72	0.037	2.000	Pass
			36	Low	16.77	-1.26	15.51	0.036	2.000	Pass
			36	Mid	16.82	-1.26	15.56	0.036	2.000	Pass
			36	High	16.86	-1.26	15.60	0.036	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 7										
			75	Low	16.83	-1.26	15.57	0.036	2.000	Pass
20	LCH	QPSK	1	Low	21.63	-1.26	20.37	0.109	2.000	Pass
			1	Mid	21.63	-1.26	20.37	0.109	2.000	Pass
			1	High	21.68	-1.26	20.42	0.110	2.000	Pass
			50	Low	20.77	-1.26	19.51	0.089	2.000	Pass
			50	Mid	20.82	-1.26	19.56	0.090	2.000	Pass
			50	High	20.72	-1.26	19.46	0.088	2.000	Pass
			100	Low	20.74	-1.26	19.48	0.089	2.000	Pass
		Q16	1	Low	20.92	-1.26	19.66	0.092	2.000	Pass
			1	Mid	20.98	-1.26	19.72	0.094	2.000	Pass
			1	High	21.03	-1.26	19.77	0.095	2.000	Pass
			50	Low	19.77	-1.26	18.51	0.071	2.000	Pass
			50	Mid	19.8	-1.26	18.54	0.071	2.000	Pass
			50	High	19.73	-1.26	18.47	0.070	2.000	Pass
			100	Low	19.75	-1.26	18.49	0.071	2.000	Pass
		Q64	1	Low	19.86	-1.26	18.60	0.072	2.000	Pass
			1	Mid	19.91	-1.26	18.65	0.073	2.000	Pass
			1	High	19.9	-1.26	18.64	0.073	2.000	Pass
			50	Low	18.86	-1.26	17.60	0.058	2.000	Pass
			50	Mid	18.94	-1.26	17.68	0.059	2.000	Pass
			50	High	18.83	-1.26	17.57	0.057	2.000	Pass
			100	Low	18.78	-1.26	17.52	0.056	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.93	-1.26	15.67	0.037	2.000	Pass
			1	Mid	16.93	-1.26	15.67	0.037	2.000	Pass
			1	High	16.95	-1.26	15.69	0.037	2.000	Pass
			50	Low	16.81	-1.26	15.55	0.036	2.000	Pass
			50	Mid	16.86	-1.26	15.60	0.036	2.000	Pass
			50	High	16.79	-1.26	15.53	0.036	2.000	Pass
			100	Low	16.74	-1.26	15.48	0.035	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.67	-1.26	20.41	0.110	2.000	Pass
			1	Mid	21.71	-1.26	20.45	0.111	2.000	Pass
			1	High	21.73	-1.26	20.47	0.111	2.000	Pass
			50	Low	20.81	-1.26	19.55	0.090	2.000	Pass
			50	Mid	20.75	-1.26	19.49	0.089	2.000	Pass
			50	High	20.78	-1.26	19.52	0.090	2.000	Pass
			100	Low	20.79	-1.26	19.53	0.090	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 7										
		Q16	1	Low	20.94	-1.26	19.68	0.093	2.000	Pass
			1	Mid	20.99	-1.26	19.73	0.094	2.000	Pass
			1	High	20.95	-1.26	19.69	0.093	2.000	Pass
			50	Low	19.83	-1.26	18.57	0.072	2.000	Pass
			50	Mid	19.76	-1.26	18.50	0.071	2.000	Pass
			50	High	19.77	-1.26	18.51	0.071	2.000	Pass
			100	Low	19.78	-1.26	18.52	0.071	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.07	-1.26	18.81	0.076	2.000	Pass
			1	Mid	20.07	-1.26	18.81	0.076	2.000	Pass
			1	High	20.03	-1.26	18.77	0.075	2.000	Pass
			50	Low	18.86	-1.26	17.60	0.058	2.000	Pass
			50	Mid	18.79	-1.26	17.53	0.057	2.000	Pass
			50	High	18.79	-1.26	17.53	0.057	2.000	Pass
			100	Low	18.77	-1.26	17.51	0.056	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17	-1.26	15.74	0.037	2.000	Pass
			1	Mid	16.89	-1.26	15.63	0.037	2.000	Pass
			1	High	17.01	-1.26	15.75	0.038	2.000	Pass
			50	Low	16.87	-1.26	15.61	0.036	2.000	Pass
			50	Mid	16.84	-1.26	15.58	0.036	2.000	Pass
			50	High	16.88	-1.26	15.62	0.036	2.000	Pass
			100	Low	16.81	-1.26	15.55	0.036	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.54	-1.26	20.28	0.107	2.000	Pass
			1	Mid	21.56	-1.26	20.30	0.107	2.000	Pass
			1	High	21.57	-1.26	20.31	0.107	2.000	Pass
			50	Low	20.74	-1.26	19.48	0.089	2.000	Pass
			50	Mid	20.76	-1.26	19.50	0.089	2.000	Pass
			50	High	20.69	-1.26	19.43	0.088	2.000	Pass
			100	Low	20.8	-1.26	19.54	0.090	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.19	-1.26	19.93	0.098	2.000	Pass
			1	Mid	21.19	-1.26	19.93	0.098	2.000	Pass
			1	High	21.22	-1.26	19.96	0.099	2.000	Pass
			50	Low	19.81	-1.26	18.55	0.072	2.000	Pass
			50	Mid	19.82	-1.26	18.56	0.072	2.000	Pass
			50	High	19.71	-1.26	18.45	0.070	2.000	Pass
			100	Low	19.82	-1.26	18.56	0.072	2.000	Pass
		Q64	1	Low	19.56	-1.26	18.30	0.068	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 7										
			1	Mid	19.56	-1.26	18.30	0.068	2.000	Pass
			1	High	19.61	-1.26	18.35	0.068	2.000	Pass
			50	Low	18.8	-1.26	17.54	0.057	2.000	Pass
			50	Mid	18.82	-1.26	17.56	0.057	2.000	Pass
			50	High	18.71	-1.26	17.45	0.056	2.000	Pass
			100	Low	18.85	-1.26	17.59	0.057	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.68	-1.26	15.42	0.035	2.000	Pass
			1	Mid	16.61	-1.26	15.35	0.034	2.000	Pass
			1	High	16.75	-1.26	15.49	0.035	2.000	Pass
			50	Low	16.85	-1.26	15.59	0.036	2.000	Pass
			50	Mid	16.87	-1.26	15.61	0.036	2.000	Pass
			50	High	16.78	-1.26	15.52	0.036	2.000	Pass
			100	Low	16.83	-1.26	15.57	0.036	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 12											
1.4	LCH	QPSK	1	Low	22.34	-6.28	-8.43	13.91	0.025	3.000	Pass
			1	Mid	22.42	-6.28	-8.43	13.99	0.025	3.000	Pass
			1	High	22.3	-6.28	-8.43	13.87	0.024	3.000	Pass
			3	Low	22.3	-6.28	-8.43	13.87	0.024	3.000	Pass
			3	Mid	22.36	-6.28	-8.43	13.93	0.025	3.000	Pass
			3	High	22.36	-6.28	-8.43	13.93	0.025	3.000	Pass
			6	Low	21.37	-6.28	-8.43	12.94	0.020	3.000	Pass
		Q16	1	Low	21.46	-6.28	-8.43	13.03	0.020	3.000	Pass
			1	Mid	21.34	-6.28	-8.43	12.91	0.020	3.000	Pass
			1	High	21.41	-6.28	-8.43	12.98	0.020	3.000	Pass
			3	Low	21.57	-6.28	-8.43	13.14	0.021	3.000	Pass
			3	Mid	21.61	-6.28	-8.43	13.18	0.021	3.000	Pass
			3	High	21.4	-6.28	-8.43	12.97	0.020	3.000	Pass
			6	Low	20.28	-6.28	-8.43	11.85	0.015	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.51	-6.28	-8.43	12.08	0.016	3.000	Pass
			1	Mid	20.56	-6.28	-8.43	12.13	0.016	3.000	Pass
			1	High	20.41	-6.28	-8.43	11.98	0.016	3.000	Pass
			3	Low	20.38	-6.28	-8.43	11.95	0.016	3.000	Pass
			3	Mid	20.46	-6.28	-8.43	12.03	0.016	3.000	Pass
			3	High	20.33	-6.28	-8.43	11.90	0.015	3.000	Pass
			6	Low	19.39	-6.28	-8.43	10.96	0.012	3.000	Pass
		Q256	1	Low	17.43	-6.28	-8.43	9.00	0.008	3.000	Pass
			1	Mid	17.47	-6.28	-8.43	9.04	0.008	3.000	Pass
			1	High	17.4	-6.28	-8.43	8.97	0.008	3.000	Pass
			3	Low	17.49	-6.28	-8.43	9.06	0.008	3.000	Pass
			3	Mid	17.36	-6.28	-8.43	8.93	0.008	3.000	Pass
			3	High	17.39	-6.28	-8.43	8.96	0.008	3.000	Pass
			6	Low	17.43	-6.28	-8.43	9.00	0.008	3.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.38	-6.28	-8.43	13.95	0.025	3.000	Pass
			1	Mid	22.49	-6.28	-8.43	14.06	0.025	3.000	Pass
			1	High	22.33	-6.28	-8.43	13.90	0.025	3.000	Pass
			3	Low	22.42	-6.28	-8.43	13.99	0.025	3.000	Pass
			3	Mid	22.51	-6.28	-8.43	14.08	0.026	3.000	Pass
			3	High	22.37	-6.28	-8.43	13.94	0.025	3.000	Pass
			6	Low	21.39	-6.28	-8.43	12.96	0.020	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 12											
		Q16	1	Low	21.51	-6.28	-8.43	13.08	0.020	3.000	Pass
			1	Mid	21.66	-6.28	-8.43	13.23	0.021	3.000	Pass
			1	High	21.51	-6.28	-8.43	13.08	0.020	3.000	Pass
			3	Low	21.6	-6.28	-8.43	13.17	0.021	3.000	Pass
			3	Mid	21.67	-6.28	-8.43	13.24	0.021	3.000	Pass
			3	High	21.6	-6.28	-8.43	13.17	0.021	3.000	Pass
			6	Low	20.46	-6.28	-8.43	12.03	0.016	3.000	Pass
		Q64	1	Low	21.02	-6.28	-8.43	12.59	0.018	3.000	Pass
			1	Mid	21.3	-6.28	-8.43	12.87	0.019	3.000	Pass
			1	High	21.12	-6.28	-8.43	12.69	0.019	3.000	Pass
			3	Low	20.56	-6.28	-8.43	12.13	0.016	3.000	Pass
			3	Mid	20.55	-6.28	-8.43	12.12	0.016	3.000	Pass
			3	High	20.54	-6.28	-8.43	12.11	0.016	3.000	Pass
			6	Low	19.61	-6.28	-8.43	11.18	0.013	3.000	Pass
		Q256	1	Low	17.52	-6.28	-8.43	9.09	0.008	3.000	Pass
			1	Mid	17.72	-6.28	-8.43	9.29	0.008	3.000	Pass
			1	High	17.64	-6.28	-8.43	9.21	0.008	3.000	Pass
			3	Low	17.43	-6.28	-8.43	9.00	0.008	3.000	Pass
			3	Mid	17.45	-6.28	-8.43	9.02	0.008	3.000	Pass
			3	High	17.4	-6.28	-8.43	8.97	0.008	3.000	Pass
			6	Low	17.44	-6.28	-8.43	9.01	0.008	3.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.19	-6.28	-8.43	13.76	0.024	3.000	Pass
			1	Mid	22.26	-6.28	-8.43	13.83	0.024	3.000	Pass
			1	High	22.14	-6.28	-8.43	13.71	0.023	3.000	Pass
			3	Low	22.21	-6.28	-8.43	13.78	0.024	3.000	Pass
			3	Mid	22.25	-6.28	-8.43	13.82	0.024	3.000	Pass
			3	High	22.15	-6.28	-8.43	13.72	0.024	3.000	Pass
			6	Low	21.22	-6.28	-8.43	12.79	0.019	3.000	Pass
		Q16	1	Low	21.39	-6.28	-8.43	12.96	0.020	3.000	Pass
			1	Mid	21.49	-6.28	-8.43	13.06	0.020	3.000	Pass
			1	High	21.43	-6.28	-8.43	13.00	0.020	3.000	Pass
			3	Low	21.3	-6.28	-8.43	12.87	0.019	3.000	Pass
			3	Mid	21.31	-6.28	-8.43	12.88	0.019	3.000	Pass
			3	High	21.28	-6.28	-8.43	12.85	0.019	3.000	Pass
			6	Low	20.33	-6.28	-8.43	11.90	0.015	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.36	-6.28	-8.43	11.93	0.016	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 12											
		QPSK	1	Mid	20.33	-6.28	-8.43	11.90	0.015	3.000	Pass
			1	High	20.29	-6.28	-8.43	11.86	0.015	3.000	Pass
			3	Low	20.44	-6.28	-8.43	12.01	0.016	3.000	Pass
			3	Mid	20.57	-6.28	-8.43	12.14	0.016	3.000	Pass
			3	High	20.42	-6.28	-8.43	11.99	0.016	3.000	Pass
			6	Low	19.69	-6.28	-8.43	11.26	0.013	3.000	Pass
		Q256	1	Low	17.09	-6.28	-8.43	8.66	0.007	3.000	Pass
			1	Mid	17.15	-6.28	-8.43	8.72	0.007	3.000	Pass
			1	High	17.03	-6.28	-8.43	8.60	0.007	3.000	Pass
			3	Low	17.09	-6.28	-8.43	8.66	0.007	3.000	Pass
			3	Mid	17.21	-6.28	-8.43	8.78	0.008	3.000	Pass
			3	High	17.13	-6.28	-8.43	8.70	0.007	3.000	Pass
			6	Low	17.4	-6.28	-8.43	8.97	0.008	3.000	Pass
3	LCH	QPSK	1	Low	22.44	-6.28	-8.43	14.01	0.025	3.000	Pass
			1	Mid	22.28	-6.28	-8.43	13.85	0.024	3.000	Pass
			1	High	22.33	-6.28	-8.43	13.90	0.025	3.000	Pass
			8	Low	21.52	-6.28	-8.43	13.09	0.020	3.000	Pass
			8	Mid	21.54	-6.28	-8.43	13.11	0.020	3.000	Pass
			8	High	21.47	-6.28	-8.43	13.04	0.020	3.000	Pass
			15	Low	21.45	-6.28	-8.43	13.02	0.020	3.000	Pass
		Q16	1	Low	22.12	-6.28	-8.43	13.69	0.023	3.000	Pass
			1	Mid	21.94	-6.28	-8.43	13.51	0.022	3.000	Pass
			1	High	22.03	-6.28	-8.43	13.60	0.023	3.000	Pass
			8	Low	20.74	-6.28	-8.43	12.31	0.017	3.000	Pass
			8	Mid	20.68	-6.28	-8.43	12.25	0.017	3.000	Pass
			8	High	20.58	-6.28	-8.43	12.15	0.016	3.000	Pass
			15	Low	20.55	-6.28	-8.43	12.12	0.016	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.83	-6.28	-8.43	12.40	0.017	3.000	Pass
			1	Mid	20.74	-6.28	-8.43	12.31	0.017	3.000	Pass
			1	High	20.67	-6.28	-8.43	12.24	0.017	3.000	Pass
			8	Low	19.72	-6.28	-8.43	11.29	0.013	3.000	Pass
			8	Mid	19.6	-6.28	-8.43	11.17	0.013	3.000	Pass
			8	High	19.67	-6.28	-8.43	11.24	0.013	3.000	Pass
			15	Low	19.5	-6.28	-8.43	11.07	0.013	3.000	Pass
		Q2556	1	Low	18.06	-6.28	-8.43	9.63	0.009	3.000	Pass
			1	Mid	17.84	-6.28	-8.43	9.41	0.009	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 12											
			1	High	17.95	-6.28	-8.43	9.52	0.009	3.000	Pass
			8	Low	17.64	-6.28	-8.43	9.21	0.008	3.000	Pass
			8	Mid	17.6	-6.28	-8.43	9.17	0.008	3.000	Pass
			8	High	17.51	-6.28	-8.43	9.08	0.008	3.000	Pass
			15	Low	17.53	-6.28	-8.43	9.10	0.008	3.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.56	-6.28	-8.43	14.13	0.026	3.000	Pass
			1	Mid	22.5	-6.28	-8.43	14.07	0.026	3.000	Pass
			1	High	22.43	-6.28	-8.43	14.00	0.025	3.000	Pass
			8	Low	21.54	-6.28	-8.43	13.11	0.020	3.000	Pass
			8	Mid	21.58	-6.28	-8.43	13.15	0.021	3.000	Pass
			8	High	21.48	-6.28	-8.43	13.05	0.020	3.000	Pass
			15	Low	21.52	-6.28	-8.43	13.09	0.020	3.000	Pass
		Q16	1	Low	21.62	-6.28	-8.43	13.19	0.021	3.000	Pass
			1	Mid	21.57	-6.28	-8.43	13.14	0.021	3.000	Pass
			1	High	21.52	-6.28	-8.43	13.09	0.020	3.000	Pass
			8	Low	20.53	-6.28	-8.43	12.10	0.016	3.000	Pass
			8	Mid	20.57	-6.28	-8.43	12.14	0.016	3.000	Pass
			8	High	20.51	-6.28	-8.43	12.08	0.016	3.000	Pass
			15	Low	20.53	-6.28	-8.43	12.10	0.016	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.64	-6.28	-8.43	12.21	0.017	3.000	Pass
			1	Mid	20.6	-6.28	-8.43	12.17	0.016	3.000	Pass
			1	High	20.51	-6.28	-8.43	12.08	0.016	3.000	Pass
			8	Low	19.45	-6.28	-8.43	11.02	0.013	3.000	Pass
			8	Mid	19.53	-6.28	-8.43	11.10	0.013	3.000	Pass
			8	High	19.39	-6.28	-8.43	10.96	0.012	3.000	Pass
			15	Low	19.64	-6.28	-8.43	11.21	0.013	3.000	Pass
		Q256	1	Low	17.34	-6.28	-8.43	8.91	0.008	3.000	Pass
			1	Mid	17.36	-6.28	-8.43	8.93	0.008	3.000	Pass
			1	High	17.23	-6.28	-8.43	8.80	0.008	3.000	Pass
			8	Low	17.42	-6.28	-8.43	8.99	0.008	3.000	Pass
			8	Mid	17.52	-6.28	-8.43	9.09	0.008	3.000	Pass
			8	High	17.37	-6.28	-8.43	8.94	0.008	3.000	Pass
			15	Low	17.57	-6.28	-8.43	9.14	0.008	3.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.31	-6.28	-8.43	13.88	0.024	3.000	Pass
			1	Mid	22.26	-6.28	-8.43	13.83	0.024	3.000	Pass
			1	High	22.27	-6.28	-8.43	13.84	0.024	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 12											
			8	Low	21.46	-6.28	-8.43	13.03	0.020	3.000	Pass
			8	Mid	21.44	-6.28	-8.43	13.01	0.020	3.000	Pass
			8	High	21.35	-6.28	-8.43	12.92	0.020	3.000	Pass
			15	Low	21.37	-6.28	-8.43	12.94	0.020	3.000	Pass
		Q16	1	Low	21.39	-6.28	-8.43	12.96	0.020	3.000	Pass
			1	Mid	21.53	-6.28	-8.43	13.10	0.020	3.000	Pass
			1	High	21.23	-6.28	-8.43	12.80	0.019	3.000	Pass
			8	Low	20.5	-6.28	-8.43	12.07	0.016	3.000	Pass
			8	Mid	20.45	-6.28	-8.43	12.02	0.016	3.000	Pass
			8	High	20.36	-6.28	-8.43	11.93	0.016	3.000	Pass
			15	Low	20.39	-6.28	-8.43	11.96	0.016	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.4	-6.28	-8.43	11.97	0.016	3.000	Pass
			1	Mid	20.29	-6.28	-8.43	11.86	0.015	3.000	Pass
			1	High	20.31	-6.28	-8.43	11.88	0.015	3.000	Pass
			8	Low	19.35	-6.28	-8.43	10.92	0.012	3.000	Pass
			8	Mid	19.41	-6.28	-8.43	10.98	0.013	3.000	Pass
			8	High	19.3	-6.28	-8.43	10.87	0.012	3.000	Pass
			15	Low	19.36	-6.28	-8.43	10.93	0.012	3.000	Pass
		Q256	1	Low	17.42	-6.28	-8.43	8.99	0.008	3.000	Pass
			1	Mid	17.42	-6.28	-8.43	8.99	0.008	3.000	Pass
			1	High	17.34	-6.28	-8.43	8.91	0.008	3.000	Pass
			8	Low	17.51	-6.28	-8.43	9.08	0.008	3.000	Pass
			8	Mid	17.57	-6.28	-8.43	9.14	0.008	3.000	Pass
			8	High	17.4	-6.28	-8.43	8.97	0.008	3.000	Pass
			15	Low	17.47	-6.28	-8.43	9.04	0.008	3.000	Pass
5	LCH	QPSK	1	Low	22.4	-6.28	-8.43	13.97	0.025	3.000	Pass
			1	Mid	22.23	-6.28	-8.43	13.80	0.024	3.000	Pass
			1	High	22.38	-6.28	-8.43	13.95	0.025	3.000	Pass
			12	Low	21.46	-6.28	-8.43	13.03	0.020	3.000	Pass
			12	Mid	21.56	-6.28	-8.43	13.13	0.021	3.000	Pass
			12	High	21.46	-6.28	-8.43	13.03	0.020	3.000	Pass
			25	Low	21.52	-6.28	-8.43	13.09	0.020	3.000	Pass
		Q16	1	Low	21.51	-6.28	-8.43	13.08	0.020	3.000	Pass
			1	Mid	21.59	-6.28	-8.43	13.16	0.021	3.000	Pass
			1	High	21.32	-6.28	-8.43	12.89	0.019	3.000	Pass
			12	Low	20.52	-6.28	-8.43	12.09	0.016	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 12											
			12	Mid	20.53	-6.28	-8.43	12.10	0.016	3.000	Pass
			12	High	20.44	-6.28	-8.43	12.01	0.016	3.000	Pass
			25	Low	20.59	-6.28	-8.43	12.16	0.016	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.25	-6.28	-8.43	11.82	0.015	3.000	Pass
			1	Mid	20.34	-6.28	-8.43	11.91	0.016	3.000	Pass
			1	High	20.22	-6.28	-8.43	11.79	0.015	3.000	Pass
			12	Low	19.4	-6.28	-8.43	10.97	0.013	3.000	Pass
			12	Mid	19.56	-6.28	-8.43	11.13	0.013	3.000	Pass
			12	High	19.46	-6.28	-8.43	11.03	0.013	3.000	Pass
			25	Low	19.49	-6.28	-8.43	11.06	0.013	3.000	Pass
		Q256	1	Low	17.19	-6.28	-8.43	8.76	0.008	3.000	Pass
			1	Mid	17.19	-6.28	-8.43	8.76	0.008	3.000	Pass
			1	High	17.21	-6.28	-8.43	8.78	0.008	3.000	Pass
			12	Low	17.47	-6.28	-8.43	9.04	0.008	3.000	Pass
			12	Mid	17.51	-6.28	-8.43	9.08	0.008	3.000	Pass
			12	High	17.51	-6.28	-8.43	9.08	0.008	3.000	Pass
			25	Low	17.56	-6.28	-8.43	9.13	0.008	3.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.48	-6.28	-8.43	14.05	0.025	3.000	Pass
			1	Mid	22.43	-6.28	-8.43	14.00	0.025	3.000	Pass
			1	High	22.44	-6.28	-8.43	14.01	0.025	3.000	Pass
			12	Low	21.54	-6.28	-8.43	13.11	0.020	3.000	Pass
			12	Mid	21.53	-6.28	-8.43	13.10	0.020	3.000	Pass
			12	High	21.42	-6.28	-8.43	12.99	0.020	3.000	Pass
			25	Low	21.51	-6.28	-8.43	13.08	0.020	3.000	Pass
		Q16	1	Low	21.84	-6.28	-8.43	13.41	0.022	3.000	Pass
			1	Mid	21.8	-6.28	-8.43	13.37	0.022	3.000	Pass
			1	High	21.71	-6.28	-8.43	13.28	0.021	3.000	Pass
			12	Low	20.59	-6.28	-8.43	12.16	0.016	3.000	Pass
			12	Mid	20.6	-6.28	-8.43	12.17	0.016	3.000	Pass
			12	High	20.49	-6.28	-8.43	12.06	0.016	3.000	Pass
			25	Low	20.52	-6.28	-8.43	12.09	0.016	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.64	-6.28	-8.43	12.21	0.017	3.000	Pass
			1	Mid	20.8	-6.28	-8.43	12.37	0.017	3.000	Pass
			1	High	20.61	-6.28	-8.43	12.18	0.017	3.000	Pass
			12	Low	19.59	-6.28	-8.43	11.16	0.013	3.000	Pass
			12	Mid	19.58	-6.28	-8.43	11.15	0.013	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 12											
			12	High	19.56	-6.28	-8.43	11.13	0.013	3.000	Pass
			25	Low	19.59	-6.28	-8.43	11.16	0.013	3.000	Pass
		Q256	1	Low	17.66	-6.28	-8.43	9.23	0.008	3.000	Pass
			1	Mid	17.73	-6.28	-8.43	9.30	0.009	3.000	Pass
			1	High	17.59	-6.28	-8.43	9.16	0.008	3.000	Pass
			12	Low	17.62	-6.28	-8.43	9.19	0.008	3.000	Pass
			12	Mid	17.62	-6.28	-8.43	9.19	0.008	3.000	Pass
			12	High	17.51	-6.28	-8.43	9.08	0.008	3.000	Pass
			25	Low	17.5	-6.28	-8.43	9.07	0.008	3.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.38	-6.28	-8.43	13.95	0.025	3.000	Pass
			1	Mid	22.32	-6.28	-8.43	13.89	0.024	3.000	Pass
			1	High	22.22	-6.28	-8.43	13.79	0.024	3.000	Pass
			12	Low	21.44	-6.28	-8.43	13.01	0.020	3.000	Pass
			12	Mid	21.45	-6.28	-8.43	13.02	0.020	3.000	Pass
			12	High	21.4	-6.28	-8.43	12.97	0.020	3.000	Pass
			25	Low	21.38	-6.28	-8.43	12.95	0.020	3.000	Pass
		Q16	1	Low	21.39	-6.28	-8.43	12.96	0.020	3.000	Pass
			1	Mid	21.45	-6.28	-8.43	13.02	0.020	3.000	Pass
			1	High	21.4	-6.28	-8.43	12.97	0.020	3.000	Pass
			12	Low	20.4	-6.28	-8.43	11.97	0.016	3.000	Pass
			12	Mid	20.39	-6.28	-8.43	11.96	0.016	3.000	Pass
			12	High	20.3	-6.28	-8.43	11.87	0.015	3.000	Pass
			25	Low	20.4	-6.28	-8.43	11.97	0.016	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.55	-6.28	-8.43	12.12	0.016	3.000	Pass
			1	Mid	20.56	-6.28	-8.43	12.13	0.016	3.000	Pass
			1	High	20.37	-6.28	-8.43	11.94	0.016	3.000	Pass
			12	Low	19.56	-6.28	-8.43	11.13	0.013	3.000	Pass
			12	Mid	19.6	-6.28	-8.43	11.17	0.013	3.000	Pass
			12	High	19.47	-6.28	-8.43	11.04	0.013	3.000	Pass
			25	Low	19.4	-6.28	-8.43	10.97	0.013	3.000	Pass
		Q256	1	Low	17.53	-6.28	-8.43	9.10	0.008	3.000	Pass
			1	Mid	17.6	-6.28	-8.43	9.17	0.008	3.000	Pass
			1	High	17.32	-6.28	-8.43	8.89	0.008	3.000	Pass
			12	Low	17.48	-6.28	-8.43	9.05	0.008	3.000	Pass
			12	Mid	17.51	-6.28	-8.43	9.08	0.008	3.000	Pass
			12	High	17.37	-6.28	-8.43	8.94	0.008	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 12											
			25	Low	17.46	-6.28	-8.43	9.03	0.008	3.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	22.46	-6.28	-8.43	14.03	0.025	3.000	Pass
			1	Mid	22.5	-6.28	-8.43	14.07	0.026	3.000	Pass
			1	High	22.49	-6.28	-8.43	14.06	0.025	3.000	Pass
			25	Low	21.49	-6.28	-8.43	13.06	0.020	3.000	Pass
			25	Mid	21.63	-6.28	-8.43	13.20	0.021	3.000	Pass
			25	High	21.5	-6.28	-8.43	13.07	0.020	3.000	Pass
			50	Low	21.6	-6.28	-8.43	13.17	0.021	3.000	Pass
		Q16	1	Low	22.16	-6.28	-8.43	13.73	0.024	3.000	Pass
			1	Mid	22.09	-6.28	-8.43	13.66	0.023	3.000	Pass
			1	High	22.14	-6.28	-8.43	13.71	0.023	3.000	Pass
			25	Low	20.54	-6.28	-8.43	12.11	0.016	3.000	Pass
			25	Mid	20.65	-6.28	-8.43	12.22	0.017	3.000	Pass
			25	High	20.58	-6.28	-8.43	12.15	0.016	3.000	Pass
			50	Low	20.54	-6.28	-8.43	12.11	0.016	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.94	-6.28	-8.43	12.51	0.018	3.000	Pass
			1	Mid	20.82	-6.28	-8.43	12.39	0.017	3.000	Pass
			1	High	20.83	-6.28	-8.43	12.40	0.017	3.000	Pass
			25	Low	19.58	-6.28	-8.43	11.15	0.013	3.000	Pass
			25	Mid	19.61	-6.28	-8.43	11.18	0.013	3.000	Pass
			25	High	19.6	-6.28	-8.43	11.17	0.013	3.000	Pass
			50	Low	19.63	-6.28	-8.43	11.20	0.013	3.000	Pass
		Q256	1	Low	17.99	-6.28	-8.43	9.56	0.009	3.000	Pass
			1	Mid	18.06	-6.28	-8.43	9.63	0.009	3.000	Pass
			1	High	18.19	-6.28	-8.43	9.76	0.009	3.000	Pass
			25	Low	17.6	-6.28	-8.43	9.17	0.008	3.000	Pass
			25	Mid	17.63	-6.28	-8.43	9.20	0.008	3.000	Pass
			25	High	17.66	-6.28	-8.43	9.23	0.008	3.000	Pass
			50	Low	17.62	-6.28	-8.43	9.19	0.008	3.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.49	-6.28	-8.43	14.06	0.025	3.000	Pass
			1	Mid	22.47	-6.28	-8.43	14.04	0.025	3.000	Pass
			1	High	22.38	-6.28	-8.43	13.95	0.025	3.000	Pass
			25	Low	21.55	-6.28	-8.43	13.12	0.021	3.000	Pass
			25	Mid	21.59	-6.28	-8.43	13.16	0.021	3.000	Pass
			25	High	21.49	-6.28	-8.43	13.06	0.020	3.000	Pass
			50	Low	21.53	-6.28	-8.43	13.10	0.020	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 12											
		Q16	1	Low	21.67	-6.28	-8.43	13.24	0.021	3.000	Pass
			1	Mid	21.66	-6.28	-8.43	13.23	0.021	3.000	Pass
			1	High	21.56	-6.28	-8.43	13.13	0.021	3.000	Pass
			25	Low	20.57	-6.28	-8.43	12.14	0.016	3.000	Pass
			25	Mid	20.63	-6.28	-8.43	12.20	0.017	3.000	Pass
			25	High	20.56	-6.28	-8.43	12.13	0.016	3.000	Pass
			50	Low	20.52	-6.28	-8.43	12.09	0.016	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.62	-6.28	-8.43	12.19	0.017	3.000	Pass
			1	Mid	20.82	-6.28	-8.43	12.39	0.017	3.000	Pass
			1	High	20.64	-6.28	-8.43	12.21	0.017	3.000	Pass
			25	Low	19.69	-6.28	-8.43	11.26	0.013	3.000	Pass
			25	Mid	19.7	-6.28	-8.43	11.27	0.013	3.000	Pass
			25	High	19.63	-6.28	-8.43	11.20	0.013	3.000	Pass
			50	Low	19.63	-6.28	-8.43	11.20	0.013	3.000	Pass
		Q256	1	Low	17.32	-6.28	-8.43	8.89	0.008	3.000	Pass
			1	Mid	17.37	-6.28	-8.43	8.94	0.008	3.000	Pass
			1	High	17.32	-6.28	-8.43	8.89	0.008	3.000	Pass
			25	Low	17.61	-6.28	-8.43	9.18	0.008	3.000	Pass
			25	Mid	17.6	-6.28	-8.43	9.17	0.008	3.000	Pass
			25	High	17.48	-6.28	-8.43	9.05	0.008	3.000	Pass
			50	Low	17.56	-6.28	-8.43	9.13	0.008	3.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.52	-6.28	-8.43	14.09	0.026	3.000	Pass
			1	Mid	22.41	-6.28	-8.43	13.98	0.025	3.000	Pass
			1	High	22.26	-6.28	-8.43	13.83	0.024	3.000	Pass
			25	Low	21.53	-6.28	-8.43	13.10	0.020	3.000	Pass
			25	Mid	21.54	-6.28	-8.43	13.11	0.020	3.000	Pass
			25	High	21.39	-6.28	-8.43	12.96	0.020	3.000	Pass
			50	Low	21.55	-6.28	-8.43	13.12	0.021	3.000	Pass
		Q16	1	Low	21.56	-6.28	-8.43	13.13	0.021	3.000	Pass
			1	Mid	21.51	-6.28	-8.43	13.08	0.020	3.000	Pass
			1	High	21.3	-6.28	-8.43	12.87	0.019	3.000	Pass
			25	Low	20.66	-6.28	-8.43	12.23	0.017	3.000	Pass
			25	Mid	20.61	-6.28	-8.43	12.18	0.017	3.000	Pass
			25	High	20.48	-6.28	-8.43	12.05	0.016	3.000	Pass
			50	Low	20.57	-6.28	-8.43	12.14	0.016	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.67	-6.28	-8.43	12.24	0.017	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 12											
			1	Mid	20.36	-6.28	-8.43	11.93	0.016	3.000	Pass
			1	High	20.32	-6.28	-8.43	11.89	0.015	3.000	Pass
			25	Low	19.67	-6.28	-8.43	11.24	0.013	3.000	Pass
			25	Mid	19.61	-6.28	-8.43	11.18	0.013	3.000	Pass
			25	High	19.45	-6.28	-8.43	11.02	0.013	3.000	Pass
			50	Low	19.6	-6.28	-8.43	11.17	0.013	3.000	Pass
		Q256	1	Low	17.5	-6.28	-8.43	9.07	0.008	3.000	Pass
			1	Mid	17.43	-6.28	-8.43	9.00	0.008	3.000	Pass
			1	High	17.38	-6.28	-8.43	8.95	0.008	3.000	Pass
			25	Low	17.52	-6.28	-8.43	9.09	0.008	3.000	Pass
			25	Mid	17.57	-6.28	-8.43	9.14	0.008	3.000	Pass
			25	High	17.48	-6.28	-8.43	9.05	0.008	3.000	Pass
			50	Low	17.57	-6.28	-8.43	9.14	0.008	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 13											
5	LCH	QPSK	1	Low	22.55	-6.28	-8.43	14.12	0.026	3.000	Pass
			1	Mid	22.43	-6.28	-8.43	14.00	0.025	3.000	Pass
			1	High	22.51	-6.28	-8.43	14.08	0.026	3.000	Pass
			12	Low	21.6	-6.28	-8.43	13.17	0.021	3.000	Pass
			12	Mid	21.71	-6.28	-8.43	13.28	0.021	3.000	Pass
			12	High	21.7	-6.28	-8.43	13.27	0.021	3.000	Pass
			25	Low	21.65	-6.28	-8.43	13.22	0.021	3.000	Pass
		Q16	1	Low	21.47	-6.28	-8.43	13.04	0.020	3.000	Pass
			1	Mid	21.7	-6.28	-8.43	13.27	0.021	3.000	Pass
			1	High	21.5	-6.28	-8.43	13.07	0.020	3.000	Pass
			12	Low	20.55	-6.28	-8.43	12.12	0.016	3.000	Pass
			12	Mid	20.67	-6.28	-8.43	12.24	0.017	3.000	Pass
			12	High	20.64	-6.28	-8.43	12.21	0.017	3.000	Pass
			25	Low	20.77	-6.28	-8.43	12.34	0.017	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.6	-6.28	-8.43	12.17	0.016	3.000	Pass
			1	Mid	20.6	-6.28	-8.43	12.17	0.016	3.000	Pass
			1	High	20.68	-6.28	-8.43	12.25	0.017	3.000	Pass
			12	Low	19.48	-6.28	-8.43	11.05	0.013	3.000	Pass
			12	Mid	19.73	-6.28	-8.43	11.30	0.013	3.000	Pass
			12	High	19.65	-6.28	-8.43	11.22	0.013	3.000	Pass
			25	Low	19.7	-6.28	-8.43	11.27	0.013	3.000	Pass
		Q256	1	Low	17.23	-6.28	-8.43	8.80	0.008	3.000	Pass
			1	Mid	17.39	-6.28	-8.43	8.96	0.008	3.000	Pass
			1	High	17.38	-6.28	-8.43	8.95	0.008	3.000	Pass
			12	Low	17.64	-6.28	-8.43	9.21	0.008	3.000	Pass
			12	Mid	17.76	-6.28	-8.43	9.33	0.009	3.000	Pass
			12	High	17.66	-6.28	-8.43	9.23	0.008	3.000	Pass
			25	Low	17.78	-6.28	-8.43	9.35	0.009	3.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.59	-6.28	-8.43	14.16	0.026	3.000	Pass
			1	Mid	22.52	-6.28	-8.43	14.09	0.026	3.000	Pass
			1	High	22.51	-6.28	-8.43	14.08	0.026	3.000	Pass
			12	Low	21.54	-6.28	-8.43	13.11	0.020	3.000	Pass
			12	Mid	21.58	-6.28	-8.43	13.15	0.021	3.000	Pass
			12	High	21.63	-6.28	-8.43	13.20	0.021	3.000	Pass
			25	Low	21.68	-6.28	-8.43	13.25	0.021	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 13											
		Q16	1	Low	21.86	-6.28	-8.43	13.43	0.022	3.000	Pass
			1	Mid	21.9	-6.28	-8.43	13.47	0.022	3.000	Pass
			1	High	21.83	-6.28	-8.43	13.40	0.022	3.000	Pass
			12	Low	20.57	-6.28	-8.43	12.14	0.016	3.000	Pass
			12	Mid	20.65	-6.28	-8.43	12.22	0.017	3.000	Pass
			12	High	20.7	-6.28	-8.43	12.27	0.017	3.000	Pass
			25	Low	20.62	-6.28	-8.43	12.19	0.017	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.69	-6.28	-8.43	12.26	0.017	3.000	Pass
			1	Mid	20.88	-6.28	-8.43	12.45	0.018	3.000	Pass
			1	High	20.75	-6.28	-8.43	12.32	0.017	3.000	Pass
			12	Low	19.64	-6.28	-8.43	11.21	0.013	3.000	Pass
			12	Mid	19.63	-6.28	-8.43	11.20	0.013	3.000	Pass
			12	High	19.68	-6.28	-8.43	11.25	0.013	3.000	Pass
			25	Low	19.7	-6.28	-8.43	11.27	0.013	3.000	Pass
		Q256	1	Low	17.68	-6.28	-8.43	9.25	0.008	3.000	Pass
			1	Mid	17.74	-6.28	-8.43	9.31	0.009	3.000	Pass
			1	High	17.83	-6.28	-8.43	9.40	0.009	3.000	Pass
			12	Low	17.65	-6.28	-8.43	9.22	0.008	3.000	Pass
			12	Mid	17.7	-6.28	-8.43	9.27	0.008	3.000	Pass
			12	High	17.73	-6.28	-8.43	9.30	0.009	3.000	Pass
			25	Low	17.7	-6.28	-8.43	9.27	0.008	3.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.55	-6.28	-8.43	14.12	0.026	3.000	Pass
			1	Mid	22.54	-6.28	-8.43	14.11	0.026	3.000	Pass
			1	High	22.59	-6.28	-8.43	14.16	0.026	3.000	Pass
			12	Low	21.65	-6.28	-8.43	13.22	0.021	3.000	Pass
			12	Mid	21.64	-6.28	-8.43	13.21	0.021	3.000	Pass
			12	High	21.69	-6.28	-8.43	13.26	0.021	3.000	Pass
			25	Low	21.72	-6.28	-8.43	13.29	0.021	3.000	Pass
		Q16	1	Low	21.56	-6.28	-8.43	13.13	0.021	3.000	Pass
			1	Mid	21.64	-6.28	-8.43	13.21	0.021	3.000	Pass
			1	High	21.73	-6.28	-8.43	13.30	0.021	3.000	Pass
			12	Low	20.56	-6.28	-8.43	12.13	0.016	3.000	Pass
			12	Mid	20.59	-6.28	-8.43	12.16	0.016	3.000	Pass
			12	High	20.66	-6.28	-8.43	12.23	0.017	3.000	Pass
			25	Low	20.74	-6.28	-8.43	12.31	0.017	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.73	-6.28	-8.43	12.30	0.017	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 13											
			1	Mid	20.7	-6.28	-8.43	12.27	0.017	3.000	Pass
			1	High	20.76	-6.28	-8.43	12.33	0.017	3.000	Pass
			12	Low	19.7	-6.28	-8.43	11.27	0.013	3.000	Pass
			12	Mid	19.78	-6.28	-8.43	11.35	0.014	3.000	Pass
			12	High	19.82	-6.28	-8.43	11.39	0.014	3.000	Pass
			25	Low	19.69	-6.28	-8.43	11.26	0.013	3.000	Pass
		Q256	1	Low	17.71	-6.28	-8.43	9.28	0.008	3.000	Pass
			1	Mid	17.83	-6.28	-8.43	9.40	0.009	3.000	Pass
			1	High	17.7	-6.28	-8.43	9.27	0.008	3.000	Pass
			12	Low	17.64	-6.28	-8.43	9.21	0.008	3.000	Pass
			12	Mid	17.7	-6.28	-8.43	9.27	0.008	3.000	Pass
			12	High	17.7	-6.28	-8.43	9.27	0.008	3.000	Pass
			25	Low	17.74	-6.28	-8.43	9.31	0.009	3.000	Pass
10	MCH	QPSK	1	Low	22.54	-6.28	-8.43	14.11	0.026	3.000	Pass
			1	Mid	22.54	-6.28	-8.43	14.11	0.026	3.000	Pass
			1	High	22.54	-6.28	-8.43	14.11	0.026	3.000	Pass
			25	Low	21.6	-6.28	-8.43	13.17	0.021	3.000	Pass
			25	Mid	21.71	-6.28	-8.43	13.28	0.021	3.000	Pass
			25	High	21.64	-6.28	-8.43	13.21	0.021	3.000	Pass
			50	Low	21.73	-6.28	-8.43	13.30	0.021	3.000	Pass
		Q16	1	Low	22.29	-6.28	-8.43	13.86	0.024	3.000	Pass
			1	Mid	22.14	-6.28	-8.43	13.71	0.023	3.000	Pass
			1	High	22.25	-6.28	-8.43	13.82	0.024	3.000	Pass
			25	Low	20.64	-6.28	-8.43	12.21	0.017	3.000	Pass
			25	Mid	20.78	-6.28	-8.43	12.35	0.017	3.000	Pass
			25	High	20.72	-6.28	-8.43	12.29	0.017	3.000	Pass
			50	Low	20.7	-6.28	-8.43	12.27	0.017	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.94	-6.28	-8.43	12.51	0.018	3.000	Pass
			1	Mid	20.91	-6.28	-8.43	12.48	0.018	3.000	Pass
			1	High	20.86	-6.28	-8.43	12.43	0.017	3.000	Pass
			25	Low	19.7	-6.28	-8.43	11.27	0.013	3.000	Pass
			25	Mid	19.76	-6.28	-8.43	11.33	0.014	3.000	Pass
			25	High	19.74	-6.28	-8.43	11.31	0.014	3.000	Pass
			50	Low	19.8	-6.28	-8.43	11.37	0.014	3.000	Pass
		Q256	1	Low	18.33	-6.28	-8.43	9.90	0.010	3.000	Pass
			1	Mid	18.23	-6.28	-8.43	9.80	0.010	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 13											
			1	High	18.24	-6.28	-8.43	9.81	0.010	3.000	Pass
			25	Low	17.7	-6.28	-8.43	9.27	0.008	3.000	Pass
			25	Mid	17.77	-6.28	-8.43	9.34	0.009	3.000	Pass
			25	High	17.8	-6.28	-8.43	9.37	0.009	3.000	Pass
			50	Low	17.78	-6.28	-8.43	9.35	0.009	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 14											
5	LCH	QPSK	1	Low	22.43	-6.28	-8.43	14.00	0.025	3.000	Pass
			1	Mid	22.32	-6.28	-8.43	13.89	0.024	3.000	Pass
			1	High	22.28	-6.28	-8.43	13.85	0.024	3.000	Pass
			12	Low	21.51	-6.28	-8.43	13.08	0.020	3.000	Pass
			12	Mid	21.51	-6.28	-8.43	13.08	0.020	3.000	Pass
			12	High	21.36	-6.28	-8.43	12.93	0.020	3.000	Pass
			25	Low	21.43	-6.28	-8.43	13.00	0.020	3.000	Pass
		Q16	1	Low	21.38	-6.28	-8.43	12.95	0.020	3.000	Pass
			1	Mid	21.51	-6.28	-8.43	13.08	0.020	3.000	Pass
			1	High	21.3	-6.28	-8.43	12.87	0.019	3.000	Pass
			12	Low	20.51	-6.28	-8.43	12.08	0.016	3.000	Pass
			12	Mid	20.48	-6.28	-8.43	12.05	0.016	3.000	Pass
			12	High	20.36	-6.28	-8.43	11.93	0.016	3.000	Pass
			25	Low	20.48	-6.28	-8.43	12.05	0.016	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.45	-6.28	-8.43	12.02	0.016	3.000	Pass
			1	Mid	20.52	-6.28	-8.43	12.09	0.016	3.000	Pass
			1	High	20.39	-6.28	-8.43	11.96	0.016	3.000	Pass
			12	Low	19.52	-6.28	-8.43	11.09	0.013	3.000	Pass
			12	Mid	19.6	-6.28	-8.43	11.17	0.013	3.000	Pass
			12	High	19.34	-6.28	-8.43	10.91	0.012	3.000	Pass
			25	Low	19.46	-6.28	-8.43	11.03	0.013	3.000	Pass
		Q256	1	Low	17.21	-6.28	-8.43	8.78	0.008	3.000	Pass
			1	Mid	17.3	-6.28	-8.43	8.87	0.008	3.000	Pass
			1	High	17.17	-6.28	-8.43	8.74	0.007	3.000	Pass
			12	Low	17.53	-6.28	-8.43	9.10	0.008	3.000	Pass
			12	Mid	17.53	-6.28	-8.43	9.10	0.008	3.000	Pass
			12	High	17.41	-6.28	-8.43	8.98	0.008	3.000	Pass
			25	Low	17.49	-6.28	-8.43	9.06	0.008	3.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.43	-6.28	-8.43	14.00	0.025	3.000	Pass
			1	Mid	22.39	-6.28	-8.43	13.96	0.025	3.000	Pass
			1	High	22.28	-6.28	-8.43	13.85	0.024	3.000	Pass
			12	Low	21.49	-6.28	-8.43	13.06	0.020	3.000	Pass
			12	Mid	21.51	-6.28	-8.43	13.08	0.020	3.000	Pass
			12	High	21.42	-6.28	-8.43	12.99	0.020	3.000	Pass
			25	Low	21.46	-6.28	-8.43	13.03	0.020	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 14											
		Q16	1	Low	21.76	-6.28	-8.43	13.33	0.022	3.000	Pass
			1	Mid	21.63	-6.28	-8.43	13.20	0.021	3.000	Pass
			1	High	21.59	-6.28	-8.43	13.16	0.021	3.000	Pass
			12	Low	20.52	-6.28	-8.43	12.09	0.016	3.000	Pass
			12	Mid	20.52	-6.28	-8.43	12.09	0.016	3.000	Pass
			12	High	20.45	-6.28	-8.43	12.02	0.016	3.000	Pass
			25	Low	20.44	-6.28	-8.43	12.01	0.016	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.64	-6.28	-8.43	12.21	0.017	3.000	Pass
			1	Mid	20.55	-6.28	-8.43	12.12	0.016	3.000	Pass
			1	High	20.58	-6.28	-8.43	12.15	0.016	3.000	Pass
			12	Low	19.53	-6.28	-8.43	11.10	0.013	3.000	Pass
			12	Mid	19.55	-6.28	-8.43	11.12	0.013	3.000	Pass
			12	High	19.48	-6.28	-8.43	11.05	0.013	3.000	Pass
			25	Low	19.46	-6.28	-8.43	11.03	0.013	3.000	Pass
		Q256	1	Low	17.61	-6.28	-8.43	9.18	0.008	3.000	Pass
			1	Mid	17.59	-6.28	-8.43	9.16	0.008	3.000	Pass
			1	High	17.62	-6.28	-8.43	9.19	0.008	3.000	Pass
			12	Low	17.53	-6.28	-8.43	9.10	0.008	3.000	Pass
			12	Mid	17.55	-6.28	-8.43	9.12	0.008	3.000	Pass
			12	High	17.48	-6.28	-8.43	9.05	0.008	3.000	Pass
			25	Low	17.48	-6.28	-8.43	9.05	0.008	3.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.41	-6.28	-8.43	13.98	0.025	3.000	Pass
			1	Mid	22.33	-6.28	-8.43	13.90	0.025	3.000	Pass
			1	High	22.3	-6.28	-8.43	13.87	0.024	3.000	Pass
			12	Low	21.5	-6.28	-8.43	13.07	0.020	3.000	Pass
			12	Mid	21.48	-6.28	-8.43	13.05	0.020	3.000	Pass
			12	High	21.49	-6.28	-8.43	13.06	0.020	3.000	Pass
			25	Low	21.42	-6.28	-8.43	12.99	0.020	3.000	Pass
		Q16	1	Low	21.42	-6.28	-8.43	12.99	0.020	3.000	Pass
			1	Mid	21.42	-6.28	-8.43	12.99	0.020	3.000	Pass
			1	High	21.45	-6.28	-8.43	13.02	0.020	3.000	Pass
			12	Low	20.46	-6.28	-8.43	12.03	0.016	3.000	Pass
			12	Mid	20.47	-6.28	-8.43	12.04	0.016	3.000	Pass
			12	High	20.43	-6.28	-8.43	12.00	0.016	3.000	Pass
			25	Low	20.5	-6.28	-8.43	12.07	0.016	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.6	-6.28	-8.43	12.17	0.016	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 14											
			1	Mid	20.62	-6.28	-8.43	12.19	0.017	3.000	Pass
			1	High	20.58	-6.28	-8.43	12.15	0.016	3.000	Pass
			12	Low	19.52	-6.28	-8.43	11.09	0.013	3.000	Pass
			12	Mid	19.56	-6.28	-8.43	11.13	0.013	3.000	Pass
			12	High	19.56	-6.28	-8.43	11.13	0.013	3.000	Pass
			25	Low	19.38	-6.28	-8.43	10.95	0.012	3.000	Pass
		Q256	1	Low	17.49	-6.28	-8.43	9.06	0.008	3.000	Pass
			1	Mid	17.74	-6.28	-8.43	9.31	0.009	3.000	Pass
			1	High	17.58	-6.28	-8.43	9.15	0.008	3.000	Pass
			12	Low	17.54	-6.28	-8.43	9.11	0.008	3.000	Pass
			12	Mid	17.52	-6.28	-8.43	9.09	0.008	3.000	Pass
			12	High	17.49	-6.28	-8.43	9.06	0.008	3.000	Pass
			25	Low	17.47	-6.28	-8.43	9.04	0.008	3.000	Pass
10	MCH	QPSK	1	Low	22.56	-6.28	-8.43	14.13	0.026	3.000	Pass
			1	Mid	22.29	-6.28	-8.43	13.86	0.024	3.000	Pass
			1	High	22.38	-6.28	-8.43	13.95	0.025	3.000	Pass
			25	Low	21.47	-6.28	-8.43	13.04	0.020	3.000	Pass
			25	Mid	21.48	-6.28	-8.43	13.05	0.020	3.000	Pass
			25	High	21.43	-6.28	-8.43	13.00	0.020	3.000	Pass
			50	Low	21.5	-6.28	-8.43	13.07	0.020	3.000	Pass
		Q16	1	Low	22.22	-6.28	-8.43	13.79	0.024	3.000	Pass
			1	Mid	21.9	-6.28	-8.43	13.47	0.022	3.000	Pass
			1	High	21.89	-6.28	-8.43	13.46	0.022	3.000	Pass
			25	Low	20.55	-6.28	-8.43	12.12	0.016	3.000	Pass
			25	Mid	20.56	-6.28	-8.43	12.13	0.016	3.000	Pass
			25	High	20.54	-6.28	-8.43	12.11	0.016	3.000	Pass
			50	Low	20.5	-6.28	-8.43	12.07	0.016	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.9	-6.28	-8.43	12.47	0.018	3.000	Pass
			1	Mid	20.72	-6.28	-8.43	12.29	0.017	3.000	Pass
			1	High	20.6	-6.28	-8.43	12.17	0.016	3.000	Pass
			25	Low	19.55	-6.28	-8.43	11.12	0.013	3.000	Pass
			25	Mid	19.56	-6.28	-8.43	11.13	0.013	3.000	Pass
			25	High	19.47	-6.28	-8.43	11.04	0.013	3.000	Pass
			50	Low	19.51	-6.28	-8.43	11.08	0.013	3.000	Pass
		Q256	1	Low	17.98	-6.28	-8.43	9.55	0.009	3.000	Pass
			1	Mid	18.02	-6.28	-8.43	9.59	0.009	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 14											
			1	High	17.99	-6.28	-8.43	9.56	0.009	3.000	Pass
			25	Low	17.6	-6.28	-8.43	9.17	0.008	3.000	Pass
			25	Mid	17.6	-6.28	-8.43	9.17	0.008	3.000	Pass
			25	High	17.56	-6.28	-8.43	9.13	0.008	3.000	Pass
			50	Low	17.55	-6.28	-8.43	9.12	0.008	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 17											
5	LCH	QPSK	1	Low	22.54	-6.28	-8.43	14.11	0.026	3.000	Pass
			1	Mid	22.38	-6.28	-8.43	13.95	0.025	3.000	Pass
			1	High	22.4	-6.28	-8.43	13.97	0.025	3.000	Pass
			12	Low	21.62	-6.28	-8.43	13.19	0.021	3.000	Pass
			12	Mid	21.6	-6.28	-8.43	13.17	0.021	3.000	Pass
			12	High	21.51	-6.28	-8.43	13.08	0.020	3.000	Pass
			25	Low	21.62	-6.28	-8.43	13.19	0.021	3.000	Pass
		Q16	1	Low	21.52	-6.28	-8.43	13.09	0.020	3.000	Pass
			1	Mid	21.47	-6.28	-8.43	13.04	0.020	3.000	Pass
			1	High	21.45	-6.28	-8.43	13.02	0.020	3.000	Pass
			12	Low	20.6	-6.28	-8.43	12.17	0.016	3.000	Pass
			12	Mid	20.64	-6.28	-8.43	12.21	0.017	3.000	Pass
			12	High	20.5	-6.28	-8.43	12.07	0.016	3.000	Pass
			25	Low	20.66	-6.28	-8.43	12.23	0.017	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.49	-6.28	-8.43	12.06	0.016	3.000	Pass
			1	Mid	20.42	-6.28	-8.43	11.99	0.016	3.000	Pass
			1	High	20.25	-6.28	-8.43	11.82	0.015	3.000	Pass
			12	Low	19.56	-6.28	-8.43	11.13	0.013	3.000	Pass
			12	Mid	19.62	-6.28	-8.43	11.19	0.013	3.000	Pass
			12	High	19.52	-6.28	-8.43	11.09	0.013	3.000	Pass
			25	Low	19.68	-6.28	-8.43	11.25	0.013	3.000	Pass
		Q256	1	Low	17.34	-6.28	-8.43	8.91	0.008	3.000	Pass
			1	Mid	17.32	-6.28	-8.43	8.89	0.008	3.000	Pass
			1	High	17.14	-6.28	-8.43	8.71	0.007	3.000	Pass
			12	Low	17.59	-6.28	-8.43	9.16	0.008	3.000	Pass
			12	Mid	17.59	-6.28	-8.43	9.16	0.008	3.000	Pass
			12	High	17.47	-6.28	-8.43	9.04	0.008	3.000	Pass
			25	Low	17.67	-6.28	-8.43	9.24	0.008	3.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.67	-6.28	-8.43	14.24	0.027	3.000	Pass
			1	Mid	22.29	-6.28	-8.43	13.86	0.024	3.000	Pass
			1	High	22.46	-6.28	-8.43	14.03	0.025	3.000	Pass
			12	Low	21.61	-6.28	-8.43	13.18	0.021	3.000	Pass
			12	Mid	21.58	-6.28	-8.43	13.15	0.021	3.000	Pass
			12	High	21.45	-6.28	-8.43	13.02	0.020	3.000	Pass
			25	Low	21.54	-6.28	-8.43	13.11	0.020	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 17											
		Q16	1	Low	21.9	-6.28	-8.43	13.47	0.022	3.000	Pass
			1	Mid	21.74	-6.28	-8.43	13.31	0.021	3.000	Pass
			1	High	21.66	-6.28	-8.43	13.23	0.021	3.000	Pass
			12	Low	20.61	-6.28	-8.43	12.18	0.017	3.000	Pass
			12	Mid	20.64	-6.28	-8.43	12.21	0.017	3.000	Pass
			12	High	20.5	-6.28	-8.43	12.07	0.016	3.000	Pass
			25	Low	20.57	-6.28	-8.43	12.14	0.016	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.69	-6.28	-8.43	12.26	0.017	3.000	Pass
			1	Mid	20.57	-6.28	-8.43	12.14	0.016	3.000	Pass
			1	High	20.53	-6.28	-8.43	12.10	0.016	3.000	Pass
			12	Low	19.65	-6.28	-8.43	11.22	0.013	3.000	Pass
			12	Mid	19.59	-6.28	-8.43	11.16	0.013	3.000	Pass
			12	High	19.49	-6.28	-8.43	11.06	0.013	3.000	Pass
			25	Low	19.54	-6.28	-8.43	11.11	0.013	3.000	Pass
		Q256	1	Low	17.73	-6.28	-8.43	9.30	0.009	3.000	Pass
			1	Mid	17.66	-6.28	-8.43	9.23	0.008	3.000	Pass
			1	High	17.6	-6.28	-8.43	9.17	0.008	3.000	Pass
			12	Low	17.6	-6.28	-8.43	9.17	0.008	3.000	Pass
			12	Mid	17.65	-6.28	-8.43	9.22	0.008	3.000	Pass
			12	High	17.44	-6.28	-8.43	9.01	0.008	3.000	Pass
			25	Low	17.54	-6.28	-8.43	9.11	0.008	3.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.61	-6.28	-8.43	14.18	0.026	3.000	Pass
			1	Mid	22.41	-6.28	-8.43	13.98	0.025	3.000	Pass
			1	High	22.35	-6.28	-8.43	13.92	0.025	3.000	Pass
			12	Low	21.65	-6.28	-8.43	13.22	0.021	3.000	Pass
			12	Mid	21.62	-6.28	-8.43	13.19	0.021	3.000	Pass
			12	High	21.43	-6.28	-8.43	13.00	0.020	3.000	Pass
			25	Low	21.55	-6.28	-8.43	13.12	0.021	3.000	Pass
		Q16	1	Low	21.74	-6.28	-8.43	13.31	0.021	3.000	Pass
			1	Mid	21.57	-6.28	-8.43	13.14	0.021	3.000	Pass
			1	High	21.58	-6.28	-8.43	13.15	0.021	3.000	Pass
			12	Low	20.62	-6.28	-8.43	12.19	0.017	3.000	Pass
			12	Mid	20.55	-6.28	-8.43	12.12	0.016	3.000	Pass
			12	High	20.44	-6.28	-8.43	12.01	0.016	3.000	Pass
			25	Low	20.62	-6.28	-8.43	12.19	0.017	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.77	-6.28	-8.43	12.34	0.017	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 17											
			1	Mid	20.58	-6.28	-8.43	12.15	0.016	3.000	Pass
			1	High	20.46	-6.28	-8.43	12.03	0.016	3.000	Pass
			12	Low	19.73	-6.28	-8.43	11.30	0.013	3.000	Pass
			12	Mid	19.73	-6.28	-8.43	11.30	0.013	3.000	Pass
			12	High	19.51	-6.28	-8.43	11.08	0.013	3.000	Pass
			25	Low	19.55	-6.28	-8.43	11.12	0.013	3.000	Pass
		Q256	1	Low	17.69	-6.28	-8.43	9.26	0.008	3.000	Pass
			1	Mid	17.61	-6.28	-8.43	9.18	0.008	3.000	Pass
			1	High	17.49	-6.28	-8.43	9.06	0.008	3.000	Pass
			12	Low	17.65	-6.28	-8.43	9.22	0.008	3.000	Pass
			12	Mid	17.65	-6.28	-8.43	9.22	0.008	3.000	Pass
			12	High	17.44	-6.28	-8.43	9.01	0.008	3.000	Pass
			25	Low	17.57	-6.28	-8.43	9.14	0.008	3.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	22.54	-6.28	-8.43	14.11	0.026	3.000	Pass
			1	Mid	22.41	-6.28	-8.43	13.98	0.025	3.000	Pass
			1	High	22.31	-6.28	-8.43	13.88	0.024	3.000	Pass
			25	Low	21.58	-6.28	-8.43	13.15	0.021	3.000	Pass
			25	Mid	21.68	-6.28	-8.43	13.25	0.021	3.000	Pass
			25	High	21.56	-6.28	-8.43	13.13	0.021	3.000	Pass
			50	Low	21.55	-6.28	-8.43	13.12	0.021	3.000	Pass
		Q16	1	Low	22.16	-6.28	-8.43	13.73	0.024	3.000	Pass
			1	Mid	22.11	-6.28	-8.43	13.68	0.023	3.000	Pass
			1	High	22.13	-6.28	-8.43	13.70	0.023	3.000	Pass
			25	Low	20.67	-6.28	-8.43	12.24	0.017	3.000	Pass
			25	Mid	20.76	-6.28	-8.43	12.33	0.017	3.000	Pass
			25	High	20.6	-6.28	-8.43	12.17	0.016	3.000	Pass
			50	Low	20.55	-6.28	-8.43	12.12	0.016	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.88	-6.28	-8.43	12.45	0.018	3.000	Pass
			1	Mid	20.8	-6.28	-8.43	12.37	0.017	3.000	Pass
			1	High	20.62	-6.28	-8.43	12.19	0.017	3.000	Pass
			25	Low	19.64	-6.28	-8.43	11.21	0.013	3.000	Pass
			25	Mid	19.78	-6.28	-8.43	11.35	0.014	3.000	Pass
			25	High	19.61	-6.28	-8.43	11.18	0.013	3.000	Pass
			50	Low	19.58	-6.28	-8.43	11.15	0.013	3.000	Pass
		Q256	1	Low	18.09	-6.28	-8.43	9.66	0.009	3.000	Pass
			1	Mid	18.11	-6.28	-8.43	9.68	0.009	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 17											
			1	High	18.01	-6.28	-8.43	9.58	0.009	3.000	Pass
			25	Low	17.71	-6.28	-8.43	9.28	0.008	3.000	Pass
			25	Mid	17.74	-6.28	-8.43	9.31	0.009	3.000	Pass
			25	High	17.61	-6.28	-8.43	9.18	0.008	3.000	Pass
			50	Low	17.6	-6.28	-8.43	9.17	0.008	3.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.53	-6.28	-8.43	14.10	0.026	3.000	Pass
			1	Mid	22.49	-6.28	-8.43	14.06	0.025	3.000	Pass
			1	High	22.37	-6.28	-8.43	13.94	0.025	3.000	Pass
			25	Low	21.62	-6.28	-8.43	13.19	0.021	3.000	Pass
			25	Mid	21.62	-6.28	-8.43	13.19	0.021	3.000	Pass
			25	High	21.44	-6.28	-8.43	13.01	0.020	3.000	Pass
			50	Low	21.57	-6.28	-8.43	13.14	0.021	3.000	Pass
		Q16	1	Low	21.77	-6.28	-8.43	13.34	0.022	3.000	Pass
			1	Mid	21.67	-6.28	-8.43	13.24	0.021	3.000	Pass
			1	High	21.59	-6.28	-8.43	13.16	0.021	3.000	Pass
			25	Low	20.63	-6.28	-8.43	12.20	0.017	3.000	Pass
			25	Mid	20.61	-6.28	-8.43	12.18	0.017	3.000	Pass
			25	High	20.5	-6.28	-8.43	12.07	0.016	3.000	Pass
			50	Low	20.57	-6.28	-8.43	12.14	0.016	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.67	-6.28	-8.43	12.24	0.017	3.000	Pass
			1	Mid	20.67	-6.28	-8.43	12.24	0.017	3.000	Pass
			1	High	20.63	-6.28	-8.43	12.20	0.017	3.000	Pass
			25	Low	19.69	-6.28	-8.43	11.26	0.013	3.000	Pass
			25	Mid	19.71	-6.28	-8.43	11.28	0.013	3.000	Pass
			25	High	19.61	-6.28	-8.43	11.18	0.013	3.000	Pass
			50	Low	19.63	-6.28	-8.43	11.20	0.013	3.000	Pass
		Q256	1	Low	17.44	-6.28	-8.43	9.01	0.008	3.000	Pass
			1	Mid	17.29	-6.28	-8.43	8.86	0.008	3.000	Pass
			1	High	17.23	-6.28	-8.43	8.80	0.008	3.000	Pass
			25	Low	17.63	-6.28	-8.43	9.20	0.008	3.000	Pass
			25	Mid	17.68	-6.28	-8.43	9.25	0.008	3.000	Pass
			25	High	17.54	-6.28	-8.43	9.11	0.008	3.000	Pass
			50	Low	17.58	-6.28	-8.43	9.15	0.008	3.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.54	-6.28	-8.43	14.11	0.026	3.000	Pass
			1	Mid	22.49	-6.28	-8.43	14.06	0.025	3.000	Pass
			1	High	22.32	-6.28	-8.43	13.89	0.024	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 17											
			25	Low	21.66	-6.28	-8.43	13.23	0.021	3.000	Pass
			25	Mid	21.68	-6.28	-8.43	13.25	0.021	3.000	Pass
			25	High	21.45	-6.28	-8.43	13.02	0.020	3.000	Pass
			50	Low	21.56	-6.28	-8.43	13.13	0.021	3.000	Pass
		Q16	1	Low	21.61	-6.28	-8.43	13.18	0.021	3.000	Pass
			1	Mid	21.61	-6.28	-8.43	13.18	0.021	3.000	Pass
			1	High	21.47	-6.28	-8.43	13.04	0.020	3.000	Pass
			25	Low	20.8	-6.28	-8.43	12.37	0.017	3.000	Pass
			25	Mid	20.74	-6.28	-8.43	12.31	0.017	3.000	Pass
			25	High	20.54	-6.28	-8.43	12.11	0.016	3.000	Pass
			50	Low	20.55	-6.28	-8.43	12.12	0.016	3.000	Pass
		Q64	1	Low	20.5	-6.28	-8.43	12.07	0.016	3.000	Pass
			1	Mid	20.42	-6.28	-8.43	11.99	0.016	3.000	Pass
			1	High	20.35	-6.28	-8.43	11.92	0.016	3.000	Pass
			25	Low	19.78	-6.28	-8.43	11.35	0.014	3.000	Pass
			25	Mid	19.72	-6.28	-8.43	11.29	0.013	3.000	Pass
			25	High	19.55	-6.28	-8.43	11.12	0.013	3.000	Pass
			50	Low	19.57	-6.28	-8.43	11.14	0.013	3.000	Pass
		Q256	1	Low	17.57	-6.28	-8.43	9.14	0.008	3.000	Pass
			1	Mid	17.56	-6.28	-8.43	9.13	0.008	3.000	Pass
			1	High	17.45	-6.28	-8.43	9.02	0.008	3.000	Pass
			25	Low	17.76	-6.28	-8.43	9.33	0.009	3.000	Pass
			25	Mid	17.67	-6.28	-8.43	9.24	0.008	3.000	Pass
			25	High	17.51	-6.28	-8.43	9.08	0.008	3.000	Pass
			50	Low	17.57	-6.28	-8.43	9.14	0.008	3.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
1.4	LCH	QPSK	1	Low	21.49	1.58	23.07	0.203	2.000	Pass
			1	Mid	21.5	1.58	23.08	0.203	2.000	Pass
			1	High	21.5	1.58	23.08	0.203	2.000	Pass
			3	Low	21.53	1.58	23.11	0.205	2.000	Pass
			3	Mid	21.58	1.58	23.16	0.207	2.000	Pass
			3	High	21.56	1.58	23.14	0.206	2.000	Pass
			6	Low	20.6	1.58	22.18	0.165	2.000	Pass
		Q16	1	Low	20.66	1.58	22.24	0.167	2.000	Pass
			1	Mid	20.78	1.58	22.36	0.172	2.000	Pass
			1	High	20.59	1.58	22.17	0.165	2.000	Pass
			3	Low	20.74	1.58	22.32	0.171	2.000	Pass
			3	Mid	20.83	1.58	22.41	0.174	2.000	Pass
			3	High	20.8	1.58	22.38	0.173	2.000	Pass
			6	Low	19.62	1.58	21.20	0.132	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.03	1.58	21.61	0.145	2.000	Pass
			1	Mid	20.08	1.58	21.66	0.147	2.000	Pass
			1	High	20.28	1.58	21.86	0.153	2.000	Pass
			3	Low	19.63	1.58	21.21	0.132	2.000	Pass
			3	Mid	19.73	1.58	21.31	0.135	2.000	Pass
			3	High	19.83	1.58	21.41	0.138	2.000	Pass
			6	Low	18.71	1.58	20.29	0.107	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.75	1.58	18.33	0.068	2.000	Pass
			1	Mid	16.95	1.58	18.53	0.071	2.000	Pass
			1	High	16.75	1.58	18.33	0.068	2.000	Pass
			3	Low	16.58	1.58	18.16	0.065	2.000	Pass
			3	Mid	16.6	1.58	18.18	0.066	2.000	Pass
			3	High	16.57	1.58	18.15	0.065	2.000	Pass
			6	Low	16.58	1.58	18.16	0.065	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.44	1.58	23.02	0.200	2.000	Pass
			1	Mid	21.54	1.58	23.12	0.205	2.000	Pass
			1	High	21.47	1.58	23.05	0.202	2.000	Pass
			3	Low	21.48	1.58	23.06	0.202	2.000	Pass
			3	Mid	21.56	1.58	23.14	0.206	2.000	Pass
			3	High	21.52	1.58	23.10	0.204	2.000	Pass
			6	Low	20.51	1.58	22.09	0.162	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
		Q16	1	Low	20.7	1.58	22.28	0.169	2.000	Pass
			1	Mid	20.79	1.58	22.37	0.173	2.000	Pass
			1	High	20.78	1.58	22.36	0.172	2.000	Pass
			3	Low	20.56	1.58	22.14	0.164	2.000	Pass
			3	Mid	20.62	1.58	22.20	0.166	2.000	Pass
			3	High	20.59	1.58	22.17	0.165	2.000	Pass
			6	Low	19.63	1.58	21.21	0.132	2.000	Pass
		Q64	1	Low	19.73	1.58	21.31	0.135	2.000	Pass
			1	Mid	19.74	1.58	21.32	0.136	2.000	Pass
			1	High	19.62	1.58	21.20	0.132	2.000	Pass
			3	Low	19.77	1.58	21.35	0.136	2.000	Pass
			3	Mid	19.87	1.58	21.45	0.140	2.000	Pass
			3	High	19.71	1.58	21.29	0.135	2.000	Pass
			6	Low	18.92	1.58	20.50	0.112	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.45	1.58	18.03	0.064	2.000	Pass
			1	Mid	16.44	1.58	18.02	0.063	2.000	Pass
			1	High	16.41	1.58	17.99	0.063	2.000	Pass
			3	Low	16.42	1.58	18.00	0.063	2.000	Pass
			3	Mid	16.48	1.58	18.06	0.064	2.000	Pass
			3	High	16.44	1.58	18.02	0.063	2.000	Pass
			6	Low	16.72	1.58	18.30	0.068	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.59	1.58	23.17	0.207	2.000	Pass
			1	Mid	21.63	1.58	23.21	0.209	2.000	Pass
			1	High	21.65	1.58	23.23	0.210	2.000	Pass
			3	Low	21.58	1.58	23.16	0.207	2.000	Pass
			3	Mid	21.62	1.58	23.20	0.209	2.000	Pass
			3	High	21.6	1.58	23.18	0.208	2.000	Pass
			6	Low	20.66	1.58	22.24	0.167	2.000	Pass
		Q16	1	Low	20.77	1.58	22.35	0.172	2.000	Pass
			1	Mid	20.81	1.58	22.39	0.173	2.000	Pass
			1	High	20.77	1.58	22.35	0.172	2.000	Pass
			3	Low	20.73	1.58	22.31	0.170	2.000	Pass
			3	Mid	20.79	1.58	22.37	0.173	2.000	Pass
			3	High	20.66	1.58	22.24	0.167	2.000	Pass
			6	Low	19.6	1.58	21.18	0.131	2.000	Pass
		Q64	1	Low	19.63	1.58	21.21	0.132	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
		QPSK	1	Mid	19.61	1.58	21.19	0.132	2.000	Pass
			1	High	19.61	1.58	21.19	0.132	2.000	Pass
			3	Low	19.59	1.58	21.17	0.131	2.000	Pass
			3	Mid	19.71	1.58	21.29	0.135	2.000	Pass
			3	High	19.67	1.58	21.25	0.133	2.000	Pass
			6	Low	18.56	1.58	20.14	0.103	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.71	1.58	18.29	0.067	2.000	Pass
			1	Mid	16.77	1.58	18.35	0.068	2.000	Pass
			1	High	16.69	1.58	18.27	0.067	2.000	Pass
			3	Low	16.78	1.58	18.36	0.069	2.000	Pass
			3	Mid	16.66	1.58	18.24	0.067	2.000	Pass
			3	High	16.75	1.58	18.33	0.068	2.000	Pass
			6	Low	16.75	1.58	18.33	0.068	2.000	Pass
3	LCH	QPSK	1	Low	21.63	1.58	23.21	0.209	2.000	Pass
			1	Mid	21.58	1.58	23.16	0.207	2.000	Pass
			1	High	21.66	1.58	23.24	0.211	2.000	Pass
			8	Low	20.67	1.58	22.25	0.168	2.000	Pass
			8	Mid	20.7	1.58	22.28	0.169	2.000	Pass
			8	High	20.69	1.58	22.27	0.169	2.000	Pass
			15	Low	20.67	1.58	22.25	0.168	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.27	1.58	22.85	0.193	2.000	Pass
			1	Mid	21.2	1.58	22.78	0.190	2.000	Pass
			1	High	21.33	1.58	22.91	0.195	2.000	Pass
			8	Low	19.89	1.58	21.47	0.140	2.000	Pass
			8	Mid	19.92	1.58	21.50	0.141	2.000	Pass
			8	High	19.87	1.58	21.45	0.140	2.000	Pass
			15	Low	19.78	1.58	21.36	0.137	2.000	Pass
		Q64	1	Low	19.98	1.58	21.56	0.143	2.000	Pass
			1	Mid	19.98	1.58	21.56	0.143	2.000	Pass
			1	High	19.93	1.58	21.51	0.142	2.000	Pass
			8	Low	18.9	1.58	20.48	0.112	2.000	Pass
			8	Mid	18.83	1.58	20.41	0.110	2.000	Pass
			8	High	18.96	1.58	20.54	0.113	2.000	Pass
			15	Low	18.77	1.58	20.35	0.108	2.000	Pass
		Q2556	1	Low	17.13	1.58	18.71	0.074	2.000	Pass
			1	Mid	17.06	1.58	18.64	0.073	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
			1	High	17.14	1.58	18.72	0.074	2.000	Pass
			8	Low	16.81	1.58	18.39	0.069	2.000	Pass
			8	Mid	16.83	1.58	18.41	0.069	2.000	Pass
			8	High	16.84	1.58	18.42	0.070	2.000	Pass
			15	Low	16.78	1.58	18.36	0.069	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.63	1.58	23.21	0.209	2.000	Pass
			1	Mid	21.52	1.58	23.10	0.204	2.000	Pass
			1	High	21.65	1.58	23.23	0.210	2.000	Pass
			8	Low	20.62	1.58	22.20	0.166	2.000	Pass
			8	Mid	20.68	1.58	22.26	0.168	2.000	Pass
			8	High	20.63	1.58	22.21	0.166	2.000	Pass
			15	Low	20.69	1.58	22.27	0.169	2.000	Pass
		Q16	1	Low	20.74	1.58	22.32	0.171	2.000	Pass
			1	Mid	20.63	1.58	22.21	0.166	2.000	Pass
			1	High	20.6	1.58	22.18	0.165	2.000	Pass
			8	Low	19.64	1.58	21.22	0.132	2.000	Pass
			8	Mid	19.68	1.58	21.26	0.134	2.000	Pass
			8	High	19.65	1.58	21.23	0.133	2.000	Pass
			15	Low	19.67	1.58	21.25	0.133	2.000	Pass
		Q64	1	Low	19.76	1.58	21.34	0.136	2.000	Pass
			1	Mid	19.66	1.58	21.24	0.133	2.000	Pass
			1	High	19.78	1.58	21.36	0.137	2.000	Pass
			8	Low	18.59	1.58	20.17	0.104	2.000	Pass
			8	Mid	18.57	1.58	20.15	0.104	2.000	Pass
			8	High	18.58	1.58	20.16	0.104	2.000	Pass
			15	Low	18.85	1.58	20.43	0.110	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.53	1.58	18.11	0.065	2.000	Pass
			1	Mid	16.43	1.58	18.01	0.063	2.000	Pass
			1	High	16.5	1.58	18.08	0.064	2.000	Pass
			8	Low	16.61	1.58	18.19	0.066	2.000	Pass
			8	Mid	16.67	1.58	18.25	0.067	2.000	Pass
			8	High	16.55	1.58	18.13	0.065	2.000	Pass
			15	Low	16.75	1.58	18.33	0.068	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.67	1.58	23.25	0.211	2.000	Pass
			1	Mid	21.58	1.58	23.16	0.207	2.000	Pass
			1	High	21.74	1.58	23.32	0.215	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
			8	Low	20.76	1.58	22.34	0.171	2.000	Pass
			8	Mid	20.77	1.58	22.35	0.172	2.000	Pass
			8	High	20.78	1.58	22.36	0.172	2.000	Pass
			15	Low	20.76	1.58	22.34	0.171	2.000	Pass
		Q16	1	Low	20.79	1.58	22.37	0.173	2.000	Pass
			1	Mid	20.8	1.58	22.38	0.173	2.000	Pass
			1	High	20.77	1.58	22.35	0.172	2.000	Pass
			8	Low	19.82	1.58	21.40	0.138	2.000	Pass
			8	Mid	19.81	1.58	21.39	0.138	2.000	Pass
			8	High	19.83	1.58	21.41	0.138	2.000	Pass
			15	Low	19.84	1.58	21.42	0.139	2.000	Pass
		Q64	1	Low	19.74	1.58	21.32	0.136	2.000	Pass
			1	Mid	19.62	1.58	21.20	0.132	2.000	Pass
			1	High	19.69	1.58	21.27	0.134	2.000	Pass
			8	Low	18.75	1.58	20.33	0.108	2.000	Pass
			8	Mid	18.76	1.58	20.34	0.108	2.000	Pass
			8	High	18.77	1.58	20.35	0.108	2.000	Pass
			15	Low	18.84	1.58	20.42	0.110	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.78	1.58	18.36	0.069	2.000	Pass
			1	Mid	16.81	1.58	18.39	0.069	2.000	Pass
			1	High	16.79	1.58	18.37	0.069	2.000	Pass
			8	Low	16.82	1.58	18.40	0.069	2.000	Pass
			8	Mid	16.92	1.58	18.50	0.071	2.000	Pass
			8	High	16.88	1.58	18.46	0.070	2.000	Pass
			15	Low	16.89	1.58	18.47	0.070	2.000	Pass
5	LCH	QPSK	1	Low	21.68	1.58	23.26	0.212	2.000	Pass
			1	Mid	21.57	1.58	23.15	0.207	2.000	Pass
			1	High	21.63	1.58	23.21	0.209	2.000	Pass
			12	Low	20.76	1.58	22.34	0.171	2.000	Pass
			12	Mid	20.75	1.58	22.33	0.171	2.000	Pass
			12	High	20.71	1.58	22.29	0.169	2.000	Pass
			25	Low	20.75	1.58	22.33	0.171	2.000	Pass
		Q16	1	Low	20.66	1.58	22.24	0.167	2.000	Pass
			1	Mid	20.64	1.58	22.22	0.167	2.000	Pass
			1	High	20.64	1.58	22.22	0.167	2.000	Pass
			12	Low	19.72	1.58	21.30	0.135	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
			12	Mid	19.7	1.58	21.28	0.134	2.000	Pass
			12	High	19.74	1.58	21.32	0.136	2.000	Pass
			25	Low	19.79	1.58	21.37	0.137	2.000	Pass
		Q64	1	Low	19.68	1.58	21.26	0.134	2.000	Pass
			1	Mid	19.67	1.58	21.25	0.133	2.000	Pass
			1	High	19.52	1.58	21.10	0.129	2.000	Pass
			12	Low	18.68	1.58	20.26	0.106	2.000	Pass
			12	Mid	18.68	1.58	20.26	0.106	2.000	Pass
			12	High	18.71	1.58	20.29	0.107	2.000	Pass
			25	Low	18.81	1.58	20.39	0.109	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.52	1.58	18.10	0.065	2.000	Pass
			1	Mid	16.33	1.58	17.91	0.062	2.000	Pass
			1	High	16.49	1.58	18.07	0.064	2.000	Pass
			12	Low	16.77	1.58	18.35	0.068	2.000	Pass
			12	Mid	16.73	1.58	18.31	0.068	2.000	Pass
			12	High	16.73	1.58	18.31	0.068	2.000	Pass
			25	Low	16.82	1.58	18.40	0.069	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.69	1.58	23.27	0.212	2.000	Pass
			1	Mid	21.6	1.58	23.18	0.208	2.000	Pass
			1	High	21.65	1.58	23.23	0.210	2.000	Pass
			12	Low	20.68	1.58	22.26	0.168	2.000	Pass
			12	Mid	20.7	1.58	22.28	0.169	2.000	Pass
			12	High	20.68	1.58	22.26	0.168	2.000	Pass
			25	Low	20.7	1.58	22.28	0.169	2.000	Pass
		Q16	1	Low	20.92	1.58	22.50	0.178	2.000	Pass
			1	Mid	20.92	1.58	22.50	0.178	2.000	Pass
			1	High	20.93	1.58	22.51	0.178	2.000	Pass
			12	Low	19.74	1.58	21.32	0.136	2.000	Pass
			12	Mid	19.74	1.58	21.32	0.136	2.000	Pass
			12	High	19.78	1.58	21.36	0.137	2.000	Pass
			25	Low	19.73	1.58	21.31	0.135	2.000	Pass
		Q64	1	Low	19.88	1.58	21.46	0.140	2.000	Pass
			1	Mid	19.79	1.58	21.37	0.137	2.000	Pass
			1	High	19.84	1.58	21.42	0.139	2.000	Pass
			12	Low	18.68	1.58	20.26	0.106	2.000	Pass
			12	Mid	18.72	1.58	20.30	0.107	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
			12	High	18.79	1.58	20.37	0.109	2.000	Pass
			25	Low	18.74	1.58	20.32	0.108	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.87	1.58	18.45	0.070	2.000	Pass
			1	Mid	16.78	1.58	18.36	0.069	2.000	Pass
			1	High	16.87	1.58	18.45	0.070	2.000	Pass
			12	Low	16.75	1.58	18.33	0.068	2.000	Pass
			12	Mid	16.76	1.58	18.34	0.068	2.000	Pass
			12	High	16.77	1.58	18.35	0.068	2.000	Pass
			25	Low	16.72	1.58	18.30	0.068	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.65	1.58	23.23	0.210	2.000	Pass
			1	Mid	21.67	1.58	23.25	0.211	2.000	Pass
			1	High	21.67	1.58	23.25	0.211	2.000	Pass
			12	Low	20.76	1.58	22.34	0.171	2.000	Pass
			12	Mid	20.75	1.58	22.33	0.171	2.000	Pass
			12	High	20.77	1.58	22.35	0.172	2.000	Pass
			25	Low	20.79	1.58	22.37	0.173	2.000	Pass
		Q16	1	Low	20.83	1.58	22.41	0.174	2.000	Pass
			1	Mid	20.9	1.58	22.48	0.177	2.000	Pass
			1	High	20.79	1.58	22.37	0.173	2.000	Pass
			12	Low	19.76	1.58	21.34	0.136	2.000	Pass
			12	Mid	19.76	1.58	21.34	0.136	2.000	Pass
			12	High	19.74	1.58	21.32	0.136	2.000	Pass
			25	Low	19.75	1.58	21.33	0.136	2.000	Pass
		Q64	1	Low	19.86	1.58	21.44	0.139	2.000	Pass
			1	Mid	19.82	1.58	21.40	0.138	2.000	Pass
			1	High	19.85	1.58	21.43	0.139	2.000	Pass
			12	Low	18.83	1.58	20.41	0.110	2.000	Pass
			12	Mid	18.84	1.58	20.42	0.110	2.000	Pass
			12	High	18.84	1.58	20.42	0.110	2.000	Pass
			25	Low	18.79	1.58	20.37	0.109	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.85	1.58	18.43	0.070	2.000	Pass
			1	Mid	16.83	1.58	18.41	0.069	2.000	Pass
			1	High	17.03	1.58	18.61	0.073	2.000	Pass
			12	Low	16.79	1.58	18.37	0.069	2.000	Pass
			12	Mid	16.83	1.58	18.41	0.069	2.000	Pass
			12	High	16.83	1.58	18.41	0.069	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
			25	Low	16.84	1.58	18.42	0.070	2.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	21.61	1.58	23.19	0.208	2.000	Pass
			1	Mid	21.43	1.58	23.01	0.200	2.000	Pass
			1	High	21.59	1.58	23.17	0.207	2.000	Pass
			25	Low	20.76	1.58	22.34	0.171	2.000	Pass
			25	Mid	20.77	1.58	22.35	0.172	2.000	Pass
			25	High	20.76	1.58	22.34	0.171	2.000	Pass
			50	Low	20.75	1.58	22.33	0.171	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.31	1.58	22.89	0.195	2.000	Pass
			1	Mid	21.26	1.58	22.84	0.192	2.000	Pass
			1	High	21.3	1.58	22.88	0.194	2.000	Pass
			25	Low	19.79	1.58	21.37	0.137	2.000	Pass
			25	Mid	19.8	1.58	21.38	0.137	2.000	Pass
			25	High	19.75	1.58	21.33	0.136	2.000	Pass
			50	Low	19.73	1.58	21.31	0.135	2.000	Pass
		Q64	1	Low	19.82	1.58	21.40	0.138	2.000	Pass
			1	Mid	19.81	1.58	21.39	0.138	2.000	Pass
			1	High	19.76	1.58	21.34	0.136	2.000	Pass
			25	Low	18.77	1.58	20.35	0.108	2.000	Pass
			25	Mid	18.75	1.58	20.33	0.108	2.000	Pass
			25	High	18.73	1.58	20.31	0.107	2.000	Pass
			50	Low	18.78	1.58	20.36	0.109	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.87	1.58	18.45	0.070	2.000	Pass
			1	Mid	16.8	1.58	18.38	0.069	2.000	Pass
			1	High	16.83	1.58	18.41	0.069	2.000	Pass
			25	Low	16.74	1.58	18.32	0.068	2.000	Pass
			25	Mid	16.79	1.58	18.37	0.069	2.000	Pass
			25	High	16.75	1.58	18.33	0.068	2.000	Pass
			50	Low	16.77	1.58	18.35	0.068	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.55	1.58	23.13	0.206	2.000	Pass
			1	Mid	21.58	1.58	23.16	0.207	2.000	Pass
			1	High	21.65	1.58	23.23	0.210	2.000	Pass
			25	Low	20.69	1.58	22.27	0.169	2.000	Pass
			25	Mid	20.74	1.58	22.32	0.171	2.000	Pass
			25	High	20.73	1.58	22.31	0.170	2.000	Pass
			50	Low	20.7	1.58	22.28	0.169	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
		Q16	1	Low	20.72	1.58	22.30	0.170	2.000	Pass
			1	Mid	20.88	1.58	22.46	0.176	2.000	Pass
			1	High	20.86	1.58	22.44	0.175	2.000	Pass
			25	Low	19.8	1.58	21.38	0.137	2.000	Pass
			25	Mid	19.74	1.58	21.32	0.136	2.000	Pass
			25	High	19.75	1.58	21.33	0.136	2.000	Pass
			50	Low	19.72	1.58	21.30	0.135	2.000	Pass
		Q64	1	Low	19.83	1.58	21.41	0.138	2.000	Pass
			1	Mid	19.89	1.58	21.47	0.140	2.000	Pass
			1	High	19.89	1.58	21.47	0.140	2.000	Pass
			25	Low	18.83	1.58	20.41	0.110	2.000	Pass
			25	Mid	18.85	1.58	20.43	0.110	2.000	Pass
			25	High	18.82	1.58	20.40	0.110	2.000	Pass
			50	Low	18.81	1.58	20.39	0.109	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.52	1.58	18.10	0.065	2.000	Pass
			1	Mid	16.47	1.58	18.05	0.064	2.000	Pass
			1	High	16.41	1.58	17.99	0.063	2.000	Pass
			25	Low	16.79	1.58	18.37	0.069	2.000	Pass
			25	Mid	16.83	1.58	18.41	0.069	2.000	Pass
			25	High	16.75	1.58	18.33	0.068	2.000	Pass
			50	Low	16.74	1.58	18.32	0.068	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.63	1.58	23.21	0.209	2.000	Pass
			1	Mid	21.55	1.58	23.13	0.206	2.000	Pass
			1	High	21.65	1.58	23.23	0.210	2.000	Pass
			25	Low	20.77	1.58	22.35	0.172	2.000	Pass
			25	Mid	20.78	1.58	22.36	0.172	2.000	Pass
			25	High	20.73	1.58	22.31	0.170	2.000	Pass
			50	Low	20.76	1.58	22.34	0.171	2.000	Pass
		Q16	1	Low	20.68	1.58	22.26	0.168	2.000	Pass
			1	Mid	20.74	1.58	22.32	0.171	2.000	Pass
			1	High	20.69	1.58	22.27	0.169	2.000	Pass
			25	Low	19.84	1.58	21.42	0.139	2.000	Pass
			25	Mid	19.89	1.58	21.47	0.140	2.000	Pass
			25	High	19.88	1.58	21.46	0.140	2.000	Pass
			50	Low	19.79	1.58	21.37	0.137	2.000	Pass
		Q64	1	Low	19.65	1.58	21.23	0.133	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
			1	Mid	19.61	1.58	21.19	0.132	2.000	Pass
			1	High	19.7	1.58	21.28	0.134	2.000	Pass
			25	Low	18.84	1.58	20.42	0.110	2.000	Pass
			25	Mid	18.85	1.58	20.43	0.110	2.000	Pass
			25	High	18.83	1.58	20.41	0.110	2.000	Pass
			50	Low	18.8	1.58	20.38	0.109	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.71	1.58	18.29	0.067	2.000	Pass
			1	Mid	16.74	1.58	18.32	0.068	2.000	Pass
			1	High	16.71	1.58	18.29	0.067	2.000	Pass
			25	Low	16.82	1.58	18.40	0.069	2.000	Pass
			25	Mid	16.79	1.58	18.37	0.069	2.000	Pass
			25	High	16.77	1.58	18.35	0.068	2.000	Pass
			50	Low	16.82	1.58	18.40	0.069	2.000	Pass
15	LCH	QPSK	1	Low	21.47	1.58	23.05	0.202	2.000	Pass
			1	Mid	21.47	1.58	23.05	0.202	2.000	Pass
			1	High	21.5	1.58	23.08	0.203	2.000	Pass
			36	Low	20.57	1.58	22.15	0.164	2.000	Pass
			36	Mid	20.62	1.58	22.20	0.166	2.000	Pass
			36	High	20.61	1.58	22.19	0.166	2.000	Pass
			75	Low	20.59	1.58	22.17	0.165	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.16	1.58	22.74	0.188	2.000	Pass
			1	Mid	21.07	1.58	22.65	0.184	2.000	Pass
			1	High	21.13	1.58	22.71	0.187	2.000	Pass
			36	Low	19.63	1.58	21.21	0.132	2.000	Pass
			36	Mid	19.65	1.58	21.23	0.133	2.000	Pass
			36	High	19.63	1.58	21.21	0.132	2.000	Pass
			75	Low	19.63	1.58	21.21	0.132	2.000	Pass
		Q64	1	Low	19.87	1.58	21.45	0.140	2.000	Pass
			1	Mid	19.68	1.58	21.26	0.134	2.000	Pass
			1	High	19.82	1.58	21.40	0.138	2.000	Pass
			36	Low	18.66	1.58	20.24	0.106	2.000	Pass
			36	Mid	18.66	1.58	20.24	0.106	2.000	Pass
			36	High	18.68	1.58	20.26	0.106	2.000	Pass
			75	Low	18.66	1.58	20.24	0.106	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.04	1.58	18.62	0.073	2.000	Pass
			1	Mid	17.01	1.58	18.59	0.072	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
			1	High	17.08	1.58	18.66	0.073	2.000	Pass
			36	Low	16.62	1.58	18.20	0.066	2.000	Pass
			36	Mid	16.67	1.58	18.25	0.067	2.000	Pass
			36	High	16.68	1.58	18.26	0.067	2.000	Pass
			75	Low	16.7	1.58	18.28	0.067	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.45	1.58	23.03	0.201	2.000	Pass
			1	Mid	21.36	1.58	22.94	0.197	2.000	Pass
			1	High	21.51	1.58	23.09	0.204	2.000	Pass
			36	Low	20.58	1.58	22.16	0.164	2.000	Pass
			36	Mid	20.63	1.58	22.21	0.166	2.000	Pass
			36	High	20.65	1.58	22.23	0.167	2.000	Pass
			75	Low	20.55	1.58	22.13	0.163	2.000	Pass
		Q16	1	Low	20.64	1.58	22.22	0.167	2.000	Pass
			1	Mid	20.62	1.58	22.20	0.166	2.000	Pass
			1	High	20.74	1.58	22.32	0.171	2.000	Pass
			36	Low	19.61	1.58	21.19	0.132	2.000	Pass
			36	Mid	19.62	1.58	21.20	0.132	2.000	Pass
			36	High	19.65	1.58	21.23	0.133	2.000	Pass
			75	Low	19.61	1.58	21.19	0.132	2.000	Pass
		Q64	1	Low	19.52	1.58	21.10	0.129	2.000	Pass
			1	Mid	19.59	1.58	21.17	0.131	2.000	Pass
			1	High	19.64	1.58	21.22	0.132	2.000	Pass
			36	Low	18.63	1.58	20.21	0.105	2.000	Pass
			36	Mid	18.71	1.58	20.29	0.107	2.000	Pass
			36	High	18.71	1.58	20.29	0.107	2.000	Pass
			75	Low	18.59	1.58	20.17	0.104	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.36	1.58	17.94	0.062	2.000	Pass
			1	Mid	16.31	1.58	17.89	0.062	2.000	Pass
			1	High	16.42	1.58	18.00	0.063	2.000	Pass
			36	Low	16.63	1.58	18.21	0.066	2.000	Pass
			36	Mid	16.64	1.58	18.22	0.066	2.000	Pass
			36	High	16.67	1.58	18.25	0.067	2.000	Pass
			75	Low	16.59	1.58	18.17	0.066	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.53	1.58	23.11	0.205	2.000	Pass
			1	Mid	21.57	1.58	23.15	0.207	2.000	Pass
			1	High	21.55	1.58	23.13	0.206	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
			36	Low	20.62	1.58	22.20	0.166	2.000	Pass
			36	Mid	20.66	1.58	22.24	0.167	2.000	Pass
			36	High	20.66	1.58	22.24	0.167	2.000	Pass
			75	Low	20.64	1.58	22.22	0.167	2.000	Pass
		Q16	1	Low	20.98	1.58	22.56	0.180	2.000	Pass
			1	Mid	20.94	1.58	22.52	0.179	2.000	Pass
			1	High	20.97	1.58	22.55	0.180	2.000	Pass
			36	Low	19.62	1.58	21.20	0.132	2.000	Pass
			36	Mid	19.62	1.58	21.20	0.132	2.000	Pass
			36	High	19.67	1.58	21.25	0.133	2.000	Pass
			75	Low	19.65	1.58	21.23	0.133	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.06	1.58	21.64	0.146	2.000	Pass
			1	Mid	19.95	1.58	21.53	0.142	2.000	Pass
			1	High	20	1.58	21.58	0.144	2.000	Pass
			36	Low	18.61	1.58	20.19	0.104	2.000	Pass
			36	Mid	18.64	1.58	20.22	0.105	2.000	Pass
			36	High	18.67	1.58	20.25	0.106	2.000	Pass
			75	Low	18.69	1.58	20.27	0.106	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.91	1.58	18.49	0.071	2.000	Pass
			1	Mid	16.81	1.58	18.39	0.069	2.000	Pass
			1	High	16.88	1.58	18.46	0.070	2.000	Pass
			36	Low	16.65	1.58	18.23	0.067	2.000	Pass
			36	Mid	16.69	1.58	18.27	0.067	2.000	Pass
			36	High	16.69	1.58	18.27	0.067	2.000	Pass
			75	Low	16.68	1.58	18.26	0.067	2.000	Pass
20	LCH	QPSK	1	Low	21.47	1.58	23.05	0.202	2.000	Pass
			1	Mid	21.48	1.58	23.06	0.202	2.000	Pass
			1	High	21.51	1.58	23.09	0.204	2.000	Pass
			50	Low	20.59	1.58	22.17	0.165	2.000	Pass
			50	Mid	20.62	1.58	22.20	0.166	2.000	Pass
			50	High	20.61	1.58	22.19	0.166	2.000	Pass
			100	Low	20.62	1.58	22.20	0.166	2.000	Pass
		Q16	1	Low	20.87	1.58	22.45	0.176	2.000	Pass
			1	Mid	20.82	1.58	22.40	0.174	2.000	Pass
			1	High	20.84	1.58	22.42	0.175	2.000	Pass
			50	Low	19.57	1.58	21.15	0.130	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
			50	Mid	19.62	1.58	21.20	0.132	2.000	Pass
			50	High	19.58	1.58	21.16	0.131	2.000	Pass
			100	Low	19.62	1.58	21.20	0.132	2.000	Pass
		Q64	1	Low	19.75	1.58	21.33	0.136	2.000	Pass
			1	Mid	19.68	1.58	21.26	0.134	2.000	Pass
			1	High	19.71	1.58	21.29	0.135	2.000	Pass
			50	Low	18.65	1.58	20.23	0.105	2.000	Pass
			50	Mid	18.67	1.58	20.25	0.106	2.000	Pass
			50	High	18.7	1.58	20.28	0.107	2.000	Pass
			100	Low	18.62	1.58	20.20	0.105	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.85	1.58	18.43	0.070	2.000	Pass
			1	Mid	16.73	1.58	18.31	0.068	2.000	Pass
			1	High	16.8	1.58	18.38	0.069	2.000	Pass
			50	Low	16.64	1.58	18.22	0.066	2.000	Pass
			50	Mid	16.69	1.58	18.27	0.067	2.000	Pass
			50	High	16.66	1.58	18.24	0.067	2.000	Pass
			100	Low	16.62	1.58	18.20	0.066	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.45	1.58	23.03	0.201	2.000	Pass
			1	Mid	21.49	1.58	23.07	0.203	2.000	Pass
			1	High	21.56	1.58	23.14	0.206	2.000	Pass
			50	Low	20.51	1.58	22.09	0.162	2.000	Pass
			50	Mid	20.64	1.58	22.22	0.167	2.000	Pass
			50	High	20.63	1.58	22.21	0.166	2.000	Pass
			100	Low	20.56	1.58	22.14	0.164	2.000	Pass
		Q16	1	Low	20.72	1.58	22.30	0.170	2.000	Pass
			1	Mid	20.75	1.58	22.33	0.171	2.000	Pass
			1	High	20.82	1.58	22.40	0.174	2.000	Pass
			50	Low	19.5	1.58	21.08	0.128	2.000	Pass
			50	Mid	19.64	1.58	21.22	0.132	2.000	Pass
			50	High	19.62	1.58	21.20	0.132	2.000	Pass
			100	Low	19.55	1.58	21.13	0.130	2.000	Pass
		Q64	1	Low	19.74	1.58	21.32	0.136	2.000	Pass
			1	Mid	19.82	1.58	21.40	0.138	2.000	Pass
			1	High	19.89	1.58	21.47	0.140	2.000	Pass
			50	Low	18.52	1.58	20.10	0.102	2.000	Pass
			50	Mid	18.68	1.58	20.26	0.106	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
			50	High	18.67	1.58	20.25	0.106	2.000	Pass
			100	Low	18.54	1.58	20.12	0.103	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.72	1.58	18.30	0.068	2.000	Pass
			1	Mid	16.71	1.58	18.29	0.067	2.000	Pass
			1	High	16.83	1.58	18.41	0.069	2.000	Pass
			50	Low	16.6	1.58	18.18	0.066	2.000	Pass
			50	Mid	16.67	1.58	18.25	0.067	2.000	Pass
			50	High	16.68	1.58	18.26	0.067	2.000	Pass
			100	Low	16.54	1.58	18.12	0.065	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.47	1.58	23.05	0.202	2.000	Pass
			1	Mid	21.51	1.58	23.09	0.204	2.000	Pass
			1	High	21.52	1.58	23.10	0.204	2.000	Pass
			50	Low	20.62	1.58	22.20	0.166	2.000	Pass
			50	Mid	20.69	1.58	22.27	0.169	2.000	Pass
			50	High	20.67	1.58	22.25	0.168	2.000	Pass
			100	Low	20.68	1.58	22.26	0.168	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.15	1.58	22.73	0.187	2.000	Pass
			1	Mid	21.11	1.58	22.69	0.186	2.000	Pass
			1	High	21.17	1.58	22.75	0.188	2.000	Pass
			50	Low	19.67	1.58	21.25	0.133	2.000	Pass
			50	Mid	19.68	1.58	21.26	0.134	2.000	Pass
			50	High	19.67	1.58	21.25	0.133	2.000	Pass
			100	Low	19.69	1.58	21.27	0.134	2.000	Pass
		Q64	1	Low	19.48	1.58	21.06	0.128	2.000	Pass
			1	Mid	19.48	1.58	21.06	0.128	2.000	Pass
			1	High	19.5	1.58	21.08	0.128	2.000	Pass
			50	Low	18.66	1.58	20.24	0.106	2.000	Pass
			50	Mid	18.69	1.58	20.27	0.106	2.000	Pass
			50	High	18.72	1.58	20.30	0.107	2.000	Pass
			100	Low	18.74	1.58	20.32	0.108	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.61	1.58	18.19	0.066	2.000	Pass
			1	Mid	16.54	1.58	18.12	0.065	2.000	Pass
			1	High	16.66	1.58	18.24	0.067	2.000	Pass
			50	Low	16.71	1.58	18.29	0.067	2.000	Pass
			50	Mid	16.72	1.58	18.30	0.068	2.000	Pass
			50	High	16.75	1.58	18.33	0.068	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 25										
			100	Low	16.75	1.58	18.33	0.068	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART22)											
1.4	LCH	QPSK	1	Low	22.42	-3.11	-5.26	17.16	0.052	7.000	Pass
			1	Mid	22.48	-3.11	-5.26	17.22	0.053	7.000	Pass
			1	High	22.43	-3.11	-5.26	17.17	0.052	7.000	Pass
			3	Low	22.53	-3.11	-5.26	17.27	0.053	7.000	Pass
			3	Mid	22.57	-3.11	-5.26	17.31	0.054	7.000	Pass
			3	High	22.51	-3.11	-5.26	17.25	0.053	7.000	Pass
			6	Low	21.59	-3.11	-5.26	16.33	0.043	7.000	Pass
		Q16	1	Low	21.53	-3.11	-5.26	16.27	0.042	7.000	Pass
			1	Mid	21.57	-3.11	-5.26	16.31	0.043	7.000	Pass
			1	High	21.5	-3.11	-5.26	16.24	0.042	7.000	Pass
			3	Low	21.68	-3.11	-5.26	16.42	0.044	7.000	Pass
			3	Mid	21.69	-3.11	-5.26	16.43	0.044	7.000	Pass
			3	High	21.67	-3.11	-5.26	16.41	0.044	7.000	Pass
			6	Low	20.64	-3.11	-5.26	15.38	0.035	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.97	-3.11	-5.26	15.71	0.037	7.000	Pass
			1	Mid	21.01	-3.11	-5.26	15.75	0.038	7.000	Pass
			1	High	20.88	-3.11	-5.26	15.62	0.036	7.000	Pass
			3	Low	20.69	-3.11	-5.26	15.43	0.035	7.000	Pass
			3	Mid	20.75	-3.11	-5.26	15.49	0.035	7.000	Pass
			3	High	20.68	-3.11	-5.26	15.42	0.035	7.000	Pass
			6	Low	19.69	-3.11	-5.26	14.43	0.028	7.000	Pass
		Q256	1	Low	17.7	-3.11	-5.26	12.44	0.018	7.000	Pass
			1	Mid	17.9	-3.11	-5.26	12.64	0.018	7.000	Pass
			1	High	17.7	-3.11	-5.26	12.44	0.018	7.000	Pass
			3	Low	17.54	-3.11	-5.26	12.28	0.017	7.000	Pass
			3	Mid	17.54	-3.11	-5.26	12.28	0.017	7.000	Pass
			3	High	17.56	-3.11	-5.26	12.30	0.017	7.000	Pass
			6	Low	17.52	-3.11	-5.26	12.26	0.017	7.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.49	-3.11	-5.26	17.23	0.053	7.000	Pass
			1	Mid	22.54	-3.11	-5.26	17.28	0.053	7.000	Pass
			1	High	22.48	-3.11	-5.26	17.22	0.053	7.000	Pass
			3	Low	22.61	-3.11	-5.26	17.35	0.054	7.000	Pass
			3	Mid	22.57	-3.11	-5.26	17.31	0.054	7.000	Pass
			3	High	22.54	-3.11	-5.26	17.28	0.053	7.000	Pass
			6	Low	21.61	-3.11	-5.26	16.35	0.043	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART22)											
		Q16	1	Low	21.76	-3.11	-5.26	16.50	0.045	7.000	Pass
			1	Mid	21.83	-3.11	-5.26	16.57	0.045	7.000	Pass
			1	High	21.78	-3.11	-5.26	16.52	0.045	7.000	Pass
			3	Low	21.59	-3.11	-5.26	16.33	0.043	7.000	Pass
			3	Mid	21.69	-3.11	-5.26	16.43	0.044	7.000	Pass
			3	High	21.62	-3.11	-5.26	16.36	0.043	7.000	Pass
			6	Low	20.64	-3.11	-5.26	15.38	0.035	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.71	-3.11	-5.26	15.45	0.035	7.000	Pass
			1	Mid	20.77	-3.11	-5.26	15.51	0.036	7.000	Pass
			1	High	20.65	-3.11	-5.26	15.39	0.035	7.000	Pass
			3	Low	20.79	-3.11	-5.26	15.53	0.036	7.000	Pass
			3	Mid	20.86	-3.11	-5.26	15.60	0.036	7.000	Pass
			3	High	20.76	-3.11	-5.26	15.50	0.035	7.000	Pass
			6	Low	20	-3.11	-5.26	14.74	0.030	7.000	Pass
		Q256	1	Low	17.71	-3.11	-5.26	12.45	0.018	7.000	Pass
			1	Mid	17.92	-3.11	-5.26	12.66	0.018	7.000	Pass
			1	High	17.79	-3.11	-5.26	12.53	0.018	7.000	Pass
			3	Low	17.54	-3.11	-5.26	12.28	0.017	7.000	Pass
			3	Mid	17.6	-3.11	-5.26	12.34	0.017	7.000	Pass
			3	High	17.64	-3.11	-5.26	12.38	0.017	7.000	Pass
			6	Low	17.57	-3.11	-5.26	12.31	0.017	7.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.41	-3.11	-5.26	17.15	0.052	7.000	Pass
			1	Mid	22.51	-3.11	-5.26	17.25	0.053	7.000	Pass
			1	High	22.44	-3.11	-5.26	17.18	0.052	7.000	Pass
			3	Low	22.49	-3.11	-5.26	17.23	0.053	7.000	Pass
			3	Mid	22.45	-3.11	-5.26	17.19	0.052	7.000	Pass
			3	High	22.5	-3.11	-5.26	17.24	0.053	7.000	Pass
			6	Low	21.54	-3.11	-5.26	16.28	0.042	7.000	Pass
		Q16	1	Low	21.66	-3.11	-5.26	16.40	0.044	7.000	Pass
			1	Mid	21.7	-3.11	-5.26	16.44	0.044	7.000	Pass
			1	High	21.63	-3.11	-5.26	16.37	0.043	7.000	Pass
			3	Low	21.57	-3.11	-5.26	16.31	0.043	7.000	Pass
			3	Mid	21.58	-3.11	-5.26	16.32	0.043	7.000	Pass
			3	High	21.54	-3.11	-5.26	16.28	0.042	7.000	Pass
			6	Low	20.63	-3.11	-5.26	15.37	0.034	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.67	-3.11	-5.26	15.41	0.035	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART22)											
		QPSK	1	Mid	20.71	-3.11	-5.26	15.45	0.035	7.000	Pass
			1	High	20.78	-3.11	-5.26	15.52	0.036	7.000	Pass
			3	Low	20.71	-3.11	-5.26	15.45	0.035	7.000	Pass
			3	Mid	20.84	-3.11	-5.26	15.58	0.036	7.000	Pass
			3	High	20.69	-3.11	-5.26	15.43	0.035	7.000	Pass
			6	Low	19.91	-3.11	-5.26	14.65	0.029	7.000	Pass
		Q256	1	Low	17.8	-3.11	-5.26	12.54	0.018	7.000	Pass
			1	Mid	17.92	-3.11	-5.26	12.66	0.018	7.000	Pass
			1	High	17.73	-3.11	-5.26	12.47	0.018	7.000	Pass
			3	Low	17.44	-3.11	-5.26	12.18	0.017	7.000	Pass
			3	Mid	17.62	-3.11	-5.26	12.36	0.017	7.000	Pass
			3	High	17.45	-3.11	-5.26	12.19	0.017	7.000	Pass
			6	Low	17.53	-3.11	-5.26	12.27	0.017	7.000	Pass
3	LCH	QPSK	1	Low	22.55	-3.11	-5.26	17.29	0.054	7.000	Pass
			1	Mid	22.53	-3.11	-5.26	17.27	0.053	7.000	Pass
			1	High	22.55	-3.11	-5.26	17.29	0.054	7.000	Pass
			8	Low	21.67	-3.11	-5.26	16.41	0.044	7.000	Pass
			8	Mid	21.71	-3.11	-5.26	16.45	0.044	7.000	Pass
			8	High	21.68	-3.11	-5.26	16.42	0.044	7.000	Pass
			15	Low	21.69	-3.11	-5.26	16.43	0.044	7.000	Pass
		Q16	1	Low	22.07	-3.11	-5.26	16.81	0.048	7.000	Pass
			1	Mid	22.05	-3.11	-5.26	16.79	0.048	7.000	Pass
			1	High	22.17	-3.11	-5.26	16.91	0.049	7.000	Pass
			8	Low	20.82	-3.11	-5.26	15.56	0.036	7.000	Pass
			8	Mid	20.91	-3.11	-5.26	15.65	0.037	7.000	Pass
			8	High	20.86	-3.11	-5.26	15.60	0.036	7.000	Pass
			15	Low	20.82	-3.11	-5.26	15.56	0.036	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.82	-3.11	-5.26	15.56	0.036	7.000	Pass
			1	Mid	20.98	-3.11	-5.26	15.72	0.037	7.000	Pass
			1	High	20.93	-3.11	-5.26	15.67	0.037	7.000	Pass
			8	Low	19.91	-3.11	-5.26	14.65	0.029	7.000	Pass
			8	Mid	19.84	-3.11	-5.26	14.58	0.029	7.000	Pass
			8	High	19.86	-3.11	-5.26	14.60	0.029	7.000	Pass
			15	Low	19.76	-3.11	-5.26	14.50	0.028	7.000	Pass
		Q2556	1	Low	17.93	-3.11	-5.26	12.67	0.018	7.000	Pass
			1	Mid	18	-3.11	-5.26	12.74	0.019	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART22)											
			1	High	18.1	-3.11	-5.26	12.84	0.019	7.000	Pass
			8	Low	17.72	-3.11	-5.26	12.46	0.018	7.000	Pass
			8	Mid	17.79	-3.11	-5.26	12.53	0.018	7.000	Pass
			8	High	17.79	-3.11	-5.26	12.53	0.018	7.000	Pass
			15	Low	17.74	-3.11	-5.26	12.48	0.018	7.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.66	-3.11	-5.26	17.40	0.055	7.000	Pass
			1	Mid	22.62	-3.11	-5.26	17.36	0.054	7.000	Pass
			1	High	22.66	-3.11	-5.26	17.40	0.055	7.000	Pass
			8	Low	21.63	-3.11	-5.26	16.37	0.043	7.000	Pass
			8	Mid	21.66	-3.11	-5.26	16.40	0.044	7.000	Pass
			8	High	21.73	-3.11	-5.26	16.47	0.044	7.000	Pass
			15	Low	21.68	-3.11	-5.26	16.42	0.044	7.000	Pass
		Q16	1	Low	21.66	-3.11	-5.26	16.40	0.044	7.000	Pass
			1	Mid	21.57	-3.11	-5.26	16.31	0.043	7.000	Pass
			1	High	21.66	-3.11	-5.26	16.40	0.044	7.000	Pass
			8	Low	20.67	-3.11	-5.26	15.41	0.035	7.000	Pass
			8	Mid	20.66	-3.11	-5.26	15.40	0.035	7.000	Pass
			8	High	20.67	-3.11	-5.26	15.41	0.035	7.000	Pass
			15	Low	20.63	-3.11	-5.26	15.37	0.034	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.75	-3.11	-5.26	15.49	0.035	7.000	Pass
			1	Mid	20.67	-3.11	-5.26	15.41	0.035	7.000	Pass
			1	High	20.8	-3.11	-5.26	15.54	0.036	7.000	Pass
			8	Low	19.59	-3.11	-5.26	14.33	0.027	7.000	Pass
			8	Mid	19.56	-3.11	-5.26	14.30	0.027	7.000	Pass
			8	High	19.63	-3.11	-5.26	14.37	0.027	7.000	Pass
			15	Low	19.8	-3.11	-5.26	14.54	0.028	7.000	Pass
		Q256	1	Low	17.53	-3.11	-5.26	12.27	0.017	7.000	Pass
			1	Mid	17.52	-3.11	-5.26	12.26	0.017	7.000	Pass
			1	High	17.48	-3.11	-5.26	12.22	0.017	7.000	Pass
			8	Low	17.52	-3.11	-5.26	12.26	0.017	7.000	Pass
			8	Mid	17.68	-3.11	-5.26	12.42	0.017	7.000	Pass
			8	High	17.7	-3.11	-5.26	12.44	0.018	7.000	Pass
			15	Low	17.74	-3.11	-5.26	12.48	0.018	7.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.54	-3.11	-5.26	17.28	0.053	7.000	Pass
			1	Mid	22.42	-3.11	-5.26	17.16	0.052	7.000	Pass
			1	High	22.56	-3.11	-5.26	17.30	0.054	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART22)											
			8	Low	21.72	-3.11	-5.26	16.46	0.044	7.000	Pass
			8	Mid	21.68	-3.11	-5.26	16.42	0.044	7.000	Pass
			8	High	21.69	-3.11	-5.26	16.43	0.044	7.000	Pass
			15	Low	21.66	-3.11	-5.26	16.40	0.044	7.000	Pass
		Q16	1	Low	21.66	-3.11	-5.26	16.40	0.044	7.000	Pass
			1	Mid	21.69	-3.11	-5.26	16.43	0.044	7.000	Pass
			1	High	21.56	-3.11	-5.26	16.30	0.043	7.000	Pass
			8	Low	20.7	-3.11	-5.26	15.44	0.035	7.000	Pass
			8	Mid	20.8	-3.11	-5.26	15.54	0.036	7.000	Pass
			8	High	20.71	-3.11	-5.26	15.45	0.035	7.000	Pass
			15	Low	20.74	-3.11	-5.26	15.48	0.035	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.6	-3.11	-5.26	15.34	0.034	7.000	Pass
			1	Mid	20.5	-3.11	-5.26	15.24	0.033	7.000	Pass
			1	High	20.53	-3.11	-5.26	15.27	0.034	7.000	Pass
			8	Low	19.63	-3.11	-5.26	14.37	0.027	7.000	Pass
			8	Mid	19.67	-3.11	-5.26	14.41	0.028	7.000	Pass
			8	High	19.63	-3.11	-5.26	14.37	0.027	7.000	Pass
			15	Low	19.71	-3.11	-5.26	14.45	0.028	7.000	Pass
		Q256	1	Low	17.63	-3.11	-5.26	12.37	0.017	7.000	Pass
			1	Mid	17.83	-3.11	-5.26	12.57	0.018	7.000	Pass
			1	High	17.56	-3.11	-5.26	12.30	0.017	7.000	Pass
			8	Low	17.77	-3.11	-5.26	12.51	0.018	7.000	Pass
			8	Mid	17.86	-3.11	-5.26	12.60	0.018	7.000	Pass
			8	High	17.8	-3.11	-5.26	12.54	0.018	7.000	Pass
			15	Low	17.75	-3.11	-5.26	12.49	0.018	7.000	Pass
5	LCH	QPSK	1	Low	22.53	-3.11	-5.26	17.27	0.053	7.000	Pass
			1	Mid	22.54	-3.11	-5.26	17.28	0.053	7.000	Pass
			1	High	22.51	-3.11	-5.26	17.25	0.053	7.000	Pass
			12	Low	21.62	-3.11	-5.26	16.36	0.043	7.000	Pass
			12	Mid	21.72	-3.11	-5.26	16.46	0.044	7.000	Pass
			12	High	21.71	-3.11	-5.26	16.45	0.044	7.000	Pass
			25	Low	21.69	-3.11	-5.26	16.43	0.044	7.000	Pass
		Q16	1	Low	21.5	-3.11	-5.26	16.24	0.042	7.000	Pass
			1	Mid	21.54	-3.11	-5.26	16.28	0.042	7.000	Pass
			1	High	21.5	-3.11	-5.26	16.24	0.042	7.000	Pass
			12	Low	20.64	-3.11	-5.26	15.38	0.035	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART22)											
			12	Mid	20.75	-3.11	-5.26	15.49	0.035	7.000	Pass
			12	High	20.72	-3.11	-5.26	15.46	0.035	7.000	Pass
			25	Low	20.79	-3.11	-5.26	15.53	0.036	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.54	-3.11	-5.26	15.28	0.034	7.000	Pass
			1	Mid	20.64	-3.11	-5.26	15.38	0.035	7.000	Pass
			1	High	20.51	-3.11	-5.26	15.25	0.033	7.000	Pass
			12	Low	19.64	-3.11	-5.26	14.38	0.027	7.000	Pass
			12	Mid	19.8	-3.11	-5.26	14.54	0.028	7.000	Pass
			12	High	19.66	-3.11	-5.26	14.40	0.028	7.000	Pass
			25	Low	19.75	-3.11	-5.26	14.49	0.028	7.000	Pass
		Q256	1	Low	17.38	-3.11	-5.26	12.12	0.016	7.000	Pass
			1	Mid	17.37	-3.11	-5.26	12.11	0.016	7.000	Pass
			1	High	17.4	-3.11	-5.26	12.14	0.016	7.000	Pass
			12	Low	17.68	-3.11	-5.26	12.42	0.017	7.000	Pass
			12	Mid	17.71	-3.11	-5.26	12.45	0.018	7.000	Pass
			12	High	17.73	-3.11	-5.26	12.47	0.018	7.000	Pass
			25	Low	17.77	-3.11	-5.26	12.51	0.018	7.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.6	-3.11	-5.26	17.34	0.054	7.000	Pass
			1	Mid	22.56	-3.11	-5.26	17.30	0.054	7.000	Pass
			1	High	22.59	-3.11	-5.26	17.33	0.054	7.000	Pass
			12	Low	21.6	-3.11	-5.26	16.34	0.043	7.000	Pass
			12	Mid	21.69	-3.11	-5.26	16.43	0.044	7.000	Pass
			12	High	21.68	-3.11	-5.26	16.42	0.044	7.000	Pass
			25	Low	21.67	-3.11	-5.26	16.41	0.044	7.000	Pass
		Q16	1	Low	21.99	-3.11	-5.26	16.73	0.047	7.000	Pass
			1	Mid	21.96	-3.11	-5.26	16.70	0.047	7.000	Pass
			1	High	21.88	-3.11	-5.26	16.62	0.046	7.000	Pass
			12	Low	20.66	-3.11	-5.26	15.40	0.035	7.000	Pass
			12	Mid	20.7	-3.11	-5.26	15.44	0.035	7.000	Pass
			12	High	20.76	-3.11	-5.26	15.50	0.035	7.000	Pass
			25	Low	20.64	-3.11	-5.26	15.38	0.035	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.74	-3.11	-5.26	15.48	0.035	7.000	Pass
			1	Mid	20.69	-3.11	-5.26	15.43	0.035	7.000	Pass
			1	High	20.82	-3.11	-5.26	15.56	0.036	7.000	Pass
			12	Low	19.73	-3.11	-5.26	14.47	0.028	7.000	Pass
			12	Mid	19.73	-3.11	-5.26	14.47	0.028	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART22)											
			12	High	19.81	-3.11	-5.26	14.55	0.029	7.000	Pass
			25	Low	19.71	-3.11	-5.26	14.45	0.028	7.000	Pass
		Q256	1	Low	17.81	-3.11	-5.26	12.55	0.018	7.000	Pass
			1	Mid	17.82	-3.11	-5.26	12.56	0.018	7.000	Pass
			1	High	17.89	-3.11	-5.26	12.63	0.018	7.000	Pass
			12	Low	17.71	-3.11	-5.26	12.45	0.018	7.000	Pass
			12	Mid	17.76	-3.11	-5.26	12.50	0.018	7.000	Pass
			12	High	17.78	-3.11	-5.26	12.52	0.018	7.000	Pass
			25	Low	17.7	-3.11	-5.26	12.44	0.018	7.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.58	-3.11	-5.26	17.32	0.054	7.000	Pass
			1	Mid	22.58	-3.11	-5.26	17.32	0.054	7.000	Pass
			1	High	22.55	-3.11	-5.26	17.29	0.054	7.000	Pass
			12	Low	21.69	-3.11	-5.26	16.43	0.044	7.000	Pass
			12	Mid	21.69	-3.11	-5.26	16.43	0.044	7.000	Pass
			12	High	21.66	-3.11	-5.26	16.40	0.044	7.000	Pass
			25	Low	21.69	-3.11	-5.26	16.43	0.044	7.000	Pass
		Q16	1	Low	21.63	-3.11	-5.26	16.37	0.043	7.000	Pass
			1	Mid	21.55	-3.11	-5.26	16.29	0.043	7.000	Pass
			1	High	21.61	-3.11	-5.26	16.35	0.043	7.000	Pass
			12	Low	20.66	-3.11	-5.26	15.40	0.035	7.000	Pass
			12	Mid	20.67	-3.11	-5.26	15.41	0.035	7.000	Pass
			12	High	20.65	-3.11	-5.26	15.39	0.035	7.000	Pass
			25	Low	20.76	-3.11	-5.26	15.50	0.035	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.77	-3.11	-5.26	15.51	0.036	7.000	Pass
			1	Mid	20.71	-3.11	-5.26	15.45	0.035	7.000	Pass
			1	High	20.71	-3.11	-5.26	15.45	0.035	7.000	Pass
			12	Low	19.81	-3.11	-5.26	14.55	0.029	7.000	Pass
			12	Mid	19.79	-3.11	-5.26	14.53	0.028	7.000	Pass
			12	High	19.79	-3.11	-5.26	14.53	0.028	7.000	Pass
			25	Low	19.65	-3.11	-5.26	14.39	0.027	7.000	Pass
		Q256	1	Low	17.73	-3.11	-5.26	12.47	0.018	7.000	Pass
			1	Mid	17.79	-3.11	-5.26	12.53	0.018	7.000	Pass
			1	High	17.73	-3.11	-5.26	12.47	0.018	7.000	Pass
			12	Low	17.69	-3.11	-5.26	12.43	0.017	7.000	Pass
			12	Mid	17.73	-3.11	-5.26	12.47	0.018	7.000	Pass
			12	High	17.67	-3.11	-5.26	12.41	0.017	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART22)											
			25	Low	17.74	-3.11	-5.26	12.48	0.018	7.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	22.55	-3.11	-5.26	17.29	0.054	7.000	Pass
			1	Mid	22.4	-3.11	-5.26	17.14	0.052	7.000	Pass
			1	High	22.58	-3.11	-5.26	17.32	0.054	7.000	Pass
			25	Low	21.65	-3.11	-5.26	16.39	0.044	7.000	Pass
			25	Mid	21.76	-3.11	-5.26	16.50	0.045	7.000	Pass
			25	High	21.74	-3.11	-5.26	16.48	0.044	7.000	Pass
			50	Low	21.78	-3.11	-5.26	16.52	0.045	7.000	Pass
		Q16	1	Low	22.24	-3.11	-5.26	16.98	0.050	7.000	Pass
			1	Mid	22.14	-3.11	-5.26	16.88	0.049	7.000	Pass
			1	High	22.28	-3.11	-5.26	17.02	0.050	7.000	Pass
			25	Low	20.75	-3.11	-5.26	15.49	0.035	7.000	Pass
			25	Mid	20.86	-3.11	-5.26	15.60	0.036	7.000	Pass
			25	High	20.8	-3.11	-5.26	15.54	0.036	7.000	Pass
			50	Low	20.75	-3.11	-5.26	15.49	0.035	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.79	-3.11	-5.26	15.53	0.036	7.000	Pass
			1	Mid	20.94	-3.11	-5.26	15.68	0.037	7.000	Pass
			1	High	20.94	-3.11	-5.26	15.68	0.037	7.000	Pass
			25	Low	19.75	-3.11	-5.26	14.49	0.028	7.000	Pass
			25	Mid	19.81	-3.11	-5.26	14.55	0.029	7.000	Pass
			25	High	19.82	-3.11	-5.26	14.56	0.029	7.000	Pass
			50	Low	19.79	-3.11	-5.26	14.53	0.028	7.000	Pass
		Q256	1	Low	18.19	-3.11	-5.26	12.93	0.020	7.000	Pass
			1	Mid	18.25	-3.11	-5.26	12.99	0.020	7.000	Pass
			1	High	18.26	-3.11	-5.26	13.00	0.020	7.000	Pass
			25	Low	17.75	-3.11	-5.26	12.49	0.018	7.000	Pass
			25	Mid	17.82	-3.11	-5.26	12.56	0.018	7.000	Pass
			25	High	17.8	-3.11	-5.26	12.54	0.018	7.000	Pass
			50	Low	17.82	-3.11	-5.26	12.56	0.018	7.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.6	-3.11	-5.26	17.34	0.054	7.000	Pass
			1	Mid	22.55	-3.11	-5.26	17.29	0.054	7.000	Pass
			1	High	22.53	-3.11	-5.26	17.27	0.053	7.000	Pass
			25	Low	21.68	-3.11	-5.26	16.42	0.044	7.000	Pass
			25	Mid	21.71	-3.11	-5.26	16.45	0.044	7.000	Pass
			25	High	21.74	-3.11	-5.26	16.48	0.044	7.000	Pass
			50	Low	21.72	-3.11	-5.26	16.46	0.044	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART22)											
		Q16	1	Low	21.78	-3.11	-5.26	16.52	0.045	7.000	Pass
			1	Mid	21.73	-3.11	-5.26	16.47	0.044	7.000	Pass
			1	High	21.72	-3.11	-5.26	16.46	0.044	7.000	Pass
			25	Low	20.75	-3.11	-5.26	15.49	0.035	7.000	Pass
			25	Mid	20.68	-3.11	-5.26	15.42	0.035	7.000	Pass
			25	High	20.75	-3.11	-5.26	15.49	0.035	7.000	Pass
			50	Low	20.68	-3.11	-5.26	15.42	0.035	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.74	-3.11	-5.26	15.48	0.035	7.000	Pass
			1	Mid	20.77	-3.11	-5.26	15.51	0.036	7.000	Pass
			1	High	20.85	-3.11	-5.26	15.59	0.036	7.000	Pass
			25	Low	19.79	-3.11	-5.26	14.53	0.028	7.000	Pass
			25	Mid	19.79	-3.11	-5.26	14.53	0.028	7.000	Pass
			25	High	19.87	-3.11	-5.26	14.61	0.029	7.000	Pass
			50	Low	19.7	-3.11	-5.26	14.44	0.028	7.000	Pass
		Q256	1	Low	17.52	-3.11	-5.26	12.26	0.017	7.000	Pass
			1	Mid	17.47	-3.11	-5.26	12.21	0.017	7.000	Pass
			1	High	17.57	-3.11	-5.26	12.31	0.017	7.000	Pass
			25	Low	17.7	-3.11	-5.26	12.44	0.018	7.000	Pass
			25	Mid	17.74	-3.11	-5.26	12.48	0.018	7.000	Pass
			25	High	17.78	-3.11	-5.26	12.52	0.018	7.000	Pass
			50	Low	17.64	-3.11	-5.26	12.38	0.017	7.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.59	-3.11	-5.26	17.33	0.054	7.000	Pass
			1	Mid	22.53	-3.11	-5.26	17.27	0.053	7.000	Pass
			1	High	22.5	-3.11	-5.26	17.24	0.053	7.000	Pass
			25	Low	21.64	-3.11	-5.26	16.38	0.043	7.000	Pass
			25	Mid	21.63	-3.11	-5.26	16.37	0.043	7.000	Pass
			25	High	21.69	-3.11	-5.26	16.43	0.044	7.000	Pass
			50	Low	21.66	-3.11	-5.26	16.40	0.044	7.000	Pass
		Q16	1	Low	21.72	-3.11	-5.26	16.46	0.044	7.000	Pass
			1	Mid	21.59	-3.11	-5.26	16.33	0.043	7.000	Pass
			1	High	21.66	-3.11	-5.26	16.40	0.044	7.000	Pass
			25	Low	20.71	-3.11	-5.26	15.45	0.035	7.000	Pass
			25	Mid	20.78	-3.11	-5.26	15.52	0.036	7.000	Pass
			25	High	20.79	-3.11	-5.26	15.53	0.036	7.000	Pass
			50	Low	20.71	-3.11	-5.26	15.45	0.035	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.58	-3.11	-5.26	15.32	0.034	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART22)											
			1	Mid	20.5	-3.11	-5.26	15.24	0.033	7.000	Pass
			1	High	20.48	-3.11	-5.26	15.22	0.033	7.000	Pass
			25	Low	19.75	-3.11	-5.26	14.49	0.028	7.000	Pass
			25	Mid	19.75	-3.11	-5.26	14.49	0.028	7.000	Pass
			25	High	19.77	-3.11	-5.26	14.51	0.028	7.000	Pass
			50	Low	19.7	-3.11	-5.26	14.44	0.028	7.000	Pass
		Q256	1	Low	17.65	-3.11	-5.26	12.39	0.017	7.000	Pass
			1	Mid	17.7	-3.11	-5.26	12.44	0.018	7.000	Pass
			1	High	17.65	-3.11	-5.26	12.39	0.017	7.000	Pass
			25	Low	17.74	-3.11	-5.26	12.48	0.018	7.000	Pass
			25	Mid	17.69	-3.11	-5.26	12.43	0.017	7.000	Pass
			25	High	17.79	-3.11	-5.26	12.53	0.018	7.000	Pass
			50	Low	17.72	-3.11	-5.26	12.46	0.018	7.000	Pass
15	LCH	QPSK	1	Low	22.36	-3.11	-5.26	17.10	0.051	7.000	Pass
			1	Mid	22.41	-3.11	-5.26	17.15	0.052	7.000	Pass
			1	High	22.41	-3.11	-5.26	17.15	0.052	7.000	Pass
			36	Low	21.47	-3.11	-5.26	16.21	0.042	7.000	Pass
			36	Mid	21.49	-3.11	-5.26	16.23	0.042	7.000	Pass
			36	High	21.59	-3.11	-5.26	16.33	0.043	7.000	Pass
			75	Low	21.51	-3.11	-5.26	16.25	0.042	7.000	Pass
		Q16	1	Low	22.06	-3.11	-5.26	16.80	0.048	7.000	Pass
			1	Mid	22.07	-3.11	-5.26	16.81	0.048	7.000	Pass
			1	High	22.01	-3.11	-5.26	16.75	0.047	7.000	Pass
			36	Low	20.55	-3.11	-5.26	15.29	0.034	7.000	Pass
			36	Mid	20.52	-3.11	-5.26	15.26	0.034	7.000	Pass
			36	High	20.63	-3.11	-5.26	15.37	0.034	7.000	Pass
			75	Low	20.56	-3.11	-5.26	15.30	0.034	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.72	-3.11	-5.26	15.46	0.035	7.000	Pass
			1	Mid	20.75	-3.11	-5.26	15.49	0.035	7.000	Pass
			1	High	20.75	-3.11	-5.26	15.49	0.035	7.000	Pass
			36	Low	19.59	-3.11	-5.26	14.33	0.027	7.000	Pass
			36	Mid	19.53	-3.11	-5.26	14.27	0.027	7.000	Pass
			36	High	19.64	-3.11	-5.26	14.38	0.027	7.000	Pass
			75	Low	19.55	-3.11	-5.26	14.29	0.027	7.000	Pass
		Q256	1	Low	18.01	-3.11	-5.26	12.75	0.019	7.000	Pass
			1	Mid	17.97	-3.11	-5.26	12.71	0.019	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART22)											
			1	High	18.11	-3.11	-5.26	12.85	0.019	7.000	Pass
			36	Low	17.57	-3.11	-5.26	12.31	0.017	7.000	Pass
			36	Mid	17.57	-3.11	-5.26	12.31	0.017	7.000	Pass
			36	High	17.66	-3.11	-5.26	12.40	0.017	7.000	Pass
			75	Low	17.57	-3.11	-5.26	12.31	0.017	7.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.47	-3.11	-5.26	17.21	0.053	7.000	Pass
			1	Mid	22.42	-3.11	-5.26	17.16	0.052	7.000	Pass
			1	High	22.42	-3.11	-5.26	17.16	0.052	7.000	Pass
			36	Low	21.51	-3.11	-5.26	16.25	0.042	7.000	Pass
			36	Mid	21.5	-3.11	-5.26	16.24	0.042	7.000	Pass
			36	High	21.59	-3.11	-5.26	16.33	0.043	7.000	Pass
			75	Low	21.51	-3.11	-5.26	16.25	0.042	7.000	Pass
		Q16	1	Low	21.67	-3.11	-5.26	16.41	0.044	7.000	Pass
			1	Mid	21.67	-3.11	-5.26	16.41	0.044	7.000	Pass
			1	High	21.68	-3.11	-5.26	16.42	0.044	7.000	Pass
			36	Low	20.54	-3.11	-5.26	15.28	0.034	7.000	Pass
			36	Mid	20.53	-3.11	-5.26	15.27	0.034	7.000	Pass
			36	High	20.65	-3.11	-5.26	15.39	0.035	7.000	Pass
			75	Low	20.54	-3.11	-5.26	15.28	0.034	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.59	-3.11	-5.26	15.33	0.034	7.000	Pass
			1	Mid	20.72	-3.11	-5.26	15.46	0.035	7.000	Pass
			1	High	20.56	-3.11	-5.26	15.30	0.034	7.000	Pass
			36	Low	19.59	-3.11	-5.26	14.33	0.027	7.000	Pass
			36	Mid	19.56	-3.11	-5.26	14.30	0.027	7.000	Pass
			36	High	19.65	-3.11	-5.26	14.39	0.027	7.000	Pass
			75	Low	19.56	-3.11	-5.26	14.30	0.027	7.000	Pass
		Q256	1	Low	17.36	-3.11	-5.26	12.10	0.016	7.000	Pass
			1	Mid	17.38	-3.11	-5.26	12.12	0.016	7.000	Pass
			1	High	17.46	-3.11	-5.26	12.20	0.017	7.000	Pass
			36	Low	17.56	-3.11	-5.26	12.30	0.017	7.000	Pass
			36	Mid	17.54	-3.11	-5.26	12.28	0.017	7.000	Pass
			36	High	17.65	-3.11	-5.26	12.39	0.017	7.000	Pass
			75	Low	17.55	-3.11	-5.26	12.29	0.017	7.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.48	-3.11	-5.26	17.22	0.053	7.000	Pass
			1	Mid	22.44	-3.11	-5.26	17.18	0.052	7.000	Pass
			1	High	22.42	-3.11	-5.26	17.16	0.052	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART22)											
			36	Low	21.49	-3.11	-5.26	16.23	0.042	7.000	Pass
			36	Mid	21.47	-3.11	-5.26	16.21	0.042	7.000	Pass
			36	High	21.56	-3.11	-5.26	16.30	0.043	7.000	Pass
			75	Low	21.55	-3.11	-5.26	16.29	0.043	7.000	Pass
		Q16	1	Low	21.95	-3.11	-5.26	16.69	0.047	7.000	Pass
			1	Mid	21.92	-3.11	-5.26	16.66	0.046	7.000	Pass
			1	High	21.91	-3.11	-5.26	16.65	0.046	7.000	Pass
			36	Low	20.53	-3.11	-5.26	15.27	0.034	7.000	Pass
			36	Mid	20.43	-3.11	-5.26	15.17	0.033	7.000	Pass
			36	High	20.58	-3.11	-5.26	15.32	0.034	7.000	Pass
			75	Low	20.47	-3.11	-5.26	15.21	0.033	7.000	Pass
		Q64	1	Low	20.91	-3.11	-5.26	15.65	0.037	7.000	Pass
			1	Mid	20.91	-3.11	-5.26	15.65	0.037	7.000	Pass
			1	High	20.86	-3.11	-5.26	15.60	0.036	7.000	Pass
			36	Low	19.5	-3.11	-5.26	14.24	0.027	7.000	Pass
			36	Mid	19.44	-3.11	-5.26	14.18	0.026	7.000	Pass
			36	High	19.58	-3.11	-5.26	14.32	0.027	7.000	Pass
			75	Low	19.46	-3.11	-5.26	14.20	0.026	7.000	Pass
		Q256	1	Low	17.85	-3.11	-5.26	12.59	0.018	7.000	Pass
			1	Mid	17.78	-3.11	-5.26	12.52	0.018	7.000	Pass
			1	High	17.89	-3.11	-5.26	12.63	0.018	7.000	Pass
			36	Low	17.53	-3.11	-5.26	12.27	0.017	7.000	Pass
			36	Mid	17.48	-3.11	-5.26	12.22	0.017	7.000	Pass
			36	High	17.6	-3.11	-5.26	12.34	0.017	7.000	Pass
			75	Low	17.53	-3.11	-5.26	12.27	0.017	7.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART90)											
1.4	LCH	QPSK	1	Low	23.09	-3.11	-5.26	17.83	0.061	100.0	Pass
			1	Mid	23.02	-3.11	-5.26	17.76	0.060	100.0	Pass
			1	High	23.12	-3.11	-5.26	17.86	0.061	100.0	Pass
			3	Low	23.14	-3.11	-5.26	17.88	0.061	100.0	Pass
			3	Mid	23.16	-3.11	-5.26	17.90	0.062	100.0	Pass
			3	High	23.11	-3.11	-5.26	17.85	0.061	100.0	Pass
			6	Low	22.22	-3.11	-5.26	16.96	0.050	100.0	Pass
		Q16	1	Low	22.52	-3.11	-5.26	17.26	0.053	100.0	Pass
			1	Mid	22.63	-3.11	-5.26	17.37	0.055	100.0	Pass
			1	High	22.36	-3.11	-5.26	17.10	0.051	100.0	Pass
			3	Low	22.19	-3.11	-5.26	16.93	0.049	100.0	Pass
			3	Mid	21.99	-3.11	-5.26	16.73	0.047	100.0	Pass
			3	High	22.25	-3.11	-5.26	16.99	0.050	100.0	Pass
			6	Low	21.35	-3.11	-5.26	16.09	0.041	100.0	Pass
		Q64	1	Low	21.39	-3.11	-5.26	16.13	0.041	100.0	Pass
			1	Mid	21.73	-3.11	-5.26	16.47	0.044	100.0	Pass
			1	High	21.65	-3.11	-5.26	16.39	0.044	100.0	Pass
			3	Low	21.36	-3.11	-5.26	16.10	0.041	100.0	Pass
			3	Mid	21.33	-3.11	-5.26	16.07	0.040	100.0	Pass
			3	High	21.38	-3.11	-5.26	16.12	0.041	100.0	Pass
			6	Low	20.35	-3.11	-5.26	15.09	0.032	100.0	Pass
		Q256	1	Low	18.47	-3.11	-5.26	13.21	0.021	100.0	Pass
			1	Mid	18.5	-3.11	-5.26	13.24	0.021	100.0	Pass
			1	High	18.75	-3.11	-5.26	13.49	0.022	100.0	Pass
			3	Low	18.38	-3.11	-5.26	13.12	0.021	100.0	Pass
			3	Mid	18.38	-3.11	-5.26	13.12	0.021	100.0	Pass
			3	High	18.42	-3.11	-5.26	13.16	0.021	100.0	Pass
			6	Low	18.28	-3.11	-5.26	13.02	0.020	100.0	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.08	-3.11	-5.26	17.82	0.061	100.0	Pass
			1	Mid	23.26	-3.11	-5.26	18.00	0.063	100.0	Pass
			1	High	23.15	-3.11	-5.26	17.89	0.062	100.0	Pass
			3	Low	23.14	-3.11	-5.26	17.88	0.061	100.0	Pass
			3	Mid	23.16	-3.11	-5.26	17.90	0.062	100.0	Pass
			3	High	23.07	-3.11	-5.26	17.81	0.060	100.0	Pass
			6	Low	22.16	-3.11	-5.26	16.90	0.049	100.0	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART90)											
		Q16	1	Low	22.25	-3.11	-5.26	16.99	0.050	100.0	Pass
			1	Mid	22.45	-3.11	-5.26	17.19	0.052	100.0	Pass
			1	High	22.29	-3.11	-5.26	17.03	0.050	100.0	Pass
			3	Low	22.3	-3.11	-5.26	17.04	0.051	100.0	Pass
			3	Mid	22.39	-3.11	-5.26	17.13	0.052	100.0	Pass
			3	High	22.29	-3.11	-5.26	17.03	0.050	100.0	Pass
			6	Low	21.24	-3.11	-5.26	15.98	0.040	100.0	Pass
		Q64	1	Low	21.35	-3.11	-5.26	16.09	0.041	100.0	Pass
			1	Mid	21.43	-3.11	-5.26	16.17	0.041	100.0	Pass
			1	High	21.33	-3.11	-5.26	16.07	0.040	100.0	Pass
			3	Low	21.23	-3.11	-5.26	15.97	0.040	100.0	Pass
			3	Mid	21.36	-3.11	-5.26	16.10	0.041	100.0	Pass
			3	High	21.28	-3.11	-5.26	16.02	0.040	100.0	Pass
			6	Low	20.18	-3.11	-5.26	14.92	0.031	100.0	Pass
		Q256	1	Low	18.4	-3.11	-5.26	13.14	0.021	100.0	Pass
			1	Mid	18.49	-3.11	-5.26	13.23	0.021	100.0	Pass
			1	High	18.39	-3.11	-5.26	13.13	0.021	100.0	Pass
			3	Low	18.51	-3.11	-5.26	13.25	0.021	100.0	Pass
			3	Mid	18.29	-3.11	-5.26	13.03	0.020	100.0	Pass
			3	High	18.33	-3.11	-5.26	13.07	0.020	100.0	Pass
			6	Low	18.08	-3.11	-5.26	12.82	0.019	100.0	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.09	-3.11	-5.26	17.83	0.061	100.0	Pass
			1	Mid	23.15	-3.11	-5.26	17.89	0.062	100.0	Pass
			1	High	23.14	-3.11	-5.26	17.88	0.061	100.0	Pass
			3	Low	23.1	-3.11	-5.26	17.84	0.061	100.0	Pass
			3	Mid	23.18	-3.11	-5.26	17.92	0.062	100.0	Pass
			3	High	23.13	-3.11	-5.26	17.87	0.061	100.0	Pass
			6	Low	22.3	-3.11	-5.26	17.04	0.051	100.0	Pass
		Q16	1	Low	22.42	-3.11	-5.26	17.16	0.052	100.0	Pass
			1	Mid	22.42	-3.11	-5.26	17.16	0.052	100.0	Pass
			1	High	22.43	-3.11	-5.26	17.17	0.052	100.0	Pass
			3	Low	22.29	-3.11	-5.26	17.03	0.050	100.0	Pass
			3	Mid	22.41	-3.11	-5.26	17.15	0.052	100.0	Pass
			3	High	22.32	-3.11	-5.26	17.06	0.051	100.0	Pass
			6	Low	21.31	-3.11	-5.26	16.05	0.040	100.0	Pass
		Q64	1	Low	21.18	-3.11	-5.26	15.92	0.039	100.0	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART90)											
		QPSK	1	Mid	21.29	-3.11	-5.26	16.03	0.040	100.0	Pass
			1	High	21.3	-3.11	-5.26	16.04	0.040	100.0	Pass
			3	Low	21.37	-3.11	-5.26	16.11	0.041	100.0	Pass
			3	Mid	21.33	-3.11	-5.26	16.07	0.040	100.0	Pass
			3	High	21.2	-3.11	-5.26	15.94	0.039	100.0	Pass
			6	Low	20.33	-3.11	-5.26	15.07	0.032	100.0	Pass
		Q256	1	Low	18.36	-3.11	-5.26	13.10	0.020	100.0	Pass
			1	Mid	18.88	-3.11	-5.26	13.62	0.023	100.0	Pass
			1	High	19.08	-3.11	-5.26	13.82	0.024	100.0	Pass
			3	Low	18.43	-3.11	-5.26	13.17	0.021	100.0	Pass
			3	Mid	18.53	-3.11	-5.26	13.27	0.021	100.0	Pass
			3	High	18.44	-3.11	-5.26	13.18	0.021	100.0	Pass
			6	Low	18.25	-3.11	-5.26	12.99	0.020	100.0	Pass
3	LCH	QPSK	1	Low	23.26	-3.11	-5.26	18.00	0.063	100.0	Pass
			1	Mid	23.52	-3.11	-5.26	18.26	0.067	100.0	Pass
			1	High	23.23	-3.11	-5.26	17.97	0.063	100.0	Pass
			8	Low	22.34	-3.11	-5.26	17.08	0.051	100.0	Pass
			8	Mid	22.49	-3.11	-5.26	17.23	0.053	100.0	Pass
			8	High	22.28	-3.11	-5.26	17.02	0.050	100.0	Pass
			15	Low	22.35	-3.11	-5.26	17.09	0.051	100.0	Pass
		Q16	1	Low	22.62	-3.11	-5.26	17.36	0.054	100.0	Pass
			1	Mid	22.61	-3.11	-5.26	17.35	0.054	100.0	Pass
			1	High	22.43	-3.11	-5.26	17.17	0.052	100.0	Pass
			8	Low	21.34	-3.11	-5.26	16.08	0.041	100.0	Pass
			8	Mid	21.4	-3.11	-5.26	16.14	0.041	100.0	Pass
			8	High	21.31	-3.11	-5.26	16.05	0.040	100.0	Pass
			15	Low	21.26	-3.11	-5.26	16.00	0.040	100.0	Pass
		Q64	1	Low	21.28	-3.11	-5.26	16.02	0.040	100.0	Pass
			1	Mid	21.29	-3.11	-5.26	16.03	0.040	100.0	Pass
			1	High	21.42	-3.11	-5.26	16.16	0.041	100.0	Pass
			8	Low	20.36	-3.11	-5.26	15.10	0.032	100.0	Pass
			8	Mid	20.33	-3.11	-5.26	15.07	0.032	100.0	Pass
			8	High	20.37	-3.11	-5.26	15.11	0.032	100.0	Pass
			15	Low	20.33	-3.11	-5.26	15.07	0.032	100.0	Pass
		Q2556	1	Low	18.47	-3.11	-5.26	13.21	0.021	100.0	Pass
			1	Mid	18.24	-3.11	-5.26	12.98	0.020	100.0	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART90)											
			1	High	18.49	-3.11	-5.26	13.23	0.021	100.0	Pass
			8	Low	18.43	-3.11	-5.26	13.17	0.021	100.0	Pass
			8	Mid	18.31	-3.11	-5.26	13.05	0.020	100.0	Pass
			8	High	18.52	-3.11	-5.26	13.26	0.021	100.0	Pass
			15	Low	18.36	-3.11	-5.26	13.10	0.020	100.0	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.17	-3.11	-5.26	17.91	0.062	100.0	Pass
			1	Mid	23.12	-3.11	-5.26	17.86	0.061	100.0	Pass
			1	High	23.21	-3.11	-5.26	17.95	0.062	100.0	Pass
			8	Low	22.27	-3.11	-5.26	17.01	0.050	100.0	Pass
			8	Mid	22.4	-3.11	-5.26	17.14	0.052	100.0	Pass
			8	High	22.22	-3.11	-5.26	16.96	0.050	100.0	Pass
			15	Low	22.26	-3.11	-5.26	17.00	0.050	100.0	Pass
		Q16	1	Low	22.48	-3.11	-5.26	17.22	0.053	100.0	Pass
			1	Mid	22.56	-3.11	-5.26	17.30	0.054	100.0	Pass
			1	High	22.42	-3.11	-5.26	17.16	0.052	100.0	Pass
			8	Low	21.31	-3.11	-5.26	16.05	0.040	100.0	Pass
			8	Mid	21.35	-3.11	-5.26	16.09	0.041	100.0	Pass
			8	High	21.35	-3.11	-5.26	16.09	0.041	100.0	Pass
			15	Low	21.25	-3.11	-5.26	15.99	0.040	100.0	Pass
		Q64	1	Low	21.33	-3.11	-5.26	16.07	0.040	100.0	Pass
			1	Mid	21.22	-3.11	-5.26	15.96	0.039	100.0	Pass
			1	High	21.43	-3.11	-5.26	16.17	0.041	100.0	Pass
			8	Low	20.29	-3.11	-5.26	15.03	0.032	100.0	Pass
			8	Mid	20.36	-3.11	-5.26	15.10	0.032	100.0	Pass
			8	High	20.34	-3.11	-5.26	15.08	0.032	100.0	Pass
			15	Low	20.28	-3.11	-5.26	15.02	0.032	100.0	Pass
		Q256	1	Low	18.48	-3.11	-5.26	13.22	0.021	100.0	Pass
			1	Mid	18.51	-3.11	-5.26	13.25	0.021	100.0	Pass
			1	High	18.4	-3.11	-5.26	13.14	0.021	100.0	Pass
			8	Low	18.43	-3.11	-5.26	13.17	0.021	100.0	Pass
			8	Mid	18.34	-3.11	-5.26	13.08	0.020	100.0	Pass
			8	High	18.47	-3.11	-5.26	13.21	0.021	100.0	Pass
			15	Low	18.35	-3.11	-5.26	13.09	0.020	100.0	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.24	-3.11	-5.26	17.98	0.063	100.0	Pass
			1	Mid	23.49	-3.11	-5.26	18.23	0.067	100.0	Pass
			1	High	23.19	-3.11	-5.26	17.93	0.062	100.0	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART90)											
			8	Low	22.28	-3.11	-5.26	17.02	0.050	100.0	Pass
			8	Mid	22.39	-3.11	-5.26	17.13	0.052	100.0	Pass
			8	High	22.34	-3.11	-5.26	17.08	0.051	100.0	Pass
			15	Low	22.37	-3.11	-5.26	17.11	0.051	100.0	Pass
		Q16	1	Low	22.49	-3.11	-5.26	17.23	0.053	100.0	Pass
			1	Mid	22.47	-3.11	-5.26	17.21	0.053	100.0	Pass
			1	High	22.52	-3.11	-5.26	17.26	0.053	100.0	Pass
			8	Low	21.19	-3.11	-5.26	15.93	0.039	100.0	Pass
			8	Mid	21.34	-3.11	-5.26	16.08	0.041	100.0	Pass
			8	High	21.29	-3.11	-5.26	16.03	0.040	100.0	Pass
			15	Low	21.3	-3.11	-5.26	16.04	0.040	100.0	Pass
		Q64	1	Low	21.47	-3.11	-5.26	16.21	0.042	100.0	Pass
			1	Mid	21.37	-3.11	-5.26	16.11	0.041	100.0	Pass
			1	High	21.36	-3.11	-5.26	16.10	0.041	100.0	Pass
			8	Low	20.32	-3.11	-5.26	15.06	0.032	100.0	Pass
			8	Mid	20.36	-3.11	-5.26	15.10	0.032	100.0	Pass
			8	High	20.25	-3.11	-5.26	14.99	0.032	100.0	Pass
			15	Low	20.35	-3.11	-5.26	15.09	0.032	100.0	Pass
		Q256	1	Low	18.42	-3.11	-5.26	13.16	0.021	100.0	Pass
			1	Mid	18.41	-3.11	-5.26	13.15	0.021	100.0	Pass
			1	High	18.47	-3.11	-5.26	13.21	0.021	100.0	Pass
			8	Low	18.36	-3.11	-5.26	13.10	0.020	100.0	Pass
			8	Mid	18.39	-3.11	-5.26	13.13	0.021	100.0	Pass
			8	High	18.51	-3.11	-5.26	13.25	0.021	100.0	Pass
			15	Low	18.35	-3.11	-5.26	13.09	0.020	100.0	Pass
5	LCH	QPSK	1	Low	23.31	-3.11	-5.26	18.05	0.064	100.0	Pass
			1	Mid	23.17	-3.11	-5.26	17.91	0.062	100.0	Pass
			1	High	23.13	-3.11	-5.26	17.87	0.061	100.0	Pass
			12	Low	22.28	-3.11	-5.26	17.02	0.050	100.0	Pass
			12	Mid	22.29	-3.11	-5.26	17.03	0.050	100.0	Pass
			12	High	22.23	-3.11	-5.26	16.97	0.050	100.0	Pass
			25	Low	22.35	-3.11	-5.26	17.09	0.051	100.0	Pass
		Q16	1	Low	22.57	-3.11	-5.26	17.31	0.054	100.0	Pass
			1	Mid	22.31	-3.11	-5.26	17.05	0.051	100.0	Pass
			1	High	22.57	-3.11	-5.26	17.31	0.054	100.0	Pass
			12	Low	21.41	-3.11	-5.26	16.15	0.041	100.0	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART90)											
			12	Mid	21.33	-3.11	-5.26	16.07	0.040	100.0	Pass
			12	High	21.35	-3.11	-5.26	16.09	0.041	100.0	Pass
			25	Low	21.35	-3.11	-5.26	16.09	0.041	100.0	Pass
		Q64	1	Low	21.42	-3.11	-5.26	16.16	0.041	100.0	Pass
			1	Mid	21.42	-3.11	-5.26	16.16	0.041	100.0	Pass
			1	High	21.19	-3.11	-5.26	15.93	0.039	100.0	Pass
			12	Low	20.34	-3.11	-5.26	15.08	0.032	100.0	Pass
			12	Mid	20.26	-3.11	-5.26	15.00	0.032	100.0	Pass
			12	High	20.38	-3.11	-5.26	15.12	0.033	100.0	Pass
			25	Low	20.3	-3.11	-5.26	15.04	0.032	100.0	Pass
		Q256	1	Low	18.5	-3.11	-5.26	13.24	0.021	100.0	Pass
			1	Mid	18.54	-3.11	-5.26	13.28	0.021	100.0	Pass
			1	High	18.54	-3.11	-5.26	13.28	0.021	100.0	Pass
			12	Low	18.42	-3.11	-5.26	13.16	0.021	100.0	Pass
			12	Mid	18.37	-3.11	-5.26	13.11	0.020	100.0	Pass
			12	High	18.41	-3.11	-5.26	13.15	0.021	100.0	Pass
			25	Low	18.44	-3.11	-5.26	13.18	0.021	100.0	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	23.18	-3.11	-5.26	17.92	0.062	100.0	Pass
			1	Mid	23.25	-3.11	-5.26	17.99	0.063	100.0	Pass
			1	High	23.24	-3.11	-5.26	17.98	0.063	100.0	Pass
			12	Low	22.29	-3.11	-5.26	17.03	0.050	100.0	Pass
			12	Mid	22.31	-3.11	-5.26	17.05	0.051	100.0	Pass
			12	High	22.32	-3.11	-5.26	17.06	0.051	100.0	Pass
			25	Low	22.33	-3.11	-5.26	17.07	0.051	100.0	Pass
		Q16	1	Low	22.4	-3.11	-5.26	17.14	0.052	100.0	Pass
			1	Mid	22.36	-3.11	-5.26	17.10	0.051	100.0	Pass
			1	High	22.54	-3.11	-5.26	17.28	0.053	100.0	Pass
			12	Low	21.38	-3.11	-5.26	16.12	0.041	100.0	Pass
			12	Mid	21.33	-3.11	-5.26	16.07	0.040	100.0	Pass
			12	High	21.34	-3.11	-5.26	16.08	0.041	100.0	Pass
			25	Low	21.25	-3.11	-5.26	15.99	0.040	100.0	Pass
		Q64	1	Low	21.51	-3.11	-5.26	16.25	0.042	100.0	Pass
			1	Mid	21.33	-3.11	-5.26	16.07	0.040	100.0	Pass
			1	High	21.42	-3.11	-5.26	16.16	0.041	100.0	Pass
			12	Low	20.32	-3.11	-5.26	15.06	0.032	100.0	Pass
			12	Mid	20.35	-3.11	-5.26	15.09	0.032	100.0	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART90)											
			12	High	20.33	-3.11	-5.26	15.07	0.032	100.0	Pass
			25	Low	20.38	-3.11	-5.26	15.12	0.033	100.0	Pass
		Q256	1	Low	18.57	-3.11	-5.26	13.31	0.021	100.0	Pass
			1	Mid	18.55	-3.11	-5.26	13.29	0.021	100.0	Pass
			1	High	18.43	-3.11	-5.26	13.17	0.021	100.0	Pass
			12	Low	18.36	-3.11	-5.26	13.10	0.020	100.0	Pass
			12	Mid	18.43	-3.11	-5.26	13.17	0.021	100.0	Pass
			12	High	18.44	-3.11	-5.26	13.18	0.021	100.0	Pass
			25	Low	18.38	-3.11	-5.26	13.12	0.021	100.0	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	23.3	-3.11	-5.26	18.04	0.064	100.0	Pass
			1	Mid	23.23	-3.11	-5.26	17.97	0.063	100.0	Pass
			1	High	23.32	-3.11	-5.26	18.06	0.064	100.0	Pass
			12	Low	22.3	-3.11	-5.26	17.04	0.051	100.0	Pass
			12	Mid	22.38	-3.11	-5.26	17.12	0.052	100.0	Pass
			12	High	22.33	-3.11	-5.26	17.07	0.051	100.0	Pass
			25	Low	22.34	-3.11	-5.26	17.08	0.051	100.0	Pass
		Q16	1	Low	22.64	-3.11	-5.26	17.38	0.055	100.0	Pass
			1	Mid	22.45	-3.11	-5.26	17.19	0.052	100.0	Pass
			1	High	22.65	-3.11	-5.26	17.39	0.055	100.0	Pass
			12	Low	21.31	-3.11	-5.26	16.05	0.040	100.0	Pass
			12	Mid	21.45	-3.11	-5.26	16.19	0.042	100.0	Pass
			12	High	21.38	-3.11	-5.26	16.12	0.041	100.0	Pass
			25	Low	21.36	-3.11	-5.26	16.10	0.041	100.0	Pass
		Q64	1	Low	21.33	-3.11	-5.26	16.07	0.040	100.0	Pass
			1	Mid	21.45	-3.11	-5.26	16.19	0.042	100.0	Pass
			1	High	21.47	-3.11	-5.26	16.21	0.042	100.0	Pass
			12	Low	20.41	-3.11	-5.26	15.15	0.033	100.0	Pass
			12	Mid	20.35	-3.11	-5.26	15.09	0.032	100.0	Pass
			12	High	20.41	-3.11	-5.26	15.15	0.033	100.0	Pass
			25	Low	20.38	-3.11	-5.26	15.12	0.033	100.0	Pass
		Q256	1	Low	18.45	-3.11	-5.26	13.19	0.021	100.0	Pass
			1	Mid	18.48	-3.11	-5.26	13.22	0.021	100.0	Pass
			1	High	18.45	-3.11	-5.26	13.19	0.021	100.0	Pass
			12	Low	18.38	-3.11	-5.26	13.12	0.021	100.0	Pass
			12	Mid	18.36	-3.11	-5.26	13.10	0.020	100.0	Pass
			12	High	18.42	-3.11	-5.26	13.16	0.021	100.0	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 26(PART90)											
			25	Low	18.41	-3.11	-5.26	13.15	0.021	100.0	Pass
10	MCH	QPSK	1	Low	23.24	-3.11	-5.26	17.98	0.063	100.0	Pass
			1	Mid	23.17	-3.11	-5.26	17.91	0.062	100.0	Pass
			1	High	23.06	-3.11	-5.26	17.80	0.060	100.0	Pass
			25	Low	22.39	-3.11	-5.26	17.13	0.052	100.0	Pass
			25	Mid	22.4	-3.11	-5.26	17.14	0.052	100.0	Pass
			25	High	22.27	-3.11	-5.26	17.01	0.050	100.0	Pass
			50	Low	22.4	-3.11	-5.26	17.14	0.052	100.0	Pass
		Q16	1	Low	22.43	-3.11	-5.26	17.17	0.052	100.0	Pass
			1	Mid	22.45	-3.11	-5.26	17.19	0.052	100.0	Pass
			1	High	22.4	-3.11	-5.26	17.14	0.052	100.0	Pass
			25	Low	21.48	-3.11	-5.26	16.22	0.042	100.0	Pass
			25	Mid	21.47	-3.11	-5.26	16.21	0.042	100.0	Pass
			25	High	21.4	-3.11	-5.26	16.14	0.041	100.0	Pass
			50	Low	21.42	-3.11	-5.26	16.16	0.041	100.0	Pass
		Q64	1	Low	21.38	-3.11	-5.26	16.12	0.041	100.0	Pass
			1	Mid	21.33	-3.11	-5.26	16.07	0.040	100.0	Pass
			1	High	21.36	-3.11	-5.26	16.10	0.041	100.0	Pass
			25	Low	20.4	-3.11	-5.26	15.14	0.033	100.0	Pass
			25	Mid	20.39	-3.11	-5.26	15.13	0.033	100.0	Pass
			25	High	20.46	-3.11	-5.26	15.20	0.033	100.0	Pass
			50	Low	20.52	-3.11	-5.26	15.26	0.034	100.0	Pass
		Q256	1	Low	18.46	-3.11	-5.26	13.20	0.021	100.0	Pass
			1	Mid	18.23	-3.11	-5.26	12.97	0.020	100.0	Pass
			1	High	18.44	-3.11	-5.26	13.18	0.021	100.0	Pass
			25	Low	18.43	-3.11	-5.26	13.17	0.021	100.0	Pass
			25	Mid	18.46	-3.11	-5.26	13.20	0.021	100.0	Pass
			25	High	18.43	-3.11	-5.26	13.17	0.021	100.0	Pass
			50	Low	18.43	-3.11	-5.26	13.17	0.021	100.0	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 30										
5	LCH	QPSK	1	Low	21.85	-2.16	19.69	0.093	0.250	Pass
			1	Mid	21.79	-2.16	19.63	0.092	0.250	Pass
			1	High	21.83	-2.16	19.67	0.093	0.250	Pass
			12	Low	20.9	-2.16	18.74	0.075	0.250	Pass
			12	Mid	20.97	-2.16	18.81	0.076	0.250	Pass
			12	High	20.88	-2.16	18.72	0.074	0.250	Pass
			25	Low	20.85	-2.16	18.69	0.074	0.250	Pass
		Q16	1	Low	20.69	-2.16	18.53	0.071	0.250	Pass
			1	Mid	20.87	-2.16	18.71	0.074	0.250	Pass
			1	High	20.85	-2.16	18.69	0.074	0.250	Pass
			12	Low	19.9	-2.16	17.74	0.059	0.250	Pass
			12	Mid	20.04	-2.16	17.88	0.061	0.250	Pass
			12	High	19.84	-2.16	17.68	0.059	0.250	Pass
			25	Low	19.92	-2.16	17.76	0.060	0.250	Pass
		Q64	1	Low	19.92	-2.16	17.76	0.060	0.250	Pass
			1	Mid	20.04	-2.16	17.88	0.061	0.250	Pass
			1	High	19.97	-2.16	17.81	0.060	0.250	Pass
			12	Low	18.9	-2.16	16.74	0.047	0.250	Pass
			12	Mid	18.96	-2.16	16.80	0.048	0.250	Pass
			12	High	18.88	-2.16	16.72	0.047	0.250	Pass
			25	Low	18.9	-2.16	16.74	0.047	0.250	Pass
		Q256	1	Low	16.62	-2.16	14.46	0.028	0.250	Pass
			1	Mid	16.7	-2.16	14.54	0.028	0.250	Pass
			1	High	16.58	-2.16	14.42	0.028	0.250	Pass
			12	Low	16.96	-2.16	14.80	0.030	0.250	Pass
			12	Mid	17	-2.16	14.84	0.030	0.250	Pass
			12	High	16.88	-2.16	14.72	0.030	0.250	Pass
			25	Low	16.91	-2.16	14.75	0.030	0.250	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.87	-2.16	19.71	0.094	0.250	Pass
			1	Mid	21.71	-2.16	19.55	0.090	0.250	Pass
			1	High	21.89	-2.16	19.73	0.094	0.250	Pass
			12	Low	20.95	-2.16	18.79	0.076	0.250	Pass
			12	Mid	21.02	-2.16	18.86	0.077	0.250	Pass
			12	High	20.87	-2.16	18.71	0.074	0.250	Pass
			25	Low	20.96	-2.16	18.80	0.076	0.250	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 30										
		Q16	1	Low	21.17	-2.16	19.01	0.080	0.250	Pass
			1	Mid	21.15	-2.16	18.99	0.079	0.250	Pass
			1	High	21.15	-2.16	18.99	0.079	0.250	Pass
			12	Low	19.99	-2.16	17.83	0.061	0.250	Pass
			12	Mid	20.06	-2.16	17.90	0.062	0.250	Pass
			12	High	19.92	-2.16	17.76	0.060	0.250	Pass
			25	Low	19.94	-2.16	17.78	0.060	0.250	Pass
		Q64	1	Low	20.09	-2.16	17.93	0.062	0.250	Pass
			1	Mid	20.12	-2.16	17.96	0.063	0.250	Pass
			1	High	20.03	-2.16	17.87	0.061	0.250	Pass
			12	Low	19.02	-2.16	16.86	0.049	0.250	Pass
			12	Mid	19.04	-2.16	16.88	0.049	0.250	Pass
			12	High	18.92	-2.16	16.76	0.047	0.250	Pass
			25	Low	19.01	-2.16	16.85	0.048	0.250	Pass
		Q256	1	Low	17.06	-2.16	14.90	0.031	0.250	Pass
			1	Mid	17.09	-2.16	14.93	0.031	0.250	Pass
			1	High	16.99	-2.16	14.83	0.030	0.250	Pass
			12	Low	17.08	-2.16	14.92	0.031	0.250	Pass
			12	Mid	17.12	-2.16	14.96	0.031	0.250	Pass
			12	High	16.9	-2.16	14.74	0.030	0.250	Pass
			25	Low	16.95	-2.16	14.79	0.030	0.250	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.91	-2.16	19.75	0.094	0.250	Pass
			1	Mid	21.86	-2.16	19.70	0.093	0.250	Pass
			1	High	21.86	-2.16	19.70	0.093	0.250	Pass
			12	Low	21.01	-2.16	18.85	0.077	0.250	Pass
			12	Mid	21.02	-2.16	18.86	0.077	0.250	Pass
			12	High	20.93	-2.16	18.77	0.075	0.250	Pass
			25	Low	20.99	-2.16	18.83	0.076	0.250	Pass
		Q16	1	Low	21.09	-2.16	18.93	0.078	0.250	Pass
			1	Mid	21.02	-2.16	18.86	0.077	0.250	Pass
			1	High	20.99	-2.16	18.83	0.076	0.250	Pass
			12	Low	19.92	-2.16	17.76	0.060	0.250	Pass
			12	Mid	20.02	-2.16	17.86	0.061	0.250	Pass
			12	High	19.81	-2.16	17.65	0.058	0.250	Pass
			25	Low	20.06	-2.16	17.90	0.062	0.250	Pass
		Q64	1	Low	20.11	-2.16	17.95	0.062	0.250	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 30										
			1	Mid	20.09	-2.16	17.93	0.062	0.250	Pass
			1	High	19.99	-2.16	17.83	0.061	0.250	Pass
			12	Low	19.06	-2.16	16.90	0.049	0.250	Pass
			12	Mid	19.15	-2.16	16.99	0.050	0.250	Pass
			12	High	19.02	-2.16	16.86	0.049	0.250	Pass
			25	Low	18.97	-2.16	16.81	0.048	0.250	Pass
		Q256	1	Low	17.01	-2.16	14.85	0.031	0.250	Pass
			1	Mid	17.28	-2.16	15.12	0.033	0.250	Pass
			1	High	16.98	-2.16	14.82	0.030	0.250	Pass
			12	Low	17.03	-2.16	14.87	0.031	0.250	Pass
			12	Mid	17.11	-2.16	14.95	0.031	0.250	Pass
			12	High	16.95	-2.16	14.79	0.030	0.250	Pass
			25	Low	17.02	-2.16	14.86	0.031	0.250	Pass
10	MCH	QPSK	1	Low	21.84	-2.16	19.68	0.093	0.250	Pass
			1	Mid	21.88	-2.16	19.72	0.094	0.250	Pass
			1	High	21.84	-2.16	19.68	0.093	0.250	Pass
			25	Low	20.94	-2.16	18.78	0.076	0.250	Pass
			25	Mid	20.99	-2.16	18.83	0.076	0.250	Pass
			25	High	20.89	-2.16	18.73	0.075	0.250	Pass
			50	Low	20.97	-2.16	18.81	0.076	0.250	Pass
		Q16	1	Low	21.61	-2.16	19.45	0.088	0.250	Pass
			1	Mid	21.45	-2.16	19.29	0.085	0.250	Pass
			1	High	21.59	-2.16	19.43	0.088	0.250	Pass
			25	Low	20.05	-2.16	17.89	0.062	0.250	Pass
			25	Mid	20.08	-2.16	17.92	0.062	0.250	Pass
			25	High	19.95	-2.16	17.79	0.060	0.250	Pass
			50	Low	19.97	-2.16	17.81	0.060	0.250	Pass
		Q64	1	Low	20.25	-2.16	18.09	0.064	0.250	Pass
			1	Mid	20.21	-2.16	18.05	0.064	0.250	Pass
			1	High	20.22	-2.16	18.06	0.064	0.250	Pass
			25	Low	18.98	-2.16	16.82	0.048	0.250	Pass
			25	Mid	19.08	-2.16	16.92	0.049	0.250	Pass
			25	High	18.97	-2.16	16.81	0.048	0.250	Pass
			50	Low	19.02	-2.16	16.86	0.049	0.250	Pass
		Q256	1	Low	17.5	-2.16	15.34	0.034	0.250	Pass
			1	Mid	17.52	-2.16	15.36	0.034	0.250	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 30										
			1	High	17.49	-2.16	15.33	0.034	0.250	Pass
			25	Low	17.03	-2.16	14.87	0.031	0.250	Pass
			25	Mid	17.06	-2.16	14.90	0.031	0.250	Pass
			25	High	16.98	-2.16	14.82	0.030	0.250	Pass
			50	Low	17.02	-2.16	14.86	0.031	0.250	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 38										
5	LCH	QPSK	1	Low	21.9	-1.73	20.17	0.104	2.000	Pass
			1	Mid	21.87	-1.73	20.14	0.103	2.000	Pass
			1	High	21.93	-1.73	20.20	0.105	2.000	Pass
			12	Low	20.9	-1.73	19.17	0.083	2.000	Pass
			12	Mid	20.94	-1.73	19.21	0.083	2.000	Pass
			12	High	20.91	-1.73	19.18	0.083	2.000	Pass
			25	Low	20.92	-1.73	19.19	0.083	2.000	Pass
		Q16	1	Low	20.98	-1.73	19.25	0.084	2.000	Pass
			1	Mid	21.09	-1.73	19.36	0.086	2.000	Pass
			1	High	21.16	-1.73	19.43	0.088	2.000	Pass
			12	Low	19.94	-1.73	18.21	0.066	2.000	Pass
			12	Mid	20	-1.73	18.27	0.067	2.000	Pass
			12	High	19.98	-1.73	18.25	0.067	2.000	Pass
			25	Low	19.91	-1.73	18.18	0.066	2.000	Pass
		Q64	1	Low	19.92	-1.73	18.19	0.066	2.000	Pass
			1	Mid	20.02	-1.73	18.29	0.067	2.000	Pass
			1	High	19.94	-1.73	18.21	0.066	2.000	Pass
			12	Low	18.91	-1.73	17.18	0.052	2.000	Pass
			12	Mid	19.05	-1.73	17.32	0.054	2.000	Pass
			12	High	18.98	-1.73	17.25	0.053	2.000	Pass
			25	Low	18.93	-1.73	17.20	0.052	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.21	-1.73	15.48	0.035	2.000	Pass
			1	Mid	17.26	-1.73	15.53	0.036	2.000	Pass
			1	High	17.39	-1.73	15.66	0.037	2.000	Pass
			12	Low	16.96	-1.73	15.23	0.033	2.000	Pass
			12	Mid	16.92	-1.73	15.19	0.033	2.000	Pass
			12	High	16.96	-1.73	15.23	0.033	2.000	Pass
			25	Low	16.91	-1.73	15.18	0.033	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.02	-1.73	20.29	0.107	2.000	Pass
			1	Mid	21.86	-1.73	20.13	0.103	2.000	Pass
			1	High	21.99	-1.73	20.26	0.106	2.000	Pass
			12	Low	20.94	-1.73	19.21	0.083	2.000	Pass
			12	Mid	21.09	-1.73	19.36	0.086	2.000	Pass
			12	High	21.04	-1.73	19.31	0.085	2.000	Pass
			25	Low	20.97	-1.73	19.24	0.084	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 38										
		Q16	1	Low	21.07	-1.73	19.34	0.086	2.000	Pass
			1	Mid	20.91	-1.73	19.18	0.083	2.000	Pass
			1	High	21.04	-1.73	19.31	0.085	2.000	Pass
			12	Low	20.01	-1.73	18.28	0.067	2.000	Pass
			12	Mid	20.14	-1.73	18.41	0.069	2.000	Pass
			12	High	20.18	-1.73	18.45	0.070	2.000	Pass
			25	Low	20.05	-1.73	18.32	0.068	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.37	-1.73	18.64	0.073	2.000	Pass
			1	Mid	20.41	-1.73	18.68	0.074	2.000	Pass
			1	High	20.44	-1.73	18.71	0.074	2.000	Pass
			12	Low	19.09	-1.73	17.36	0.054	2.000	Pass
			12	Mid	19.16	-1.73	17.43	0.055	2.000	Pass
			12	High	19.2	-1.73	17.47	0.056	2.000	Pass
			25	Low	19	-1.73	17.27	0.053	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.24	-1.73	15.51	0.036	2.000	Pass
			1	Mid	17.24	-1.73	15.51	0.036	2.000	Pass
			1	High	17.28	-1.73	15.55	0.036	2.000	Pass
			12	Low	16.9	-1.73	15.17	0.033	2.000	Pass
			12	Mid	17.18	-1.73	15.45	0.035	2.000	Pass
			12	High	17.04	-1.73	15.31	0.034	2.000	Pass
			25	Low	16.92	-1.73	15.19	0.033	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.08	-1.73	20.35	0.108	2.000	Pass
			1	Mid	22.07	-1.73	20.34	0.108	2.000	Pass
			1	High	22.09	-1.73	20.36	0.109	2.000	Pass
			12	Low	21.11	-1.73	19.38	0.087	2.000	Pass
			12	Mid	21.12	-1.73	19.39	0.087	2.000	Pass
			12	High	21.1	-1.73	19.37	0.086	2.000	Pass
			25	Low	21.1	-1.73	19.37	0.086	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.4	-1.73	19.67	0.093	2.000	Pass
			1	Mid	21.41	-1.73	19.68	0.093	2.000	Pass
			1	High	21.48	-1.73	19.75	0.094	2.000	Pass
			12	Low	20.14	-1.73	18.41	0.069	2.000	Pass
			12	Mid	20.08	-1.73	18.35	0.068	2.000	Pass
			12	High	20.2	-1.73	18.47	0.070	2.000	Pass
			25	Low	20.11	-1.73	18.38	0.069	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.59	-1.73	18.86	0.077	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 38										
			1	Mid	20.57	-1.73	18.84	0.077	2.000	Pass
			1	High	20.61	-1.73	18.88	0.077	2.000	Pass
			12	Low	19.1	-1.73	17.37	0.055	2.000	Pass
			12	Mid	19.21	-1.73	17.48	0.056	2.000	Pass
			12	High	19.15	-1.73	17.42	0.055	2.000	Pass
			25	Low	19.04	-1.73	17.31	0.054	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.37	-1.73	15.64	0.037	2.000	Pass
			1	Mid	17.43	-1.73	15.70	0.037	2.000	Pass
			1	High	17.36	-1.73	15.63	0.037	2.000	Pass
			12	Low	17.07	-1.73	15.34	0.034	2.000	Pass
			12	Mid	17.18	-1.73	15.45	0.035	2.000	Pass
			12	High	17.06	-1.73	15.33	0.034	2.000	Pass
			25	Low	17.15	-1.73	15.42	0.035	2.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	21.83	-1.73	20.10	0.102	2.000	Pass
			1	Mid	21.82	-1.73	20.09	0.102	2.000	Pass
			1	High	21.87	-1.73	20.14	0.103	2.000	Pass
			25	Low	20.92	-1.73	19.19	0.083	2.000	Pass
			25	Mid	20.98	-1.73	19.25	0.084	2.000	Pass
			25	High	20.95	-1.73	19.22	0.084	2.000	Pass
			50	Low	20.93	-1.73	19.20	0.083	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.07	-1.73	19.34	0.086	2.000	Pass
			1	Mid	21.3	-1.73	19.57	0.091	2.000	Pass
			1	High	21.38	-1.73	19.65	0.092	2.000	Pass
			25	Low	19.92	-1.73	18.19	0.066	2.000	Pass
			25	Mid	19.99	-1.73	18.26	0.067	2.000	Pass
			25	High	19.96	-1.73	18.23	0.067	2.000	Pass
			50	Low	19.98	-1.73	18.25	0.067	2.000	Pass
		Q64	1	Low	19.93	-1.73	18.20	0.066	2.000	Pass
			1	Mid	19.91	-1.73	18.18	0.066	2.000	Pass
			1	High	19.92	-1.73	18.19	0.066	2.000	Pass
			25	Low	18.89	-1.73	17.16	0.052	2.000	Pass
			25	Mid	18.96	-1.73	17.23	0.053	2.000	Pass
			25	High	18.89	-1.73	17.16	0.052	2.000	Pass
			50	Low	18.96	-1.73	17.23	0.053	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.19	-1.73	15.46	0.035	2.000	Pass
			1	Mid	17.21	-1.73	15.48	0.035	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 38										
			1	High	17.23	-1.73	15.50	0.035	2.000	Pass
			25	Low	16.99	-1.73	15.26	0.034	2.000	Pass
			25	Mid	16.96	-1.73	15.23	0.033	2.000	Pass
			25	High	16.94	-1.73	15.21	0.033	2.000	Pass
			50	Low	16.98	-1.73	15.25	0.033	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.95	-1.73	20.22	0.105	2.000	Pass
			1	Mid	21.97	-1.73	20.24	0.106	2.000	Pass
			1	High	22.03	-1.73	20.30	0.107	2.000	Pass
			25	Low	20.97	-1.73	19.24	0.084	2.000	Pass
			25	Mid	20.99	-1.73	19.26	0.084	2.000	Pass
			25	High	21.05	-1.73	19.32	0.086	2.000	Pass
			50	Low	20.94	-1.73	19.21	0.083	2.000	Pass
		Q16	1	Low	20.9	-1.73	19.17	0.083	2.000	Pass
			1	Mid	20.88	-1.73	19.15	0.082	2.000	Pass
			1	High	20.98	-1.73	19.25	0.084	2.000	Pass
			25	Low	20.01	-1.73	18.28	0.067	2.000	Pass
			25	Mid	20.05	-1.73	18.32	0.068	2.000	Pass
			25	High	20.1	-1.73	18.37	0.069	2.000	Pass
			50	Low	19.98	-1.73	18.25	0.067	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.18	-1.73	18.45	0.070	2.000	Pass
			1	Mid	20.26	-1.73	18.53	0.071	2.000	Pass
			1	High	20.26	-1.73	18.53	0.071	2.000	Pass
			25	Low	18.93	-1.73	17.20	0.052	2.000	Pass
			25	Mid	18.96	-1.73	17.23	0.053	2.000	Pass
			25	High	19.02	-1.73	17.29	0.054	2.000	Pass
			50	Low	18.97	-1.73	17.24	0.053	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.61	-1.73	14.88	0.031	2.000	Pass
			1	Mid	16.81	-1.73	15.08	0.032	2.000	Pass
			1	High	16.81	-1.73	15.08	0.032	2.000	Pass
			25	Low	17.02	-1.73	15.29	0.034	2.000	Pass
			25	Mid	17.08	-1.73	15.35	0.034	2.000	Pass
			25	High	17.15	-1.73	15.42	0.035	2.000	Pass
			50	Low	16.89	-1.73	15.16	0.033	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22	-1.73	20.27	0.106	2.000	Pass
			1	Mid	21.99	-1.73	20.26	0.106	2.000	Pass
			1	High	22.09	-1.73	20.36	0.109	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 38										
			25	Low	21.03	-1.73	19.30	0.085	2.000	Pass
			25	Mid	21.13	-1.73	19.40	0.087	2.000	Pass
			25	High	21.1	-1.73	19.37	0.086	2.000	Pass
			50	Low	21.09	-1.73	19.36	0.086	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.15	-1.73	19.42	0.087	2.000	Pass
			1	Mid	21.22	-1.73	19.49	0.089	2.000	Pass
			1	High	21.26	-1.73	19.53	0.090	2.000	Pass
			25	Low	20.1	-1.73	18.37	0.069	2.000	Pass
			25	Mid	20.09	-1.73	18.36	0.069	2.000	Pass
			25	High	20.14	-1.73	18.41	0.069	2.000	Pass
			50	Low	20.05	-1.73	18.32	0.068	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.05	-1.73	18.32	0.068	2.000	Pass
			1	Mid	20.01	-1.73	18.28	0.067	2.000	Pass
			1	High	20.07	-1.73	18.34	0.068	2.000	Pass
			25	Low	19.14	-1.73	17.41	0.055	2.000	Pass
			25	Mid	19.2	-1.73	17.47	0.056	2.000	Pass
			25	High	19.11	-1.73	17.38	0.055	2.000	Pass
			50	Low	19.12	-1.73	17.39	0.055	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.15	-1.73	15.42	0.035	2.000	Pass
			1	Mid	17.08	-1.73	15.35	0.034	2.000	Pass
			1	High	17.2	-1.73	15.47	0.035	2.000	Pass
			25	Low	17.1	-1.73	15.37	0.034	2.000	Pass
			25	Mid	17.08	-1.73	15.35	0.034	2.000	Pass
			25	High	17.07	-1.73	15.34	0.034	2.000	Pass
			50	Low	17.1	-1.73	15.37	0.034	2.000	Pass
15	LCH	QPSK	1	Low	21.64	-1.73	19.91	0.098	2.000	Pass
			1	Mid	21.64	-1.73	19.91	0.098	2.000	Pass
			1	High	21.78	-1.73	20.05	0.101	2.000	Pass
			36	Low	20.78	-1.73	19.05	0.080	2.000	Pass
			36	Mid	20.83	-1.73	19.10	0.081	2.000	Pass
			36	High	20.8	-1.73	19.07	0.081	2.000	Pass
			75	Low	20.76	-1.73	19.03	0.080	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.03	-1.73	19.30	0.085	2.000	Pass
			1	Mid	21.03	-1.73	19.30	0.085	2.000	Pass
			1	High	21.13	-1.73	19.40	0.087	2.000	Pass
			36	Low	19.81	-1.73	18.08	0.064	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 38										
			36	Mid	19.82	-1.73	18.09	0.064	2.000	Pass
			36	High	19.82	-1.73	18.09	0.064	2.000	Pass
			75	Low	19.78	-1.73	18.05	0.064	2.000	Pass
		Q64	1	Low	19.85	-1.73	18.12	0.065	2.000	Pass
			1	Mid	20.11	-1.73	18.38	0.069	2.000	Pass
			1	High	20.08	-1.73	18.35	0.068	2.000	Pass
			36	Low	18.83	-1.73	17.10	0.051	2.000	Pass
			36	Mid	18.89	-1.73	17.16	0.052	2.000	Pass
			36	High	18.85	-1.73	17.12	0.052	2.000	Pass
			75	Low	18.85	-1.73	17.12	0.052	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.92	-1.73	15.19	0.033	2.000	Pass
			1	Mid	16.96	-1.73	15.23	0.033	2.000	Pass
			1	High	17.13	-1.73	15.40	0.035	2.000	Pass
			36	Low	16.83	-1.73	15.10	0.032	2.000	Pass
			36	Mid	16.92	-1.73	15.19	0.033	2.000	Pass
			36	High	16.92	-1.73	15.19	0.033	2.000	Pass
			75	Low	16.87	-1.73	15.14	0.033	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.76	-1.73	20.03	0.101	2.000	Pass
			1	Mid	21.74	-1.73	20.01	0.100	2.000	Pass
			1	High	21.83	-1.73	20.10	0.102	2.000	Pass
			36	Low	20.79	-1.73	19.06	0.081	2.000	Pass
			36	Mid	20.85	-1.73	19.12	0.082	2.000	Pass
			36	High	20.84	-1.73	19.11	0.081	2.000	Pass
			75	Low	20.8	-1.73	19.07	0.081	2.000	Pass
		Q16	1	Low	20.8	-1.73	19.07	0.081	2.000	Pass
			1	Mid	20.85	-1.73	19.12	0.082	2.000	Pass
			1	High	20.88	-1.73	19.15	0.082	2.000	Pass
			36	Low	19.75	-1.73	18.02	0.063	2.000	Pass
			36	Mid	19.8	-1.73	18.07	0.064	2.000	Pass
			36	High	19.83	-1.73	18.10	0.065	2.000	Pass
			75	Low	19.77	-1.73	18.04	0.064	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.02	-1.73	18.29	0.067	2.000	Pass
			1	Mid	20.18	-1.73	18.45	0.070	2.000	Pass
			1	High	20.16	-1.73	18.43	0.070	2.000	Pass
			36	Low	18.8	-1.73	17.07	0.051	2.000	Pass
			36	Mid	18.88	-1.73	17.15	0.052	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 38										
			36	High	18.83	-1.73	17.10	0.051	2.000	Pass
			75	Low	18.87	-1.73	17.14	0.052	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.57	-1.73	14.84	0.030	2.000	Pass
			1	Mid	16.76	-1.73	15.03	0.032	2.000	Pass
			1	High	16.67	-1.73	14.94	0.031	2.000	Pass
			36	Low	16.84	-1.73	15.11	0.032	2.000	Pass
			36	Mid	16.89	-1.73	15.16	0.033	2.000	Pass
			36	High	16.85	-1.73	15.12	0.033	2.000	Pass
			75	Low	16.81	-1.73	15.08	0.032	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.88	-1.73	20.15	0.104	2.000	Pass
			1	Mid	21.89	-1.73	20.16	0.104	2.000	Pass
			1	High	21.94	-1.73	20.21	0.105	2.000	Pass
			36	Low	20.89	-1.73	19.16	0.082	2.000	Pass
			36	Mid	20.94	-1.73	19.21	0.083	2.000	Pass
			36	High	20.95	-1.73	19.22	0.084	2.000	Pass
			75	Low	20.88	-1.73	19.15	0.082	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.17	-1.73	19.44	0.088	2.000	Pass
			1	Mid	21.19	-1.73	19.46	0.088	2.000	Pass
			1	High	21.27	-1.73	19.54	0.090	2.000	Pass
			36	Low	20	-1.73	18.27	0.067	2.000	Pass
			36	Mid	20.02	-1.73	18.29	0.067	2.000	Pass
			36	High	20	-1.73	18.27	0.067	2.000	Pass
			75	Low	19.96	-1.73	18.23	0.067	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.2	-1.73	18.47	0.070	2.000	Pass
			1	Mid	20.26	-1.73	18.53	0.071	2.000	Pass
			1	High	20.31	-1.73	18.58	0.072	2.000	Pass
			36	Low	18.93	-1.73	17.20	0.052	2.000	Pass
			36	Mid	19	-1.73	17.27	0.053	2.000	Pass
			36	High	18.98	-1.73	17.25	0.053	2.000	Pass
			75	Low	18.98	-1.73	17.25	0.053	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.1	-1.73	15.37	0.034	2.000	Pass
			1	Mid	17.23	-1.73	15.50	0.035	2.000	Pass
			1	High	17.21	-1.73	15.48	0.035	2.000	Pass
			36	Low	16.92	-1.73	15.19	0.033	2.000	Pass
			36	Mid	16.95	-1.73	15.22	0.033	2.000	Pass
			36	High	16.94	-1.73	15.21	0.033	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 38										
			75	Low	16.98	-1.73	15.25	0.033	2.000	Pass
20	LCH	QPSK	1	Low	21.8	-1.73	20.07	0.102	2.000	Pass
			1	Mid	21.84	-1.73	20.11	0.103	2.000	Pass
			1	High	21.94	-1.73	20.21	0.105	2.000	Pass
			50	Low	20.76	-1.73	19.03	0.080	2.000	Pass
			50	Mid	20.82	-1.73	19.09	0.081	2.000	Pass
			50	High	20.81	-1.73	19.08	0.081	2.000	Pass
			100	Low	20.82	-1.73	19.09	0.081	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.08	-1.73	19.35	0.086	2.000	Pass
			1	Mid	21.1	-1.73	19.37	0.086	2.000	Pass
			1	High	21.18	-1.73	19.45	0.088	2.000	Pass
			50	Low	19.8	-1.73	18.07	0.064	2.000	Pass
			50	Mid	19.83	-1.73	18.10	0.065	2.000	Pass
			50	High	19.84	-1.73	18.11	0.065	2.000	Pass
			100	Low	19.82	-1.73	18.09	0.064	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.09	-1.73	18.36	0.069	2.000	Pass
			1	Mid	20.18	-1.73	18.45	0.070	2.000	Pass
			1	High	20.25	-1.73	18.52	0.071	2.000	Pass
			50	Low	18.78	-1.73	17.05	0.051	2.000	Pass
			50	Mid	18.87	-1.73	17.14	0.052	2.000	Pass
			50	High	18.86	-1.73	17.13	0.052	2.000	Pass
			100	Low	18.85	-1.73	17.12	0.052	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.33	-1.73	15.60	0.036	2.000	Pass
			1	Mid	17.44	-1.73	15.71	0.037	2.000	Pass
			1	High	17.55	-1.73	15.82	0.038	2.000	Pass
			50	Low	16.79	-1.73	15.06	0.032	2.000	Pass
			50	Mid	16.85	-1.73	15.12	0.033	2.000	Pass
			50	High	16.88	-1.73	15.15	0.033	2.000	Pass
			100	Low	16.8	-1.73	15.07	0.032	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.78	-1.73	20.05	0.101	2.000	Pass
			1	Mid	21.8	-1.73	20.07	0.102	2.000	Pass
			1	High	21.86	-1.73	20.13	0.103	2.000	Pass
			50	Low	20.76	-1.73	19.03	0.080	2.000	Pass
			50	Mid	20.82	-1.73	19.09	0.081	2.000	Pass
			50	High	20.83	-1.73	19.10	0.081	2.000	Pass
			100	Low	20.8	-1.73	19.07	0.081	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 38										
		Q16	1	Low	20.91	-1.73	19.18	0.083	2.000	Pass
			1	Mid	20.96	-1.73	19.23	0.084	2.000	Pass
			1	High	21.02	-1.73	19.29	0.085	2.000	Pass
			50	Low	19.76	-1.73	18.03	0.064	2.000	Pass
			50	Mid	19.89	-1.73	18.16	0.065	2.000	Pass
			50	High	19.83	-1.73	18.10	0.065	2.000	Pass
			100	Low	19.78	-1.73	18.05	0.064	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.13	-1.73	18.40	0.069	2.000	Pass
			1	Mid	20.28	-1.73	18.55	0.072	2.000	Pass
			1	High	20.25	-1.73	18.52	0.071	2.000	Pass
			50	Low	18.82	-1.73	17.09	0.051	2.000	Pass
			50	Mid	18.82	-1.73	17.09	0.051	2.000	Pass
			50	High	18.82	-1.73	17.09	0.051	2.000	Pass
			100	Low	18.78	-1.73	17.05	0.051	2.000	Pass
		Q256	1	Low	16.97	-1.73	15.24	0.033	2.000	Pass
			1	Mid	17.09	-1.73	15.36	0.034	2.000	Pass
			1	High	17.08	-1.73	15.35	0.034	2.000	Pass
			50	Low	16.77	-1.73	15.04	0.032	2.000	Pass
			50	Mid	16.81	-1.73	15.08	0.032	2.000	Pass
			50	High	16.81	-1.73	15.08	0.032	2.000	Pass
			100	Low	16.81	-1.73	15.08	0.032	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.77	-1.73	20.04	0.101	2.000	Pass
			1	Mid	21.84	-1.73	20.11	0.103	2.000	Pass
			1	High	21.86	-1.73	20.13	0.103	2.000	Pass
			50	Low	20.84	-1.73	19.11	0.081	2.000	Pass
			50	Mid	20.87	-1.73	19.14	0.082	2.000	Pass
			50	High	20.89	-1.73	19.16	0.082	2.000	Pass
			100	Low	20.95	-1.73	19.22	0.084	2.000	Pass
		Q16	1	Low	20.91	-1.73	19.18	0.083	2.000	Pass
			1	Mid	20.87	-1.73	19.14	0.082	2.000	Pass
			1	High	21.05	-1.73	19.32	0.086	2.000	Pass
			50	Low	19.92	-1.73	18.19	0.066	2.000	Pass
			50	Mid	20	-1.73	18.27	0.067	2.000	Pass
			50	High	19.95	-1.73	18.22	0.066	2.000	Pass
			100	Low	19.89	-1.73	18.16	0.065	2.000	Pass
		Q64	1	Low	19.83	-1.73	18.10	0.065	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 38										
			1	Mid	19.97	-1.73	18.24	0.067	2.000	Pass
			1	High	20.01	-1.73	18.28	0.067	2.000	Pass
			50	Low	18.89	-1.73	17.16	0.052	2.000	Pass
			50	Mid	18.86	-1.73	17.13	0.052	2.000	Pass
			50	High	18.93	-1.73	17.20	0.052	2.000	Pass
			100	Low	18.87	-1.73	17.14	0.052	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.09	-1.73	15.36	0.034	2.000	Pass
			1	Mid	17.15	-1.73	15.42	0.035	2.000	Pass
			1	High	17.25	-1.73	15.52	0.036	2.000	Pass
			50	Low	16.85	-1.73	15.12	0.033	2.000	Pass
			50	Mid	16.97	-1.73	15.24	0.033	2.000	Pass
			50	High	16.95	-1.73	15.22	0.033	2.000	Pass
			100	Low	16.95	-1.73	15.22	0.033	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 41										
5	LCH	QPSK	1	Low	24.94	-1.26	23.68	0.233	2.000	Pass
			1	Mid	24.92	-1.26	23.66	0.232	2.000	Pass
			1	High	24.99	-1.26	23.73	0.236	2.000	Pass
			12	Low	24.03	-1.26	22.77	0.189	2.000	Pass
			12	Mid	24.06	-1.26	22.80	0.191	2.000	Pass
			12	High	24.03	-1.26	22.77	0.189	2.000	Pass
			25	Low	23.99	-1.26	22.73	0.187	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.91	-1.26	22.65	0.184	2.000	Pass
			1	Mid	24.08	-1.26	22.82	0.191	2.000	Pass
			1	High	24.04	-1.26	22.78	0.190	2.000	Pass
			12	Low	22.99	-1.26	21.73	0.149	2.000	Pass
			12	Mid	23.08	-1.26	21.82	0.152	2.000	Pass
			12	High	23	-1.26	21.74	0.149	2.000	Pass
			25	Low	23.01	-1.26	21.75	0.150	2.000	Pass
		Q64	1	Low	23.05	-1.26	21.79	0.151	2.000	Pass
			1	Mid	23.08	-1.26	21.82	0.152	2.000	Pass
			1	High	22.95	-1.26	21.69	0.148	2.000	Pass
			12	Low	22	-1.26	20.74	0.119	2.000	Pass
			12	Mid	22.07	-1.26	20.81	0.121	2.000	Pass
			12	High	22	-1.26	20.74	0.119	2.000	Pass
			25	Low	21.98	-1.26	20.72	0.118	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.22	-1.26	18.96	0.079	2.000	Pass
			1	Mid	20.27	-1.26	19.01	0.080	2.000	Pass
			1	High	20.43	-1.26	19.17	0.083	2.000	Pass
			12	Low	20.05	-1.26	18.79	0.076	2.000	Pass
			12	Mid	20.05	-1.26	18.79	0.076	2.000	Pass
			12	High	20.07	-1.26	18.81	0.076	2.000	Pass
			25	Low	19.99	-1.26	18.73	0.075	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	24.99	-1.26	23.73	0.236	2.000	Pass
			1	Mid	24.98	-1.26	23.72	0.236	2.000	Pass
			1	High	25.05	-1.26	23.79	0.239	2.000	Pass
			12	Low	24.07	-1.26	22.81	0.191	2.000	Pass
			12	Mid	24.15	-1.26	22.89	0.195	2.000	Pass
			12	High	24.05	-1.26	22.79	0.190	2.000	Pass
			25	Low	24.11	-1.26	22.85	0.193	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 41										
		Q16	1	Low	24	-1.26	22.74	0.188	2.000	Pass
			1	Mid	23.92	-1.26	22.66	0.185	2.000	Pass
			1	High	23.99	-1.26	22.73	0.187	2.000	Pass
			12	Low	23.12	-1.26	21.86	0.153	2.000	Pass
			12	Mid	23.17	-1.26	21.91	0.155	2.000	Pass
			12	High	23.15	-1.26	21.89	0.155	2.000	Pass
			25	Low	23.14	-1.26	21.88	0.154	2.000	Pass
		Q64	1	Low	23.38	-1.26	22.12	0.163	2.000	Pass
			1	Mid	23.53	-1.26	22.27	0.169	2.000	Pass
			1	High	23.54	-1.26	22.28	0.169	2.000	Pass
			12	Low	22.16	-1.26	20.90	0.123	2.000	Pass
			12	Mid	22.2	-1.26	20.94	0.124	2.000	Pass
			12	High	22.19	-1.26	20.93	0.124	2.000	Pass
			25	Low	22.12	-1.26	20.86	0.122	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.25	-1.26	18.99	0.079	2.000	Pass
			1	Mid	20.24	-1.26	18.98	0.079	2.000	Pass
			1	High	20.28	-1.26	19.02	0.080	2.000	Pass
			12	Low	20.01	-1.26	18.75	0.075	2.000	Pass
			12	Mid	20.2	-1.26	18.94	0.078	2.000	Pass
			12	High	20.03	-1.26	18.77	0.075	2.000	Pass
			25	Low	20.03	-1.26	18.77	0.075	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	24.93	-1.26	23.67	0.233	2.000	Pass
			1	Mid	24.94	-1.26	23.68	0.233	2.000	Pass
			1	High	25.02	-1.26	23.76	0.238	2.000	Pass
			12	Low	24.09	-1.26	22.83	0.192	2.000	Pass
			12	Mid	24.08	-1.26	22.82	0.191	2.000	Pass
			12	High	24.1	-1.26	22.84	0.192	2.000	Pass
			25	Low	24.09	-1.26	22.83	0.192	2.000	Pass
		Q16	1	Low	24.17	-1.26	22.91	0.195	2.000	Pass
			1	Mid	24.15	-1.26	22.89	0.195	2.000	Pass
			1	High	24.26	-1.26	23.00	0.200	2.000	Pass
			12	Low	23.16	-1.26	21.90	0.155	2.000	Pass
			12	Mid	23.18	-1.26	21.92	0.156	2.000	Pass
			12	High	23.12	-1.26	21.86	0.153	2.000	Pass
			25	Low	23.08	-1.26	21.82	0.152	2.000	Pass
		Q64	1	Low	23.54	-1.26	22.28	0.169	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 41										
			1	Mid	23.57	-1.26	22.31	0.170	2.000	Pass
			1	High	23.59	-1.26	22.33	0.171	2.000	Pass
			12	Low	22.13	-1.26	20.87	0.122	2.000	Pass
			12	Mid	22.17	-1.26	20.91	0.123	2.000	Pass
			12	High	22.13	-1.26	20.87	0.122	2.000	Pass
			25	Low	22.04	-1.26	20.78	0.120	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.32	-1.26	19.06	0.081	2.000	Pass
			1	Mid	20.31	-1.26	19.05	0.080	2.000	Pass
			1	High	20.35	-1.26	19.09	0.081	2.000	Pass
			12	Low	20.09	-1.26	18.83	0.076	2.000	Pass
			12	Mid	20.11	-1.26	18.85	0.077	2.000	Pass
			12	High	20.04	-1.26	18.78	0.076	2.000	Pass
			25	Low	20.05	-1.26	18.79	0.076	2.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	24.89	-1.26	23.63	0.231	2.000	Pass
			1	Mid	24.87	-1.26	23.61	0.230	2.000	Pass
			1	High	24.9	-1.26	23.64	0.231	2.000	Pass
			25	Low	24.01	-1.26	22.75	0.188	2.000	Pass
			25	Mid	24.08	-1.26	22.82	0.191	2.000	Pass
			25	High	23.98	-1.26	22.72	0.187	2.000	Pass
			50	Low	23.98	-1.26	22.72	0.187	2.000	Pass
		Q16	1	Low	24.16	-1.26	22.90	0.195	2.000	Pass
			1	Mid	24.18	-1.26	22.92	0.196	2.000	Pass
			1	High	24.15	-1.26	22.89	0.195	2.000	Pass
			25	Low	23.09	-1.26	21.83	0.152	2.000	Pass
			25	Mid	23.13	-1.26	21.87	0.154	2.000	Pass
			25	High	23.02	-1.26	21.76	0.150	2.000	Pass
			50	Low	22.95	-1.26	21.69	0.148	2.000	Pass
		Q64	1	Low	23.35	-1.26	22.09	0.162	2.000	Pass
			1	Mid	23.35	-1.26	22.09	0.162	2.000	Pass
			1	High	23.19	-1.26	21.93	0.156	2.000	Pass
			25	Low	22.06	-1.26	20.80	0.120	2.000	Pass
			25	Mid	22.09	-1.26	20.83	0.121	2.000	Pass
			25	High	22.02	-1.26	20.76	0.119	2.000	Pass
			50	Low	21.98	-1.26	20.72	0.118	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.3	-1.26	19.04	0.080	2.000	Pass
			1	Mid	20.23	-1.26	18.97	0.079	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 41										
			1	High	20.15	-1.26	18.89	0.077	2.000	Pass
			25	Low	20.01	-1.26	18.75	0.075	2.000	Pass
			25	Mid	20.04	-1.26	18.78	0.076	2.000	Pass
			25	High	20.03	-1.26	18.77	0.075	2.000	Pass
			50	Low	19.96	-1.26	18.70	0.074	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	24.98	-1.26	23.72	0.236	2.000	Pass
			1	Mid	24.94	-1.26	23.68	0.233	2.000	Pass
			1	High	24.88	-1.26	23.62	0.230	2.000	Pass
			25	Low	24.09	-1.26	22.83	0.192	2.000	Pass
			25	Mid	24.11	-1.26	22.85	0.193	2.000	Pass
			25	High	24.06	-1.26	22.80	0.191	2.000	Pass
			50	Low	24.01	-1.26	22.75	0.188	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.93	-1.26	22.67	0.185	2.000	Pass
			1	Mid	23.82	-1.26	22.56	0.180	2.000	Pass
			1	High	23.88	-1.26	22.62	0.183	2.000	Pass
			25	Low	23.12	-1.26	21.86	0.153	2.000	Pass
			25	Mid	23.16	-1.26	21.90	0.155	2.000	Pass
			25	High	23.09	-1.26	21.83	0.152	2.000	Pass
			50	Low	23.05	-1.26	21.79	0.151	2.000	Pass
		Q64	1	Low	23.32	-1.26	22.06	0.161	2.000	Pass
			1	Mid	23.21	-1.26	21.95	0.157	2.000	Pass
			1	High	23.13	-1.26	21.87	0.154	2.000	Pass
			25	Low	22.08	-1.26	20.82	0.121	2.000	Pass
			25	Mid	22.12	-1.26	20.86	0.122	2.000	Pass
			25	High	22.06	-1.26	20.80	0.120	2.000	Pass
			50	Low	22.02	-1.26	20.76	0.119	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.9	-1.26	18.64	0.073	2.000	Pass
			1	Mid	19.9	-1.26	18.64	0.073	2.000	Pass
			1	High	19.77	-1.26	18.51	0.071	2.000	Pass
			25	Low	20.14	-1.26	18.88	0.077	2.000	Pass
			25	Mid	20.2	-1.26	18.94	0.078	2.000	Pass
			25	High	20.05	-1.26	18.79	0.076	2.000	Pass
			50	Low	20.01	-1.26	18.75	0.075	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	25.07	-1.26	23.81	0.240	2.000	Pass
			1	Mid	25.03	-1.26	23.77	0.238	2.000	Pass
			1	High	25.02	-1.26	23.76	0.238	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 41										
			25	Low	24.12	-1.26	22.86	0.193	2.000	Pass
			25	Mid	24.15	-1.26	22.89	0.195	2.000	Pass
			25	High	24.14	-1.26	22.88	0.194	2.000	Pass
			50	Low	24.09	-1.26	22.83	0.192	2.000	Pass
		Q16	1	Low	24.17	-1.26	22.91	0.195	2.000	Pass
			1	Mid	24.21	-1.26	22.95	0.197	2.000	Pass
			1	High	24.17	-1.26	22.91	0.195	2.000	Pass
			25	Low	23.15	-1.26	21.89	0.155	2.000	Pass
			25	Mid	23.18	-1.26	21.92	0.156	2.000	Pass
			25	High	23.08	-1.26	21.82	0.152	2.000	Pass
			50	Low	23.18	-1.26	21.92	0.156	2.000	Pass
		Q64	1	Low	23.08	-1.26	21.82	0.152	2.000	Pass
			1	Mid	23.06	-1.26	21.80	0.151	2.000	Pass
			1	High	23.05	-1.26	21.79	0.151	2.000	Pass
			25	Low	22.13	-1.26	20.87	0.122	2.000	Pass
			25	Mid	22.17	-1.26	20.91	0.123	2.000	Pass
			25	High	22.14	-1.26	20.88	0.122	2.000	Pass
			50	Low	22.14	-1.26	20.88	0.122	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.21	-1.26	18.95	0.079	2.000	Pass
			1	Mid	20.13	-1.26	18.87	0.077	2.000	Pass
			1	High	20.18	-1.26	18.92	0.078	2.000	Pass
			25	Low	20.13	-1.26	18.87	0.077	2.000	Pass
			25	Mid	20.15	-1.26	18.89	0.077	2.000	Pass
			25	High	20.08	-1.26	18.82	0.076	2.000	Pass
			50	Low	20.12	-1.26	18.86	0.077	2.000	Pass
15	LCH	QPSK	1	Low	24.71	-1.26	23.45	0.221	2.000	Pass
			1	Mid	24.7	-1.26	23.44	0.221	2.000	Pass
			1	High	24.75	-1.26	23.49	0.223	2.000	Pass
			36	Low	23.88	-1.26	22.62	0.183	2.000	Pass
			36	Mid	23.84	-1.26	22.58	0.181	2.000	Pass
			36	High	23.84	-1.26	22.58	0.181	2.000	Pass
			75	Low	23.84	-1.26	22.58	0.181	2.000	Pass
		Q16	1	Low	24.04	-1.26	22.78	0.190	2.000	Pass
			1	Mid	24.06	-1.26	22.80	0.191	2.000	Pass
			1	High	24.1	-1.26	22.84	0.192	2.000	Pass
			36	Low	22.88	-1.26	21.62	0.145	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 41										
			36	Mid	22.83	-1.26	21.57	0.144	2.000	Pass
			36	High	22.85	-1.26	21.59	0.144	2.000	Pass
			75	Low	22.81	-1.26	21.55	0.143	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.8	-1.26	21.54	0.143	2.000	Pass
			1	Mid	22.85	-1.26	21.59	0.144	2.000	Pass
			1	High	22.83	-1.26	21.57	0.144	2.000	Pass
			36	Low	21.94	-1.26	20.68	0.117	2.000	Pass
			36	Mid	21.9	-1.26	20.64	0.116	2.000	Pass
			36	High	21.93	-1.26	20.67	0.117	2.000	Pass
			75	Low	21.87	-1.26	20.61	0.115	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.1	-1.26	18.84	0.077	2.000	Pass
			1	Mid	20.06	-1.26	18.80	0.076	2.000	Pass
			1	High	20.11	-1.26	18.85	0.077	2.000	Pass
			36	Low	19.95	-1.26	18.69	0.074	2.000	Pass
			36	Mid	19.89	-1.26	18.63	0.073	2.000	Pass
			36	High	19.93	-1.26	18.67	0.074	2.000	Pass
			75	Low	19.86	-1.26	18.60	0.072	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	24.73	-1.26	23.47	0.222	2.000	Pass
			1	Mid	24.68	-1.26	23.42	0.220	2.000	Pass
			1	High	24.75	-1.26	23.49	0.223	2.000	Pass
			36	Low	23.92	-1.26	22.66	0.185	2.000	Pass
			36	Mid	23.86	-1.26	22.60	0.182	2.000	Pass
			36	High	23.84	-1.26	22.58	0.181	2.000	Pass
			75	Low	23.81	-1.26	22.55	0.180	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.74	-1.26	22.48	0.177	2.000	Pass
			1	Mid	23.66	-1.26	22.40	0.174	2.000	Pass
			1	High	23.73	-1.26	22.47	0.177	2.000	Pass
			36	Low	22.9	-1.26	21.64	0.146	2.000	Pass
			36	Mid	22.86	-1.26	21.60	0.145	2.000	Pass
			36	High	22.81	-1.26	21.55	0.143	2.000	Pass
			75	Low	22.86	-1.26	21.60	0.145	2.000	Pass
		Q64	1	Low	23.09	-1.26	21.83	0.152	2.000	Pass
			1	Mid	23.13	-1.26	21.87	0.154	2.000	Pass
			1	High	23.08	-1.26	21.82	0.152	2.000	Pass
			36	Low	21.95	-1.26	20.69	0.117	2.000	Pass
			36	Mid	21.86	-1.26	20.60	0.115	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 41										
			36	High	21.87	-1.26	20.61	0.115	2.000	Pass
			75	Low	21.89	-1.26	20.63	0.116	2.000	Pass
		Q256	1	Low	19.76	-1.26	18.50	0.071	2.000	Pass
			1	Mid	19.7	-1.26	18.44	0.070	2.000	Pass
			1	High	19.74	-1.26	18.48	0.070	2.000	Pass
			36	Low	19.95	-1.26	18.69	0.074	2.000	Pass
			36	Mid	19.86	-1.26	18.60	0.072	2.000	Pass
			36	High	19.88	-1.26	18.62	0.073	2.000	Pass
			75	Low	19.83	-1.26	18.57	0.072	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	24.95	-1.26	23.69	0.234	2.000	Pass
			1	Mid	24.85	-1.26	23.59	0.229	2.000	Pass
			1	High	24.91	-1.26	23.65	0.232	2.000	Pass
			36	Low	23.98	-1.26	22.72	0.187	2.000	Pass
			36	Mid	23.95	-1.26	22.69	0.186	2.000	Pass
			36	High	23.97	-1.26	22.71	0.187	2.000	Pass
			75	Low	23.98	-1.26	22.72	0.187	2.000	Pass
		Q16	1	Low	24.25	-1.26	22.99	0.199	2.000	Pass
			1	Mid	24.1	-1.26	22.84	0.192	2.000	Pass
			1	High	24.2	-1.26	22.94	0.197	2.000	Pass
			36	Low	23.06	-1.26	21.80	0.151	2.000	Pass
			36	Mid	23.04	-1.26	21.78	0.151	2.000	Pass
			36	High	23.03	-1.26	21.77	0.150	2.000	Pass
			75	Low	22.96	-1.26	21.70	0.148	2.000	Pass
		Q64	1	Low	23.2	-1.26	21.94	0.156	2.000	Pass
			1	Mid	23.11	-1.26	21.85	0.153	2.000	Pass
			1	High	23.1	-1.26	21.84	0.153	2.000	Pass
			36	Low	22.02	-1.26	20.76	0.119	2.000	Pass
			36	Mid	21.99	-1.26	20.73	0.118	2.000	Pass
			36	High	22.03	-1.26	20.77	0.119	2.000	Pass
			75	Low	21.98	-1.26	20.72	0.118	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.24	-1.26	18.98	0.079	2.000	Pass
			1	Mid	20.09	-1.26	18.83	0.076	2.000	Pass
			1	High	20.15	-1.26	18.89	0.077	2.000	Pass
			36	Low	19.99	-1.26	18.73	0.075	2.000	Pass
			36	Mid	20	-1.26	18.74	0.075	2.000	Pass
			36	High	19.95	-1.26	18.69	0.074	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 41										
			75	Low	19.95	-1.26	18.69	0.074	2.000	Pass
20	LCH	QPSK	1	Low	24.75	-1.26	23.49	0.223	2.000	Pass
			1	Mid	24.76	-1.26	23.50	0.224	2.000	Pass
			1	High	24.82	-1.26	23.56	0.227	2.000	Pass
			50	Low	23.9	-1.26	22.64	0.184	2.000	Pass
			50	Mid	23.93	-1.26	22.67	0.185	2.000	Pass
			50	High	23.89	-1.26	22.63	0.183	2.000	Pass
			100	Low	23.93	-1.26	22.67	0.185	2.000	Pass
		Q16	1	Low	23.91	-1.26	22.65	0.184	2.000	Pass
			1	Mid	23.94	-1.26	22.68	0.185	2.000	Pass
			1	High	23.95	-1.26	22.69	0.186	2.000	Pass
			50	Low	22.9	-1.26	21.64	0.146	2.000	Pass
			50	Mid	22.95	-1.26	21.69	0.148	2.000	Pass
			50	High	22.87	-1.26	21.61	0.145	2.000	Pass
			100	Low	22.94	-1.26	21.68	0.147	2.000	Pass
		Q64	1	Low	23.18	-1.26	21.92	0.156	2.000	Pass
			1	Mid	23.13	-1.26	21.87	0.154	2.000	Pass
			1	High	23.2	-1.26	21.94	0.156	2.000	Pass
			50	Low	21.91	-1.26	20.65	0.116	2.000	Pass
			50	Mid	21.96	-1.26	20.70	0.117	2.000	Pass
			50	High	21.84	-1.26	20.58	0.114	2.000	Pass
			100	Low	21.91	-1.26	20.65	0.116	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.16	-1.26	18.90	0.078	2.000	Pass
			1	Mid	20.07	-1.26	18.81	0.076	2.000	Pass
			1	High	20.11	-1.26	18.85	0.077	2.000	Pass
			50	Low	19.96	-1.26	18.70	0.074	2.000	Pass
			50	Mid	19.96	-1.26	18.70	0.074	2.000	Pass
			50	High	19.89	-1.26	18.63	0.073	2.000	Pass
			100	Low	19.95	-1.26	18.69	0.074	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	24.77	-1.26	23.51	0.224	2.000	Pass
			1	Mid	24.7	-1.26	23.44	0.221	2.000	Pass
			1	High	24.75	-1.26	23.49	0.223	2.000	Pass
			50	Low	23.92	-1.26	22.66	0.185	2.000	Pass
			50	Mid	23.88	-1.26	22.62	0.183	2.000	Pass
			50	High	23.87	-1.26	22.61	0.182	2.000	Pass
			100	Low	23.89	-1.26	22.63	0.183	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 41										
		Q16	1	Low	23.95	-1.26	22.69	0.186	2.000	Pass
			1	Mid	23.93	-1.26	22.67	0.185	2.000	Pass
			1	High	24.01	-1.26	22.75	0.188	2.000	Pass
			50	Low	22.97	-1.26	21.71	0.148	2.000	Pass
			50	Mid	22.95	-1.26	21.69	0.148	2.000	Pass
			50	High	22.93	-1.26	21.67	0.147	2.000	Pass
			100	Low	22.89	-1.26	21.63	0.146	2.000	Pass
		Q64	1	Low	22.76	-1.26	21.50	0.141	2.000	Pass
			1	Mid	22.71	-1.26	21.45	0.140	2.000	Pass
			1	High	22.76	-1.26	21.50	0.141	2.000	Pass
			50	Low	21.99	-1.26	20.73	0.118	2.000	Pass
			50	Mid	21.95	-1.26	20.69	0.117	2.000	Pass
			50	High	21.91	-1.26	20.65	0.116	2.000	Pass
			100	Low	21.88	-1.26	20.62	0.115	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.18	-1.26	18.92	0.078	2.000	Pass
			1	Mid	20.05	-1.26	18.79	0.076	2.000	Pass
			1	High	20.02	-1.26	18.76	0.075	2.000	Pass
			50	Low	19.96	-1.26	18.70	0.074	2.000	Pass
			50	Mid	19.9	-1.26	18.64	0.073	2.000	Pass
			50	High	19.91	-1.26	18.65	0.073	2.000	Pass
			100	Low	19.88	-1.26	18.62	0.073	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	24.95	-1.26	23.69	0.234	2.000	Pass
			1	Mid	24.89	-1.26	23.63	0.231	2.000	Pass
			1	High	25.02	-1.26	23.76	0.238	2.000	Pass
			50	Low	23.99	-1.26	22.73	0.187	2.000	Pass
			50	Mid	24.01	-1.26	22.75	0.188	2.000	Pass
			50	High	23.99	-1.26	22.73	0.187	2.000	Pass
			100	Low	23.99	-1.26	22.73	0.187	2.000	Pass
		Q16	1	Low	24.23	-1.26	22.97	0.198	2.000	Pass
			1	Mid	24.13	-1.26	22.87	0.194	2.000	Pass
			1	High	24.21	-1.26	22.95	0.197	2.000	Pass
			50	Low	23.03	-1.26	21.77	0.150	2.000	Pass
			50	Mid	23.02	-1.26	21.76	0.150	2.000	Pass
			50	High	23.01	-1.26	21.75	0.150	2.000	Pass
			100	Low	22.99	-1.26	21.73	0.149	2.000	Pass
		Q64	1	Low	23.3	-1.26	22.04	0.160	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 41										
			1	Mid	23.19	-1.26	21.93	0.156	2.000	Pass
			1	High	23.21	-1.26	21.95	0.157	2.000	Pass
			50	Low	22.04	-1.26	20.78	0.120	2.000	Pass
			50	Mid	22.03	-1.26	20.77	0.119	2.000	Pass
			50	High	22.02	-1.26	20.76	0.119	2.000	Pass
			100	Low	22.01	-1.26	20.75	0.119	2.000	Pass
		Q256	1	Low	20.62	-1.26	19.36	0.086	2.000	Pass
			1	Mid	20.45	-1.26	19.19	0.083	2.000	Pass
			1	High	20.46	-1.26	19.20	0.083	2.000	Pass
			50	Low	19.98	-1.26	18.72	0.074	2.000	Pass
			50	Mid	19.99	-1.26	18.73	0.075	2.000	Pass
			50	High	20.04	-1.26	18.78	0.076	2.000	Pass
			100	Low	20	-1.26	18.74	0.075	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 42(3450-3550)										
5	LCH	QPSK	1	Low	22.32	2.27	24.59	0.288	1.000	Pass
			1	Mid	22.23	2.27	24.50	0.282	1.000	Pass
			1	High	22.33	2.27	24.60	0.288	1.000	Pass
			12	Low	21.4	2.27	23.67	0.233	1.000	Pass
			12	Mid	21.35	2.27	23.62	0.230	1.000	Pass
			12	High	21.31	2.27	23.58	0.228	1.000	Pass
			25	Low	21.33	2.27	23.60	0.229	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.5	2.27	23.77	0.238	1.000	Pass
			1	Mid	21.49	2.27	23.76	0.238	1.000	Pass
			1	High	21.51	2.27	23.78	0.239	1.000	Pass
			12	Low	20.38	2.27	22.65	0.184	1.000	Pass
			12	Mid	20.26	2.27	22.53	0.179	1.000	Pass
			12	High	20.24	2.27	22.51	0.178	1.000	Pass
			25	Low	20.3	2.27	22.57	0.181	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.32	2.27	22.59	0.182	1.000	Pass
			1	Mid	20.32	2.27	22.59	0.182	1.000	Pass
			1	High	20.24	2.27	22.51	0.178	1.000	Pass
			12	Low	19.47	2.27	21.74	0.149	1.000	Pass
			12	Mid	19.37	2.27	21.64	0.146	1.000	Pass
			12	High	19.34	2.27	21.61	0.145	1.000	Pass
			25	Low	19.34	2.27	21.61	0.145	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.75	2.27	20.02	0.100	1.000	Pass
			1	Mid	17.56	2.27	19.83	0.096	1.000	Pass
			1	High	17.68	2.27	19.95	0.099	1.000	Pass
			12	Low	17.42	2.27	19.69	0.093	1.000	Pass
			12	Mid	17.34	2.27	19.61	0.091	1.000	Pass
			12	High	17.39	2.27	19.66	0.092	1.000	Pass
			25	Low	17.24	2.27	19.51	0.089	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.9	2.27	24.17	0.261	1.000	Pass
			1	Mid	21.67	2.27	23.94	0.248	1.000	Pass
			1	High	21.89	2.27	24.16	0.261	1.000	Pass
			12	Low	20.91	2.27	23.18	0.208	1.000	Pass
			12	Mid	21.02	2.27	23.29	0.213	1.000	Pass
			12	High	20.98	2.27	23.25	0.211	1.000	Pass
			25	Low	20.92	2.27	23.19	0.208	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 42(3450-3550)										
		Q16	1	Low	20.87	2.27	23.14	0.206	1.000	Pass
			1	Mid	20.99	2.27	23.26	0.212	1.000	Pass
			1	High	20.92	2.27	23.19	0.208	1.000	Pass
			12	Low	20.05	2.27	22.32	0.171	1.000	Pass
			12	Mid	20.04	2.27	22.31	0.170	1.000	Pass
			12	High	19.97	2.27	22.24	0.167	1.000	Pass
			25	Low	19.98	2.27	22.25	0.168	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.29	2.27	22.56	0.180	1.000	Pass
			1	Mid	20.36	2.27	22.63	0.183	1.000	Pass
			1	High	20.26	2.27	22.53	0.179	1.000	Pass
			12	Low	19.05	2.27	21.32	0.136	1.000	Pass
			12	Mid	19.08	2.27	21.35	0.136	1.000	Pass
			12	High	19.01	2.27	21.28	0.134	1.000	Pass
			25	Low	18.9	2.27	21.17	0.131	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.11	2.27	19.38	0.087	1.000	Pass
			1	Mid	17.11	2.27	19.38	0.087	1.000	Pass
			1	High	17.17	2.27	19.44	0.088	1.000	Pass
			12	Low	16.94	2.27	19.21	0.083	1.000	Pass
			12	Mid	17.03	2.27	19.30	0.085	1.000	Pass
			12	High	16.89	2.27	19.16	0.082	1.000	Pass
			25	Low	16.88	2.27	19.15	0.082	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.62	2.27	23.89	0.245	1.000	Pass
			1	Mid	21.62	2.27	23.89	0.245	1.000	Pass
			1	High	21.66	2.27	23.93	0.247	1.000	Pass
			12	Low	20.63	2.27	22.90	0.195	1.000	Pass
			12	Mid	20.64	2.27	22.91	0.195	1.000	Pass
			12	High	20.64	2.27	22.91	0.195	1.000	Pass
			25	Low	20.68	2.27	22.95	0.197	1.000	Pass
		Q16	1	Low	20.9	2.27	23.17	0.207	1.000	Pass
			1	Mid	20.82	2.27	23.09	0.204	1.000	Pass
			1	High	20.94	2.27	23.21	0.209	1.000	Pass
			12	Low	19.68	2.27	21.95	0.157	1.000	Pass
			12	Mid	19.7	2.27	21.97	0.157	1.000	Pass
			12	High	19.7	2.27	21.97	0.157	1.000	Pass
			25	Low	19.62	2.27	21.89	0.155	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.17	2.27	22.44	0.175	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 42(3450-3550)										
			1	Mid	20.13	2.27	22.40	0.174	1.000	Pass
			1	High	20.17	2.27	22.44	0.175	1.000	Pass
			12	Low	18.74	2.27	21.01	0.126	1.000	Pass
			12	Mid	18.73	2.27	21.00	0.126	1.000	Pass
			12	High	18.68	2.27	20.95	0.124	1.000	Pass
			25	Low	18.66	2.27	20.93	0.124	1.000	Pass
		Q256	1	Low	16.81	2.27	19.08	0.081	1.000	Pass
			1	Mid	16.91	2.27	19.18	0.083	1.000	Pass
			1	High	16.88	2.27	19.15	0.082	1.000	Pass
			12	Low	16.61	2.27	18.88	0.077	1.000	Pass
			12	Mid	16.63	2.27	18.90	0.078	1.000	Pass
			12	High	16.6	2.27	18.87	0.077	1.000	Pass
			25	Low	16.64	2.27	18.91	0.078	1.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	22.34	2.27	24.61	0.289	1.000	Pass
			1	Mid	22.31	2.27	24.58	0.287	1.000	Pass
			1	High	22.25	2.27	24.52	0.283	1.000	Pass
			25	Low	21.29	2.27	23.56	0.227	1.000	Pass
			25	Mid	21.32	2.27	23.59	0.229	1.000	Pass
			25	High	21.25	2.27	23.52	0.225	1.000	Pass
			50	Low	21.32	2.27	23.59	0.229	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.57	2.27	23.84	0.242	1.000	Pass
			1	Mid	21.68	2.27	23.95	0.248	1.000	Pass
			1	High	21.73	2.27	24.00	0.251	1.000	Pass
			25	Low	20.32	2.27	22.59	0.182	1.000	Pass
			25	Mid	20.35	2.27	22.62	0.183	1.000	Pass
			25	High	20.25	2.27	22.52	0.179	1.000	Pass
			50	Low	20.3	2.27	22.57	0.181	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.42	2.27	22.69	0.186	1.000	Pass
			1	Mid	20.3	2.27	22.57	0.181	1.000	Pass
			1	High	20.25	2.27	22.52	0.179	1.000	Pass
			25	Low	19.38	2.27	21.65	0.146	1.000	Pass
			25	Mid	19.43	2.27	21.70	0.148	1.000	Pass
			25	High	19.3	2.27	21.57	0.144	1.000	Pass
			50	Low	19.37	2.27	21.64	0.146	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.66	2.27	19.93	0.098	1.000	Pass
			1	Mid	17.57	2.27	19.84	0.096	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 42(3450-3550)										
			1	High	17.53	2.27	19.80	0.095	1.000	Pass
			25	Low	17.39	2.27	19.66	0.092	1.000	Pass
			25	Mid	17.41	2.27	19.68	0.093	1.000	Pass
			25	High	17.29	2.27	19.56	0.090	1.000	Pass
			50	Low	17.44	2.27	19.71	0.094	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.98	2.27	24.25	0.266	1.000	Pass
			1	Mid	21.88	2.27	24.15	0.260	1.000	Pass
			1	High	21.96	2.27	24.23	0.265	1.000	Pass
			25	Low	20.85	2.27	23.12	0.205	1.000	Pass
			25	Mid	20.96	2.27	23.23	0.210	1.000	Pass
			25	High	20.92	2.27	23.19	0.208	1.000	Pass
			50	Low	20.95	2.27	23.22	0.210	1.000	Pass
		Q16	1	Low	20.85	2.27	23.12	0.205	1.000	Pass
			1	Mid	20.79	2.27	23.06	0.202	1.000	Pass
			1	High	20.92	2.27	23.19	0.208	1.000	Pass
			25	Low	19.87	2.27	22.14	0.164	1.000	Pass
			25	Mid	20.01	2.27	22.28	0.169	1.000	Pass
			25	High	19.98	2.27	22.25	0.168	1.000	Pass
			50	Low	19.94	2.27	22.21	0.166	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.13	2.27	22.40	0.174	1.000	Pass
			1	Mid	20.13	2.27	22.40	0.174	1.000	Pass
			1	High	20.16	2.27	22.43	0.175	1.000	Pass
			25	Low	18.84	2.27	21.11	0.129	1.000	Pass
			25	Mid	18.93	2.27	21.20	0.132	1.000	Pass
			25	High	18.89	2.27	21.16	0.131	1.000	Pass
			50	Low	19	2.27	21.27	0.134	1.000	Pass
		Q256	1	Low	16.7	2.27	18.97	0.079	1.000	Pass
			1	Mid	16.64	2.27	18.91	0.078	1.000	Pass
			1	High	16.72	2.27	18.99	0.079	1.000	Pass
			25	Low	16.88	2.27	19.15	0.082	1.000	Pass
			25	Mid	17.03	2.27	19.30	0.085	1.000	Pass
			25	High	17.04	2.27	19.31	0.085	1.000	Pass
			50	Low	16.95	2.27	19.22	0.084	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.61	2.27	23.88	0.244	1.000	Pass
			1	Mid	21.58	2.27	23.85	0.243	1.000	Pass
			1	High	21.61	2.27	23.88	0.244	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 42(3450-3550)										
			25	Low	20.59	2.27	22.86	0.193	1.000	Pass
			25	Mid	20.62	2.27	22.89	0.195	1.000	Pass
			25	High	20.69	2.27	22.96	0.198	1.000	Pass
			50	Low	20.57	2.27	22.84	0.192	1.000	Pass
		Q16	1	Low	20.71	2.27	22.98	0.199	1.000	Pass
			1	Mid	20.84	2.27	23.11	0.205	1.000	Pass
			1	High	20.76	2.27	23.03	0.201	1.000	Pass
			25	Low	19.52	2.27	21.79	0.151	1.000	Pass
			25	Mid	19.6	2.27	21.87	0.154	1.000	Pass
			25	High	19.7	2.27	21.97	0.157	1.000	Pass
			50	Low	19.64	2.27	21.91	0.155	1.000	Pass
		Q64	1	Low	19.54	2.27	21.81	0.152	1.000	Pass
			1	Mid	19.61	2.27	21.88	0.154	1.000	Pass
			1	High	19.59	2.27	21.86	0.153	1.000	Pass
			25	Low	18.6	2.27	20.87	0.122	1.000	Pass
			25	Mid	18.62	2.27	20.89	0.123	1.000	Pass
			25	High	18.67	2.27	20.94	0.124	1.000	Pass
			50	Low	18.62	2.27	20.89	0.123	1.000	Pass
		Q256	1	Low	16.61	2.27	18.88	0.077	1.000	Pass
			1	Mid	16.65	2.27	18.92	0.078	1.000	Pass
			1	High	16.66	2.27	18.93	0.078	1.000	Pass
			25	Low	16.55	2.27	18.82	0.076	1.000	Pass
			25	Mid	16.57	2.27	18.84	0.077	1.000	Pass
			25	High	16.63	2.27	18.90	0.078	1.000	Pass
			50	Low	16.55	2.27	18.82	0.076	1.000	Pass
15	LCH	QPSK	1	Low	22.11	2.27	24.38	0.274	1.000	Pass
			1	Mid	21.97	2.27	24.24	0.265	1.000	Pass
			1	High	21.93	2.27	24.20	0.263	1.000	Pass
			36	Low	21.19	2.27	23.46	0.222	1.000	Pass
			36	Mid	21.11	2.27	23.38	0.218	1.000	Pass
			36	High	21.1	2.27	23.37	0.217	1.000	Pass
			75	Low	21.11	2.27	23.38	0.218	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.45	2.27	23.72	0.236	1.000	Pass
			1	Mid	21.44	2.27	23.71	0.235	1.000	Pass
			1	High	21.29	2.27	23.56	0.227	1.000	Pass
			36	Low	20.23	2.27	22.50	0.178	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 42(3450-3550)										
			36	Mid	20.15	2.27	22.42	0.175	1.000	Pass
			36	High	20.07	2.27	22.34	0.171	1.000	Pass
			75	Low	20.09	2.27	22.36	0.172	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.18	2.27	22.45	0.176	1.000	Pass
			1	Mid	20.23	2.27	22.50	0.178	1.000	Pass
			1	High	20.08	2.27	22.35	0.172	1.000	Pass
			36	Low	19.31	2.27	21.58	0.144	1.000	Pass
			36	Mid	19.2	2.27	21.47	0.140	1.000	Pass
			36	High	19.17	2.27	21.44	0.139	1.000	Pass
			75	Low	19.11	2.27	21.38	0.137	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.51	2.27	19.78	0.095	1.000	Pass
			1	Mid	17.3	2.27	19.57	0.091	1.000	Pass
			1	High	17.32	2.27	19.59	0.091	1.000	Pass
			36	Low	17.26	2.27	19.53	0.090	1.000	Pass
			36	Mid	17.21	2.27	19.48	0.089	1.000	Pass
			36	High	17.19	2.27	19.46	0.088	1.000	Pass
			75	Low	17.15	2.27	19.42	0.087	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.63	2.27	23.90	0.245	1.000	Pass
			1	Mid	21.57	2.27	23.84	0.242	1.000	Pass
			1	High	21.64	2.27	23.91	0.246	1.000	Pass
			36	Low	20.71	2.27	22.98	0.199	1.000	Pass
			36	Mid	20.79	2.27	23.06	0.202	1.000	Pass
			36	High	20.74	2.27	23.01	0.200	1.000	Pass
			75	Low	20.79	2.27	23.06	0.202	1.000	Pass
		Q16	1	Low	20.73	2.27	23.00	0.200	1.000	Pass
			1	Mid	20.69	2.27	22.96	0.198	1.000	Pass
			1	High	20.68	2.27	22.95	0.197	1.000	Pass
			36	Low	19.66	2.27	21.93	0.156	1.000	Pass
			36	Mid	19.76	2.27	22.03	0.160	1.000	Pass
			36	High	19.71	2.27	21.98	0.158	1.000	Pass
			75	Low	19.8	2.27	22.07	0.161	1.000	Pass
		Q64	1	Low	19.96	2.27	22.23	0.167	1.000	Pass
			1	Mid	19.98	2.27	22.25	0.168	1.000	Pass
			1	High	20	2.27	22.27	0.169	1.000	Pass
			36	Low	18.69	2.27	20.96	0.125	1.000	Pass
			36	Mid	18.74	2.27	21.01	0.126	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 42(3450-3550)										
			36	High	18.77	2.27	21.04	0.127	1.000	Pass
			75	Low	18.8	2.27	21.07	0.128	1.000	Pass
		Q256	1	Low	16.56	2.27	18.83	0.076	1.000	Pass
			1	Mid	16.55	2.27	18.82	0.076	1.000	Pass
			1	High	16.63	2.27	18.90	0.078	1.000	Pass
			36	Low	16.75	2.27	19.02	0.080	1.000	Pass
			36	Mid	16.85	2.27	19.12	0.082	1.000	Pass
			36	High	16.8	2.27	19.07	0.081	1.000	Pass
			75	Low	16.75	2.27	19.02	0.080	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.36	2.27	23.63	0.231	1.000	Pass
			1	Mid	21.4	2.27	23.67	0.233	1.000	Pass
			1	High	21.43	2.27	23.70	0.234	1.000	Pass
			36	Low	20.41	2.27	22.68	0.185	1.000	Pass
			36	Mid	20.51	2.27	22.78	0.190	1.000	Pass
			36	High	20.53	2.27	22.80	0.191	1.000	Pass
			75	Low	20.47	2.27	22.74	0.188	1.000	Pass
		Q16	1	Low	20.7	2.27	22.97	0.198	1.000	Pass
			1	Mid	20.73	2.27	23.00	0.200	1.000	Pass
			1	High	20.72	2.27	22.99	0.199	1.000	Pass
			36	Low	19.49	2.27	21.76	0.150	1.000	Pass
			36	Mid	19.56	2.27	21.83	0.152	1.000	Pass
			36	High	19.54	2.27	21.81	0.152	1.000	Pass
			75	Low	19.49	2.27	21.76	0.150	1.000	Pass
		Q64	1	Low	19.67	2.27	21.94	0.156	1.000	Pass
			1	Mid	19.78	2.27	22.05	0.160	1.000	Pass
			1	High	19.77	2.27	22.04	0.160	1.000	Pass
			36	Low	18.42	2.27	20.69	0.117	1.000	Pass
			36	Mid	18.55	2.27	20.82	0.121	1.000	Pass
			36	High	18.54	2.27	20.81	0.121	1.000	Pass
			75	Low	18.53	2.27	20.80	0.120	1.000	Pass
		Q256	1	Low	16.68	2.27	18.95	0.079	1.000	Pass
			1	Mid	16.68	2.27	18.95	0.079	1.000	Pass
			1	High	16.74	2.27	19.01	0.080	1.000	Pass
			36	Low	16.45	2.27	18.72	0.074	1.000	Pass
			36	Mid	16.5	2.27	18.77	0.075	1.000	Pass
			36	High	16.43	2.27	18.70	0.074	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 42(3450-3550)										
			75	Low	16.5	2.27	18.77	0.075	1.000	Pass
20	LCH	QPSK	1	Low	22.09	2.27	24.36	0.273	1.000	Pass
			1	Mid	22.05	2.27	24.32	0.270	1.000	Pass
			1	High	22.01	2.27	24.28	0.268	1.000	Pass
			50	Low	21.24	2.27	23.51	0.224	1.000	Pass
			50	Mid	21.21	2.27	23.48	0.223	1.000	Pass
			50	High	21.08	2.27	23.35	0.216	1.000	Pass
			100	Low	21.2	2.27	23.47	0.222	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.29	2.27	23.56	0.227	1.000	Pass
			1	Mid	21.2	2.27	23.47	0.222	1.000	Pass
			1	High	21.2	2.27	23.47	0.222	1.000	Pass
			50	Low	20.24	2.27	22.51	0.178	1.000	Pass
			50	Mid	20.21	2.27	22.48	0.177	1.000	Pass
			50	High	20.12	2.27	22.39	0.173	1.000	Pass
			100	Low	20.18	2.27	22.45	0.176	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.59	2.27	22.86	0.193	1.000	Pass
			1	Mid	20.45	2.27	22.72	0.187	1.000	Pass
			1	High	20.37	2.27	22.64	0.184	1.000	Pass
			50	Low	19.26	2.27	21.53	0.142	1.000	Pass
			50	Mid	19.22	2.27	21.49	0.141	1.000	Pass
			50	High	19.08	2.27	21.35	0.136	1.000	Pass
			100	Low	19.21	2.27	21.48	0.141	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.53	2.27	19.80	0.095	1.000	Pass
			1	Mid	17.38	2.27	19.65	0.092	1.000	Pass
			1	High	17.33	2.27	19.60	0.091	1.000	Pass
			50	Low	17.27	2.27	19.54	0.090	1.000	Pass
			50	Mid	17.23	2.27	19.50	0.089	1.000	Pass
			50	High	17.12	2.27	19.39	0.087	1.000	Pass
			100	Low	17.16	2.27	19.43	0.088	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.73	2.27	24.00	0.251	1.000	Pass
			1	Mid	21.61	2.27	23.88	0.244	1.000	Pass
			1	High	21.64	2.27	23.91	0.246	1.000	Pass
			50	Low	20.77	2.27	23.04	0.201	1.000	Pass
			50	Mid	20.86	2.27	23.13	0.206	1.000	Pass
			50	High	20.78	2.27	23.05	0.202	1.000	Pass
			100	Low	20.86	2.27	23.13	0.206	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 42(3450-3550)										
		Q16	1	Low	20.78	2.27	23.05	0.202	1.000	Pass
			1	Mid	20.68	2.27	22.95	0.197	1.000	Pass
			1	High	20.69	2.27	22.96	0.198	1.000	Pass
			50	Low	19.78	2.27	22.05	0.160	1.000	Pass
			50	Mid	19.87	2.27	22.14	0.164	1.000	Pass
			50	High	19.82	2.27	22.09	0.162	1.000	Pass
			100	Low	19.84	2.27	22.11	0.163	1.000	Pass
		Q64	1	Low	19.59	2.27	21.86	0.153	1.000	Pass
			1	Mid	19.68	2.27	21.95	0.157	1.000	Pass
			1	High	19.66	2.27	21.93	0.156	1.000	Pass
			50	Low	18.77	2.27	21.04	0.127	1.000	Pass
			50	Mid	18.79	2.27	21.06	0.128	1.000	Pass
			50	High	18.79	2.27	21.06	0.128	1.000	Pass
			100	Low	18.8	2.27	21.07	0.128	1.000	Pass
		Q256	1	Low	16.97	2.27	19.24	0.084	1.000	Pass
			1	Mid	16.92	2.27	19.19	0.083	1.000	Pass
			1	High	16.96	2.27	19.23	0.084	1.000	Pass
			50	Low	16.82	2.27	19.09	0.081	1.000	Pass
			50	Mid	16.84	2.27	19.11	0.081	1.000	Pass
			50	High	16.83	2.27	19.10	0.081	1.000	Pass
			100	Low	16.84	2.27	19.11	0.081	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.52	2.27	23.79	0.239	1.000	Pass
			1	Mid	21.48	2.27	23.75	0.237	1.000	Pass
			1	High	21.52	2.27	23.79	0.239	1.000	Pass
			50	Low	20.48	2.27	22.75	0.188	1.000	Pass
			50	Mid	20.52	2.27	22.79	0.190	1.000	Pass
			50	High	20.58	2.27	22.85	0.193	1.000	Pass
			100	Low	20.49	2.27	22.76	0.189	1.000	Pass
		Q16	1	Low	20.75	2.27	23.02	0.200	1.000	Pass
			1	Mid	20.8	2.27	23.07	0.203	1.000	Pass
			1	High	20.82	2.27	23.09	0.204	1.000	Pass
			50	Low	19.47	2.27	21.74	0.149	1.000	Pass
			50	Mid	19.45	2.27	21.72	0.149	1.000	Pass
			50	High	19.5	2.27	21.77	0.150	1.000	Pass
			100	Low	19.44	2.27	21.71	0.148	1.000	Pass
		Q64	1	Low	19.78	2.27	22.05	0.160	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 42(3450-3550)										
			1	Mid	19.84	2.27	22.11	0.163	1.000	Pass
			1	High	19.89	2.27	22.16	0.164	1.000	Pass
			50	Low	18.5	2.27	20.77	0.119	1.000	Pass
			50	Mid	18.52	2.27	20.79	0.120	1.000	Pass
			50	High	18.58	2.27	20.85	0.122	1.000	Pass
			100	Low	18.49	2.27	20.76	0.119	1.000	Pass
		Q256	1	Low	16.95	2.27	19.22	0.084	1.000	Pass
			1	Mid	16.87	2.27	19.14	0.082	1.000	Pass
			1	High	17	2.27	19.27	0.085	1.000	Pass
			50	Low	16.48	2.27	18.75	0.075	1.000	Pass
			50	Mid	16.44	2.27	18.71	0.074	1.000	Pass
			50	High	16.56	2.27	18.83	0.076	1.000	Pass
			100	Low	16.49	2.27	18.76	0.075	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 43(3700-3800)										
5	LCH	QPSK	1	Low	22.38	2.27	24.65	0.292	1.000	Pass
			1	Mid	22.28	2.27	24.55	0.285	1.000	Pass
			1	High	22.42	2.27	24.69	0.294	1.000	Pass
			12	Low	21.49	2.27	23.76	0.238	1.000	Pass
			12	Mid	21.48	2.27	23.75	0.237	1.000	Pass
			12	High	21.43	2.27	23.70	0.234	1.000	Pass
			25	Low	21.47	2.27	23.74	0.237	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.6	2.27	23.87	0.244	1.000	Pass
			1	Mid	21.48	2.27	23.75	0.237	1.000	Pass
			1	High	21.56	2.27	23.83	0.242	1.000	Pass
			12	Low	20.46	2.27	22.73	0.187	1.000	Pass
			12	Mid	20.49	2.27	22.76	0.189	1.000	Pass
			12	High	20.45	2.27	22.72	0.187	1.000	Pass
			25	Low	20.52	2.27	22.79	0.190	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.46	2.27	22.73	0.187	1.000	Pass
			1	Mid	20.47	2.27	22.74	0.188	1.000	Pass
			1	High	20.46	2.27	22.73	0.187	1.000	Pass
			12	Low	19.46	2.27	21.73	0.149	1.000	Pass
			12	Mid	19.53	2.27	21.80	0.151	1.000	Pass
			12	High	19.47	2.27	21.74	0.149	1.000	Pass
			25	Low	19.47	2.27	21.74	0.149	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.84	2.27	20.11	0.103	1.000	Pass
			1	Mid	17.68	2.27	19.95	0.099	1.000	Pass
			1	High	17.81	2.27	20.08	0.102	1.000	Pass
			12	Low	17.5	2.27	19.77	0.095	1.000	Pass
			12	Mid	17.56	2.27	19.83	0.096	1.000	Pass
			12	High	17.45	2.27	19.72	0.094	1.000	Pass
			25	Low	17.43	2.27	19.70	0.093	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.56	2.27	24.83	0.304	1.000	Pass
			1	Mid	22.36	2.27	24.63	0.290	1.000	Pass
			1	High	22.61	2.27	24.88	0.308	1.000	Pass
			12	Low	21.64	2.27	23.91	0.246	1.000	Pass
			12	Mid	21.68	2.27	23.95	0.248	1.000	Pass
			12	High	21.64	2.27	23.91	0.246	1.000	Pass
			25	Low	21.64	2.27	23.91	0.246	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 43(3700-3800)										
		Q16	1	Low	21.67	2.27	23.94	0.248	1.000	Pass
			1	Mid	21.55	2.27	23.82	0.241	1.000	Pass
			1	High	21.61	2.27	23.88	0.244	1.000	Pass
			12	Low	20.77	2.27	23.04	0.201	1.000	Pass
			12	Mid	20.74	2.27	23.01	0.200	1.000	Pass
			12	High	20.73	2.27	23.00	0.200	1.000	Pass
			25	Low	20.71	2.27	22.98	0.199	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.02	2.27	23.29	0.213	1.000	Pass
			1	Mid	20.96	2.27	23.23	0.210	1.000	Pass
			1	High	20.99	2.27	23.26	0.212	1.000	Pass
			12	Low	19.75	2.27	22.02	0.159	1.000	Pass
			12	Mid	19.76	2.27	22.03	0.160	1.000	Pass
			12	High	19.79	2.27	22.06	0.161	1.000	Pass
			25	Low	19.65	2.27	21.92	0.156	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.86	2.27	20.13	0.103	1.000	Pass
			1	Mid	17.75	2.27	20.02	0.100	1.000	Pass
			1	High	17.87	2.27	20.14	0.103	1.000	Pass
			12	Low	17.61	2.27	19.88	0.097	1.000	Pass
			12	Mid	17.79	2.27	20.06	0.101	1.000	Pass
			12	High	17.62	2.27	19.89	0.097	1.000	Pass
			25	Low	17.74	2.27	20.01	0.100	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.78	2.27	25.05	0.320	1.000	Pass
			1	Mid	22.77	2.27	25.04	0.319	1.000	Pass
			1	High	22.86	2.27	25.13	0.326	1.000	Pass
			12	Low	21.81	2.27	24.08	0.256	1.000	Pass
			12	Mid	21.84	2.27	24.11	0.258	1.000	Pass
			12	High	21.85	2.27	24.12	0.258	1.000	Pass
			25	Low	21.81	2.27	24.08	0.256	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.11	2.27	24.38	0.274	1.000	Pass
			1	Mid	22.07	2.27	24.34	0.272	1.000	Pass
			1	High	22.14	2.27	24.41	0.276	1.000	Pass
			12	Low	20.9	2.27	23.17	0.207	1.000	Pass
			12	Mid	20.87	2.27	23.14	0.206	1.000	Pass
			12	High	20.9	2.27	23.17	0.207	1.000	Pass
			25	Low	20.8	2.27	23.07	0.203	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.35	2.27	23.62	0.230	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 43(3700-3800)										
			1	Mid	21.35	2.27	23.62	0.230	1.000	Pass
			1	High	21.38	2.27	23.65	0.232	1.000	Pass
			12	Low	19.89	2.27	22.16	0.164	1.000	Pass
			12	Mid	19.93	2.27	22.20	0.166	1.000	Pass
			12	High	19.81	2.27	22.08	0.161	1.000	Pass
			25	Low	19.84	2.27	22.11	0.163	1.000	Pass
		Q256	1	Low	18.09	2.27	20.36	0.109	1.000	Pass
			1	Mid	18.18	2.27	20.45	0.111	1.000	Pass
			1	High	18.15	2.27	20.42	0.110	1.000	Pass
			12	Low	17.91	2.27	20.18	0.104	1.000	Pass
			12	Mid	17.91	2.27	20.18	0.104	1.000	Pass
			12	High	17.86	2.27	20.13	0.103	1.000	Pass
			25	Low	17.81	2.27	20.08	0.102	1.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	22.39	2.27	24.66	0.292	1.000	Pass
			1	Mid	22.47	2.27	24.74	0.298	1.000	Pass
			1	High	22.41	2.27	24.68	0.294	1.000	Pass
			25	Low	21.45	2.27	23.72	0.236	1.000	Pass
			25	Mid	21.51	2.27	23.78	0.239	1.000	Pass
			25	High	21.45	2.27	23.72	0.236	1.000	Pass
			50	Low	21.51	2.27	23.78	0.239	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.66	2.27	23.93	0.247	1.000	Pass
			1	Mid	21.72	2.27	23.99	0.251	1.000	Pass
			1	High	21.69	2.27	23.96	0.249	1.000	Pass
			25	Low	20.49	2.27	22.76	0.189	1.000	Pass
			25	Mid	20.5	2.27	22.77	0.189	1.000	Pass
			25	High	20.44	2.27	22.71	0.187	1.000	Pass
			50	Low	20.49	2.27	22.76	0.189	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.48	2.27	22.75	0.188	1.000	Pass
			1	Mid	20.37	2.27	22.64	0.184	1.000	Pass
			1	High	20.49	2.27	22.76	0.189	1.000	Pass
			25	Low	19.46	2.27	21.73	0.149	1.000	Pass
			25	Mid	19.47	2.27	21.74	0.149	1.000	Pass
			25	High	19.48	2.27	21.75	0.150	1.000	Pass
			50	Low	19.45	2.27	21.72	0.149	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.77	2.27	20.04	0.101	1.000	Pass
			1	Mid	17.65	2.27	19.92	0.098	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 43(3700-3800)										
			1	High	17.65	2.27	19.92	0.098	1.000	Pass
			25	Low	17.46	2.27	19.73	0.094	1.000	Pass
			25	Mid	17.48	2.27	19.75	0.094	1.000	Pass
			25	High	17.49	2.27	19.76	0.095	1.000	Pass
			50	Low	17.51	2.27	19.78	0.095	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.58	2.27	24.85	0.305	1.000	Pass
			1	Mid	22.6	2.27	24.87	0.307	1.000	Pass
			1	High	22.62	2.27	24.89	0.308	1.000	Pass
			25	Low	21.7	2.27	23.97	0.249	1.000	Pass
			25	Mid	21.7	2.27	23.97	0.249	1.000	Pass
			25	High	21.68	2.27	23.95	0.248	1.000	Pass
			50	Low	21.71	2.27	23.98	0.250	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.61	2.27	23.88	0.244	1.000	Pass
			1	Mid	21.53	2.27	23.80	0.240	1.000	Pass
			1	High	21.58	2.27	23.85	0.243	1.000	Pass
			25	Low	20.74	2.27	23.01	0.200	1.000	Pass
			25	Mid	20.76	2.27	23.03	0.201	1.000	Pass
			25	High	20.74	2.27	23.01	0.200	1.000	Pass
			50	Low	20.7	2.27	22.97	0.198	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.9	2.27	23.17	0.207	1.000	Pass
			1	Mid	20.84	2.27	23.11	0.205	1.000	Pass
			1	High	20.85	2.27	23.12	0.205	1.000	Pass
			25	Low	19.65	2.27	21.92	0.156	1.000	Pass
			25	Mid	19.67	2.27	21.94	0.156	1.000	Pass
			25	High	19.65	2.27	21.92	0.156	1.000	Pass
			50	Low	19.69	2.27	21.96	0.157	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.51	2.27	19.78	0.095	1.000	Pass
			1	Mid	17.4	2.27	19.67	0.093	1.000	Pass
			1	High	17.48	2.27	19.75	0.094	1.000	Pass
			25	Low	17.75	2.27	20.02	0.100	1.000	Pass
			25	Mid	17.82	2.27	20.09	0.102	1.000	Pass
			25	High	17.74	2.27	20.01	0.100	1.000	Pass
			50	Low	17.66	2.27	19.93	0.098	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.78	2.27	25.05	0.320	1.000	Pass
			1	Mid	22.71	2.27	24.98	0.315	1.000	Pass
			1	High	22.79	2.27	25.06	0.321	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 43(3700-3800)										
			25	Low	21.86	2.27	24.13	0.259	1.000	Pass
			25	Mid	21.85	2.27	24.12	0.258	1.000	Pass
			25	High	21.83	2.27	24.10	0.257	1.000	Pass
			50	Low	21.87	2.27	24.14	0.259	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.93	2.27	24.20	0.263	1.000	Pass
			1	Mid	21.96	2.27	24.23	0.265	1.000	Pass
			1	High	21.96	2.27	24.23	0.265	1.000	Pass
			25	Low	20.88	2.27	23.15	0.207	1.000	Pass
			25	Mid	20.87	2.27	23.14	0.206	1.000	Pass
			25	High	20.84	2.27	23.11	0.205	1.000	Pass
			50	Low	20.84	2.27	23.11	0.205	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.81	2.27	23.08	0.203	1.000	Pass
			1	Mid	20.8	2.27	23.07	0.203	1.000	Pass
			1	High	20.85	2.27	23.12	0.205	1.000	Pass
			25	Low	19.85	2.27	22.12	0.163	1.000	Pass
			25	Mid	19.92	2.27	22.19	0.166	1.000	Pass
			25	High	19.88	2.27	22.15	0.164	1.000	Pass
			50	Low	19.84	2.27	22.11	0.163	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.97	2.27	20.24	0.106	1.000	Pass
			1	Mid	17.92	2.27	20.19	0.104	1.000	Pass
			1	High	17.97	2.27	20.24	0.106	1.000	Pass
			25	Low	17.92	2.27	20.19	0.104	1.000	Pass
			25	Mid	17.94	2.27	20.21	0.105	1.000	Pass
			25	High	17.84	2.27	20.11	0.103	1.000	Pass
			50	Low	17.91	2.27	20.18	0.104	1.000	Pass
15	LCH	QPSK	1	Low	22.29	2.27	24.56	0.286	1.000	Pass
			1	Mid	22.21	2.27	24.48	0.281	1.000	Pass
			1	High	22.27	2.27	24.54	0.284	1.000	Pass
			36	Low	21.36	2.27	23.63	0.231	1.000	Pass
			36	Mid	21.39	2.27	23.66	0.232	1.000	Pass
			36	High	21.35	2.27	23.62	0.230	1.000	Pass
			75	Low	21.37	2.27	23.64	0.231	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.6	2.27	23.87	0.244	1.000	Pass
			1	Mid	21.56	2.27	23.83	0.242	1.000	Pass
			1	High	21.63	2.27	23.90	0.245	1.000	Pass
			36	Low	20.33	2.27	22.60	0.182	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 43(3700-3800)										
			36	Mid	20.38	2.27	22.65	0.184	1.000	Pass
			36	High	20.36	2.27	22.63	0.183	1.000	Pass
			75	Low	20.32	2.27	22.59	0.182	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.4	2.27	22.67	0.185	1.000	Pass
			1	Mid	20.38	2.27	22.65	0.184	1.000	Pass
			1	High	20.43	2.27	22.70	0.186	1.000	Pass
			36	Low	19.41	2.27	21.68	0.147	1.000	Pass
			36	Mid	19.44	2.27	21.71	0.148	1.000	Pass
			36	High	19.42	2.27	21.69	0.148	1.000	Pass
			75	Low	19.34	2.27	21.61	0.145	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.51	2.27	19.78	0.095	1.000	Pass
			1	Mid	17.48	2.27	19.75	0.094	1.000	Pass
			1	High	17.55	2.27	19.82	0.096	1.000	Pass
			36	Low	17.35	2.27	19.62	0.092	1.000	Pass
			36	Mid	17.37	2.27	19.64	0.092	1.000	Pass
			36	High	17.38	2.27	19.65	0.092	1.000	Pass
			75	Low	17.36	2.27	19.63	0.092	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.43	2.27	24.70	0.295	1.000	Pass
			1	Mid	22.44	2.27	24.71	0.296	1.000	Pass
			1	High	22.55	2.27	24.82	0.303	1.000	Pass
			36	Low	21.57	2.27	23.84	0.242	1.000	Pass
			36	Mid	21.55	2.27	23.82	0.241	1.000	Pass
			36	High	21.54	2.27	23.81	0.240	1.000	Pass
			75	Low	21.54	2.27	23.81	0.240	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.5	2.27	23.77	0.238	1.000	Pass
			1	Mid	21.48	2.27	23.75	0.237	1.000	Pass
			1	High	21.53	2.27	23.80	0.240	1.000	Pass
			36	Low	20.52	2.27	22.79	0.190	1.000	Pass
			36	Mid	20.55	2.27	22.82	0.191	1.000	Pass
			36	High	20.52	2.27	22.79	0.190	1.000	Pass
			75	Low	20.56	2.27	22.83	0.192	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.77	2.27	23.04	0.201	1.000	Pass
			1	Mid	20.84	2.27	23.11	0.205	1.000	Pass
			1	High	20.82	2.27	23.09	0.204	1.000	Pass
			36	Low	19.54	2.27	21.81	0.152	1.000	Pass
			36	Mid	19.58	2.27	21.85	0.153	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 43(3700-3800)										
			36	High	19.56	2.27	21.83	0.152	1.000	Pass
			75	Low	19.6	2.27	21.87	0.154	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.35	2.27	19.62	0.092	1.000	Pass
			1	Mid	17.4	2.27	19.67	0.093	1.000	Pass
			1	High	17.41	2.27	19.68	0.093	1.000	Pass
			36	Low	17.58	2.27	19.85	0.097	1.000	Pass
			36	Mid	17.58	2.27	19.85	0.097	1.000	Pass
			36	High	17.57	2.27	19.84	0.096	1.000	Pass
			75	Low	17.54	2.27	19.81	0.096	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.76	2.27	25.03	0.318	1.000	Pass
			1	Mid	22.73	2.27	25.00	0.316	1.000	Pass
			1	High	22.73	2.27	25.00	0.316	1.000	Pass
			36	Low	21.72	2.27	23.99	0.251	1.000	Pass
			36	Mid	21.75	2.27	24.02	0.252	1.000	Pass
			36	High	21.71	2.27	23.98	0.250	1.000	Pass
			75	Low	21.72	2.27	23.99	0.251	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.98	2.27	24.25	0.266	1.000	Pass
			1	Mid	22	2.27	24.27	0.267	1.000	Pass
			1	High	22.03	2.27	24.30	0.269	1.000	Pass
			36	Low	20.83	2.27	23.10	0.204	1.000	Pass
			36	Mid	20.85	2.27	23.12	0.205	1.000	Pass
			36	High	20.82	2.27	23.09	0.204	1.000	Pass
			75	Low	20.76	2.27	23.03	0.201	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.02	2.27	23.29	0.213	1.000	Pass
			1	Mid	21.08	2.27	23.35	0.216	1.000	Pass
			1	High	21.05	2.27	23.32	0.215	1.000	Pass
			36	Low	19.76	2.27	22.03	0.160	1.000	Pass
			36	Mid	19.8	2.27	22.07	0.161	1.000	Pass
			36	High	19.73	2.27	22.00	0.158	1.000	Pass
			75	Low	19.75	2.27	22.02	0.159	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.9	2.27	20.17	0.104	1.000	Pass
			1	Mid	17.97	2.27	20.24	0.106	1.000	Pass
			1	High	17.99	2.27	20.26	0.106	1.000	Pass
			36	Low	17.74	2.27	20.01	0.100	1.000	Pass
			36	Mid	17.81	2.27	20.08	0.102	1.000	Pass
			36	High	17.7	2.27	19.97	0.099	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 43(3700-3800)										
			75	Low	17.74	2.27	20.01	0.100	1.000	Pass
20	LCH	QPSK	1	Low	22.27	2.27	24.54	0.284	1.000	Pass
			1	Mid	22.22	2.27	24.49	0.281	1.000	Pass
			1	High	22.35	2.27	24.62	0.290	1.000	Pass
			50	Low	21.32	2.27	23.59	0.229	1.000	Pass
			50	Mid	21.36	2.27	23.63	0.231	1.000	Pass
			50	High	21.32	2.27	23.59	0.229	1.000	Pass
			100	Low	21.4	2.27	23.67	0.233	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.49	2.27	23.76	0.238	1.000	Pass
			1	Mid	21.46	2.27	23.73	0.236	1.000	Pass
			1	High	21.46	2.27	23.73	0.236	1.000	Pass
			50	Low	20.38	2.27	22.65	0.184	1.000	Pass
			50	Mid	20.37	2.27	22.64	0.184	1.000	Pass
			50	High	20.35	2.27	22.62	0.183	1.000	Pass
			100	Low	20.33	2.27	22.60	0.182	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.7	2.27	22.97	0.198	1.000	Pass
			1	Mid	20.71	2.27	22.98	0.199	1.000	Pass
			1	High	20.71	2.27	22.98	0.199	1.000	Pass
			50	Low	19.34	2.27	21.61	0.145	1.000	Pass
			50	Mid	19.4	2.27	21.67	0.147	1.000	Pass
			50	High	19.38	2.27	21.65	0.146	1.000	Pass
			100	Low	19.33	2.27	21.60	0.145	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.53	2.27	19.80	0.095	1.000	Pass
			1	Mid	17.56	2.27	19.83	0.096	1.000	Pass
			1	High	17.54	2.27	19.81	0.096	1.000	Pass
			50	Low	17.36	2.27	19.63	0.092	1.000	Pass
			50	Mid	17.37	2.27	19.64	0.092	1.000	Pass
			50	High	17.39	2.27	19.66	0.092	1.000	Pass
			100	Low	17.38	2.27	19.65	0.092	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.51	2.27	24.78	0.301	1.000	Pass
			1	Mid	22.43	2.27	24.70	0.295	1.000	Pass
			1	High	22.5	2.27	24.77	0.300	1.000	Pass
			50	Low	21.56	2.27	23.83	0.242	1.000	Pass
			50	Mid	21.56	2.27	23.83	0.242	1.000	Pass
			50	High	21.57	2.27	23.84	0.242	1.000	Pass
			100	Low	21.55	2.27	23.82	0.241	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 43(3700-3800)										
		Q16	1	Low	21.54	2.27	23.81	0.240	1.000	Pass
			1	Mid	21.6	2.27	23.87	0.244	1.000	Pass
			1	High	21.59	2.27	23.86	0.243	1.000	Pass
			50	Low	20.62	2.27	22.89	0.195	1.000	Pass
			50	Mid	20.61	2.27	22.88	0.194	1.000	Pass
			50	High	20.63	2.27	22.90	0.195	1.000	Pass
			100	Low	20.57	2.27	22.84	0.192	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.45	2.27	22.72	0.187	1.000	Pass
			1	Mid	20.48	2.27	22.75	0.188	1.000	Pass
			1	High	20.54	2.27	22.81	0.191	1.000	Pass
			50	Low	19.58	2.27	21.85	0.153	1.000	Pass
			50	Mid	19.62	2.27	21.89	0.155	1.000	Pass
			50	High	19.59	2.27	21.86	0.153	1.000	Pass
			100	Low	19.57	2.27	21.84	0.153	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.68	2.27	19.95	0.099	1.000	Pass
			1	Mid	17.7	2.27	19.97	0.099	1.000	Pass
			1	High	17.72	2.27	19.99	0.100	1.000	Pass
			50	Low	17.57	2.27	19.84	0.096	1.000	Pass
			50	Mid	17.56	2.27	19.83	0.096	1.000	Pass
			50	High	17.57	2.27	19.84	0.096	1.000	Pass
			100	Low	17.58	2.27	19.85	0.097	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.73	2.27	25.00	0.316	1.000	Pass
			1	Mid	22.71	2.27	24.98	0.315	1.000	Pass
			1	High	22.77	2.27	25.04	0.319	1.000	Pass
			50	Low	21.77	2.27	24.04	0.254	1.000	Pass
			50	Mid	21.7	2.27	23.97	0.249	1.000	Pass
			50	High	21.72	2.27	23.99	0.251	1.000	Pass
			100	Low	21.75	2.27	24.02	0.252	1.000	Pass
		Q16	1	Low	22.05	2.27	24.32	0.270	1.000	Pass
			1	Mid	21.99	2.27	24.26	0.267	1.000	Pass
			1	High	22.09	2.27	24.36	0.273	1.000	Pass
			50	Low	20.76	2.27	23.03	0.201	1.000	Pass
			50	Mid	20.73	2.27	23.00	0.200	1.000	Pass
			50	High	20.76	2.27	23.03	0.201	1.000	Pass
			100	Low	20.74	2.27	23.01	0.200	1.000	Pass
		Q64	1	Low	21.11	2.27	23.38	0.218	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 43(3700-3800)										
			1	Mid	21.1	2.27	23.37	0.217	1.000	Pass
			1	High	21.12	2.27	23.39	0.218	1.000	Pass
			50	Low	19.78	2.27	22.05	0.160	1.000	Pass
			50	Mid	19.77	2.27	22.04	0.160	1.000	Pass
			50	High	19.79	2.27	22.06	0.161	1.000	Pass
			100	Low	19.77	2.27	22.04	0.160	1.000	Pass
		Q256	1	Low	18.15	2.27	20.42	0.110	1.000	Pass
			1	Mid	18.23	2.27	20.50	0.112	1.000	Pass
			1	High	18.23	2.27	20.50	0.112	1.000	Pass
			50	Low	17.74	2.27	20.01	0.100	1.000	Pass
			50	Mid	17.76	2.27	20.03	0.101	1.000	Pass
			50	High	17.77	2.27	20.04	0.101	1.000	Pass
			100	Low	17.75	2.27	20.02	0.100	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
1.4	LCH	QPSK	1	Low	21.86	1.58	23.44	0.221	1.000	Pass
			1	Mid	21.87	1.58	23.45	0.221	1.000	Pass
			1	High	21.86	1.58	23.44	0.221	1.000	Pass
			3	Low	21.9	1.58	23.48	0.223	1.000	Pass
			3	Mid	21.94	1.58	23.52	0.225	1.000	Pass
			3	High	21.88	1.58	23.46	0.222	1.000	Pass
			6	Low	20.93	1.58	22.51	0.178	1.000	Pass
		Q16	1	Low	20.96	1.58	22.54	0.179	1.000	Pass
			1	Mid	21.06	1.58	22.64	0.184	1.000	Pass
			1	High	21.01	1.58	22.59	0.182	1.000	Pass
			3	Low	21.1	1.58	22.68	0.185	1.000	Pass
			3	Mid	21.15	1.58	22.73	0.187	1.000	Pass
			3	High	21.1	1.58	22.68	0.185	1.000	Pass
			6	Low	19.98	1.58	21.56	0.143	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.37	1.58	21.95	0.157	1.000	Pass
			1	Mid	20.71	1.58	22.29	0.169	1.000	Pass
			1	High	20.46	1.58	22.04	0.160	1.000	Pass
			3	Low	20.13	1.58	21.71	0.148	1.000	Pass
			3	Mid	20.19	1.58	21.77	0.150	1.000	Pass
			3	High	20.16	1.58	21.74	0.149	1.000	Pass
			6	Low	19.1	1.58	20.68	0.117	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.17	1.58	18.75	0.075	1.000	Pass
			1	Mid	17.38	1.58	18.96	0.079	1.000	Pass
			1	High	17.21	1.58	18.79	0.076	1.000	Pass
			3	Low	16.94	1.58	18.52	0.071	1.000	Pass
			3	Mid	17.01	1.58	18.59	0.072	1.000	Pass
			3	High	16.98	1.58	18.56	0.072	1.000	Pass
			6	Low	16.88	1.58	18.46	0.070	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.9	1.58	23.48	0.223	1.000	Pass
			1	Mid	21.98	1.58	23.56	0.227	1.000	Pass
			1	High	21.91	1.58	23.49	0.223	1.000	Pass
			3	Low	21.98	1.58	23.56	0.227	1.000	Pass
			3	Mid	22	1.58	23.58	0.228	1.000	Pass
			3	High	21.95	1.58	23.53	0.225	1.000	Pass
			6	Low	21.01	1.58	22.59	0.182	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
		Q16	1	Low	21.17	1.58	22.75	0.188	1.000	Pass
			1	Mid	21.22	1.58	22.80	0.191	1.000	Pass
			1	High	21.22	1.58	22.80	0.191	1.000	Pass
			3	Low	21	1.58	22.58	0.181	1.000	Pass
			3	Mid	21.08	1.58	22.66	0.185	1.000	Pass
			3	High	21.11	1.58	22.69	0.186	1.000	Pass
			6	Low	20.1	1.58	21.68	0.147	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.19	1.58	21.77	0.150	1.000	Pass
			1	Mid	20.2	1.58	21.78	0.151	1.000	Pass
			1	High	20.1	1.58	21.68	0.147	1.000	Pass
			3	Low	20.18	1.58	21.76	0.150	1.000	Pass
			3	Mid	20.34	1.58	21.92	0.156	1.000	Pass
			3	High	20.12	1.58	21.70	0.148	1.000	Pass
			6	Low	19.38	1.58	20.96	0.125	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.25	1.58	18.83	0.076	1.000	Pass
			1	Mid	17.29	1.58	18.87	0.077	1.000	Pass
			1	High	17.27	1.58	18.85	0.077	1.000	Pass
			3	Low	16.94	1.58	18.52	0.071	1.000	Pass
			3	Mid	17.05	1.58	18.63	0.073	1.000	Pass
			3	High	16.97	1.58	18.55	0.072	1.000	Pass
			6	Low	16.96	1.58	18.54	0.071	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.9	1.58	23.48	0.223	1.000	Pass
			1	Mid	21.94	1.58	23.52	0.225	1.000	Pass
			1	High	21.92	1.58	23.50	0.224	1.000	Pass
			3	Low	21.97	1.58	23.55	0.226	1.000	Pass
			3	Mid	21.98	1.58	23.56	0.227	1.000	Pass
			3	High	21.91	1.58	23.49	0.223	1.000	Pass
			6	Low	20.98	1.58	22.56	0.180	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.1	1.58	22.68	0.185	1.000	Pass
			1	Mid	21.19	1.58	22.77	0.189	1.000	Pass
			1	High	21.2	1.58	22.78	0.190	1.000	Pass
			3	Low	21.05	1.58	22.63	0.183	1.000	Pass
			3	Mid	21.07	1.58	22.65	0.184	1.000	Pass
			3	High	21.05	1.58	22.63	0.183	1.000	Pass
			6	Low	20.06	1.58	21.64	0.146	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.03	1.58	21.61	0.145	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
		QPSK	1	Mid	20.11	1.58	21.69	0.148	1.000	Pass
			1	High	20.25	1.58	21.83	0.152	1.000	Pass
			3	Low	20.16	1.58	21.74	0.149	1.000	Pass
			3	Mid	20.26	1.58	21.84	0.153	1.000	Pass
			3	High	20.15	1.58	21.73	0.149	1.000	Pass
			6	Low	19.24	1.58	20.82	0.121	1.000	Pass
		Q256	1	Low	16.87	1.58	18.45	0.070	1.000	Pass
			1	Mid	16.88	1.58	18.46	0.070	1.000	Pass
			1	High	16.86	1.58	18.44	0.070	1.000	Pass
			3	Low	16.8	1.58	18.38	0.069	1.000	Pass
			3	Mid	17	1.58	18.58	0.072	1.000	Pass
			3	High	16.84	1.58	18.42	0.070	1.000	Pass
			6	Low	17.16	1.58	18.74	0.075	1.000	Pass
3	LCH	QPSK	1	Low	21.98	1.58	23.56	0.227	1.000	Pass
			1	Mid	21.89	1.58	23.47	0.222	1.000	Pass
			1	High	22	1.58	23.58	0.228	1.000	Pass
			8	Low	21.03	1.58	22.61	0.182	1.000	Pass
			8	Mid	21.06	1.58	22.64	0.184	1.000	Pass
			8	High	21.03	1.58	22.61	0.182	1.000	Pass
			15	Low	21.06	1.58	22.64	0.184	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.56	1.58	23.14	0.206	1.000	Pass
			1	Mid	21.52	1.58	23.10	0.204	1.000	Pass
			1	High	21.67	1.58	23.25	0.211	1.000	Pass
			8	Low	20.21	1.58	21.79	0.151	1.000	Pass
			8	Mid	20.26	1.58	21.84	0.153	1.000	Pass
			8	High	20.21	1.58	21.79	0.151	1.000	Pass
			15	Low	20.13	1.58	21.71	0.148	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.32	1.58	21.90	0.155	1.000	Pass
			1	Mid	20.37	1.58	21.95	0.157	1.000	Pass
			1	High	20.32	1.58	21.90	0.155	1.000	Pass
			8	Low	19.17	1.58	20.75	0.119	1.000	Pass
			8	Mid	19.31	1.58	20.89	0.123	1.000	Pass
			8	High	19.17	1.58	20.75	0.119	1.000	Pass
			15	Low	19.07	1.58	20.65	0.116	1.000	Pass
		Q2556	1	Low	17.48	1.58	19.06	0.081	1.000	Pass
			1	Mid	17.55	1.58	19.13	0.082	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
			1	High	17.49	1.58	19.07	0.081	1.000	Pass
			8	Low	17.21	1.58	18.79	0.076	1.000	Pass
			8	Mid	17.22	1.58	18.80	0.076	1.000	Pass
			8	High	17.23	1.58	18.81	0.076	1.000	Pass
			15	Low	17.19	1.58	18.77	0.075	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.08	1.58	23.66	0.232	1.000	Pass
			1	Mid	22.02	1.58	23.60	0.229	1.000	Pass
			1	High	22.02	1.58	23.60	0.229	1.000	Pass
			8	Low	21.1	1.58	22.68	0.185	1.000	Pass
			8	Mid	21.12	1.58	22.70	0.186	1.000	Pass
			8	High	21.04	1.58	22.62	0.183	1.000	Pass
			15	Low	21.11	1.58	22.69	0.186	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.14	1.58	22.72	0.187	1.000	Pass
			1	Mid	21.05	1.58	22.63	0.183	1.000	Pass
			1	High	21.06	1.58	22.64	0.184	1.000	Pass
			8	Low	20.14	1.58	21.72	0.149	1.000	Pass
			8	Mid	20.19	1.58	21.77	0.150	1.000	Pass
			8	High	20.08	1.58	21.66	0.147	1.000	Pass
			15	Low	20.11	1.58	21.69	0.148	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.19	1.58	21.77	0.150	1.000	Pass
			1	Mid	20.1	1.58	21.68	0.147	1.000	Pass
			1	High	20.23	1.58	21.81	0.152	1.000	Pass
			8	Low	19.01	1.58	20.59	0.115	1.000	Pass
			8	Mid	19.06	1.58	20.64	0.116	1.000	Pass
			8	High	19.04	1.58	20.62	0.115	1.000	Pass
			15	Low	19.28	1.58	20.86	0.122	1.000	Pass
		Q256	1	Low	16.94	1.58	18.52	0.071	1.000	Pass
			1	Mid	16.95	1.58	18.53	0.071	1.000	Pass
			1	High	16.92	1.58	18.50	0.071	1.000	Pass
			8	Low	17.03	1.58	18.61	0.073	1.000	Pass
			8	Mid	17.11	1.58	18.69	0.074	1.000	Pass
			8	High	16.99	1.58	18.57	0.072	1.000	Pass
			15	Low	17.24	1.58	18.82	0.076	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.98	1.58	23.56	0.227	1.000	Pass
			1	Mid	21.88	1.58	23.46	0.222	1.000	Pass
			1	High	21.94	1.58	23.52	0.225	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
			8	Low	21.08	1.58	22.66	0.185	1.000	Pass
			8	Mid	21.06	1.58	22.64	0.184	1.000	Pass
			8	High	21.07	1.58	22.65	0.184	1.000	Pass
			15	Low	21.06	1.58	22.64	0.184	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.08	1.58	22.66	0.185	1.000	Pass
			1	Mid	20.98	1.58	22.56	0.180	1.000	Pass
			1	High	20.93	1.58	22.51	0.178	1.000	Pass
			8	Low	20.12	1.58	21.70	0.148	1.000	Pass
			8	Mid	20.17	1.58	21.75	0.150	1.000	Pass
			8	High	20.15	1.58	21.73	0.149	1.000	Pass
			15	Low	20.12	1.58	21.70	0.148	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.04	1.58	21.62	0.145	1.000	Pass
			1	Mid	19.97	1.58	21.55	0.143	1.000	Pass
			1	High	19.96	1.58	21.54	0.143	1.000	Pass
			8	Low	19.07	1.58	20.65	0.116	1.000	Pass
			8	Mid	19.09	1.58	20.67	0.117	1.000	Pass
			8	High	19.08	1.58	20.66	0.116	1.000	Pass
			15	Low	19.14	1.58	20.72	0.118	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.13	1.58	18.71	0.074	1.000	Pass
			1	Mid	17.3	1.58	18.88	0.077	1.000	Pass
			1	High	17.11	1.58	18.69	0.074	1.000	Pass
			8	Low	17.2	1.58	18.78	0.076	1.000	Pass
			8	Mid	17.27	1.58	18.85	0.077	1.000	Pass
			8	High	17.2	1.58	18.78	0.076	1.000	Pass
			15	Low	17.21	1.58	18.79	0.076	1.000	Pass
5	LCH	QPSK	1	Low	21.99	1.58	23.57	0.228	1.000	Pass
			1	Mid	21.82	1.58	23.40	0.219	1.000	Pass
			1	High	21.98	1.58	23.56	0.227	1.000	Pass
			12	Low	21.05	1.58	22.63	0.183	1.000	Pass
			12	Mid	21.07	1.58	22.65	0.184	1.000	Pass
			12	High	21.05	1.58	22.63	0.183	1.000	Pass
			25	Low	21.03	1.58	22.61	0.182	1.000	Pass
		Q16	1	Low	20.98	1.58	22.56	0.180	1.000	Pass
			1	Mid	21.01	1.58	22.59	0.182	1.000	Pass
			1	High	20.94	1.58	22.52	0.179	1.000	Pass
			12	Low	20.08	1.58	21.66	0.147	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
			12	Mid	20.12	1.58	21.70	0.148	1.000	Pass
			12	High	20.09	1.58	21.67	0.147	1.000	Pass
			25	Low	20.11	1.58	21.69	0.148	1.000	Pass
		Q64	1	Low	19.98	1.58	21.56	0.143	1.000	Pass
			1	Mid	19.99	1.58	21.57	0.144	1.000	Pass
			1	High	20.03	1.58	21.61	0.145	1.000	Pass
			12	Low	19.05	1.58	20.63	0.116	1.000	Pass
			12	Mid	19.12	1.58	20.70	0.117	1.000	Pass
			12	High	19.07	1.58	20.65	0.116	1.000	Pass
			25	Low	19.12	1.58	20.70	0.117	1.000	Pass
		Q256	1	Low	16.87	1.58	18.45	0.070	1.000	Pass
			1	Mid	16.79	1.58	18.37	0.069	1.000	Pass
			1	High	16.85	1.58	18.43	0.070	1.000	Pass
			12	Low	17.12	1.58	18.70	0.074	1.000	Pass
			12	Mid	17.17	1.58	18.75	0.075	1.000	Pass
			12	High	17.11	1.58	18.69	0.074	1.000	Pass
			25	Low	17.14	1.58	18.72	0.074	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.97	1.58	23.55	0.226	1.000	Pass
			1	Mid	22.11	1.58	23.69	0.234	1.000	Pass
			1	High	22.07	1.58	23.65	0.232	1.000	Pass
			12	Low	21.1	1.58	22.68	0.185	1.000	Pass
			12	Mid	21.12	1.58	22.70	0.186	1.000	Pass
			12	High	21.07	1.58	22.65	0.184	1.000	Pass
			25	Low	21.12	1.58	22.70	0.186	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.34	1.58	22.92	0.196	1.000	Pass
			1	Mid	21.38	1.58	22.96	0.198	1.000	Pass
			1	High	21.3	1.58	22.88	0.194	1.000	Pass
			12	Low	20.14	1.58	21.72	0.149	1.000	Pass
			12	Mid	20.15	1.58	21.73	0.149	1.000	Pass
			12	High	20.15	1.58	21.73	0.149	1.000	Pass
			25	Low	20.15	1.58	21.73	0.149	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.25	1.58	21.83	0.152	1.000	Pass
			1	Mid	20.33	1.58	21.91	0.155	1.000	Pass
			1	High	20.26	1.58	21.84	0.153	1.000	Pass
			12	Low	19.14	1.58	20.72	0.118	1.000	Pass
			12	Mid	19.16	1.58	20.74	0.119	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
			12	High	19.18	1.58	20.76	0.119	1.000	Pass
			25	Low	19.16	1.58	20.74	0.119	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.32	1.58	18.90	0.078	1.000	Pass
			1	Mid	17.27	1.58	18.85	0.077	1.000	Pass
			1	High	17.26	1.58	18.84	0.077	1.000	Pass
			12	Low	17.24	1.58	18.82	0.076	1.000	Pass
			12	Mid	17.24	1.58	18.82	0.076	1.000	Pass
			12	High	17.24	1.58	18.82	0.076	1.000	Pass
			25	Low	17.17	1.58	18.75	0.075	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.05	1.58	23.63	0.231	1.000	Pass
			1	Mid	22.01	1.58	23.59	0.229	1.000	Pass
			1	High	22.03	1.58	23.61	0.230	1.000	Pass
			12	Low	21.13	1.58	22.71	0.187	1.000	Pass
			12	Mid	21.11	1.58	22.69	0.186	1.000	Pass
			12	High	21.11	1.58	22.69	0.186	1.000	Pass
			25	Low	21.1	1.58	22.68	0.185	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.02	1.58	22.60	0.182	1.000	Pass
			1	Mid	21.12	1.58	22.70	0.186	1.000	Pass
			1	High	21.14	1.58	22.72	0.187	1.000	Pass
			12	Low	20.05	1.58	21.63	0.146	1.000	Pass
			12	Mid	20.08	1.58	21.66	0.147	1.000	Pass
			12	High	20.06	1.58	21.64	0.146	1.000	Pass
			25	Low	20.13	1.58	21.71	0.148	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.23	1.58	21.81	0.152	1.000	Pass
			1	Mid	20.2	1.58	21.78	0.151	1.000	Pass
			1	High	20.19	1.58	21.77	0.150	1.000	Pass
			12	Low	19.22	1.58	20.80	0.120	1.000	Pass
			12	Mid	19.23	1.58	20.81	0.121	1.000	Pass
			12	High	19.23	1.58	20.81	0.121	1.000	Pass
			25	Low	19.09	1.58	20.67	0.117	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.26	1.58	18.84	0.077	1.000	Pass
			1	Mid	17.36	1.58	18.94	0.078	1.000	Pass
			1	High	17.25	1.58	18.83	0.076	1.000	Pass
			12	Low	17.19	1.58	18.77	0.075	1.000	Pass
			12	Mid	17.23	1.58	18.81	0.076	1.000	Pass
			12	High	17.15	1.58	18.73	0.075	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
			25	Low	17.19	1.58	18.77	0.075	1.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	21.99	1.58	23.57	0.228	1.000	Pass
			1	Mid	21.9	1.58	23.48	0.223	1.000	Pass
			1	High	21.89	1.58	23.47	0.222	1.000	Pass
			25	Low	21.08	1.58	22.66	0.185	1.000	Pass
			25	Mid	21.13	1.58	22.71	0.187	1.000	Pass
			25	High	21	1.58	22.58	0.181	1.000	Pass
			50	Low	21.01	1.58	22.59	0.182	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.69	1.58	23.27	0.212	1.000	Pass
			1	Mid	21.53	1.58	23.11	0.205	1.000	Pass
			1	High	21.5	1.58	23.08	0.203	1.000	Pass
			25	Low	20.17	1.58	21.75	0.150	1.000	Pass
			25	Mid	20.2	1.58	21.78	0.151	1.000	Pass
			25	High	20.08	1.58	21.66	0.147	1.000	Pass
			50	Low	20.01	1.58	21.59	0.144	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.38	1.58	21.96	0.157	1.000	Pass
			1	Mid	20.32	1.58	21.90	0.155	1.000	Pass
			1	High	20.26	1.58	21.84	0.153	1.000	Pass
			25	Low	19.13	1.58	20.71	0.118	1.000	Pass
			25	Mid	19.14	1.58	20.72	0.118	1.000	Pass
			25	High	19.05	1.58	20.63	0.116	1.000	Pass
			50	Low	19.07	1.58	20.65	0.116	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.58	1.58	19.16	0.082	1.000	Pass
			1	Mid	17.58	1.58	19.16	0.082	1.000	Pass
			1	High	17.59	1.58	19.17	0.083	1.000	Pass
			25	Low	17.23	1.58	18.81	0.076	1.000	Pass
			25	Mid	17.22	1.58	18.80	0.076	1.000	Pass
			25	High	17.11	1.58	18.69	0.074	1.000	Pass
			50	Low	17.07	1.58	18.65	0.073	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.02	1.58	23.60	0.229	1.000	Pass
			1	Mid	22	1.58	23.58	0.228	1.000	Pass
			1	High	21.94	1.58	23.52	0.225	1.000	Pass
			25	Low	21.16	1.58	22.74	0.188	1.000	Pass
			25	Mid	21.16	1.58	22.74	0.188	1.000	Pass
			25	High	21.07	1.58	22.65	0.184	1.000	Pass
			50	Low	21.13	1.58	22.71	0.187	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
		Q16	1	Low	21.21	1.58	22.79	0.190	1.000	Pass
			1	Mid	21.08	1.58	22.66	0.185	1.000	Pass
			1	High	21.17	1.58	22.75	0.188	1.000	Pass
			25	Low	20.17	1.58	21.75	0.150	1.000	Pass
			25	Mid	20.17	1.58	21.75	0.150	1.000	Pass
			25	High	20.07	1.58	21.65	0.146	1.000	Pass
			50	Low	20.13	1.58	21.71	0.148	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.23	1.58	21.81	0.152	1.000	Pass
			1	Mid	20.3	1.58	21.88	0.154	1.000	Pass
			1	High	20.23	1.58	21.81	0.152	1.000	Pass
			25	Low	19.24	1.58	20.82	0.121	1.000	Pass
			25	Mid	19.28	1.58	20.86	0.122	1.000	Pass
			25	High	19.16	1.58	20.74	0.119	1.000	Pass
			50	Low	19.18	1.58	20.76	0.119	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.01	1.58	18.59	0.072	1.000	Pass
			1	Mid	16.91	1.58	18.49	0.071	1.000	Pass
			1	High	16.8	1.58	18.38	0.069	1.000	Pass
			25	Low	17.23	1.58	18.81	0.076	1.000	Pass
			25	Mid	17.26	1.58	18.84	0.077	1.000	Pass
			25	High	17.14	1.58	18.72	0.074	1.000	Pass
			50	Low	17.23	1.58	18.81	0.076	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.94	1.58	23.52	0.225	1.000	Pass
			1	Mid	21.95	1.58	23.53	0.225	1.000	Pass
			1	High	21.92	1.58	23.50	0.224	1.000	Pass
			25	Low	21.09	1.58	22.67	0.185	1.000	Pass
			25	Mid	21.1	1.58	22.68	0.185	1.000	Pass
			25	High	21.07	1.58	22.65	0.184	1.000	Pass
			50	Low	21.11	1.58	22.69	0.186	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.04	1.58	22.62	0.183	1.000	Pass
			1	Mid	21.03	1.58	22.61	0.182	1.000	Pass
			1	High	21.1	1.58	22.68	0.185	1.000	Pass
			25	Low	20.23	1.58	21.81	0.152	1.000	Pass
			25	Mid	20.21	1.58	21.79	0.151	1.000	Pass
			25	High	20.2	1.58	21.78	0.151	1.000	Pass
			50	Low	20.16	1.58	21.74	0.149	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.02	1.58	21.60	0.145	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
			1	Mid	19.97	1.58	21.55	0.143	1.000	Pass
			1	High	20.02	1.58	21.60	0.145	1.000	Pass
			25	Low	19.25	1.58	20.83	0.121	1.000	Pass
			25	Mid	19.19	1.58	20.77	0.119	1.000	Pass
			25	High	19.19	1.58	20.77	0.119	1.000	Pass
			50	Low	19.16	1.58	20.74	0.119	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.1	1.58	18.68	0.074	1.000	Pass
			1	Mid	17.05	1.58	18.63	0.073	1.000	Pass
			1	High	17.09	1.58	18.67	0.074	1.000	Pass
			25	Low	17.24	1.58	18.82	0.076	1.000	Pass
			25	Mid	17.23	1.58	18.81	0.076	1.000	Pass
			25	High	17.12	1.58	18.70	0.074	1.000	Pass
			50	Low	17.21	1.58	18.79	0.076	1.000	Pass
15	LCH	QPSK	1	Low	21.84	1.58	23.42	0.220	1.000	Pass
			1	Mid	21.91	1.58	23.49	0.223	1.000	Pass
			1	High	21.82	1.58	23.40	0.219	1.000	Pass
			36	Low	20.99	1.58	22.57	0.181	1.000	Pass
			36	Mid	20.94	1.58	22.52	0.179	1.000	Pass
			36	High	20.94	1.58	22.52	0.179	1.000	Pass
			75	Low	20.92	1.58	22.50	0.178	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.5	1.58	23.08	0.203	1.000	Pass
			1	Mid	21.52	1.58	23.10	0.204	1.000	Pass
			1	High	21.46	1.58	23.04	0.201	1.000	Pass
			36	Low	20.05	1.58	21.63	0.146	1.000	Pass
			36	Mid	19.95	1.58	21.53	0.142	1.000	Pass
			36	High	19.97	1.58	21.55	0.143	1.000	Pass
			75	Low	19.96	1.58	21.54	0.143	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.22	1.58	21.80	0.151	1.000	Pass
			1	Mid	20.25	1.58	21.83	0.152	1.000	Pass
			1	High	20.2	1.58	21.78	0.151	1.000	Pass
			36	Low	19.04	1.58	20.62	0.115	1.000	Pass
			36	Mid	18.99	1.58	20.57	0.114	1.000	Pass
			36	High	18.99	1.58	20.57	0.114	1.000	Pass
			75	Low	18.97	1.58	20.55	0.114	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.45	1.58	19.03	0.080	1.000	Pass
			1	Mid	17.5	1.58	19.08	0.081	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
			1	High	17.38	1.58	18.96	0.079	1.000	Pass
			36	Low	17.02	1.58	18.60	0.072	1.000	Pass
			36	Mid	16.99	1.58	18.57	0.072	1.000	Pass
			36	High	17	1.58	18.58	0.072	1.000	Pass
			75	Low	16.97	1.58	18.55	0.072	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.92	1.58	23.50	0.224	1.000	Pass
			1	Mid	21.86	1.58	23.44	0.221	1.000	Pass
			1	High	21.92	1.58	23.50	0.224	1.000	Pass
			36	Low	21.01	1.58	22.59	0.182	1.000	Pass
			36	Mid	21.06	1.58	22.64	0.184	1.000	Pass
			36	High	20.95	1.58	22.53	0.179	1.000	Pass
			75	Low	21.01	1.58	22.59	0.182	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.11	1.58	22.69	0.186	1.000	Pass
			1	Mid	21.15	1.58	22.73	0.187	1.000	Pass
			1	High	21.1	1.58	22.68	0.185	1.000	Pass
			36	Low	20.07	1.58	21.65	0.146	1.000	Pass
			36	Mid	20.07	1.58	21.65	0.146	1.000	Pass
			36	High	19.97	1.58	21.55	0.143	1.000	Pass
			75	Low	20.03	1.58	21.61	0.145	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.05	1.58	21.63	0.146	1.000	Pass
			1	Mid	20.12	1.58	21.70	0.148	1.000	Pass
			1	High	19.96	1.58	21.54	0.143	1.000	Pass
			36	Low	19.09	1.58	20.67	0.117	1.000	Pass
			36	Mid	19.13	1.58	20.71	0.118	1.000	Pass
			36	High	19.04	1.58	20.62	0.115	1.000	Pass
			75	Low	19.07	1.58	20.65	0.116	1.000	Pass
		Q256	1	Low	16.78	1.58	18.36	0.069	1.000	Pass
			1	Mid	16.78	1.58	18.36	0.069	1.000	Pass
			1	High	16.75	1.58	18.33	0.068	1.000	Pass
			36	Low	17.05	1.58	18.63	0.073	1.000	Pass
			36	Mid	17.08	1.58	18.66	0.073	1.000	Pass
			36	High	16.98	1.58	18.56	0.072	1.000	Pass
			75	Low	17.04	1.58	18.62	0.073	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.96	1.58	23.54	0.226	1.000	Pass
			1	Mid	21.86	1.58	23.44	0.221	1.000	Pass
			1	High	21.91	1.58	23.49	0.223	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
			36	Low	20.96	1.58	22.54	0.179	1.000	Pass
			36	Mid	20.99	1.58	22.57	0.181	1.000	Pass
			36	High	20.97	1.58	22.55	0.180	1.000	Pass
			75	Low	20.99	1.58	22.57	0.181	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.42	1.58	23.00	0.200	1.000	Pass
			1	Mid	21.31	1.58	22.89	0.195	1.000	Pass
			1	High	21.32	1.58	22.90	0.195	1.000	Pass
			36	Low	20.01	1.58	21.59	0.144	1.000	Pass
			36	Mid	20	1.58	21.58	0.144	1.000	Pass
			36	High	19.98	1.58	21.56	0.143	1.000	Pass
			75	Low	19.96	1.58	21.54	0.143	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.41	1.58	21.99	0.158	1.000	Pass
			1	Mid	20.42	1.58	22.00	0.158	1.000	Pass
			1	High	20.39	1.58	21.97	0.157	1.000	Pass
			36	Low	19	1.58	20.58	0.114	1.000	Pass
			36	Mid	19.01	1.58	20.59	0.115	1.000	Pass
			36	High	18.99	1.58	20.57	0.114	1.000	Pass
			75	Low	19	1.58	20.58	0.114	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.19	1.58	18.77	0.075	1.000	Pass
			1	Mid	17.2	1.58	18.78	0.076	1.000	Pass
			1	High	17.18	1.58	18.76	0.075	1.000	Pass
			36	Low	16.96	1.58	18.54	0.071	1.000	Pass
			36	Mid	17.01	1.58	18.59	0.072	1.000	Pass
			36	High	16.98	1.58	18.56	0.072	1.000	Pass
			75	Low	17.01	1.58	18.59	0.072	1.000	Pass
20	LCH	QPSK	1	Low	21.87	1.58	23.45	0.221	1.000	Pass
			1	Mid	21.87	1.58	23.45	0.221	1.000	Pass
			1	High	21.88	1.58	23.46	0.222	1.000	Pass
			50	Low	20.98	1.58	22.56	0.180	1.000	Pass
			50	Mid	21.02	1.58	22.60	0.182	1.000	Pass
			50	High	20.93	1.58	22.51	0.178	1.000	Pass
			100	Low	20.94	1.58	22.52	0.179	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.23	1.58	22.81	0.191	1.000	Pass
			1	Mid	21.26	1.58	22.84	0.192	1.000	Pass
			1	High	21.28	1.58	22.86	0.193	1.000	Pass
			50	Low	19.99	1.58	21.57	0.144	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
			50	Mid	20.02	1.58	21.60	0.145	1.000	Pass
			50	High	19.91	1.58	21.49	0.141	1.000	Pass
			100	Low	19.96	1.58	21.54	0.143	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.11	1.58	21.69	0.148	1.000	Pass
			1	Mid	20.14	1.58	21.72	0.149	1.000	Pass
			1	High	20.04	1.58	21.62	0.145	1.000	Pass
			50	Low	19.07	1.58	20.65	0.116	1.000	Pass
			50	Mid	19.08	1.58	20.66	0.116	1.000	Pass
			50	High	19	1.58	20.58	0.114	1.000	Pass
			100	Low	18.96	1.58	20.54	0.113	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.18	1.58	18.76	0.075	1.000	Pass
			1	Mid	17.17	1.58	18.75	0.075	1.000	Pass
			1	High	17.1	1.58	18.68	0.074	1.000	Pass
			50	Low	17	1.58	18.58	0.072	1.000	Pass
			50	Mid	17.05	1.58	18.63	0.073	1.000	Pass
			50	High	16.94	1.58	18.52	0.071	1.000	Pass
			100	Low	16.92	1.58	18.50	0.071	1.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	21.95	1.58	23.53	0.225	1.000	Pass
			1	Mid	21.99	1.58	23.57	0.228	1.000	Pass
			1	High	21.99	1.58	23.57	0.228	1.000	Pass
			50	Low	21.05	1.58	22.63	0.183	1.000	Pass
			50	Mid	21.04	1.58	22.62	0.183	1.000	Pass
			50	High	20.95	1.58	22.53	0.179	1.000	Pass
			100	Low	21.04	1.58	22.62	0.183	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.23	1.58	22.81	0.191	1.000	Pass
			1	Mid	21.23	1.58	22.81	0.191	1.000	Pass
			1	High	21.24	1.58	22.82	0.191	1.000	Pass
			50	Low	20.02	1.58	21.60	0.145	1.000	Pass
			50	Mid	20.06	1.58	21.64	0.146	1.000	Pass
			50	High	19.94	1.58	21.52	0.142	1.000	Pass
			100	Low	20.06	1.58	21.64	0.146	1.000	Pass
		Q64	1	Low	20.31	1.58	21.89	0.155	1.000	Pass
			1	Mid	20.3	1.58	21.88	0.154	1.000	Pass
			1	High	20.24	1.58	21.82	0.152	1.000	Pass
			50	Low	19.06	1.58	20.64	0.116	1.000	Pass
			50	Mid	19.05	1.58	20.63	0.116	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
			50	High	18.97	1.58	20.55	0.114	1.000	Pass
			100	Low	19.04	1.58	20.62	0.115	1.000	Pass
		Q256	1	Low	17.18	1.58	18.76	0.075	1.000	Pass
			1	Mid	17.18	1.58	18.76	0.075	1.000	Pass
			1	High	17.06	1.58	18.64	0.073	1.000	Pass
			50	Low	17.05	1.58	18.63	0.073	1.000	Pass
			50	Mid	17.05	1.58	18.63	0.073	1.000	Pass
			50	High	16.98	1.58	18.56	0.072	1.000	Pass
			100	Low	17.05	1.58	18.63	0.073	1.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	21.89	1.58	23.47	0.222	1.000	Pass
			1	Mid	21.88	1.58	23.46	0.222	1.000	Pass
			1	High	21.84	1.58	23.42	0.220	1.000	Pass
			50	Low	21.01	1.58	22.59	0.182	1.000	Pass
			50	Mid	21.01	1.58	22.59	0.182	1.000	Pass
			50	High	21	1.58	22.58	0.181	1.000	Pass
			100	Low	21.04	1.58	22.62	0.183	1.000	Pass
		Q16	1	Low	21.52	1.58	23.10	0.204	1.000	Pass
			1	Mid	21.54	1.58	23.12	0.205	1.000	Pass
			1	High	21.51	1.58	23.09	0.204	1.000	Pass
			50	Low	20.03	1.58	21.61	0.145	1.000	Pass
			50	Mid	20.04	1.58	21.62	0.145	1.000	Pass
			50	High	20.03	1.58	21.61	0.145	1.000	Pass
			100	Low	20.06	1.58	21.64	0.146	1.000	Pass
		Q64	1	Low	19.92	1.58	21.50	0.141	1.000	Pass
			1	Mid	19.88	1.58	21.46	0.140	1.000	Pass
			1	High	19.82	1.58	21.40	0.138	1.000	Pass
			50	Low	19.06	1.58	20.64	0.116	1.000	Pass
			50	Mid	19.05	1.58	20.63	0.116	1.000	Pass
			50	High	19.02	1.58	20.60	0.115	1.000	Pass
			100	Low	19.08	1.58	20.66	0.116	1.000	Pass
		Q256	1	Low	16.95	1.58	18.53	0.071	1.000	Pass
			1	Mid	16.89	1.58	18.47	0.070	1.000	Pass
			1	High	16.82	1.58	18.40	0.069	1.000	Pass
			50	Low	17.07	1.58	18.65	0.073	1.000	Pass
			50	Mid	17.07	1.58	18.65	0.073	1.000	Pass
			50	High	17.06	1.58	18.64	0.073	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 66										
			100	Low	17.05	1.58	18.63	0.073	1.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 71											
5	LCH	QPSK	1	Low	22.82	-6.66	-8.81	14.01	0.025	2.000	Pass
			1	Mid	22.65	-6.66	-8.81	13.84	0.024	2.000	Pass
			1	High	22.79	-6.66	-8.81	13.98	0.025	2.000	Pass
			12	Low	21.84	-6.66	-8.81	13.03	0.020	2.000	Pass
			12	Mid	21.84	-6.66	-8.81	13.03	0.020	2.000	Pass
			12	High	21.76	-6.66	-8.81	12.95	0.020	2.000	Pass
			25	Low	21.82	-6.66	-8.81	13.01	0.020	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.02	-6.66	-8.81	13.21	0.021	2.000	Pass
			1	Mid	21.89	-6.66	-8.81	13.08	0.020	2.000	Pass
			1	High	21.7	-6.66	-8.81	12.89	0.019	2.000	Pass
			12	Low	20.87	-6.66	-8.81	12.06	0.016	2.000	Pass
			12	Mid	20.9	-6.66	-8.81	12.09	0.016	2.000	Pass
			12	High	20.82	-6.66	-8.81	12.01	0.016	2.000	Pass
			25	Low	20.88	-6.66	-8.81	12.07	0.016	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.9	-6.66	-8.81	12.09	0.016	2.000	Pass
			1	Mid	20.85	-6.66	-8.81	12.04	0.016	2.000	Pass
			1	High	20.57	-6.66	-8.81	11.76	0.015	2.000	Pass
			12	Low	19.82	-6.66	-8.81	11.01	0.013	2.000	Pass
			12	Mid	19.92	-6.66	-8.81	11.11	0.013	2.000	Pass
			12	High	19.81	-6.66	-8.81	11.00	0.013	2.000	Pass
			25	Low	19.91	-6.66	-8.81	11.10	0.013	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.6	-6.66	-8.81	8.79	0.008	2.000	Pass
			1	Mid	17.57	-6.66	-8.81	8.76	0.008	2.000	Pass
			1	High	17.51	-6.66	-8.81	8.70	0.007	2.000	Pass
			12	Low	17.87	-6.66	-8.81	9.06	0.008	2.000	Pass
			12	Mid	17.9	-6.66	-8.81	9.09	0.008	2.000	Pass
			12	High	17.79	-6.66	-8.81	8.98	0.008	2.000	Pass
			25	Low	17.87	-6.66	-8.81	9.06	0.008	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.69	-6.66	-8.81	13.88	0.024	2.000	Pass
			1	Mid	22.65	-6.66	-8.81	13.84	0.024	2.000	Pass
			1	High	22.57	-6.66	-8.81	13.76	0.024	2.000	Pass
			12	Low	21.66	-6.66	-8.81	12.85	0.019	2.000	Pass
			12	Mid	21.65	-6.66	-8.81	12.84	0.019	2.000	Pass
			12	High	21.73	-6.66	-8.81	12.92	0.020	2.000	Pass
			25	Low	21.68	-6.66	-8.81	12.87	0.019	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 71											
		Q16	1	Low	21.92	-6.66	-8.81	13.11	0.020	2.000	Pass
			1	Mid	21.94	-6.66	-8.81	13.13	0.021	2.000	Pass
			1	High	21.96	-6.66	-8.81	13.15	0.021	2.000	Pass
			12	Low	20.71	-6.66	-8.81	11.90	0.015	2.000	Pass
			12	Mid	20.69	-6.66	-8.81	11.88	0.015	2.000	Pass
			12	High	20.77	-6.66	-8.81	11.96	0.016	2.000	Pass
			25	Low	20.62	-6.66	-8.81	11.81	0.015	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.8	-6.66	-8.81	11.99	0.016	2.000	Pass
			1	Mid	20.94	-6.66	-8.81	12.13	0.016	2.000	Pass
			1	High	20.8	-6.66	-8.81	11.99	0.016	2.000	Pass
			12	Low	19.74	-6.66	-8.81	10.93	0.012	2.000	Pass
			12	Mid	19.73	-6.66	-8.81	10.92	0.012	2.000	Pass
			12	High	19.78	-6.66	-8.81	10.97	0.013	2.000	Pass
			25	Low	19.7	-6.66	-8.81	10.89	0.012	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.84	-6.66	-8.81	9.03	0.008	2.000	Pass
			1	Mid	17.88	-6.66	-8.81	9.07	0.008	2.000	Pass
			1	High	17.87	-6.66	-8.81	9.06	0.008	2.000	Pass
			12	Low	17.71	-6.66	-8.81	8.90	0.008	2.000	Pass
			12	Mid	17.78	-6.66	-8.81	8.97	0.008	2.000	Pass
			12	High	17.73	-6.66	-8.81	8.92	0.008	2.000	Pass
			25	Low	17.66	-6.66	-8.81	8.85	0.008	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.6	-6.66	-8.81	13.79	0.024	2.000	Pass
			1	Mid	22.57	-6.66	-8.81	13.76	0.024	2.000	Pass
			1	High	22.52	-6.66	-8.81	13.71	0.023	2.000	Pass
			12	Low	21.66	-6.66	-8.81	12.85	0.019	2.000	Pass
			12	Mid	21.65	-6.66	-8.81	12.84	0.019	2.000	Pass
			12	High	21.69	-6.66	-8.81	12.88	0.019	2.000	Pass
			25	Low	21.6	-6.66	-8.81	12.79	0.019	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.59	-6.66	-8.81	12.78	0.019	2.000	Pass
			1	Mid	21.68	-6.66	-8.81	12.87	0.019	2.000	Pass
			1	High	21.72	-6.66	-8.81	12.91	0.020	2.000	Pass
			12	Low	20.6	-6.66	-8.81	11.79	0.015	2.000	Pass
			12	Mid	20.61	-6.66	-8.81	11.80	0.015	2.000	Pass
			12	High	20.64	-6.66	-8.81	11.83	0.015	2.000	Pass
			25	Low	20.68	-6.66	-8.81	11.87	0.015	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.76	-6.66	-8.81	11.95	0.016	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 71											
			1	Mid	20.83	-6.66	-8.81	12.02	0.016	2.000	Pass
			1	High	20.73	-6.66	-8.81	11.92	0.016	2.000	Pass
			12	Low	19.72	-6.66	-8.81	10.91	0.012	2.000	Pass
			12	Mid	19.74	-6.66	-8.81	10.93	0.012	2.000	Pass
			12	High	19.76	-6.66	-8.81	10.95	0.012	2.000	Pass
			25	Low	19.61	-6.66	-8.81	10.80	0.012	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.64	-6.66	-8.81	8.83	0.008	2.000	Pass
			1	Mid	17.84	-6.66	-8.81	9.03	0.008	2.000	Pass
			1	High	17.62	-6.66	-8.81	8.81	0.008	2.000	Pass
			12	Low	17.64	-6.66	-8.81	8.83	0.008	2.000	Pass
			12	Mid	17.72	-6.66	-8.81	8.91	0.008	2.000	Pass
			12	High	17.72	-6.66	-8.81	8.91	0.008	2.000	Pass
			25	Low	17.65	-6.66	-8.81	8.84	0.008	2.000	Pass
10	LCH	QPSK	1	Low	22.82	-6.66	-8.81	14.01	0.025	2.000	Pass
			1	Mid	22.76	-6.66	-8.81	13.95	0.025	2.000	Pass
			1	High	22.62	-6.66	-8.81	13.81	0.024	2.000	Pass
			25	Low	21.81	-6.66	-8.81	13.00	0.020	2.000	Pass
			25	Mid	21.78	-6.66	-8.81	12.97	0.020	2.000	Pass
			25	High	21.76	-6.66	-8.81	12.95	0.020	2.000	Pass
			50	Low	21.81	-6.66	-8.81	13.00	0.020	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.53	-6.66	-8.81	13.72	0.024	2.000	Pass
			1	Mid	22.2	-6.66	-8.81	13.39	0.022	2.000	Pass
			1	High	22.21	-6.66	-8.81	13.40	0.022	2.000	Pass
			25	Low	20.85	-6.66	-8.81	12.04	0.016	2.000	Pass
			25	Mid	20.86	-6.66	-8.81	12.05	0.016	2.000	Pass
			25	High	20.77	-6.66	-8.81	11.96	0.016	2.000	Pass
			50	Low	20.81	-6.66	-8.81	12.00	0.016	2.000	Pass
		Q64	1	Low	21.18	-6.66	-8.81	12.37	0.017	2.000	Pass
			1	Mid	21.04	-6.66	-8.81	12.23	0.017	2.000	Pass
			1	High	21.1	-6.66	-8.81	12.29	0.017	2.000	Pass
			25	Low	19.85	-6.66	-8.81	11.04	0.013	2.000	Pass
			25	Mid	19.87	-6.66	-8.81	11.06	0.013	2.000	Pass
			25	High	19.79	-6.66	-8.81	10.98	0.013	2.000	Pass
			50	Low	19.83	-6.66	-8.81	11.02	0.013	2.000	Pass
		Q256	1	Low	18.44	-6.66	-8.81	9.63	0.009	2.000	Pass
			1	Mid	18.34	-6.66	-8.81	9.53	0.009	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 71											
			1	High	18.23	-6.66	-8.81	9.42	0.009	2.000	Pass
			25	Low	17.87	-6.66	-8.81	9.06	0.008	2.000	Pass
			25	Mid	17.87	-6.66	-8.81	9.06	0.008	2.000	Pass
			25	High	17.85	-6.66	-8.81	9.04	0.008	2.000	Pass
			50	Low	17.8	-6.66	-8.81	8.99	0.008	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.72	-6.66	-8.81	13.91	0.025	2.000	Pass
			1	Mid	22.65	-6.66	-8.81	13.84	0.024	2.000	Pass
			1	High	22.65	-6.66	-8.81	13.84	0.024	2.000	Pass
			25	Low	21.71	-6.66	-8.81	12.90	0.019	2.000	Pass
			25	Mid	21.73	-6.66	-8.81	12.92	0.020	2.000	Pass
			25	High	21.73	-6.66	-8.81	12.92	0.020	2.000	Pass
			50	Low	21.65	-6.66	-8.81	12.84	0.019	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.94	-6.66	-8.81	13.13	0.021	2.000	Pass
			1	Mid	21.79	-6.66	-8.81	12.98	0.020	2.000	Pass
			1	High	21.89	-6.66	-8.81	13.08	0.020	2.000	Pass
			25	Low	20.76	-6.66	-8.81	11.95	0.016	2.000	Pass
			25	Mid	20.73	-6.66	-8.81	11.92	0.016	2.000	Pass
			25	High	20.77	-6.66	-8.81	11.96	0.016	2.000	Pass
			50	Low	20.7	-6.66	-8.81	11.89	0.015	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.87	-6.66	-8.81	12.06	0.016	2.000	Pass
			1	Mid	20.96	-6.66	-8.81	12.15	0.016	2.000	Pass
			1	High	20.93	-6.66	-8.81	12.12	0.016	2.000	Pass
			25	Low	19.83	-6.66	-8.81	11.02	0.013	2.000	Pass
			25	Mid	19.81	-6.66	-8.81	11.00	0.013	2.000	Pass
			25	High	19.79	-6.66	-8.81	10.98	0.013	2.000	Pass
			50	Low	19.73	-6.66	-8.81	10.92	0.012	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.55	-6.66	-8.81	8.74	0.007	2.000	Pass
			1	Mid	17.52	-6.66	-8.81	8.71	0.007	2.000	Pass
			1	High	17.56	-6.66	-8.81	8.75	0.007	2.000	Pass
			25	Low	17.84	-6.66	-8.81	9.03	0.008	2.000	Pass
			25	Mid	17.76	-6.66	-8.81	8.95	0.008	2.000	Pass
			25	High	17.8	-6.66	-8.81	8.99	0.008	2.000	Pass
			50	Low	17.7	-6.66	-8.81	8.89	0.008	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.66	-6.66	-8.81	13.85	0.024	2.000	Pass
			1	Mid	22.62	-6.66	-8.81	13.81	0.024	2.000	Pass
			1	High	22.55	-6.66	-8.81	13.74	0.024	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 71											
			25	Low	21.65	-6.66	-8.81	12.84	0.019	2.000	Pass
			25	Mid	21.75	-6.66	-8.81	12.94	0.020	2.000	Pass
			25	High	21.63	-6.66	-8.81	12.82	0.019	2.000	Pass
			50	Low	21.71	-6.66	-8.81	12.90	0.019	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.72	-6.66	-8.81	12.91	0.020	2.000	Pass
			1	Mid	21.81	-6.66	-8.81	13.00	0.020	2.000	Pass
			1	High	21.6	-6.66	-8.81	12.79	0.019	2.000	Pass
			25	Low	20.75	-6.66	-8.81	11.94	0.016	2.000	Pass
			25	Mid	20.85	-6.66	-8.81	12.04	0.016	2.000	Pass
			25	High	20.8	-6.66	-8.81	11.99	0.016	2.000	Pass
			50	Low	20.72	-6.66	-8.81	11.91	0.016	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.72	-6.66	-8.81	11.91	0.016	2.000	Pass
			1	Mid	20.6	-6.66	-8.81	11.79	0.015	2.000	Pass
			1	High	20.66	-6.66	-8.81	11.85	0.015	2.000	Pass
			25	Low	19.75	-6.66	-8.81	10.94	0.012	2.000	Pass
			25	Mid	19.81	-6.66	-8.81	11.00	0.013	2.000	Pass
			25	High	19.81	-6.66	-8.81	11.00	0.013	2.000	Pass
			50	Low	19.75	-6.66	-8.81	10.94	0.012	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.67	-6.66	-8.81	8.86	0.008	2.000	Pass
			1	Mid	17.79	-6.66	-8.81	8.98	0.008	2.000	Pass
			1	High	17.53	-6.66	-8.81	8.72	0.007	2.000	Pass
			25	Low	17.78	-6.66	-8.81	8.97	0.008	2.000	Pass
			25	Mid	17.85	-6.66	-8.81	9.04	0.008	2.000	Pass
			25	High	17.82	-6.66	-8.81	9.01	0.008	2.000	Pass
			50	Low	17.78	-6.66	-8.81	8.97	0.008	2.000	Pass
15	LCH	QPSK	1	Low	22.63	-6.66	-8.81	13.82	0.024	2.000	Pass
			1	Mid	22.52	-6.66	-8.81	13.71	0.023	2.000	Pass
			1	High	22.46	-6.66	-8.81	13.65	0.023	2.000	Pass
			36	Low	21.62	-6.66	-8.81	12.81	0.019	2.000	Pass
			36	Mid	21.64	-6.66	-8.81	12.83	0.019	2.000	Pass
			36	High	21.57	-6.66	-8.81	12.76	0.019	2.000	Pass
			75	Low	21.64	-6.66	-8.81	12.83	0.019	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.3	-6.66	-8.81	13.49	0.022	2.000	Pass
			1	Mid	22.14	-6.66	-8.81	13.33	0.022	2.000	Pass
			1	High	22.13	-6.66	-8.81	13.32	0.021	2.000	Pass
			36	Low	20.69	-6.66	-8.81	11.88	0.015	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 71											
			36	Mid	20.67	-6.66	-8.81	11.86	0.015	2.000	Pass
			36	High	20.63	-6.66	-8.81	11.82	0.015	2.000	Pass
			75	Low	20.66	-6.66	-8.81	11.85	0.015	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.92	-6.66	-8.81	12.11	0.016	2.000	Pass
			1	Mid	20.74	-6.66	-8.81	11.93	0.016	2.000	Pass
			1	High	20.86	-6.66	-8.81	12.05	0.016	2.000	Pass
			36	Low	19.69	-6.66	-8.81	10.88	0.012	2.000	Pass
			36	Mid	19.69	-6.66	-8.81	10.88	0.012	2.000	Pass
			36	High	19.66	-6.66	-8.81	10.85	0.012	2.000	Pass
			75	Low	19.73	-6.66	-8.81	10.92	0.012	2.000	Pass
		Q256	1	Low	18.15	-6.66	-8.81	9.34	0.009	2.000	Pass
			1	Mid	18.12	-6.66	-8.81	9.31	0.009	2.000	Pass
			1	High	18.14	-6.66	-8.81	9.33	0.009	2.000	Pass
			36	Low	17.66	-6.66	-8.81	8.85	0.008	2.000	Pass
			36	Mid	17.72	-6.66	-8.81	8.91	0.008	2.000	Pass
			36	High	17.67	-6.66	-8.81	8.86	0.008	2.000	Pass
			75	Low	17.71	-6.66	-8.81	8.90	0.008	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.58	-6.66	-8.81	13.77	0.024	2.000	Pass
			1	Mid	22.35	-6.66	-8.81	13.54	0.023	2.000	Pass
			1	High	22.42	-6.66	-8.81	13.61	0.023	2.000	Pass
			36	Low	21.6	-6.66	-8.81	12.79	0.019	2.000	Pass
			36	Mid	21.57	-6.66	-8.81	12.76	0.019	2.000	Pass
			36	High	21.6	-6.66	-8.81	12.79	0.019	2.000	Pass
			75	Low	21.53	-6.66	-8.81	12.72	0.019	2.000	Pass
		Q16	1	Low	21.69	-6.66	-8.81	12.88	0.019	2.000	Pass
			1	Mid	21.67	-6.66	-8.81	12.86	0.019	2.000	Pass
			1	High	21.64	-6.66	-8.81	12.83	0.019	2.000	Pass
			36	Low	20.66	-6.66	-8.81	11.85	0.015	2.000	Pass
			36	Mid	20.61	-6.66	-8.81	11.80	0.015	2.000	Pass
			36	High	20.63	-6.66	-8.81	11.82	0.015	2.000	Pass
			75	Low	20.6	-6.66	-8.81	11.79	0.015	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.64	-6.66	-8.81	11.83	0.015	2.000	Pass
			1	Mid	20.71	-6.66	-8.81	11.90	0.015	2.000	Pass
			1	High	20.48	-6.66	-8.81	11.67	0.015	2.000	Pass
			36	Low	19.68	-6.66	-8.81	10.87	0.012	2.000	Pass
			36	Mid	19.63	-6.66	-8.81	10.82	0.012	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 71											
			36	High	19.66	-6.66	-8.81	10.85	0.012	2.000	Pass
			75	Low	19.6	-6.66	-8.81	10.79	0.012	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.38	-6.66	-8.81	8.57	0.007	2.000	Pass
			1	Mid	17.44	-6.66	-8.81	8.63	0.007	2.000	Pass
			1	High	17.42	-6.66	-8.81	8.61	0.007	2.000	Pass
			36	Low	17.62	-6.66	-8.81	8.81	0.008	2.000	Pass
			36	Mid	17.58	-6.66	-8.81	8.77	0.008	2.000	Pass
			36	High	17.62	-6.66	-8.81	8.81	0.008	2.000	Pass
			75	Low	17.57	-6.66	-8.81	8.76	0.008	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.54	-6.66	-8.81	13.73	0.024	2.000	Pass
			1	Mid	22.42	-6.66	-8.81	13.61	0.023	2.000	Pass
			1	High	22.43	-6.66	-8.81	13.62	0.023	2.000	Pass
			36	Low	21.56	-6.66	-8.81	12.75	0.019	2.000	Pass
			36	Mid	21.53	-6.66	-8.81	12.72	0.019	2.000	Pass
			36	High	21.54	-6.66	-8.81	12.73	0.019	2.000	Pass
			75	Low	21.51	-6.66	-8.81	12.70	0.019	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22	-6.66	-8.81	13.19	0.021	2.000	Pass
			1	Mid	21.9	-6.66	-8.81	13.09	0.020	2.000	Pass
			1	High	21.83	-6.66	-8.81	13.02	0.020	2.000	Pass
			36	Low	20.57	-6.66	-8.81	11.76	0.015	2.000	Pass
			36	Mid	20.53	-6.66	-8.81	11.72	0.015	2.000	Pass
			36	High	20.55	-6.66	-8.81	11.74	0.015	2.000	Pass
			75	Low	20.5	-6.66	-8.81	11.69	0.015	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.97	-6.66	-8.81	12.16	0.016	2.000	Pass
			1	Mid	20.97	-6.66	-8.81	12.16	0.016	2.000	Pass
			1	High	20.87	-6.66	-8.81	12.06	0.016	2.000	Pass
			36	Low	19.56	-6.66	-8.81	10.75	0.012	2.000	Pass
			36	Mid	19.51	-6.66	-8.81	10.70	0.012	2.000	Pass
			36	High	19.56	-6.66	-8.81	10.75	0.012	2.000	Pass
			75	Low	19.51	-6.66	-8.81	10.70	0.012	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.84	-6.66	-8.81	9.03	0.008	2.000	Pass
			1	Mid	17.8	-6.66	-8.81	8.99	0.008	2.000	Pass
			1	High	17.76	-6.66	-8.81	8.95	0.008	2.000	Pass
			36	Low	17.56	-6.66	-8.81	8.75	0.007	2.000	Pass
			36	Mid	17.54	-6.66	-8.81	8.73	0.007	2.000	Pass
			36	High	17.56	-6.66	-8.81	8.75	0.007	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 71											
			75	Low	17.52	-6.66	-8.81	8.71	0.007	2.000	Pass
20	LCH	QPSK	1	Low	22.66	-6.66	-8.81	13.85	0.024	2.000	Pass
			1	Mid	22.52	-6.66	-8.81	13.71	0.023	2.000	Pass
			1	High	22.49	-6.66	-8.81	13.68	0.023	2.000	Pass
			50	Low	21.64	-6.66	-8.81	12.83	0.019	2.000	Pass
			50	Mid	21.65	-6.66	-8.81	12.84	0.019	2.000	Pass
			50	High	21.58	-6.66	-8.81	12.77	0.019	2.000	Pass
			100	Low	21.71	-6.66	-8.81	12.90	0.019	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.02	-6.66	-8.81	13.21	0.021	2.000	Pass
			1	Mid	21.8	-6.66	-8.81	12.99	0.020	2.000	Pass
			1	High	21.85	-6.66	-8.81	13.04	0.020	2.000	Pass
			50	Low	20.58	-6.66	-8.81	11.77	0.015	2.000	Pass
			50	Mid	20.66	-6.66	-8.81	11.85	0.015	2.000	Pass
			50	High	20.58	-6.66	-8.81	11.77	0.015	2.000	Pass
			100	Low	20.68	-6.66	-8.81	11.87	0.015	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.86	-6.66	-8.81	12.05	0.016	2.000	Pass
			1	Mid	20.78	-6.66	-8.81	11.97	0.016	2.000	Pass
			1	High	20.69	-6.66	-8.81	11.88	0.015	2.000	Pass
			50	Low	19.71	-6.66	-8.81	10.90	0.012	2.000	Pass
			50	Mid	19.7	-6.66	-8.81	10.89	0.012	2.000	Pass
			50	High	19.67	-6.66	-8.81	10.86	0.012	2.000	Pass
			100	Low	19.78	-6.66	-8.81	10.97	0.013	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.95	-6.66	-8.81	9.14	0.008	2.000	Pass
			1	Mid	17.8	-6.66	-8.81	8.99	0.008	2.000	Pass
			1	High	17.85	-6.66	-8.81	9.04	0.008	2.000	Pass
			50	Low	17.68	-6.66	-8.81	8.87	0.008	2.000	Pass
			50	Mid	17.72	-6.66	-8.81	8.91	0.008	2.000	Pass
			50	High	17.65	-6.66	-8.81	8.84	0.008	2.000	Pass
			100	Low	17.69	-6.66	-8.81	8.88	0.008	2.000	Pass
	MCH	QPSK	1	Low	22.59	-6.66	-8.81	13.78	0.024	2.000	Pass
			1	Mid	22.58	-6.66	-8.81	13.77	0.024	2.000	Pass
			1	High	22.49	-6.66	-8.81	13.68	0.023	2.000	Pass
			50	Low	21.63	-6.66	-8.81	12.82	0.019	2.000	Pass
			50	Mid	21.57	-6.66	-8.81	12.76	0.019	2.000	Pass
			50	High	21.56	-6.66	-8.81	12.75	0.019	2.000	Pass
			100	Low	21.54	-6.66	-8.81	12.73	0.019	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 71											
		Q16	1	Low	21.83	-6.66	-8.81	13.02	0.020	2.000	Pass
			1	Mid	21.85	-6.66	-8.81	13.04	0.020	2.000	Pass
			1	High	21.79	-6.66	-8.81	12.98	0.020	2.000	Pass
			50	Low	20.63	-6.66	-8.81	11.82	0.015	2.000	Pass
			50	Mid	20.57	-6.66	-8.81	11.76	0.015	2.000	Pass
			50	High	20.57	-6.66	-8.81	11.76	0.015	2.000	Pass
			100	Low	20.61	-6.66	-8.81	11.80	0.015	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.88	-6.66	-8.81	12.07	0.016	2.000	Pass
			1	Mid	20.96	-6.66	-8.81	12.15	0.016	2.000	Pass
			1	High	20.85	-6.66	-8.81	12.04	0.016	2.000	Pass
			50	Low	19.69	-6.66	-8.81	10.88	0.012	2.000	Pass
			50	Mid	19.61	-6.66	-8.81	10.80	0.012	2.000	Pass
			50	High	19.63	-6.66	-8.81	10.82	0.012	2.000	Pass
			100	Low	19.58	-6.66	-8.81	10.77	0.012	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.72	-6.66	-8.81	8.91	0.008	2.000	Pass
			1	Mid	17.78	-6.66	-8.81	8.97	0.008	2.000	Pass
			1	High	17.82	-6.66	-8.81	9.01	0.008	2.000	Pass
			50	Low	17.72	-6.66	-8.81	8.91	0.008	2.000	Pass
			50	Mid	17.62	-6.66	-8.81	8.81	0.008	2.000	Pass
			50	High	17.65	-6.66	-8.81	8.84	0.008	2.000	Pass
			100	Low	17.62	-6.66	-8.81	8.81	0.008	2.000	Pass
	HCH	QPSK	1	Low	22.48	-6.66	-8.81	13.67	0.023	2.000	Pass
			1	Mid	22.45	-6.66	-8.81	13.64	0.023	2.000	Pass
			1	High	22.38	-6.66	-8.81	13.57	0.023	2.000	Pass
			50	Low	21.6	-6.66	-8.81	12.79	0.019	2.000	Pass
			50	Mid	21.53	-6.66	-8.81	12.72	0.019	2.000	Pass
			50	High	21.52	-6.66	-8.81	12.71	0.019	2.000	Pass
			100	Low	21.55	-6.66	-8.81	12.74	0.019	2.000	Pass
		Q16	1	Low	22.14	-6.66	-8.81	13.33	0.022	2.000	Pass
			1	Mid	22.06	-6.66	-8.81	13.25	0.021	2.000	Pass
			1	High	22.02	-6.66	-8.81	13.21	0.021	2.000	Pass
			50	Low	20.6	-6.66	-8.81	11.79	0.015	2.000	Pass
			50	Mid	20.53	-6.66	-8.81	11.72	0.015	2.000	Pass
			50	High	20.54	-6.66	-8.81	11.73	0.015	2.000	Pass
			100	Low	20.57	-6.66	-8.81	11.76	0.015	2.000	Pass
		Q64	1	Low	20.45	-6.66	-8.81	11.64	0.015	2.000	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Measured (dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
LTE BAND 71											
			1	Mid	20.62	-6.66	-8.81	11.81	0.015	2.000	Pass
			1	High	20.39	-6.66	-8.81	11.58	0.014	2.000	Pass
			50	Low	19.61	-6.66	-8.81	10.80	0.012	2.000	Pass
			50	Mid	19.55	-6.66	-8.81	10.74	0.012	2.000	Pass
			50	High	19.57	-6.66	-8.81	10.76	0.012	2.000	Pass
			100	Low	19.6	-6.66	-8.81	10.79	0.012	2.000	Pass
		Q256	1	Low	17.45	-6.66	-8.81	8.64	0.007	2.000	Pass
			1	Mid	17.48	-6.66	-8.81	8.67	0.007	2.000	Pass
			1	High	17.52	-6.66	-8.81	8.71	0.007	2.000	Pass
			50	Low	17.62	-6.66	-8.81	8.81	0.008	2.000	Pass
			50	Mid	17.57	-6.66	-8.81	8.76	0.008	2.000	Pass
			50	High	17.64	-6.66	-8.81	8.83	0.008	2.000	Pass
			100	Low	17.53	-6.66	-8.81	8.72	0.007	2.000	Pass

CA Test Data

Mode	UL-RB	Conducted Output AV Power (dBm)			Antenna Gain (dBi)	ERP (W)			Limit	Verdict
		Low	Mid	High		LCH	MCH	HCH	(W)	
CA_5B										
5MHz+3MHz										
QPSK	1 | 0	22.95	23.06	23.12	-3.11	0.059	0.060	0.061	7.000	Pass
	Half | 0	23.03	23.1	23.23	-3.11	0.060	0.061	0.063	7.000	Pass
	Full | 0	22.95	23.13	23.17	-3.11	0.059	0.061	0.062	7.000	Pass
	1 | 1	23.67	23.89	23.72	-3.11	0.069	0.073	0.070	7.000	Pass
	Full | Full	23.83	24	24	-3.11	0.072	0.075	0.075	7.000	Pass
16QAM	1 | 0	23.41	23.75	23.58	-3.11	0.065	0.071	0.068	7.000	Pass
	Half | 0	23.18	23.23	23.25	-3.11	0.062	0.063	0.063	7.000	Pass
	Full | 0	23.07	23.17	23.26	-3.11	0.060	0.062	0.063	7.000	Pass
	1 | 1	24.05	24.54	23.36	-3.11	0.076	0.085	0.065	7.000	Pass
	Full | Full	23.86	24.05	23.82	-3.11	0.072	0.076	0.072	7.000	Pass
10MHz+10MHz										
QPSK	1 | 0	22.79	22.8	22.87	-3.11	0.057	0.057	0.058	7.000	Pass
	Half | 0	21.95	22.01	22.02	-3.11	0.047	0.047	0.047	7.000	Pass
	Full | 0	21.95	22.01	22.08	-3.11	0.047	0.047	0.048	7.000	Pass
	1 | 1	23.67	23.72	23.74	-3.11	0.069	0.070	0.070	7.000	Pass
	Full | Full	21.76	21.86	21.91	-3.11	0.045	0.046	0.046	7.000	Pass
16QAM	1 | 0	22.26	22.46	22.54	-3.11	0.050	0.052	0.053	7.000	Pass
	Half | 0	21	21.01	21.05	-3.11	0.037	0.038	0.038	7.000	Pass
	Full | 0	20.96	21.02	21.01	-3.11	0.037	0.038	0.038	7.000	Pass
	1 | 1	23.25	23.09	23.15	-3.11	0.063	0.061	0.062	7.000	Pass
	Full | Full	20.81	20.87	20.92	-3.11	0.036	0.036	0.037	7.000	Pass
3MHz+5MHz										
QPSK	1 | 1	23.79	23.95	24.02	-3.11	0.071	0.074	0.075	7.000	Pass
	Full | Full	23.94	23.96	24.09	-3.11	0.074	0.074	0.076	7.000	Pass
16QAM	1 | 1	24.82	24.63	24.67	-3.11	0.090	0.086	0.087	7.000	Pass
	Full | Full	23.93	23.98	24.42	-3.11	0.074	0.074	0.082	7.000	Pass
5MHz+10MHz										
QPSK	1 | 1	24.66	24.63	24.57	-3.11	0.087	0.086	0.085	7.000	Pass
	Full | Full	21.82	21.88	21.84	-3.11	0.045	0.046	0.045	7.000	Pass
16QAM	1 | 1	23.86	24.04	23.99	-3.11	0.072	0.076	0.075	7.000	Pass
	Full | Full	20.8	20.81	20.92	-3.11	0.036	0.036	0.037	7.000	Pass
10MHz+5MHz										

QPSK	1 | 1	23.99	23.95	23.92	-3.11	0.075	0.074	0.073	7.000	Pass
	Full | Full	21.81	21.82	21.83	-3.11	0.045	0.045	0.045	7.000	Pass
16QAM	1 | 1	23.43	23.35	23.61	-3.11	0.066	0.064	0.068	7.000	Pass
	Full | Full	20.83	20.82	20.9	-3.11	0.036	0.036	0.037	7.000	Pass

Mode	UL-RB	Conducted Output AV Power (dBm)			Antenna Gain (dBi)	EIRP (W)			Limit	Verdict
		Low	Mid	High		LCH	MCH	HCH	(W)	
CA_7C										
20MHz+10MHz										
QPSK	1 | 0	20.88	21.74	21.58	-1.26	0.092	0.112	0.108	2.000	Pass
	Half | 0	20.79	20.86	20.77	-1.26	0.090	0.091	0.089	2.000	Pass
	Full | 0	19.79	19.84	19.78	-1.26	0.071	0.072	0.071	2.000	Pass
	1 | 1	12.47	12.48	12.51	-1.26	0.013	0.013	0.013	2.000	Pass
	Full | Full	22.64	22.75	22.7	-1.26	0.137	0.141	0.139	2.000	Pass
16QAM	1 | 0	20.66	20.62	20.7	-1.26	0.087	0.086	0.088	2.000	Pass
	Half | 0	19.84	19.87	19.95	-1.26	0.072	0.073	0.074	2.000	Pass
	Full | 0	18.79	18.82	18.82	-1.26	0.057	0.057	0.057	2.000	Pass
	1 | 1	24.58	24.3	24.53	-1.26	0.215	0.201	0.212	2.000	Pass
	Full | Full	21.67	21.78	21.71	-1.26	0.110	0.113	0.111	2.000	Pass
20MHz+20MHz										
QPSK	1 | 0	21.64	21.7	21.66	-1.26	0.109	0.111	0.110	2.000	Pass
	Half | 0	20.81	20.9	20.84	-1.26	0.090	0.092	0.091	2.000	Pass
	Full | 0	20.83	20.84	20.91	-1.26	0.091	0.091	0.092	2.000	Pass
	1 | 1	25.47	25.46	25.58	-1.26	0.264	0.263	0.270	2.000	Pass
	Full | Full	22.31	22.43	22.63	-1.26	0.127	0.131	0.137	2.000	Pass
16QAM	1 | 0	20.65	20.55	20.79	-1.26	0.087	0.085	0.090	2.000	Pass
	Half | 0	19.86	19.9	20.02	-1.26	0.072	0.073	0.075	2.000	Pass
	Full | 0	19.85	19.87	19.95	-1.26	0.072	0.073	0.074	2.000	Pass
	1 | 1	24.62	24.3	24.42	-1.26	0.217	0.201	0.207	2.000	Pass
	Full | Full	21.36	21.42	21.64	-1.26	0.102	0.104	0.109	2.000	Pass
10MHz+20MHz										
QPSK	1 | 1	25.26	25.38	25.44	-1.26	0.251	0.258	0.262	2.000	Pass
	Full | Full	22.77	22.73	22.82	-1.26	0.142	0.140	0.143	2.000	Pass
16QAM	1 | 1	24.44	24.26	23.99	-1.26	0.208	0.200	0.187	2.000	Pass
	Full | Full	21.79	21.71	21.84	-1.26	0.113	0.111	0.114	2.000	Pass
15MHz+15MHz										
QPSK	1 | 1	25.33	25.38	25.38	-1.26	0.255	0.258	0.258	2.000	Pass
	Full | Full	22.37	22.34	22.5	-1.26	0.129	0.128	0.133	2.000	Pass
16QAM	1 | 1	24.51	24.23	24.78	-1.26	0.211	0.198	0.225	2.000	Pass
	Full | Full	21.39	21.39	21.49	-1.26	0.103	0.103	0.105	2.000	Pass
15MHz+20MHz										
QPSK	1 | 1	25.32	25.39	25.32	-1.26	0.255	0.259	0.255	2.000	Pass

	Full | Full	22.54	22.52	22.66	-1.26	0.134	0.134	0.138	2.000	Pass
16QAM	1 | 1	24.43	24.27	24.79	-1.26	0.207	0.200	0.225	2.000	Pass
	Full | Full	21.55	21.51	21.71	-1.26	0.107	0.106	0.111	2.000	Pass
20MHz+15MHz										
QPSK	1 | 1	25.44	25.57	25.44	-1.26	0.262	0.270	0.262	2.000	Pass
	Full | Full	22.5	22.62	22.63	-1.26	0.133	0.137	0.137	2.000	Pass
16QAM	1 | 1	24.27	24.49	24.68	-1.26	0.200	0.210	0.220	2.000	Pass
	Full | Full	21.48	21.61	21.72	-1.26	0.105	0.108	0.111	2.000	Pass

Mode	UL-RB	Conducted Output AV Power (dBm)			Antenna Gain (dBi)	EIRP (W)			Limit	Verdict
		Low	Mid	High		LCH	MCH	HCH	(W)	
CA_38C										
15MHz+15MHz										
QPSK	1 | 0	21.6	21.64	21.68	-1.73	0.097	0.098	0.099	2.000	Pass
	Half | 0	21.58	21.62	21.66	-1.73	0.097	0.097	0.098	2.000	Pass
	Full | 0	18.84	18.91	18.95	-1.73	0.051	0.052	0.053	2.000	Pass
	1 | 1	12.4	12.52	9.52	-1.73	0.012	0.012	0.006	2.000	Pass
	Full | Full	21.37	21.38	21.41	-1.73	0.092	0.092	0.093	2.000	Pass
16QAM	1 | 0	20.6	20.79	20.78	-1.73	0.077	0.081	0.080	2.000	Pass
	Half | 0	20.67	20.78	20.73	-1.73	0.078	0.080	0.079	2.000	Pass
	Full | 0	17.78	17.94	17.99	-1.73	0.040	0.042	0.042	2.000	Pass
	1 | 1	24.37	24.32	24.33	-1.73	0.184	0.182	0.182	2.000	Pass
	Full | Full	20.39	20.43	20.46	-1.73	0.073	0.074	0.075	2.000	Pass
20MHz+20MHz										
QPSK	1 | 0	21.65	21.63	21.83	-1.73	0.098	0.098	0.102	2.000	Pass
	Half | 0	20.87	20.87	20.88	-1.73	0.082	0.082	0.082	2.000	Pass
	Full | 0	20.85	20.89	20.97	-1.73	0.082	0.082	0.084	2.000	Pass
	1 | 1	25.46	25.49	25.5	-1.73	0.236	0.238	0.238	2.000	Pass
	Full | Full	22.43	22.49	22.49	-1.73	0.117	0.119	0.119	2.000	Pass
16QAM	1 | 0	20.51	20.68	20.74	-1.73	0.076	0.079	0.080	2.000	Pass
	Half | 0	19.85	19.96	19.9	-1.73	0.065	0.067	0.066	2.000	Pass
	Full | 0	19.85	19.92	20	-1.73	0.065	0.066	0.067	2.000	Pass
	1 | 1	24.17	24.56	24.44	-1.73	0.175	0.192	0.187	2.000	Pass
	Full | Full	21.46	21.5	21.51	-1.73	0.094	0.095	0.095	2.000	Pass

Mode	UL-RB	Conducted Output AV Power (dBm)			Antenna Gain (dBi)	EIRP (W)			Limit	Verdict
		Low	Mid	High		LCH	MCH	HCH	(W)	
CA_41C										
20MHz+5MHz										
QPSK	1 | 0	21.8	21.77	21.71	-1.26	0.113	0.112	0.111	2.000	Pass
	Half | 0	18.78	18.92	19.03	-1.26	0.056	0.058	0.060	2.000	Pass
	Full | 0	18.95	18.95	19.04	-1.26	0.059	0.059	0.060	2.000	Pass
	1 | 1	12.56	12.68	12.7	-1.26	0.013	0.014	0.014	2.000	Pass
	Full | Full	21.63	21.69	21.7	-1.26	0.109	0.110	0.111	2.000	Pass
16QAM	1 | 0	20.81	20.78	21.22	-1.26	0.090	0.090	0.099	2.000	Pass
	Half | 0	16.82	16.94	17.03	-1.26	0.036	0.037	0.038	2.000	Pass
	Full | 0	16.89	16.98	17.02	-1.26	0.037	0.037	0.038	2.000	Pass
	1 | 1	24.6	24.3	24.65	-1.26	0.216	0.201	0.218	2.000	Pass
	Full | Full	19.67	19.75	19.72	-1.26	0.069	0.071	0.070	2.000	Pass
20MHz+20MHz										
QPSK	1 | 0	21.85	21.85	21.71	-1.26	0.115	0.115	0.111	2.000	Pass
	Half | 0	20.93	20.98	21.02	-1.26	0.093	0.094	0.095	2.000	Pass
	Full | 0	20.94	20.91	21	-1.26	0.093	0.092	0.094	2.000	Pass
	1 | 1	25.43	25.52	25.55	-1.26	0.261	0.267	0.269	2.000	Pass
	Full | Full	22.53	22.51	22.6	-1.26	0.134	0.133	0.136	2.000	Pass
16QAM	1 | 0	20.85	20.69	21.05	-1.26	0.091	0.088	0.095	2.000	Pass
	Half | 0	19.89	19.99	20.14	-1.26	0.073	0.075	0.077	2.000	Pass
	Full | 0	19.94	19.93	20.04	-1.26	0.074	0.074	0.076	2.000	Pass
	1 | 1	24.39	24.2	24.63	-1.26	0.206	0.197	0.217	2.000	Pass
	Full | Full	21.53	21.52	21.61	-1.26	0.106	0.106	0.108	2.000	Pass
5MHz+20MHz										
QPSK	1 | 1	25.5	25.53	25.57	-1.26	0.265	0.267	0.270	2.000	Pass
	Full | Full	22.46	22.6	22.67	-1.26	0.132	0.136	0.138	2.000	Pass
16QAM	1 | 1	24.81	24.24	24.79	-1.26	0.226	0.199	0.225	2.000	Pass
	Full | Full	21.49	21.65	21.64	-1.26	0.105	0.109	0.109	2.000	Pass
10MHz+15MHz										
QPSK	1 | 1	17.41	17.52	17.58	-1.26	0.041	0.042	0.043	2.000	Pass
	Full | Full	22.59	22.69	22.75	-1.26	0.136	0.139	0.141	2.000	Pass
16QAM	1 | 1	24.35	24.48	24.12	-1.26	0.204	0.210	0.193	2.000	Pass
	Full | Full	21.64	21.71	21.78	-1.26	0.109	0.111	0.113	2.000	Pass
15MHz+10MHz										

QPSK	1 | 1	17.38	17.51	17.51	-1.26	0.041	0.042	0.042	2.000	Pass
	Full | Full	22.64	22.66	22.72	-1.26	0.137	0.138	0.140	2.000	Pass
16QAM	1 | 1	24.4	24.44	24.8	-1.26	0.206	0.208	0.226	2.000	Pass
	Full | Full	21.66	21.74	21.73	-1.26	0.110	0.112	0.111	2.000	Pass
10MHz+20MHz										
QPSK	1 | 1	17.38	17.52	17.62	-1.26	0.041	0.042	0.043	2.000	Pass
	Full | Full	22.68	22.8	22.86	-1.26	0.139	0.143	0.145	2.000	Pass
16QAM	1 | 1	24.39	24.49	24.18	-1.26	0.206	0.210	0.196	2.000	Pass
	Full | Full	21.69	21.81	21.9	-1.26	0.110	0.114	0.116	2.000	Pass
20MHz+10MHz										
QPSK	1 | 1	25.55	25.57	25.67	-1.26	0.269	0.270	0.276	2.000	Pass
	Full | Full	22.81	22.84	22.88	-1.26	0.143	0.144	0.145	2.000	Pass
16QAM	1 | 1	24.17	24.66	24.66	-1.26	0.195	0.219	0.219	2.000	Pass
	Full | Full	21.86	21.87	21.92	-1.26	0.115	0.115	0.116	2.000	Pass
15MHz+15MHz										
QPSK	1 | 1	17.33	17.45	17.47	-1.26	0.040	0.042	0.042	2.000	Pass
	Full | Full	22.38	22.42	22.5	-1.26	0.129	0.131	0.133	2.000	Pass
16QAM	1 | 1	24.27	24.32	24.79	-1.26	0.200	0.202	0.225	2.000	Pass
	Full | Full	21.43	21.45	21.53	-1.26	0.104	0.104	0.106	2.000	Pass
15MHz+20MHz										
QPSK	1 | 1	17.37	17.47	17.48	-1.26	0.041	0.042	0.042	2.000	Pass
	Full | Full	22.56	22.58	22.65	-1.26	0.135	0.136	0.138	2.000	Pass
16QAM	1 | 1	24.33	24.37	24.75	-1.26	0.203	0.205	0.223	2.000	Pass
	Full | Full	21.55	21.59	21.68	-1.26	0.107	0.108	0.110	2.000	Pass
20MHz+15MHz										
QPSK	1 | 1	25.51	25.51	25.54	-1.26	0.266	0.266	0.268	2.000	Pass
	Full | Full	22.63	22.61	22.65	-1.26	0.137	0.136	0.138	2.000	Pass
16QAM	1 | 1	24.09	24.58	24.58	-1.26	0.192	0.215	0.215	2.000	Pass
	Full | Full	21.6	21.63	21.73	-1.26	0.108	0.109	0.111	2.000	Pass

Mode	UL-RB	Conducted Output AV Power (dBm)			Antenna Gain (dBi)	EIRP (W)			Limit	Verdict
		Low	Mid	High		LCH	MCH	HCH	(W)	
CA_42C										
20MHz+5MHz										
QPSK	1 | 0	22.31	22.14	21.76	2.27	0.287	0.276	0.253	1.000	Pass
	Half | 0	20.37	19.94	19.84	2.27	0.184	0.166	0.163	1.000	Pass
	Full | 0	20.34	19.86	19.81	2.27	0.182	0.163	0.161	1.000	Pass
	1 | 1	25.86	25.55	25.42	2.27	0.650	0.605	0.587	1.000	Pass
	Full | Full	22.9	22.61	22.41	2.27	0.329	0.308	0.294	1.000	Pass
16QAM	1 | 0	21.37	21.2	20.69	2.27	0.231	0.222	0.198	1.000	Pass
	Half | 0	19.3	19.15	18.83	2.27	0.144	0.139	0.129	1.000	Pass
	Full | 0	19.35	18.92	18.79	2.27	0.145	0.132	0.128	1.000	Pass
	1 | 1	24.95	24.74	24.21	2.27	0.527	0.502	0.445	1.000	Pass
	Full | Full	21.91	21.66	21.47	2.27	0.262	0.247	0.237	1.000	Pass
20MHz+20MHz										
QPSK	1 | 0	22.31	22.15	21.85	2.27	0.287	0.277	0.258	1.000	Pass
	Half | 0	21.43	21.26	20.96	2.27	0.234	0.225	0.210	1.000	Pass
	Full | 0	21.34	21.17	20.93	2.27	0.230	0.221	0.209	1.000	Pass
	1 | 1	25.82	25.6	25.43	2.27	0.644	0.612	0.589	1.000	Pass
	Full | Full	22.75	22.57	22.4	2.27	0.318	0.305	0.293	1.000	Pass
16QAM	1 | 0	21.29	21.2	20.75	2.27	0.227	0.222	0.200	1.000	Pass
	Half | 0	20.51	20.26	19.94	2.27	0.190	0.179	0.166	1.000	Pass
	Full | 0	20.39	20.27	19.92	2.27	0.185	0.179	0.166	1.000	Pass
	1 | 1	24.91	24.77	24.48	2.27	0.522	0.506	0.473	1.000	Pass
	Full | Full	21.8	21.59	21.41	2.27	0.255	0.243	0.233	1.000	Pass
5MHz+20MHz										
QPSK	1 | 1	25.84	25.63	25.5	2.27	0.647	0.617	0.598	1.000	Pass
	Full | Full	22.92	22.69	22.46	2.27	0.330	0.313	0.297	1.000	Pass
16QAM	1 | 1	25.21	24.42	24.73	2.27	0.560	0.467	0.501	1.000	Pass
	Full | Full	21.91	21.74	21.4	2.27	0.262	0.252	0.233	1.000	Pass
10MHz+20MHz										
QPSK	1 | 1	25.87	25.67	25.56	2.27	0.652	0.622	0.607	1.000	Pass
	Full | Full	23.14	22.85	22.69	2.27	0.348	0.325	0.313	1.000	Pass
16QAM	1 | 1	24.92	24.57	24.2	2.27	0.524	0.483	0.444	1.000	Pass
	Full | Full	22.09	21.94	21.65	2.27	0.273	0.264	0.247	1.000	Pass
20MHz+10MHz										

QPSK	1 | 1	25.78	25.56	25.36	2.27	0.638	0.607	0.579	1.000	Pass
	Full | Full	23.03	22.82	22.62	2.27	0.339	0.323	0.308	1.000	Pass
16QAM	1 | 1	24.56	24.68	24.52	2.27	0.482	0.495	0.478	1.000	Pass
	Full | Full	22.08	21.86	21.66	2.27	0.272	0.259	0.247	1.000	Pass
15MHz+20MHz										
QPSK	1 | 1	25.78	25.61	25.38	2.27	0.638	0.614	0.582	1.000	Pass
	Full | Full	22.88	22.63	22.52	2.27	0.327	0.309	0.301	1.000	Pass
16QAM	1 | 1	24.91	24.52	24.66	2.27	0.522	0.478	0.493	1.000	Pass
	Full | Full	21.85	21.64	21.5	2.27	0.258	0.246	0.238	1.000	Pass
20MHz+15MHz										
QPSK	1 | 1	25.75	25.5	25.37	2.27	0.634	0.598	0.581	1.000	Pass
	Full | Full	22.87	22.63	22.44	2.27	0.327	0.309	0.296	1.000	Pass
16QAM	1 | 1	24.54	24.65	24.52	2.27	0.480	0.492	0.478	1.000	Pass
	Full | Full	21.84	21.65	21.52	2.27	0.258	0.247	0.239	1.000	Pass

Mode	UL-RB	Conducted Output AV Power (dBm)			Antenna Gain (dBi)	EIRP (W)			Limit	Verdict
		Low	Mid	High		LCH	MCH	HCH	(W)	
CA_66C										
20MHz+5MHz										
QPSK	1 | 0	21.91	22.03	22.07	1.58	0.223	0.230	0.232	1.000	Pass
	Half | 0	20.05	20.09	20.12	1.58	0.146	0.147	0.148	1.000	Pass
	Full | 0	19.96	20.01	20.02	1.58	0.143	0.144	0.145	1.000	Pass
	1 | 1	25.66	25.67	25.67	1.58	0.530	0.531	0.531	1.000	Pass
	Full | Full	22.77	22.78	22.72	1.58	0.272	0.273	0.269	1.000	Pass
16QAM	1 | 0	21.01	21.18	20.86	1.58	0.182	0.189	0.175	1.000	Pass
	Half | 0	19.14	19.05	19.08	1.58	0.118	0.116	0.116	1.000	Pass
	Full | 0	19	18.98	19	1.58	0.114	0.114	0.114	1.000	Pass
	1 | 1	24.59	24.86	24.47	1.58	0.414	0.441	0.403	1.000	Pass
	Full | Full	21.79	21.85	21.76	1.58	0.217	0.220	0.216	1.000	Pass
20MHz+20MHz										
QPSK	1 | 0	21.98	22.15	22.13	1.58	0.227	0.236	0.235	1.000	Pass
	Half | 0	21.13	21.18	21.15	1.58	0.187	0.189	0.187	1.000	Pass
	Full | 0	21.13	21.12	21.12	1.58	0.187	0.186	0.186	1.000	Pass
	1 | 1	25.58	25.6	25.56	1.58	0.520	0.522	0.518	1.000	Pass
	Full | Full	22.74	22.68	22.73	1.58	0.270	0.267	0.270	1.000	Pass
16QAM	1 | 0	21.16	21.25	20.99	1.58	0.188	0.192	0.181	1.000	Pass
	Half | 0	20.22	20.19	20.16	1.58	0.151	0.150	0.149	1.000	Pass
	Full | 0	20.14	20.16	20.16	1.58	0.149	0.149	0.149	1.000	Pass
	1 | 1	24.73	24.77	24.36	1.58	0.428	0.432	0.393	1.000	Pass
	Full | Full	21.74	21.69	21.76	1.58	0.215	0.212	0.216	1.000	Pass
5MHz+20MHz										
QPSK	1 | 1	25.61	25.72	25.73	1.58	0.524	0.537	0.538	1.000	Pass
	Full | Full	22.7	22.8	22.81	1.58	0.268	0.274	0.275	1.000	Pass
16QAM	1 | 1	24.85	24.57	24.84	1.58	0.440	0.412	0.439	1.000	Pass
	Full | Full	21.75	21.81	21.81	1.58	0.215	0.218	0.218	1.000	Pass
10MHz+15MHz										
QPSK	1 | 1	25.54	25.65	25.72	1.58	0.515	0.528	0.537	1.000	Pass
	Full | Full	22.83	22.84	22.94	1.58	0.276	0.277	0.283	1.000	Pass
16QAM	1 | 1	24.7	24.57	24.33	1.58	0.425	0.412	0.390	1.000	Pass
	Full | Full	21.85	21.84	21.95	1.58	0.220	0.220	0.225	1.000	Pass
15MHz+10MHz										

QPSK	1 | 1	25.49	25.58	25.51	1.58	0.509	0.520	0.512	1.000	Pass
	Full | Full	22.8	22.82	22.85	1.58	0.274	0.275	0.277	1.000	Pass
16QAM	1 | 1	24.59	24.47	24.71	1.58	0.414	0.403	0.426	1.000	Pass
	Full | Full	21.86	21.9	21.85	1.58	0.221	0.223	0.220	1.000	Pass
10MHz+20MHz										
QPSK	1 | 1	25.63	25.73	25.75	1.58	0.526	0.538	0.541	1.000	Pass
	Full | Full	22.96	22.94	23.02	1.58	0.284	0.283	0.288	1.000	Pass
16QAM	1 | 1	24.75	24.63	24.37	1.58	0.430	0.418	0.394	1.000	Pass
	Full | Full	21.97	21.94	22.05	1.58	0.226	0.225	0.231	1.000	Pass
20MHz+10MHz										
QPSK	1 | 1	25.6	25.67	25.63	1.58	0.522	0.531	0.526	1.000	Pass
	Full | Full	22.97	22.99	22.94	1.58	0.285	0.286	0.283	1.000	Pass
16QAM	1 | 1	24.4	24.79	24.87	1.58	0.396	0.434	0.442	1.000	Pass
	Full | Full	21.99	22.02	21.98	1.58	0.228	0.229	0.227	1.000	Pass
15MHz+15MHz										
QPSK	1 | 1	25.5	25.58	25.51	1.58	0.511	0.520	0.512	1.000	Pass
	Full | Full	22.64	22.58	22.68	1.58	0.264	0.261	0.267	1.000	Pass
16QAM	1 | 1	24.61	24.5	24.7	1.58	0.416	0.406	0.425	1.000	Pass
	Full | Full	21.64	21.61	21.72	1.58	0.210	0.208	0.214	1.000	Pass

NR Mode Test Data

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n2										
5	LCH	PI/2 BPSK	12	6	22.01	1.58	23.59	0.229	2.000	Pass
			1	1	22.1	1.58	23.68	0.233	2.000	Pass
			1	23	22.01	1.58	23.59	0.229	2.000	Pass
		QPSK	12	6	21.99	1.58	23.57	0.228	2.000	Pass
			1	1	22.14	1.58	23.72	0.236	2.000	Pass
			1	23	22.02	1.58	23.60	0.229	2.000	Pass
		16QAM	12	6	20.96	1.58	22.54	0.179	2.000	Pass
			1	1	21.22	1.58	22.80	0.191	2.000	Pass
			1	23	21.13	1.58	22.71	0.187	2.000	Pass
		64QAM	12	6	19.47	1.58	21.05	0.127	2.000	Pass
			1	1	19.62	1.58	21.20	0.132	2.000	Pass
			1	23	19.52	1.58	21.10	0.129	2.000	Pass
		256QAM	12	6	17.46	1.58	19.04	0.080	2.000	Pass
			1	1	17.47	1.58	19.05	0.080	2.000	Pass
			1	23	17.44	1.58	19.02	0.080	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	12	6	22.19	1.58	23.77	0.238	2.000	Pass
			1	1	22.25	1.58	23.83	0.242	2.000	Pass
			1	23	22.18	1.58	23.76	0.238	2.000	Pass
		QPSK	12	6	22.18	1.58	23.76	0.238	2.000	Pass
			1	1	22.27	1.58	23.85	0.243	2.000	Pass
			1	23	22.2	1.58	23.78	0.239	2.000	Pass
		16QAM	12	6	21.1	1.58	22.68	0.185	2.000	Pass
			1	1	21.41	1.58	22.99	0.199	2.000	Pass
			1	23	21.3	1.58	22.88	0.194	2.000	Pass
		64QAM	12	6	19.67	1.58	21.25	0.133	2.000	Pass
			1	1	19.81	1.58	21.39	0.138	2.000	Pass
			1	23	19.69	1.58	21.27	0.134	2.000	Pass
		256QAM	12	6	17.65	1.58	19.23	0.084	2.000	Pass
			1	1	17.62	1.58	19.20	0.083	2.000	Pass
			1	23	17.54	1.58	19.12	0.082	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	12	6	22.38	1.58	23.96	0.249	2.000	Pass
			1	1	22.45	1.58	24.03	0.253	2.000	Pass
			1	23	22.37	1.58	23.95	0.248	2.000	Pass
		QPSK	12	6	22.36	1.58	23.94	0.248	2.000	Pass
			1	1	22.45	1.58	24.03	0.253	2.000	Pass
			1	23	22.39	1.58	23.97	0.249	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n2										
		16QAM	12	6	21.32	1.58	22.90	0.195	2.000	Pass
			1	1	21.57	1.58	23.15	0.207	2.000	Pass
			1	23	21.49	1.58	23.07	0.203	2.000	Pass
		64QAM	12	6	19.83	1.58	21.41	0.138	2.000	Pass
			1	1	19.99	1.58	21.57	0.144	2.000	Pass
			1	23	19.9	1.58	21.48	0.141	2.000	Pass
		256QAM	12	6	17.82	1.58	19.40	0.087	2.000	Pass
			1	1	17.79	1.58	19.37	0.086	2.000	Pass
			1	23	17.71	1.58	19.29	0.085	2.000	Pass
15	LCH	PI/2 BPSK	36	18	22.08	1.58	23.66	0.232	2.000	Pass
			1	1	22.09	1.58	23.67	0.233	2.000	Pass
			1	77	22.14	1.58	23.72	0.236	2.000	Pass
		QPSK	36	18	22.1	1.58	23.68	0.233	2.000	Pass
			1	1	22.12	1.58	23.70	0.234	2.000	Pass
			1	77	22.17	1.58	23.75	0.237	2.000	Pass
		16QAM	36	18	21.14	1.58	22.72	0.187	2.000	Pass
			1	1	21.15	1.58	22.73	0.187	2.000	Pass
			1	77	21.24	1.58	22.82	0.191	2.000	Pass
		64QAM	36	18	19.58	1.58	21.16	0.131	2.000	Pass
			1	1	19.59	1.58	21.17	0.131	2.000	Pass
			1	77	19.64	1.58	21.22	0.132	2.000	Pass
		256QAM	36	18	17.54	1.58	19.12	0.082	2.000	Pass
			1	1	17.4	1.58	18.98	0.079	2.000	Pass
			1	77	17.5	1.58	19.08	0.081	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	36	18	22.21	1.58	23.79	0.239	2.000	Pass
			1	1	22.12	1.58	23.70	0.234	2.000	Pass
			1	77	22.22	1.58	23.80	0.240	2.000	Pass
		QPSK	36	18	22.21	1.58	23.79	0.239	2.000	Pass
			1	1	22.16	1.58	23.74	0.237	2.000	Pass
			1	77	22.26	1.58	23.84	0.242	2.000	Pass
		16QAM	36	18	21.32	1.58	22.90	0.195	2.000	Pass
			1	1	21.27	1.58	22.85	0.193	2.000	Pass
			1	77	21.34	1.58	22.92	0.196	2.000	Pass
		64QAM	36	18	19.7	1.58	21.28	0.134	2.000	Pass
			1	1	19.68	1.58	21.26	0.134	2.000	Pass
			1	77	19.76	1.58	21.34	0.136	2.000	Pass
		256QAM	36	18	17.68	1.58	19.26	0.084	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n2										
			1	1	17.52	1.58	19.10	0.081	2.000	Pass
			1	77	17.6	1.58	19.18	0.083	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	36	18	22.37	1.58	23.95	0.248	2.000	Pass
			1	1	22.3	1.58	23.88	0.244	2.000	Pass
			1	77	22.39	1.58	23.97	0.249	2.000	Pass
		QPSK	36	18	22.4	1.58	23.98	0.250	2.000	Pass
			1	1	22.3	1.58	23.88	0.244	2.000	Pass
			1	77	22.4	1.58	23.98	0.250	2.000	Pass
		16QAM	36	18	21.44	1.58	23.02	0.200	2.000	Pass
			1	1	21.38	1.58	22.96	0.198	2.000	Pass
			1	77	21.47	1.58	23.05	0.202	2.000	Pass
		64QAM	36	18	19.89	1.58	21.47	0.140	2.000	Pass
			1	1	19.87	1.58	21.45	0.140	2.000	Pass
			1	77	19.98	1.58	21.56	0.143	2.000	Pass
		256QAM	36	18	17.86	1.58	19.44	0.088	2.000	Pass
			1	1	17.72	1.58	19.30	0.085	2.000	Pass
			1	77	17.74	1.58	19.32	0.086	2.000	Pass
20	LCH	PI/2 BPSK	50	25	22.2	1.58	23.78	0.239	2.000	Pass
			1	1	22.11	1.58	23.69	0.234	2.000	Pass
			1	104	22.17	1.58	23.75	0.237	2.000	Pass
		QPSK	50	25	22.45	1.58	24.03	0.253	2.000	Pass
			1	1	22.1	1.58	23.68	0.233	2.000	Pass
			1	104	22.22	1.58	23.80	0.240	2.000	Pass
		16QAM	50	25	21.2	1.58	22.78	0.190	2.000	Pass
			1	1	21.2	1.58	22.78	0.190	2.000	Pass
			1	104	21.29	1.58	22.87	0.194	2.000	Pass
		64QAM	50	25	19.69	1.58	21.27	0.134	2.000	Pass
			1	1	19.63	1.58	21.21	0.132	2.000	Pass
			1	104	19.71	1.58	21.29	0.135	2.000	Pass
		256QAM	50	25	17.69	1.58	19.27	0.085	2.000	Pass
			1	1	17.29	1.58	18.87	0.077	2.000	Pass
			1	104	17.54	1.58	19.12	0.082	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	50	25	22.26	1.58	23.84	0.242	2.000	Pass
			1	1	22.13	1.58	23.71	0.235	2.000	Pass
			1	104	22.22	1.58	23.80	0.240	2.000	Pass
		QPSK	50	25	22.27	1.58	23.85	0.243	2.000	Pass
			1	1	22.18	1.58	23.76	0.238	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n2										
			1	104	22.25	1.58	23.83	0.242	2.000	Pass
		16QAM	50	25	21.24	1.58	22.82	0.191	2.000	Pass
			1	1	21.24	1.58	22.82	0.191	2.000	Pass
			1	104	21.34	1.58	22.92	0.196	2.000	Pass
		64QAM	50	25	19.75	1.58	21.33	0.136	2.000	Pass
			1	1	19.65	1.58	21.23	0.133	2.000	Pass
			1	104	19.78	1.58	21.36	0.137	2.000	Pass
		256QAM	50	25	17.73	1.58	19.31	0.085	2.000	Pass
			1	1	17.5	1.58	19.08	0.081	2.000	Pass
			1	104	17.58	1.58	19.16	0.082	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	50	25	22.39	1.58	23.97	0.249	2.000	Pass
			1	1	22.29	1.58	23.87	0.244	2.000	Pass
			1	104	22.38	1.58	23.96	0.249	2.000	Pass
		QPSK	50	25	22.42	1.58	24.00	0.251	2.000	Pass
			1	1	22.29	1.58	23.87	0.244	2.000	Pass
			1	104	22.4	1.58	23.98	0.250	2.000	Pass
		16QAM	50	25	21.4	1.58	22.98	0.199	2.000	Pass
			1	1	21.37	1.58	22.95	0.197	2.000	Pass
			1	104	21.51	1.58	23.09	0.204	2.000	Pass
		64QAM	50	25	19.87	1.58	21.45	0.140	2.000	Pass
			1	1	19.83	1.58	21.41	0.138	2.000	Pass
			1	104	19.87	1.58	21.45	0.140	2.000	Pass
		256QAM	50	25	17.87	1.58	19.45	0.088	2.000	Pass
			1	1	17.68	1.58	19.26	0.084	2.000	Pass
			1	104	17.71	1.58	19.29	0.085	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n5											
5	LCH	PI/2 BPSK	12	6	22.96	-3.11	-5.26	17.7	22.96	7.000	Pass
			1	1	23.15	-3.11	-5.26	17.89	23.15	7.000	Pass
			1	23	23.06	-3.11	-5.26	17.8	23.06	7.000	Pass
		QPSK	12	6	22.96	-3.11	-5.26	17.7	22.96	7.000	Pass
			1	1	23.1	-3.11	-5.26	17.84	23.1	7.000	Pass
			1	23	23.04	-3.11	-5.26	17.78	23.04	7.000	Pass
		16QAM	12	6	21.86	-3.11	-5.26	16.6	21.86	7.000	Pass
			1	1	22.25	-3.11	-5.26	16.99	22.25	7.000	Pass
			1	23	22.19	-3.11	-5.26	16.93	22.19	7.000	Pass
		64QAM	12	6	20.43	-3.11	-5.26	15.17	20.43	7.000	Pass
			1	1	20.6	-3.11	-5.26	15.34	20.6	7.000	Pass
			1	23	20.57	-3.11	-5.26	15.31	20.57	7.000	Pass
		256QAM	12	6	18.42	-3.11	-5.26	13.16	18.42	7.000	Pass
			1	1	18.45	-3.11	-5.26	13.19	18.45	7.000	Pass
			1	23	18.23	-3.11	-5.26	12.97	18.23	7.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	12	6	22.91	-3.11	-5.26	17.65	22.91	7.000	Pass
			1	1	22.99	-3.11	-5.26	17.73	22.99	7.000	Pass
			1	23	23.01	-3.11	-5.26	17.75	23.01	7.000	Pass
		QPSK	12	6	22.84	-3.11	-5.26	17.58	22.84	7.000	Pass
			1	1	22.93	-3.11	-5.26	17.67	22.93	7.000	Pass
			1	23	22.93	-3.11	-5.26	17.67	22.93	7.000	Pass
		16QAM	12	6	21.74	-3.11	-5.26	16.48	21.74	7.000	Pass
			1	1	22.02	-3.11	-5.26	16.76	22.02	7.000	Pass
			1	23	22.11	-3.11	-5.26	16.85	22.11	7.000	Pass
		64QAM	12	6	20.34	-3.11	-5.26	15.08	20.34	7.000	Pass
			1	1	20.66	-3.11	-5.26	15.4	20.66	7.000	Pass
			1	23	20.69	-3.11	-5.26	15.43	20.69	7.000	Pass
		256QAM	12	6	18.3	-3.11	-5.26	13.04	18.3	7.000	Pass
			1	1	18.33	-3.11	-5.26	13.07	18.33	7.000	Pass
			1	23	18.38	-3.11	-5.26	13.12	18.38	7.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	12	6	22.77	-3.11	-5.26	17.51	22.77	7.000	Pass
			1	1	22.93	-3.11	-5.26	17.67	22.93	7.000	Pass
			1	23	22.89	-3.11	-5.26	17.63	22.89	7.000	Pass
		QPSK	12	6	22.76	-3.11	-5.26	17.5	22.76	7.000	Pass
			1	1	22.95	-3.11	-5.26	17.69	22.95	7.000	Pass
			1	23	22.83	-3.11	-5.26	17.57	22.83	7.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n5											
		16QAM	12	6	21.67	-3.11	-5.26	16.41	21.67	7.000	Pass
			1	1	22.09	-3.11	-5.26	16.83	22.09	7.000	Pass
			1	23	21.97	-3.11	-5.26	16.71	21.97	7.000	Pass
		64QAM	12	6	20.25	-3.11	-5.26	14.99	20.25	7.000	Pass
			1	1	20.36	-3.11	-5.26	15.1	20.36	7.000	Pass
			1	23	20.39	-3.11	-5.26	15.13	20.39	7.000	Pass
		256QAM	12	6	18.28	-3.11	-5.26	13.02	18.28	7.000	Pass
			1	1	18.28	-3.11	-5.26	13.02	18.28	7.000	Pass
			1	23	18.03	-3.11	-5.26	12.77	18.03	7.000	Pass
15	LCH	PI/2 BPSK	36	18	22.99	-3.11	-5.26	17.73	22.99	7.000	Pass
			1	1	23.05	-3.11	-5.26	17.79	23.05	7.000	Pass
			1	77	22.91	-3.11	-5.26	17.65	22.91	7.000	Pass
		QPSK	36	18	22.99	-3.11	-5.26	17.73	22.99	7.000	Pass
			1	1	23.04	-3.11	-5.26	17.78	23.04	7.000	Pass
			1	77	22.9	-3.11	-5.26	17.64	22.9	7.000	Pass
		16QAM	36	18	22.09	-3.11	-5.26	16.83	22.09	7.000	Pass
			1	1	22.14	-3.11	-5.26	16.88	22.14	7.000	Pass
			1	77	22.02	-3.11	-5.26	16.76	22.02	7.000	Pass
		64QAM	36	18	20.41	-3.11	-5.26	15.15	20.41	7.000	Pass
			1	1	20.58	-3.11	-5.26	15.32	20.58	7.000	Pass
			1	77	20.36	-3.11	-5.26	15.1	20.36	7.000	Pass
		256QAM	36	18	18.44	-3.11	-5.26	13.18	18.44	7.000	Pass
			1	1	18.37	-3.11	-5.26	13.11	18.37	7.000	Pass
			1	77	18.23	-3.11	-5.26	12.97	18.23	7.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	36	18	22.9	-3.11	-5.26	17.64	22.9	7.000	Pass
			1	1	22.97	-3.11	-5.26	17.71	22.97	7.000	Pass
			1	77	22.84	-3.11	-5.26	17.58	22.84	7.000	Pass
		QPSK	36	18	22.94	-3.11	-5.26	17.68	22.94	7.000	Pass
			1	1	23	-3.11	-5.26	17.74	23	7.000	Pass
			1	77	22.86	-3.11	-5.26	17.6	22.86	7.000	Pass
		16QAM	36	18	22.01	-3.11	-5.26	16.75	22.01	7.000	Pass
			1	1	22.09	-3.11	-5.26	16.83	22.09	7.000	Pass
			1	77	21.97	-3.11	-5.26	16.71	21.97	7.000	Pass
		64QAM	36	18	20.41	-3.11	-5.26	15.15	20.41	7.000	Pass
			1	1	20.5	-3.11	-5.26	15.24	20.5	7.000	Pass
			1	77	20.35	-3.11	-5.26	15.09	20.35	7.000	Pass
		256QAM	36	18	18.37	-3.11	-5.26	13.11	18.37	7.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n5											
			1	1	18.35	-3.11	-5.26	13.09	18.35	7.000	Pass
			1	77	18.17	-3.11	-5.26	12.91	18.17	7.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	36	18	22.84	-3.11	-5.26	17.58	22.84	7.000	Pass
			1	1	22.96	-3.11	-5.26	17.7	22.96	7.000	Pass
			1	77	22.8	-3.11	-5.26	17.54	22.8	7.000	Pass
		QPSK	36	18	22.87	-3.11	-5.26	17.61	22.87	7.000	Pass
			1	1	22.93	-3.11	-5.26	17.67	22.93	7.000	Pass
			1	77	22.72	-3.11	-5.26	17.46	22.72	7.000	Pass
		16QAM	36	18	21.94	-3.11	-5.26	16.68	21.94	7.000	Pass
			1	1	22.05	-3.11	-5.26	16.79	22.05	7.000	Pass
			1	77	21.9	-3.11	-5.26	16.64	21.9	7.000	Pass
		64QAM	36	18	20.32	-3.11	-5.26	15.06	20.32	7.000	Pass
			1	1	20.44	-3.11	-5.26	15.18	20.44	7.000	Pass
			1	77	20.22	-3.11	-5.26	14.96	20.22	7.000	Pass
		256QAM	36	18	18.36	-3.11	-5.26	13.1	18.36	7.000	Pass
			1	1	18.29	-3.11	-5.26	13.03	18.29	7.000	Pass
			1	77	18.09	-3.11	-5.26	12.83	18.09	7.000	Pass
20	LCH	PI/2 BPSK	50	25	22.99	-3.11	-5.26	17.73	22.99	7.000	Pass
			1	1	23.15	-3.11	-5.26	17.89	23.15	7.000	Pass
			1	104	22.84	-3.11	-5.26	17.58	22.84	7.000	Pass
		QPSK	50	25	22.99	-3.11	-5.26	17.73	22.99	7.000	Pass
			1	1	23.09	-3.11	-5.26	17.83	23.09	7.000	Pass
			1	104	22.82	-3.11	-5.26	17.56	22.82	7.000	Pass
		16QAM	50	25	21.98	-3.11	-5.26	16.72	21.98	7.000	Pass
			1	1	22.15	-3.11	-5.26	16.89	22.15	7.000	Pass
			1	104	21.91	-3.11	-5.26	16.65	21.91	7.000	Pass
		64QAM	50	25	20.48	-3.11	-5.26	15.22	20.48	7.000	Pass
			1	1	20.59	-3.11	-5.26	15.33	20.59	7.000	Pass
			1	104	20.33	-3.11	-5.26	15.07	20.33	7.000	Pass
		256QAM	50	25	18.45	-3.11	-5.26	13.19	18.45	7.000	Pass
			1	1	18.45	-3.11	-5.26	13.19	18.45	7.000	Pass
			1	104	18.18	-3.11	-5.26	12.92	18.18	7.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	50	25	22.95	-3.11	-5.26	17.69	22.95	7.000	Pass
			1	1	23.05	-3.11	-5.26	17.79	23.05	7.000	Pass
			1	104	22.79	-3.11	-5.26	17.53	22.79	7.000	Pass
		QPSK	50	25	22.92	-3.11	-5.26	17.66	22.92	7.000	Pass
			1	1	23.07	-3.11	-5.26	17.81	23.07	7.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n5											
			1	104	22.81	-3.11	-5.26	17.55	22.81	7.000	Pass
		16QAM	50	25	21.95	-3.11	-5.26	16.69	21.95	7.000	Pass
			1	1	22.14	-3.11	-5.26	16.88	22.14	7.000	Pass
			1	104	21.89	-3.11	-5.26	16.63	21.89	7.000	Pass
		64QAM	50	25	20.45	-3.11	-5.26	15.19	20.45	7.000	Pass
			1	1	20.57	-3.11	-5.26	15.31	20.57	7.000	Pass
			1	104	20.31	-3.11	-5.26	15.05	20.31	7.000	Pass
		256QAM	50	25	18.43	-3.11	-5.26	13.17	18.43	7.000	Pass
			1	1	18.43	-3.11	-5.26	13.17	18.43	7.000	Pass
			1	104	18.15	-3.11	-5.26	12.89	18.15	7.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	50	25	22.93	-3.11	-5.26	17.67	22.93	7.000	Pass
			1	1	23.02	-3.11	-5.26	17.76	23.02	7.000	Pass
			1	104	22.79	-3.11	-5.26	17.53	22.79	7.000	Pass
		QPSK	50	25	22.95	-3.11	-5.26	17.69	22.95	7.000	Pass
			1	1	23.1	-3.11	-5.26	17.84	23.1	7.000	Pass
			1	104	22.72	-3.11	-5.26	17.46	22.72	7.000	Pass
		16QAM	50	25	21.95	-3.11	-5.26	16.69	21.95	7.000	Pass
			1	1	22.14	-3.11	-5.26	16.88	22.14	7.000	Pass
			1	104	21.93	-3.11	-5.26	16.67	21.93	7.000	Pass
		64QAM	50	25	20.44	-3.11	-5.26	15.18	20.44	7.000	Pass
			1	1	20.54	-3.11	-5.26	15.28	20.54	7.000	Pass
			1	104	20.25	-3.11	-5.26	14.99	20.25	7.000	Pass
		256QAM	50	25	18.43	-3.11	-5.26	13.17	18.43	7.000	Pass
			1	1	18.4	-3.11	-5.26	13.14	18.4	7.000	Pass
			1	104	18.05	-3.11	-5.26	12.79	18.05	7.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n7										
5	LCH	PI/2 BPSK	12	6	22.12	-1.26	20.86	0.122	2.000	Pass
			1	1	22.2	-1.26	20.94	0.124	2.000	Pass
			1	23	22.27	-1.26	21.01	0.126	2.000	Pass
		QPSK	12	6	22.13	-1.26	20.87	0.122	2.000	Pass
			1	1	22.13	-1.26	20.87	0.122	2.000	Pass
			1	23	22.22	-1.26	20.96	0.125	2.000	Pass
		16QAM	12	6	21.11	-1.26	19.85	0.097	2.000	Pass
			1	1	21.32	-1.26	20.06	0.101	2.000	Pass
			1	23	21.36	-1.26	20.10	0.102	2.000	Pass
		64QAM	12	6	19.65	-1.26	18.39	0.069	2.000	Pass
			1	1	19.72	-1.26	18.46	0.070	2.000	Pass
			1	23	19.76	-1.26	18.50	0.071	2.000	Pass
		256QAM	12	6	17.61	-1.26	16.35	0.043	2.000	Pass
			1	1	17.53	-1.26	16.27	0.042	2.000	Pass
			1	23	17.6	-1.26	16.34	0.043	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	12	6	22.11	-1.26	20.85	0.122	2.000	Pass
			1	1	22.18	-1.26	20.92	0.124	2.000	Pass
			1	23	22.19	-1.26	20.93	0.124	2.000	Pass
		QPSK	12	6	21.99	-1.26	20.73	0.118	2.000	Pass
			1	1	22.07	-1.26	20.81	0.121	2.000	Pass
			1	23	22.12	-1.26	20.86	0.122	2.000	Pass
		16QAM	12	6	20.91	-1.26	19.65	0.092	2.000	Pass
			1	1	21.22	-1.26	19.96	0.099	2.000	Pass
			1	23	21.27	-1.26	20.01	0.100	2.000	Pass
		64QAM	12	6	19.55	-1.26	18.29	0.067	2.000	Pass
			1	1	19.63	-1.26	18.37	0.069	2.000	Pass
			1	23	19.66	-1.26	18.40	0.069	2.000	Pass
		256QAM	12	6	17.6	-1.26	16.34	0.043	2.000	Pass
			1	1	17.56	-1.26	16.30	0.043	2.000	Pass
			1	23	17.61	-1.26	16.35	0.043	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	12	6	22	-1.26	20.74	0.119	2.000	Pass
			1	1	22.04	-1.26	20.78	0.120	2.000	Pass
			1	23	22.07	-1.26	20.81	0.121	2.000	Pass
		QPSK	12	6	21.98	-1.26	20.72	0.118	2.000	Pass
			1	1	21.98	-1.26	20.72	0.118	2.000	Pass
			1	23	22.01	-1.26	20.75	0.119	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n7										
		16QAM	12	6	20.92	-1.26	19.66	0.092	2.000	Pass
			1	1	21.27	-1.26	20.01	0.100	2.000	Pass
			1	23	21.28	-1.26	20.02	0.100	2.000	Pass
		64QAM	12	6	19.54	-1.26	18.28	0.067	2.000	Pass
			1	1	19.64	-1.26	18.38	0.069	2.000	Pass
			1	23	19.63	-1.26	18.37	0.069	2.000	Pass
		256QAM	12	6	17.5	-1.26	16.24	0.042	2.000	Pass
			1	1	17.43	-1.26	16.17	0.041	2.000	Pass
			1	23	17.46	-1.26	16.20	0.042	2.000	Pass
15	LCH	PI/2 BPSK	36	18	22.09	-1.26	20.83	0.121	2.000	Pass
			1	1	22.07	-1.26	20.81	0.121	2.000	Pass
			1	77	22.08	-1.26	20.82	0.121	2.000	Pass
		QPSK	36	18	22.17	-1.26	20.91	0.123	2.000	Pass
			1	1	22.03	-1.26	20.77	0.119	2.000	Pass
			1	77	22.04	-1.26	20.78	0.120	2.000	Pass
		16QAM	36	18	21.24	-1.26	19.98	0.100	2.000	Pass
			1	1	21.18	-1.26	19.92	0.098	2.000	Pass
			1	77	21.19	-1.26	19.93	0.098	2.000	Pass
		64QAM	36	18	19.63	-1.26	18.37	0.069	2.000	Pass
			1	1	19.59	-1.26	18.33	0.068	2.000	Pass
			1	77	19.57	-1.26	18.31	0.068	2.000	Pass
		256QAM	36	18	17.6	-1.26	16.34	0.043	2.000	Pass
			1	1	17.46	-1.26	16.20	0.042	2.000	Pass
			1	77	17.56	-1.26	16.30	0.043	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	36	18	22.11	-1.26	20.85	0.122	2.000	Pass
			1	1	22.14	-1.26	20.88	0.122	2.000	Pass
			1	77	21.98	-1.26	20.72	0.118	2.000	Pass
		QPSK	36	18	22.05	-1.26	20.79	0.120	2.000	Pass
			1	1	21.93	-1.26	20.67	0.117	2.000	Pass
			1	77	21.92	-1.26	20.66	0.116	2.000	Pass
		16QAM	36	18	21.13	-1.26	19.87	0.097	2.000	Pass
			1	1	21.15	-1.26	19.89	0.097	2.000	Pass
			1	77	21.13	-1.26	19.87	0.097	2.000	Pass
		64QAM	36	18	19.59	-1.26	18.33	0.068	2.000	Pass
			1	1	19.48	-1.26	18.22	0.066	2.000	Pass
			1	77	19.5	-1.26	18.24	0.067	2.000	Pass
		256QAM	36	18	17.51	-1.26	16.25	0.042	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n7										
			1	1	17.54	-1.26	16.28	0.042	2.000	Pass
			1	77	17.47	-1.26	16.21	0.042	2.000	Pass
		PI/2 BPSK	36	18	21.99	-1.26	20.73	0.118	2.000	Pass
			1	1	21.98	-1.26	20.72	0.118	2.000	Pass
			1	77	21.98	-1.26	20.72	0.118	2.000	Pass
		QPSK	36	18	22.06	-1.26	20.80	0.120	2.000	Pass
			1	1	21.95	-1.26	20.69	0.117	2.000	Pass
			1	77	21.92	-1.26	20.66	0.116	2.000	Pass
		16QAM	36	18	21.09	-1.26	19.83	0.096	2.000	Pass
	HCH		1	1	21.06	-1.26	19.80	0.095	2.000	Pass
			1	77	21.12	-1.26	19.86	0.097	2.000	Pass
		64QAM	36	18	19.52	-1.26	18.26	0.067	2.000	Pass
			1	1	19.49	-1.26	18.23	0.067	2.000	Pass
			1	77	19.4	-1.26	18.14	0.065	2.000	Pass
		256QAM	36	18	17.54	-1.26	16.28	0.042	2.000	Pass
			1	1	17.38	-1.26	16.12	0.041	2.000	Pass
			1	77	17.25	-1.26	15.99	0.040	2.000	Pass
		PI/2 BPSK	50	25	22.23	-1.26	20.97	0.125	2.000	Pass
			1	1	22.28	-1.26	21.02	0.126	2.000	Pass
			1	104	22.1	-1.26	20.84	0.121	2.000	Pass
		QPSK	50	25	22.27	-1.26	21.01	0.126	2.000	Pass
			1	1	22.15	-1.26	20.89	0.123	2.000	Pass
			1	104	21.98	-1.26	20.72	0.118	2.000	Pass
		16QAM	50	25	21.13	-1.26	19.87	0.097	2.000	Pass
	LCH		1	1	21.32	-1.26	20.06	0.101	2.000	Pass
			1	104	21.15	-1.26	19.89	0.097	2.000	Pass
20		64QAM	50	25	19.66	-1.26	18.40	0.069	2.000	Pass
			1	1	19.72	-1.26	18.46	0.070	2.000	Pass
			1	104	19.56	-1.26	18.30	0.068	2.000	Pass
		256QAM	50	25	17.73	-1.26	16.47	0.044	2.000	Pass
			1	1	17.61	-1.26	16.35	0.043	2.000	Pass
			1	104	17.62	-1.26	16.36	0.043	2.000	Pass
		PI/2 BPSK	50	25	22.15	-1.26	20.89	0.123	2.000	Pass
			1	1	22.09	-1.26	20.83	0.121	2.000	Pass
	MCH		1	104	21.99	-1.26	20.73	0.118	2.000	Pass
		QPSK	50	25	22.08	-1.26	20.82	0.121	2.000	Pass
			1	1	21.99	-1.26	20.73	0.118	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n7										
			1	104	21.88	-1.26	20.62	0.115	2.000	Pass
		16QAM	50	25	21.09	-1.26	19.83	0.096	2.000	Pass
			1	1	21.15	-1.26	19.89	0.097	2.000	Pass
			1	104	21.09	-1.26	19.83	0.096	2.000	Pass
		64QAM	50	25	19.63	-1.26	18.37	0.069	2.000	Pass
			1	1	19.61	-1.26	18.35	0.068	2.000	Pass
			1	104	19.45	-1.26	18.19	0.066	2.000	Pass
		256QAM	50	25	17.56	-1.26	16.30	0.043	2.000	Pass
			1	1	17.6	-1.26	16.34	0.043	2.000	Pass
			1	104	17.45	-1.26	16.19	0.042	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	50	25	22.05	-1.26	20.79	0.120	2.000	Pass
			1	1	22.02	-1.26	20.76	0.119	2.000	Pass
			1	104	21.98	-1.26	20.72	0.118	2.000	Pass
		QPSK	50	25	22.06	-1.26	20.80	0.120	2.000	Pass
			1	1	22.01	-1.26	20.75	0.119	2.000	Pass
			1	104	21.95	-1.26	20.69	0.117	2.000	Pass
		16QAM	50	25	21.05	-1.26	19.79	0.095	2.000	Pass
			1	1	21.15	-1.26	19.89	0.097	2.000	Pass
			1	104	21.09	-1.26	19.83	0.096	2.000	Pass
		64QAM	50	25	19.59	-1.26	18.33	0.068	2.000	Pass
			1	1	19.53	-1.26	18.27	0.067	2.000	Pass
			1	104	19.38	-1.26	18.12	0.065	2.000	Pass
		256QAM	50	25	17.59	-1.26	16.33	0.043	2.000	Pass
			1	1	17.48	-1.26	16.22	0.042	2.000	Pass
			1	104	17.48	-1.26	16.22	0.042	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n12											
5	LCH	PI/2 BPSK	12	6	22.61	-6.28	8.43	31.04	1.271	3.000	Pass
			1	1	22.67	-6.28	8.43	31.10	1.288	3.000	Pass
			1	23	22.6	-6.28	8.43	31.03	1.268	3.000	Pass
		QPSK	12	6	22.54	-6.28	8.43	30.97	1.250	3.000	Pass
			1	1	22.69	-6.28	8.43	31.12	1.294	3.000	Pass
			1	23	22.54	-6.28	8.43	30.97	1.250	3.000	Pass
		16QAM	12	6	21.48	-6.28	8.43	29.91	0.979	3.000	Pass
			1	1	21.71	-6.28	8.43	30.14	1.033	3.000	Pass
			1	23	21.65	-6.28	8.43	30.08	1.019	3.000	Pass
		64QAM	12	6	20.04	-6.28	8.43	28.47	0.703	3.000	Pass
			1	1	20.13	-6.28	8.43	28.56	0.718	3.000	Pass
			1	23	20.04	-6.28	8.43	28.47	0.703	3.000	Pass
		256QAM	12	6	18.01	-6.28	8.43	26.44	0.441	3.000	Pass
			1	1	18.03	-6.28	8.43	26.46	0.443	3.000	Pass
			1	23	17.98	-6.28	8.43	26.41	0.438	3.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	12	6	22.53	-6.28	8.43	30.96	1.247	3.000	Pass
			1	1	22.61	-6.28	8.43	31.04	1.271	3.000	Pass
			1	23	22.54	-6.28	8.43	30.97	1.250	3.000	Pass
		QPSK	12	6	22.54	-6.28	8.43	30.97	1.250	3.000	Pass
			1	1	22.53	-6.28	8.43	30.96	1.247	3.000	Pass
			1	23	22.53	-6.28	8.43	30.96	1.247	3.000	Pass
		16QAM	12	6	21.45	-6.28	8.43	29.88	0.973	3.000	Pass
			1	1	21.61	-6.28	8.43	30.04	1.009	3.000	Pass
			1	23	21.66	-6.28	8.43	30.09	1.021	3.000	Pass
		64QAM	12	6	19.99	-6.28	8.43	28.42	0.695	3.000	Pass
			1	1	20.02	-6.28	8.43	28.45	0.700	3.000	Pass
			1	23	20.09	-6.28	8.43	28.52	0.711	3.000	Pass
		256QAM	12	6	18.01	-6.28	8.43	26.44	0.441	3.000	Pass
			1	1	17.94	-6.28	8.43	26.37	0.434	3.000	Pass
			1	23	17.9	-6.28	8.43	26.33	0.430	3.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	12	6	22.42	-6.28	8.43	30.85	1.216	3.000	Pass
			1	1	22.47	-6.28	8.43	30.90	1.230	3.000	Pass
			1	23	22.43	-6.28	8.43	30.86	1.219	3.000	Pass
		QPSK	12	6	22.43	-6.28	8.43	30.86	1.219	3.000	Pass
			1	1	22.5	-6.28	8.43	30.93	1.239	3.000	Pass
			1	23	22.44	-6.28	8.43	30.87	1.222	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n12											
		16QAM	12	6	21.34	-6.28	8.43	29.77	0.948	3.000	Pass
			1	1	21.6	-6.28	8.43	30.03	1.007	3.000	Pass
			1	23	21.57	-6.28	8.43	30.00	1.000	3.000	Pass
		64QAM	12	6	19.88	-6.28	8.43	28.31	0.678	3.000	Pass
			1	1	20.14	-6.28	8.43	28.57	0.719	3.000	Pass
			1	23	20.08	-6.28	8.43	28.51	0.710	3.000	Pass
		256QAM	12	6	17.91	-6.28	8.43	26.34	0.431	3.000	Pass
			1	1	17.86	-6.28	8.43	26.29	0.426	3.000	Pass
			1	23	17.8	-6.28	8.43	26.23	0.420	3.000	Pass
10	LCH	PI/2 BPSK	25	12	22.59	-6.28	8.43	31.02	1.265	3.000	Pass
			1	1	22.78	-6.28	8.43	31.21	1.321	3.000	Pass
			1	50	22.61	-6.28	8.43	31.04	1.271	3.000	Pass
		QPSK	25	12	22.5	-6.28	8.43	30.93	1.239	3.000	Pass
			1	1	22.73	-6.28	8.43	31.16	1.306	3.000	Pass
			1	50	22.66	-6.28	8.43	31.09	1.285	3.000	Pass
		16QAM	25	12	21.46	-6.28	8.43	29.89	0.975	3.000	Pass
			1	1	21.78	-6.28	8.43	30.21	1.050	3.000	Pass
			1	50	21.7	-6.28	8.43	30.13	1.030	3.000	Pass
		64QAM	25	12	19.97	-6.28	8.43	28.40	0.692	3.000	Pass
			1	1	20.2	-6.28	8.43	28.63	0.729	3.000	Pass
			1	50	20.14	-6.28	8.43	28.57	0.719	3.000	Pass
		256QAM	25	12	18.02	-6.28	8.43	26.45	0.442	3.000	Pass
			1	1	18.03	-6.28	8.43	26.46	0.443	3.000	Pass
			1	50	18.06	-6.28	8.43	26.49	0.446	3.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	25	12	22.54	-6.28	8.43	30.97	1.250	3.000	Pass
			1	1	22.75	-6.28	8.43	31.18	1.312	3.000	Pass
			1	50	22.55	-6.28	8.43	30.98	1.253	3.000	Pass
		QPSK	25	12	22.56	-6.28	8.43	30.99	1.256	3.000	Pass
			1	1	22.76	-6.28	8.43	31.19	1.315	3.000	Pass
			1	50	22.78	-6.28	8.43	31.21	1.321	3.000	Pass
		16QAM	25	12	21.56	-6.28	8.43	29.99	0.998	3.000	Pass
			1	1	21.75	-6.28	8.43	30.18	1.042	3.000	Pass
			1	50	21.64	-6.28	8.43	30.07	1.016	3.000	Pass
		64QAM	25	12	20.02	-6.28	8.43	28.45	0.700	3.000	Pass
			1	1	20.17	-6.28	8.43	28.60	0.724	3.000	Pass
			1	50	20.09	-6.28	8.43	28.52	0.711	3.000	Pass
		256QAM	25	12	17.98	-6.28	8.43	26.41	0.438	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n12											
			1	1	18.01	-6.28	8.43	26.44	0.441	3.000	Pass
			1	50	17.98	-6.28	8.43	26.41	0.438	3.000	Pass
		PI/2 BPSK	25	12	22.5	-6.28	8.43	30.93	1.239	3.000	Pass
			1	1	22.69	-6.28	8.43	31.12	1.294	3.000	Pass
			1	50	22.54	-6.28	8.43	30.97	1.250	3.000	Pass
		QPSK	25	12	22.52	-6.28	8.43	30.95	1.245	3.000	Pass
			1	1	22.76	-6.28	8.43	31.19	1.315	3.000	Pass
			1	50	22.58	-6.28	8.43	31.01	1.262	3.000	Pass
		16QAM	25	12	21.52	-6.28	8.43	29.95	0.989	3.000	Pass
	HCH		1	1	21.68	-6.28	8.43	30.11	1.026	3.000	Pass
			1	50	21.66	-6.28	8.43	30.09	1.021	3.000	Pass
		64QAM	25	12	19.96	-6.28	8.43	28.39	0.690	3.000	Pass
			1	1	20.15	-6.28	8.43	28.58	0.721	3.000	Pass
			1	50	20.07	-6.28	8.43	28.50	0.708	3.000	Pass
		256QAM	25	12	17.92	-6.28	8.43	26.35	0.432	3.000	Pass
			1	1	18.14	-6.28	8.43	26.57	0.454	3.000	Pass
			1	50	17.93	-6.28	8.43	26.36	0.433	3.000	Pass
15		PI/2 BPSK	36	18	22.54	-6.28	8.43	30.97	1.250	3.000	Pass
			1	1	22.52	-6.28	8.43	30.95	1.245	3.000	Pass
			1	77	22.41	-6.28	8.43	30.84	1.213	3.000	Pass
		QPSK	36	18	22.48	-6.28	8.43	30.91	1.233	3.000	Pass
			1	1	22.54	-6.28	8.43	30.97	1.250	3.000	Pass
			1	77	22.47	-6.28	8.43	30.90	1.230	3.000	Pass
		16QAM	36	18	21.5	-6.28	8.43	29.93	0.984	3.000	Pass
	LCH		1	1	21.64	-6.28	8.43	30.07	1.016	3.000	Pass
			1	77	21.39	-6.28	8.43	29.82	0.959	3.000	Pass
		64QAM	36	18	19.93	-6.28	8.43	28.36	0.685	3.000	Pass
			1	1	20.08	-6.28	8.43	28.51	0.710	3.000	Pass
			1	77	19.83	-6.28	8.43	28.26	0.670	3.000	Pass
		256QAM	36	18	17.92	-6.28	8.43	26.35	0.432	3.000	Pass
			1	1	17.93	-6.28	8.43	26.36	0.433	3.000	Pass
			1	77	17.86	-6.28	8.43	26.29	0.426	3.000	Pass
		PI/2 BPSK	36	18	22.54	-6.28	8.43	30.97	1.250	3.000	Pass
			1	1	22.49	-6.28	8.43	30.92	1.236	3.000	Pass
	MCH		1	77	22.43	-6.28	8.43	30.86	1.219	3.000	Pass
		QPSK	36	18	22.56	-6.28	8.43	30.99	1.256	3.000	Pass
			1	1	22.55	-6.28	8.43	30.98	1.253	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n12											
			1	77	22.44	-6.28	8.43	30.87	1.222	3.000	Pass
		16QAM	36	18	21.52	-6.28	8.43	29.95	0.989	3.000	Pass
			1	1	21.61	-6.28	8.43	30.04	1.009	3.000	Pass
			1	77	21.5	-6.28	8.43	29.93	0.984	3.000	Pass
		64QAM	36	18	19.89	-6.28	8.43	28.32	0.679	3.000	Pass
			1	1	20.03	-6.28	8.43	28.46	0.701	3.000	Pass
			1	77	19.93	-6.28	8.43	28.36	0.685	3.000	Pass
		256QAM	36	18	18.04	-6.28	8.43	26.47	0.444	3.000	Pass
			1	1	17.91	-6.28	8.43	26.34	0.431	3.000	Pass
			1	77	17.82	-6.28	8.43	26.25	0.422	3.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	36	18	22.51	-6.28	8.43	30.94	1.242	3.000	Pass
			1	1	22.52	-6.28	8.43	30.95	1.245	3.000	Pass
			1	77	22.42	-6.28	8.43	30.85	1.216	3.000	Pass
		QPSK	36	18	22.49	-6.28	8.43	30.92	1.236	3.000	Pass
			1	1	22.5	-6.28	8.43	30.93	1.239	3.000	Pass
			1	77	22.4	-6.28	8.43	30.83	1.211	3.000	Pass
		16QAM	36	18	21.61	-6.28	8.43	30.04	1.009	3.000	Pass
			1	1	21.59	-6.28	8.43	30.02	1.005	3.000	Pass
			1	77	21.47	-6.28	8.43	29.90	0.977	3.000	Pass
		64QAM	36	18	19.88	-6.28	8.43	28.31	0.678	3.000	Pass
			1	1	20.02	-6.28	8.43	28.45	0.700	3.000	Pass
			1	77	19.92	-6.28	8.43	28.35	0.684	3.000	Pass
		256QAM	36	18	18.04	-6.28	8.43	26.47	0.444	3.000	Pass
			1	1	17.86	-6.28	8.43	26.29	0.426	3.000	Pass
			1	77	17.82	-6.28	8.43	26.25	0.422	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n13											
5	LCH	PI/2 BPSK	12	6	22.73	-6.28	-8.43	14.30	0.027	3.000	Pass
			1	1	22.88	-6.28	-8.43	14.45	0.028	3.000	Pass
			1	23	22.81	-6.28	-8.43	14.38	0.027	3.000	Pass
		QPSK	12	6	22.76	-6.28	-8.43	14.33	0.027	3.000	Pass
			1	1	22.87	-6.28	-8.43	14.44	0.028	3.000	Pass
			1	23	22.8	-6.28	-8.43	14.37	0.027	3.000	Pass
		16QAM	12	6	21.71	-6.28	-8.43	13.28	0.021	3.000	Pass
			1	1	21.93	-6.28	-8.43	13.50	0.022	3.000	Pass
			1	23	21.91	-6.28	-8.43	13.48	0.022	3.000	Pass
		64QAM	12	6	20.29	-6.28	-8.43	11.86	0.015	3.000	Pass
			1	1	20.41	-6.28	-8.43	11.98	0.016	3.000	Pass
			1	23	20.32	-6.28	-8.43	11.89	0.015	3.000	Pass
		256QAM	12	6	18.19	-6.28	-8.43	9.76	0.009	3.000	Pass
			1	1	18.19	-6.28	-8.43	9.76	0.009	3.000	Pass
			1	23	18.13	-6.28	-8.43	9.70	0.009	3.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	12	6	22.72	-6.28	-8.43	14.29	0.027	3.000	Pass
			1	1	22.84	-6.28	-8.43	14.41	0.028	3.000	Pass
			1	23	22.87	-6.28	-8.43	14.44	0.028	3.000	Pass
		QPSK	12	6	22.73	-6.28	-8.43	14.30	0.027	3.000	Pass
			1	1	22.82	-6.28	-8.43	14.39	0.027	3.000	Pass
			1	23	22.99	-6.28	-8.43	14.56	0.029	3.000	Pass
		16QAM	12	6	21.6	-6.28	-8.43	13.17	0.021	3.000	Pass
			1	1	21.97	-6.28	-8.43	13.54	0.023	3.000	Pass
			1	23	21.98	-6.28	-8.43	13.55	0.023	3.000	Pass
		64QAM	12	6	20.18	-6.28	-8.43	11.75	0.015	3.000	Pass
			1	1	20.36	-6.28	-8.43	11.93	0.016	3.000	Pass
			1	23	20.4	-6.28	-8.43	11.97	0.016	3.000	Pass
		256QAM	12	6	18.17	-6.28	-8.43	9.74	0.009	3.000	Pass
			1	1	18.25	-6.28	-8.43	9.82	0.010	3.000	Pass
			1	23	18.01	-6.28	-8.43	9.58	0.009	3.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	12	6	22.77	-6.28	-8.43	14.34	0.027	3.000	Pass
			1	1	22.88	-6.28	-8.43	14.45	0.028	3.000	Pass
			1	23	22.79	-6.28	-8.43	14.36	0.027	3.000	Pass
		QPSK	12	6	22.78	-6.28	-8.43	14.35	0.027	3.000	Pass
			1	1	22.86	-6.28	-8.43	14.43	0.028	3.000	Pass
			1	23	22.82	-6.28	-8.43	14.39	0.027	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n13											
		16QAM	12	6	21.66	-6.28	-8.43	13.23	0.021	3.000	Pass
			1	1	21.88	-6.28	-8.43	13.45	0.022	3.000	Pass
			1	23	21.89	-6.28	-8.43	13.46	0.022	3.000	Pass
		64QAM	12	6	20.21	-6.28	-8.43	11.78	0.015	3.000	Pass
			1	1	20.3	-6.28	-8.43	11.87	0.015	3.000	Pass
			1	23	20.36	-6.28	-8.43	11.93	0.016	3.000	Pass
		256QAM	12	6	18.26	-6.28	-8.43	9.83	0.010	3.000	Pass
			1	1	18.22	-6.28	-8.43	9.79	0.010	3.000	Pass
			1	23	18.18	-6.28	-8.43	9.75	0.009	3.000	Pass
10	MCH	PI/2 BPSK	25	12	22.73	-6.28	-8.43	14.30	0.027	3.000	Pass
			1	1	22.96	-6.28	-8.43	14.53	0.028	3.000	Pass
			1	50	22.88	-6.28	-8.43	14.45	0.028	3.000	Pass
		QPSK	25	12	22.75	-6.28	-8.43	14.32	0.027	3.000	Pass
			1	1	22.99	-6.28	-8.43	14.56	0.029	3.000	Pass
			1	50	22.91	-6.28	-8.43	14.48	0.028	3.000	Pass
		16QAM	25	12	21.74	-6.28	-8.43	13.31	0.021	3.000	Pass
			1	1	21.97	-6.28	-8.43	13.54	0.023	3.000	Pass
			1	50	22.02	-6.28	-8.43	13.59	0.023	3.000	Pass
		64QAM	25	12	20.23	-6.28	-8.43	11.80	0.015	3.000	Pass
			1	1	20.4	-6.28	-8.43	11.97	0.016	3.000	Pass
			1	50	20.43	-6.28	-8.43	12.00	0.016	3.000	Pass
		256QAM	25	12	18.17	-6.28	-8.43	9.74	0.009	3.000	Pass
			1	1	18.27	-6.28	-8.43	9.84	0.010	3.000	Pass
			1	50	18.34	-6.28	-8.43	9.91	0.010	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n14											
5	LCH	PI/2 BPSK	12	6	23.19	-6.28	-8.43	14.76	0.030	3.000	Pass
			1	1	23.21	-6.28	-8.43	14.78	0.030	3.000	Pass
			1	23	23.22	-6.28	-8.43	14.79	0.030	3.000	Pass
		QPSK	12	6	23.18	-6.28	-8.43	14.75	0.030	3.000	Pass
			1	1	23.12	-6.28	-8.43	14.69	0.029	3.000	Pass
			1	23	23.11	-6.28	-8.43	14.68	0.029	3.000	Pass
		16QAM	12	6	22.22	-6.28	-8.43	13.79	0.024	3.000	Pass
			1	1	22.29	-6.28	-8.43	13.86	0.024	3.000	Pass
			1	23	22.39	-6.28	-8.43	13.96	0.025	3.000	Pass
		64QAM	12	6	20.68	-6.28	-8.43	12.25	0.017	3.000	Pass
			1	1	20.73	-6.28	-8.43	12.30	0.017	3.000	Pass
			1	23	20.72	-6.28	-8.43	12.29	0.017	3.000	Pass
		256QAM	12	6	18.63	-6.28	-8.43	10.20	0.010	3.000	Pass
			1	1	18.54	-6.28	-8.43	10.11	0.010	3.000	Pass
			1	23	18.6	-6.28	-8.43	10.17	0.010	3.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	12	6	23.18	-6.28	-8.43	14.75	0.030	3.000	Pass
			1	1	23.29	-6.28	-8.43	14.86	0.031	3.000	Pass
			1	23	23.25	-6.28	-8.43	14.82	0.030	3.000	Pass
		QPSK	12	6	23.18	-6.28	-8.43	14.75	0.030	3.000	Pass
			1	1	23.25	-6.28	-8.43	14.82	0.030	3.000	Pass
			1	23	23.2	-6.28	-8.43	14.77	0.030	3.000	Pass
		16QAM	12	6	22.1	-6.28	-8.43	13.67	0.023	3.000	Pass
			1	1	22.41	-6.28	-8.43	13.98	0.025	3.000	Pass
			1	23	22.36	-6.28	-8.43	13.93	0.025	3.000	Pass
		64QAM	12	6	20.67	-6.28	-8.43	12.24	0.017	3.000	Pass
			1	1	20.83	-6.28	-8.43	12.40	0.017	3.000	Pass
			1	23	20.72	-6.28	-8.43	12.29	0.017	3.000	Pass
		256QAM	12	6	18.67	-6.28	-8.43	10.24	0.011	3.000	Pass
			1	1	18.57	-6.28	-8.43	10.14	0.010	3.000	Pass
			1	23	18.55	-6.28	-8.43	10.12	0.010	3.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	12	6	23.03	-6.28	-8.43	14.60	0.029	3.000	Pass
			1	1	23.28	-6.28	-8.43	14.85	0.031	3.000	Pass
			1	23	22.98	-6.28	-8.43	14.55	0.029	3.000	Pass
		QPSK	12	6	23	-6.28	-8.43	14.57	0.029	3.000	Pass
			1	1	23.23	-6.28	-8.43	14.80	0.030	3.000	Pass
			1	23	22.95	-6.28	-8.43	14.52	0.028	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n14											
		16QAM	12	6	21.94	-6.28	-8.43	13.51	0.022	3.000	Pass
			1	1	22.43	-6.28	-8.43	14.00	0.025	3.000	Pass
			1	23	22.11	-6.28	-8.43	13.68	0.023	3.000	Pass
		64QAM	12	6	20.5	-6.28	-8.43	12.07	0.016	3.000	Pass
			1	1	20.75	-6.28	-8.43	12.32	0.017	3.000	Pass
			1	23	20.49	-6.28	-8.43	12.06	0.016	3.000	Pass
		256QAM	12	6	18.48	-6.28	-8.43	10.05	0.010	3.000	Pass
			1	1	18.53	-6.28	-8.43	10.10	0.010	3.000	Pass
			1	23	18.32	-6.28	-8.43	9.89	0.010	3.000	Pass
10	MCH	PI/2 BPSK	25	12	23.17	-6.28	-8.43	14.74	0.030	3.000	Pass
			1	1	23.27	-6.28	-8.43	14.84	0.030	3.000	Pass
			1	50	23.05	-6.28	-8.43	14.62	0.029	3.000	Pass
		QPSK	25	12	23.19	-6.28	-8.43	14.76	0.030	3.000	Pass
			1	1	23.33	-6.28	-8.43	14.90	0.031	3.000	Pass
			1	50	23.09	-6.28	-8.43	14.66	0.029	3.000	Pass
		16QAM	25	12	22.2	-6.28	-8.43	13.77	0.024	3.000	Pass
			1	1	22.42	-6.28	-8.43	13.99	0.025	3.000	Pass
			1	50	22.22	-6.28	-8.43	13.79	0.024	3.000	Pass
		64QAM	25	12	20.72	-6.28	-8.43	12.29	0.017	3.000	Pass
			1	1	20.93	-6.28	-8.43	12.50	0.018	3.000	Pass
			1	50	20.54	-6.28	-8.43	12.11	0.016	3.000	Pass
		256QAM	25	12	18.65	-6.28	-8.43	10.22	0.011	3.000	Pass
			1	1	18.57	-6.28	-8.43	10.14	0.010	3.000	Pass
			1	50	18.39	-6.28	-8.43	9.96	0.010	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n25										
5	LCH	PI/2 BPSK	12	6	22.06	1.58	23.64	0.231	3.000	Pass
			1	1	22.21	1.58	23.79	0.239	3.000	Pass
			1	23	22.2	1.58	23.78	0.239	3.000	Pass
		QPSK	12	6	22.08	1.58	23.66	0.232	3.000	Pass
			1	1	22.21	1.58	23.79	0.239	3.000	Pass
			1	23	22.22	1.58	23.80	0.240	3.000	Pass
		16QAM	12	6	21.01	1.58	22.59	0.182	3.000	Pass
			1	1	21.32	1.58	22.90	0.195	3.000	Pass
			1	23	21.28	1.58	22.86	0.193	3.000	Pass
		64QAM	12	6	19.54	1.58	21.12	0.129	3.000	Pass
			1	1	19.71	1.58	21.29	0.135	3.000	Pass
			1	23	19.69	1.58	21.27	0.134	3.000	Pass
		256QAM	12	6	17.52	1.58	19.10	0.081	3.000	Pass
			1	1	17.52	1.58	19.10	0.081	3.000	Pass
			1	23	17.53	1.58	19.11	0.081	3.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	12	6	22.35	1.58	23.93	0.247	3.000	Pass
			1	1	22.44	1.58	24.02	0.252	3.000	Pass
			1	23	22.47	1.58	24.05	0.254	3.000	Pass
		QPSK	12	6	22.35	1.58	23.93	0.247	3.000	Pass
			1	1	22.49	1.58	24.07	0.255	3.000	Pass
			1	23	22.46	1.58	24.04	0.254	3.000	Pass
		16QAM	12	6	21.28	1.58	22.86	0.193	3.000	Pass
			1	1	21.57	1.58	23.15	0.207	3.000	Pass
			1	23	21.6	1.58	23.18	0.208	3.000	Pass
		64QAM	12	6	19.84	1.58	21.42	0.139	3.000	Pass
			1	1	19.84	1.58	21.42	0.139	3.000	Pass
			1	23	19.85	1.58	21.43	0.139	3.000	Pass
		256QAM	12	6	17.79	1.58	19.37	0.086	3.000	Pass
			1	1	17.8	1.58	19.38	0.087	3.000	Pass
			1	23	17.6	1.58	19.18	0.083	3.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	12	6	22.52	1.58	24.10	0.257	3.000	Pass
			1	1	22.49	1.58	24.07	0.255	3.000	Pass
			1	23	22.48	1.58	24.06	0.255	3.000	Pass
		QPSK	12	6	22.39	1.58	23.97	0.249	3.000	Pass
			1	1	22.49	1.58	24.07	0.255	3.000	Pass
			1	23	22.5	1.58	24.08	0.256	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n25										
		16QAM	12	6	21.35	1.58	22.93	0.196	3.000	Pass
			1	1	21.6	1.58	23.18	0.208	3.000	Pass
			1	23	21.6	1.58	23.18	0.208	3.000	Pass
		64QAM	12	6	19.87	1.58	21.45	0.140	3.000	Pass
			1	1	20	1.58	21.58	0.144	3.000	Pass
			1	23	19.98	1.58	21.56	0.143	3.000	Pass
		256QAM	12	6	17.9	1.58	19.48	0.089	3.000	Pass
			1	1	17.97	1.58	19.55	0.090	3.000	Pass
			1	23	17.95	1.58	19.53	0.090	3.000	Pass
15	LCH	PI/2 BPSK	36	18	22.14	1.58	23.72	0.236	3.000	Pass
			1	1	22.12	1.58	23.70	0.234	3.000	Pass
			1	77	22.13	1.58	23.71	0.235	3.000	Pass
		QPSK	36	18	22.17	1.58	23.75	0.237	3.000	Pass
			1	1	22.11	1.58	23.69	0.234	3.000	Pass
			1	77	22.15	1.58	23.73	0.236	3.000	Pass
		16QAM	36	18	21.2	1.58	22.78	0.190	3.000	Pass
			1	1	21.2	1.58	22.78	0.190	3.000	Pass
			1	77	21.26	1.58	22.84	0.192	3.000	Pass
		64QAM	36	18	19.58	1.58	21.16	0.131	3.000	Pass
			1	1	19.62	1.58	21.20	0.132	3.000	Pass
			1	77	19.65	1.58	21.23	0.133	3.000	Pass
		256QAM	36	18	17.61	1.58	19.19	0.083	3.000	Pass
			1	1	17.45	1.58	19.03	0.080	3.000	Pass
			1	77	17.52	1.58	19.10	0.081	3.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	36	18	22.41	1.58	23.99	0.251	3.000	Pass
			1	1	22.33	1.58	23.91	0.246	3.000	Pass
			1	77	22.41	1.58	23.99	0.251	3.000	Pass
		QPSK	36	18	22.39	1.58	23.97	0.249	3.000	Pass
			1	1	22.33	1.58	23.91	0.246	3.000	Pass
			1	77	22.43	1.58	24.01	0.252	3.000	Pass
		16QAM	36	18	21.46	1.58	23.04	0.201	3.000	Pass
			1	1	21.44	1.58	23.02	0.200	3.000	Pass
			1	77	21.51	1.58	23.09	0.204	3.000	Pass
		64QAM	36	18	19.87	1.58	21.45	0.140	3.000	Pass
			1	1	19.85	1.58	21.43	0.139	3.000	Pass
			1	77	19.91	1.58	21.49	0.141	3.000	Pass
		256QAM	36	18	17.84	1.58	19.42	0.087	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n25										
			1	1	17.67	1.58	19.25	0.084	3.000	Pass
			1	77	17.74	1.58	19.32	0.086	3.000	Pass
		PI/2 BPSK	36	18	22.45	1.58	24.03	0.253	3.000	Pass
			1	1	22.38	1.58	23.96	0.249	3.000	Pass
			1	77	22.4	1.58	23.98	0.250	3.000	Pass
		QPSK	36	18	22.48	1.58	24.06	0.255	3.000	Pass
			1	1	22.22	1.58	23.80	0.240	3.000	Pass
			1	77	22.27	1.58	23.85	0.243	3.000	Pass
		16QAM	36	18	21.53	1.58	23.11	0.205	3.000	Pass
	HCH		1	1	21.46	1.58	23.04	0.201	3.000	Pass
			1	77	21.51	1.58	23.09	0.204	3.000	Pass
		64QAM	36	18	19.97	1.58	21.55	0.143	3.000	Pass
			1	1	20.08	1.58	21.66	0.147	3.000	Pass
			1	77	20.1	1.58	21.68	0.147	3.000	Pass
		256QAM	36	18	17.93	1.58	19.51	0.089	3.000	Pass
			1	1	17.62	1.58	19.20	0.083	3.000	Pass
			1	77	17.78	1.58	19.36	0.086	3.000	Pass
		PI/2 BPSK	50	25	22.24	1.58	23.82	0.241	3.000	Pass
			1	1	22.11	1.58	23.69	0.234	3.000	Pass
			1	104	22.2	1.58	23.78	0.239	3.000	Pass
		QPSK	50	25	22.52	1.58	24.10	0.257	3.000	Pass
			1	1	22.1	1.58	23.68	0.233	3.000	Pass
			1	104	22.21	1.58	23.79	0.239	3.000	Pass
		16QAM	50	25	21.25	1.58	22.83	0.192	3.000	Pass
	LCH		1	1	21.18	1.58	22.76	0.189	3.000	Pass
			1	104	21.28	1.58	22.86	0.193	3.000	Pass
		64QAM	50	25	19.72	1.58	21.30	0.135	3.000	Pass
			1	1	19.63	1.58	21.21	0.132	3.000	Pass
			1	104	19.72	1.58	21.30	0.135	3.000	Pass
		256QAM	50	25	17.71	1.58	19.29	0.085	3.000	Pass
			1	1	17.51	1.58	19.09	0.081	3.000	Pass
			1	104	17.62	1.58	19.20	0.083	3.000	Pass
20		PI/2 BPSK	50	25	22.43	1.58	24.01	0.252	3.000	Pass
			1	1	22.26	1.58	23.84	0.242	3.000	Pass
			1	104	22.39	1.58	23.97	0.249	3.000	Pass
	MCH	QPSK	50	25	22.42	1.58	24.00	0.251	3.000	Pass
			1	1	22.31	1.58	23.89	0.245	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n25										
			1	104	22.39	1.58	23.97	0.249	3.000	Pass
		16QAM	50	25	21.42	1.58	23.00	0.200	3.000	Pass
			1	1	21.37	1.58	22.95	0.197	3.000	Pass
			1	104	21.46	1.58	23.04	0.201	3.000	Pass
		64QAM	50	25	19.89	1.58	21.47	0.140	3.000	Pass
			1	1	19.77	1.58	21.35	0.136	3.000	Pass
			1	104	19.9	1.58	21.48	0.141	3.000	Pass
		256QAM	50	25	17.88	1.58	19.46	0.088	3.000	Pass
			1	1	17.7	1.58	19.28	0.085	3.000	Pass
			1	104	17.79	1.58	19.37	0.086	3.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	50	25	22.45	1.58	24.03	0.253	3.000	Pass
			1	1	22.29	1.58	23.87	0.244	3.000	Pass
			1	104	22.41	1.58	23.99	0.251	3.000	Pass
		QPSK	50	25	22.46	1.58	24.04	0.254	3.000	Pass
			1	1	22.37	1.58	23.95	0.248	3.000	Pass
			1	104	22.35	1.58	23.93	0.247	3.000	Pass
		16QAM	50	25	21.45	1.58	23.03	0.201	3.000	Pass
			1	1	21.44	1.58	23.02	0.200	3.000	Pass
			1	104	21.46	1.58	23.04	0.201	3.000	Pass
		64QAM	50	25	19.96	1.58	21.54	0.143	3.000	Pass
			1	1	19.84	1.58	21.42	0.139	3.000	Pass
			1	104	20.02	1.58	21.60	0.145	3.000	Pass
		256QAM	50	25	17.95	1.58	19.53	0.090	3.000	Pass
			1	1	17.79	1.58	19.37	0.086	3.000	Pass
			1	104	17.8	1.58	19.38	0.087	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n26(PART22)											
5	LCH	PI/2 BPSK	12	6	22.88	-3.11	-5.26	17.62	0.058	7.000	Pass
			1	1	22.9	-3.11	-5.26	17.64	0.058	7.000	Pass
			1	23	22.95	-3.11	-5.26	17.69	0.059	7.000	Pass
		QPSK	12	6	22.9	-3.11	-5.26	17.64	0.058	7.000	Pass
			1	1	22.91	-3.11	-5.26	17.65	0.058	7.000	Pass
			1	23	22.94	-3.11	-5.26	17.68	0.059	7.000	Pass
		16QAM	12	6	21.8	-3.11	-5.26	16.54	0.045	7.000	Pass
			1	1	22.05	-3.11	-5.26	16.79	0.048	7.000	Pass
			1	23	22.06	-3.11	-5.26	16.80	0.048	7.000	Pass
		64QAM	12	6	20.28	-3.11	-5.26	15.02	0.032	7.000	Pass
			1	1	20.41	-3.11	-5.26	15.15	0.033	7.000	Pass
			1	23	20.47	-3.11	-5.26	15.21	0.033	7.000	Pass
		256QAM	12	6	18.39	-3.11	-5.26	13.13	0.021	7.000	Pass
			1	1	18.25	-3.11	-5.26	12.99	0.020	7.000	Pass
			1	23	18.3	-3.11	-5.26	13.04	0.020	7.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	12	6	23	-3.11	-5.26	17.74	0.059	7.000	Pass
			1	1	23.16	-3.11	-5.26	17.90	0.062	7.000	Pass
			1	23	22.97	-3.11	-5.26	17.71	0.059	7.000	Pass
		QPSK	12	6	22.96	-3.11	-5.26	17.70	0.059	7.000	Pass
			1	1	23.16	-3.11	-5.26	17.90	0.062	7.000	Pass
			1	23	23.09	-3.11	-5.26	17.83	0.061	7.000	Pass
		16QAM	12	6	21.91	-3.11	-5.26	16.65	0.046	7.000	Pass
			1	1	22.23	-3.11	-5.26	16.97	0.050	7.000	Pass
			1	23	22.18	-3.11	-5.26	16.92	0.049	7.000	Pass
		64QAM	12	6	20.5	-3.11	-5.26	15.24	0.033	7.000	Pass
			1	1	20.59	-3.11	-5.26	15.33	0.034	7.000	Pass
			1	23	20.54	-3.11	-5.26	15.28	0.034	7.000	Pass
		256QAM	12	6	18.45	-3.11	-5.26	13.19	0.021	7.000	Pass
			1	1	18.42	-3.11	-5.26	13.16	0.021	7.000	Pass
			1	23	18.36	-3.11	-5.26	13.10	0.020	7.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	12	6	22.94	-3.11	-5.26	17.68	0.059	7.000	Pass
			1	1	23.05	-3.11	-5.26	17.79	0.060	7.000	Pass
			1	23	22.98	-3.11	-5.26	17.72	0.059	7.000	Pass
		QPSK	12	6	22.92	-3.11	-5.26	17.66	0.058	7.000	Pass
			1	1	22.97	-3.11	-5.26	17.71	0.059	7.000	Pass
			1	23	22.96	-3.11	-5.26	17.70	0.059	7.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n26(PART22)											
		16QAM	12	6	21.87	-3.11	-5.26	16.61	0.046	7.000	Pass
			1	1	22.09	-3.11	-5.26	16.83	0.048	7.000	Pass
			1	23	22.14	-3.11	-5.26	16.88	0.049	7.000	Pass
		64QAM	12	6	20.39	-3.11	-5.26	15.13	0.033	7.000	Pass
			1	1	20.44	-3.11	-5.26	15.18	0.033	7.000	Pass
			1	23	20.48	-3.11	-5.26	15.22	0.033	7.000	Pass
		256QAM	12	6	18.43	-3.11	-5.26	13.17	0.021	7.000	Pass
			1	1	18.23	-3.11	-5.26	12.97	0.020	7.000	Pass
			1	23	18.34	-3.11	-5.26	13.08	0.020	7.000	Pass
15	LCH	PI/2 BPSK	36	18	22.95	-3.11	-5.26	17.69	0.059	7.000	Pass
			1	1	22.98	-3.11	-5.26	17.72	0.059	7.000	Pass
			1	77	22.88	-3.11	-5.26	17.62	0.058	7.000	Pass
		QPSK	36	18	23.02	-3.11	-5.26	17.76	0.060	7.000	Pass
			1	1	22.95	-3.11	-5.26	17.69	0.059	7.000	Pass
			1	77	22.9	-3.11	-5.26	17.64	0.058	7.000	Pass
		16QAM	36	18	22.09	-3.11	-5.26	16.83	0.048	7.000	Pass
			1	1	22.08	-3.11	-5.26	16.82	0.048	7.000	Pass
			1	77	22.01	-3.11	-5.26	16.75	0.047	7.000	Pass
		64QAM	36	18	20.45	-3.11	-5.26	15.19	0.033	7.000	Pass
			1	1	20.44	-3.11	-5.26	15.18	0.033	7.000	Pass
			1	77	20.41	-3.11	-5.26	15.15	0.033	7.000	Pass
		256QAM	36	18	18.43	-3.11	-5.26	13.17	0.021	7.000	Pass
			1	1	18.35	-3.11	-5.26	13.09	0.020	7.000	Pass
			1	77	18.31	-3.11	-5.26	13.05	0.020	7.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	36	18	22.91	-3.11	-5.26	17.65	0.058	7.000	Pass
			1	1	22.97	-3.11	-5.26	17.71	0.059	7.000	Pass
			1	77	22.81	-3.11	-5.26	17.55	0.057	7.000	Pass
		QPSK	36	18	22.92	-3.11	-5.26	17.66	0.058	7.000	Pass
			1	1	22.97	-3.11	-5.26	17.71	0.059	7.000	Pass
			1	77	22.83	-3.11	-5.26	17.57	0.057	7.000	Pass
		16QAM	36	18	22	-3.11	-5.26	16.74	0.047	7.000	Pass
			1	1	22.09	-3.11	-5.26	16.83	0.048	7.000	Pass
			1	77	21.94	-3.11	-5.26	16.68	0.047	7.000	Pass
		64QAM	36	18	20.39	-3.11	-5.26	15.13	0.033	7.000	Pass
			1	1	20.49	-3.11	-5.26	15.23	0.033	7.000	Pass
			1	77	20.29	-3.11	-5.26	15.03	0.032	7.000	Pass
		256QAM	36	18	18.37	-3.11	-5.26	13.11	0.020	7.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n26(PART22)											
			1	1	18.39	-3.11	-5.26	13.13	0.021	7.000	Pass
			1	77	18.22	-3.11	-5.26	12.96	0.020	7.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	36	18	22.85	-3.11	-5.26	17.59	0.057	7.000	Pass
			1	1	22.94	-3.11	-5.26	17.68	0.059	7.000	Pass
			1	77	22.87	-3.11	-5.26	17.61	0.058	7.000	Pass
		QPSK	36	18	22.89	-3.11	-5.26	17.63	0.058	7.000	Pass
			1	1	22.95	-3.11	-5.26	17.69	0.059	7.000	Pass
			1	77	22.83	-3.11	-5.26	17.57	0.057	7.000	Pass
		16QAM	36	18	21.96	-3.11	-5.26	16.70	0.047	7.000	Pass
			1	1	22.01	-3.11	-5.26	16.75	0.047	7.000	Pass
			1	77	21.95	-3.11	-5.26	16.69	0.047	7.000	Pass
		64QAM	36	18	20.3	-3.11	-5.26	15.04	0.032	7.000	Pass
			1	1	20.43	-3.11	-5.26	15.17	0.033	7.000	Pass
			1	77	20.36	-3.11	-5.26	15.10	0.032	7.000	Pass
		256QAM	36	18	18.32	-3.11	-5.26	13.06	0.020	7.000	Pass
			1	1	18.32	-3.11	-5.26	13.06	0.020	7.000	Pass
			1	77	18.09	-3.11	-5.26	12.83	0.019	7.000	Pass
20	LCH	PI/2 BPSK	50	25	22.98	-3.11	-5.26	17.72	0.059	7.000	Pass
			1	1	23.02	-3.11	-5.26	17.76	0.060	7.000	Pass
			1	104	22.82	-3.11	-5.26	17.56	0.057	7.000	Pass
		QPSK	50	25	22.97	-3.11	-5.26	17.71	0.059	7.000	Pass
			1	1	22.92	-3.11	-5.26	17.66	0.058	7.000	Pass
			1	104	22.64	-3.11	-5.26	17.38	0.055	7.000	Pass
		16QAM	50	25	21.98	-3.11	-5.26	16.72	0.047	7.000	Pass
			1	1	22.12	-3.11	-5.26	16.86	0.049	7.000	Pass
			1	104	21.93	-3.11	-5.26	16.67	0.046	7.000	Pass
		64QAM	50	25	20.5	-3.11	-5.26	15.24	0.033	7.000	Pass
			1	1	20.66	-3.11	-5.26	15.40	0.035	7.000	Pass
			1	104	20.48	-3.11	-5.26	15.22	0.033	7.000	Pass
		256QAM	50	25	18.48	-3.11	-5.26	13.22	0.021	7.000	Pass
			1	1	18.31	-3.11	-5.26	13.05	0.020	7.000	Pass
			1	104	18.22	-3.11	-5.26	12.96	0.020	7.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	50	25	22.95	-3.11	-5.26	17.69	0.059	7.000	Pass
			1	1	23.08	-3.11	-5.26	17.82	0.061	7.000	Pass
			1	104	22.81	-3.11	-5.26	17.55	0.057	7.000	Pass
		QPSK	50	25	22.94	-3.11	-5.26	17.68	0.059	7.000	Pass
			1	1	23.02	-3.11	-5.26	17.76	0.060	7.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n26(PART22)											
			1	104	22.76	-3.11	-5.26	17.50	0.056	7.000	Pass
		16QAM	50	25	21.97	-3.11	-5.26	16.71	0.047	7.000	Pass
			1	1	22.17	-3.11	-5.26	16.91	0.049	7.000	Pass
			1	104	21.9	-3.11	-5.26	16.64	0.046	7.000	Pass
		64QAM	50	25	20.43	-3.11	-5.26	15.17	0.033	7.000	Pass
			1	1	20.56	-3.11	-5.26	15.30	0.034	7.000	Pass
			1	104	20.29	-3.11	-5.26	15.03	0.032	7.000	Pass
		256QAM	50	25	18.45	-3.11	-5.26	13.19	0.021	7.000	Pass
			1	1	18.4	-3.11	-5.26	13.14	0.021	7.000	Pass
			1	104	18.27	-3.11	-5.26	13.01	0.020	7.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	50	25	22.9	-3.11	-5.26	17.64	0.058	7.000	Pass
			1	1	23.03	-3.11	-5.26	17.77	0.060	7.000	Pass
			1	104	22.84	-3.11	-5.26	17.58	0.057	7.000	Pass
		QPSK	50	25	22.9	-3.11	-5.26	17.64	0.058	7.000	Pass
			1	1	23	-3.11	-5.26	17.74	0.059	7.000	Pass
			1	104	22.84	-3.11	-5.26	17.58	0.057	7.000	Pass
		16QAM	50	25	21.92	-3.11	-5.26	16.66	0.046	7.000	Pass
			1	1	22.14	-3.11	-5.26	16.88	0.049	7.000	Pass
			1	104	21.94	-3.11	-5.26	16.68	0.047	7.000	Pass
		64QAM	50	25	20.43	-3.11	-5.26	15.17	0.033	7.000	Pass
			1	1	20.55	-3.11	-5.26	15.29	0.034	7.000	Pass
			1	104	20.35	-3.11	-5.26	15.09	0.032	7.000	Pass
		256QAM	50	25	18.43	-3.11	-5.26	13.17	0.021	7.000	Pass
			1	1	18.37	-3.11	-5.26	13.11	0.020	7.000	Pass
			1	104	18.22	-3.11	-5.26	12.96	0.020	7.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n26(PART90)											
5	LCH	PI/2 BPSK	12	6	22.77	-3.11	-5.26	17.51	0.056	100.0	Pass
			1	1	22.89	-3.11	-5.26	17.63	0.058	100.0	Pass
			1	23	22.83	-3.11	-5.26	17.57	0.057	100.0	Pass
		QPSK	12	6	22.75	-3.11	-5.26	17.49	0.056	100.0	Pass
			1	1	22.87	-3.11	-5.26	17.61	0.058	100.0	Pass
			1	23	22.82	-3.11	-5.26	17.56	0.057	100.0	Pass
		16QAM	12	6	21.69	-3.11	-5.26	16.43	0.044	100.0	Pass
			1	1	21.91	-3.11	-5.26	16.65	0.046	100.0	Pass
			1	23	21.95	-3.11	-5.26	16.69	0.047	100.0	Pass
		64QAM	12	6	20.21	-3.11	-5.26	14.95	0.031	100.0	Pass
			1	1	20.29	-3.11	-5.26	15.03	0.032	100.0	Pass
			1	23	20.19	-3.11	-5.26	14.93	0.031	100.0	Pass
		256QAM	12	6	18.2	-3.11	-5.26	12.94	0.020	100.0	Pass
			1	1	18.22	-3.11	-5.26	12.96	0.020	100.0	Pass
			1	23	18.13	-3.11	-5.26	12.87	0.019	100.0	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	12	6	22.79	-3.11	-5.26	17.53	0.057	100.0	Pass
			1	1	22.85	-3.11	-5.26	17.59	0.057	100.0	Pass
			1	23	22.83	-3.11	-5.26	17.57	0.057	100.0	Pass
		QPSK	12	6	22.75	-3.11	-5.26	17.49	0.056	100.0	Pass
			1	1	22.8	-3.11	-5.26	17.54	0.057	100.0	Pass
			1	23	22.73	-3.11	-5.26	17.47	0.056	100.0	Pass
		16QAM	12	6	21.64	-3.11	-5.26	16.38	0.043	100.0	Pass
			1	1	21.96	-3.11	-5.26	16.70	0.047	100.0	Pass
			1	23	21.93	-3.11	-5.26	16.67	0.046	100.0	Pass
		64QAM	12	6	20.2	-3.11	-5.26	14.94	0.031	100.0	Pass
			1	1	20.38	-3.11	-5.26	15.12	0.033	100.0	Pass
			1	23	20.28	-3.11	-5.26	15.02	0.032	100.0	Pass
		256QAM	12	6	18.16	-3.11	-5.26	12.90	0.019	100.0	Pass
			1	1	18.2	-3.11	-5.26	12.94	0.020	100.0	Pass
			1	23	18.18	-3.11	-5.26	12.92	0.020	100.0	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	12	6	22.86	-3.11	-5.26	17.60	0.058	100.0	Pass
			1	1	22.88	-3.11	-5.26	17.62	0.058	100.0	Pass
			1	23	22.81	-3.11	-5.26	17.55	0.057	100.0	Pass
		QPSK	12	6	22.75	-3.11	-5.26	17.49	0.056	100.0	Pass
			1	1	22.86	-3.11	-5.26	17.60	0.058	100.0	Pass
			1	23	22.77	-3.11	-5.26	17.51	0.056	100.0	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n26(PART90)											
		16QAM	12	6	21.66	-3.11	-5.26	16.40	0.044	100.0	Pass
			1	1	21.96	-3.11	-5.26	16.70	0.047	100.0	Pass
			1	23	21.94	-3.11	-5.26	16.68	0.047	100.0	Pass
		64QAM	12	6	20.19	-3.11	-5.26	14.93	0.031	100.0	Pass
			1	1	20.33	-3.11	-5.26	15.07	0.032	100.0	Pass
			1	23	20.31	-3.11	-5.26	15.05	0.032	100.0	Pass
		256QAM	12	6	18.24	-3.11	-5.26	12.98	0.020	100.0	Pass
			1	1	18.21	-3.11	-5.26	12.95	0.020	100.0	Pass
			1	23	18.26	-3.11	-5.26	13.00	0.020	100.0	Pass
10	MCH	PI/2 BPSK	25	12	22.85	-3.11	-5.26	17.59	0.057	100.0	Pass
			1	1	22.93	-3.11	-5.26	17.67	0.058	100.0	Pass
			1	50	22.9	-3.11	-5.26	17.64	0.058	100.0	Pass
		QPSK	25	12	22.74	-3.11	-5.26	17.48	0.056	100.0	Pass
			1	1	22.88	-3.11	-5.26	17.62	0.058	100.0	Pass
			1	50	22.86	-3.11	-5.26	17.60	0.058	100.0	Pass
		16QAM	25	12	21.77	-3.11	-5.26	16.51	0.045	100.0	Pass
			1	1	22.14	-3.11	-5.26	16.88	0.049	100.0	Pass
			1	50	22	-3.11	-5.26	16.74	0.047	100.0	Pass
		64QAM	25	12	20.25	-3.11	-5.26	14.99	0.032	100.0	Pass
			1	1	20.38	-3.11	-5.26	15.12	0.033	100.0	Pass
			1	50	20.27	-3.11	-5.26	15.01	0.032	100.0	Pass
		256QAM	25	12	18.19	-3.11	-5.26	12.93	0.020	100.0	Pass
			1	1	18.28	-3.11	-5.26	13.02	0.020	100.0	Pass
			1	50	18.3	-3.11	-5.26	13.04	0.020	100.0	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n30										
5	LCH	PI/2 BPSK	12	6	22.29	-2.16	20.13	0.103	0.250	Pass
			1	1	22.32	-2.16	20.16	0.104	0.250	Pass
			1	23	22.32	-2.16	20.16	0.104	0.250	Pass
		QPSK	12	6	22.28	-2.16	20.12	0.103	0.250	Pass
			1	1	22.32	-2.16	20.16	0.104	0.250	Pass
			1	23	22.34	-2.16	20.18	0.104	0.250	Pass
		16QAM	12	6	21.12	-2.16	18.96	0.079	0.250	Pass
			1	1	21.43	-2.16	19.27	0.085	0.250	Pass
			1	23	21.37	-2.16	19.21	0.083	0.250	Pass
		64QAM	12	6	19.7	-2.16	17.54	0.057	0.250	Pass
			1	1	19.84	-2.16	17.68	0.059	0.250	Pass
			1	23	19.78	-2.16	17.62	0.058	0.250	Pass
		256QAM	12	6	17.72	-2.16	15.56	0.036	0.250	Pass
			1	1	17.69	-2.16	15.53	0.036	0.250	Pass
			1	23	17.74	-2.16	15.58	0.036	0.250	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	12	6	22.31	-2.16	20.15	0.104	0.250	Pass
			1	1	22.33	-2.16	20.17	0.104	0.250	Pass
			1	23	22.25	-2.16	20.09	0.102	0.250	Pass
		QPSK	12	6	22.22	-2.16	20.06	0.101	0.250	Pass
			1	1	22.28	-2.16	20.12	0.103	0.250	Pass
			1	23	22.34	-2.16	20.18	0.104	0.250	Pass
		16QAM	12	6	21.19	-2.16	19.03	0.080	0.250	Pass
			1	1	21.37	-2.16	19.21	0.083	0.250	Pass
			1	23	21.41	-2.16	19.25	0.084	0.250	Pass
		64QAM	12	6	19.68	-2.16	17.52	0.056	0.250	Pass
			1	1	19.79	-2.16	17.63	0.058	0.250	Pass
			1	23	19.83	-2.16	17.67	0.058	0.250	Pass
		256QAM	12	6	17.81	-2.16	15.65	0.037	0.250	Pass
			1	1	17.73	-2.16	15.57	0.036	0.250	Pass
			1	23	17.78	-2.16	15.62	0.036	0.250	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	12	6	22.33	-2.16	20.17	0.104	0.250	Pass
			1	1	22.26	-2.16	20.10	0.102	0.250	Pass
			1	23	22.27	-2.16	20.11	0.103	0.250	Pass
		QPSK	12	6	22.23	-2.16	20.07	0.102	0.250	Pass
			1	1	22.27	-2.16	20.11	0.103	0.250	Pass
			1	23	22.19	-2.16	20.03	0.101	0.250	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n30										
		16QAM	12	6	21.15	-2.16	18.99	0.079	0.250	Pass
			1	1	21.41	-2.16	19.25	0.084	0.250	Pass
			1	23	21.32	-2.16	19.16	0.082	0.250	Pass
		64QAM	12	6	19.71	-2.16	17.55	0.057	0.250	Pass
			1	1	19.84	-2.16	17.68	0.059	0.250	Pass
			1	23	19.73	-2.16	17.57	0.057	0.250	Pass
		256QAM	12	6	17.75	-2.16	15.59	0.036	0.250	Pass
			1	1	17.76	-2.16	15.60	0.036	0.250	Pass
			1	23	17.49	-2.16	15.33	0.034	0.250	Pass
10	MCH	PI/2 BPSK	25	12	22.3	-2.16	20.14	0.103	0.250	Pass
			1	1	22.38	-2.16	20.22	0.105	0.250	Pass
			1	50	22.43	-2.16	20.27	0.106	0.250	Pass
		QPSK	25	12	22.28	-2.16	20.12	0.103	0.250	Pass
			1	1	22.45	-2.16	20.29	0.107	0.250	Pass
			1	50	22.34	-2.16	20.18	0.104	0.250	Pass
		16QAM	25	12	21.26	-2.16	19.10	0.081	0.250	Pass
			1	1	21.52	-2.16	19.36	0.086	0.250	Pass
			1	50	21.48	-2.16	19.32	0.086	0.250	Pass
		64QAM	25	12	19.72	-2.16	17.56	0.057	0.250	Pass
			1	1	19.91	-2.16	17.75	0.060	0.250	Pass
			1	50	19.89	-2.16	17.73	0.059	0.250	Pass
		256QAM	25	12	17.68	-2.16	15.52	0.036	0.250	Pass
			1	1	17.77	-2.16	15.61	0.036	0.250	Pass
			1	50	17.73	-2.16	15.57	0.036	0.250	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n38										
20	LCH	PI/2 BPSK	25	12	22.51	-1.73	20.78	0.120	2.000	Pass
			1	1	22.42	-1.73	20.69	0.117	2.000	Pass
			1	49	22.42	-1.73	20.69	0.117	2.000	Pass
		QPSK	25	12	22.55	-1.73	20.82	0.121	2.000	Pass
			1	1	22.44	-1.73	20.71	0.118	2.000	Pass
			1	49	22.37	-1.73	20.64	0.116	2.000	Pass
		16QAM	25	12	21.45	-1.73	19.72	0.094	2.000	Pass
			1	1	21.5	-1.73	19.77	0.095	2.000	Pass
			1	49	21.52	-1.73	19.79	0.095	2.000	Pass
		64QAM	25	12	19.96	-1.73	18.23	0.067	2.000	Pass
			1	1	19.95	-1.73	18.22	0.066	2.000	Pass
			1	49	19.87	-1.73	18.14	0.065	2.000	Pass
		256QAM	25	12	17.95	-1.73	16.22	0.042	2.000	Pass
			1	1	17.74	-1.73	16.01	0.040	2.000	Pass
			1	49	17.82	-1.73	16.09	0.041	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	25	12	22.41	-1.73	20.68	0.117	2.000	Pass
			1	1	22.34	-1.73	20.61	0.115	2.000	Pass
			1	49	22.32	-1.73	20.59	0.115	2.000	Pass
		QPSK	25	12	22.41	-1.73	20.68	0.117	2.000	Pass
			1	1	22.48	-1.73	20.75	0.119	2.000	Pass
			1	49	22.38	-1.73	20.65	0.116	2.000	Pass
		16QAM	25	12	21.43	-1.73	19.70	0.093	2.000	Pass
			1	1	21.53	-1.73	19.80	0.095	2.000	Pass
			1	49	21.44	-1.73	19.71	0.094	2.000	Pass
		64QAM	25	12	19.88	-1.73	18.15	0.065	2.000	Pass
			1	1	19.9	-1.73	18.17	0.066	2.000	Pass
			1	49	19.9	-1.73	18.17	0.066	2.000	Pass
		256QAM	25	12	17.85	-1.73	16.12	0.041	2.000	Pass
			1	1	17.67	-1.73	15.94	0.039	2.000	Pass
			1	49	17.56	-1.73	15.83	0.038	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	25	12	22.54	-1.73	20.81	0.121	2.000	Pass
			1	1	22.52	-1.73	20.79	0.120	2.000	Pass
			1	49	22.46	-1.73	20.73	0.118	2.000	Pass
		QPSK	25	12	22.48	-1.73	20.75	0.119	2.000	Pass
			1	1	22.55	-1.73	20.82	0.121	2.000	Pass
			1	49	22.52	-1.73	20.79	0.120	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n38										
		16QAM	25	12	21.49	-1.73	19.76	0.095	2.000	Pass
			1	1	21.6	-1.73	19.87	0.097	2.000	Pass
			1	49	21.53	-1.73	19.80	0.095	2.000	Pass
		64QAM	25	12	20.01	-1.73	18.28	0.067	2.000	Pass
			1	1	20.06	-1.73	18.33	0.068	2.000	Pass
			1	49	20.02	-1.73	18.29	0.067	2.000	Pass
		256QAM	25	12	17.88	-1.73	16.15	0.041	2.000	Pass
			1	1	17.79	-1.73	16.06	0.040	2.000	Pass
			1	49	17.83	-1.73	16.10	0.041	2.000	Pass
30	LCH	PI/2 BPSK	36	18	22.54	-1.73	20.81	0.121	2.000	Pass
			1	1	22.66	-1.73	20.93	0.124	2.000	Pass
			1	76	22.56	-1.73	20.83	0.121	2.000	Pass
		QPSK	36	18	22.52	-1.73	20.79	0.120	2.000	Pass
			1	1	22.6	-1.73	20.87	0.122	2.000	Pass
			1	76	22.55	-1.73	20.82	0.121	2.000	Pass
		16QAM	36	18	21.59	-1.73	19.86	0.097	2.000	Pass
			1	1	21.72	-1.73	19.99	0.100	2.000	Pass
			1	76	21.61	-1.73	19.88	0.097	2.000	Pass
		64QAM	36	18	20.04	-1.73	18.31	0.068	2.000	Pass
			1	1	20.14	-1.73	18.41	0.069	2.000	Pass
			1	76	20.07	-1.73	18.34	0.068	2.000	Pass
		256QAM	36	18	17.91	-1.73	16.18	0.041	2.000	Pass
			1	1	17.83	-1.73	16.10	0.041	2.000	Pass
			1	76	17.86	-1.73	16.13	0.041	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	36	18	22.42	-1.73	20.69	0.117	2.000	Pass
			1	1	22.43	-1.73	20.70	0.117	2.000	Pass
			1	76	22.4	-1.73	20.67	0.117	2.000	Pass
		QPSK	36	18	22.4	-1.73	20.67	0.117	2.000	Pass
			1	1	22.46	-1.73	20.73	0.118	2.000	Pass
			1	76	22.38	-1.73	20.65	0.116	2.000	Pass
		16QAM	36	18	21.43	-1.73	19.70	0.093	2.000	Pass
			1	1	21.57	-1.73	19.84	0.096	2.000	Pass
			1	76	21.45	-1.73	19.72	0.094	2.000	Pass
		64QAM	36	18	19.88	-1.73	18.15	0.065	2.000	Pass
			1	1	19.93	-1.73	18.20	0.066	2.000	Pass
			1	76	19.89	-1.73	18.16	0.065	2.000	Pass
		256QAM	36	18	18.03	-1.73	16.30	0.043	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n38										
			1	1	17.98	-1.73	16.25	0.042	2.000	Pass
			1	76	17.74	-1.73	16.01	0.040	2.000	Pass
		PI/2 BPSK	36	18	22.49	-1.73	20.76	0.119	2.000	Pass
			1	1	22.55	-1.73	20.82	0.121	2.000	Pass
			1	76	22.45	-1.73	20.72	0.118	2.000	Pass
		QPSK	36	18	22.45	-1.73	20.72	0.118	2.000	Pass
			1	1	22.61	-1.73	20.88	0.122	2.000	Pass
			1	76	22.48	-1.73	20.75	0.119	2.000	Pass
		16QAM	36	18	21.52	-1.73	19.79	0.095	2.000	Pass
	HCH		1	1	21.65	-1.73	19.92	0.098	2.000	Pass
			1	76	21.57	-1.73	19.84	0.096	2.000	Pass
		64QAM	36	18	19.95	-1.73	18.22	0.066	2.000	Pass
			1	1	20.13	-1.73	18.40	0.069	2.000	Pass
			1	76	20	-1.73	18.27	0.067	2.000	Pass
		256QAM	36	18	17.99	-1.73	16.26	0.042	2.000	Pass
			1	1	17.97	-1.73	16.24	0.042	2.000	Pass
			1	76	17.83	-1.73	16.10	0.041	2.000	Pass
		PI/2 BPSK	50	25	22.4	-1.73	20.67	0.117	2.000	Pass
			1	1	22.59	-1.73	20.86	0.122	2.000	Pass
			1	104	22.43	-1.73	20.70	0.117	2.000	Pass
		QPSK	50	25	22.45	-1.73	20.72	0.118	2.000	Pass
			1	1	22.57	-1.73	20.84	0.121	2.000	Pass
			1	104	22.42	-1.73	20.69	0.117	2.000	Pass
		16QAM	50	25	21.44	-1.73	19.71	0.094	2.000	Pass
	LCH		1	1	22.68	-1.73	20.95	0.124	2.000	Pass
			1	104	21.51	-1.73	19.78	0.095	2.000	Pass
40		64QAM	50	25	19.94	-1.73	18.21	0.066	2.000	Pass
			1	1	20.18	-1.73	18.45	0.070	2.000	Pass
			1	104	19.98	-1.73	18.25	0.067	2.000	Pass
		256QAM	50	25	17.84	-1.73	16.11	0.041	2.000	Pass
			1	1	18	-1.73	16.27	0.042	2.000	Pass
			1	104	17.88	-1.73	16.15	0.041	2.000	Pass
		PI/2 BPSK	50	25	22.43	-1.73	20.70	0.117	2.000	Pass
			1	1	22.58	-1.73	20.85	0.122	2.000	Pass
	MCH		1	104	22.4	-1.73	20.67	0.117	2.000	Pass
		QPSK	50	25	22.41	-1.73	20.68	0.117	2.000	Pass
			1	1	22.57	-1.73	20.84	0.121	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n38										
			1	104	22.41	-1.73	20.68	0.117	2.000	Pass
		16QAM	50	25	21.4	-1.73	19.67	0.093	2.000	Pass
			1	1	21.7	-1.73	19.97	0.099	2.000	Pass
			1	104	21.51	-1.73	19.78	0.095	2.000	Pass
		64QAM	50	25	19.9	-1.73	18.17	0.066	2.000	Pass
			1	1	20.18	-1.73	18.45	0.070	2.000	Pass
			1	104	19.89	-1.73	18.16	0.065	2.000	Pass
		256QAM	50	25	17.91	-1.73	16.18	0.041	2.000	Pass
			1	1	17.85	-1.73	16.12	0.041	2.000	Pass
			1	104	17.86	-1.73	16.13	0.041	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	50	25	22.48	-1.73	20.75	0.119	2.000	Pass
			1	1	22.62	-1.73	20.89	0.123	2.000	Pass
			1	104	22.48	-1.73	20.75	0.119	2.000	Pass
		QPSK	50	25	22.49	-1.73	20.76	0.119	2.000	Pass
			1	1	22.55	-1.73	20.82	0.121	2.000	Pass
			1	104	22.48	-1.73	20.75	0.119	2.000	Pass
		16QAM	50	25	21.41	-1.73	19.68	0.093	2.000	Pass
			1	1	21.65	-1.73	19.92	0.098	2.000	Pass
			1	104	21.56	-1.73	19.83	0.096	2.000	Pass
		64QAM	50	25	20.06	-1.73	18.33	0.068	2.000	Pass
			1	1	20.14	-1.73	18.41	0.069	2.000	Pass
			1	104	19.95	-1.73	18.22	0.066	2.000	Pass
		256QAM	50	25	18.09	-1.73	16.36	0.043	2.000	Pass
			1	1	17.94	-1.73	16.21	0.042	2.000	Pass
			1	104	17.83	-1.73	16.10	0.041	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n41										
20	LCH	PI/2 BPSK	25	12	24.73	-1.26	23.47	0.222	2.000	Pass
			1	1	24.71	-1.26	23.45	0.221	2.000	Pass
			1	49	24.63	-1.26	23.37	0.217	2.000	Pass
		QPSK	25	12	24.71	-1.26	23.45	0.221	2.000	Pass
			1	1	24.7	-1.26	23.44	0.221	2.000	Pass
			1	49	24.62	-1.26	23.36	0.217	2.000	Pass
		16QAM	25	12	23.74	-1.26	22.48	0.177	2.000	Pass
			1	1	23.8	-1.26	22.54	0.179	2.000	Pass
			1	49	23.78	-1.26	22.52	0.179	2.000	Pass
		64QAM	25	12	22.23	-1.26	20.97	0.125	2.000	Pass
			1	1	22.15	-1.26	20.89	0.123	2.000	Pass
			1	49	22.05	-1.26	20.79	0.120	2.000	Pass
		256QAM	25	12	20.22	-1.26	18.96	0.079	2.000	Pass
			1	1	20.07	-1.26	18.81	0.076	2.000	Pass
			1	49	19.97	-1.26	18.71	0.074	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	25	12	24.39	-1.26	23.13	0.206	2.000	Pass
			1	1	24.45	-1.26	23.19	0.208	2.000	Pass
			1	49	24.32	-1.26	23.06	0.202	2.000	Pass
		QPSK	25	12	24.39	-1.26	23.13	0.206	2.000	Pass
			1	1	24.46	-1.26	23.20	0.209	2.000	Pass
			1	49	24.24	-1.26	22.98	0.199	2.000	Pass
		16QAM	25	12	23.45	-1.26	22.19	0.166	2.000	Pass
			1	1	23.47	-1.26	22.21	0.166	2.000	Pass
			1	49	23.35	-1.26	22.09	0.162	2.000	Pass
		64QAM	25	12	21.88	-1.26	20.62	0.115	2.000	Pass
			1	1	21.88	-1.26	20.62	0.115	2.000	Pass
			1	49	21.81	-1.26	20.55	0.114	2.000	Pass
		256QAM	25	12	19.87	-1.26	18.61	0.073	2.000	Pass
			1	1	19.66	-1.26	18.40	0.069	2.000	Pass
			1	49	19.34	-1.26	18.08	0.064	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	25	12	24.4	-1.26	23.14	0.206	2.000	Pass
			1	1	24.37	-1.26	23.11	0.205	2.000	Pass
			1	49	24.37	-1.26	23.11	0.205	2.000	Pass
		QPSK	25	12	24.41	-1.26	23.15	0.207	2.000	Pass
			1	1	24.39	-1.26	23.13	0.206	2.000	Pass
			1	49	24.36	-1.26	23.10	0.204	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n41										
		16QAM	25	12	23.4	-1.26	22.14	0.164	2.000	Pass
			1	1	23.46	-1.26	22.20	0.166	2.000	Pass
			1	49	23.45	-1.26	22.19	0.166	2.000	Pass
		64QAM	25	12	21.92	-1.26	20.66	0.116	2.000	Pass
			1	1	21.86	-1.26	20.60	0.115	2.000	Pass
			1	49	21.91	-1.26	20.65	0.116	2.000	Pass
		256QAM	25	12	19.85	-1.26	18.59	0.072	2.000	Pass
			1	1	19.67	-1.26	18.41	0.069	2.000	Pass
			1	49	19.71	-1.26	18.45	0.070	2.000	Pass
60	LCH	PI/2 BPSK	81	40	24.68	-1.26	23.42	0.220	2.000	Pass
			1	1	24.63	-1.26	23.37	0.217	2.000	Pass
			1	160	24.3	-1.26	23.04	0.201	2.000	Pass
		QPSK	81	40	24.64	-1.26	23.38	0.218	2.000	Pass
			1	1	24.7	-1.26	23.44	0.221	2.000	Pass
			1	160	24.39	-1.26	23.13	0.206	2.000	Pass
		16QAM	81	40	23.64	-1.26	22.38	0.173	2.000	Pass
			1	1	23.73	-1.26	22.47	0.177	2.000	Pass
			1	160	23.42	-1.26	22.16	0.164	2.000	Pass
		64QAM	81	40	22.12	-1.26	20.86	0.122	2.000	Pass
			1	1	22.15	-1.26	20.89	0.123	2.000	Pass
			1	160	21.86	-1.26	20.60	0.115	2.000	Pass
		256QAM	81	40	20.16	-1.26	18.90	0.078	2.000	Pass
			1	1	20.02	-1.26	18.76	0.075	2.000	Pass
			1	160	19.75	-1.26	18.49	0.071	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	81	40	24.32	-1.26	23.06	0.202	2.000	Pass
			1	1	24.39	-1.26	23.13	0.206	2.000	Pass
			1	160	24.26	-1.26	23.00	0.200	2.000	Pass
		QPSK	81	40	24.31	-1.26	23.05	0.202	2.000	Pass
			1	1	24.43	-1.26	23.17	0.207	2.000	Pass
			1	160	24.23	-1.26	22.97	0.198	2.000	Pass
		16QAM	81	40	23.32	-1.26	22.06	0.161	2.000	Pass
			1	1	23.52	-1.26	22.26	0.168	2.000	Pass
			1	160	23.35	-1.26	22.09	0.162	2.000	Pass
		64QAM	81	40	21.85	-1.26	20.59	0.115	2.000	Pass
			1	1	21.92	-1.26	20.66	0.116	2.000	Pass
			1	160	21.81	-1.26	20.55	0.114	2.000	Pass
		256QAM	81	40	19.82	-1.26	18.56	0.072	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n41										
			1	1	19.75	-1.26	18.49	0.071	2.000	Pass
			1	160	19.56	-1.26	18.30	0.068	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	81	40	24.38	-1.26	23.12	0.205	2.000	Pass
			1	1	24.4	-1.26	23.14	0.206	2.000	Pass
			1	160	24.32	-1.26	23.06	0.202	2.000	Pass
		QPSK	81	40	24.37	-1.26	23.11	0.205	2.000	Pass
			1	1	24.39	-1.26	23.13	0.206	2.000	Pass
			1	160	24.35	-1.26	23.09	0.204	2.000	Pass
		16QAM	81	40	23.35	-1.26	22.09	0.162	2.000	Pass
			1	1	23.46	-1.26	22.20	0.166	2.000	Pass
			1	160	23.37	-1.26	22.11	0.163	2.000	Pass
		64QAM	81	40	21.84	-1.26	20.58	0.114	2.000	Pass
			1	1	21.93	-1.26	20.67	0.117	2.000	Pass
			1	160	21.82	-1.26	20.56	0.114	2.000	Pass
		256QAM	81	40	19.84	-1.26	18.58	0.072	2.000	Pass
			1	1	19.75	-1.26	18.49	0.071	2.000	Pass
			1	160	19.68	-1.26	18.42	0.070	2.000	Pass
100	LCH	PI/2 BPSK	135	67	24.38	-1.26	23.12	0.205	2.000	Pass
			1	1	24.51	-1.26	23.25	0.211	2.000	Pass
			1	271	24.11	-1.26	22.85	0.193	2.000	Pass
		QPSK	135	67	24.4	-1.26	23.14	0.206	2.000	Pass
			1	1	24.52	-1.26	23.26	0.212	2.000	Pass
			1	271	24.11	-1.26	22.85	0.193	2.000	Pass
		16QAM	135	67	23.34	-1.26	22.08	0.161	2.000	Pass
			1	1	23.59	-1.26	22.33	0.171	2.000	Pass
			1	271	23.16	-1.26	21.90	0.155	2.000	Pass
		64QAM	135	67	21.91	-1.26	20.65	0.116	2.000	Pass
			1	1	21.98	-1.26	20.72	0.118	2.000	Pass
			1	271	21.54	-1.26	20.28	0.107	2.000	Pass
		256QAM	135	67	19.81	-1.26	18.55	0.072	2.000	Pass
			1	1	19.92	-1.26	18.66	0.073	2.000	Pass
			1	271	19.46	-1.26	18.20	0.066	2.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	135	67	24.18	-1.26	22.92	0.196	2.000	Pass
			1	1	24.43	-1.26	23.17	0.207	2.000	Pass
			1	271	24.15	-1.26	22.89	0.195	2.000	Pass
		QPSK	135	67	24.2	-1.26	22.94	0.197	2.000	Pass
			1	1	24.42	-1.26	23.16	0.207	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n41										
			1	271	24.14	-1.26	22.88	0.194	2.000	Pass
		16QAM	135	67	23.16	-1.26	21.90	0.155	2.000	Pass
			1	1	23.46	-1.26	22.20	0.166	2.000	Pass
			1	271	23.25	-1.26	21.99	0.158	2.000	Pass
		64QAM	135	67	21.64	-1.26	20.38	0.109	2.000	Pass
			1	1	21.84	-1.26	20.58	0.114	2.000	Pass
			1	271	21.5	-1.26	20.24	0.106	2.000	Pass
		256QAM	135	67	19.6	-1.26	18.34	0.068	2.000	Pass
			1	1	19.77	-1.26	18.51	0.071	2.000	Pass
			1	271	19.5	-1.26	18.24	0.067	2.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	135	67	24.27	-1.26	23.01	0.200	2.000	Pass
			1	1	24.39	-1.26	23.13	0.206	2.000	Pass
			1	271	24.33	-1.26	23.07	0.203	2.000	Pass
		QPSK	135	67	24.28	-1.26	23.02	0.200	2.000	Pass
			1	1	24.39	-1.26	23.13	0.206	2.000	Pass
			1	271	24.32	-1.26	23.06	0.202	2.000	Pass
		16QAM	135	67	23.27	-1.26	22.01	0.159	2.000	Pass
			1	1	23.43	-1.26	22.17	0.165	2.000	Pass
			1	271	24.76	-1.26	23.50	0.224	2.000	Pass
		64QAM	135	67	21.82	-1.26	20.56	0.114	2.000	Pass
			1	1	21.92	-1.26	20.66	0.116	2.000	Pass
			1	271	21.77	-1.26	20.51	0.112	2.000	Pass
		256QAM	135	67	19.77	-1.26	18.51	0.071	2.000	Pass
			1	1	19.71	-1.26	18.45	0.070	2.000	Pass
			1	271	19.66	-1.26	18.40	0.069	2.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n66										
5	LCH	PI/2 BPSK	12	6	22.3	1.58	23.88	0.244	1.000	Pass
			1	1	22.33	1.58	23.91	0.246	1.000	Pass
			1	23	22.23	1.58	23.81	0.240	1.000	Pass
		QPSK	12	6	22.19	1.58	23.77	0.238	1.000	Pass
			1	1	22.23	1.58	23.81	0.240	1.000	Pass
			1	23	22.25	1.58	23.83	0.242	1.000	Pass
		16QAM	12	6	21.13	1.58	22.71	0.187	1.000	Pass
			1	1	21.39	1.58	22.97	0.198	1.000	Pass
			1	23	21.38	1.58	22.96	0.198	1.000	Pass
		64QAM	12	6	19.68	1.58	21.26	0.134	1.000	Pass
			1	1	19.77	1.58	21.35	0.136	1.000	Pass
			1	23	19.79	1.58	21.37	0.137	1.000	Pass
		256QAM	12	6	17.77	1.58	19.35	0.086	1.000	Pass
			1	1	17.67	1.58	19.25	0.084	1.000	Pass
			1	23	17.69	1.58	19.27	0.085	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	12	6	22.12	1.58	23.70	0.234	1.000	Pass
			1	1	22.12	1.58	23.70	0.234	1.000	Pass
			1	23	22.16	1.58	23.74	0.237	1.000	Pass
		QPSK	12	6	22.11	1.58	23.69	0.234	1.000	Pass
			1	1	22.18	1.58	23.76	0.238	1.000	Pass
			1	23	22.17	1.58	23.75	0.237	1.000	Pass
		16QAM	12	6	21.04	1.58	22.62	0.183	1.000	Pass
			1	1	21.28	1.58	22.86	0.193	1.000	Pass
			1	23	21.26	1.58	22.84	0.192	1.000	Pass
		64QAM	12	6	19.57	1.58	21.15	0.130	1.000	Pass
			1	1	19.68	1.58	21.26	0.134	1.000	Pass
			1	23	19.67	1.58	21.25	0.133	1.000	Pass
		256QAM	12	6	17.56	1.58	19.14	0.082	1.000	Pass
			1	1	17.36	1.58	18.94	0.078	1.000	Pass
			1	23	17.51	1.58	19.09	0.081	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	12	6	22.05	1.58	23.63	0.231	1.000	Pass
			1	1	22.08	1.58	23.66	0.232	1.000	Pass
			1	23	22.1	1.58	23.68	0.233	1.000	Pass
		QPSK	12	6	22.05	1.58	23.63	0.231	1.000	Pass
			1	1	22.36	1.58	23.94	0.248	1.000	Pass
			1	23	22.14	1.58	23.72	0.236	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n66										
		16QAM	12	6	20.99	1.58	22.57	0.181	1.000	Pass
			1	1	21.18	1.58	22.76	0.189	1.000	Pass
			1	23	21.24	1.58	22.82	0.191	1.000	Pass
		64QAM	12	6	19.4	1.58	20.98	0.125	1.000	Pass
			1	1	19.51	1.58	21.09	0.129	1.000	Pass
			1	23	19.55	1.58	21.13	0.130	1.000	Pass
		256QAM	12	6	17.51	1.58	19.09	0.081	1.000	Pass
			1	1	17.47	1.58	19.05	0.080	1.000	Pass
			1	23	17.35	1.58	18.93	0.078	1.000	Pass
15	LCH	PI/2 BPSK	36	18	22.21	1.58	23.79	0.239	1.000	Pass
			1	1	22.15	1.58	23.73	0.236	1.000	Pass
			1	77	22.16	1.58	23.74	0.237	1.000	Pass
		QPSK	36	18	22.21	1.58	23.79	0.239	1.000	Pass
			1	1	22.16	1.58	23.74	0.237	1.000	Pass
			1	77	22.21	1.58	23.79	0.239	1.000	Pass
		16QAM	36	18	21.26	1.58	22.84	0.192	1.000	Pass
			1	1	21.28	1.58	22.86	0.193	1.000	Pass
			1	77	21.3	1.58	22.88	0.194	1.000	Pass
		64QAM	36	18	19.64	1.58	21.22	0.132	1.000	Pass
			1	1	19.69	1.58	21.27	0.134	1.000	Pass
			1	77	19.7	1.58	21.28	0.134	1.000	Pass
		256QAM	36	18	17.66	1.58	19.24	0.084	1.000	Pass
			1	1	17.49	1.58	19.07	0.081	1.000	Pass
			1	77	17.54	1.58	19.12	0.082	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	36	18	22.12	1.58	23.70	0.234	1.000	Pass
			1	1	22.11	1.58	23.69	0.234	1.000	Pass
			1	77	22.04	1.58	23.62	0.230	1.000	Pass
		QPSK	36	18	22.05	1.58	23.63	0.231	1.000	Pass
			1	1	22.01	1.58	23.59	0.229	1.000	Pass
			1	77	22.01	1.58	23.59	0.229	1.000	Pass
		16QAM	36	18	21.12	1.58	22.70	0.186	1.000	Pass
			1	1	21.09	1.58	22.67	0.185	1.000	Pass
			1	77	21.1	1.58	22.68	0.185	1.000	Pass
		64QAM	36	18	19.45	1.58	21.03	0.127	1.000	Pass
			1	1	19.55	1.58	21.13	0.130	1.000	Pass
			1	77	19.57	1.58	21.15	0.130	1.000	Pass
		256QAM	36	18	17.52	1.58	19.10	0.081	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n66										
			1	1	17.44	1.58	19.02	0.080	1.000	Pass
			1	77	17.46	1.58	19.04	0.080	1.000	Pass
		PI/2 BPSK	36	18	22.04	1.58	23.62	0.230	1.000	Pass
			1	1	21.94	1.58	23.52	0.225	1.000	Pass
			1	77	21.97	1.58	23.55	0.226	1.000	Pass
		QPSK	36	18	21.96	1.58	23.54	0.226	1.000	Pass
			1	1	21.9	1.58	23.48	0.223	1.000	Pass
			1	77	21.95	1.58	23.53	0.225	1.000	Pass
	HCH	16QAM	36	18	21.03	1.58	22.61	0.182	1.000	Pass
			1	1	21.01	1.58	22.59	0.182	1.000	Pass
			1	77	21.05	1.58	22.63	0.183	1.000	Pass
		64QAM	36	18	19.48	1.58	21.06	0.128	1.000	Pass
			1	1	19.35	1.58	20.93	0.124	1.000	Pass
			1	77	19.41	1.58	20.99	0.126	1.000	Pass
		256QAM	36	18	17.51	1.58	19.09	0.081	1.000	Pass
			1	1	17.35	1.58	18.93	0.078	1.000	Pass
			1	77	17.39	1.58	18.97	0.079	1.000	Pass
20		PI/2 BPSK	50	25	22.23	1.58	23.81	0.240	1.000	Pass
			1	1	22.21	1.58	23.79	0.239	1.000	Pass
			1	104	22.16	1.58	23.74	0.237	1.000	Pass
		QPSK	50	25	22.23	1.58	23.81	0.240	1.000	Pass
			1	1	22.21	1.58	23.79	0.239	1.000	Pass
			1	104	22.16	1.58	23.74	0.237	1.000	Pass
	LCH	16QAM	50	25	21.21	1.58	22.79	0.190	1.000	Pass
			1	1	21.31	1.58	22.89	0.195	1.000	Pass
			1	104	21.26	1.58	22.84	0.192	1.000	Pass
		64QAM	50	25	19.7	1.58	21.28	0.134	1.000	Pass
			1	1	19.74	1.58	21.32	0.136	1.000	Pass
			1	104	19.68	1.58	21.26	0.134	1.000	Pass
		256QAM	50	25	17.7	1.58	19.28	0.085	1.000	Pass
			1	1	17.52	1.58	19.10	0.081	1.000	Pass
			1	104	17.5	1.58	19.08	0.081	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	50	25	22.14	1.58	23.72	0.236	1.000	Pass
			1	1	22.13	1.58	23.71	0.235	1.000	Pass
			1	104	22.01	1.58	23.59	0.229	1.000	Pass
		QPSK	50	25	22.08	1.58	23.66	0.232	1.000	Pass
			1	1	22.12	1.58	23.70	0.234	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n66										
			1	104	21.98	1.58	23.56	0.227	1.000	Pass
		16QAM	50	25	21.04	1.58	22.62	0.183	1.000	Pass
			1	1	21.21	1.58	22.79	0.190	1.000	Pass
			1	104	21.08	1.58	22.66	0.185	1.000	Pass
		64QAM	50	25	19.52	1.58	21.10	0.129	1.000	Pass
			1	1	19.51	1.58	21.09	0.129	1.000	Pass
			1	104	19.51	1.58	21.09	0.129	1.000	Pass
		256QAM	50	25	17.64	1.58	19.22	0.084	1.000	Pass
			1	1	17.49	1.58	19.07	0.081	1.000	Pass
			1	104	17.44	1.58	19.02	0.080	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	50	25	22.04	1.58	23.62	0.230	1.000	Pass
			1	1	21.95	1.58	23.53	0.225	1.000	Pass
			1	104	21.97	1.58	23.55	0.226	1.000	Pass
		QPSK	50	25	21.96	1.58	23.54	0.226	1.000	Pass
			1	1	21.94	1.58	23.52	0.225	1.000	Pass
			1	104	21.94	1.58	23.52	0.225	1.000	Pass
		16QAM	50	25	21	1.58	22.58	0.181	1.000	Pass
			1	1	21.03	1.58	22.61	0.182	1.000	Pass
			1	104	21.02	1.58	22.60	0.182	1.000	Pass
		64QAM	50	25	19.48	1.58	21.06	0.128	1.000	Pass
			1	1	19.48	1.58	21.06	0.128	1.000	Pass
			1	104	19.47	1.58	21.05	0.127	1.000	Pass
		256QAM	50	25	17.55	1.58	19.13	0.082	1.000	Pass
			1	1	17.41	1.58	18.99	0.079	1.000	Pass
			1	104	17.36	1.58	18.94	0.078	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n71											
5	LCH	PI/2 BPSK	12	6	23.05	-6.66	-8.81	14.24	0.027	3.000	Pass
			1	1	23.08	-6.66	-8.81	14.27	0.027	3.000	Pass
			1	23	22.99	-6.66	-8.81	14.18	0.026	3.000	Pass
		QPSK	12	6	23	-6.66	-8.81	14.19	0.026	3.000	Pass
			1	1	23.08	-6.66	-8.81	14.27	0.027	3.000	Pass
			1	23	22.92	-6.66	-8.81	14.11	0.026	3.000	Pass
		16QAM	12	6	21.97	-6.66	-8.81	13.16	0.021	3.000	Pass
			1	1	22.12	-6.66	-8.81	13.31	0.021	3.000	Pass
			1	23	21.89	-6.66	-8.81	13.08	0.020	3.000	Pass
		64QAM	12	6	20.5	-6.66	-8.81	11.69	0.015	3.000	Pass
			1	1	20.63	-6.66	-8.81	11.82	0.015	3.000	Pass
			1	23	20.53	-6.66	-8.81	11.72	0.015	3.000	Pass
		256QAM	12	6	18.51	-6.66	-8.81	9.70	0.009	3.000	Pass
			1	1	18.48	-6.66	-8.81	9.67	0.009	3.000	Pass
			1	23	18.38	-6.66	-8.81	9.57	0.009	3.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	12	6	22.92	-6.66	-8.81	14.11	0.026	3.000	Pass
			1	1	22.99	-6.66	-8.81	14.18	0.026	3.000	Pass
			1	23	22.92	-6.66	-8.81	14.11	0.026	3.000	Pass
		QPSK	12	6	22.95	-6.66	-8.81	14.14	0.026	3.000	Pass
			1	1	23.03	-6.66	-8.81	14.22	0.026	3.000	Pass
			1	23	22.93	-6.66	-8.81	14.12	0.026	3.000	Pass
		16QAM	12	6	21.85	-6.66	-8.81	13.04	0.020	3.000	Pass
			1	1	22.08	-6.66	-8.81	13.27	0.021	3.000	Pass
			1	23	22.05	-6.66	-8.81	13.24	0.021	3.000	Pass
		64QAM	12	6	20.4	-6.66	-8.81	11.59	0.014	3.000	Pass
			1	1	20.54	-6.66	-8.81	11.73	0.015	3.000	Pass
			1	23	20.45	-6.66	-8.81	11.64	0.015	3.000	Pass
		256QAM	12	6	18.39	-6.66	-8.81	9.58	0.009	3.000	Pass
			1	1	18.3	-6.66	-8.81	9.49	0.009	3.000	Pass
			1	23	18.24	-6.66	-8.81	9.43	0.009	3.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	12	6	22.78	-6.66	-8.81	13.97	0.025	3.000	Pass
			1	1	22.84	-6.66	-8.81	14.03	0.025	3.000	Pass
			1	23	22.81	-6.66	-8.81	14.00	0.025	3.000	Pass
		QPSK	12	6	22.78	-6.66	-8.81	13.97	0.025	3.000	Pass
			1	1	22.86	-6.66	-8.81	14.05	0.025	3.000	Pass
			1	23	22.8	-6.66	-8.81	13.99	0.025	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n71											
		16QAM	12	6	21.7	-6.66	-8.81	12.89	0.019	3.000	Pass
			1	1	22.01	-6.66	-8.81	13.20	0.021	3.000	Pass
			1	23	21.9	-6.66	-8.81	13.09	0.020	3.000	Pass
		64QAM	12	6	20.25	-6.66	-8.81	11.44	0.014	3.000	Pass
			1	1	20.39	-6.66	-8.81	11.58	0.014	3.000	Pass
			1	23	20.31	-6.66	-8.81	11.50	0.014	3.000	Pass
		256QAM	12	6	18.28	-6.66	-8.81	9.47	0.009	3.000	Pass
			1	1	17.98	-6.66	-8.81	9.17	0.008	3.000	Pass
			1	23	18.12	-6.66	-8.81	9.31	0.009	3.000	Pass
15	LCH	PI/2 BPSK	36	18	22.9	-6.66	-8.81	14.09	0.026	3.000	Pass
			1	1	23.02	-6.66	-8.81	14.21	0.026	3.000	Pass
			1	77	22.84	-6.66	-8.81	14.03	0.025	3.000	Pass
		QPSK	36	18	22.93	-6.66	-8.81	14.12	0.026	3.000	Pass
			1	1	23.02	-6.66	-8.81	14.21	0.026	3.000	Pass
			1	77	22.81	-6.66	-8.81	14.00	0.025	3.000	Pass
		16QAM	36	18	21.94	-6.66	-8.81	13.13	0.021	3.000	Pass
			1	1	22.1	-6.66	-8.81	13.29	0.021	3.000	Pass
			1	77	21.93	-6.66	-8.81	13.12	0.021	3.000	Pass
		64QAM	36	18	20.37	-6.66	-8.81	11.56	0.014	3.000	Pass
			1	1	20.56	-6.66	-8.81	11.75	0.015	3.000	Pass
			1	77	20.34	-6.66	-8.81	11.53	0.014	3.000	Pass
		256QAM	36	18	18.36	-6.66	-8.81	9.55	0.009	3.000	Pass
			1	1	18.32	-6.66	-8.81	9.51	0.009	3.000	Pass
			1	77	18.07	-6.66	-8.81	9.26	0.008	3.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	36	18	22.93	-6.66	-8.81	14.12	0.026	3.000	Pass
			1	1	22.83	-6.66	-8.81	14.02	0.025	3.000	Pass
			1	77	22.82	-6.66	-8.81	14.01	0.025	3.000	Pass
		QPSK	36	18	23	-6.66	-8.81	14.19	0.026	3.000	Pass
			1	1	22.87	-6.66	-8.81	14.06	0.025	3.000	Pass
			1	77	22.84	-6.66	-8.81	14.03	0.025	3.000	Pass
		16QAM	36	18	22.06	-6.66	-8.81	13.25	0.021	3.000	Pass
			1	1	21.91	-6.66	-8.81	13.10	0.020	3.000	Pass
			1	77	21.88	-6.66	-8.81	13.07	0.020	3.000	Pass
		64QAM	36	18	20.42	-6.66	-8.81	11.61	0.014	3.000	Pass
			1	1	20.32	-6.66	-8.81	11.51	0.014	3.000	Pass
			1	77	20.33	-6.66	-8.81	11.52	0.014	3.000	Pass
		256QAM	36	18	18.41	-6.66	-8.81	9.60	0.009	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n71											
			1	1	18.15	-6.66	-8.81	9.34	0.009	3.000	Pass
			1	77	18.23	-6.66	-8.81	9.42	0.009	3.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	36	18	22.79	-6.66	-8.81	13.98	0.025	3.000	Pass
			1	1	22.88	-6.66	-8.81	14.07	0.026	3.000	Pass
			1	77	22.69	-6.66	-8.81	13.88	0.024	3.000	Pass
		QPSK	36	18	22.8	-6.66	-8.81	13.99	0.025	3.000	Pass
			1	1	22.94	-6.66	-8.81	14.13	0.026	3.000	Pass
			1	77	22.7	-6.66	-8.81	13.89	0.024	3.000	Pass
		16QAM	36	18	21.87	-6.66	-8.81	13.06	0.020	3.000	Pass
			1	1	22	-6.66	-8.81	13.19	0.021	3.000	Pass
			1	77	21.76	-6.66	-8.81	12.95	0.020	3.000	Pass
		64QAM	36	18	20.26	-6.66	-8.81	11.45	0.014	3.000	Pass
			1	1	20.46	-6.66	-8.81	11.65	0.015	3.000	Pass
			1	77	20.15	-6.66	-8.81	11.34	0.014	3.000	Pass
		256QAM	36	18	18.24	-6.66	-8.81	9.43	0.009	3.000	Pass
			1	1	18.23	-6.66	-8.81	9.42	0.009	3.000	Pass
			1	77	18.04	-6.66	-8.81	9.23	0.008	3.000	Pass
20	LCH	PI/2 BPSK	50	25	22.9	-6.66	-8.81	14.09	0.026	3.000	Pass
			1	1	23.03	-6.66	-8.81	14.22	0.026	3.000	Pass
			1	104	22.89	-6.66	-8.81	14.08	0.026	3.000	Pass
		QPSK	50	25	22.88	-6.66	-8.81	14.07	0.026	3.000	Pass
			1	1	23.06	-6.66	-8.81	14.25	0.027	3.000	Pass
			1	104	22.86	-6.66	-8.81	14.05	0.025	3.000	Pass
		16QAM	50	25	21.86	-6.66	-8.81	13.05	0.020	3.000	Pass
			1	1	22.07	-6.66	-8.81	13.26	0.021	3.000	Pass
			1	104	21.95	-6.66	-8.81	13.14	0.021	3.000	Pass
		64QAM	50	25	20.41	-6.66	-8.81	11.60	0.014	3.000	Pass
			1	1	20.52	-6.66	-8.81	11.71	0.015	3.000	Pass
			1	104	20.29	-6.66	-8.81	11.48	0.014	3.000	Pass
		256QAM	50	25	18.35	-6.66	-8.81	9.54	0.009	3.000	Pass
			1	1	18.26	-6.66	-8.81	9.45	0.009	3.000	Pass
			1	104	18.24	-6.66	-8.81	9.43	0.009	3.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	50	25	22.96	-6.66	-8.81	14.15	0.026	3.000	Pass
			1	1	22.89	-6.66	-8.81	14.08	0.026	3.000	Pass
			1	104	22.8	-6.66	-8.81	13.99	0.025	3.000	Pass
		QPSK	50	25	22.98	-6.66	-8.81	14.17	0.026	3.000	Pass
			1	1	22.85	-6.66	-8.81	14.04	0.025	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	Antenna Gain (dBd)	ERP (dBm)	ERP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n71											
			1	104	22.77	-6.66	-8.81	13.96	0.025	3.000	Pass
		16QAM	50	25	21.93	-6.66	-8.81	13.12	0.021	3.000	Pass
			1	1	21.97	-6.66	-8.81	13.16	0.021	3.000	Pass
			1	104	21.85	-6.66	-8.81	13.04	0.020	3.000	Pass
		64QAM	50	25	20.49	-6.66	-8.81	11.68	0.015	3.000	Pass
			1	1	20.43	-6.66	-8.81	11.62	0.015	3.000	Pass
			1	104	20.24	-6.66	-8.81	11.43	0.014	3.000	Pass
		256QAM	50	25	18.47	-6.66	-8.81	9.66	0.009	3.000	Pass
			1	1	18.2	-6.66	-8.81	9.39	0.009	3.000	Pass
			1	104	18	-6.66	-8.81	9.19	0.008	3.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	50	25	22.85	-6.66	-8.81	14.04	0.025	3.000	Pass
			1	1	23	-6.66	-8.81	14.19	0.026	3.000	Pass
			1	104	22.66	-6.66	-8.81	13.85	0.024	3.000	Pass
		QPSK	50	25	22.89	-6.66	-8.81	14.08	0.026	3.000	Pass
			1	1	23.04	-6.66	-8.81	14.23	0.026	3.000	Pass
			1	104	22.65	-6.66	-8.81	13.84	0.024	3.000	Pass
		16QAM	50	25	21.83	-6.66	-8.81	13.02	0.020	3.000	Pass
			1	1	22.07	-6.66	-8.81	13.26	0.021	3.000	Pass
			1	104	21.73	-6.66	-8.81	12.92	0.020	3.000	Pass
		64QAM	50	25	20.36	-6.66	-8.81	11.55	0.014	3.000	Pass
			1	1	20.45	-6.66	-8.81	11.64	0.015	3.000	Pass
			1	104	20.13	-6.66	-8.81	11.32	0.014	3.000	Pass
		256QAM	50	25	18.35	-6.66	-8.81	9.54	0.009	3.000	Pass
			1	1	18.24	-6.66	-8.81	9.43	0.009	3.000	Pass
			1	104	18.03	-6.66	-8.81	9.22	0.008	3.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3450MHz-3550MHz)										
20	LCH	PI/2 BPSK	25	12	25.81	2.27	28.08	0.643	1.000	Pass
			1	1	25.95	2.27	28.22	0.664	1.000	Pass
			1	49	25.81	2.27	28.08	0.643	1.000	Pass
		QPSK	25	12	25.86	2.27	28.13	0.650	1.000	Pass
			1	1	25.94	2.27	28.21	0.662	1.000	Pass
			1	49	25.74	2.27	28.01	0.632	1.000	Pass
		16QAM	25	12	24.85	2.27	27.12	0.515	1.000	Pass
			1	1	25.05	2.27	27.32	0.540	1.000	Pass
			1	49	24.9	2.27	27.17	0.521	1.000	Pass
		64QAM	25	12	23.37	2.27	25.64	0.366	1.000	Pass
			1	1	23.56	2.27	25.83	0.383	1.000	Pass
			1	49	23.39	2.27	25.66	0.368	1.000	Pass
		256QAM	25	12	21.18	2.27	23.45	0.221	1.000	Pass
			1	1	21.27	2.27	23.54	0.226	1.000	Pass
			1	49	21.12	2.27	23.39	0.218	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	25	12	25.65	2.27	27.92	0.619	1.000	Pass
			1	1	25.78	2.27	28.05	0.638	1.000	Pass
			1	49	25.62	2.27	27.89	0.615	1.000	Pass
		QPSK	25	12	25.61	2.27	27.88	0.614	1.000	Pass
			1	1	25.8	2.27	28.07	0.641	1.000	Pass
			1	49	25.61	2.27	27.88	0.614	1.000	Pass
		16QAM	25	12	24.68	2.27	26.95	0.495	1.000	Pass
			1	1	24.82	2.27	27.09	0.512	1.000	Pass
			1	49	24.7	2.27	26.97	0.498	1.000	Pass
		64QAM	25	12	23.19	2.27	25.46	0.352	1.000	Pass
			1	1	23.34	2.27	25.61	0.364	1.000	Pass
			1	49	23.12	2.27	25.39	0.346	1.000	Pass
		256QAM	25	12	21.15	2.27	23.42	0.220	1.000	Pass
			1	1	21.19	2.27	23.46	0.222	1.000	Pass
			1	49	21.03	2.27	23.30	0.214	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	25	12	25.54	2.27	27.81	0.604	1.000	Pass
			1	1	25.56	2.27	27.83	0.607	1.000	Pass
			1	49	25.45	2.27	27.72	0.592	1.000	Pass
		QPSK	25	12	25.48	2.27	27.75	0.596	1.000	Pass
			1	1	25.59	2.27	27.86	0.611	1.000	Pass
			1	49	25.49	2.27	27.76	0.597	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3450MHz-3550MHz)										
		16QAM	25	12	24.46	2.27	26.73	0.471	1.000	Pass
			1	1	25.96	2.27	28.23	0.665	1.000	Pass
			1	49	24.55	2.27	26.82	0.481	1.000	Pass
		64QAM	25	12	22.97	2.27	25.24	0.334	1.000	Pass
			1	1	23.11	2.27	25.38	0.345	1.000	Pass
			1	49	22.98	2.27	25.25	0.335	1.000	Pass
		256QAM	25	12	20.94	2.27	23.21	0.209	1.000	Pass
			1	1	20.94	2.27	23.21	0.209	1.000	Pass
			1	49	20.91	2.27	23.18	0.208	1.000	Pass
60	LCH	PI/2 BPSK	81	40	25.57	2.27	27.84	0.608	1.000	Pass
			1	1	25.59	2.27	27.86	0.611	1.000	Pass
			1	160	25.44	2.27	27.71	0.590	1.000	Pass
		QPSK	81	40	25.52	2.27	27.79	0.601	1.000	Pass
			1	1	25.57	2.27	27.84	0.608	1.000	Pass
			1	160	25.43	2.27	27.70	0.589	1.000	Pass
		16QAM	81	40	24.53	2.27	26.80	0.479	1.000	Pass
			1	1	24.63	2.27	26.90	0.490	1.000	Pass
			1	160	24.4	2.27	26.67	0.465	1.000	Pass
		64QAM	81	40	23.03	2.27	25.30	0.339	1.000	Pass
			1	1	23.07	2.27	25.34	0.342	1.000	Pass
			1	160	23	2.27	25.27	0.337	1.000	Pass
		256QAM	81	40	21.03	2.27	23.30	0.214	1.000	Pass
			1	1	20.96	2.27	23.23	0.210	1.000	Pass
			1	160	20.79	2.27	23.06	0.202	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	81	40	25.54	2.27	27.81	0.604	1.000	Pass
			1	1	25.59	2.27	27.86	0.611	1.000	Pass
			1	160	25.41	2.27	27.68	0.586	1.000	Pass
		QPSK	81	40	25.51	2.27	27.78	0.600	1.000	Pass
			1	1	25.61	2.27	27.88	0.614	1.000	Pass
			1	160	25.36	2.27	27.63	0.579	1.000	Pass
		16QAM	81	40	24.55	2.27	26.82	0.481	1.000	Pass
			1	1	24.58	2.27	26.85	0.484	1.000	Pass
			1	160	24.38	2.27	26.65	0.462	1.000	Pass
		64QAM	81	40	23.02	2.27	25.29	0.338	1.000	Pass
			1	1	23.1	2.27	25.37	0.344	1.000	Pass
			1	160	22.83	2.27	25.10	0.324	1.000	Pass
		256QAM	81	40	21.01	2.27	23.28	0.213	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3450MHz-3550MHz)										
			1	1	20.96	2.27	23.23	0.210	1.000	Pass
			1	160	20.78	2.27	23.05	0.202	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	81	40	25.52	2.27	27.79	0.601	1.000	Pass
			1	1	25.54	2.27	27.81	0.604	1.000	Pass
			1	160	25.26	2.27	27.53	0.566	1.000	Pass
		QPSK	81	40	25.48	2.27	27.75	0.596	1.000	Pass
			1	1	25.6	2.27	27.87	0.612	1.000	Pass
			1	160	25.35	2.27	27.62	0.578	1.000	Pass
		16QAM	81	40	24.47	2.27	26.74	0.472	1.000	Pass
			1	1	24.66	2.27	26.93	0.493	1.000	Pass
			1	160	24.39	2.27	26.66	0.463	1.000	Pass
		64QAM	81	40	22.99	2.27	25.26	0.336	1.000	Pass
			1	1	23.06	2.27	25.33	0.341	1.000	Pass
			1	160	22.8	2.27	25.07	0.321	1.000	Pass
		256QAM	81	40	21.01	2.27	23.28	0.213	1.000	Pass
			1	1	20.87	2.27	23.14	0.206	1.000	Pass
			1	160	20.76	2.27	23.03	0.201	1.000	Pass
100	MCH	PI/2 BPSK	135	67	25.29	2.27	27.56	0.570	1.000	Pass
			1	1	25.55	2.27	27.82	0.605	1.000	Pass
			1	271	25.26	2.27	27.53	0.566	1.000	Pass
		QPSK	135	67	25.34	2.27	27.61	0.577	1.000	Pass
			1	1	25.56	2.27	27.83	0.607	1.000	Pass
			1	271	25.3	2.27	27.57	0.571	1.000	Pass
		16QAM	135	67	24.36	2.27	26.63	0.460	1.000	Pass
			1	1	24.66	2.27	26.93	0.493	1.000	Pass
			1	271	24.29	2.27	26.56	0.453	1.000	Pass
		64QAM	135	67	22.86	2.27	25.13	0.326	1.000	Pass
			1	1	23	2.27	25.27	0.337	1.000	Pass
			1	271	22.78	2.27	25.05	0.320	1.000	Pass
		256QAM	135	67	20.86	2.27	23.13	0.206	1.000	Pass
			1	1	20.85	2.27	23.12	0.205	1.000	Pass
			1	271	20.66	2.27	22.93	0.196	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3700MHz-3980MHz)										
20	LCH	PI/2 BPSK	25	12	25.91	2.27	28.18	0.658	1.000	Pass
			1	1	25.91	2.27	28.18	0.658	1.000	Pass
			1	49	25.85	2.27	28.12	0.649	1.000	Pass
		QPSK	25	12	25.89	2.27	28.16	0.655	1.000	Pass
			1	1	25.89	2.27	28.16	0.655	1.000	Pass
			1	49	25.86	2.27	28.13	0.650	1.000	Pass
		16QAM	25	12	24.92	2.27	27.19	0.524	1.000	Pass
			1	1	25.02	2.27	27.29	0.536	1.000	Pass
			1	49	24.98	2.27	27.25	0.531	1.000	Pass
		64QAM	25	12	23.41	2.27	25.68	0.370	1.000	Pass
			1	1	23.44	2.27	25.71	0.372	1.000	Pass
			1	49	23.41	2.27	25.68	0.370	1.000	Pass
		256QAM	25	12	21.36	2.27	23.63	0.231	1.000	Pass
			1	1	21.2	2.27	23.47	0.222	1.000	Pass
			1	49	21.31	2.27	23.58	0.228	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	25	12	26.43	2.27	28.70	0.741	1.000	Pass
			1	1	26.39	2.27	28.66	0.735	1.000	Pass
			1	49	26.38	2.27	28.65	0.733	1.000	Pass
		QPSK	25	12	26.43	2.27	28.70	0.741	1.000	Pass
			1	1	26.43	2.27	28.70	0.741	1.000	Pass
			1	49	26.37	2.27	28.64	0.731	1.000	Pass
		16QAM	25	12	25.42	2.27	27.69	0.587	1.000	Pass
			1	1	25.4	2.27	27.67	0.585	1.000	Pass
			1	49	25.34	2.27	27.61	0.577	1.000	Pass
		64QAM	25	12	23.94	2.27	26.21	0.418	1.000	Pass
			1	1	23.88	2.27	26.15	0.412	1.000	Pass
			1	49	23.72	2.27	25.99	0.397	1.000	Pass
		256QAM	25	12	21.86	2.27	24.13	0.259	1.000	Pass
			1	1	21.93	2.27	24.20	0.263	1.000	Pass
			1	49	21.62	2.27	23.89	0.245	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	25	12	26.18	2.27	28.45	0.700	1.000	Pass
			1	1	26.28	2.27	28.55	0.716	1.000	Pass
			1	49	26.26	2.27	28.53	0.713	1.000	Pass
		QPSK	25	12	26.17	2.27	28.44	0.698	1.000	Pass
			1	1	26.28	2.27	28.55	0.716	1.000	Pass
			1	49	26.32	2.27	28.59	0.723	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3700MHz-3980MHz)										
		16QAM	25	12	25.18	2.27	27.45	0.556	1.000	Pass
			1	1	26.45	2.27	28.72	0.745	1.000	Pass
			1	49	25.35	2.27	27.62	0.578	1.000	Pass
		64QAM	25	12	23.71	2.27	25.98	0.396	1.000	Pass
			1	1	23.81	2.27	26.08	0.406	1.000	Pass
			1	49	23.75	2.27	26.02	0.400	1.000	Pass
		256QAM	25	12	21.55	2.27	23.82	0.241	1.000	Pass
			1	1	21.55	2.27	23.82	0.241	1.000	Pass
			1	49	21.53	2.27	23.80	0.240	1.000	Pass
60	LCH	PI/2 BPSK	81	40	25.83	2.27	28.10	0.646	1.000	Pass
			1	1	25.68	2.27	27.95	0.624	1.000	Pass
			1	160	25.87	2.27	28.14	0.652	1.000	Pass
		QPSK	81	40	25.8	2.27	28.07	0.641	1.000	Pass
			1	1	25.68	2.27	27.95	0.624	1.000	Pass
			1	160	25.86	2.27	28.13	0.650	1.000	Pass
		16QAM	81	40	24.77	2.27	27.04	0.506	1.000	Pass
			1	1	24.73	2.27	27.00	0.501	1.000	Pass
			1	160	24.88	2.27	27.15	0.519	1.000	Pass
		64QAM	81	40	23.28	2.27	25.55	0.359	1.000	Pass
			1	1	23.2	2.27	25.47	0.352	1.000	Pass
			1	160	23.35	2.27	25.62	0.365	1.000	Pass
		256QAM	81	40	21.29	2.27	23.56	0.227	1.000	Pass
			1	1	21.05	2.27	23.32	0.215	1.000	Pass
			1	160	21.17	2.27	23.44	0.221	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	81	40	26.19	2.27	28.46	0.701	1.000	Pass
			1	1	26.17	2.27	28.44	0.698	1.000	Pass
			1	160	26.14	2.27	28.41	0.693	1.000	Pass
		QPSK	81	40	26.17	2.27	28.44	0.698	1.000	Pass
			1	1	26.18	2.27	28.45	0.700	1.000	Pass
			1	160	26.18	2.27	28.45	0.700	1.000	Pass
		16QAM	81	40	25.15	2.27	27.42	0.552	1.000	Pass
			1	1	25.13	2.27	27.40	0.550	1.000	Pass
			1	160	25.14	2.27	27.41	0.551	1.000	Pass
		64QAM	81	40	23.67	2.27	25.94	0.393	1.000	Pass
			1	1	23.66	2.27	25.93	0.392	1.000	Pass
			1	160	23.58	2.27	25.85	0.385	1.000	Pass
		256QAM	81	40	21.7	2.27	23.97	0.249	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3700MHz-3980MHz)										
			1	1	21.45	2.27	23.72	0.236	1.000	Pass
			1	160	21.55	2.27	23.82	0.241	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	81	40	26.09	2.27	28.36	0.685	1.000	Pass
			1	1	26.16	2.27	28.43	0.697	1.000	Pass
			1	160	25.93	2.27	28.20	0.661	1.000	Pass
		QPSK	81	40	26.09	2.27	28.36	0.685	1.000	Pass
			1	1	26.15	2.27	28.42	0.695	1.000	Pass
			1	160	25.9	2.27	28.17	0.656	1.000	Pass
		16QAM	81	40	25.03	2.27	27.30	0.537	1.000	Pass
			1	1	25.28	2.27	27.55	0.569	1.000	Pass
			1	160	25.01	2.27	27.28	0.535	1.000	Pass
		64QAM	81	40	23.55	2.27	25.82	0.382	1.000	Pass
			1	1	23.69	2.27	25.96	0.394	1.000	Pass
			1	160	23.41	2.27	25.68	0.370	1.000	Pass
		256QAM	81	40	21.51	2.27	23.78	0.239	1.000	Pass
			1	1	21.58	2.27	23.85	0.243	1.000	Pass
			1	160	21.27	2.27	23.54	0.226	1.000	Pass
100	LCH	PI/2 BPSK	135	67	25.89	2.27	28.16	0.655	1.000	Pass
			1	1	25.73	2.27	28.00	0.631	1.000	Pass
			1	271	25.97	2.27	28.24	0.667	1.000	Pass
		QPSK	135	67	25.9	2.27	28.17	0.656	1.000	Pass
			1	1	25.75	2.27	28.02	0.634	1.000	Pass
			1	271	25.98	2.27	28.25	0.668	1.000	Pass
		16QAM	135	67	24.9	2.27	27.17	0.521	1.000	Pass
			1	1	24.79	2.27	27.06	0.508	1.000	Pass
			1	271	25.04	2.27	27.31	0.538	1.000	Pass
		64QAM	135	67	23.38	2.27	25.65	0.367	1.000	Pass
			1	1	23.24	2.27	25.51	0.356	1.000	Pass
			1	271	23.5	2.27	25.77	0.378	1.000	Pass
		256QAM	135	67	21.35	2.27	23.62	0.230	1.000	Pass
			1	1	21.02	2.27	23.29	0.213	1.000	Pass
			1	271	21.3	2.27	23.57	0.228	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	135	67	26.04	2.27	28.31	0.678	1.000	Pass
			1	1	26.09	2.27	28.36	0.685	1.000	Pass
			1	271	26.04	2.27	28.31	0.678	1.000	Pass
		QPSK	135	67	26.02	2.27	28.29	0.675	1.000	Pass
			1	1	26.09	2.27	28.36	0.685	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3700MHz-3980MHz)										
			1	271	26.08	2.27	28.35	0.684	1.000	Pass
		16QAM	135	67	25.03	2.27	27.30	0.537	1.000	Pass
			1	1	25.23	2.27	27.50	0.562	1.000	Pass
			1	271	25.12	2.27	27.39	0.548	1.000	Pass
		64QAM	135	67	23.5	2.27	25.77	0.378	1.000	Pass
			1	1	23.59	2.27	25.86	0.385	1.000	Pass
			1	271	23.54	2.27	25.81	0.381	1.000	Pass
		256QAM	135	67	21.52	2.27	23.79	0.239	1.000	Pass
			1	1	21.42	2.27	23.69	0.234	1.000	Pass
			1	271	21.38	2.27	23.65	0.232	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	135	67	26	2.27	28.27	0.671	1.000	Pass
			1	1	26.15	2.27	28.42	0.695	1.000	Pass
			1	271	25.92	2.27	28.19	0.659	1.000	Pass
		QPSK	135	67	25.95	2.27	28.22	0.664	1.000	Pass
			1	1	26.15	2.27	28.42	0.695	1.000	Pass
			1	271	25.92	2.27	28.19	0.659	1.000	Pass
		16QAM	135	67	24.92	2.27	27.19	0.524	1.000	Pass
			1	1	25.16	2.27	27.43	0.553	1.000	Pass
			1	271	24.9	2.27	27.17	0.521	1.000	Pass
		64QAM	135	67	23.4	2.27	25.67	0.369	1.000	Pass
			1	1	23.59	2.27	25.86	0.385	1.000	Pass
			1	271	23.31	2.27	25.58	0.361	1.000	Pass
		256QAM	135	67	21.4	2.27	23.67	0.233	1.000	Pass
			1	1	21.48	2.27	23.75	0.237	1.000	Pass
			1	271	21.21	2.27	23.48	0.223	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3450MHz-3550MHz)										
20	LCH	PI/2 BPSK	25	12	25.8	2.27	28.07	0.641	1.000	Pass
			1	1	25.78	2.27	28.05	0.638	1.000	Pass
			1	49	25.74	2.27	28.01	0.632	1.000	Pass
		QPSK	25	12	25.74	2.27	28.01	0.632	1.000	Pass
			1	1	25.75	2.27	28.02	0.634	1.000	Pass
			1	49	25.63	2.27	27.90	0.617	1.000	Pass
		16QAM	25	12	24.77	2.27	27.04	0.506	1.000	Pass
			1	1	24.78	2.27	27.05	0.507	1.000	Pass
			1	49	24.71	2.27	26.98	0.499	1.000	Pass
		64QAM	25	12	23.27	2.27	25.54	0.358	1.000	Pass
			1	1	23.4	2.27	25.67	0.369	1.000	Pass
			1	49	23.27	2.27	25.54	0.358	1.000	Pass
		256QAM	25	12	21.24	2.27	23.51	0.224	1.000	Pass
			1	1	21.16	2.27	23.43	0.220	1.000	Pass
			1	49	21.11	2.27	23.38	0.218	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	25	12	25.62	2.27	27.89	0.615	1.000	Pass
			1	1	25.71	2.27	27.98	0.628	1.000	Pass
			1	49	25.62	2.27	27.89	0.615	1.000	Pass
		QPSK	25	12	25.67	2.27	27.94	0.622	1.000	Pass
			1	1	25.67	2.27	27.94	0.622	1.000	Pass
			1	49	25.65	2.27	27.92	0.619	1.000	Pass
		16QAM	25	12	24.68	2.27	26.95	0.495	1.000	Pass
			1	1	24.75	2.27	27.02	0.504	1.000	Pass
			1	49	24.67	2.27	26.94	0.494	1.000	Pass
		64QAM	25	12	23.18	2.27	25.45	0.351	1.000	Pass
			1	1	23.2	2.27	25.47	0.352	1.000	Pass
			1	49	23.12	2.27	25.39	0.346	1.000	Pass
		256QAM	25	12	21.13	2.27	23.40	0.219	1.000	Pass
			1	1	21.16	2.27	23.43	0.220	1.000	Pass
			1	49	21.14	2.27	23.41	0.219	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	25	12	25.6	2.27	27.87	0.612	1.000	Pass
			1	1	25.61	2.27	27.88	0.614	1.000	Pass
			1	49	25.57	2.27	27.84	0.608	1.000	Pass
		QPSK	25	12	25.55	2.27	27.82	0.605	1.000	Pass
			1	1	25.56	2.27	27.83	0.607	1.000	Pass
			1	49	25.53	2.27	27.80	0.603	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3450MHz-3550MHz)										
		16QAM	25	12	24.62	2.27	26.89	0.489	1.000	Pass
			1	1	25.81	2.27	28.08	0.643	1.000	Pass
			1	49	24.61	2.27	26.88	0.488	1.000	Pass
		64QAM	25	12	23.22	2.27	25.49	0.354	1.000	Pass
			1	1	23.11	2.27	25.38	0.345	1.000	Pass
			1	49	23.09	2.27	25.36	0.344	1.000	Pass
		256QAM	25	12	21.11	2.27	23.38	0.218	1.000	Pass
			1	1	20.96	2.27	23.23	0.210	1.000	Pass
			1	49	20.84	2.27	23.11	0.205	1.000	Pass
60	LCH	PI/2 BPSK	81	40	25.63	2.27	27.90	0.617	1.000	Pass
			1	1	25.66	2.27	27.93	0.621	1.000	Pass
			1	160	25.39	2.27	27.66	0.583	1.000	Pass
		QPSK	81	40	25.6	2.27	27.87	0.612	1.000	Pass
			1	1	25.64	2.27	27.91	0.618	1.000	Pass
			1	160	25.41	2.27	27.68	0.586	1.000	Pass
		16QAM	81	40	24.51	2.27	26.78	0.476	1.000	Pass
			1	1	24.68	2.27	26.95	0.495	1.000	Pass
			1	160	24.41	2.27	26.68	0.466	1.000	Pass
		64QAM	81	40	23.03	2.27	25.30	0.339	1.000	Pass
			1	1	23.13	2.27	25.40	0.347	1.000	Pass
			1	160	22.87	2.27	25.14	0.327	1.000	Pass
		256QAM	81	40	21.03	2.27	23.30	0.214	1.000	Pass
			1	1	21.01	2.27	23.28	0.213	1.000	Pass
			1	160	20.78	2.27	23.05	0.202	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	81	40	25.48	2.27	27.75	0.596	1.000	Pass
			1	1	25.61	2.27	27.88	0.614	1.000	Pass
			1	160	25.37	2.27	27.64	0.581	1.000	Pass
		QPSK	81	40	25.45	2.27	27.72	0.592	1.000	Pass
			1	1	25.57	2.27	27.84	0.608	1.000	Pass
			1	160	25.31	2.27	27.58	0.573	1.000	Pass
		16QAM	81	40	24.44	2.27	26.71	0.469	1.000	Pass
			1	1	24.63	2.27	26.90	0.490	1.000	Pass
			1	160	24.33	2.27	26.60	0.457	1.000	Pass
		64QAM	81	40	22.99	2.27	25.26	0.336	1.000	Pass
			1	1	23.09	2.27	25.36	0.344	1.000	Pass
			1	160	22.83	2.27	25.10	0.324	1.000	Pass
		256QAM	81	40	20.95	2.27	23.22	0.210	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3450MHz-3550MHz)										
			1	1	20.98	2.27	23.25	0.211	1.000	Pass
			1	160	20.84	2.27	23.11	0.205	1.000	Pass
		PI/2 BPSK	81	40	25.41	2.27	27.68	0.586	1.000	Pass
			1	1	25.51	2.27	27.78	0.600	1.000	Pass
			1	160	25.32	2.27	27.59	0.574	1.000	Pass
		QPSK	81	40	25.41	2.27	27.68	0.586	1.000	Pass
			1	1	25.53	2.27	27.80	0.603	1.000	Pass
			1	160	25.36	2.27	27.63	0.579	1.000	Pass
		16QAM	81	40	24.43	2.27	26.70	0.468	1.000	Pass
	HCH		1	1	24.64	2.27	26.91	0.491	1.000	Pass
			1	160	24.44	2.27	26.71	0.469	1.000	Pass
		64QAM	81	40	22.95	2.27	25.22	0.333	1.000	Pass
			1	1	23.07	2.27	25.34	0.342	1.000	Pass
			1	160	22.87	2.27	25.14	0.327	1.000	Pass
		256QAM	81	40	20.97	2.27	23.24	0.211	1.000	Pass
			1	1	20.9	2.27	23.17	0.207	1.000	Pass
			1	160	20.78	2.27	23.05	0.202	1.000	Pass
		PI/2 BPSK	135	67	25.54	2.27	27.81	0.604	1.000	Pass
			1	1	25.7	2.27	27.97	0.627	1.000	Pass
			1	271	25.32	2.27	27.59	0.574	1.000	Pass
		QPSK	135	67	25.52	2.27	27.79	0.601	1.000	Pass
			1	1	25.72	2.27	27.99	0.630	1.000	Pass
			1	271	25.37	2.27	27.64	0.581	1.000	Pass
		16QAM	135	67	24.49	2.27	26.76	0.474	1.000	Pass
100	MCH		1	1	24.88	2.27	27.15	0.519	1.000	Pass
			1	271	24.48	2.27	26.75	0.473	1.000	Pass
		64QAM	135	67	23.04	2.27	25.31	0.340	1.000	Pass
			1	1	23.28	2.27	25.55	0.359	1.000	Pass
			1	271	22.91	2.27	25.18	0.330	1.000	Pass
		256QAM	135	67	20.82	2.27	23.09	0.204	1.000	Pass
			1	1	21.04	2.27	23.31	0.214	1.000	Pass
			1	271	20.57	2.27	22.84	0.192	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3700MHz-3800MHz)										
20	LCH	PI/2 BPSK	25	12	25.7	2.27	27.97	0.627	1.000	Pass
			1	1	25.74	2.27	28.01	0.632	1.000	Pass
			1	49	25.65	2.27	27.92	0.619	1.000	Pass
		QPSK	25	12	25.69	2.27	27.96	0.625	1.000	Pass
			1	1	26.15	2.27	28.42	0.695	1.000	Pass
			1	49	25.67	2.27	27.94	0.622	1.000	Pass
		16QAM	25	12	24.74	2.27	27.01	0.502	1.000	Pass
			1	1	24.91	2.27	27.18	0.522	1.000	Pass
			1	49	24.78	2.27	27.05	0.507	1.000	Pass
		64QAM	25	12	23.25	2.27	25.52	0.356	1.000	Pass
			1	1	23.31	2.27	25.58	0.361	1.000	Pass
			1	49	23.29	2.27	25.56	0.360	1.000	Pass
		256QAM	25	12	21.16	2.27	23.43	0.220	1.000	Pass
			1	1	21.12	2.27	23.39	0.218	1.000	Pass
			1	49	21.09	2.27	23.36	0.217	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	25	12	25.86	2.27	28.13	0.650	1.000	Pass
			1	1	25.95	2.27	28.22	0.664	1.000	Pass
			1	49	25.86	2.27	28.13	0.650	1.000	Pass
		QPSK	25	12	25.82	2.27	28.09	0.644	1.000	Pass
			1	1	25.94	2.27	28.21	0.662	1.000	Pass
			1	49	25.87	2.27	28.14	0.652	1.000	Pass
		16QAM	25	12	24.86	2.27	27.13	0.516	1.000	Pass
			1	1	25.05	2.27	27.32	0.540	1.000	Pass
			1	49	24.98	2.27	27.25	0.531	1.000	Pass
		64QAM	25	12	23.39	2.27	25.66	0.368	1.000	Pass
			1	1	23.48	2.27	25.75	0.376	1.000	Pass
			1	49	23.34	2.27	25.61	0.364	1.000	Pass
		256QAM	25	12	21.32	2.27	23.59	0.229	1.000	Pass
			1	1	21.22	2.27	23.49	0.223	1.000	Pass
			1	49	21.13	2.27	23.40	0.219	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	25	12	26.13	2.27	28.40	0.692	1.000	Pass
			1	1	26.12	2.27	28.39	0.690	1.000	Pass
			1	49	26.06	2.27	28.33	0.681	1.000	Pass
		QPSK	25	12	26.11	2.27	28.38	0.689	1.000	Pass
			1	1	26.12	2.27	28.39	0.690	1.000	Pass
			1	49	26.09	2.27	28.36	0.685	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3700MHz-3800MHz)										
		16QAM	25	12	25.16	2.27	27.43	0.553	1.000	Pass
			1	1	25.23	2.27	27.50	0.562	1.000	Pass
			1	49	25.21	2.27	27.48	0.560	1.000	Pass
		64QAM	25	12	23.64	2.27	25.91	0.390	1.000	Pass
			1	1	23.66	2.27	25.93	0.392	1.000	Pass
			1	49	23.6	2.27	25.87	0.386	1.000	Pass
		256QAM	25	12	21.6	2.27	23.87	0.244	1.000	Pass
			1	1	21.47	2.27	23.74	0.237	1.000	Pass
			1	49	21.37	2.27	23.64	0.231	1.000	Pass
60	LCH	PI/2 BPSK	81	40	25.69	2.27	27.96	0.625	1.000	Pass
			1	1	25.56	2.27	27.83	0.607	1.000	Pass
			1	160	25.72	2.27	27.99	0.630	1.000	Pass
		QPSK	81	40	25.65	2.27	27.92	0.619	1.000	Pass
			1	1	25.57	2.27	27.84	0.608	1.000	Pass
			1	160	25.73	2.27	28.00	0.631	1.000	Pass
		16QAM	81	40	24.66	2.27	26.93	0.493	1.000	Pass
			1	1	24.64	2.27	26.91	0.491	1.000	Pass
			1	160	24.76	2.27	27.03	0.505	1.000	Pass
		64QAM	81	40	23.19	2.27	25.46	0.352	1.000	Pass
			1	1	23.08	2.27	25.35	0.343	1.000	Pass
			1	160	23.24	2.27	25.51	0.356	1.000	Pass
		256QAM	81	40	21.16	2.27	23.43	0.220	1.000	Pass
			1	1	20.95	2.27	23.22	0.210	1.000	Pass
			1	160	21.02	2.27	23.29	0.213	1.000	Pass
	MCH	PI/2 BPSK	81	40	25.74	2.27	28.01	0.632	1.000	Pass
			1	1	25.69	2.27	27.96	0.625	1.000	Pass
			1	160	25.8	2.27	28.07	0.641	1.000	Pass
		QPSK	81	40	25.67	2.27	27.94	0.622	1.000	Pass
			1	1	25.66	2.27	27.93	0.621	1.000	Pass
			1	160	25.76	2.27	28.03	0.635	1.000	Pass
		16QAM	81	40	24.66	2.27	26.93	0.493	1.000	Pass
			1	1	24.7	2.27	26.97	0.498	1.000	Pass
			1	160	24.79	2.27	27.06	0.508	1.000	Pass
		64QAM	81	40	23.19	2.27	25.46	0.352	1.000	Pass
			1	1	23.15	2.27	25.42	0.348	1.000	Pass
			1	160	23.3	2.27	25.57	0.361	1.000	Pass
		256QAM	81	40	21.29	2.27	23.56	0.227	1.000	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output AV Power(dBm)	Antenna Gain (dBi)	EIRP (dBm)	EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3700MHz-3800MHz)										
			1	1	21.02	2.27	23.29	0.213	1.000	Pass
			1	160	21.05	2.27	23.32	0.215	1.000	Pass
	HCH	PI/2 BPSK	81	40	25.86	2.27	28.13	0.650	1.000	Pass
			1	1	25.72	2.27	27.99	0.630	1.000	Pass
			1	160	25.91	2.27	28.18	0.658	1.000	Pass
		QPSK	81	40	25.79	2.27	28.06	0.640	1.000	Pass
			1	1	25.76	2.27	28.03	0.635	1.000	Pass
			1	160	25.97	2.27	28.24	0.667	1.000	Pass
		16QAM	81	40	24.85	2.27	27.12	0.515	1.000	Pass
			1	1	24.89	2.27	27.16	0.520	1.000	Pass
			1	160	25.05	2.27	27.32	0.540	1.000	Pass
		64QAM	81	40	23.3	2.27	25.57	0.361	1.000	Pass
			1	1	23.27	2.27	25.54	0.358	1.000	Pass
			1	160	23.43	2.27	25.70	0.372	1.000	Pass
		256QAM	81	40	21.3	2.27	23.57	0.228	1.000	Pass
			1	1	21.05	2.27	23.32	0.215	1.000	Pass
			1	160	21.35	2.27	23.62	0.230	1.000	Pass
100	MCH	PI/2 BPSK	135	67	25.65	2.27	27.92	0.619	1.000	Pass
			1	1	25.58	2.27	27.85	0.610	1.000	Pass
			1	271	25.95	2.27	28.22	0.664	1.000	Pass
		QPSK	135	67	25.65	2.27	27.92	0.619	1.000	Pass
			1	1	25.61	2.27	27.88	0.614	1.000	Pass
			1	271	25.91	2.27	28.18	0.658	1.000	Pass
		16QAM	135	67	24.62	2.27	26.89	0.489	1.000	Pass
			1	1	24.61	2.27	26.88	0.488	1.000	Pass
			1	271	24.94	2.27	27.21	0.526	1.000	Pass
		64QAM	135	67	23.13	2.27	25.40	0.347	1.000	Pass
			1	1	23.12	2.27	25.39	0.346	1.000	Pass
			1	271	23.41	2.27	25.68	0.370	1.000	Pass
		256QAM	135	67	21.13	2.27	23.40	0.219	1.000	Pass
			1	1	20.97	2.27	23.24	0.211	1.000	Pass
			1	271	21.26	2.27	23.53	0.225	1.000	Pass

ENDC Mode Test Data

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_2A_n5A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.216	19.404	22.3213	21.77	0.150	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.977	19.31	22.157	21.65	0.146	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.053	19.368	22.2237	21.71	0.148	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.996	19.304	22.163	21.65	0.146	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.97	19.406	22.2038	21.73	0.149	7.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.058	19.329	22.2059	21.68	0.147	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.958	19.352	22.1698	21.68	0.147	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.014	19.315	22.1774	21.66	0.147	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.097	19.303	22.2115	21.67	0.147	7.00	Pass
			12	6	8	0	19.028	19.348	22.2012	21.69	0.148	7.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.539	19.305	22.4339	21.74	0.149	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.974	19.298	22.1493	21.64	0.146	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.958	19.379	22.1839	21.71	0.148	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.379	19.202	22.3017	21.63	0.146	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.915	19.357	22.1519	21.68	0.147	7.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.15	19.343	22.2579	21.71	0.148	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.984	19.431	22.2235	21.75	0.150	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.992	19.322	22.1704	21.66	0.147	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.061	19.337	22.2115	21.69	0.148	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.935	19.399	22.1835	21.72	0.149	7.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.032	19.391	21.7747	21.58	0.144	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.063	19.512	21.858	21.69	0.148	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.039	19.37	21.7656	21.57	0.143	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	17.83	19.258	21.6127	21.44	0.139	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.101	19.416	21.8184	21.61	0.145	7.00	Pass
20MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.95	18.89	21.9304	21.30	0.135	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.888	19.243	22.0794	21.58	0.144	7.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	18.776	19.203	22.005	21.53	0.142	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.634	19.099	21.883	21.42	0.139	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.774	19.263	22.0357	21.58	0.144	7.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.836	19.04	21.9495	21.40	0.138	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.792	19.193	22.0074	21.52	0.142	7.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	18.775	19.168	21.9862	21.50	0.141	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.714	19.152	21.9488	21.48	0.141	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.814	19.214	22.0289	21.55	0.143	7.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.192	19.157	22.1848	21.56	0.143	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.764	19.159	21.9763	21.49	0.141	7.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	18.865	19.246	22.07	21.58	0.144	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.036	19.145	22.1011	21.52	0.142	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.837	19.242	22.0545	21.57	0.144	7.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.896	18.968	21.9424	21.35	0.137	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.822	19.203	22.027	21.54	0.142	7.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	18.83	19.178	22.0178	21.52	0.142	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.728	19.183	21.9718	21.51	0.141	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.899	19.173	22.0485	21.52	0.142	7.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	17.731	19.074	21.4645	21.27	0.134	7.00	Pass
			50	25	18	0	17.739	19.222	21.5538	21.40	0.138	7.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	17.82	19.179	21.5627	21.37	0.137	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	17.552	19.066	21.3849	21.24	0.133	7.00	Pass
			50	25	18	0	17.854	19.245	21.6153	21.43	0.139	7.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_2A_n7A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.116	17.763	21.5023	20.83	0.121	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.151	17.972	21.6117	20.95	0.125	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.121	18.045	21.6265	20.97	0.125	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.211	17.806	21.5754	20.90	0.123	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.182	17.939	21.6151	20.95	0.124	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.104	17.676	21.4587	20.78	0.120	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.107	17.988	21.5937	20.94	0.124	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.165	17.948	21.6093	20.95	0.124	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.154	17.816	21.5466	20.88	0.122	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.206	17.971	21.6426	20.98	0.125	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.173	17.701	21.5094	20.83	0.121	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.090	17.999	21.589	20.94	0.124	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.100	18.086	21.6328	20.99	0.125	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.285	17.880	21.6494	20.97	0.125	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.171	17.957	21.6166	20.95	0.125	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	18.998	17.719	21.4157	20.75	0.119	2.00	Pass
			12	6	8	0	18.988	18.014	21.5385	20.89	0.123	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.988	17.889	21.4835	20.83	0.121	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.029	17.902	21.5123	20.86	0.122	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.077	17.962	21.5655	20.91	0.123	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	17.954	17.720	20.8489	20.26	0.106	2.00	Pass
			12	6	8	0	18.094	18.026	21.0704	20.49	0.112	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.175	17.993	21.0953	20.51	0.112	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	17.992	17.766	20.8908	20.30	0.107	2.00	Pass
			12	6	8	0	18.041	17.918	20.9902	20.41	0.110	2.00	Pass
20MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.986	17.629	21.3706	20.70	0.117	2.00	Pass
			50	25	18	0	18.991	17.901	21.4904	20.84	0.121	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.024	17.955	21.5326	20.88	0.122	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.690	18.015	21.3759	20.75	0.119	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.060	17.981	21.5642	20.91	0.123	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.001	17.635	21.3818	20.71	0.118	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.028	17.885	21.5043	20.85	0.122	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.054	17.853	21.5052	20.84	0.121	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.603	18.013	21.3283	20.71	0.118	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.062	17.984	21.5667	20.91	0.123	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.531	17.698	21.7208	21.01	0.126	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.009	17.818	21.4645	20.80	0.120	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.048	17.926	21.5334	20.88	0.122	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.610	17.966	21.3102	20.69	0.117	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.057	17.946	21.5472	20.89	0.123	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.215	17.610	21.4965	20.81	0.120	2.00	Pass
			50	25	18	0	18.993	17.922	21.5007	20.85	0.122	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	18.984	17.929	21.4988	20.85	0.122	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.027	17.990	21.5497	20.90	0.123	2.00	Pass
			50	25	18	0	18.910	17.889	21.4397	20.79	0.120	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	17.877	17.664	20.7821	20.19	0.105	2.00	Pass
			50	25	18	0	18.028	17.914	20.9817	20.40	0.110	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	17.999	17.872	20.9463	20.36	0.109	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	17.625	17.929	20.79	20.24	0.106	2.00	Pass
			50	25	18	0	18.050	17.914	20.9928	20.41	0.110	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_2A_n12A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	16.947	19.393	21.3503	21.21	0.132	3.00	Pass
			12	6	8	0	16.957	19.491	21.4166	21.31	0.135	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	17.044	19.387	21.3819	21.21	0.132	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	17.006	19.291	21.3074	21.12	0.129	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.016	19.428	21.3976	21.25	0.133	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	16.952	19.396	21.354	21.22	0.132	3.00	Pass
			12	6	8	0	16.992	19.396	21.3686	21.22	0.132	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	16.96	19.359	21.3334	21.18	0.131	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	17.008	19.39	21.3706	21.21	0.132	3.00	Pass
			12	6	8	0	16.951	19.425	21.3721	21.24	0.133	3.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	17.288	19.501	21.5443	21.33	0.136	3.00	Pass
			12	6	8	0	16.926	19.361	21.3223	21.18	0.131	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	16.905	19.365	21.3172	21.18	0.131	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	17.295	19.185	21.3523	21.04	0.127	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.008	19.447	21.4068	21.27	0.134	3.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	16.967	19.413	21.3703	21.23	0.133	3.00	Pass
			12	6	8	0	16.958	19.288	21.2877	21.11	0.129	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	16.955	19.399	21.357	21.22	0.132	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	16.98	19.449	21.3979	21.27	0.134	3.00	Pass
			12	6	8	0	16.958	19.373	21.3415	21.19	0.132	3.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	16.816	19.437	21.3316	21.25	0.133	3.00	Pass
			12	6	8	0	16.914	19.355	21.3141	21.18	0.131	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	16.908	19.426	21.3573	21.24	0.133	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	16.873	19.34	21.2897	21.16	0.131	3.00	Pass
			12	6	8	0	16.959	19.362	21.3349	21.18	0.131	3.00	Pass
20MHz(LTE)+15MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	16.933	19.092	21.1556	20.93	0.124	3.00	Pass
			36	18	18	0	17.008	19.236	21.2736	21.07	0.128	3.00	Pass
	MCH		36	18	18	0	16.989	19.222	21.2578	21.05	0.127	3.00	Pass
	HCH		1	77	1	99	17.066	19.164	21.2508	21.00	0.126	3.00	Pass
			36	18	18	0	17.046	19.158	21.2394	21.00	0.126	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	16.802	19.04	21.0739	20.87	0.122	3.00	Pass
			36	18	18	0	17.053	19.299	21.3299	21.13	0.130	3.00	Pass
	MCH		36	18	18	0	17.019	19.27	21.299	21.10	0.129	3.00	Pass
	HCH		1	77	1	99	17.017	19.12	21.2049	20.96	0.125	3.00	Pass
			36	18	18	0	16.891	19.229	21.2258	21.05	0.127	3.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	17.224	19.149	21.3026	21.00	0.126	3.00	Pass
			36	18	18	0	16.985	19.266	21.2839	21.09	0.129	3.00	Pass
	MCH		36	18	18	0	17.047	19.264	21.3058	21.10	0.129	3.00	Pass
	HCH		1	77	1	99	17.341	19.027	21.2756	20.89	0.123	3.00	Pass
			36	18	18	0	17.019	19.217	21.2659	21.05	0.127	3.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	16.92	18.955	21.0659	20.80	0.120	3.00	Pass
			36	18	18	0	16.97	19.299	21.2991	21.13	0.130	3.00	Pass
	MCH		36	18	18	0	16.952	19.173	21.2133	21.01	0.126	3.00	Pass
	HCH		1	77	1	99	17.007	19.062	21.1652	20.90	0.123	3.00	Pass
			36	18	18	0	16.948	19.159	21.203	20.99	0.126	3.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	16.707	19.102	21.0778	20.92	0.124	3.00	Pass
			36	18	18	0	17.081	19.267	21.3204	21.10	0.129	3.00	Pass
	MCH		36	18	18	0	17.051	19.236	21.2898	21.07	0.128	3.00	Pass
	HCH		1	77	1	99	16.973	18.965	21.0925	20.81	0.121	3.00	Pass
			36	18	18	0	17.039	19.158	21.2368	21.00	0.126	3.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_2A_n14A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	17.999	18.95	21.5108	20.86	0.122	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.061	18.982	21.5562	20.90	0.123	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.093	19.056	21.6114	20.97	0.125	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.016	18.834	21.4545	20.76	0.119	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.005	18.983	21.5318	20.90	0.123	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	17.972	18.931	21.4882	20.85	0.121	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.994	19.083	21.5828	20.99	0.126	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.052	19.152	21.647	21.06	0.128	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.021	18.946	21.5184	20.86	0.122	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.057	19.094	21.6167	21.00	0.126	3.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	17.719	19.036	21.4375	20.92	0.124	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.087	19.029	21.5938	20.94	0.124	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	17.976	19.112	21.5913	21.01	0.126	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	17.777	19.033	21.4605	20.93	0.124	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.028	19.097	21.6056	21.00	0.126	3.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	18.215	19.062	21.6694	20.98	0.125	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.867	19.066	21.518	20.96	0.125	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	17.86	19.061	21.5122	20.96	0.125	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.219	18.966	21.6188	20.90	0.123	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.813	19.038	21.4788	20.93	0.124	3.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	17.761	18.855	21.3527	20.76	0.119	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.918	19.094	21.556	20.99	0.126	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	17.893	19.073	21.5333	20.97	0.125	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	17.749	18.971	21.4131	20.87	0.122	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.9	19.096	21.5493	20.99	0.126	3.00	Pass
20MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.011	18.707	21.3832	20.64	0.116	3.00	Pass
			25	12	18	0	17.977	18.857	21.4496	20.78	0.120	3.00	Pass
	MCH		25	12	18	0	18.031	18.939	21.519	20.86	0.122	3.00	Pass
	HCH		1	50	1	99	17.775	18.693	21.2685	20.61	0.115	3.00	Pass
			25	12	18	0	17.955	18.878	21.4513	20.79	0.120	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.077	18.64	21.3779	20.58	0.114	3.00	Pass
			25	12	18	0	18.004	18.9	21.4854	20.82	0.121	3.00	Pass
	MCH		25	12	18	0	17.97	18.872	21.4547	20.79	0.120	3.00	Pass
	HCH		1	50	1	99	17.858	18.622	21.2671	20.55	0.114	3.00	Pass
			25	12	18	0	17.984	18.91	21.4819	20.83	0.121	3.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	18.513	18.845	21.6925	20.81	0.120	3.00	Pass
			25	12	18	0	18.001	18.85	21.4565	20.77	0.119	3.00	Pass
	MCH		25	12	18	0	17.98	18.95	21.5023	20.86	0.122	3.00	Pass
	HCH		1	50	1	99	18.192	18.735	21.4823	20.68	0.117	3.00	Pass
			25	12	18	0	18.032	18.92	21.509	20.84	0.121	3.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	17.979	18.757	21.3957	20.68	0.117	3.00	Pass
			25	12	18	0	17.964	18.862	21.4465	20.78	0.120	3.00	Pass
	MCH		25	12	18	0	17.951	18.851	21.4346	20.77	0.119	3.00	Pass
	HCH		1	50	1	99	17.795	18.667	21.2631	20.59	0.114	3.00	Pass
			25	12	18	0	17.937	18.846	21.4255	20.76	0.119	3.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	17.728	18.731	21.2687	20.64	0.116	3.00	Pass
			25	12	18	0	17.822	18.902	21.4058	20.81	0.120	3.00	Pass
	MCH		25	12	18	0	17.865	18.867	21.4051	20.78	0.120	3.00	Pass
	HCH		1	50	1	99	17.593	18.737	21.2129	20.64	0.116	3.00	Pass
			25	12	18	0	17.779	18.902	21.387	20.80	0.120	3.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_2A_n30A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.563	19.39	23.0263	21.95	0.157	0.25	Pass
			12	6	8	0	20.604	19.284	23.0043	21.91	0.155	0.25	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.667	19.487	23.1273	22.05	0.160	0.25	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.546	19.239	22.9518	21.85	0.153	0.25	Pass
			12	6	8	0	20.586	19.405	23.0458	21.96	0.157	0.25	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.589	19.391	23.0415	21.96	0.157	0.25	Pass
			12	6	8	0	20.665	19.372	23.0767	21.98	0.158	0.25	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.621	19.357	23.0451	21.95	0.157	0.25	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.583	19.341	23.0165	21.93	0.156	0.25	Pass
			12	6	8	0	20.532	19.377	23.0031	21.92	0.156	0.25	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.785	19.272	23.1044	21.98	0.158	0.25	Pass
			12	6	8	0	20.47	19.441	22.9962	21.93	0.156	0.25	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.448	19.431	22.9795	21.92	0.156	0.25	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.841	19.422	23.1995	22.09	0.162	0.25	Pass
			12	6	8	0	20.508	19.387	22.9939	21.92	0.156	0.25	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.545	19.387	23.0148	21.94	0.156	0.25	Pass
			12	6	8	0	20.524	19.44	23.026	21.96	0.157	0.25	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.506	19.441	23.0164	21.95	0.157	0.25	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.562	19.343	23.0054	21.92	0.156	0.25	Pass
			12	6	8	0	20.599	19.513	23.1002	22.03	0.160	0.25	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.236	19.356	22.3067	21.39	0.138	0.25	Pass
			12	6	8	0	19.419	19.462	22.4509	21.52	0.142	0.25	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.373	19.426	22.4099	21.48	0.141	0.25	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.263	19.4	22.3423	21.42	0.139	0.25	Pass
			12	6	8	0	19.405	19.352	22.3889	21.45	0.140	0.25	Pass
20MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.817	19.069	23.0407	21.89	0.154	0.50	Pass
			25	12	18	0	20.636	19.298	23.0286	21.93	0.156	0.50	Pass
	MCH		25	12	18	0	20.583	19.267	22.985	21.89	0.154	0.50	Pass
	HCH		1	50	1	99	20.633	19.185	22.9794	21.86	0.154	0.50	Pass
			25	12	18	0	20.461	19.194	22.8838	21.79	0.151	0.50	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.794	19.157	23.0625	21.92	0.156	0.50	Pass
			25	12	18	0	20.608	19.261	22.9968	21.89	0.155	0.50	Pass
	MCH		25	12	18	0	20.575	19.152	22.9318	21.82	0.152	0.50	Pass
	HCH		1	50	1	99	20.726	19.285	23.0753	21.96	0.157	0.50	Pass
			25	12	18	0	20.646	19.193	22.9903	21.87	0.154	0.50	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	21.02	19.064	23.1615	21.98	0.158	0.50	Pass
			25	12	18	0	20.555	19.271	22.9706	21.88	0.154	0.50	Pass
	MCH		25	12	18	0	20.639	19.243	23.0072	21.90	0.155	0.50	Pass
	HCH		1	50	1	99	21.075	19.273	23.2771	22.12	0.163	0.50	Pass
			25	12	18	0	20.556	19.198	22.9402	21.84	0.153	0.50	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.628	19.089	22.9366	21.81	0.152	0.50	Pass
			25	12	18	0	20.43	19.268	22.898	21.82	0.152	0.50	Pass
	MCH		25	12	18	0	20.538	19.262	22.957	21.86	0.154	0.50	Pass
	HCH		1	50	1	99	20.689	19.121	22.9857	21.86	0.153	0.50	Pass
			25	12	18	0	20.553	19.224	22.9494	21.85	0.153	0.50	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.291	19.161	22.2368	21.29	0.134	0.50	Pass
			25	12	18	0	19.407	19.16	22.2956	21.33	0.136	0.50	Pass
	MCH		25	12	18	0	19.362	19.251	22.3172	21.37	0.137	0.50	Pass
	HCH		1	50	1	99	19.276	19.047	22.1733	21.21	0.132	0.50	Pass
			25	12	18	0	19.254	19.277	22.2758	21.34	0.136	0.50	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_2A_n38A													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.868	19.640	23.3076	22.42	0.174	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.171	19.646	23.4854	22.57	0.181	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.938	19.624	23.3408	22.44	0.175	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.965	19.389	23.2584	22.33	0.171	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.997	19.556	23.3463	22.43	0.175	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.964	19.517	23.3108	22.40	0.174	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.057	19.500	23.3582	22.43	0.175	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	21.042	19.597	23.3896	22.48	0.177	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.828	19.359	23.1656	22.25	0.168	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.991	19.537	23.3349	22.42	0.175	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.884	19.444	23.2337	22.32	0.171	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.146	19.604	23.4534	22.53	0.179	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.923	19.597	23.3207	22.42	0.175	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.979	19.489	23.3079	22.39	0.173	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.101	19.564	23.4104	22.49	0.177	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.759	19.473	23.1737	22.28	0.169	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.050	19.553	23.3760	22.46	0.176	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.955	19.535	23.3131	22.40	0.174	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.867	19.428	23.2171	22.31	0.170	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.920	19.501	23.2785	22.37	0.173	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	20.168	19.559	22.8845	22.06	0.161	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.356	19.547	22.9806	22.13	0.163	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.435	19.512	23.0083	22.15	0.164	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.253	19.600	22.9491	22.12	0.163	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.392	19.557	23.0048	22.15	0.164	2.00	Pass
20MHz(LTE)+40MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	21.023	19.125	23.1872	22.23	0.167	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.798	19.365	23.1506	22.24	0.167	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.894	19.359	23.2043	22.28	0.169	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.691	19.192	23.0162	22.10	0.162	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.760	19.418	23.1509	22.25	0.168	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	21.127	19.111	23.2452	22.28	0.169	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.752	19.350	23.1176	22.21	0.166	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.916	19.442	23.2515	22.34	0.171	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.763	19.162	23.0462	22.12	0.163	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.813	19.389	23.1694	22.26	0.168	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	21.264	19.157	23.3473	22.37	0.173	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.908	19.352	23.2096	22.29	0.169	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.998	19.349	23.2616	22.33	0.171	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	21.195	19.185	23.3156	22.35	0.172	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.977	19.431	23.2827	22.36	0.172	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.984	19.210	23.1973	22.25	0.168	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.785	19.411	23.1624	22.26	0.168	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.989	19.408	23.2803	22.35	0.172	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.684	19.359	23.0821	22.18	0.165	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.862	19.377	23.1930	22.28	0.169	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.338	19.140	22.7905	21.90	0.155	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.404	19.380	22.9324	22.06	0.161	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.268	19.362	22.8489	21.99	0.158	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.268	19.207	22.7801	21.91	0.155	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.443	19.316	22.9263	22.05	0.160	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_2A_n41A													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	21.034	19.301	23.2637	22.56	0.180	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.295	19.438	23.4753	22.77	0.189	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.976	19.409	23.2731	22.59	0.181	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.897	19.394	23.2205	22.54	0.179	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.047	19.444	23.3293	22.64	0.184	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	21.187	19.486	23.4296	22.73	0.188	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.001	19.368	23.2711	22.58	0.181	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	21.282	19.436	23.4667	22.76	0.189	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.967	19.315	23.2294	22.54	0.179	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.068	19.473	23.3536	22.66	0.185	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	21.181	19.483	23.4248	22.73	0.187	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.987	19.448	23.2956	22.61	0.182	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	21.17	19.444	23.4025	22.70	0.186	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	21.063	19.437	23.336	22.64	0.184	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.05	19.405	23.3152	22.62	0.183	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	21.138	19.405	23.3677	22.67	0.185	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.054	19.493	23.3536	22.67	0.185	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	21.255	19.473	23.4651	22.76	0.189	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.758	19.476	23.1744	22.51	0.178	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.149	19.449	23.392	22.69	0.186	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	21.134	19.399	23.3629	22.66	0.185	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.943	19.384	23.2434	22.56	0.180	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	21.127	19.455	23.3813	22.69	0.186	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.815	19.453	23.1975	22.52	0.179	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.114	19.398	23.3505	22.65	0.184	2.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.93	19.166	23.1473	22.45	0.176	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.385	19.3	22.8866	22.23	0.167	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.368	19.286	22.8709	22.22	0.167	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.068	19.3	22.7113	22.08	0.162	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.354	19.323	22.8793	22.23	0.167	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.865	19.17	23.11	22.41	0.174	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.333	19.317	22.8649	22.22	0.167	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.321	19.285	22.8441	22.20	0.166	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.967	19.208	22.6144	21.99	0.158	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.226	19.231	22.7672	22.12	0.163	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.632	19.141	22.9605	22.28	0.169	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.098	19.213	22.6883	22.05	0.160	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.201	19.302	22.785	22.15	0.164	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.02	19.087	22.5888	21.95	0.157	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.274	19.287	22.8188	22.17	0.165	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.8	19.184	23.077	22.39	0.173	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.144	19.358	22.7791	22.15	0.164	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.352	19.359	22.8941	22.25	0.168	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.104	19.265	22.715	22.08	0.161	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.342	19.322	22.8722	22.22	0.167	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.78	19.023	23.0001	22.30	0.170	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.311	19.267	22.8306	22.18	0.165	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.183	19.241	22.7478	22.11	0.162	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.992	19.07	22.5657	21.92	0.156	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.143	19.291	22.7482	22.11	0.163	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_2A_n66A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.330	19.833	22.5991	23.42	0.220	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.300	19.975	22.6609	23.47	0.222	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.264	19.948	22.6298	23.44	0.221	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.246	19.914	22.6031	23.41	0.219	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.263	19.952	22.6314	23.44	0.221	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.298	19.918	22.6294	23.44	0.221	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.295	19.968	22.6548	23.46	0.222	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.306	19.958	22.6545	23.47	0.222	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.243	19.951	22.6217	23.43	0.220	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.327	19.949	22.6594	23.47	0.223	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.074	19.955	22.5471	23.34	0.216	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.310	19.940	22.6467	23.46	0.222	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.299	19.941	22.6422	23.45	0.222	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.037	19.922	22.5123	23.30	0.214	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.266	19.950	22.6318	23.44	0.221	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.367	19.881	22.6419	23.47	0.222	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.320	19.952	22.6578	23.47	0.222	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.333	19.975	22.6762	23.49	0.223	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.327	19.991	22.682	23.49	0.223	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.332	19.996	22.687	23.50	0.224	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.233	19.898	22.5885	23.40	0.219	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.209	19.904	22.5807	23.39	0.218	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.196	19.940	22.5942	23.40	0.219	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.248	19.939	22.6175	23.43	0.220	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.189	19.940	22.591	23.39	0.218	1.00	Pass
20MHz(LTE)+40MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.232	19.720	22.4932	23.32	0.215	1.00	Pass
			108	54	18	0	19.332	19.873	22.6212	23.44	0.221	1.00	Pass
	MCH		108	54	18	0	19.331	19.866	22.617	23.44	0.221	1.00	Pass
	HCH		1	214	1	99	19.056	19.875	22.4951	23.29	0.213	1.00	Pass
			108	54	18	0	19.300	19.898	22.6196	23.44	0.221	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.184	19.693	22.4563	23.28	0.213	1.00	Pass
			108	54	18	0	19.320	19.878	22.6183	23.44	0.221	1.00	Pass
	MCH		108	54	18	0	19.296	19.896	22.6167	23.43	0.220	1.00	Pass
	HCH		1	214	1	99	19.024	19.926	22.5087	23.30	0.214	1.00	Pass
			108	54	18	0	19.289	19.881	22.6054	23.42	0.220	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	18.964	19.726	22.372	23.17	0.208	1.00	Pass
			108	54	18	0	19.343	19.857	22.6179	23.44	0.221	1.00	Pass
	MCH		108	54	18	0	19.354	19.885	22.6379	23.46	0.222	1.00	Pass
	HCH		1	214	1	99	18.808	19.946	22.4245	23.19	0.209	1.00	Pass
			108	54	18	0	19.357	19.917	22.6563	23.48	0.223	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.275	19.707	22.5067	23.34	0.216	1.00	Pass
			108	54	18	0	19.375	19.884	22.6473	23.47	0.222	1.00	Pass
	MCH		108	54	18	0	19.372	19.922	22.666	23.49	0.223	1.00	Pass
	HCH		1	214	1	99	19.107	19.920	22.5428	23.34	0.216	1.00	Pass
			108	54	18	0	19.337	19.885	22.6299	23.45	0.221	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.145	19.690	22.4363	23.26	0.212	1.00	Pass
			108	54	18	0	19.322	19.876	22.6181	23.44	0.221	1.00	Pass
	MCH		108	54	18	0	19.302	19.895	22.6189	23.44	0.221	1.00	Pass
	HCH		1	214	1	99	18.985	19.916	22.4857	23.27	0.212	1.00	Pass
			108	54	18	0	19.343	19.894	22.6375	23.46	0.222	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_2A_n71A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.483	19.028	22.2718	21.03	0.127	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.369	19.063	22.229	21.05	0.127	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.449	19.031	22.2553	21.03	0.127	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.376	18.846	22.1294	20.85	0.122	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.444	19.069	22.2708	21.06	0.128	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.554	19.048	22.3187	21.05	0.127	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.365	18.983	22.1885	20.98	0.125	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.331	19.046	22.2011	21.03	0.127	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.41	19.051	22.2445	21.04	0.127	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.351	18.984	22.1817	20.98	0.125	3.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.734	19.046	22.4139	21.07	0.128	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.269	19.047	22.1697	21.03	0.127	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.275	19.029	22.164	21.01	0.126	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.792	19.033	22.4394	21.06	0.128	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.327	18.992	22.173	20.98	0.125	3.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.495	18.954	22.2432	20.96	0.125	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.402	19.08	22.2543	21.07	0.128	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.401	19.057	22.2427	21.05	0.127	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.458	18.974	22.233	20.98	0.125	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.351	19.017	22.1975	21.01	0.126	3.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.181	19.051	21.648	20.94	0.124	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.403	18.98	21.7114	20.89	0.123	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.483	19.058	21.7903	20.97	0.125	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.266	18.83	21.5674	20.75	0.119	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.409	19.155	21.8083	21.06	0.128	3.00	Pass
20MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.485	18.663	22.1037	20.70	0.117	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.197	18.929	22.0754	20.91	0.123	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.336	18.767	22.0711	20.78	0.120	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.836	18.757	21.807	20.72	0.118	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.197	18.941	22.0812	20.92	0.124	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.376	18.679	22.0518	20.70	0.118	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.276	18.844	22.0757	20.84	0.121	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.227	18.895	22.0745	20.88	0.123	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.761	18.781	21.7813	20.74	0.119	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.275	18.852	22.0789	20.85	0.122	3.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.677	18.785	22.2642	20.83	0.121	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.197	18.901	22.0618	20.89	0.123	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.296	18.899	22.1123	20.89	0.123	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.085	18.602	21.8605	20.60	0.115	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.157	18.876	22.0291	20.86	0.122	3.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.389	18.691	22.0643	20.71	0.118	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.27	18.921	22.1093	20.91	0.123	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.247	18.925	22.0993	20.91	0.123	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.682	18.819	21.7613	20.77	0.119	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.208	18.893	22.0637	20.88	0.122	3.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.1	18.564	21.3485	20.49	0.112	3.00	Pass
			50	25	18	0	18.152	18.841	21.5204	20.75	0.119	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	18.125	18.825	21.4994	20.73	0.118	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	17.666	18.785	21.2717	20.66	0.116	3.00	Pass
			50	25	18	0	18.241	18.852	21.5675	20.76	0.119	3.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_2A_n77A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.911	19.219	22.5891	24.56	0.285	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.514	19.345	22.4406	24.39	0.275	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.811	19.215	22.5335	24.50	0.282	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.447	19.124	22.2988	24.25	0.266	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.59	19.072	22.3490	24.31	0.270	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.863	19.167	22.5392	24.51	0.282	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.576	19.284	22.4428	24.39	0.275	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.558	19.15	22.3691	24.32	0.271	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.734	19.02	22.4020	24.37	0.273	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.878	19.153	22.5409	24.51	0.282	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.029	19.195	22.6423	24.61	0.289	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.482	19.221	22.3638	24.31	0.270	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.87	19.242	22.5776	24.54	0.285	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.797	19.266	22.5499	24.51	0.282	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.733	19.101	22.4388	24.40	0.276	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.821	19.203	22.5333	24.50	0.282	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.882	19.155	22.5440	24.51	0.283	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.638	19.152	22.4121	24.37	0.274	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.847	19.102	22.5008	24.47	0.280	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.572	19.091	22.3485	24.31	0.270	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.485	19.176	22.3435	24.29	0.269	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.769	19.08	22.4484	24.41	0.276	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.595	19.088	22.3592	24.32	0.270	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.499	19.332	22.4266	24.37	0.274	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.566	19.134	22.3657	24.32	0.270	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.393	18.919	22.1728	24.13	0.259	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.567	18.951	22.2802	24.24	0.266	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.843	18.849	22.3847	24.36	0.273	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.545	19.048	22.3139	24.27	0.267	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.637	19.164	22.4172	24.37	0.274	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.686	18.912	22.3265	24.30	0.269	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.406	18.923	22.1815	24.14	0.259	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.544	19.033	22.3063	24.27	0.267	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.343	19.281	22.3224	24.26	0.267	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.499	19.094	22.3115	24.27	0.267	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.219	18.948	22.6401	24.63	0.290	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.383	19.002	22.2070	24.16	0.261	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.695	18.992	22.3680	24.33	0.271	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.102	19.005	22.5983	24.58	0.287	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.448	19.128	22.3012	24.25	0.266	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.636	18.8	22.2484	24.22	0.264	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.625	18.986	22.3275	24.29	0.269	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.349	19.168	22.2697	24.22	0.264	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.412	19.124	22.2807	24.23	0.265	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.47	18.963	22.2342	24.19	0.263	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.224	18.991	22.1194	24.07	0.255	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.383	18.912	22.1642	24.12	0.258	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.324	18.986	22.1686	24.12	0.258	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.648	19.044	22.3668	24.33	0.271	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.327	18.978	22.1663	24.12	0.258	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_2A_n77A(3700-3980)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.947	19.155	22.0625	23.99	0.251	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.176	19.204	22.2003	24.14	0.259	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.964	19.178	22.0826	24.01	0.252	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.954	19.051	22.0131	23.95	0.248	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.846	19.124	21.9975	23.93	0.247	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.13	19.113	22.1318	24.07	0.255	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.083	19.145	22.1244	24.06	0.255	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.083	19.117	22.1103	24.05	0.254	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.974	19.242	22.1204	24.05	0.254	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.057	19.085	22.0813	24.02	0.252	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.203	19.11	22.167	24.11	0.258	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.918	19.124	22.0325	23.96	0.249	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.836	19.122	21.9917	23.92	0.247	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.908	19.083	22.0067	23.94	0.248	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.02	19.084	22.0624	24.00	0.251	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.251	19.033	22.1537	24.10	0.257	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.802	19.162	21.996	23.92	0.247	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.035	19.05	22.0528	23.99	0.251	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.652	19.227	21.9593	23.88	0.244	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.134	19.144	22.1493	24.09	0.256	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.849	19.098	21.9856	23.91	0.246	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.803	19.149	21.9897	23.91	0.246	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.816	19.132	21.9872	23.91	0.246	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.775	18.95	21.8737	23.81	0.240	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.821	19.184	22.0166	23.94	0.248	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.293	18.873	22.0984	24.05	0.254	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.657	18.93	21.8059	23.73	0.236	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.654	19.014	21.848	23.77	0.238	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.136	18.929	21.5609	23.47	0.222	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.624	18.963	21.8071	23.73	0.236	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.305	18.841	22.0895	24.05	0.254	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.64	18.992	21.8299	23.75	0.237	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.637	18.975	21.8196	23.74	0.237	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.044	19.007	21.5624	23.46	0.222	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.535	18.921	21.7426	23.67	0.233	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.441	18.75	22.1195	24.09	0.256	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.533	18.985	21.7752	23.70	0.234	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.541	18.976	21.7742	23.70	0.234	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.424	19.021	21.7431	23.66	0.232	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.608	18.845	21.7384	23.67	0.233	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.195	18.795	22.0099	23.96	0.249	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.641	18.919	21.7925	23.72	0.236	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.657	18.911	21.7962	23.72	0.236	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.069	19.065	21.6058	23.50	0.224	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.647	18.912	21.7918	23.72	0.236	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.267	18.659	21.9839	23.95	0.248	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.609	18.921	21.7781	23.70	0.235	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.499	19.013	21.7739	23.69	0.234	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.112	19.054	21.6188	23.52	0.225	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.713	18.964	21.8506	23.78	0.239	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_2A_n78A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.903	19.066	22.5149	24.49	0.281	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.573	19.135	22.3698	24.33	0.271	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.642	19.269	22.4698	24.42	0.277	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.634	19.199	22.4322	24.39	0.275	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.95	19.227	22.6138	24.58	0.287	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.109	19.215	22.6953	24.67	0.293	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.77	19.22	22.5140	24.47	0.280	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.693	19.103	22.4183	24.38	0.274	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.022	19.121	22.6051	24.58	0.287	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.638	19.203	22.4362	24.39	0.275	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.272	19.054	22.7159	24.70	0.295	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.923	19.199	22.5864	24.55	0.285	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.617	19.276	22.4601	24.41	0.276	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.934	19.155	22.5722	24.54	0.285	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.946	19.121	22.5634	24.53	0.284	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.07	19.11	22.6268	24.60	0.289	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.93	19.288	22.6312	24.60	0.288	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.006	19.31	22.6822	24.65	0.292	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.013	19.121	22.6002	24.57	0.287	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.014	19.292	22.6783	24.65	0.291	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.493	19.228	22.3728	24.32	0.271	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.954	18.975	22.5023	24.48	0.281	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.959	19.16	22.5881	24.56	0.286	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.846	19.049	22.4761	24.45	0.278	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.757	19.185	22.4907	24.45	0.279	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.506	18.837	22.1947	24.16	0.261	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.657	19.141	22.4170	24.38	0.274	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.919	19.018	22.5021	24.48	0.280	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.765	19.06	22.4371	24.40	0.276	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.777	19.072	22.4491	24.42	0.276	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.607	18.766	22.2171	24.19	0.262	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.552	19.036	22.3120	24.27	0.267	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.465	18.925	22.2137	24.17	0.261	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.489	18.86	22.1962	24.16	0.261	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.776	19.046	22.4366	24.40	0.276	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.824	18.886	22.3906	24.37	0.273	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.621	19.1	22.3786	24.34	0.272	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.848	19.117	22.5082	24.48	0.280	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.624	19.273	22.4623	24.41	0.276	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.603	18.989	22.3171	24.28	0.268	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.571	18.908	22.2624	24.23	0.265	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.867	18.98	22.4564	24.43	0.277	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.809	18.918	22.3966	24.37	0.274	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.541	19.004	22.2911	24.25	0.266	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.811	19.037	22.4515	24.42	0.277	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.36	18.795	22.0970	24.06	0.255	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.506	19.101	22.3185	24.27	0.267	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.594	19.005	22.3198	24.28	0.268	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.719	19.11	22.4355	24.40	0.275	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.509	19.088	22.3139	24.27	0.267	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_2A_n78A(3700-3800)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.155	19.024	22.1003	24.04	0.254	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.216	19.171	22.2039	24.14	0.260	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.889	19.145	22.0292	23.96	0.249	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.715	19.106	21.9252	23.85	0.243	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.858	19.105	21.9936	23.92	0.247	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.15	19.025	22.0982	24.04	0.254	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.845	19.086	21.9775	23.91	0.246	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.933	19.173	22.065	23.99	0.251	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.908	19.113	22.022	23.95	0.248	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.093	19.119	22.1163	24.05	0.254	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.572	19.063	22.3353	24.29	0.269	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.156	19.181	22.1788	24.12	0.258	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.14	19.159	22.1598	24.10	0.257	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.119	19.032	22.086	24.03	0.253	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.937	19.155	22.0577	23.99	0.250	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.315	19.105	22.2216	24.17	0.261	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.153	19.117	22.1453	24.09	0.256	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.143	19.129	22.1463	24.09	0.256	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.697	19.072	21.8988	23.82	0.241	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.92	19.195	22.07	24.00	0.251	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.266	19.084	22.1863	24.13	0.259	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.052	19.116	22.0944	24.03	0.253	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.818	19.19	22.0183	23.94	0.248	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.813	19.036	21.9362	23.87	0.244	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.797	19.142	21.9832	23.91	0.246	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.958	18.876	21.9275	23.87	0.244	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.542	18.93	21.7506	23.67	0.233	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.417	18.92	21.6861	23.60	0.229	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.338	18.94	21.6597	23.57	0.228	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.51	18.988	21.7659	23.69	0.234	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.75	18.785	21.7778	23.72	0.235	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.359	18.959	21.6797	23.59	0.229	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.44	18.913	21.6932	23.61	0.230	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.636	19.058	21.8624	23.78	0.239	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.433	18.98	21.7254	23.64	0.231	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.209	18.801	22.0201	23.97	0.250	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.437	18.926	21.6987	23.62	0.230	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.243	18.905	21.5969	23.51	0.224	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.91	18.968	21.9494	23.89	0.245	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.209	18.884	21.5699	23.48	0.223	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.863	18.72	21.8024	23.75	0.237	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.306	18.948	21.6492	23.56	0.227	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.494	18.946	21.7362	23.66	0.232	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.466	19	21.7515	23.67	0.233	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.471	18.917	21.71	23.63	0.231	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.047	18.679	21.8772	23.83	0.242	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.485	18.952	21.7351	23.66	0.232	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.472	18.927	21.7158	23.64	0.231	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.275	19.064	21.6977	23.61	0.229	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.25	19.003	21.6531	23.56	0.227	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_4A_n2A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.422	19.323	22.3831	23.26	0.212	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.435	19.478	22.4669	23.33	0.215	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.515	19.56	22.5479	23.41	0.219	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.35	19.274	22.3225	23.20	0.209	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.443	19.384	22.4239	23.30	0.214	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.522	19.505	22.5238	23.39	0.219	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.381	19.352	22.3768	23.25	0.211	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.429	19.309	22.3797	23.26	0.212	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.446	19.338	22.4026	23.28	0.213	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.361	19.46	22.4211	23.28	0.213	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.784	19.392	22.6027	23.51	0.224	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.264	19.408	22.3469	23.20	0.209	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.341	19.399	22.3804	23.24	0.211	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.665	19.438	22.5633	23.45	0.221	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.303	19.364	22.3439	23.21	0.209	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.401	19.426	22.4238	23.29	0.213	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.29	19.324	22.3173	23.18	0.208	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.269	19.317	22.3034	23.17	0.207	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.292	19.454	22.3841	23.24	0.211	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.316	19.378	22.3574	23.22	0.210	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.503	19.404	21.9871	22.78	0.190	2.00	Pass
			12	6	8	0	18.347	19.336	21.8799	22.66	0.185	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.323	19.407	21.909	22.68	0.185	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.178	19.327	21.8007	22.57	0.181	2.00	Pass
			12	6	8	0	18.338	19.454	21.942	22.71	0.187	2.00	Pass
20MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.492	19.108	22.3145	23.22	0.210	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.548	19.245	22.4094	23.31	0.214	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.523	19.327	22.4364	23.32	0.215	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.558	18.991	22.294	23.21	0.210	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.503	19.276	22.4013	23.29	0.213	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.503	19.115	22.3236	23.23	0.210	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.541	19.23	22.3986	23.30	0.214	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.521	19.302	22.4232	23.31	0.214	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.559	19.205	22.3959	23.30	0.214	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.549	19.238	22.4066	23.30	0.214	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.763	18.995	22.4063	23.34	0.216	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.486	19.304	22.4063	23.29	0.213	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.574	19.281	22.4403	23.34	0.216	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.897	19.276	22.6079	23.53	0.226	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.532	19.248	22.4026	23.30	0.214	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.428	19.134	22.2938	23.19	0.208	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.603	19.211	22.4217	23.33	0.215	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.596	19.194	22.4099	23.32	0.215	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.461	19.084	22.2869	23.19	0.208	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.56	19.298	22.4413	23.33	0.215	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.335	19.057	21.7213	22.53	0.179	2.00	Pass
			50	25	18	0	18.547	19.303	21.9517	22.75	0.189	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	18.506	19.15	21.8502	22.66	0.185	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.4	19.161	21.8074	22.61	0.182	2.00	Pass
			50	25	18	0	18.512	19.202	21.881	22.69	0.186	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_4A_n7A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.626	19.368	23.0527	22.39	0.173	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.772	19.422	23.1595	22.49	0.177	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.65	19.408	23.0835	22.42	0.175	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.768	19.438	23.164	22.49	0.178	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.716	19.444	23.1367	22.47	0.177	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.735	19.487	23.166	22.50	0.178	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.65	19.443	23.0986	22.44	0.175	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.719	19.41	23.1239	22.45	0.176	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.707	19.469	23.1423	22.48	0.177	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.684	19.406	23.1021	22.44	0.175	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.685	19.351	23.0793	22.41	0.174	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.629	19.46	23.094	22.44	0.175	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.631	19.553	23.1357	22.48	0.177	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.794	19.395	23.1609	22.49	0.177	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.695	19.428	23.1178	22.45	0.176	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.808	19.472	23.2015	22.53	0.179	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.622	19.386	23.0581	22.39	0.174	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.619	19.577	23.1395	22.49	0.177	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.877	19.419	23.2192	22.54	0.179	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.622	19.451	23.0861	22.43	0.175	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.496	19.445	22.4809	21.90	0.155	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.686	19.39	22.5508	21.96	0.157	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.678	19.451	22.5763	21.99	0.158	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.628	19.585	22.6169	22.04	0.160	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.726	19.498	22.6238	22.03	0.160	2.00	Pass
20MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.911	19.317	23.197	22.51	0.178	2.00	Pass
			50	25	18	0	21.078	19.404	23.3315	22.64	0.183	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.926	19.386	23.2342	22.55	0.180	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.846	19.183	23.1039	22.41	0.174	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.941	19.415	23.255	22.57	0.181	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.92	19.336	23.2101	22.52	0.179	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.973	19.419	23.2754	22.59	0.181	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	21.013	19.387	23.286	22.59	0.182	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.784	19.185	23.068	22.38	0.173	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.914	19.337	23.207	22.52	0.179	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	21.134	19.23	23.2958	22.58	0.181	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.843	19.405	23.1935	22.52	0.178	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.823	19.484	23.2152	22.54	0.180	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	21.028	19.195	23.2178	22.51	0.178	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.867	19.352	23.1855	22.50	0.178	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.869	19.247	23.1436	22.45	0.176	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.894	19.368	23.208	22.52	0.179	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.894	19.366	23.2072	22.52	0.179	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.887	19.214	23.1409	22.45	0.176	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.96	19.4	23.26	22.57	0.181	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.883	19.281	22.6027	21.99	0.158	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.905	19.374	22.6579	22.05	0.160	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.844	19.361	22.6195	22.01	0.159	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.716	19.149	22.452	21.84	0.153	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.889	19.397	22.6603	22.05	0.160	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_4A_n38A													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.635	19.416	23.0784	22.19	0.166	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.005	19.475	23.3173	22.40	0.174	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.768	19.557	23.2149	22.33	0.171	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.833	19.499	23.2273	22.33	0.171	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.742	19.499	23.1751	22.28	0.169	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.781	19.545	23.2171	22.33	0.171	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.817	19.482	23.2109	22.31	0.170	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.781	19.455	23.1787	22.28	0.169	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.761	19.499	23.186	22.29	0.170	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.945	19.405	23.2532	22.33	0.171	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.824	19.377	23.1708	22.26	0.168	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.859	19.506	23.2453	22.34	0.171	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.956	19.495	23.2969	22.38	0.173	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.756	19.427	23.1524	22.25	0.168	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.943	19.6	23.3335	22.43	0.175	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.724	19.547	23.1856	22.30	0.170	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.786	19.44	23.1752	22.27	0.169	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.988	19.449	23.2966	22.38	0.173	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.927	19.596	23.3226	22.42	0.175	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.986	19.431	23.288	22.36	0.172	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	20.162	19.501	22.8544	22.02	0.159	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.246	19.466	22.8838	22.04	0.160	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.441	19.54	23.0241	22.17	0.165	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.08	19.473	22.7974	21.97	0.157	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.294	19.515	22.9322	22.09	0.162	2.00	Pass
20MHz(LTE)+40MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.866	19.219	23.1304	22.20	0.166	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.789	19.416	23.1668	22.26	0.168	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.88	19.402	23.2139	22.30	0.170	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.66	19.344	23.062	22.16	0.165	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.634	19.378	23.0615	22.17	0.165	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.784	19.219	23.0819	22.16	0.164	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.761	19.439	23.1604	22.26	0.168	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.63	19.401	23.0691	22.18	0.165	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.771	19.242	23.0837	22.16	0.165	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.696	19.379	23.0975	22.20	0.166	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	21.144	19.274	23.3192	22.36	0.172	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.71	19.329	23.0845	22.18	0.165	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.598	19.438	23.0669	22.18	0.165	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	21.02	19.146	23.1936	22.24	0.167	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.703	19.407	23.1135	22.22	0.167	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.78	19.226	23.0824	22.16	0.164	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.683	19.395	23.0969	22.20	0.166	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.885	19.392	23.2126	22.30	0.170	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.81	19.2	23.0895	22.16	0.164	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.659	19.383	23.078	22.18	0.165	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.165	19.199	22.7191	21.85	0.153	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.281	19.406	22.8758	22.02	0.159	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.15	19.389	22.7964	21.95	0.157	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.2	19.188	22.7337	21.86	0.154	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.337	19.351	22.8822	22.02	0.159	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_4A_n41A													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.62	19.443	23.0816	22.42	0.175	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.765	19.492	23.1853	22.52	0.179	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.647	19.462	23.1051	22.45	0.176	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.448	19.489	23.0052	22.36	0.172	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.609	19.518	23.108	22.45	0.176	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.518	19.452	23.0279	22.38	0.173	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.767	19.502	23.1907	22.52	0.179	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.731	19.478	23.1598	22.49	0.178	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.526	19.512	23.0588	22.41	0.174	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.705	19.433	23.1257	22.46	0.176	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.895	19.611	23.3106	22.64	0.184	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.649	19.497	23.1214	22.46	0.176	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.651	19.51	23.1282	22.47	0.177	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.771	19.439	23.1662	22.50	0.178	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.527	19.471	23.0413	22.39	0.173	2.00	Pass
	LCH	64QAM	25	12	1	0	20.532	19.442	23.0314	22.38	0.173	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.812	19.46	23.1987	22.53	0.179	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.814	19.447	23.1944	22.52	0.179	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.481	19.49	23.024	22.38	0.173	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.804	19.442	23.1865	22.51	0.178	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	20.448	19.425	22.9769	22.33	0.171	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.739	19.454	23.1542	22.49	0.177	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.521	19.432	23.0208	22.37	0.172	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.459	19.568	23.0466	22.41	0.174	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.482	19.505	23.0312	22.39	0.173	2.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.759	19.56	23.211	22.55	0.180	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.194	19.639	22.9357	22.32	0.171	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.378	19.721	23.0722	22.45	0.176	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.021	19.599	22.8254	22.22	0.167	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.178	19.689	22.9507	22.34	0.171	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.603	19.575	23.1296	22.48	0.177	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.158	19.762	22.9748	22.37	0.173	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.166	19.727	22.9623	22.36	0.172	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.08	19.496	22.8081	22.19	0.166	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.144	19.788	22.9799	22.38	0.173	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.858	19.606	23.2873	22.62	0.183	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.164	19.746	22.9703	22.37	0.172	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.172	19.773	22.9874	22.39	0.173	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.001	19.525	22.7798	22.17	0.165	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.273	19.745	23.0273	22.42	0.174	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.909	19.574	23.3029	22.63	0.183	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.173	19.711	22.9584	22.35	0.172	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.281	19.709	23.0147	22.40	0.174	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.212	19.54	22.8993	22.28	0.169	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.264	19.585	22.9481	22.33	0.171	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.516	19.523	23.0581	22.41	0.174	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.132	19.713	22.9379	22.33	0.171	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.115	19.704	22.9247	22.32	0.171	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.884	19.667	22.7872	22.20	0.166	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.307	19.66	23.0058	22.39	0.173	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_4A_n78A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.886	19.222	22.5770	24.54	0.285	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.922	19.204	22.5881	24.56	0.285	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.927	19.269	22.6207	24.59	0.287	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.922	19.29	22.6278	24.59	0.288	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.986	19.286	22.6604	24.63	0.290	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.898	19.072	22.5149	24.49	0.281	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.446	19.267	22.3677	24.31	0.270	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.761	19.086	22.4469	24.41	0.276	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.815	19.351	22.5995	24.56	0.286	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.812	19.243	22.5471	24.51	0.282	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.928	19.29	22.6310	24.59	0.288	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.563	19.241	22.4153	24.37	0.273	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.988	19.268	22.6532	24.62	0.290	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.157	19.547	22.8730	24.84	0.304	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.901	19.263	22.6040	24.57	0.286	1.00	Pass
	LCH	64QAM	25	12	1	0	19.684	19.223	22.4699	24.43	0.277	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.624	19.185	22.4203	24.38	0.274	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.956	19.408	22.7009	24.66	0.293	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.916	19.398	22.6750	24.63	0.291	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.749	19.307	22.5439	24.50	0.282	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.537	19.263	22.4125	24.36	0.273	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.579	19.253	22.4294	24.38	0.274	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.833	19.122	22.5023	24.47	0.280	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.503	19.223	22.3756	24.33	0.271	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.82	19.32	22.5875	24.55	0.285	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.447	18.756	22.1255	24.09	0.257	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.629	19.017	22.3441	24.31	0.270	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.879	19.008	22.4756	24.45	0.279	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.5	19.045	22.2888	24.25	0.266	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.789	19.04	22.4409	24.41	0.276	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.393	18.754	22.0955	24.06	0.255	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.662	19.071	22.3868	24.35	0.272	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.518	18.866	22.2145	24.18	0.262	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.837	18.896	22.4022	24.38	0.274	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.917	19.058	22.5190	24.49	0.281	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.687	18.73	22.2451	24.22	0.264	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.713	18.992	22.3777	24.34	0.272	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.816	18.976	22.4266	24.40	0.275	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.484	18.856	22.1916	24.16	0.260	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.436	19.125	22.2936	24.24	0.266	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.696	18.815	22.2881	24.26	0.267	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.723	19.075	22.4214	24.39	0.275	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.812	18.974	22.4235	24.40	0.275	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.755	19.039	22.4220	24.39	0.275	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.589	18.967	22.2994	24.26	0.267	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.505	18.838	22.1946	24.16	0.261	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.473	19.077	22.2898	24.24	0.266	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.807	19.057	22.4585	24.43	0.277	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.677	19.267	22.4871	24.44	0.278	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.538	18.99	22.2829	24.24	0.266	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_4A_n78A(3700-3800)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.357	19.186	22.2826	24.23	0.265	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.097	19.227	22.1728	24.11	0.257	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.974	19.219	22.1085	24.04	0.253	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.7	19.202	21.9685	23.89	0.245	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.171	19.277	22.2346	24.17	0.261	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.172	19.184	22.1883	24.13	0.259	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.854	19.143	22.0112	23.94	0.248	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.953	19.141	22.0583	23.99	0.251	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.831	19.214	22.037	23.96	0.249	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.123	19.192	22.1679	24.10	0.257	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.648	19.123	22.4037	24.36	0.273	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.007	19.137	22.0828	24.02	0.252	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.197	19.128	22.1729	24.11	0.258	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.293	19.239	22.2764	24.22	0.264	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.984	19.22	22.1139	24.04	0.254	1.00	Pass
	LCH	64QAM	25	12	1	0	19.208	19.279	22.2539	24.19	0.262	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.96	19.202	22.093	24.02	0.252	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.064	19.184	22.1347	24.07	0.255	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.599	19.394	22.025	23.93	0.247	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.857	19.169	22.0261	23.95	0.248	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.239	19.274	22.2668	24.20	0.263	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.071	19.23	22.1615	24.09	0.257	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.852	19.116	21.9963	23.92	0.247	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.693	19.196	21.9621	23.88	0.244	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.047	19.15	22.1091	24.04	0.254	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.844	18.885	21.8748	23.81	0.241	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.33	18.939	21.6555	23.57	0.228	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.499	18.921	21.7254	23.65	0.232	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.39	19.006	21.7192	23.63	0.231	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.277	18.973	21.6492	23.56	0.227	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.83	18.664	21.7581	23.70	0.235	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.249	18.911	21.6029	23.52	0.225	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.237	18.888	21.585	23.50	0.224	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.713	18.973	21.8552	23.78	0.239	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.415	18.966	21.7095	23.63	0.230	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.391	18.826	22.128	24.09	0.256	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.525	18.91	21.7321	23.66	0.232	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.218	18.903	21.5843	23.50	0.224	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.704	19.084	21.9085	23.83	0.242	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.218	18.984	21.6282	23.54	0.226	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.84	18.741	21.8011	23.74	0.237	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.492	19.026	21.7775	23.70	0.234	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.286	18.939	21.6351	23.55	0.226	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.471	19.114	21.8147	23.73	0.236	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.26	19.029	21.6718	23.58	0.228	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.128	18.81	21.9822	23.93	0.247	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.373	18.972	21.6931	23.61	0.230	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.256	18.933	21.618	23.53	0.225	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.586	18.888	21.7499	23.68	0.233	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.262	18.997	21.6553	23.56	0.227	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_5A_n2A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.463	18.763	22.1374	21.75	0.150	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.353	18.746	22.0704	21.65	0.146	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.314	18.634	21.9976	21.60	0.145	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.317	18.893	22.1205	21.64	0.146	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.356	18.813	22.1033	21.66	0.147	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.485	18.786	22.1598	21.77	0.150	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.365	18.779	22.0922	21.67	0.147	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.327	18.666	22.0194	21.62	0.145	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.331	18.818	22.0924	21.64	0.146	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.368	18.724	22.0682	21.66	0.147	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.821	18.814	22.3569	22.06	0.161	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.377	18.69	22.0574	21.66	0.147	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.277	18.674	21.9963	21.58	0.144	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.65	18.852	22.2796	21.92	0.156	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.336	18.664	22.0233	21.63	0.145	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.444	18.665	22.0822	21.72	0.148	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.367	18.744	22.077	21.66	0.147	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.362	18.754	22.0789	21.66	0.147	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.313	18.806	22.0772	21.63	0.145	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.324	18.831	22.0948	21.64	0.146	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.244	18.736	21.5073	20.73	0.118	2.00	Pass
			12	6	8	0	18.311	18.748	21.5453	20.79	0.120	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.387	18.72	21.567	20.84	0.121	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.138	18.797	21.4903	20.66	0.116	2.00	Pass
			12	6	8	0	18.404	18.69	21.5597	20.85	0.122	2.00	Pass
10MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.454	18.875	22.1844	21.76	0.150	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.598	18.765	22.2117	21.86	0.154	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.64	18.758	22.2317	21.90	0.155	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.611	18.838	22.252	21.88	0.154	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.568	18.821	22.2208	21.85	0.153	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.53	18.574	22.0886	21.78	0.151	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.578	18.78	22.2076	21.85	0.153	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.625	18.769	22.2284	21.89	0.154	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.633	18.866	22.2767	21.91	0.155	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.664	18.722	22.2288	21.91	0.155	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.839	18.516	22.238	22.04	0.160	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.605	18.787	22.2255	21.87	0.154	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.569	18.769	22.1977	21.84	0.153	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.926	18.859	22.4355	22.16	0.164	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.632	18.76	22.2281	21.89	0.155	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.436	18.658	22.0747	21.71	0.148	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.649	18.733	22.2254	21.90	0.155	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.602	18.725	22.1959	21.86	0.153	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.599	18.826	22.24	21.87	0.154	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.699	18.812	22.2884	21.96	0.157	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.395	18.615	21.5167	20.83	0.121	2.00	Pass
			50	25	12	0	18.619	18.721	21.6806	21.03	0.127	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	18.561	18.717	21.65	20.99	0.125	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	18.414	18.803	21.6232	20.88	0.122	2.00	Pass
			50	25	12	0	18.593	18.774	21.6947	21.02	0.127	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_5A_n7A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.662	18.614	22.7679	20.37	0.109	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.686	18.816	22.8612	20.43	0.110	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.66	18.694	22.7976	20.38	0.109	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.764	18.856	22.9242	20.50	0.112	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.729	18.641	22.8196	20.42	0.110	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.654	18.73	22.808	20.38	0.109	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.725	18.737	22.8541	20.44	0.111	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.715	18.709	22.8371	20.43	0.110	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.764	18.849	22.9215	20.49	0.112	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.67	18.755	22.8275	20.40	0.110	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	21.031	18.656	23.0142	20.67	0.117	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.573	18.724	22.7565	20.32	0.108	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.678	18.716	22.8172	20.40	0.110	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	21.07	18.781	23.0849	20.73	0.118	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.665	18.676	22.7937	20.38	0.109	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.694	18.685	22.8149	20.41	0.110	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.647	18.763	22.8167	20.38	0.109	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.659	18.658	22.783	20.37	0.109	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.787	18.814	22.9219	20.51	0.112	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.655	18.73	22.8086	20.38	0.109	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.45	18.661	22.0837	19.43	0.088	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.707	18.653	22.2222	19.63	0.092	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.683	18.749	22.2514	19.63	0.092	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.605	18.806	22.2341	19.59	0.091	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.758	18.701	22.2719	19.68	0.093	2.00	Pass
10MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.868	18.738	22.9426	20.56	0.114	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.928	18.723	22.9743	20.60	0.115	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	20.963	18.698	22.9868	20.62	0.115	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	20.771	18.771	22.8954	20.48	0.112	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.906	18.76	22.9745	20.59	0.115	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.858	18.832	22.9724	20.57	0.114	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.936	18.729	22.9815	20.61	0.115	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	20.957	18.795	23.0195	20.64	0.116	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	20.795	18.686	22.8776	20.49	0.112	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.994	18.749	23.0253	20.66	0.116	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	21.178	18.55	23.0701	20.77	0.119	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.914	18.708	22.9599	20.59	0.114	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	20.9	18.709	22.9515	20.58	0.114	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	21.136	18.82	23.1409	20.79	0.120	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.831	18.688	22.9007	20.52	0.113	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.759	18.581	22.8154	20.44	0.111	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.84	18.762	22.9344	20.54	0.113	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	20.849	18.742	22.9323	20.54	0.113	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	20.652	18.851	22.8545	20.41	0.110	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.932	18.732	22.9801	20.61	0.115	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.735	18.526	22.1827	19.62	0.092	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.926	18.828	22.4219	19.84	0.096	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.876	18.8	22.3815	19.79	0.095	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.718	18.887	22.3326	19.69	0.093	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.947	18.76	22.4042	19.84	0.096	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_5A_n12A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	17.492	17.931	20.7273	14.24	0.027	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.596	18.001	20.8135	14.32	0.027	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	17.579	17.994	20.8018	14.31	0.027	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	17.619	18.255	20.9589	14.51	0.028	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.547	17.911	20.7431	14.24	0.027	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	17.481	17.905	20.7085	14.22	0.026	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.627	18.083	20.8713	14.39	0.027	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	17.609	17.945	20.7905	14.29	0.027	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	17.701	18.238	20.9881	14.52	0.028	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.578	17.894	20.7492	14.24	0.027	3.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	17.764	18.115	20.9533	14.45	0.028	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.592	17.972	20.7965	14.30	0.027	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	17.6	17.964	20.7961	14.30	0.027	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	17.961	18.168	21.076	14.55	0.029	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.554	17.92	20.7512	14.25	0.027	3.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	17.45	17.872	20.6764	14.19	0.026	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.524	17.912	20.7326	14.24	0.027	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	17.533	17.903	20.7322	14.23	0.027	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	17.622	18.212	20.9373	14.48	0.028	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.549	18.06	20.8223	14.35	0.027	3.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	17.52	17.954	20.7527	14.27	0.027	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.502	17.919	20.7258	14.24	0.027	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	17.478	17.997	20.7555	14.28	0.027	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	17.644	18.202	20.9423	14.48	0.028	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.54	18.042	20.8085	14.33	0.027	3.00	Pass
10MHz(LTE)+15MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	17.65	17.756	20.7136	14.17	0.026	3.00	Pass
			36	18	12	0	17.76	18.008	20.8961	14.38	0.027	3.00	Pass
	MCH		36	18	12	0	17.651	18.09	20.8863	14.40	0.028	3.00	Pass
	HCH		1	77	1	49	17.665	18.236	20.9702	14.51	0.028	3.00	Pass
			36	18	12	0	17.709	18.008	20.8714	14.36	0.027	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	17.607	17.85	20.7405	14.22	0.026	3.00	Pass
			36	18	12	0	17.742	17.995	20.8806	14.36	0.027	3.00	Pass
	MCH		36	18	12	0	17.728	17.982	20.8672	14.35	0.027	3.00	Pass
	HCH		1	77	1	49	17.607	18.255	20.9534	14.50	0.028	3.00	Pass
			36	18	12	0	17.683	17.923	20.815	14.29	0.027	3.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	17.858	17.798	20.8384	14.27	0.027	3.00	Pass
			36	18	12	0	17.841	18.097	20.9812	14.46	0.028	3.00	Pass
	MCH		36	18	12	0	17.753	17.994	20.8855	14.37	0.027	3.00	Pass
	HCH		1	77	1	49	17.986	18.066	21.0365	14.49	0.028	3.00	Pass
			36	18	12	0	17.729	18.023	20.8888	14.38	0.027	3.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	17.459	17.82	20.6535	14.15	0.026	3.00	Pass
			36	18	12	0	17.732	17.935	20.845	14.32	0.027	3.00	Pass
	MCH		36	18	12	0	17.712	18.029	20.8837	14.38	0.027	3.00	Pass
	HCH		1	77	1	49	17.513	18.228	20.8955	14.46	0.028	3.00	Pass
			36	18	12	0	17.691	18.08	20.9002	14.41	0.028	3.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	17.47	17.796	20.6464	14.14	0.026	3.00	Pass
			36	18	12	0	17.77	18.07	20.9329	14.42	0.028	3.00	Pass
	MCH		36	18	12	0	17.737	18.047	20.9051	14.40	0.028	3.00	Pass
	HCH		1	77	1	49	17.511	18.215	20.8875	14.45	0.028	3.00	Pass
			36	18	12	0	17.782	17.962	20.8832	14.35	0.027	3.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_5A_n25A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.597	18.631	22.1511	21.84	0.153	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.554	18.643	22.1326	21.81	0.152	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.513	18.623	22.1011	21.77	0.150	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.556	18.731	22.1734	21.82	0.152	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.447	18.67	22.0862	21.72	0.149	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.521	18.686	22.1338	21.79	0.151	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.453	18.613	22.0636	21.72	0.148	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.518	18.681	22.1299	21.78	0.151	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.543	18.806	22.2004	21.82	0.152	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.522	18.644	22.1155	21.78	0.151	3.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.982	18.653	22.3784	22.18	0.165	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.424	18.617	22.0495	21.69	0.148	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.406	18.599	22.0315	21.67	0.147	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.858	18.739	22.3447	22.08	0.162	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.459	18.689	22.1013	21.73	0.149	3.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.562	18.792	22.2043	21.84	0.153	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.343	18.656	22.0234	21.63	0.146	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.317	18.635	21.9997	21.60	0.145	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.397	18.781	22.1102	21.69	0.148	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.309	18.635	21.9954	21.60	0.144	3.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.575	18.592	21.5938	20.98	0.125	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.452	18.668	21.5716	20.89	0.123	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.465	18.636	21.5616	20.89	0.123	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.543	18.689	21.6269	20.97	0.125	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.335	18.734	21.5494	20.80	0.120	3.00	Pass
10MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.492	18.511	22.0394	21.74	0.149	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.686	18.721	22.2405	21.93	0.156	3.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.635	18.808	22.2515	21.90	0.155	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.563	18.801	22.209	21.84	0.153	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.651	18.867	22.287	21.92	0.156	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.624	18.507	22.1116	21.85	0.153	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.73	18.731	22.2695	21.97	0.157	3.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.687	18.708	22.2353	21.93	0.156	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.698	18.805	22.2847	21.95	0.157	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.595	18.779	22.2164	21.86	0.154	3.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.978	18.577	22.3441	22.16	0.165	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.597	18.744	22.2017	21.86	0.153	3.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.572	18.721	22.1776	21.83	0.153	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.843	18.829	22.3758	22.08	0.162	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.615	18.702	22.1927	21.87	0.154	3.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.497	18.613	22.0878	21.75	0.150	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.612	18.755	22.2149	21.87	0.154	3.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.689	18.766	22.2623	21.94	0.156	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.61	18.855	22.2592	21.89	0.154	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.661	18.844	22.282	21.93	0.156	3.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.556	18.768	21.6736	20.99	0.126	3.00	Pass
			50	25	12	0	18.586	18.768	21.6883	21.01	0.126	3.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	18.545	18.743	21.6554	20.98	0.125	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	18.809	18.727	21.7785	21.19	0.132	3.00	Pass
			50	25	12	0	18.563	18.807	21.697	21.00	0.126	3.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_5A_n30A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.61	18.76	22.7931	19.66	0.092	0.25	Pass
			12	6	8	0	20.511	18.755	22.7315	19.58	0.091	0.25	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.587	18.737	22.7701	19.63	0.092	0.25	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.549	18.736	22.7467	19.60	0.091	0.25	Pass
			12	6	8	0	20.581	18.7	22.7519	19.62	0.092	0.25	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.609	18.643	22.7466	19.63	0.092	0.25	Pass
			12	6	8	0	20.552	18.635	22.7087	19.58	0.091	0.25	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.518	18.732	22.7265	19.58	0.091	0.25	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.568	18.748	22.7629	19.62	0.092	0.25	Pass
			12	6	8	0	20.518	18.702	22.7145	19.57	0.091	0.25	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.804	18.798	22.9261	19.81	0.096	0.25	Pass
			12	6	8	0	20.475	18.637	22.6628	19.52	0.090	0.25	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.461	18.745	22.6975	19.54	0.090	0.25	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.833	18.859	22.9675	19.85	0.097	0.25	Pass
			12	6	8	0	20.521	18.707	22.7183	19.58	0.091	0.25	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.59	18.722	22.766	19.63	0.092	0.25	Pass
			12	6	8	0	20.546	18.689	22.7263	19.59	0.091	0.25	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.536	18.672	22.7135	19.58	0.091	0.25	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.477	18.947	22.7893	19.60	0.091	0.25	Pass
			12	6	8	0	20.425	18.761	22.6825	19.52	0.089	0.25	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.236	18.773	22.021	18.66	0.073	0.25	Pass
			12	6	8	0	19.359	18.698	22.0514	18.72	0.075	0.25	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.327	18.675	22.0235	18.69	0.074	0.25	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.218	18.792	22.0205	18.65	0.073	0.25	Pass
			12	6	8	0	19.374	18.642	22.0337	18.72	0.074	0.25	Pass
10MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.601	18.608	22.7281	19.61	0.091	0.50	Pass
			25	12	12	0	20.511	18.691	22.7059	19.56	0.090	0.50	Pass
	MCH		25	12	12	0	20.562	18.788	22.7753	19.63	0.092	0.50	Pass
	HCH		1	50	1	49	20.588	18.77	22.7837	19.64	0.092	0.50	Pass
			25	12	12	0	20.443	18.723	22.6779	19.52	0.090	0.50	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.653	18.587	22.752	19.65	0.092	0.50	Pass
			25	12	12	0	20.53	18.793	22.7581	19.60	0.091	0.50	Pass
	MCH		25	12	12	0	20.486	18.765	22.7205	19.56	0.090	0.50	Pass
	HCH		1	50	1	49	20.66	18.755	22.8214	19.69	0.093	0.50	Pass
			25	12	12	0	20.557	18.735	22.7512	19.61	0.091	0.50	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	21.068	18.522	22.9893	19.95	0.099	0.50	Pass
			25	12	12	0	20.462	18.794	22.7179	19.55	0.090	0.50	Pass
	MCH		25	12	12	0	20.47	18.776	22.7154	19.55	0.090	0.50	Pass
	HCH		1	50	1	49	20.894	18.791	22.9789	19.88	0.097	0.50	Pass
			25	12	12	0	20.481	18.773	22.7207	19.56	0.090	0.50	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.482	18.554	22.6344	19.51	0.089	0.50	Pass
			25	12	12	0	20.46	18.734	22.6925	19.54	0.090	0.50	Pass
	MCH		25	12	12	0	20.56	18.716	22.7454	19.61	0.091	0.50	Pass
	HCH		1	50	1	49	20.624	18.828	22.8285	19.68	0.093	0.50	Pass
			25	12	12	0	20.518	18.797	22.7525	19.59	0.091	0.50	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.743	18.515	22.1826	18.95	0.078	0.50	Pass
			25	12	12	0	19.364	18.741	22.074	18.74	0.075	0.50	Pass
	MCH		25	12	12	0	19.31	18.734	22.0418	18.70	0.074	0.50	Pass
	HCH		1	50	1	49	19.024	18.811	21.9291	18.53	0.071	0.50	Pass
			25	12	12	0	19.2	18.785	22.0078	18.64	0.073	0.50	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_5A_n38A													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.616	18.717	22.7798	19.98	0.100	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.789	18.731	22.8911	20.12	0.103	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.762	18.824	22.9105	20.12	0.103	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.93	18.877	23.034	20.26	0.106	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.835	18.774	22.9359	20.16	0.104	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.579	18.657	22.7338	19.94	0.099	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.772	18.753	22.8891	20.11	0.103	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.871	18.835	22.9815	20.20	0.105	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.77	18.782	22.8991	20.11	0.103	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.944	18.697	22.9745	20.23	0.106	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.712	18.803	22.8719	20.07	0.102	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.956	18.674	22.9735	20.24	0.106	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.958	18.783	23.0156	20.26	0.106	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.825	18.852	22.9599	20.17	0.104	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.82	18.865	22.9619	20.17	0.104	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.709	18.672	22.8191	20.04	0.101	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.804	18.649	22.8691	20.11	0.103	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.794	18.748	22.9007	20.13	0.103	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.73	18.912	22.9257	20.11	0.103	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.997	18.731	23.0204	20.28	0.107	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.837	18.638	22.289	19.37	0.086	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.398	18.629	22.6133	19.79	0.095	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.152	18.722	22.5059	19.62	0.092	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.153	18.829	22.5516	19.65	0.092	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.453	18.786	22.7093	19.87	0.097	2.00	Pass
10MHz(LTE)+40MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.872	18.635	22.9063	20.16	0.104	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.642	18.82	22.8362	20.02	0.101	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	20.838	18.804	22.9493	20.17	0.104	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	20.723	18.804	22.8789	20.08	0.102	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.91	18.777	22.9835	20.22	0.105	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.843	18.611	22.8791	20.14	0.103	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.8	18.822	22.933	20.15	0.103	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	20.769	18.891	22.941	20.14	0.103	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	20.531	18.813	22.7667	19.94	0.099	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.74	18.728	22.8598	20.08	0.102	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.666	18.702	22.8044	20.02	0.100	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.812	18.688	22.8889	20.13	0.103	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	20.654	18.906	22.8777	20.05	0.101	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	21.045	18.904	23.1154	20.36	0.109	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.724	18.788	22.8733	20.08	0.102	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.928	18.605	22.9303	20.20	0.105	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.718	18.751	22.8552	20.07	0.102	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	20.703	18.764	22.8511	20.06	0.101	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	20.514	18.869	22.7792	19.94	0.099	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.71	18.752	22.8507	20.06	0.101	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.182	18.566	22.459	19.61	0.091	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.257	18.766	22.5855	19.72	0.094	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	20.145	18.771	22.5224	19.63	0.092	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.951	18.747	22.4009	19.48	0.089	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.318	18.804	22.6369	19.77	0.095	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_5A_n41A													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.88	18.848	22.9921	20.59	0.114	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.651	18.722	22.803	20.38	0.109	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.797	18.693	22.8815	20.49	0.112	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.413	18.953	22.7544	20.24	0.106	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.785	18.671	22.8657	20.48	0.112	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.702	18.619	22.7945	20.40	0.110	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.585	18.715	22.7602	20.32	0.108	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.672	18.593	22.766	20.37	0.109	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.49	18.923	22.7871	20.29	0.107	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.712	18.781	22.8632	20.44	0.111	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	21.07	18.669	23.0437	20.71	0.118	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.595	18.822	22.8087	20.35	0.109	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.601	18.725	22.7738	20.34	0.108	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.826	18.843	22.957	20.54	0.113	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.688	18.722	22.8256	20.41	0.110	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.553	18.604	22.6972	20.28	0.107	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.521	18.684	22.7092	20.27	0.106	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.518	18.694	22.7114	20.27	0.106	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.409	18.907	22.7329	20.23	0.105	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.608	18.702	22.769	20.34	0.108	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	20.674	18.674	22.7984	20.39	0.109	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.536	18.679	22.7163	20.28	0.107	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.715	18.761	22.8573	20.44	0.111	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.459	18.784	22.7121	20.24	0.106	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.707	18.731	22.8407	20.43	0.110	2.00	Pass
10MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.902	18.571	22.9013	20.55	0.114	2.00	Pass
			135	67	12	0	20.261	18.793	22.599	20.09	0.102	2.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.339	18.759	22.6308	20.14	0.103	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.006	18.97	22.5291	19.93	0.098	2.00	Pass
			135	67	12	0	20.305	18.828	22.6393	20.13	0.103	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.825	18.583	22.8574	20.49	0.112	2.00	Pass
			135	67	12	0	20.294	18.795	22.6192	20.11	0.103	2.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.295	18.768	22.6086	20.11	0.103	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.018	18.868	22.4913	19.92	0.098	2.00	Pass
			135	67	12	0	20.266	18.73	22.5759	20.08	0.102	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.959	18.627	22.958	20.61	0.115	2.00	Pass
			135	67	12	0	20.332	18.785	22.6373	20.14	0.103	2.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.343	18.8	22.65	20.15	0.104	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.235	18.891	22.6251	20.09	0.102	2.00	Pass
			135	67	12	0	20.237	18.875	22.6195	20.09	0.102	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.709	18.59	22.7878	20.40	0.110	2.00	Pass
			135	67	12	0	20.304	18.752	22.6073	20.11	0.103	2.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.108	18.847	22.5334	19.98	0.100	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.984	18.841	22.4603	19.88	0.097	2.00	Pass
			135	67	12	0	20.079	18.851	22.5186	19.96	0.099	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.73	18.62	22.8122	20.42	0.110	2.00	Pass
			135	67	12	0	20.12	18.745	22.497	19.97	0.099	2.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.341	18.832	22.662	20.16	0.104	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.017	18.811	22.466	19.90	0.098	2.00	Pass
			135	67	12	0	20.201	18.787	22.5616	20.04	0.101	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_5A_n66A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.391	18.639	22.0416	21.67	0.147	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.381	18.754	22.0891	21.68	0.147	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.515	18.731	22.151	21.79	0.151	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.41	18.844	22.1465	21.72	0.148	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.515	18.703	22.1382	21.78	0.151	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.41	18.631	22.0482	21.68	0.147	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.453	18.752	22.1269	21.74	0.149	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.476	18.726	22.1275	21.75	0.150	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.417	18.84	22.1484	21.72	0.149	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.365	18.687	22.0495	21.65	0.146	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.812	18.673	22.29	22.03	0.160	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.396	18.751	22.0958	21.69	0.148	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.385	18.634	22.036	21.66	0.147	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.786	18.777	22.321	22.03	0.159	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.334	18.725	22.0505	21.63	0.146	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.399	18.725	22.0854	21.69	0.147	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.386	18.682	22.0585	21.67	0.147	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.372	18.658	22.04	21.65	0.146	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.39	18.851	22.1392	21.70	0.148	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.363	18.871	22.1343	21.68	0.147	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.363	18.659	21.5238	20.81	0.121	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.526	18.674	21.6109	20.95	0.124	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.488	18.653	21.5816	20.91	0.123	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.354	18.781	21.583	20.83	0.121	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.496	18.717	21.6182	20.93	0.124	1.00	Pass
10MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.37	18.61	22.0169	21.65	0.146	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.79	18.71	22.2938	22.02	0.159	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.941	18.783	22.4108	22.16	0.164	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.424	18.863	22.1629	21.73	0.149	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.934	18.85	22.436	22.16	0.165	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.286	18.595	21.9645	21.57	0.144	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.881	18.715	22.3473	22.10	0.162	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.803	18.781	22.3323	22.04	0.160	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.444	18.878	22.1805	21.75	0.150	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.905	18.851	22.4202	22.14	0.164	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.65	18.747	22.2322	21.90	0.155	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.868	18.801	22.3775	22.10	0.162	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.838	18.8	22.3602	22.07	0.161	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.766	18.787	22.3143	22.01	0.159	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.868	18.882	22.4132	22.11	0.163	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.321	18.585	21.9789	21.60	0.145	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.731	18.748	22.2776	21.97	0.158	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.903	18.742	22.3715	22.12	0.163	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.425	18.853	22.1587	21.73	0.149	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.765	18.734	22.2903	22.00	0.159	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.121	18.863	21.5181	20.65	0.116	1.00	Pass
			50	25	12	0	18.786	18.771	21.7888	21.18	0.131	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	18.804	18.828	21.8263	21.21	0.132	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	18.475	18.922	21.7145	20.95	0.125	1.00	Pass
			50	25	12	0	18.804	18.798	21.8113	21.20	0.132	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_5A_n71A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.175	17.894	22.1929	15.06	0.032	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.974	17.968	22.0961	15.01	0.032	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.957	17.937	22.0737	14.99	0.032	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.778	18.126	22.0404	15.03	0.032	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.972	17.964	22.0933	15.01	0.032	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.2	17.88	22.2034	15.06	0.032	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.928	17.957	22.0637	14.99	0.032	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.927	18.032	22.0923	15.03	0.032	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.696	18.138	21.9968	15.01	0.032	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.925	17.961	22.0634	14.99	0.032	3.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.483	18.011	22.4309	15.26	0.034	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.896	17.939	22.0371	14.97	0.031	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.889	17.93	22.0293	14.96	0.031	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.126	18.145	22.2578	15.18	0.033	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.941	17.998	22.0876	15.02	0.032	3.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.189	17.94	22.2188	15.09	0.032	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.964	17.879	22.0557	14.96	0.031	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.955	18.072	22.1251	15.07	0.032	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.706	18.18	22.02	15.04	0.032	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.915	17.96	22.0569	14.99	0.032	3.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.016	17.938	21.5207	14.63	0.029	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.953	17.984	21.5058	14.63	0.029	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.024	17.963	21.5361	14.64	0.029	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.549	18.147	21.3629	14.60	0.029	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.978	17.999	21.5263	14.65	0.029	3.00	Pass
10MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.013	18.053	21.5698	14.70	0.030	3.00	Pass
			50	25	12	0	18.934	18.223	21.6033	14.78	0.030	3.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	18.995	18.28	21.6625	14.84	0.030	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	18.809	18.266	21.5563	14.77	0.030	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.042	18.208	21.6553	14.81	0.030	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.021	17.978	21.541	14.65	0.029	3.00	Pass
			50	25	12	0	18.91	18.223	21.5904	14.77	0.030	3.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	18.974	18.293	21.6571	14.84	0.030	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	18.722	18.403	21.5757	14.83	0.030	3.00	Pass
			50	25	12	0	18.907	18.242	21.5975	14.79	0.030	3.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.384	17.999	21.7568	14.80	0.030	3.00	Pass
			50	25	12	0	18.95	18.22	21.6106	14.79	0.030	3.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	18.927	18.19	21.5844	14.76	0.030	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.288	18.401	21.8774	15.02	0.032	3.00	Pass
			50	25	12	0	18.903	18.236	21.5926	14.78	0.030	3.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.008	18.003	21.5448	14.66	0.029	3.00	Pass
			50	25	12	0	18.943	18.223	21.6082	14.78	0.030	3.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	18.911	18.231	21.5946	14.78	0.030	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	18.662	18.436	21.5608	14.83	0.030	3.00	Pass
			50	25	12	0	18.983	18.276	21.6542	14.83	0.030	3.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	17.757	18.017	20.8992	14.27	0.027	3.00	Pass
			50	25	12	0	17.898	18.168	21.0454	14.42	0.028	3.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	17.842	18.245	21.0585	14.45	0.028	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	17.648	18.438	21.0712	14.54	0.028	3.00	Pass
			50	25	12	0	17.876	18.071	20.9849	14.34	0.027	3.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_5A_n77A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.102	18.714	21.9226	22.02	0.159	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.174	18.572	21.8937	22.07	0.161	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.225	18.84	22.0471	22.15	0.164	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.735	18.877	21.8169	21.73	0.149	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.829	18.543	21.6987	21.76	0.150	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.19	18.556	21.8949	22.08	0.161	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.114	18.765	21.9533	22.04	0.160	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.807	18.664	21.7464	21.76	0.150	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.933	18.842	21.8980	21.90	0.155	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.157	18.617	21.9057	22.06	0.161	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	18.753	18.437	21.6082	21.68	0.147	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.017	18.562	21.8058	21.93	0.156	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.063	18.745	21.9172	21.99	0.158	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.247	18.828	22.0529	22.16	0.165	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.151	18.626	21.9067	22.05	0.160	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.182	18.549	21.8873	22.07	0.161	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.062	18.696	21.8932	21.99	0.158	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.986	18.607	21.8109	21.91	0.155	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.455	18.756	21.6184	21.48	0.141	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.184	18.667	21.9435	22.09	0.162	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.734	18.525	21.6411	21.68	0.147	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.171	18.665	21.9357	22.08	0.161	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.151	18.691	21.9374	22.06	0.161	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.717	19.12	22.4391	22.61	0.182	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.143	18.705	21.9398	22.06	0.161	1.00	Pass
10MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.588	18.446	21.5279	21.54	0.143	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.184	18.661	21.9407	22.09	0.162	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	19.072	18.606	21.8555	21.98	0.158	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.336	18.822	22.0969	22.24	0.167	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.154	18.594	21.8933	22.05	0.160	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.555	18.447	21.5116	21.52	0.142	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.756	18.699	21.7379	21.72	0.149	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.777	18.626	21.7125	21.73	0.149	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.33	18.703	22.0381	22.22	0.167	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.991	18.683	21.8500	21.92	0.156	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.143	18.912	22.0393	22.09	0.162	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.182	18.791	22.0012	22.10	0.162	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.74	18.777	21.7688	21.72	0.149	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.124	18.917	22.0320	22.07	0.161	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.062	18.61	21.8522	21.97	0.158	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.874	18.533	21.7171	21.80	0.151	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.698	18.688	21.7033	21.67	0.147	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.784	18.649	21.7273	21.74	0.149	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.044	18.815	21.9413	21.99	0.158	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.06	18.698	21.8931	21.98	0.158	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.676	18.448	21.5738	21.62	0.145	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.103	18.641	21.8884	22.01	0.159	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.759	18.768	21.7738	21.74	0.149	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.165	18.824	22.0081	22.09	0.162	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.915	18.768	21.8524	21.87	0.154	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_5A_n77A(3700-3980)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.109	18.749	21.943	22.03	0.160	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.036	18.537	21.804	21.94	0.156	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.013	18.634	21.8379	21.93	0.156	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.105	18.75	21.9414	22.03	0.160	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.996	18.611	21.8181	21.92	0.155	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.204	18.668	21.9546	22.10	0.162	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.189	18.563	21.8976	22.08	0.161	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.995	18.548	21.7875	21.91	0.155	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.099	18.664	21.8972	22.01	0.159	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.256	18.717	22.0052	22.16	0.164	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.486	18.529	22.0441	22.33	0.171	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.196	18.602	21.9194	22.09	0.162	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.276	18.579	21.9518	22.15	0.164	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.204	18.806	22.0199	22.12	0.163	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.069	18.583	21.8431	21.98	0.158	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.105	18.577	21.8593	22.01	0.159	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.14	18.555	21.8676	22.03	0.160	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.935	18.639	21.7998	21.87	0.154	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.797	18.701	21.7596	21.76	0.150	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.92	18.538	21.7435	21.84	0.153	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.082	18.73	21.9199	22.01	0.159	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.174	18.536	21.877	22.06	0.161	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.159	18.626	21.911	22.06	0.161	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.761	18.818	21.7999	21.75	0.149	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.055	18.697	21.89	21.98	0.158	1.00	Pass
10MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.93	18.494	21.7278	21.84	0.153	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.834	18.709	21.7822	21.79	0.151	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.823	18.812	21.8278	21.80	0.151	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.46	18.582	21.5317	21.45	0.140	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.95	18.666	21.8206	21.88	0.154	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.912	18.415	21.6809	21.82	0.152	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.841	18.726	21.7942	21.80	0.151	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.747	18.707	21.7373	21.72	0.149	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.35	18.682	21.5295	21.38	0.137	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.935	18.686	21.8226	21.87	0.154	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.371	18.472	21.955	22.22	0.167	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.723	18.641	21.6925	21.69	0.147	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.744	18.622	21.6937	21.70	0.148	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.783	18.718	21.7609	21.75	0.150	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.726	18.707	21.7268	21.70	0.148	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.882	18.521	21.7155	21.81	0.152	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.682	18.69	21.6963	21.66	0.147	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.692	18.685	21.6988	21.67	0.147	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.416	18.799	21.622	21.45	0.140	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.867	18.69	21.7897	21.82	0.152	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.771	18.496	21.646	21.71	0.148	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.792	18.69	21.7516	21.75	0.150	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.828	18.672	21.761	21.78	0.151	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.257	18.643	21.4646	21.29	0.135	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.904	18.745	21.8355	21.86	0.153	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_5A_n78A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.874	18.65	21.7737	21.82	0.152	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.935	18.696	21.8274	21.88	0.154	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.309	18.685	22.0185	22.20	0.166	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.192	18.899	22.0583	22.13	0.163	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.148	18.611	21.8981	22.05	0.160	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.834	18.628	21.7425	21.78	0.151	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.132	18.585	21.8774	22.03	0.160	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.252	18.647	21.9703	22.14	0.164	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.293	18.902	22.1122	22.21	0.166	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.129	18.689	21.9249	22.04	0.160	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.336	18.813	22.0927	22.24	0.167	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.802	18.608	21.7164	21.75	0.150	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.302	18.565	21.9594	22.18	0.165	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.432	18.673	22.0794	22.30	0.170	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.919	18.687	21.8148	21.86	0.154	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.162	18.857	22.0225	22.09	0.162	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.181	18.635	21.9269	22.08	0.161	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.306	18.602	21.9785	22.18	0.165	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.206	18.808	22.0219	22.12	0.163	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.925	18.641	21.7956	21.86	0.153	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.029	18.485	21.7758	21.93	0.156	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.087	18.773	21.9431	22.02	0.159	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.223	18.628	21.9460	22.12	0.163	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.488	19.065	22.2919	22.40	0.174	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.952	18.675	21.8260	21.89	0.154	1.00	Pass
10MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.752	18.484	21.6304	21.69	0.148	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.88	18.737	21.8194	21.84	0.153	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	19.005	18.675	21.8534	21.93	0.156	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.134	18.744	21.9537	22.05	0.160	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.048	18.753	21.9133	21.98	0.158	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.536	18.424	21.4907	21.50	0.141	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.892	18.753	21.8334	21.85	0.153	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	19.169	18.709	21.9554	22.08	0.161	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.446	18.861	22.1736	22.34	0.171	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.182	18.809	22.0098	22.10	0.162	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.237	18.482	21.8862	22.11	0.162	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.147	18.691	21.9353	22.06	0.161	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.852	18.601	21.7386	21.79	0.151	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.561	18.881	22.2446	22.44	0.175	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.83	18.741	21.7960	21.79	0.151	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.493	18.561	21.5374	21.48	0.141	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.107	18.794	21.9636	22.04	0.160	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	19.106	18.85	21.9902	22.04	0.160	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.829	18.735	21.7926	21.79	0.151	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.075	18.783	21.9418	22.01	0.159	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.561	18.653	21.6175	21.55	0.143	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.864	18.705	21.7955	21.82	0.152	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	19.111	18.815	21.9758	22.04	0.160	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.111	18.755	21.9469	22.04	0.160	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.766	18.643	21.7152	21.72	0.149	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_5A_n78A(3700-3800)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.12	18.572	21.8649	22.02	0.159	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.176	18.575	21.8962	22.07	0.161	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.173	18.566	21.8904	22.06	0.161	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.754	18.642	21.7087	21.71	0.148	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.151	18.523	21.8586	22.04	0.160	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.111	18.578	21.863	22.01	0.159	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.177	18.563	21.8911	22.07	0.161	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.155	18.652	21.9211	22.06	0.161	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.769	18.667	21.7286	21.73	0.149	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.041	18.624	21.8478	21.96	0.157	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.233	18.526	21.9042	22.11	0.163	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.161	18.578	21.8896	22.05	0.160	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.952	18.595	21.7875	21.88	0.154	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.954	18.81	21.8929	21.91	0.155	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.052	18.562	21.8242	21.96	0.157	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.418	18.482	21.9855	22.27	0.169	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.994	18.538	21.7823	21.90	0.155	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.197	18.639	21.9373	22.09	0.162	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.148	18.663	21.9226	22.05	0.161	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.205	18.635	21.9396	22.10	0.162	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.95	18.582	21.7802	21.87	0.154	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.903	18.716	21.8208	21.85	0.153	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.109	18.684	21.912	22.02	0.159	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.821	18.671	21.7569	21.78	0.150	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.978	18.551	21.78	21.89	0.155	1.00	Pass
10MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.971	18.497	21.7508	21.88	0.154	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.269	18.701	21.5007	21.31	0.135	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.263	18.699	21.4968	21.31	0.135	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.024	18.67	21.3693	21.10	0.129	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.311	18.659	21.4988	21.34	0.136	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.819	18.792	21.8158	21.79	0.151	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.449	18.696	21.5846	21.46	0.140	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.443	18.678	21.5724	21.46	0.140	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.072	18.66	21.3862	21.14	0.130	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.433	18.658	21.5573	21.44	0.139	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.179	18.46	21.8447	22.05	0.160	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.213	18.619	21.431	21.25	0.133	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.371	18.603	21.4988	21.38	0.137	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.437	18.7	21.5808	21.45	0.140	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.365	18.698	21.545	21.39	0.138	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.971	18.502	21.7531	21.88	0.154	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.36	18.661	21.5234	21.38	0.137	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.235	18.655	21.4604	21.28	0.134	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.022	18.664	21.3652	21.10	0.129	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.443	18.651	21.5585	21.45	0.140	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.867	18.529	21.7116	21.79	0.151	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.207	18.637	21.4376	21.25	0.133	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.206	18.666	21.4524	21.25	0.133	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	17.848	18.699	21.3046	20.96	0.125	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.379	18.688	21.5465	21.40	0.138	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_7A_n2A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.659	20.668	23.203	23.68	0.233	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.629	20.713	23.215	23.68	0.234	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.704	20.685	23.2324	23.71	0.235	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.507	20.822	23.2244	23.66	0.232	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.722	20.710	23.2543	23.74	0.236	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.677	20.722	23.2412	23.72	0.235	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.628	20.656	23.1826	23.66	0.232	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.599	20.732	23.2126	23.68	0.233	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.575	20.868	23.2797	23.72	0.236	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.606	20.759	23.231	23.69	0.234	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.028	20.660	23.3658	23.89	0.245	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.492	20.713	23.1556	23.61	0.229	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.456	20.792	23.1855	23.62	0.230	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.898	20.766	23.3639	23.86	0.243	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.513	20.769	23.1965	23.64	0.231	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.521	20.667	23.142	23.60	0.229	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.492	20.726	23.163	23.61	0.230	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.476	20.702	23.1424	23.59	0.229	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.503	20.793	23.206	23.65	0.232	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.530	20.580	23.097	23.57	0.228	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.596	20.699	22.7839	23.12	0.205	2.00	Pass
			12	6	8	0	18.682	20.761	22.855	23.20	0.209	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.634	20.721	22.812	23.15	0.207	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.372	20.764	22.7409	23.04	0.202	2.00	Pass
			12	6	8	0	18.540	20.643	22.7279	23.07	0.203	2.00	Pass
20MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.980	20.722	23.3771	23.89	0.245	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.003	20.865	23.4657	23.96	0.249	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.053	20.827	23.4675	23.98	0.250	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.064	20.825	23.4714	23.98	0.250	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.061	20.859	23.4886	23.99	0.251	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.903	20.630	23.292	23.81	0.240	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.070	20.879	23.5036	24.01	0.252	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.943	20.840	23.4249	23.92	0.246	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.136	20.712	23.4438	23.98	0.250	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.047	20.777	23.4376	23.95	0.248	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.799	20.766	23.3197	23.80	0.240	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.054	20.798	23.4522	23.96	0.249	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.059	20.779	23.4442	23.96	0.249	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.888	20.816	23.387	23.88	0.244	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.969	20.874	23.4553	23.95	0.248	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.893	20.544	23.241	23.77	0.238	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.014	20.817	23.4443	23.95	0.248	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.892	20.805	23.3827	23.87	0.244	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.972	20.857	23.4473	23.94	0.248	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.940	20.792	23.3972	23.90	0.245	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.844	20.736	22.9025	23.27	0.212	2.00	Pass
			50	25	18	0	18.985	20.770	22.9789	23.36	0.217	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.056	20.833	23.0451	23.43	0.220	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.927	20.829	22.9916	23.36	0.217	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.051	20.807	23.0275	23.41	0.219	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_7A_n5A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.269	20.697	23.0517	20.53	0.113	7.00	Pass
			12	6	8	0	19.120	20.646	22.96	20.46	0.111	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.099	20.720	22.995	20.51	0.113	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.154	20.869	23.1059	20.64	0.116	7.00	Pass
			12	6	8	0	19.112	20.647	22.9573	20.46	0.111	7.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.267	20.686	23.0445	20.52	0.113	7.00	Pass
			12	6	8	0	19.206	20.632	22.9876	20.47	0.111	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.108	20.805	23.0492	20.58	0.114	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.269	20.770	23.0943	20.59	0.115	7.00	Pass
			12	6	8	0	19.108	20.655	22.9603	20.46	0.111	7.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.444	20.635	23.0905	20.52	0.113	7.00	Pass
			12	6	8	0	19.142	20.690	22.9949	20.50	0.112	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.125	20.688	22.9867	20.49	0.112	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.071	20.890	23.0853	20.64	0.116	7.00	Pass
			12	6	8	0	19.070	20.647	22.94	20.45	0.111	7.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.073	20.664	22.9513	20.46	0.111	7.00	Pass
			12	6	8	0	19.045	20.617	22.912	20.42	0.110	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.054	20.717	22.9749	20.50	0.112	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.946	20.803	22.9833	20.55	0.113	7.00	Pass
			12	6	8	0	19.020	20.672	22.9344	20.46	0.111	7.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.098	20.597	22.5351	20.21	0.105	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.239	20.649	22.6194	20.28	0.107	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.194	20.633	22.5928	20.26	0.106	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.091	20.691	22.593	20.29	0.107	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.042	20.664	22.5582	20.26	0.106	7.00	Pass
20MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.978	20.229	22.6587	20.10	0.102	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.995	20.480	22.811	20.30	0.107	7.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	18.971	20.535	22.8333	20.34	0.108	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.877	20.553	22.8057	20.33	0.108	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.910	20.484	22.7782	20.29	0.107	7.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.139	20.245	22.7374	20.15	0.104	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.979	20.463	22.7944	20.28	0.107	7.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	18.971	20.430	22.7718	20.26	0.106	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.886	20.558	22.8123	20.34	0.108	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.914	20.476	22.7751	20.28	0.107	7.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.424	20.413	22.9569	20.35	0.108	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.939	20.508	22.8043	20.31	0.107	7.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	18.939	20.485	22.7907	20.29	0.107	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.201	20.460	22.8863	20.33	0.108	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.888	20.477	22.7651	20.28	0.107	7.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.045	20.221	22.683	20.11	0.103	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.988	20.518	22.8303	20.33	0.108	7.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	18.994	20.454	22.7954	20.28	0.107	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.893	20.512	22.7878	20.30	0.107	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.962	20.491	22.8037	20.30	0.107	7.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	17.933	20.160	22.198	19.83	0.096	7.00	Pass
			50	25	18	0	17.944	20.493	22.4132	20.10	0.102	7.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	17.896	20.583	22.4544	20.17	0.104	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	17.755	20.503	22.3531	20.08	0.102	7.00	Pass
			50	25	18	0	17.940	20.502	22.4175	20.11	0.103	7.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_7A_n12A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	17.051	20.676	22.2415	19.76	0.095	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.073	20.751	22.3006	19.83	0.096	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	17.050	20.711	22.2657	19.80	0.095	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	17.082	20.871	22.3875	19.95	0.099	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.211	20.730	22.3279	19.83	0.096	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	17.083	20.574	22.1805	19.67	0.093	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.111	20.658	22.2473	19.75	0.094	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	17.105	20.708	22.2802	19.80	0.095	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	17.099	20.789	22.335	19.87	0.097	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.159	20.650	22.2565	19.75	0.094	3.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	17.393	20.633	22.3187	19.75	0.094	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.040	20.698	22.2536	19.78	0.095	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	17.044	20.588	22.1782	19.68	0.093	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	17.363	20.788	22.415	19.89	0.098	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.137	20.657	22.2546	19.75	0.094	3.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	17.169	20.716	22.3053	19.81	0.096	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.082	20.723	22.2837	19.81	0.096	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	17.073	20.715	22.2754	19.80	0.096	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	17.055	20.821	22.3443	19.90	0.098	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.069	20.707	22.2686	19.79	0.095	3.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	16.922	20.633	22.1727	19.71	0.094	3.00	Pass
			12	6	8	0	16.953	20.696	22.2261	19.77	0.095	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	17.025	20.658	22.2211	19.74	0.094	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	16.987	20.933	22.4038	20.00	0.100	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.104	20.684	22.2632	19.77	0.095	3.00	Pass
20MHz(LTE)+15MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	17.129	20.312	22.0161	19.43	0.088	3.00	Pass
			36	18	18	0	17.101	20.455	22.1043	19.56	0.090	3.00	Pass
	MCH		36	18	18	0	17.067	20.513	22.1335	19.61	0.092	3.00	Pass
	HCH		1	77	1	99	17.202	20.454	22.1358	19.57	0.091	3.00	Pass
			36	18	18	0	17.141	20.565	22.1923	19.67	0.093	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	17.150	20.248	21.9799	19.38	0.087	3.00	Pass
			36	18	18	0	17.080	20.479	22.1142	19.58	0.091	3.00	Pass
	MCH		36	18	18	0	17.068	20.430	22.0768	19.54	0.090	3.00	Pass
	HCH		1	77	1	99	17.114	20.582	22.1956	19.68	0.093	3.00	Pass
			36	18	18	0	17.127	20.483	22.1317	19.59	0.091	3.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	17.326	20.295	22.0697	19.44	0.088	3.00	Pass
			36	18	18	0	17.096	20.501	22.1343	19.61	0.091	3.00	Pass
	MCH		36	18	18	0	17.092	20.507	22.1372	19.61	0.091	3.00	Pass
	HCH		1	77	1	99	17.490	20.601	22.3286	19.73	0.094	3.00	Pass
			36	18	18	0	17.138	20.473	22.1284	19.58	0.091	3.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	16.931	20.303	21.9467	19.41	0.087	3.00	Pass
			36	18	18	0	17.107	20.584	22.1949	19.68	0.093	3.00	Pass
	MCH		36	18	18	0	17.073	20.474	22.1085	19.58	0.091	3.00	Pass
	HCH		1	77	1	99	17.076	20.444	22.0889	19.55	0.090	3.00	Pass
			36	18	18	0	17.160	20.577	22.2065	19.68	0.093	3.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	16.942	20.291	21.9419	19.40	0.087	3.00	Pass
			36	18	18	0	17.139	20.532	22.1691	19.64	0.092	3.00	Pass
	MCH		36	18	18	0	17.099	20.489	22.127	19.59	0.091	3.00	Pass
	HCH		1	77	1	99	17.153	20.540	22.1789	19.65	0.092	3.00	Pass
			36	18	18	0	17.149	20.553	22.1866	19.66	0.092	3.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_7A_n25A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.533	20.829	23.2613	23.68	0.233	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.589	20.675	23.1517	23.64	0.231	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.626	20.738	23.2117	23.69	0.234	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.614	20.812	23.2697	23.72	0.235	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.711	20.678	23.1888	23.72	0.235	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.596	20.748	23.2707	23.68	0.233	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.541	20.697	23.1916	23.63	0.231	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.665	20.663	23.1484	23.68	0.233	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.536	20.842	23.3036	23.69	0.234	3.00	Pass
			12	6	8	0	20.007	20.591	23.1058	23.85	0.243	3.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.475	20.648	23.3496	23.57	0.227	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.467	20.644	23.109	23.56	0.227	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.016	20.631	23.0982	23.87	0.244	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.417	20.833	23.454	23.62	0.230	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.586	20.715	23.1246	23.66	0.232	3.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.422	20.754	23.2194	23.59	0.228	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.403	20.713	23.1256	23.56	0.227	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.528	20.669	23.0923	23.61	0.230	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.447	20.702	23.1648	23.58	0.228	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.493	20.681	23.118	23.06	0.202	3.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.617	20.692	22.7405	23.13	0.206	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.583	20.608	22.7359	23.07	0.203	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.534	20.697	22.7777	23.09	0.204	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.617	20.612	22.7064	23.09	0.204	3.00	Pass
			12	6	8	0	20.010	20.829	22.8726	23.95	0.248	3.00	Pass
20MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.024	20.730	23.3952	23.92	0.247	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.959	20.759	23.4173	23.89	0.245	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.987	20.816	23.4189	23.93	0.247	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.979	20.840	23.4447	23.94	0.248	3.00	Pass
			50	25	18	0	20.054	20.761	23.3979	23.95	0.248	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.911	20.657	23.3763	23.82	0.241	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.950	20.688	23.3272	23.86	0.243	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.044	20.722	23.3634	23.93	0.247	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.960	20.756	23.4249	23.89	0.245	3.00	Pass
			50	25	18	0	20.372	20.779	23.3991	24.15	0.260	3.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.953	20.660	23.5287	23.85	0.243	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.915	20.796	23.4052	23.88	0.245	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.438	20.780	23.3793	24.19	0.262	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.941	20.859	23.6639	23.92	0.247	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.949	20.874	23.4428	23.94	0.247	3.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.043	20.651	23.3245	23.90	0.245	3.00	Pass
			50	25	18	0	20.002	20.825	23.4619	23.95	0.248	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.998	20.704	23.3775	23.89	0.245	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.951	20.883	23.4733	23.94	0.248	3.00	Pass
			50	25	18	0	18.926	20.804	23.4087	23.34	0.216	3.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.958	20.699	22.9127	23.31	0.214	3.00	Pass
			50	25	18	0	18.891	20.821	22.9989	23.33	0.215	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	18.898	20.889	23.0142	23.37	0.217	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.005	21.024	23.1001	23.49	0.223	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.018	20.834	23.0254	23.41	0.219	3.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_7A_n66A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.791	20.619	23.235	26.05	0.402	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.841	20.684	23.2932	26.11	0.408	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.903	20.745	23.3547	26.17	0.414	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.800	20.833	23.3574	26.19	0.416	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.809	20.672	23.2722	26.09	0.406	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.841	20.732	23.3196	26.14	0.411	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.788	20.689	23.2721	26.09	0.407	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.861	20.650	23.2837	26.09	0.406	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.831	20.840	23.375	26.21	0.417	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.671	20.684	23.2173	26.05	0.403	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.032	20.839	23.4645	26.27	0.424	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.606	20.732	23.2157	26.06	0.404	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.700	20.664	23.219	26.04	0.402	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.103	20.828	23.4909	26.29	0.426	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.649	20.699	23.216	26.05	0.403	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.662	20.844	23.3034	26.15	0.412	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.732	20.691	23.2482	26.07	0.405	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.718	20.681	23.2364	26.06	0.404	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.708	20.864	23.3346	26.18	0.415	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.693	20.663	23.2153	26.04	0.402	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.646	20.686	22.795	25.74	0.375	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.775	20.648	22.822	25.75	0.376	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.839	20.714	22.8872	25.81	0.381	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.687	20.907	22.9476	25.91	0.390	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.747	20.652	22.8134	25.74	0.375	1.00	Pass
20MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.879	20.598	23.2637	26.06	0.404	1.00	Pass
			50	25	18	0	19.985	20.561	23.2928	26.08	0.405	1.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.051	20.512	23.2979	26.07	0.404	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.984	20.375	23.1942	25.96	0.394	1.00	Pass
			50	25	18	0	20.012	20.514	23.2805	26.05	0.403	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.904	20.446	23.1937	25.97	0.396	1.00	Pass
			50	25	18	0	19.932	20.482	23.226	26.01	0.399	1.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.886	20.534	23.2324	26.02	0.400	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.948	20.492	23.2388	26.02	0.400	1.00	Pass
			50	25	18	0	19.952	20.518	23.2545	26.04	0.401	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.200	20.296	23.2586	25.99	0.397	1.00	Pass
			50	25	18	0	19.983	20.564	23.2935	26.08	0.405	1.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.872	20.546	23.2324	26.03	0.400	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.323	20.595	23.4714	26.22	0.419	1.00	Pass
			50	25	18	0	20.006	20.530	23.2862	26.06	0.404	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.864	20.305	23.1004	25.87	0.386	1.00	Pass
			50	25	18	0	20.015	20.552	23.3021	26.08	0.406	1.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.985	20.558	23.2912	26.07	0.405	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.994	20.722	23.3835	26.18	0.415	1.00	Pass
			50	25	18	0	19.998	20.549	23.2925	26.07	0.405	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.684	20.413	22.6443	25.55	0.359	1.00	Pass
			50	25	18	0	18.969	20.542	22.8366	25.73	0.374	1.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	18.903	20.525	22.7996	25.70	0.371	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.019	20.434	22.7942	25.67	0.369	1.00	Pass
			50	25	18	0	18.989	20.558	22.8543	25.75	0.376	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_7A_n71A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.996	20.628	23.3338	18.18	0.066	3.00	Pass
			12	6	8	0	20.012	20.680	23.3691	18.23	0.067	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.084	20.755	23.4427	18.30	0.068	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.973	20.724	23.375	18.26	0.067	3.00	Pass
			12	6	8	0	20.104	20.691	23.4177	18.26	0.067	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.002	20.640	23.343	18.20	0.066	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.979	20.690	23.3593	18.23	0.067	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.946	20.655	23.3253	18.20	0.066	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.983	20.842	23.444	18.35	0.068	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.959	20.695	23.3529	18.23	0.067	3.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.370	20.733	23.5656	18.34	0.068	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.978	20.742	23.3871	18.27	0.067	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.873	20.675	23.3028	18.20	0.066	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.368	20.733	23.5646	18.34	0.068	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.930	20.739	23.3636	18.26	0.067	3.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.030	20.643	23.3576	18.20	0.066	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.943	20.702	23.3494	18.23	0.067	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.839	20.691	23.2962	18.20	0.066	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.932	20.858	23.4299	18.36	0.069	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.897	20.684	23.3186	18.21	0.066	3.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.836	20.687	22.8697	18.03	0.063	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.906	20.644	22.8717	18.00	0.063	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.974	20.725	22.9475	18.08	0.064	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.887	20.899	23.0188	18.21	0.066	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.001	20.643	22.9094	18.02	0.063	3.00	Pass
20MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.887	20.403	23.163	17.98	0.063	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.875	20.544	23.2327	18.09	0.064	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.824	20.505	23.1881	18.05	0.064	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.393	20.466	22.9729	17.94	0.062	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.756	20.499	23.1537	18.03	0.064	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.914	20.329	23.1368	17.93	0.062	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.749	20.477	23.1385	18.01	0.063	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.790	20.521	23.1812	18.06	0.064	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.318	20.698	23.0729	18.12	0.065	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.829	20.515	23.1958	18.06	0.064	3.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.130	20.273	23.2124	17.93	0.062	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.777	20.534	23.1823	18.07	0.064	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.739	20.516	23.1552	18.04	0.064	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.699	20.480	23.1173	18.01	0.063	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.803	20.503	23.1774	18.05	0.064	3.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.845	20.287	23.0819	17.88	0.061	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.824	20.550	23.2125	18.09	0.064	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.807	20.543	23.2009	18.08	0.064	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.310	20.530	22.973	17.98	0.063	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.865	20.542	23.227	18.09	0.064	3.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.679	20.245	22.5425	17.63	0.058	3.00	Pass
			50	25	18	0	18.806	20.487	22.7376	17.85	0.061	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	18.755	20.492	22.7201	17.85	0.061	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.192	20.429	22.4633	17.71	0.059	3.00	Pass
			50	25	18	0	18.809	20.540	22.7705	17.90	0.062	3.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_7A_n77A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.917	20.569	23.2655	23.99	0.251	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.208	20.458	23.3451	24.15	0.260	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.063	20.5	23.2973	24.07	0.255	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.887	20.665	23.3037	24.01	0.252	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.147	20.551	23.3640	24.14	0.259	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.844	20.711	23.3094	23.99	0.251	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.089	20.485	23.3018	24.08	0.256	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.993	20.513	23.2711	24.02	0.253	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.803	20.89	23.3907	24.03	0.253	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.856	20.548	23.2261	23.95	0.248	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.253	20.585	23.4325	24.22	0.264	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.132	20.542	23.3521	24.13	0.259	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.865	20.584	23.2497	23.96	0.249	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.3	20.684	23.5065	24.29	0.268	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.149	20.726	23.4574	24.20	0.263	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.102	20.597	23.3668	24.12	0.259	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.869	20.575	23.2466	23.96	0.249	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.288	20.528	23.4200	24.23	0.265	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.248	20.587	23.4311	24.22	0.264	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.952	20.516	23.2534	24.00	0.251	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.727	20.75	23.2789	23.93	0.247	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.776	20.564	23.1981	23.90	0.245	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.067	20.486	23.2919	24.06	0.255	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.702	20.69	23.2343	23.89	0.245	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.844	20.556	23.2249	23.94	0.248	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.641	20.338	23.0138	23.73	0.236	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.533	20.676	23.1523	23.78	0.239	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.625	20.622	23.1623	23.82	0.241	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.808	20.741	23.3098	23.98	0.250	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.611	20.713	23.2072	23.84	0.242	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.427	20.391	22.9460	23.61	0.230	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.67	20.631	23.1873	23.85	0.243	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.718	20.753	23.2766	23.93	0.247	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.398	20.739	23.1304	23.72	0.236	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.561	20.739	23.2001	23.82	0.241	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.705	20.42	23.0875	23.80	0.240	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.493	20.724	23.1623	23.77	0.238	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.507	20.694	23.1512	23.77	0.238	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.678	20.65	23.2014	23.86	0.243	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.612	20.705	23.2031	23.84	0.242	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.15	20.316	22.7823	23.41	0.219	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.462	20.707	23.1393	23.75	0.237	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.407	20.697	23.1100	23.71	0.235	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.457	20.683	23.1234	23.74	0.236	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.543	20.566	23.0949	23.75	0.237	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.332	20.652	23.0523	23.65	0.232	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.65	20.64	23.1834	23.84	0.242	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.483	20.709	23.1494	23.76	0.238	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.383	20.692	23.0969	23.69	0.234	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.494	20.653	23.1223	23.75	0.237	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_7A_n77A(3700-3980)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.997	20.516	22.8329	23.39	0.218	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.023	20.471	22.8174	23.39	0.218	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.789	20.443	22.7046	23.23	0.210	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.818	20.714	22.879	23.36	0.217	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.793	20.479	22.7276	23.25	0.211	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.314	20.519	22.9685	23.59	0.228	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.988	20.559	22.8545	23.40	0.219	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.79	20.523	22.7527	23.26	0.212	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.745	20.49	22.7149	23.22	0.210	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.059	20.47	22.8319	23.41	0.219	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.133	20.557	22.9134	23.49	0.223	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.004	20.519	22.8375	23.39	0.218	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.007	20.53	22.8452	23.40	0.219	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.64	20.514	22.6876	23.17	0.208	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.977	20.484	22.8058	23.36	0.217	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.353	20.489	22.9683	23.60	0.229	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.034	20.459	22.815	23.39	0.218	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.8	20.434	22.7037	23.23	0.211	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.943	20.666	22.8997	23.41	0.219	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.106	20.544	22.8945	23.47	0.222	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.842	20.65	22.8497	23.35	0.216	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.836	20.49	22.7516	23.28	0.213	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.051	20.45	22.8169	23.40	0.219	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.758	20.516	22.7357	23.24	0.211	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.008	20.502	22.8292	23.39	0.218	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.15	19.148	22.1593	23.01	0.200	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.635	20.285	22.5482	23.08	0.203	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.559	20.282	22.5157	23.03	0.201	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.239	20.264	22.3788	22.83	0.192	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.515	20.294	22.5053	23.01	0.200	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.235	20.064	22.6796	23.37	0.217	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.451	20.217	22.4335	22.94	0.197	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.519	20.282	22.4997	23.01	0.200	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.123	20.201	22.2954	22.74	0.188	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.591	20.22	22.4917	23.02	0.201	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.511	20.01	22.778	23.54	0.226	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.584	20.255	22.5097	23.03	0.201	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.595	20.34	22.5649	23.07	0.203	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.459	20.316	22.4963	22.98	0.199	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.571	20.323	22.5451	23.05	0.202	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.243	20.02	22.6592	23.36	0.217	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.698	20.279	22.5703	23.11	0.205	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.699	20.251	22.5543	23.10	0.204	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.148	20.323	22.3806	22.80	0.191	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.671	20.348	22.6002	23.12	0.205	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.08	20.141	22.6531	23.30	0.214	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.574	20.293	22.5283	23.04	0.201	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.666	20.257	22.5443	23.08	0.203	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.098	20.475	22.4574	22.84	0.192	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.557	20.299	22.5251	23.03	0.201	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_7A_n78A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.807	20.694	23.2834	23.96	0.249	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.303	20.608	23.4685	24.26	0.267	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.425	20.523	23.4846	24.32	0.270	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.938	20.882	23.4459	24.12	0.258	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.036	20.492	23.2803	24.05	0.254	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.174	20.447	23.3229	24.12	0.258	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.297	20.561	23.4413	24.24	0.266	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.016	20.538	23.2951	24.05	0.254	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.419	20.691	23.5674	24.37	0.273	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.985	20.631	23.3303	24.06	0.255	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.414	20.445	23.4398	24.29	0.268	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.987	20.53	23.2773	24.03	0.253	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.831	20.635	23.2619	23.96	0.249	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.314	20.825	23.5873	24.34	0.272	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.308	20.501	23.4159	24.23	0.265	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.997	20.418	23.2229	24.00	0.251	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.236	20.433	23.3459	24.16	0.261	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.961	20.564	23.2833	24.02	0.252	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.935	20.669	23.3278	24.04	0.253	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.851	20.704	23.3087	24.00	0.251	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.736	20.569	23.1827	23.87	0.244	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.942	20.529	23.2557	24.00	0.251	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.196	20.617	23.4219	24.19	0.263	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.892	20.648	23.2967	24.00	0.251	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.067	20.477	23.2871	24.06	0.255	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.505	20.482	23.0312	23.69	0.234	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.687	20.72	23.2444	23.90	0.245	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.567	20.555	23.0993	23.76	0.238	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.6	20.827	23.2670	23.88	0.244	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.572	20.701	23.1834	23.82	0.241	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.839	20.522	23.2042	23.93	0.247	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.805	20.75	23.3135	23.98	0.250	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.43	20.78	23.1675	23.76	0.237	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.761	20.64	23.2330	23.92	0.246	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.693	20.793	23.2880	23.93	0.247	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.484	20.562	23.0667	23.71	0.235	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.416	20.637	23.0796	23.69	0.234	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.759	20.772	23.3053	23.96	0.249	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.738	20.704	23.2581	23.92	0.247	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.387	20.648	23.0734	23.68	0.233	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.515	20.419	23.0008	23.68	0.233	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.774	20.724	23.2852	23.95	0.248	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.579	20.662	23.1645	23.81	0.240	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.672	20.922	23.3521	23.96	0.249	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.811	20.603	23.2353	23.93	0.247	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.481	20.557	23.0625	23.71	0.235	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.548	20.728	23.1883	23.81	0.240	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.518	20.671	23.1430	23.77	0.238	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.387	20.807	23.1651	23.74	0.237	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.518	20.678	23.1469	23.77	0.238	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_7A_n78A(3700-3800)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.274	20.437	22.9046	23.53	0.225	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.822	20.515	22.7608	23.28	0.213	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.123	20.479	22.864	23.45	0.221	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.63	20.532	22.6946	23.17	0.208	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.122	20.519	22.8867	23.47	0.222	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.082	20.523	22.8723	23.44	0.221	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.875	20.493	22.7692	23.30	0.214	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.071	20.562	22.8905	23.45	0.221	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.652	20.514	22.6923	23.18	0.208	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.838	20.5	22.7583	23.28	0.213	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.359	20.395	22.9181	23.57	0.227	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.907	20.445	22.754	23.30	0.214	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.102	20.454	22.8407	23.43	0.220	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.699	20.649	22.7928	23.26	0.212	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.87	20.522	22.7844	23.31	0.214	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.357	20.424	22.9335	23.58	0.228	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.078	20.499	22.8567	23.43	0.220	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.083	20.477	22.846	23.43	0.220	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.03	20.469	22.8191	23.39	0.218	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.174	20.461	22.8753	23.48	0.223	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.945	20.473	22.7862	23.34	0.216	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.098	20.422	22.8206	23.41	0.219	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.074	20.493	22.8515	23.43	0.220	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.707	20.574	22.7504	23.23	0.211	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.043	20.542	22.8672	23.43	0.220	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.005	20.041	22.5641	23.21	0.210	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.377	20.292	22.4495	22.92	0.196	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.243	20.269	22.3834	22.84	0.192	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.576	20.437	22.6157	23.10	0.204	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.224	20.326	22.4112	22.85	0.193	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.894	20.23	22.6235	23.21	0.210	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.488	20.301	22.4987	22.99	0.199	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.465	20.259	22.4643	22.96	0.198	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.693	20.203	22.5236	23.08	0.203	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.438	20.305	22.4814	22.97	0.198	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.05	20.128	22.6327	23.28	0.213	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.407	20.329	22.4838	22.96	0.198	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.179	20.316	22.3879	22.82	0.191	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.486	20.44	22.5823	23.05	0.202	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.465	20.313	22.4969	22.99	0.199	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.047	20.273	22.7134	23.33	0.215	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.35	20.211	22.3897	22.88	0.194	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.442	20.296	22.4775	22.96	0.198	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.589	20.273	22.5224	23.04	0.202	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.228	20.289	22.3899	22.84	0.192	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.592	20.059	22.3974	22.96	0.198	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.458	20.212	22.4333	22.94	0.197	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.139	20.293	22.3585	22.79	0.190	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.582	20.385	22.5867	23.08	0.203	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.322	20.348	22.4624	22.92	0.196	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_12A_n2A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.436	18.974	22.2214	21.39	0.138	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.531	18.997	22.2825	21.48	0.141	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.521	18.999	22.2781	21.47	0.140	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.376	19.067	22.2345	21.34	0.136	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.452	19.043	22.2626	21.41	0.138	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.525	18.948	22.2564	21.47	0.140	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.44	18.984	22.2283	21.39	0.138	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.411	18.974	22.2083	21.37	0.137	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.479	19.054	22.282	21.44	0.139	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.446	19.002	22.24	21.40	0.138	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.865	18.989	22.4593	21.79	0.151	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.327	18.996	22.175	21.29	0.135	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.404	19.08	22.2553	21.37	0.137	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.767	19.178	22.4928	21.71	0.148	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.282	19.046	22.1759	21.25	0.133	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.469	18.928	22.2172	21.42	0.139	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.321	19.027	22.1868	21.29	0.135	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.323	19.024	22.1864	21.29	0.135	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.261	19.107	22.195	21.24	0.133	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.281	18.998	22.1521	21.25	0.133	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.311	18.961	21.6584	20.37	0.109	2.00	Pass
			12	6	8	0	18.438	19.031	21.7549	20.49	0.112	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.408	19.017	21.7335	20.46	0.111	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.28	19.188	21.768	20.36	0.109	2.00	Pass
			12	6	8	0	18.322	19.057	21.7153	20.39	0.109	2.00	Pass
10MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.462	18.933	22.2158	21.41	0.138	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.694	19.18	22.4549	21.64	0.146	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.604	19.157	22.3965	21.56	0.143	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.591	19.378	22.4961	21.57	0.143	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.671	19.202	22.4531	21.62	0.145	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.513	18.958	22.2547	21.46	0.140	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.666	19.074	22.3904	21.61	0.145	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.706	19.182	22.4622	21.65	0.146	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.6	19.299	22.4624	21.57	0.143	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.735	19.105	22.4417	21.67	0.147	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.707	19.078	22.4142	21.65	0.146	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.588	19.184	22.401	21.55	0.143	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.648	19.19	22.4353	21.60	0.145	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.911	19.233	22.5955	21.85	0.153	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.626	19.15	22.4048	21.58	0.144	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.419	19.033	22.2406	21.38	0.137	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.645	19.135	22.4078	21.59	0.144	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.631	19.135	22.4004	21.58	0.144	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.595	19.276	22.4487	21.56	0.143	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.689	19.178	22.4513	21.64	0.146	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.382	19.009	21.7171	20.44	0.111	2.00	Pass
			50	25	12	0	18.589	19.138	21.8825	20.63	0.116	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	18.548	19.12	21.8537	20.60	0.115	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	18.494	19.238	21.8922	20.56	0.114	2.00	Pass
			50	25	12	0	18.563	19.155	21.8794	20.61	0.115	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_12A_n5A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.035	19.754	21.9893	15.12	0.033	7.00	Pass
			12	6	8	0	17.987	19.855	22.031	15.13	0.033	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	17.978	19.845	22.0214	15.13	0.033	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	17.981	20.094	22.1751	15.23	0.033	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.052	19.885	22.0748	15.19	0.033	7.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.071	19.754	22.0038	15.14	0.033	7.00	Pass
			12	6	8	0	17.916	19.85	22.0001	15.09	0.032	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.015	19.941	22.0942	15.19	0.033	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.036	19.993	22.1341	15.22	0.033	7.00	Pass
			12	6	8	0	17.977	19.904	22.0568	15.15	0.033	7.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	18.417	19.822	22.1864	15.37	0.034	7.00	Pass
			12	6	8	0	17.957	19.871	22.0289	15.12	0.033	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	17.96	19.965	22.0875	15.17	0.033	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.366	20.032	22.2887	15.43	0.035	7.00	Pass
			12	6	8	0	17.868	19.938	22.0355	15.10	0.032	7.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	18.049	19.892	22.0778	15.19	0.033	7.00	Pass
			12	6	8	0	17.967	19.843	22.0158	15.12	0.032	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	17.971	19.822	22.0047	15.11	0.032	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.046	20.072	22.1864	15.26	0.034	7.00	Pass
			12	6	8	0	17.977	19.9	22.0544	15.15	0.033	7.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	16.988	19.816	21.6385	14.57	0.029	7.00	Pass
			12	6	8	0	16.883	19.914	21.668	14.56	0.029	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	16.968	19.996	21.751	14.65	0.029	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	16.868	20.068	21.7666	14.63	0.029	7.00	Pass
			12	6	8	0	16.96	19.854	21.654	14.57	0.029	7.00	Pass
10MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	17.992	19.849	22.0293	15.14	0.033	7.00	Pass
			50	25	12	0	18.137	20.099	22.2382	15.33	0.034	7.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	18.171	20.082	22.2411	15.34	0.034	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	18.35	20.17	22.3649	15.48	0.035	7.00	Pass
			50	25	12	0	18.182	20.12	22.2685	15.36	0.034	7.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.069	19.782	22.0197	15.15	0.033	7.00	Pass
			50	25	12	0	18.155	20.012	22.1923	15.30	0.034	7.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	18.175	20.012	22.2002	15.31	0.034	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	18.26	20.281	22.3973	15.47	0.035	7.00	Pass
			50	25	12	0	18.186	20.044	22.2239	15.33	0.034	7.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	18.221	19.769	22.0739	15.24	0.033	7.00	Pass
			50	25	12	0	18.166	20.123	22.2641	15.35	0.034	7.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	18.235	20.013	22.2247	15.34	0.034	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	18.33	20.314	22.4446	15.53	0.036	7.00	Pass
			50	25	12	0	18.169	19.976	22.1761	15.29	0.034	7.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	17.93	19.779	21.9625	15.07	0.032	7.00	Pass
			50	25	12	0	18.226	20.044	22.2397	15.35	0.034	7.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	18.192	20.046	22.2275	15.33	0.034	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	18.235	20.375	22.4458	15.50	0.035	7.00	Pass
			50	25	12	0	18.25	20.018	22.2337	15.36	0.034	7.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	16.945	19.795	21.61	14.54	0.028	7.00	Pass
			50	25	12	0	17.109	19.966	21.7786	14.71	0.030	7.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	17.153	20.043	21.8444	14.77	0.030	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	17.298	20.255	22.0338	14.94	0.031	7.00	Pass
			50	25	12	0	17.151	20.085	21.8715	14.78	0.030	7.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_12A_n7A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.535	18.786	22.7583	19.80	0.095	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.634	18.922	22.8721	19.90	0.098	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.615	19.013	22.8978	19.90	0.098	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.745	18.992	22.9667	20.01	0.100	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.659	18.842	22.8551	19.92	0.098	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.62	18.844	22.8325	19.88	0.097	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.655	18.902	22.8767	19.92	0.098	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.627	18.897	22.8579	19.89	0.098	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.644	18.96	22.8934	19.92	0.098	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.619	18.93	22.8664	19.89	0.097	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.835	18.898	22.9839	20.08	0.102	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.503	18.89	22.7813	19.78	0.095	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.497	18.886	22.7761	19.78	0.095	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.946	19.024	23.1008	20.19	0.104	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.489	18.934	22.791	19.78	0.095	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.551	18.914	22.8195	19.83	0.096	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.459	18.91	22.7635	19.75	0.094	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.585	18.825	22.8039	19.85	0.097	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.652	19.113	22.9606	19.94	0.099	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.583	18.884	22.8264	19.85	0.097	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.484	18.91	22.2168	18.90	0.078	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.58	18.906	22.2664	18.98	0.079	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.564	18.9	22.255	18.97	0.079	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.538	18.991	22.2834	18.96	0.079	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.522	18.934	22.2482	18.93	0.078	2.00	Pass
10MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.815	18.844	22.9507	20.05	0.101	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.912	19.001	23.0711	20.16	0.104	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	20.929	19.075	23.1105	20.18	0.104	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	20.677	19.001	22.9297	19.95	0.099	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.903	19.006	23.0676	20.15	0.104	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.831	18.876	22.9729	20.07	0.102	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.926	19.024	23.0886	20.17	0.104	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	20.853	18.998	23.0341	20.11	0.102	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	20.702	19.084	22.9782	19.98	0.100	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.883	19.027	23.0637	20.14	0.103	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	21.138	18.781	23.1278	20.34	0.108	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.89	18.995	23.0553	20.14	0.103	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	20.871	19.104	23.0871	20.13	0.103	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	21.026	19.029	23.1516	20.26	0.106	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.839	19.047	23.0451	20.10	0.102	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.864	18.921	23.0106	20.11	0.102	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.832	19.046	23.0405	20.09	0.102	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	20.818	19.043	23.0309	20.08	0.102	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	20.579	19.303	22.998	19.90	0.098	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.838	19.006	23.0282	20.09	0.102	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.86	18.923	22.427	19.22	0.084	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.841	19.06	22.4783	19.23	0.084	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.899	19.037	22.4997	19.27	0.085	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.681	19.177	22.4466	19.11	0.081	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.911	19.074	22.5229	19.29	0.085	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_12A_n25A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.502	18.959	22.2493	21.45	0.140	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.358	19	22.193	21.32	0.136	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.423	18.997	22.2255	21.38	0.137	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.4	19.146	22.2852	21.37	0.137	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.448	18.939	22.2113	21.40	0.138	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.524	18.992	22.2764	21.47	0.140	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.288	19.038	22.1751	21.26	0.134	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.363	18.896	22.1461	21.32	0.135	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.41	19.053	22.2455	21.37	0.137	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.382	18.946	22.1798	21.34	0.136	3.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.745	18.932	22.3678	21.67	0.147	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.288	19.034	22.1732	21.26	0.134	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.288	19.016	22.1644	21.26	0.134	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.745	19.088	22.4392	21.68	0.147	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.252	18.99	22.1333	21.22	0.132	3.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.415	18.894	22.1726	21.36	0.137	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.292	18.992	22.1549	21.26	0.134	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.278	18.989	22.1462	21.25	0.133	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.349	19.128	22.2502	21.32	0.136	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.353	18.959	22.1708	21.31	0.135	3.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.288	18.939	21.636	20.34	0.108	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.324	18.976	21.6725	20.38	0.109	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.377	18.958	21.6875	20.43	0.110	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.258	19.099	21.7091	20.33	0.108	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.401	19.011	21.727	20.45	0.111	3.00	Pass
10MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.46	18.944	22.22	21.41	0.138	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.483	19.082	22.2974	21.44	0.139	3.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.642	19.07	22.3757	21.59	0.144	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.528	19.211	22.3827	21.49	0.141	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.643	18.994	22.3409	21.58	0.144	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.52	18.836	22.2018	21.46	0.140	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.551	19.076	22.3303	21.50	0.141	3.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.494	18.965	22.2478	21.44	0.139	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.61	19.201	22.4206	21.57	0.143	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.506	19.015	22.2777	21.46	0.140	3.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.69	18.881	22.3146	21.62	0.145	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.496	19.097	22.3114	21.45	0.140	3.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.472	19.093	22.2969	21.43	0.139	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.889	19.254	22.5934	21.83	0.152	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.524	18.93	22.2474	21.47	0.140	3.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.415	18.808	22.1324	21.36	0.137	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.534	19.036	22.3024	21.48	0.141	3.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.517	19.029	22.2902	21.47	0.140	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.765	19.224	22.5132	21.71	0.148	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.581	19.098	22.3565	21.53	0.142	3.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.489	18.918	21.7191	20.52	0.113	3.00	Pass
			50	25	12	0	18.427	19.072	21.7718	20.48	0.112	3.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	18.475	19.04	21.777	20.52	0.113	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	18.427	18.964	21.7141	20.47	0.111	3.00	Pass
			50	25	12	0	18.498	18.971	21.7512	20.54	0.113	3.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_12A_n30A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.357	18.866	22.6855	18.87	0.077	0.25	Pass
			12	6	8	0	20.497	18.998	22.8222	19.01	0.080	0.25	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.537	18.999	22.846	19.04	0.080	0.25	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.406	19.032	22.7834	18.94	0.078	0.25	Pass
			12	6	8	0	20.355	18.925	22.7089	18.88	0.077	0.25	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.396	18.891	22.7187	18.91	0.078	0.25	Pass
			12	6	8	0	20.428	18.925	22.7515	18.94	0.078	0.25	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.477	19.013	22.8167	18.99	0.079	0.25	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.424	19.162	22.849	18.97	0.079	0.25	Pass
			12	6	8	0	20.395	18.961	22.7472	18.92	0.078	0.25	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.439	18.854	22.7287	18.94	0.078	0.25	Pass
			12	6	8	0	20.359	19.041	22.7601	18.90	0.078	0.25	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.251	18.925	22.6487	18.79	0.076	0.25	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.411	19.073	22.8036	18.95	0.078	0.25	Pass
			12	6	8	0	20.327	18.992	22.7209	18.86	0.077	0.25	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.767	19.01	22.9871	19.24	0.084	0.25	Pass
			12	6	8	0	20.333	18.993	22.7248	18.87	0.077	0.25	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.328	18.971	22.7126	18.86	0.077	0.25	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.771	19.103	23.0269	19.26	0.084	0.25	Pass
			12	6	8	0	20.316	19.041	22.7354	18.86	0.077	0.25	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.131	18.938	22.0459	17.86	0.061	0.25	Pass
			12	6	8	0	19.277	18.976	22.1394	17.98	0.063	0.25	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.232	18.976	22.1162	17.94	0.062	0.25	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.993	18.994	22.0038	17.75	0.060	0.25	Pass
			12	6	8	0	19.151	19.013	22.0928	17.89	0.061	0.25	Pass
10MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.556	18.891	22.8131	19.04	0.080	0.50	Pass
			25	12	12	0	20.344	19.057	22.7583	18.89	0.077	0.50	Pass
	MCH		25	12	12	0	20.409	19.023	22.7814	18.94	0.078	0.50	Pass
	HCH		1	50	1	49	20.527	19.297	22.9657	19.08	0.081	0.50	Pass
			25	12	12	0	20.383	19.049	22.7773	18.92	0.078	0.50	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.666	18.923	22.8917	19.14	0.082	0.50	Pass
			25	12	12	0	20.442	19.074	22.8219	18.97	0.079	0.50	Pass
	MCH		25	12	12	0	20.501	19.036	22.8403	19.02	0.080	0.50	Pass
	HCH		1	50	1	49	20.588	19.185	22.9532	19.11	0.082	0.50	Pass
			25	12	12	0	20.376	19.068	22.7814	18.92	0.078	0.50	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.809	18.927	22.9795	19.27	0.084	0.50	Pass
			25	12	12	0	20.45	19.054	22.8182	18.98	0.079	0.50	Pass
	MCH		25	12	12	0	20.437	19.148	22.8504	18.98	0.079	0.50	Pass
	HCH		1	50	1	49	20.732	19.323	23.0947	19.26	0.084	0.50	Pass
			25	12	12	0	20.386	19.104	22.8024	18.93	0.078	0.50	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.43	18.954	22.7647	18.94	0.078	0.50	Pass
			25	12	12	0	20.408	19.069	22.8002	18.94	0.078	0.50	Pass
	MCH		25	12	12	0	20.399	19.075	22.7976	18.94	0.078	0.50	Pass
	HCH		1	50	1	49	20.431	19.169	22.856	18.98	0.079	0.50	Pass
			25	12	12	0	20.436	19.136	22.8448	18.98	0.079	0.50	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.137	18.856	22.0091	17.85	0.061	0.50	Pass
			25	12	12	0	19.109	18.994	22.0622	17.85	0.061	0.50	Pass
	MCH		25	12	12	0	19.168	18.991	22.0907	17.90	0.062	0.50	Pass
	HCH		1	50	1	49	19.076	19.258	22.1783	17.87	0.061	0.50	Pass
			25	12	12	0	19.179	19.018	22.1095	17.91	0.062	0.50	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_12A_n38A													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.551	18.957	22.837	19.42	0.088	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.723	18.978	22.9479	19.57	0.091	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.904	18.96	23.0502	19.73	0.094	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.668	19.098	22.9639	19.54	0.090	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.891	18.997	23.0567	19.72	0.094	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.61	18.984	22.883	19.48	0.089	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.726	19.002	22.9593	19.58	0.091	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.719	18.86	22.8985	19.56	0.090	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.806	19.025	23.0165	19.65	0.092	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.776	19.042	23.0053	19.63	0.092	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	21.007	18.94	23.1056	19.82	0.096	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.801	19.017	23.0103	19.65	0.092	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.894	19.015	23.0656	19.73	0.094	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	21.146	19.062	23.2381	19.96	0.099	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.773	18.988	22.9819	19.62	0.092	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.685	19.012	22.9389	19.54	0.090	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.76	18.996	22.9773	19.61	0.091	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.851	18.974	23.0234	19.69	0.093	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.81	19.037	23.0237	19.66	0.092	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.931	18.965	23.0686	19.75	0.095	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	20.051	18.965	22.5522	18.99	0.079	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.398	18.99	22.7611	19.29	0.085	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.375	18.965	22.7373	19.27	0.085	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.96	19.124	22.5724	18.94	0.078	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.156	18.939	22.6003	19.08	0.081	2.00	Pass
10MHz(LTE)+40MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.473	18.737	22.7015	19.32	0.086	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.348	18.99	22.7322	19.25	0.084	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	20.335	19.073	22.76	19.25	0.084	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	20.257	19.331	22.8289	19.22	0.084	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.317	19.03	22.7313	19.23	0.084	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.309	18.958	22.6961	19.21	0.083	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.379	19.118	22.8044	19.29	0.085	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	20.448	19.091	22.8326	19.35	0.086	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	20.19	19.011	22.6507	19.12	0.082	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.504	19.048	22.847	19.39	0.087	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.858	18.891	22.9952	19.68	0.093	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.405	19.012	22.7744	19.30	0.085	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	20.406	19.021	22.7788	19.30	0.085	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	20.527	19.287	22.9614	19.44	0.088	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.392	19.085	22.7978	19.30	0.085	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.381	18.951	22.7349	19.27	0.085	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.276	19.068	22.7242	19.20	0.083	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	20.369	19.07	22.7782	19.28	0.085	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	20.398	19.253	22.8734	19.33	0.086	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.479	19.05	22.8333	19.37	0.087	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.01	18.928	22.5129	18.95	0.079	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.821	19.082	22.4775	18.81	0.076	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.895	19.085	22.5192	18.87	0.077	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.741	19.205	22.4916	18.76	0.075	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.749	19.022	22.411	18.74	0.075	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_12A_n41A													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.498	19.016	22.8302	19.79	0.095	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.554	18.958	22.8392	19.84	0.096	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.644	19.026	22.9202	19.92	0.098	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.358	19.079	22.7757	19.68	0.093	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.722	18.982	22.9489	19.99	0.100	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.541	18.926	22.8184	19.82	0.096	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.551	18.973	22.8436	19.83	0.096	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.648	18.948	22.891	19.92	0.098	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.531	19.09	22.8803	19.83	0.096	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.51	19.012	22.8356	19.80	0.096	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.75	19.001	22.9733	20.01	0.100	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.526	18.984	22.8334	19.81	0.096	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.637	18.881	22.8575	19.90	0.098	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.602	19.039	22.9007	19.89	0.097	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.718	19.051	22.9743	19.99	0.100	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.724	19.055	22.9795	20.00	0.100	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.725	19.058	22.9813	20.00	0.100	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.514	19.051	22.8541	19.81	0.096	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.673	19.114	22.9734	19.96	0.099	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.754	19.022	22.9841	20.02	0.100	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	20.338	18.898	22.6877	19.64	0.092	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.637	18.954	22.8868	19.91	0.098	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.714	19.029	22.963	19.99	0.100	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.239	19.072	22.7049	19.57	0.091	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.692	18.975	22.9281	19.96	0.099	2.00	Pass
10MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.709	18.839	22.8842	19.96	0.099	2.00	Pass
			135	67	12	0	20.119	19.097	22.6483	19.47	0.089	2.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.216	19.068	22.6901	19.55	0.090	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.988	19.217	22.6299	19.38	0.087	2.00	Pass
			135	67	12	0	20.075	19.114	22.6313	19.44	0.088	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.638	18.956	22.8882	19.91	0.098	2.00	Pass
			135	67	12	0	20.187	19.092	22.6842	19.53	0.090	2.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.174	19.092	22.6769	19.52	0.090	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.001	19.232	22.6438	19.39	0.087	2.00	Pass
			135	67	12	0	20.059	19.033	22.5865	19.41	0.087	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.789	18.744	22.8961	20.02	0.100	2.00	Pass
			135	67	12	0	20.176	19.013	22.6436	19.51	0.089	2.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.183	19.104	22.6872	19.53	0.090	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.305	19.264	22.8259	19.66	0.092	2.00	Pass
			135	67	12	0	20.164	19.047	22.6516	19.50	0.089	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.479	18.934	22.7851	19.77	0.095	2.00	Pass
			135	67	12	0	20.192	19.049	22.6683	19.53	0.090	2.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.099	19.148	22.6598	19.46	0.088	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.997	19.111	22.5869	19.37	0.086	2.00	Pass
			135	67	12	0	20.096	19.008	22.5963	19.44	0.088	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.498	18.906	22.7848	19.78	0.095	2.00	Pass
			135	67	12	0	20.346	19.055	22.7586	19.66	0.093	2.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	20.23	19.032	22.6825	19.56	0.090	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	20.086	19.172	22.6633	19.45	0.088	2.00	Pass
			135	67	12	0	19.978	19.088	22.5661	19.35	0.086	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_12A_n66A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.381	19.012	22.2107	21.34	0.136	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.391	18.942	22.1826	21.35	0.136	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.416	18.938	22.1939	21.37	0.137	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.416	19.182	22.3109	21.39	0.138	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.415	18.975	22.2109	21.37	0.137	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.301	19.001	22.1639	21.27	0.134	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.336	18.956	22.1605	21.30	0.135	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.356	19.032	22.2073	21.32	0.136	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.441	19.069	22.2693	21.40	0.138	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.361	18.971	22.1807	21.32	0.136	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.648	18.975	22.3348	21.58	0.144	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.298	18.939	22.1325	21.26	0.134	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.283	19.05	22.1784	21.26	0.134	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.698	19.083	22.4117	21.64	0.146	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.338	19.006	22.1855	21.30	0.135	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.315	19.035	22.1876	21.28	0.134	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.317	19.025	22.1838	21.28	0.134	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.307	19.007	22.1699	21.27	0.134	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.423	19.135	22.2917	21.39	0.138	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.29	18.965	22.1408	21.25	0.133	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.18	18.955	21.5951	20.25	0.106	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.395	18.99	21.713	20.45	0.111	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.338	18.967	21.6742	20.39	0.109	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.267	19.121	21.7253	20.34	0.108	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.365	19.026	21.7184	20.42	0.110	1.00	Pass
10MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.486	18.832	22.1816	21.42	0.139	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.62	19.074	22.3659	21.57	0.143	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.684	19.059	22.393	21.62	0.145	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.543	19.195	22.3828	21.51	0.141	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.577	19.097	22.3539	21.53	0.142	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.5	19.073	22.302	21.46	0.140	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.616	18.998	22.3283	21.56	0.143	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.573	19.057	22.333	21.52	0.142	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.571	19.077	22.3413	21.52	0.142	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.565	18.997	22.3006	21.51	0.142	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.801	18.867	22.3694	21.72	0.148	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.53	19.197	22.377	21.49	0.141	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.505	19.084	22.3099	21.46	0.140	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.903	19.048	22.5068	21.83	0.152	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.504	19.051	22.2937	21.46	0.140	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.465	18.811	22.1606	21.40	0.138	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.468	19.036	22.2677	21.42	0.139	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.47	19.033	22.2673	21.43	0.139	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.476	19.214	22.3573	21.45	0.140	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.483	19.094	22.3032	21.44	0.139	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.444	19.011	21.747	20.49	0.112	1.00	Pass
			50	25	12	0	18.573	19.049	21.8278	20.61	0.115	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	18.618	19.123	21.8881	20.66	0.116	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	18.426	19.279	21.8837	20.50	0.112	1.00	Pass
			50	25	12	0	18.499	19.067	21.8026	20.55	0.113	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_12A_n77A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.816	18.997	21.9177	21.46	0.140	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.835	19.125	21.9927	21.48	0.141	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.939	19.292	22.1294	21.59	0.144	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.862	19.071	21.9781	21.50	0.141	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.752	19.18	21.9816	21.41	0.138	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.965	19.003	21.9943	21.59	0.144	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.044	19.091	22.0779	21.67	0.147	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.003	19.077	22.0505	21.63	0.146	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.94	19.371	22.1711	21.60	0.145	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.866	19.157	22.0242	21.51	0.142	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.172	19.049	22.1212	21.79	0.151	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.129	19.139	22.1443	21.75	0.150	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.023	19.217	22.1314	21.66	0.147	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.905	19.141	22.0349	21.55	0.143	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.2	19.242	22.2314	21.83	0.152	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.323	19.118	22.2320	21.93	0.156	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.202	19.17	22.1963	21.82	0.152	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.178	19.224	22.2114	21.81	0.152	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.079	19.2	22.1502	21.71	0.148	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.267	19.256	22.2718	21.89	0.155	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.603	19.166	21.9039	21.27	0.134	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.098	19.079	22.0988	21.72	0.149	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.768	19.058	21.9257	21.42	0.139	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.163	19.383	22.2847	21.81	0.152	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.732	19.205	21.9852	21.40	0.138	1.00	Pass
10MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.924	18.993	21.9689	21.55	0.143	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.334	19.159	21.7764	21.03	0.127	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.268	19.074	21.7000	20.96	0.125	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.647	19.368	22.0327	21.33	0.136	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.356	19.094	21.7510	21.04	0.127	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.987	19.254	22.1329	21.63	0.146	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.547	19.207	21.8998	21.23	0.133	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.377	19.162	21.7975	21.07	0.128	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.538	19.446	22.0260	21.24	0.133	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.243	19.118	21.7128	20.94	0.124	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	18.972	19.017	22.0049	21.60	0.145	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.44	19.083	21.7837	21.12	0.129	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.251	19.141	21.7291	20.95	0.125	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.827	19.233	22.0450	21.49	0.141	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.61	19.176	21.9125	21.28	0.134	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.805	19.088	21.9591	21.45	0.140	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.417	19.167	21.8185	21.11	0.129	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.252	19.21	21.7677	20.96	0.125	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.409	19.298	21.8865	21.11	0.129	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.279	19.151	21.7471	20.98	0.125	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.77	18.885	21.8382	21.40	0.138	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.301	19.263	21.8189	21.01	0.126	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.565	19.119	21.8611	21.24	0.133	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.158	19.357	21.8090	20.89	0.123	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.582	19.277	21.9537	21.27	0.134	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_12A_n77A(3700-3980)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.727	18.772	21.7599	21.36	0.137	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.727	18.806	21.777	21.36	0.137	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.908	18.887	21.9078	21.53	0.142	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.524	18.957	21.7562	21.18	0.131	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.898	18.853	21.8859	21.52	0.142	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.768	18.774	21.7813	21.39	0.138	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.893	18.82	21.867	21.51	0.142	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.975	18.806	21.9016	21.59	0.144	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.668	18.996	21.8454	21.32	0.136	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.767	18.858	21.823	21.40	0.138	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.442	18.725	22.1086	22.01	0.159	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.894	18.744	21.8299	21.51	0.141	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.982	18.845	21.9243	21.60	0.144	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.19	18.923	22.0689	21.79	0.151	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.778	18.907	21.8533	21.41	0.138	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	18.871	18.82	21.8559	21.49	0.141	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.821	18.802	21.8218	21.44	0.139	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.616	18.813	21.7259	21.26	0.134	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.548	18.972	21.7755	21.21	0.132	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.806	18.88	21.8535	21.44	0.139	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.941	18.74	21.852	21.55	0.143	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.771	18.886	21.8392	21.40	0.138	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.968	18.877	21.933	21.59	0.144	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.721	18.939	21.8417	21.36	0.137	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.844	18.817	21.8408	21.47	0.140	1.00	Pass
10MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.806	18.928	21.8777	21.44	0.139	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.596	18.893	21.7573	21.24	0.133	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.693	18.951	21.8342	21.34	0.136	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.102	19.062	21.6188	20.81	0.121	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.659	18.865	21.7735	21.30	0.135	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.812	18.808	21.8203	21.44	0.139	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.613	18.945	21.7925	21.26	0.134	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.629	18.926	21.7903	21.28	0.134	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.192	19.074	21.6657	20.89	0.123	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.629	18.88	21.7666	21.27	0.134	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.064	18.742	21.9163	21.66	0.147	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.552	18.857	21.7175	21.20	0.132	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.545	18.844	21.7074	21.19	0.132	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.429	19.122	21.7996	21.11	0.129	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.623	18.925	21.7869	21.27	0.134	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.595	18.691	21.6536	21.23	0.133	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.586	18.904	21.7582	21.24	0.133	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.632	18.905	21.7809	21.28	0.134	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.162	19.088	21.6599	20.87	0.122	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.65	18.868	21.7707	21.29	0.135	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.602	18.754	21.689	21.24	0.133	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.631	18.918	21.7872	21.28	0.134	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.668	18.797	21.7433	21.30	0.135	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.114	19.035	21.6092	20.82	0.121	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.461	18.923	21.7084	21.12	0.130	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_12A_n78A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.835	19.137	21.9989	21.48	0.141	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.825	19.079	21.9642	21.47	0.140	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.763	19.103	21.9466	21.42	0.139	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.004	19.177	22.1017	21.64	0.146	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.93	19.117	22.0348	21.57	0.144	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.822	19.16	22.0046	21.47	0.140	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.106	19.124	22.1253	21.73	0.149	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.24	19.197	22.2289	21.86	0.154	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.921	19.223	22.0849	21.57	0.144	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.802	19.184	22.0075	21.46	0.140	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.56	19.164	22.3768	22.15	0.164	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.042	19.164	22.1137	21.68	0.147	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.337	19.051	22.2067	21.94	0.156	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.759	19.198	22.4979	22.34	0.171	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.306	19.107	22.2179	21.92	0.155	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	18.987	19.169	22.0893	21.63	0.145	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.858	19.218	22.0520	21.51	0.142	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.246	19.085	22.1765	21.86	0.153	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.243	19.275	22.2693	21.87	0.154	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.103	19.072	22.0978	21.73	0.149	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.675	19.107	21.9067	21.34	0.136	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.785	19.179	21.9968	21.44	0.139	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.887	19.129	22.0200	21.53	0.142	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.911	19.241	22.0894	21.56	0.143	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.117	19.181	22.1594	21.75	0.150	1.00	Pass
10MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.618	19.161	21.9083	21.29	0.135	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.809	19.32	22.0823	21.48	0.140	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.699	19.176	21.9543	21.36	0.137	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.056	19.242	22.1603	21.70	0.148	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.03	19.208	22.1302	21.67	0.147	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.205	19.066	22.1464	21.82	0.152	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.859	19.222	22.0546	21.51	0.142	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.801	19.047	21.9360	21.45	0.139	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.389	19.238	22.3245	22.00	0.159	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.138	19.182	22.1704	21.77	0.150	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	18.833	18.961	21.9078	21.47	0.140	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.853	19.202	22.0413	21.51	0.141	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	19.012	19.133	22.0832	21.65	0.146	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.422	19.536	22.4897	22.06	0.161	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.233	19.249	22.2513	21.86	0.153	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.676	19.072	21.8888	21.33	0.136	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.944	19.184	22.0760	21.59	0.144	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.758	19.317	22.0568	21.43	0.139	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.039	19.456	22.2628	21.70	0.148	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.071	19.123	22.1074	21.70	0.148	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.129	19.108	22.1288	21.75	0.150	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.118	19.205	22.1720	21.75	0.150	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.823	19.08	21.9637	21.47	0.140	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.867	19.239	22.0673	21.52	0.142	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.108	19.298	22.2143	21.75	0.150	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_12A_n78A(3700-3800)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.121	19.025	22.0836	21.74	0.149	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.105	19.062	22.0939	21.73	0.149	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.89	19.04	21.9759	21.53	0.142	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.951	19.244	22.1103	21.60	0.145	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.94	19.096	22.029	21.58	0.144	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.218	19.097	22.1682	21.83	0.153	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.913	19.039	21.9868	21.55	0.143	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.089	19.028	22.0689	21.71	0.148	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.987	19.217	22.1138	21.63	0.146	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.137	19.099	22.1283	21.76	0.150	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.685	19.069	22.3982	22.26	0.168	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.999	19.062	22.0409	21.63	0.146	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.195	19.052	22.1344	21.81	0.152	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.381	19.22	22.3115	21.99	0.158	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.084	19.032	22.0684	21.70	0.148	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	18.921	19.03	21.9861	21.55	0.143	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.013	19.022	22.0278	21.64	0.146	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.81	19.014	21.9235	21.45	0.140	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.664	19.216	21.9591	21.33	0.136	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.004	19.111	22.0681	21.64	0.146	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.995	18.964	21.9898	21.62	0.145	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.861	19.001	21.9419	21.50	0.141	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.058	19.106	22.0924	21.69	0.147	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.844	19.15	22.01	21.49	0.141	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.037	19.054	22.0558	21.66	0.147	1.00	Pass
10MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.947	18.967	21.9673	21.57	0.144	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.357	19.112	21.7612	21.05	0.127	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.169	18.985	21.6064	20.86	0.122	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	17.994	19.203	21.6507	20.73	0.118	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.419	19.15	21.8102	21.11	0.129	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.73	18.95	21.8517	21.37	0.137	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.295	18.976	21.6591	20.98	0.125	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.361	19.062	21.7359	21.05	0.127	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.19	19.079	21.6675	20.89	0.123	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.31	19.122	21.7452	21.00	0.126	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.043	19.201	22.133	21.68	0.147	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.199	19.099	21.6826	20.90	0.123	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.187	19.087	21.6706	20.89	0.123	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.442	19.363	21.9372	21.15	0.130	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.354	19.161	21.7865	21.05	0.127	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.845	18.813	21.8393	21.47	0.140	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.257	19.153	21.7384	20.96	0.125	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.247	19.145	21.7295	20.95	0.124	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.021	19.415	21.784	20.77	0.119	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.327	19.218	21.8056	21.03	0.127	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.692	18.965	21.8409	21.34	0.136	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.304	19.015	21.6843	20.99	0.126	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.199	19.1	21.6831	20.90	0.123	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	17.766	19.357	21.6443	20.54	0.113	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.372	19.153	21.7903	21.06	0.128	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_13A_n2A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.675	19.029	22.3743	21.61	0.145	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.573	19.177	22.3898	21.53	0.142	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.651	19.050	22.3712	21.59	0.144	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.594	19.247	22.4343	21.56	0.143	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.598	19.038	22.3373	21.54	0.143	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.643	19.083	22.3823	21.59	0.144	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.671	19.071	22.3917	21.61	0.145	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.566	19.271	22.4313	21.53	0.142	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.608	19.320	22.4767	21.58	0.144	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.676	19.099	22.4074	21.62	0.145	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.726	19.108	22.4383	21.67	0.147	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.551	19.111	22.3469	21.51	0.141	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.540	19.117	22.3439	21.50	0.141	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.619	19.119	22.3865	21.57	0.144	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.593	19.190	22.4065	21.55	0.143	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.760	19.107	22.4561	21.70	0.148	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.506	19.152	22.3429	21.47	0.140	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.507	19.140	22.3377	21.47	0.140	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.548	19.270	22.4215	21.52	0.142	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.481	19.127	22.3179	21.44	0.139	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.539	19.088	21.8325	20.58	0.114	2.00	Pass
			12	6	8	0	18.549	19.127	21.8579	20.60	0.115	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.622	19.122	21.8895	20.66	0.116	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.471	19.227	21.8757	20.54	0.113	2.00	Pass
			12	6	8	0	18.544	19.070	21.8253	20.59	0.114	2.00	Pass
10MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.632	18.881	22.283	21.56	0.143	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.881	19.178	22.554	21.81	0.152	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.797	19.204	22.5209	21.74	0.149	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.757	19.266	22.5287	21.71	0.148	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.858	19.242	22.5712	21.80	0.151	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.692	18.944	22.3444	21.62	0.145	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.858	19.211	22.5568	21.80	0.151	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.889	19.086	22.5163	21.81	0.152	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.803	19.408	22.6203	21.76	0.150	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.813	19.157	22.5077	21.75	0.150	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.914	19.032	22.5057	21.83	0.153	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.796	19.255	22.5442	21.74	0.149	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.838	19.271	22.574	21.78	0.151	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	20.117	19.419	22.7923	22.05	0.160	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.827	19.354	22.6072	21.78	0.151	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.607	19.250	22.4425	21.57	0.144	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.836	19.188	22.5344	21.77	0.150	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.823	19.190	22.5283	21.76	0.150	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.772	19.330	22.5669	21.73	0.149	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.859	19.295	22.5964	21.80	0.151	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.466	19.104	21.807	20.52	0.113	2.00	Pass
			50	25	12	0	18.791	19.232	22.0274	20.83	0.121	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	18.831	19.120	21.9882	20.85	0.122	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	18.674	19.350	22.0354	20.73	0.118	2.00	Pass
			50	25	12	0	18.856	19.196	22.0396	20.88	0.122	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_13A_n7A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.703	18.922	22.9135	19.96	0.099	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.764	18.908	22.9447	20.02	0.100	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.749	18.888	22.9277	20.00	0.100	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.696	19.061	22.9653	19.97	0.099	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.601	18.8	22.8035	19.86	0.097	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.697	18.892	22.8979	19.95	0.099	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.69	18.828	22.8683	19.94	0.099	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.776	19.004	22.9901	20.04	0.101	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.668	18.891	22.8801	19.93	0.098	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.635	18.839	22.8395	19.89	0.098	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.963	18.864	23.0494	20.19	0.104	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.536	18.87	22.7927	19.81	0.096	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.541	18.994	22.8463	19.83	0.096	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	21.067	18.989	23.1614	20.29	0.107	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.528	18.831	22.7722	19.80	0.095	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.583	18.869	22.8203	19.85	0.097	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.613	18.908	22.8539	19.88	0.097	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.619	18.89	22.8503	19.89	0.097	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.674	19.136	22.983	19.96	0.099	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.611	18.877	22.8403	19.88	0.097	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.514	18.842	22.2013	18.91	0.078	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.625	18.902	22.2888	19.02	0.080	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.722	18.984	22.379	19.11	0.082	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.563	19.09	22.3432	18.99	0.079	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.675	18.822	22.2797	19.05	0.080	2.00	Pass
10MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.831	18.825	22.9531	20.07	0.102	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.93	18.957	23.0649	20.17	0.104	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	21.066	19.144	23.2208	20.31	0.107	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	20.799	19.149	23.0622	20.07	0.102	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.877	18.996	23.0479	20.13	0.103	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.861	18.726	22.9337	20.08	0.102	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.921	19.086	23.11	20.18	0.104	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	21.05	19.151	23.2138	20.30	0.107	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	20.847	19.175	23.1013	20.12	0.103	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.851	19.014	23.0392	20.11	0.102	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	21.177	18.922	23.2045	20.39	0.109	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.87	18.932	23.0185	20.11	0.103	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	20.847	19.023	23.0404	20.10	0.102	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	20.978	19.26	23.2137	20.25	0.106	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.814	19.04	23.0273	20.08	0.102	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.782	18.825	22.9231	20.02	0.101	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.919	18.946	23.0539	20.16	0.104	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	20.896	19.044	23.0783	20.15	0.103	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	20.698	19.189	23.019	19.99	0.100	2.00	Pass
			50	25	12	0	20.886	19.139	23.1101	20.15	0.104	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.909	18.764	22.3844	19.25	0.084	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.922	19.006	22.4984	19.29	0.085	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.979	19.089	22.5671	19.35	0.086	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.737	19.222	22.4974	19.16	0.082	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.915	19.157	22.5628	19.30	0.085	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_13A_n25A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.522	18.913	22.2385	21.46	0.140	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.463	18.986	22.2413	21.41	0.139	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.432	18.94	22.2033	21.38	0.137	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.509	19.179	22.3574	21.47	0.140	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.47	18.912	22.2103	21.42	0.139	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.548	18.926	22.2584	21.49	0.141	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.413	18.996	22.2198	21.37	0.137	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.375	18.958	22.1818	21.33	0.136	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.455	18.986	22.2371	21.41	0.138	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.392	18.91	22.168	21.34	0.136	3.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.471	18.932	22.2202	21.42	0.139	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.39	18.874	22.15	21.34	0.136	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.372	18.962	22.1821	21.33	0.136	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.471	19.108	22.3036	21.43	0.139	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.349	18.932	22.1558	21.31	0.135	3.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.521	19.161	22.355	21.48	0.141	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.383	18.893	22.1552	21.33	0.136	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.411	18.901	22.1738	21.36	0.137	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.391	19.064	22.2409	21.36	0.137	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.389	18.989	22.2039	21.35	0.136	3.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.336	18.89	21.6321	20.38	0.109	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.46	18.942	21.718	20.50	0.112	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.428	18.921	21.6918	20.47	0.111	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.421	19.052	21.7582	20.48	0.112	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.441	18.983	21.7307	20.49	0.112	3.00	Pass
10MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.606	18.775	22.2206	21.53	0.142	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.625	19.025	22.3457	21.57	0.143	3.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.57	19.099	22.3512	21.52	0.142	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.57	19.129	22.3654	21.52	0.142	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.581	18.978	22.3003	21.52	0.142	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.61	18.792	22.2305	21.53	0.142	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.578	19.039	22.3272	21.52	0.142	3.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.635	19.022	22.3496	21.58	0.144	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.619	19.139	22.3959	21.57	0.144	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.589	18.97	22.3008	21.53	0.142	3.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.828	18.807	22.3577	21.74	0.149	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.624	18.892	22.2837	21.56	0.143	3.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.617	18.908	22.2873	21.55	0.143	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.919	19.032	22.5084	21.84	0.153	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.658	19.096	22.3964	21.60	0.145	3.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.45	18.922	22.2043	21.40	0.138	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.659	19.01	22.3569	21.60	0.144	3.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.64	19.122	22.399	21.59	0.144	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.305	19.051	22.1902	21.28	0.134	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.605	19.148	22.3928	21.56	0.143	3.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.418	18.841	21.6449	20.45	0.111	3.00	Pass
			50	25	12	0	18.554	19.083	21.8368	20.60	0.115	3.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	18.506	19.071	21.808	20.55	0.114	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	18.558	19.098	21.8467	20.60	0.115	3.00	Pass
			50	25	12	0	18.519	19.035	21.795	20.56	0.114	3.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_13A_n66A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.44	18.969	22.2212	21.39	0.138	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.445	18.935	22.2078	21.39	0.138	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.388	19.006	22.2115	21.35	0.136	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.49	19.148	22.3327	21.45	0.140	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.385	18.955	22.1856	21.34	0.136	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.371	18.899	22.1517	21.32	0.136	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.39	18.936	22.1792	21.34	0.136	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.423	19.017	22.235	21.38	0.137	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.413	19.164	22.3006	21.38	0.138	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.419	19.073	22.2597	21.38	0.137	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.7	18.899	22.3282	21.63	0.145	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.373	18.932	22.1684	21.33	0.136	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.37	18.912	22.1573	21.32	0.136	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.776	19.176	22.4967	21.72	0.149	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.317	18.988	22.1659	21.28	0.134	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.4	18.902	22.1684	21.35	0.136	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.399	18.949	22.1901	21.35	0.137	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.388	19.032	22.2239	21.35	0.136	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.388	19.088	22.2509	21.35	0.137	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.346	18.914	22.1457	21.30	0.135	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.171	18.837	21.5271	20.23	0.105	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.377	18.987	21.703	20.43	0.110	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.439	18.959	21.7171	20.48	0.112	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.269	19.102	21.7157	20.34	0.108	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.454	19.025	21.7592	20.50	0.112	1.00	Pass
10MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.575	18.861	22.243	21.51	0.142	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.712	19.095	22.4247	21.65	0.146	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.661	19.069	22.3854	21.60	0.145	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.626	19.093	22.378	21.57	0.144	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.558	19.042	22.318	21.51	0.141	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.517	18.844	22.2038	21.45	0.140	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.703	18.915	22.3371	21.63	0.146	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.648	18.99	22.3417	21.59	0.144	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.562	19.21	22.3999	21.52	0.142	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.554	19.049	22.3191	21.50	0.141	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.873	18.85	22.4019	21.78	0.151	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.519	19.059	22.3054	21.47	0.140	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.476	19.062	22.2842	21.43	0.139	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.894	19.191	22.567	21.83	0.152	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.483	18.958	22.2387	21.43	0.139	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.452	19.101	22.2903	21.41	0.138	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.576	18.993	22.3046	21.52	0.142	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.539	18.991	22.2839	21.49	0.141	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.648	19.118	22.4014	21.60	0.144	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.59	19.001	22.3158	21.53	0.142	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.407	18.904	21.6729	20.45	0.111	1.00	Pass
			50	25	12	0	18.553	19.057	21.8226	20.59	0.115	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	18.457	19.127	21.8152	20.52	0.113	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	18.468	19.16	21.8381	20.53	0.113	1.00	Pass
			50	25	12	0	18.573	18.992	21.7979	20.61	0.115	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_13A_n77A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.946	18.764	21.8663	21.56	0.143	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.789	18.928	21.8694	21.42	0.139	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.196	18.819	22.0219	21.79	0.151	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.253	19.164	22.2190	21.87	0.154	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.891	18.904	21.9078	21.52	0.142	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.158	18.565	21.8819	21.74	0.149	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.114	18.771	21.9562	21.71	0.148	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.039	18.742	21.9033	21.64	0.146	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.175	18.966	22.0821	21.78	0.151	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.235	18.612	21.9450	21.81	0.152	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.265	18.636	21.9722	21.84	0.153	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.055	18.842	21.9601	21.66	0.147	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.989	18.797	21.9044	21.60	0.145	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.639	18.956	22.3212	22.21	0.166	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.2	18.889	22.0576	21.80	0.151	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.164	18.624	21.9127	21.75	0.150	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.89	18.755	21.8333	21.50	0.141	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.212	18.945	22.0909	21.82	0.152	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.153	19.039	22.1067	21.77	0.150	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.876	18.87	21.8833	21.50	0.141	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.027	18.892	21.9703	21.64	0.146	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.105	18.79	21.9607	21.71	0.148	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.937	18.866	21.9119	21.56	0.143	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.235	18.925	22.0931	21.84	0.153	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.794	18.915	21.8652	21.43	0.139	1.00	Pass
10MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.691	18.701	21.7063	21.32	0.135	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.817	18.762	21.7999	21.44	0.139	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.971	18.768	21.8810	21.58	0.144	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.922	19.21	22.0787	21.57	0.144	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.053	18.786	21.9319	21.66	0.146	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.687	18.638	21.6729	21.31	0.135	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.914	18.742	21.8392	21.53	0.142	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.776	18.87	21.8336	21.41	0.138	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.005	19.021	22.0233	21.63	0.146	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.836	18.812	21.8343	21.46	0.140	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.083	18.796	21.9522	21.69	0.147	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.944	18.737	21.8520	21.55	0.143	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.683	18.757	21.7305	21.31	0.135	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.083	19.165	22.1345	21.71	0.148	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.764	19.022	21.9052	21.41	0.138	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.531	18.651	21.6017	21.17	0.131	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.033	18.824	21.9401	21.64	0.146	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.895	18.803	21.8595	21.51	0.142	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.071	19.106	22.0988	21.70	0.148	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.687	19.015	21.8644	21.34	0.136	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.878	18.592	21.7477	21.48	0.141	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.153	18.822	22.0010	21.75	0.150	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.865	18.921	21.9034	21.49	0.141	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.114	18.8	21.9701	21.71	0.148	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.964	18.884	21.9345	21.58	0.144	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_13A_n77A(3700-3980)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.069	18.842	21.9673	21.68	0.147	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.027	18.888	21.9684	21.64	0.146	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.211	18.971	22.103	21.82	0.152	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.978	19.085	22.0421	21.61	0.145	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.875	18.922	21.9089	21.50	0.141	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.997	18.814	21.9168	21.61	0.145	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.025	18.885	21.9659	21.64	0.146	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.122	18.853	21.9999	21.73	0.149	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.759	19.122	21.9546	21.41	0.138	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.914	18.91	21.9223	21.54	0.143	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.118	18.893	22.0173	21.73	0.149	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.915	18.889	21.9123	21.54	0.142	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.026	18.834	21.9414	21.64	0.146	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.15	19.104	22.1374	21.77	0.150	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.017	18.942	21.99	21.64	0.146	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	18.893	18.985	21.9495	21.53	0.142	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.971	19.013	22.0024	21.60	0.145	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.181	18.914	22.0599	21.79	0.151	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.71	19.051	21.8941	21.36	0.137	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.051	18.9	21.9865	21.66	0.147	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.025	18.866	21.9565	21.64	0.146	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.114	18.921	22.0289	21.72	0.149	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.089	19.003	22.0565	21.71	0.148	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.906	18.999	21.963	21.54	0.142	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.973	18.844	21.9193	21.59	0.144	1.00	Pass
10MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.036	18.727	21.8945	21.64	0.146	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.793	18.968	21.8917	21.43	0.139	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.818	19.069	21.9556	21.46	0.140	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.329	19.167	21.7785	21.03	0.127	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.799	19.111	21.9681	21.45	0.140	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.072	18.817	21.9567	21.68	0.147	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.927	19.087	22.018	21.56	0.143	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.756	19.062	21.922	21.41	0.138	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.409	19.166	21.8143	21.10	0.129	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.805	19.022	21.9252	21.45	0.140	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.273	18.817	22.0613	21.86	0.154	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.683	19.053	21.8822	21.34	0.136	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.636	18.964	21.8134	21.29	0.135	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.789	18.978	21.8948	21.43	0.139	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.766	19.152	21.9736	21.42	0.139	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.851	18.748	21.8101	21.47	0.140	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.794	19.006	21.9116	21.44	0.139	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.776	19.113	21.9581	21.43	0.139	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.463	19.141	21.8255	21.14	0.130	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.755	19.014	21.8967	21.40	0.138	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.807	18.801	21.8143	21.43	0.139	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.843	18.93	21.897	21.47	0.140	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.738	19.02	21.8916	21.39	0.138	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.381	19.031	21.7284	21.06	0.128	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.748	18.902	21.836	21.39	0.138	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_13A_n78A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.089	18.957	22.0338	21.70	0.148	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.138	18.979	22.0695	21.75	0.150	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.854	18.877	21.8758	21.48	0.141	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.063	19.12	22.1019	21.69	0.148	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.694	19.027	21.8740	21.35	0.136	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.177	19.191	22.1943	21.80	0.151	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.87	19.116	22.0050	21.51	0.142	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.764	19.039	21.9140	21.41	0.138	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.85	18.972	21.9217	21.48	0.141	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.242	18.971	22.1189	21.85	0.153	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.016	19.228	22.1336	21.66	0.146	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.224	18.918	22.0840	21.83	0.152	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.939	19.028	21.9940	21.57	0.144	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.023	19.077	22.0604	21.65	0.146	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.291	18.933	22.1260	21.89	0.154	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	18.901	19.061	21.9920	21.54	0.143	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.201	19.073	22.1478	21.82	0.152	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.242	18.945	22.1063	21.84	0.153	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.073	19.353	22.2256	21.72	0.149	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.953	18.985	21.9793	21.58	0.144	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.993	18.876	21.9452	21.61	0.145	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.227	18.88	22.0673	21.83	0.152	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.183	19.126	22.1649	21.80	0.151	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.927	19.037	21.9926	21.56	0.143	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.923	19.035	21.9897	21.56	0.143	1.00	Pass
10MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.97	18.88	21.9355	21.59	0.144	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.34	19.196	22.2789	21.95	0.157	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.793	19.151	21.9860	21.45	0.140	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.317	19.114	22.2270	21.93	0.156	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.894	19.102	22.0095	21.54	0.142	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.653	18.857	21.7665	21.29	0.135	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.238	19.083	22.1715	21.85	0.153	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.843	19.145	22.0069	21.49	0.141	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.143	19.162	22.1628	21.77	0.150	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.948	18.89	21.9294	21.57	0.143	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.089	18.807	21.9606	21.69	0.148	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.186	19.041	22.1244	21.80	0.151	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	19.098	19.118	22.1183	21.72	0.149	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.066	19.116	22.1014	21.69	0.148	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.121	18.995	22.0688	21.74	0.149	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.931	18.876	21.9139	21.55	0.143	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.067	19.064	22.0758	21.69	0.148	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.802	19.209	22.0206	21.46	0.140	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.113	19.13	22.1318	21.74	0.149	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.2	19.026	22.1242	21.81	0.152	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.714	18.821	21.7781	21.35	0.136	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.685	19.134	21.9256	21.35	0.136	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	19.014	19.043	22.0388	21.64	0.146	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.103	19.067	22.0953	21.72	0.149	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.763	19.147	21.9695	21.42	0.139	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_13A_n78A(3700-3800)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.112	19.05	22.0914	21.73	0.149	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.137	18.9	22.0304	21.74	0.149	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.128	18.893	22.0224	21.73	0.149	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.868	19.08	21.9856	21.51	0.142	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.895	18.958	21.9369	21.52	0.142	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.308	18.981	22.1579	21.91	0.155	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.029	18.924	21.9871	21.65	0.146	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.804	18.901	21.8631	21.44	0.139	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.869	19.03	21.9605	21.51	0.141	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.881	18.965	21.9335	21.51	0.142	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.428	18.888	22.1767	22.01	0.159	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.006	18.914	21.9705	21.62	0.145	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.911	19.03	21.9812	21.55	0.143	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.858	19.053	21.9669	21.50	0.141	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.083	18.896	22.0008	21.69	0.148	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.144	18.927	22.0472	21.75	0.150	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.073	18.978	22.0361	21.69	0.148	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.877	18.862	21.8798	21.50	0.141	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.885	19	21.9532	21.52	0.142	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.048	18.949	22.0091	21.67	0.147	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.015	18.982	22.0088	21.64	0.146	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.013	18.822	21.9288	21.62	0.145	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.912	18.906	21.9193	21.54	0.142	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.778	19.104	21.9544	21.43	0.139	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.901	18.857	21.8894	21.52	0.142	1.00	Pass
10MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.916	18.81	21.8736	21.53	0.142	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.349	18.978	21.6852	21.03	0.127	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.227	18.955	21.6165	20.91	0.123	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.259	18.961	21.6345	20.94	0.124	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.414	19.019	21.7373	21.09	0.129	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.682	18.816	21.7598	21.32	0.135	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.374	18.881	21.6452	21.04	0.127	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.198	18.955	21.6033	20.89	0.123	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.167	19.175	21.7105	20.88	0.122	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.238	19.015	21.6542	20.93	0.124	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.312	18.787	22.0677	21.90	0.155	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.382	18.946	21.6834	21.05	0.127	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.171	18.939	21.5823	20.86	0.122	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.368	19.08	21.7489	21.05	0.127	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.184	18.934	21.5855	20.87	0.122	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.696	18.837	21.7774	21.33	0.136	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.359	18.989	21.6957	21.04	0.127	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.16	19.095	21.6629	20.87	0.122	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.223	19.124	21.7071	20.93	0.124	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.336	19.167	21.7816	21.03	0.127	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.555	18.837	21.7086	21.20	0.132	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.205	19.114	21.6935	20.91	0.123	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.386	18.994	21.7109	21.06	0.128	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	17.86	19.102	21.5355	20.60	0.115	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.373	19.062	21.7414	21.06	0.128	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_14A_n2A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.42	18.935	22.1946	21.37	0.137	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.395	18.863	22.1474	21.34	0.136	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.37	18.933	22.1673	21.33	0.136	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.133	18.885	22.0211	21.10	0.129	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.313	18.88	22.1122	21.27	0.134	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.49	18.909	22.2195	21.43	0.139	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.209	19.051	22.141	21.19	0.131	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.174	18.932	22.065	21.15	0.130	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.253	18.858	22.0703	21.21	0.132	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.289	18.958	22.137	21.25	0.133	3.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.749	19.029	22.4142	21.68	0.147	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.204	18.896	22.063	21.17	0.131	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.287	18.888	22.1024	21.25	0.133	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.629	18.775	22.2333	21.55	0.143	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.249	18.953	22.1138	21.22	0.132	3.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.346	18.916	22.1466	21.30	0.135	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.289	18.92	22.1187	21.25	0.133	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.264	18.915	22.1033	21.23	0.133	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.212	18.808	22.025	21.17	0.131	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.207	18.882	22.0578	21.17	0.131	3.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.212	18.802	21.5273	20.26	0.106	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.319	18.953	21.6579	20.37	0.109	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.193	18.814	21.5249	20.25	0.106	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.066	18.997	21.5667	20.15	0.104	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.219	18.862	21.5627	20.27	0.107	3.00	Pass
10MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.412	18.786	22.1206	21.35	0.137	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.537	18.978	22.2768	21.48	0.141	3.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.482	18.953	22.2358	21.43	0.139	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.551	18.854	22.2268	21.49	0.141	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.51	19.097	22.3187	21.47	0.140	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.454	18.813	22.1556	21.39	0.138	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.521	19.012	22.2843	21.47	0.140	3.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.568	18.877	22.2465	21.50	0.141	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.464	18.943	22.2216	21.41	0.138	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.609	19.008	22.3292	21.55	0.143	3.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.581	18.878	22.254	21.51	0.142	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.568	18.963	22.2863	21.51	0.142	3.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.539	18.952	22.2657	21.48	0.141	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.716	18.873	22.3252	21.64	0.146	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.589	18.914	22.2749	21.52	0.142	3.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.199	18.908	22.0662	21.17	0.131	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.591	18.971	22.3024	21.53	0.142	3.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.567	18.984	22.2956	21.51	0.142	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.448	18.892	22.1892	21.39	0.138	3.00	Pass
			50	25	12	0	19.533	18.95	22.2616	21.48	0.140	3.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.268	18.969	21.6429	20.33	0.108	3.00	Pass
			50	25	12	0	18.491	19.034	21.7813	20.54	0.113	3.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	18.534	18.914	21.7385	20.56	0.114	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	18.257	18.903	21.6023	20.31	0.107	3.00	Pass
			50	25	12	0	18.564	18.946	21.7695	20.59	0.115	3.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_14A_n30A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.361	18.801	22.661	18.86	0.077	0.250	Pass
			12	6	8	0	20.478	18.922	22.7796	18.98	0.079	0.250	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.514	18.899	22.7914	19.01	0.080	0.250	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.385	18.78	22.6665	18.88	0.077	0.250	Pass
			12	6	8	0	20.542	18.828	22.7793	19.02	0.080	0.250	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.487	18.811	22.7397	18.97	0.079	0.250	Pass
			12	6	8	0	20.401	19.03	22.7797	18.93	0.078	0.250	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.362	18.892	22.6992	18.88	0.077	0.250	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.512	18.786	22.7445	18.99	0.079	0.250	Pass
			12	6	8	0	20.455	18.858	22.7398	18.95	0.079	0.250	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.738	18.792	22.8834	19.19	0.083	0.250	Pass
			12	6	8	0	20.386	18.902	22.7174	18.90	0.078	0.250	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.269	18.996	22.6893	18.81	0.076	0.250	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.672	18.796	22.8448	19.13	0.082	0.250	Pass
			12	6	8	0	20.279	18.854	22.635	18.80	0.076	0.250	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.247	18.817	22.6009	18.77	0.075	0.250	Pass
			12	6	8	0	20.296	18.91	22.6684	18.82	0.076	0.250	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.389	19	22.7601	18.92	0.078	0.250	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.012	18.808	22.4619	18.57	0.072	0.250	Pass
			12	6	8	0	20.372	18.955	22.7313	18.90	0.078	0.250	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.114	18.839	21.989	17.82	0.061	0.250	Pass
			12	6	8	0	19.246	18.949	22.1103	17.95	0.062	0.250	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.23	19.037	22.1449	17.95	0.062	0.250	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.106	18.812	21.9718	17.81	0.060	0.250	Pass
			12	6	8	0	19.247	18.848	22.0624	17.93	0.062	0.250	Pass
10MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.581	18.758	22.7748	19.05	0.080	0.500	Pass
			25	12	12	0	20.358	18.961	22.7257	18.88	0.077	0.500	Pass
	MCH		25	12	12	0	20.321	18.929	22.6908	18.85	0.077	0.500	Pass
	HCH		1	50	1	49	20.449	18.83	22.7248	18.94	0.078	0.500	Pass
			25	12	12	0	20.395	18.966	22.7493	18.92	0.078	0.500	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.612	18.866	22.8365	19.09	0.081	0.500	Pass
			25	12	12	0	20.37	18.974	22.7382	18.90	0.078	0.500	Pass
	MCH		25	12	12	0	20.322	18.953	22.7015	18.85	0.077	0.500	Pass
	HCH		1	50	1	49	20.508	18.845	22.7659	19.00	0.079	0.500	Pass
			25	12	12	0	20.312	18.97	22.7029	18.85	0.077	0.500	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.852	18.861	22.9799	19.30	0.085	0.500	Pass
			25	12	12	0	20.489	19.031	22.8312	19.01	0.080	0.500	Pass
	MCH		25	12	12	0	20.382	18.907	22.7171	18.90	0.078	0.500	Pass
	HCH		1	50	1	49	20.831	18.834	22.9566	19.27	0.085	0.500	Pass
			25	12	12	0	20.398	19.001	22.7657	18.92	0.078	0.500	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.455	18.78	22.7081	18.94	0.078	0.500	Pass
			25	12	12	0	20.323	18.942	22.6975	18.85	0.077	0.500	Pass
	MCH		25	12	12	0	20.424	18.939	22.755	18.94	0.078	0.500	Pass
	HCH		1	50	1	49	20.344	18.795	22.6485	18.85	0.077	0.500	Pass
			25	12	12	0	20.266	18.91	22.651	18.80	0.076	0.500	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.156	18.815	21.9991	17.85	0.061	0.500	Pass
			25	12	12	0	19.153	18.908	22.0425	17.87	0.061	0.500	Pass
	MCH		25	12	12	0	19.103	18.878	22.0023	17.82	0.061	0.500	Pass
	HCH		1	50	1	49	19.109	18.893	22.0126	17.83	0.061	0.500	Pass
			25	12	12	0	19.112	18.907	22.021	17.83	0.061	0.500	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_14A_n66A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.297	18.965	22.1445	21.26	0.134	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.375	19.007	22.2052	21.34	0.136	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.425	18.88	22.1713	21.37	0.137	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.432	18.756	22.1174	21.37	0.137	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.412	18.901	22.1743	21.36	0.137	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.232	18.823	22.0426	21.19	0.132	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.339	18.932	22.1506	21.30	0.135	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.372	19.014	22.207	21.33	0.136	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.362	18.901	22.1479	21.32	0.135	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.465	18.938	22.2198	21.41	0.138	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.661	19.007	22.3566	21.60	0.144	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.326	18.993	22.173	21.29	0.135	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.31	18.986	22.1613	21.27	0.134	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.724	18.808	22.3004	21.64	0.146	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.267	18.944	22.1188	21.23	0.133	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.362	18.811	22.1055	21.31	0.135	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.253	19.015	22.1459	21.22	0.133	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.237	18.914	22.0888	21.20	0.132	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.247	18.839	22.0581	21.20	0.132	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.215	18.874	22.0581	21.18	0.131	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.131	18.852	21.5167	20.19	0.105	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.31	18.891	21.6205	20.36	0.109	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.38	18.965	21.6926	20.43	0.110	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.218	18.953	21.6113	20.28	0.107	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.4	18.98	21.71	20.45	0.111	1.00	Pass
10MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.581	18.813	22.2243	21.51	0.142	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.525	19.003	22.2821	21.47	0.140	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.469	19.076	22.2872	21.43	0.139	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.535	18.869	22.2251	21.47	0.140	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.563	18.917	22.2623	21.50	0.141	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.509	18.819	22.188	21.44	0.139	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.619	18.929	22.298	21.55	0.143	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.565	19.093	22.3457	21.52	0.142	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.49	18.877	22.2046	21.43	0.139	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.467	19.038	22.2681	21.42	0.139	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.792	18.805	22.3368	21.70	0.148	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.434	18.974	22.2204	21.39	0.138	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.502	18.966	22.2526	21.45	0.140	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.914	19.105	22.5386	21.84	0.153	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.503	19.05	22.2927	21.46	0.140	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.367	18.923	22.161	21.32	0.136	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.487	18.908	22.2174	21.43	0.139	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.469	18.904	22.206	21.41	0.138	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.468	18.85	22.1803	21.41	0.138	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.473	18.977	22.2424	21.42	0.139	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.329	18.758	21.5591	20.36	0.109	1.00	Pass
			50	25	12	0	18.462	18.962	21.7295	20.50	0.112	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	18.412	18.941	21.6948	20.46	0.111	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	18.396	18.938	21.6857	20.44	0.111	1.00	Pass
			50	25	12	0	18.393	18.985	21.7094	20.44	0.111	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_14A_n77A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.854	18.949	21.9121	21.49	0.141	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.205	18.935	22.0824	21.81	0.152	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.71	19.071	21.9045	21.36	0.137	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.052	18.804	21.9401	21.66	0.146	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.144	19.219	22.1920	21.77	0.150	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.151	19.007	22.0899	21.76	0.150	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.297	18.952	22.1382	21.90	0.155	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.88	19.059	21.9807	21.52	0.142	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.894	19.015	21.9652	21.53	0.142	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.265	19.146	22.2162	21.88	0.154	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.611	19.147	22.3955	22.20	0.166	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.266	18.939	22.1159	21.87	0.154	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.793	19.076	21.9471	21.44	0.139	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.194	19.042	22.1290	21.81	0.152	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.181	18.987	22.0954	21.79	0.151	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.117	18.962	22.0505	21.73	0.149	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.862	19.068	21.9765	21.50	0.141	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.783	19.23	22.0225	21.44	0.139	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.953	19.184	22.0803	21.60	0.144	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.176	19.057	22.1272	21.79	0.151	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.72	18.924	21.8335	21.36	0.137	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.185	19.126	22.1659	21.81	0.152	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.788	18.979	21.8948	21.43	0.139	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.922	18.986	21.9644	21.55	0.143	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.247	19.023	22.1467	21.85	0.153	1.00	Pass
10MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.828	18.902	21.8755	21.46	0.140	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.948	19.089	22.0294	21.58	0.144	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.932	19.034	21.9936	21.56	0.143	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.281	18.969	22.1381	21.88	0.154	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.871	19.18	22.0385	21.52	0.142	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.973	18.998	21.9958	21.60	0.145	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.094	19.066	22.0903	21.72	0.148	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.981	18.932	21.9669	21.60	0.145	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.213	18.873	22.0566	21.81	0.152	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.985	19.161	22.0842	21.62	0.145	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.022	18.877	21.9604	21.64	0.146	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.816	19.175	22.0095	21.47	0.140	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.827	19.021	21.9354	21.47	0.140	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.272	18.817	22.0608	21.86	0.154	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.762	19.158	21.9748	21.42	0.139	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.886	18.919	21.9128	21.51	0.142	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.215	18.964	22.1016	21.82	0.152	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	19.021	18.924	21.9831	21.64	0.146	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.959	18.941	21.9603	21.58	0.144	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.659	18.98	21.8328	21.31	0.135	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.843	18.905	21.8844	21.47	0.140	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.229	19.046	22.1488	21.84	0.153	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	19.085	19.104	22.1048	21.71	0.148	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.937	19.147	22.0536	21.58	0.144	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.094	19.171	22.1430	21.72	0.149	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_14A_n77A(3700-3980)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.21	19.081	22.1563	21.82	0.152	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.008	19.032	22.0303	21.63	0.146	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.211	18.991	22.1127	21.82	0.152	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.806	18.843	21.8348	21.43	0.139	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.886	18.932	21.9194	21.51	0.142	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.042	18.916	21.9898	21.66	0.146	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.962	18.948	21.9653	21.59	0.144	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.145	18.922	22.0452	21.75	0.150	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.047	18.863	21.9663	21.66	0.146	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.936	18.959	21.9578	21.56	0.143	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.402	19.025	22.2279	22.00	0.158	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.051	19.012	22.0418	21.67	0.147	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.042	19.015	22.0388	21.66	0.147	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.183	18.897	22.0527	21.79	0.151	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.123	19.089	22.1163	21.75	0.149	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.259	18.933	22.1094	21.86	0.153	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.959	18.964	21.9718	21.58	0.144	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.16	18.948	22.0656	21.77	0.150	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.052	18.842	21.9586	21.66	0.147	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.145	18.912	22.0404	21.75	0.150	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.878	18.869	21.8838	21.50	0.141	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.952	19.001	21.9869	21.58	0.144	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.957	18.983	21.9803	21.58	0.144	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.779	18.837	21.8184	21.41	0.138	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.831	18.927	21.8896	21.46	0.140	1.00	Pass
10MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.982	18.856	21.9298	21.60	0.144	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.826	19.062	21.9559	21.47	0.140	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.885	19.039	21.973	21.52	0.142	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.406	18.927	21.6846	21.07	0.128	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.693	18.991	21.8549	21.34	0.136	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.916	18.942	21.9393	21.54	0.143	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.873	19.081	21.9885	21.51	0.142	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.699	19.157	21.9443	21.36	0.137	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.325	18.927	21.6467	21.00	0.126	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.764	18.998	21.8929	21.41	0.138	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.27	18.883	22.0911	21.87	0.154	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.759	19.167	21.9781	21.42	0.139	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.744	19.041	21.9053	21.39	0.138	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.662	18.947	21.8171	21.31	0.135	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.856	19.017	21.9475	21.49	0.141	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.887	18.888	21.8978	21.51	0.142	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.886	18.985	21.9461	21.52	0.142	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.877	19.095	21.9977	21.52	0.142	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.403	18.894	21.6657	21.07	0.128	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.671	19.072	21.8864	21.33	0.136	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.726	18.819	21.783	21.36	0.137	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.795	19.033	21.9259	21.44	0.139	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.68	19.014	21.8605	21.33	0.136	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.22	18.892	21.5793	20.90	0.123	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.856	19.04	21.9593	21.50	0.141	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_25A_n41A													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.978	19.233	23.2029	22.50	0.178	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.943	19.313	23.2143	22.52	0.179	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.926	19.285	23.1929	22.50	0.178	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.737	19.2	23.0464	22.36	0.172	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.109	19.324	23.3179	22.61	0.183	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.832	19.369	23.1721	22.49	0.177	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.836	19.228	23.1163	22.43	0.175	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.823	19.312	23.1432	22.46	0.176	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.801	19.329	23.1374	22.46	0.176	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.786	19.136	23.0492	22.36	0.172	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.991	19.252	23.2183	22.52	0.179	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.816	19.309	23.1378	22.45	0.176	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.805	19.205	23.0886	22.40	0.174	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.758	19.252	23.0803	22.40	0.174	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.99	19.283	23.2301	22.53	0.179	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.757	19.215	23.0644	22.38	0.173	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.808	19.264	23.1146	22.43	0.175	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	21.002	19.258	23.2273	22.53	0.179	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.658	19.21	23.0044	22.33	0.171	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.997	19.239	23.2167	22.51	0.178	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	20.63	19.342	23.0439	22.38	0.173	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.935	19.302	23.2051	22.51	0.178	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.701	19.289	23.0624	22.39	0.173	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.644	19.191	22.9883	22.31	0.170	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.88	19.329	23.1837	22.50	0.178	2.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.643	18.921	22.8771	22.18	0.165	2.00	Pass
			135	67	18	0	19.968	19.057	22.5466	21.91	0.155	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.007	19.137	22.604	21.97	0.157	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.024	19.096	22.595	21.95	0.157	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.167	19.089	22.6717	22.02	0.159	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.49	18.814	22.7427	22.05	0.160	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.066	19.068	22.6059	21.96	0.157	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.155	19.048	22.647	21.99	0.158	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.973	19.221	22.6236	22.00	0.158	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.123	19.097	22.6505	22.00	0.159	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.651	18.992	22.9105	22.22	0.167	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.15	19.069	22.6533	22.00	0.159	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.059	19.165	22.6453	22.01	0.159	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.799	19.036	22.4445	21.82	0.152	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.153	19.139	22.6858	22.04	0.160	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.397	18.811	22.6863	22.00	0.158	2.00	Pass
			135	67	18	0	19.979	19.11	22.5765	21.94	0.156	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.194	19.1	22.6917	22.04	0.160	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.821	18.971	22.4271	21.79	0.151	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.072	19.083	22.6159	21.97	0.157	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.838	18.91	22.9904	22.28	0.169	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.042	19.156	22.6319	21.99	0.158	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.028	19.122	22.6089	21.97	0.157	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.785	19.2	22.5126	21.90	0.155	2.00	Pass
			135	67	18	0	19.994	19.085	22.5735	21.93	0.156	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_25A_n77A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.977	19.325	22.6735	24.64	0.291	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.562	19.344	22.4647	24.41	0.276	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.908	19.338	22.6426	24.60	0.289	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.671	19.398	22.5469	24.50	0.282	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.533	19.297	22.4269	24.37	0.274	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.667	19.397	22.5444	24.49	0.281	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.513	19.28	22.4084	24.36	0.273	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.727	19.285	22.5219	24.48	0.280	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.884	19.386	22.6524	24.61	0.289	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.478	19.227	22.3646	24.31	0.270	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.19	19.117	22.6969	24.68	0.294	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.879	19.141	22.5360	24.50	0.282	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.918	19.306	22.6331	24.60	0.288	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.934	19.415	22.6925	24.65	0.292	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.57	19.332	22.4629	24.41	0.276	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.655	19.197	22.4423	24.40	0.275	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.582	19.161	22.3869	24.34	0.272	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.749	19.316	22.5482	24.50	0.282	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.527	19.356	22.4526	24.40	0.275	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.612	19.299	22.4686	24.42	0.277	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.798	19.276	22.5551	24.51	0.283	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.922	19.211	22.5913	24.56	0.286	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.415	19.273	22.3549	24.30	0.269	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.781	19.288	22.5518	24.51	0.282	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.894	19.204	22.5730	24.54	0.284	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.436	18.956	22.2129	24.17	0.261	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.934	19.034	22.5176	24.49	0.281	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.694	19.014	22.3776	24.34	0.272	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.594	19.029	22.3310	24.29	0.269	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.563	18.959	22.2818	24.24	0.266	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.434	18.827	22.1514	24.11	0.258	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.461	19.136	22.3118	24.26	0.267	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.773	19.12	22.4691	24.43	0.278	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.546	18.881	22.2365	24.20	0.263	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.588	19.016	22.3217	24.28	0.268	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.415	18.827	22.1412	24.10	0.257	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.647	19.098	22.3915	24.35	0.272	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.489	18.993	22.2584	24.22	0.264	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.732	18.986	22.3853	24.35	0.272	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.648	19.072	22.3798	24.34	0.272	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.483	18.678	22.1094	24.08	0.256	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.504	18.967	22.2541	24.21	0.264	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.412	18.999	22.2207	24.18	0.262	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.582	19.148	22.3807	24.34	0.271	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.398	19.063	22.2440	24.20	0.263	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.159	18.892	22.0379	23.99	0.250	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.352	19.025	22.2019	24.15	0.260	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.667	18.91	22.3153	24.28	0.268	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.752	19.102	22.4494	24.41	0.276	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.742	19.026	22.4090	24.38	0.274	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_25A_n77A(3700-3980)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.187	19.1	22.154	24.10	0.257	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.788	19.109	21.9618	23.89	0.245	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.113	19.195	22.1645	24.10	0.257	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.582	19.244	21.9359	23.85	0.243	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.08	19.14	22.1204	24.06	0.254	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.041	19.118	22.09	24.03	0.253	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.09	19.244	22.178	24.11	0.258	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.786	19.211	22.014	23.94	0.248	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.864	19.288	22.0915	24.01	0.252	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.858	19.166	22.025	23.95	0.248	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.247	19.232	22.2498	24.19	0.262	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.917	19.204	22.0732	24.00	0.251	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.917	19.202	22.0721	24.00	0.251	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.162	19.261	22.2221	24.16	0.260	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.902	19.175	22.0509	23.98	0.250	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	18.997	19.075	22.0465	23.98	0.250	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.79	19.139	21.9783	23.90	0.246	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.112	19.155	22.1439	24.08	0.256	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.621	19.203	21.932	23.85	0.243	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.103	19.14	22.1318	24.07	0.255	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.807	19.186	22.0109	23.93	0.247	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.986	19.21	22.1097	24.04	0.253	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.766	19.168	21.9819	23.90	0.246	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.532	19.212	21.8956	23.81	0.240	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.733	19.226	21.9968	23.92	0.246	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.166	18.82	22.0067	23.96	0.249	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.664	19.001	21.8461	23.77	0.238	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.646	18.958	21.8151	23.74	0.237	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.111	18.891	21.5288	23.44	0.221	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.706	18.905	21.8169	23.75	0.237	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.187	18.757	21.9876	23.94	0.248	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.638	19.012	21.8393	23.76	0.238	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.613	18.97	21.8055	23.73	0.236	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.162	19	21.6115	23.52	0.225	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.613	18.924	21.7816	23.71	0.235	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.506	18.811	22.1827	24.15	0.260	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.702	18.978	21.8525	23.78	0.239	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.499	18.971	21.7517	23.67	0.233	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.543	19.018	21.7973	23.72	0.235	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.594	18.938	21.7797	23.70	0.235	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.095	18.838	21.9787	23.93	0.247	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.677	19.01	21.857	23.78	0.239	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.58	18.905	21.7558	23.68	0.233	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.213	18.84	21.5481	23.46	0.222	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.449	18.982	21.734	23.65	0.232	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.15	18.734	21.9573	23.91	0.246	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.541	19.047	21.8117	23.73	0.236	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.526	19.024	21.7924	23.71	0.235	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	17.904	18.832	21.403	23.30	0.214	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.5	18.96	21.7464	23.67	0.233	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_25A_n78A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.591	19.305	22.4607	24.41	0.276	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.777	19.183	22.5004	24.46	0.279	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.925	19.289	22.6289	24.59	0.288	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.896	19.15	22.5493	24.52	0.283	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.67	19.29	22.4945	24.45	0.278	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.807	19.253	22.5491	24.51	0.282	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.891	19.237	22.5866	24.55	0.285	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.701	19.344	22.5365	24.49	0.281	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.845	19.33	22.6054	24.56	0.286	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.653	19.151	22.4195	24.38	0.274	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.907	19.262	22.6068	24.57	0.286	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.539	19.243	22.4038	24.35	0.273	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.653	19.199	22.4422	24.40	0.275	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.123	19.235	22.7120	24.69	0.294	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.093	19.13	22.6484	24.62	0.290	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.803	19.226	22.5344	24.50	0.282	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.814	19.335	22.5914	24.55	0.285	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.724	19.365	22.5585	24.51	0.283	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.867	19.431	22.6648	24.62	0.290	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.699	19.265	22.4977	24.45	0.279	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.431	19.231	22.3425	24.29	0.268	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.72	19.315	22.5325	24.49	0.281	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.848	19.21	22.5510	24.51	0.283	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.347	19.444	22.4061	24.34	0.272	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.814	19.243	22.5482	24.51	0.282	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.654	18.906	22.3064	24.27	0.268	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.786	18.972	22.4083	24.38	0.274	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.735	19.014	22.3997	24.37	0.273	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.627	18.823	22.2539	24.22	0.264	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.544	19.059	22.3186	24.28	0.268	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.682	18.793	22.2705	24.24	0.266	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.631	19.162	22.4131	24.37	0.274	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.806	19.041	22.4506	24.42	0.277	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.572	19.115	22.3598	24.32	0.270	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.5	19.157	22.3422	24.29	0.269	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.55	18.777	22.1910	24.16	0.261	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.444	18.976	22.2266	24.18	0.262	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.745	18.947	22.3746	24.34	0.272	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.864	19.065	22.4931	24.46	0.279	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.591	18.88	22.2603	24.23	0.265	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.444	18.803	22.1456	24.11	0.258	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.706	19.129	22.4374	24.40	0.275	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.468	19.105	22.3006	24.25	0.266	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.575	19.041	22.3265	24.29	0.268	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.706	19.097	22.4225	24.39	0.274	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.721	18.836	22.3113	24.28	0.268	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.633	18.897	22.2909	24.26	0.267	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.401	19.114	22.2702	24.22	0.264	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.598	19.097	22.3650	24.32	0.271	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.701	18.898	22.3283	24.30	0.269	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_25A_n78A(3700-3800)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.384	19.076	22.243	24.19	0.263	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.92	19.195	22.07	24.00	0.251	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.913	19.075	22.0051	23.94	0.248	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.651	19.2	21.9445	23.86	0.243	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.891	19.102	22.0081	23.94	0.248	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.127	19.088	22.1178	24.06	0.255	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.111	19.202	22.167	24.10	0.257	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.08	19.191	22.1462	24.08	0.256	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.668	19.214	21.9599	23.88	0.244	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.179	19.134	22.1669	24.11	0.257	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.498	19.108	22.3177	24.27	0.267	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.194	19.214	22.2143	24.15	0.260	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.155	19.192	22.1838	24.12	0.258	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.619	19.224	21.9423	23.86	0.243	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.206	19.074	22.1508	24.09	0.257	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.471	19.039	22.2707	24.23	0.265	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.251	19.231	22.2513	24.19	0.262	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.237	19.127	22.1926	24.14	0.259	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.881	19.206	22.0568	23.98	0.250	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.056	19.225	22.1516	24.08	0.256	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.291	19.173	22.2427	24.19	0.262	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.945	19.178	22.0734	24.00	0.251	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.914	19.157	22.0475	23.98	0.250	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.622	19.181	21.9208	23.84	0.242	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.119	19.092	22.1158	24.06	0.254	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.941	18.901	21.9313	23.87	0.244	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.597	18.867	21.7444	23.67	0.233	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.291	18.944	21.6401	23.55	0.227	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.404	18.968	21.7054	23.62	0.230	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.356	19.005	21.7029	23.62	0.230	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.854	18.785	21.8299	23.77	0.238	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.55	18.987	21.7843	23.71	0.235	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.53	18.948	21.7543	23.68	0.233	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.445	18.887	21.6819	23.60	0.229	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.316	18.905	21.6308	23.55	0.226	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.095	18.713	21.9185	23.87	0.244	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.543	18.966	21.7699	23.69	0.234	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.349	18.94	21.6648	23.58	0.228	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.606	18.872	21.7513	23.68	0.233	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.309	18.918	21.6345	23.55	0.226	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.886	18.836	21.8714	23.81	0.241	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.201	18.883	21.5657	23.48	0.223	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.393	18.975	21.704	23.62	0.230	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.506	18.814	21.673	23.60	0.229	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.376	18.979	21.6983	23.61	0.230	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.903	18.85	21.8869	23.83	0.241	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.209	18.929	21.5942	23.50	0.224	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.487	19.002	21.7624	23.68	0.233	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.243	19.028	21.6635	23.57	0.228	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.586	18.959	21.7868	23.71	0.235	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_26A_n25A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.831	18.38	21.6217	21.15	0.130	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.757	18.484	21.6329	21.11	0.129	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.793	18.577	21.6966	21.15	0.130	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.879	18.701	21.8012	21.25	0.133	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.831	18.532	21.6944	21.18	0.131	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.838	18.441	21.6543	21.17	0.131	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.746	18.461	21.6161	21.10	0.129	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.71	18.443	21.5889	21.06	0.128	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.871	18.581	21.7387	21.22	0.132	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.835	18.484	21.6733	21.17	0.131	3.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.29	18.409	21.8821	21.55	0.143	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.755	18.467	21.6237	21.10	0.129	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.733	18.446	21.6022	21.08	0.128	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.197	18.596	21.9172	21.50	0.141	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.73	18.521	21.6371	21.09	0.129	3.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	18.794	18.452	21.6367	21.13	0.130	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.754	18.509	21.6435	21.11	0.129	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.753	18.578	21.6767	21.12	0.129	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.856	18.621	21.7504	21.21	0.132	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.722	18.465	21.6057	21.08	0.128	3.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	17.699	18.56	21.1611	20.26	0.106	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.758	18.458	21.1324	20.28	0.107	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	17.822	18.546	21.2094	20.35	0.108	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	17.728	18.661	21.2298	20.30	0.107	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.748	18.484	21.1419	20.28	0.107	3.00	Pass
15MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.774	18.286	21.5472	21.09	0.129	3.00	Pass
			50	25	16	0	18.963	18.515	21.7551	21.29	0.134	3.00	Pass
	MCH		50	25	16	0	18.941	18.49	21.7317	21.26	0.134	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	74	18.962	18.481	21.7385	21.28	0.134	3.00	Pass
			50	25	16	0	18.938	18.444	21.7083	21.25	0.133	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.697	18.322	21.5238	21.03	0.127	3.00	Pass
			50	25	16	0	18.913	18.433	21.6899	21.23	0.133	3.00	Pass
	MCH		50	25	16	0	18.962	18.5	21.7474	21.28	0.134	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	74	18.97	18.572	21.7859	21.30	0.135	3.00	Pass
			50	25	16	0	18.97	18.456	21.7309	21.28	0.134	3.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.012	18.288	21.6754	21.29	0.135	3.00	Pass
			50	25	16	0	18.905	18.429	21.6838	21.22	0.133	3.00	Pass
	MCH		50	25	16	0	19	18.525	21.7793	21.32	0.135	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	74	19.301	18.51	21.9338	21.57	0.144	3.00	Pass
			50	25	16	0	18.955	18.492	21.74	21.28	0.134	3.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.59	18.314	21.4645	20.94	0.124	3.00	Pass
			50	25	16	0	18.938	18.494	21.732	21.26	0.134	3.00	Pass
	MCH		50	25	16	0	18.944	18.468	21.7228	21.26	0.134	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	74	18.845	18.566	21.718	21.20	0.132	3.00	Pass
			50	25	16	0	18.903	18.453	21.6941	21.23	0.133	3.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	17.629	18.453	21.0708	20.18	0.104	3.00	Pass
			50	25	16	0	17.947	18.484	21.2341	20.44	0.111	3.00	Pass
	MCH		50	25	16	0	17.921	18.558	21.2615	20.43	0.111	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	74	17.504	18.555	21.0715	20.10	0.102	3.00	Pass
			50	25	16	0	17.911	18.528	21.2407	20.42	0.110	3.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_26A_n41A													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.403	18.605	22.6067	20.16	0.104	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.334	18.516	22.5297	20.08	0.102	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.225	18.507	22.4607	20.00	0.100	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.07	18.723	22.4588	19.92	0.098	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.401	18.552	22.5845	20.14	0.103	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.493	18.521	22.6283	20.21	0.105	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.416	18.528	22.5841	20.15	0.104	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.308	18.518	22.5149	20.06	0.101	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.017	18.63	22.3889	19.86	0.097	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.186	18.588	22.4704	19.98	0.100	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.847	18.693	22.9125	20.53	0.113	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.243	18.453	22.4499	20.00	0.100	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.331	18.552	22.5423	20.09	0.102	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.307	18.59	22.5431	20.08	0.102	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.316	18.523	22.5217	20.07	0.102	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.576	18.447	22.651	20.26	0.106	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.184	18.602	22.4749	19.98	0.100	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.16	18.505	22.4212	19.94	0.099	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.186	18.673	22.5054	20.00	0.100	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.255	18.489	22.4715	20.02	0.100	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	20.181	18.603	22.4736	19.98	0.100	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.154	18.598	22.4556	19.96	0.099	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.363	18.504	22.5425	20.10	0.102	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.889	18.628	22.3144	19.76	0.095	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.321	18.456	22.4982	20.06	0.101	2.00	Pass
15MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.786	18.436	22.1735	19.64	0.092	2.00	Pass
			135	67	16	0	19.695	18.455	22.1294	19.57	0.091	2.00	Pass
	MCH		135	67	16	0	19.593	18.46	22.0736	19.49	0.089	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	74	19.754	18.614	22.2316	19.65	0.092	2.00	Pass
			135	67	16	0	19.65	18.516	22.1302	19.55	0.090	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.097	18.362	22.3259	19.86	0.097	2.00	Pass
			135	67	16	0	19.715	18.57	22.1904	19.61	0.091	2.00	Pass
	MCH		135	67	16	0	19.63	18.564	22.1399	19.55	0.090	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	74	19.658	18.555	22.1517	19.57	0.091	2.00	Pass
			135	67	16	0	19.674	18.516	22.1438	19.57	0.091	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.923	18.336	22.2119	19.72	0.094	2.00	Pass
			135	67	16	0	19.562	18.517	22.0812	19.48	0.089	2.00	Pass
	MCH		135	67	16	0	19.497	18.505	22.0396	19.43	0.088	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	74	19.883	18.483	22.2495	19.72	0.094	2.00	Pass
			135	67	16	0	19.732	18.485	22.1634	19.61	0.091	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.986	18.385	22.2692	19.78	0.095	2.00	Pass
			135	67	16	0	19.439	18.464	21.9891	19.38	0.087	2.00	Pass
	MCH		135	67	16	0	19.447	18.554	22.0337	19.41	0.087	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	74	19.844	18.459	22.2168	19.69	0.093	2.00	Pass
			135	67	16	0	19.618	18.537	22.1213	19.53	0.090	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.572	18.447	22.0561	19.48	0.089	2.00	Pass
			135	67	16	0	19.521	18.455	22.0309	19.44	0.088	2.00	Pass
	MCH		135	67	16	0	19.725	18.453	22.1457	19.59	0.091	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	74	19.682	18.52	22.15	19.58	0.091	2.00	Pass
			135	67	16	0	19.596	18.52	22.1015	19.51	0.089	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_26A_n78A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.509	18.116	22.4856	20.93	0.124	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.307	18.376	22.4582	21.24	0.133	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.534	18.453	22.6273	20.99	0.126	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.395	18.323	22.4917	21.21	0.132	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.606	18.414	22.6572	21.23	0.133	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.576	18.127	22.5322	20.89	0.123	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.529	18.283	22.5599	20.90	0.123	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.530	18.369	22.5928	21.19	0.132	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.406	18.437	22.5424	21.51	0.142	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.356	18.456	22.5194	21.22	0.132	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.765	18.075	22.6353	21.23	0.133	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.612	18.409	22.659	20.93	0.124	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.635	18.405	22.6719	21.16	0.130	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	21.152	18.295	22.9646	21.50	0.141	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.616	18.388	22.6536	21.24	0.133	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.561	18.226	22.5589	20.90	0.123	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.543	18.458	22.6347	21.20	0.132	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.553	18.379	22.6109	21.20	0.132	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.319	18.451	22.495	21.39	0.138	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.314	18.460	22.4955	21.26	0.134	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	20.409	18.137	22.4302	20.83	0.121	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.515	18.397	22.5942	21.25	0.133	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.277	18.472	22.4779	21.20	0.132	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.464	18.442	22.5799	21.33	0.136	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.570	18.439	22.6442	21.20	0.132	1.00	Pass
15MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.076	17.789	22.0916	20.74	0.119	1.00	Pass
			135	67	16	0	20.287	18.146	22.3574	21.50	0.141	1.00	Pass
	MCH		135	67	16	0	20.018	18.037	22.1498	21.32	0.135	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	74	19.656	18.249	22.0195	21.96	0.157	1.00	Pass
			135	67	16	0	19.943	18.086	22.1233	21.60	0.145	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.332	17.606	22.1898	20.92	0.123	1.00	Pass
			135	67	16	0	20.159	18.072	22.25	21.30	0.135	1.00	Pass
	MCH		135	67	16	0	19.943	18.144	22.1463	21.40	0.138	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	74	19.921	18.168	22.1427	21.96	0.157	1.00	Pass
			135	67	16	0	20.026	18.109	22.1827	21.28	0.134	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.380	17.670	22.2433	21.16	0.131	1.00	Pass
			135	67	16	0	20.164	18.091	22.2603	21.36	0.137	1.00	Pass
	MCH		135	67	16	0	19.986	18.091	22.1513	21.36	0.137	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	74	19.952	18.203	22.1753	22.02	0.159	1.00	Pass
			135	67	16	0	19.955	18.048	22.1156	21.35	0.137	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.159	17.617	22.0817	20.82	0.121	1.00	Pass
			135	67	16	0	20.226	18.045	22.2813	21.34	0.136	1.00	Pass
	MCH		135	67	16	0	20.225	18.027	22.2739	21.59	0.144	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	74	19.710	18.240	22.0472	21.88	0.154	1.00	Pass
			135	67	16	0	20.097	18.016	22.1903	21.50	0.141	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.078	17.673	22.0502	20.53	0.113	1.00	Pass
			135	67	16	0	19.972	18.130	22.1582	21.30	0.135	1.00	Pass
	MCH		135	67	16	0	19.969	18.120	22.1525	21.49	0.141	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	74	19.707	18.151	22.0086	21.75	0.150	1.00	Pass
			135	67	16	0	19.934	18.074	22.1131	21.35	0.136	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_26A_n78A(3700-3800)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.936	18.657	22.3537	22.74	0.188	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.669	18.542	22.1523	22.49	0.178	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.458	18.52	22.0246	22.31	0.170	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.298	18.649	21.9959	22.18	0.165	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.741	18.502	22.1758	22.55	0.180	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.746	18.54	22.195	22.56	0.180	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.604	18.542	22.1157	22.44	0.175	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.492	18.536	22.0506	22.34	0.171	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.333	18.65	22.0152	22.21	0.166	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.741	18.487	22.1694	22.55	0.180	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.35	18.707	22.616	23.12	0.205	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.683	18.671	22.2167	22.52	0.179	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.593	18.557	22.1161	22.43	0.175	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.495	18.69	22.1214	22.36	0.172	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.671	18.537	22.1512	22.49	0.178	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.7	18.653	22.2183	22.53	0.179	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.727	18.53	22.1799	22.54	0.180	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.515	18.621	22.1013	22.37	0.173	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.178	18.772	21.99	22.10	0.162	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.711	18.617	22.2087	22.54	0.179	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.629	18.521	22.1205	22.46	0.176	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.648	18.53	22.1352	22.47	0.177	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.441	18.5	22.0062	22.29	0.169	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.992	18.717	21.867	21.93	0.156	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.536	18.566	22.0883	22.38	0.173	1.00	Pass
15MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.649	18.349	22.0578	22.45	0.176	1.00	Pass
			135	67	16	0	18.935	18.562	21.7628	21.86	0.153	1.00	Pass
	MCH		135	67	16	0	18.921	18.459	21.7064	21.83	0.152	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	74	19.173	18.631	21.9207	22.07	0.161	1.00	Pass
			135	67	16	0	18.701	18.518	21.6208	21.65	0.146	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.383	18.347	21.9061	22.22	0.167	1.00	Pass
			135	67	16	0	18.665	18.571	21.6286	21.63	0.145	1.00	Pass
	MCH		135	67	16	0	18.665	18.468	21.5779	21.61	0.145	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	74	19.07	18.641	21.8711	21.98	0.158	1.00	Pass
			135	67	16	0	18.827	18.519	21.686	21.76	0.150	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.641	18.34	22.0493	22.45	0.176	1.00	Pass
			135	67	16	0	18.825	18.506	21.6787	21.75	0.150	1.00	Pass
	MCH		135	67	16	0	18.624	18.5	21.5727	21.58	0.144	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	74	19.223	18.574	21.9209	22.11	0.162	1.00	Pass
			135	67	16	0	18.607	18.578	21.6028	21.58	0.144	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.661	18.391	22.0826	22.47	0.177	1.00	Pass
			135	67	16	0	18.81	18.567	21.7005	21.75	0.150	1.00	Pass
	MCH		135	67	16	0	18.896	18.547	21.7353	21.82	0.152	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	74	19.157	18.641	21.917	22.06	0.161	1.00	Pass
			135	67	16	0	18.802	18.542	21.6842	21.74	0.149	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.245	18.416	21.8606	22.11	0.162	1.00	Pass
			135	67	16	0	18.868	18.54	21.7174	21.80	0.151	1.00	Pass
	MCH		135	67	16	0	18.758	18.527	21.6543	21.70	0.148	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	74	18.839	18.597	21.73	21.78	0.151	1.00	Pass
			135	67	16	0	18.834	18.5	21.6805	21.76	0.150	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_30A_n2A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.731	20.579	23.186	23.57	0.228	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.429	20.665	23.1011	23.43	0.220	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.493	20.642	23.1157	23.46	0.222	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.52	20.804	23.2196	23.54	0.226	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.618	20.649	23.1743	23.54	0.226	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.645	20.4	23.0492	23.45	0.221	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.558	20.603	23.1222	23.48	0.223	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.502	20.68	23.1411	23.48	0.223	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.541	20.628	23.1287	23.48	0.223	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.508	20.588	23.0918	23.45	0.221	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.68	20.491	23.1147	23.51	0.224	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.568	20.635	23.1445	23.50	0.224	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.43	20.639	23.0867	23.42	0.220	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.487	20.687	23.1386	23.48	0.223	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.518	20.572	23.0872	23.45	0.221	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.638	20.661	23.1899	23.55	0.227	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.509	20.627	23.1142	23.46	0.222	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.556	20.627	23.1347	23.49	0.223	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.552	20.686	23.1662	23.51	0.225	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.481	20.648	23.1139	23.46	0.222	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.632	20.603	22.7387	22.97	0.198	2.00	Pass
			12	6	8	0	18.54	20.689	22.7564	22.96	0.198	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.594	20.666	22.7627	22.98	0.198	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.624	20.691	22.7896	23.00	0.200	2.00	Pass
			12	6	8	0	18.632	20.668	22.7785	23.00	0.199	2.00	Pass
10MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.416	20.565	23.0387	23.38	0.218	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.529	20.625	23.1218	23.47	0.223	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.598	20.6	23.1381	23.50	0.224	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.549	20.65	23.1446	23.50	0.224	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.504	20.591	23.0917	23.45	0.221	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.359	20.695	23.0885	23.41	0.219	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.551	20.639	23.1393	23.49	0.223	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.688	20.619	23.1887	23.56	0.227	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.579	20.66	23.1633	23.52	0.225	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.493	20.618	23.1021	23.45	0.221	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.698	20.509	23.1327	23.53	0.225	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.457	20.684	23.124	23.46	0.222	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.442	20.668	23.1084	23.44	0.221	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.811	20.636	23.2534	23.64	0.231	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.578	20.717	23.195	23.54	0.226	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.471	20.52	23.0374	23.40	0.219	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.465	20.679	23.1246	23.46	0.222	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.537	20.564	23.0911	23.45	0.221	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.481	20.669	23.1258	23.46	0.222	2.00	Pass
			50	25	12	0	19.484	20.523	23.0448	23.40	0.219	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.304	20.656	22.6476	22.82	0.191	2.00	Pass
			50	25	12	0	18.54	20.598	22.7001	22.91	0.196	2.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	18.616	20.574	22.7147	22.94	0.197	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	18.479	20.715	22.7496	22.94	0.197	2.00	Pass
			50	25	12	0	18.516	20.664	22.7318	22.93	0.197	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_30A_n5A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.111	20.493	22.867	19.66	0.092	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.961	20.563	22.8458	19.67	0.093	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.918	20.642	22.8753	19.72	0.094	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.982	20.675	22.9208	19.76	0.095	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.93	20.516	22.8053	19.63	0.092	7.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.135	20.518	22.8916	19.68	0.093	7.00	Pass
			12	6	8	0	19.043	20.609	22.9065	19.72	0.094	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.009	20.567	22.8678	19.68	0.093	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.011	20.713	22.9551	19.79	0.095	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.932	20.545	22.8233	19.65	0.092	7.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.359	20.653	23.0643	19.84	0.096	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.885	20.607	22.8411	19.68	0.093	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.873	20.6	22.8321	19.68	0.093	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.351	20.687	23.0805	19.86	0.097	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.927	20.546	22.8218	19.65	0.092	7.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.015	20.545	22.8573	19.67	0.093	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.913	20.504	22.7913	19.61	0.091	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.914	20.509	22.7946	19.62	0.092	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.002	20.593	22.8803	19.70	0.093	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.889	20.561	22.8153	19.65	0.092	7.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	17.985	20.579	22.4832	19.46	0.088	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.008	20.44	22.4024	19.35	0.086	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	17.975	20.525	22.4448	19.41	0.087	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	17.793	20.644	22.4587	19.47	0.088	7.00	Pass
			12	6	8	0	17.917	20.518	22.4197	19.39	0.087	7.00	Pass
10MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.91	20.541	22.8119	19.64	0.092	7.00	Pass
			50	25	12	0	18.749	20.601	22.7833	19.65	0.092	7.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	18.832	20.66	22.8518	19.71	0.094	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	18.744	20.716	22.8513	19.73	0.094	7.00	Pass
			50	25	12	0	18.882	20.578	22.8226	19.66	0.092	7.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.927	20.551	22.8248	19.65	0.092	7.00	Pass
			50	25	12	0	18.866	20.617	22.8395	19.69	0.093	7.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	18.843	20.589	22.8135	19.66	0.092	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	18.769	20.749	22.8812	19.76	0.095	7.00	Pass
			50	25	12	0	18.861	20.6	22.8273	19.67	0.093	7.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	18.85	20.581	22.8115	19.66	0.092	7.00	Pass
			50	25	12	0	18.843	20.65	22.8501	19.71	0.093	7.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	18.841	20.631	22.8379	19.69	0.093	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	18.668	20.633	22.771	19.65	0.092	7.00	Pass
			50	25	12	0	18.792	20.686	22.8517	19.72	0.094	7.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.368	20.493	22.9771	19.73	0.094	7.00	Pass
			50	25	12	0	18.889	20.656	22.8721	19.72	0.094	7.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	18.891	20.65	22.8693	19.72	0.094	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.197	20.83	23.1001	19.93	0.098	7.00	Pass
			50	25	12	0	18.842	20.607	22.8239	19.67	0.093	7.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	17.794	20.505	22.368	19.36	0.086	7.00	Pass
			50	25	12	0	17.821	20.571	22.4204	19.41	0.087	7.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	17.799	20.657	22.4693	19.48	0.089	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	17.573	20.596	22.3527	19.38	0.087	7.00	Pass
			50	25	12	0	17.85	20.556	22.4207	19.41	0.087	7.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_30A_n12A													
5MHz (LTE) + 5MHz (NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	16.956	20.708	22.2355	18.96	0.079	3.00	Pass
			12	6	8	0	16.987	20.594	22.165	18.86	0.077	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	16.968	20.552	22.13	18.82	0.076	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	17.033	20.698	22.2515	18.96	0.079	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.026	20.549	22.1456	18.82	0.076	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	16.97	20.55	22.1292	18.82	0.076	3.00	Pass
			12	6	8	0	16.936	20.526	22.1021	18.79	0.076	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	17.018	20.586	22.1689	18.85	0.077	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	16.961	20.51	22.0987	18.78	0.076	3.00	Pass
			12	6	8	0	16.961	20.56	22.1334	18.83	0.076	3.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	17.271	20.544	22.2191	18.84	0.077	3.00	Pass
			12	6	8	0	16.943	20.508	22.0918	18.78	0.075	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	16.946	20.526	22.1052	18.79	0.076	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	17.298	20.603	22.2679	18.90	0.078	3.00	Pass
			12	6	8	0	16.944	20.57	22.1352	18.83	0.076	3.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	16.976	20.55	22.131	18.82	0.076	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.001	20.533	22.1269	18.81	0.076	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	16.905	20.536	22.0997	18.80	0.076	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	16.825	20.614	22.1305	18.86	0.077	3.00	Pass
			12	6	8	0	16.898	20.497	22.0704	18.76	0.075	3.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	16.827	20.589	22.1135	18.84	0.077	3.00	Pass
			12	6	8	0	16.883	20.563	22.1119	18.82	0.076	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	16.861	20.528	22.0809	18.79	0.076	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	16.85	20.565	22.1035	18.82	0.076	3.00	Pass
			12	6	8	0	16.926	20.514	22.0908	18.78	0.076	3.00	Pass
10MHz(LTE) + 15MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	16.958	20.499	22.0901	18.77	0.075	3.00	Pass
			36	18	12	0	16.9	20.664	22.1879	18.91	0.078	3.00	Pass
	MCH		36	18	12	0	16.977	20.53	22.1174	18.80	0.076	3.00	Pass
	HCH		1	77	1	49	17.011	20.897	22.3852	19.14	0.082	3.00	Pass
			36	18	12	0	16.977	20.64	22.1941	18.90	0.078	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	17.009	20.318	21.9816	18.61	0.073	3.00	Pass
			36	18	12	0	16.92	20.678	22.2037	18.93	0.078	3.00	Pass
	MCH		36	18	12	0	17.004	20.641	22.2029	18.90	0.078	3.00	Pass
	HCH		1	77	1	49	16.936	21.019	22.4509	19.24	0.084	3.00	Pass
			36	18	12	0	16.963	20.671	22.2116	18.93	0.078	3.00	Pass
	LCH	16QA	1	1	1	0	17.184	20.546	22.1928	18.83	0.076	3.00	Pass
			36	18	12	0	17.028	20.623	22.1976	18.89	0.077	3.00	Pass

	MCH	M	36	18	12	0	17.012	20.594	22.1726	18.86	0.077	3.00	Pass
	HCH		1	77	1	49	17.252	20.683	22.3082	18.96	0.079	3.00	Pass
			36	18	12	0	17.068	20.634	22.2175	18.90	0.078	3.00	Pass
	LCH	64 QA M	1	1	1	0	16.879	20.565	22.1122	18.82	0.076	3.00	Pass
			36	18	12	0	16.927	20.619	22.1644	18.88	0.077	3.00	Pass
	MCH		36	18	12	0	17.014	20.613	22.1864	18.88	0.077	3.00	Pass
	HCH		1	77	1	49	16.974	20.633	22.1883	18.89	0.078	3.00	Pass
			36	18	12	0	17.019	20.587	22.1699	18.86	0.077	3.00	Pass
	LCH	256 QA M	1	1	1	0	16.812	20.543	22.0767	18.80	0.076	3.00	Pass
			36	18	12	0	16.973	20.624	22.1817	18.89	0.077	3.00	Pass
	MCH		36	18	12	0	17.066	20.682	22.2502	18.95	0.078	3.00	Pass
	HCH		1	77	1	49	16.987	20.63	22.1901	18.89	0.077	3.00	Pass
			36	18	12	0	16.975	20.597	22.1634	18.86	0.077	3.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_30A_n66A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.558	20.567	23.102	23.47	0.222	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.628	20.538	23.1171	23.50	0.224	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.689	20.601	23.1792	23.56	0.227	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.683	20.727	23.2466	23.61	0.229	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.508	20.564	23.0783	23.44	0.221	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.624	20.579	23.138	23.51	0.224	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.571	20.539	23.0922	23.46	0.222	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.638	20.516	23.1095	23.49	0.223	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.597	20.556	23.1132	23.48	0.223	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.541	20.506	23.0605	23.43	0.220	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.557	20.483	23.0549	23.43	0.220	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.504	20.641	23.1199	23.47	0.222	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.482	20.532	23.049	23.41	0.219	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.648	20.605	23.1631	23.53	0.226	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.439	20.578	23.056	23.40	0.219	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.709	20.564	23.1678	23.55	0.227	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.49	20.528	23.0502	23.41	0.219	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.438	20.542	23.0353	23.39	0.218	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.686	20.636	23.1972	23.57	0.228	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.593	20.593	23.132	23.50	0.224	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.45	20.587	22.6589	22.86	0.193	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.723	20.598	22.7712	23.01	0.200	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.693	20.531	22.7188	22.96	0.198	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.386	20.564	22.6204	22.82	0.191	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.493	20.608	22.6883	22.90	0.195	1.00	Pass
10MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.694	20.704	23.2386	23.60	0.229	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.714	20.575	23.1761	23.56	0.227	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.79	20.645	23.2488	23.64	0.231	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.838	20.69	23.2952	23.68	0.233	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.745	20.545	23.1737	23.57	0.227	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.811	20.532	23.1967	23.60	0.229	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.764	20.587	23.2053	23.60	0.229	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.737	20.649	23.2272	23.61	0.229	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.756	20.709	23.2689	23.64	0.231	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.793	20.565	23.2064	23.60	0.229	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.6	20.535	23.1029	23.48	0.223	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.738	20.612	23.2072	23.59	0.229	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.715	20.612	23.1969	23.58	0.228	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	19.68	20.672	23.2146	23.58	0.228	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.751	20.647	23.2324	23.61	0.230	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.112	20.562	23.3531	23.80	0.240	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.842	20.622	23.2598	23.66	0.232	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	19.823	20.615	23.2473	23.64	0.231	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	20.271	20.908	23.6115	24.03	0.253	1.00	Pass
			50	25	12	0	19.84	20.563	23.2268	23.63	0.231	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.498	20.529	22.6415	22.86	0.193	1.00	Pass
			50	25	12	0	18.776	20.618	22.8042	23.05	0.202	1.00	Pass
	MCH		50	25	12	0	18.735	20.694	22.8343	23.06	0.202	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	49	18.74	20.732	22.8595	23.08	0.203	1.00	Pass
			50	25	12	0	18.804	20.679	22.8522	23.09	0.204	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_30A_n77A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.719	20.334	23.0477	23.50	0.224	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.899	20.148	23.0356	23.57	0.228	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.624	20.132	22.8957	23.37	0.217	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.656	20.398	23.0531	23.47	0.222	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.799	20.276	23.0543	23.54	0.226	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.897	20.041	22.9799	23.54	0.226	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.906	20.186	23.0586	23.59	0.229	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.828	20.063	22.9574	23.50	0.224	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.717	20.28	23.0179	23.48	0.223	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.849	20.191	23.0337	23.55	0.226	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.71	20.283	23.0162	23.48	0.223	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.766	20.124	22.9590	23.47	0.222	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.675	20.287	23.0021	23.45	0.221	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.014	20.381	23.2117	23.72	0.236	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.799	19.967	22.8941	23.45	0.221	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.473	20.217	22.8712	23.29	0.213	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.434	20.155	22.8197	23.24	0.211	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.555	20.109	22.8511	23.32	0.215	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.758	20.185	22.9870	23.48	0.223	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.878	20.175	23.0393	23.57	0.227	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.763	20.16	22.9763	23.48	0.223	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.782	20.131	22.9703	23.48	0.223	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.96	20.18	23.0817	23.63	0.230	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.561	20.239	22.9235	23.36	0.217	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.739	20.138	22.9534	23.46	0.222	1.00	Pass
10MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.663	20.116	22.9057	23.39	0.219	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.37	20.345	22.8951	23.26	0.212	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	19.492	20.208	22.8750	23.30	0.214	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.715	20.419	23.0915	23.52	0.225	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.733	20.22	22.9936	23.47	0.223	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.816	20.202	23.0236	23.53	0.225	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.751	20.239	23.0122	23.49	0.224	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	19.574	20.236	22.9279	23.37	0.217	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.737	20.372	23.0764	23.52	0.225	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.363	20.157	22.7884	23.20	0.209	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.675	20.258	22.9866	23.44	0.221	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.536	20.387	22.9926	23.39	0.218	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	19.272	20.194	22.7677	23.14	0.206	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.687	20.314	23.0221	23.47	0.222	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.561	20.227	22.9171	23.35	0.217	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.575	19.946	22.7748	23.28	0.213	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.58	20.224	22.9242	23.37	0.217	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	19.215	20.266	22.7825	23.13	0.205	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.692	20.361	23.0497	23.49	0.223	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.335	20.185	22.7911	23.18	0.208	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.36	20.079	22.7447	23.17	0.207	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.664	20.194	22.9474	23.42	0.220	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	19.59	20.278	22.9579	23.39	0.218	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	19.249	20.453	22.9029	23.21	0.209	1.00	Pass
			135	67	12	0	19.366	20.23	22.8298	23.22	0.210	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_30A_n77A(3770-3980)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.914	20.139	22.5798	22.88	0.194	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.83	20.127	22.537	22.82	0.191	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.011	20.079	22.588	22.93	0.196	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.625	20.233	22.5133	22.72	0.187	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.792	20.057	22.4807	22.77	0.189	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.061	20.162	22.6566	22.99	0.199	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.097	20.136	22.6578	23.00	0.200	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.095	20.109	22.6418	22.99	0.199	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.853	20.044	22.4995	22.81	0.191	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.089	20.105	22.6369	22.99	0.199	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.265	19.995	22.6556	23.08	0.203	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.817	20.065	22.496	22.79	0.190	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.828	20.074	22.5058	22.80	0.191	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.01	20.242	22.6798	22.98	0.199	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.921	20.088	22.5539	22.87	0.194	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.235	20.114	22.707	23.09	0.204	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.806	20.089	22.505	22.79	0.190	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.8	20.084	22.4996	22.79	0.190	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.639	20.163	22.4778	22.70	0.186	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.965	20.107	22.5837	22.91	0.195	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.831	20.041	22.4883	22.79	0.190	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.051	20.124	22.6309	22.97	0.198	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.84	20.088	22.519	22.81	0.191	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.535	20.139	22.4209	22.63	0.183	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.801	20.095	22.5063	22.79	0.190	1.00	Pass
10MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.269	20.032	22.6775	23.09	0.204	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.659	20.218	22.5184	22.74	0.188	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.643	20.176	22.4871	22.71	0.187	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.116	20.192	22.2872	22.38	0.173	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.731	20.192	22.5329	22.78	0.189	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.169	20.196	22.7231	23.07	0.203	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.649	20.172	22.4872	22.71	0.187	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.599	20.131	22.4425	22.67	0.185	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.245	20.484	22.5175	22.57	0.181	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.661	20.162	22.4863	22.72	0.187	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.395	20.026	22.7322	23.18	0.208	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.508	20.222	22.4593	22.64	0.184	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.692	20.213	22.529	22.76	0.189	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.565	20.227	22.4853	22.68	0.185	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.572	20.063	22.3915	22.63	0.183	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.235	20.033	22.6626	23.07	0.203	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.497	20.238	22.4645	22.64	0.184	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.507	20.239	22.4691	22.64	0.184	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.337	20.24	22.4022	22.54	0.179	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.601	20.194	22.4804	22.69	0.186	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.333	20.09	22.7383	23.15	0.207	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.695	20.177	22.5092	22.75	0.188	1.00	Pass
	MCH		135	67	12	0	18.578	20.054	22.3887	22.63	0.183	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	49	18.088	20.255	22.3156	22.38	0.173	1.00	Pass
			135	67	12	0	18.672	20.17	22.4956	22.73	0.187	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_38A_n78A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.902	20.637	22.8659	23.20	0.209	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.408	20.615	23.0636	23.51	0.225	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.39	20.738	23.1264	23.54	0.226	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.223	20.613	22.9837	23.39	0.218	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.185	20.697	23.0168	23.40	0.219	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.344	20.772	23.1267	23.53	0.225	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.267	20.504	22.9397	23.38	0.218	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.341	20.618	23.0366	23.47	0.222	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.852	20.744	22.9105	23.20	0.209	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.302	20.59	23.0039	23.43	0.221	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.606	20.632	23.1595	23.65	0.232	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.122	20.457	22.8509	23.27	0.212	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.074	20.728	22.9896	23.34	0.216	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.275	20.593	22.9941	23.42	0.220	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.328	20.601	23.0213	23.46	0.222	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.101	20.688	22.9769	23.34	0.216	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.163	20.712	23.0165	23.39	0.218	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.918	20.632	22.8693	23.20	0.209	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.178	20.735	23.0362	23.41	0.219	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.338	20.67	23.0652	23.49	0.223	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.139	20.588	22.9340	23.33	0.215	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.273	20.591	22.9921	23.42	0.220	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.914	20.661	22.8851	23.21	0.210	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.2	20.738	23.0470	23.42	0.220	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.901	20.703	22.9051	23.22	0.210	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.937	20.27	22.6647	23.09	0.203	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.772	20.668	22.8330	23.13	0.205	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.19	20.729	23.0376	23.41	0.219	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.14	20.634	22.9612	23.35	0.216	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.899	20.78	22.9509	23.25	0.211	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.983	20.477	22.8042	23.19	0.208	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.912	20.787	22.9602	23.26	0.212	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.079	20.653	22.9472	23.31	0.214	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.487	20.389	22.9717	23.49	0.223	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.922	20.666	22.8913	23.22	0.210	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.164	20.435	22.8561	23.29	0.213	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.017	20.654	22.9225	23.27	0.213	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.03	20.534	22.8571	23.24	0.211	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.346	20.647	23.0553	23.48	0.223	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.923	20.796	22.9700	23.27	0.212	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.618	20.493	22.6662	22.96	0.198	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.079	20.639	22.9390	23.31	0.214	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.711	20.79	22.8840	23.14	0.206	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.792	20.636	22.8214	23.13	0.205	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.995	20.613	22.8892	23.25	0.211	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.596	20.479	22.6491	22.95	0.197	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.063	20.575	22.8948	23.28	0.213	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.066	20.735	22.9905	23.34	0.216	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.69	20.723	22.8347	23.10	0.204	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.004	20.733	22.9643	23.30	0.214	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_38A_n78A(3700-3800)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.109	20.583	22.9185	23.31	0.214	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.266	20.629	23.0111	23.42	0.220	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.048	20.61	22.9091	23.28	0.213	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.66	20.674	22.793	23.06	0.202	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.931	20.566	22.8353	23.19	0.208	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.968	20.65	22.9002	23.24	0.211	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.126	20.575	22.921	23.32	0.215	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.941	20.546	22.8275	23.19	0.208	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.725	20.596	22.7708	23.07	0.203	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.896	20.516	22.7914	23.15	0.206	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.328	20.632	23.0391	23.47	0.222	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.951	20.597	22.8618	23.21	0.210	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.941	20.589	22.853	23.20	0.209	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.833	20.739	22.9	23.19	0.209	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.119	20.584	22.9233	23.31	0.214	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.232	20.587	22.9724	23.39	0.218	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.125	20.564	22.9141	23.31	0.214	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.024	20.563	22.8716	23.25	0.211	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.795	20.502	22.7421	23.08	0.203	1.00	Pass
			25	12	8	0	19	20.545	22.8511	23.22	0.210	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.079	20.697	22.9732	23.33	0.215	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.115	20.518	22.8832	23.29	0.213	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.096	20.615	22.9319	23.31	0.214	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.715	20.744	22.8572	23.12	0.205	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.868	20.582	22.8193	23.15	0.207	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.929	20.294	22.6752	23.09	0.204	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.372	20.381	22.5019	22.77	0.189	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.241	20.372	22.4462	22.69	0.186	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.241	20.358	22.4375	22.68	0.185	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.324	20.438	22.5187	22.76	0.189	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.88	20.246	22.6268	23.04	0.201	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.312	20.337	22.4518	22.72	0.187	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.118	20.302	22.3562	22.58	0.181	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.202	20.312	22.3942	22.64	0.184	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.297	20.382	22.4737	22.72	0.187	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.067	20.224	22.6942	23.15	0.207	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.341	20.359	22.4765	22.74	0.188	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.312	20.364	22.4684	22.73	0.187	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.131	20.458	22.4588	22.65	0.184	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.329	20.447	22.5262	22.77	0.189	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.814	20.176	22.5585	22.97	0.198	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.305	20.435	22.5096	22.75	0.188	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.315	20.426	22.5078	22.75	0.188	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.039	20.294	22.3215	22.53	0.179	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.309	20.4	22.4894	22.74	0.188	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.753	20.277	22.5918	22.97	0.198	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.076	20.367	22.3811	22.59	0.181	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.256	20.357	22.4426	22.69	0.186	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.071	20.467	22.4425	22.62	0.183	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.242	20.322	22.4157	22.67	0.185	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_41A_n77A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.418	20.396	22.9448	23.61	0.229	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.136	20.48	22.8701	23.46	0.222	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.961	20.528	22.8251	23.37	0.217	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.842	20.516	22.7695	23.29	0.213	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.144	20.586	22.9349	23.50	0.224	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.891	20.562	22.8167	23.34	0.216	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.031	20.57	22.8786	23.43	0.220	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.839	20.614	22.8269	23.33	0.215	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.255	20.664	23.0267	23.60	0.229	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.298	20.58	22.9964	23.60	0.229	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.356	20.624	23.0464	23.65	0.232	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.2	20.506	22.9122	23.51	0.224	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.29	20.677	23.0489	23.63	0.231	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.668	20.576	23.1560	23.83	0.242	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.819	20.6	22.8105	23.31	0.214	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.029	20.45	22.8077	23.38	0.218	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.32	20.58	23.0058	23.61	0.230	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.244	20.492	22.9230	23.53	0.226	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.811	20.638	22.8302	23.32	0.215	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.25	20.638	23.0095	23.59	0.229	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.077	20.656	22.9482	23.49	0.223	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.944	20.668	22.9013	23.41	0.220	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.184	20.62	22.9714	23.54	0.226	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.143	20.659	22.9771	23.53	0.226	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.124	20.515	22.8853	23.47	0.222	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.706	20.59	22.7597	23.24	0.211	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.16	20.8	23.0673	23.60	0.229	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.8	20.618	22.8137	23.31	0.214	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.216	20.771	23.0730	23.62	0.230	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.838	20.645	22.8451	23.34	0.216	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.604	20.469	22.6462	23.13	0.206	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.932	20.627	22.8720	23.39	0.218	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.038	20.562	22.8768	23.43	0.220	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.19	20.665	23.0001	23.56	0.227	1.00	Pass
			135	67	18	0	19	20.712	22.9501	23.47	0.222	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.17	20.589	22.9475	23.52	0.225	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.801	20.634	22.8238	23.32	0.215	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.151	20.797	23.0618	23.59	0.229	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.28	20.507	22.9470	23.56	0.227	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.93	20.673	22.8987	23.41	0.219	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.845	20.384	22.6926	23.24	0.211	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.652	20.589	22.7379	23.21	0.209	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.967	20.135	22.6004	23.22	0.210	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.173	20.512	22.9042	23.49	0.224	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.018	20.568	22.8721	23.42	0.220	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.055	20.551	22.8774	23.44	0.221	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.899	20.775	22.9478	23.43	0.220	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.147	20.798	23.0608	23.59	0.228	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.127	20.689	22.9881	23.53	0.226	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.711	20.645	22.7951	23.27	0.212	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_41A_n77A(3700-3980)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.258	20.423	22.8897	23.51	0.225	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.064	20.461	22.8287	23.41	0.219	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.261	20.554	22.9657	23.57	0.227	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.055	20.452	22.8197	23.40	0.219	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.255	20.522	22.9448	23.55	0.226	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.16	20.539	22.9143	23.50	0.224	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.145	20.47	22.8681	23.46	0.222	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.123	20.55	22.9051	23.48	0.223	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.957	20.573	22.85	23.38	0.218	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.008	20.518	22.8386	23.39	0.219	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.528	20.546	23.0771	23.73	0.236	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.116	20.513	22.8807	23.46	0.222	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.105	20.494	22.8651	23.45	0.221	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.155	20.745	23.0327	23.57	0.228	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.017	20.488	22.8248	23.39	0.218	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.17	20.595	22.951	23.52	0.225	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.172	20.472	22.8808	23.48	0.223	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.973	20.461	22.7907	23.35	0.216	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.956	20.589	22.8591	23.39	0.218	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.164	20.554	22.9247	23.50	0.224	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.069	20.52	22.8651	23.43	0.220	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.115	20.431	22.833	23.43	0.220	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.919	20.523	22.8049	23.34	0.216	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.884	20.465	22.7563	23.30	0.214	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.112	20.497	22.8698	23.45	0.221	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.928	20.127	22.579	23.20	0.209	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.782	20.393	22.6721	23.21	0.209	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.774	20.388	22.6659	23.20	0.209	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.484	20.312	22.5038	23.00	0.199	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.905	20.353	22.6994	23.27	0.212	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.848	20.231	22.6046	23.19	0.208	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.832	20.268	22.6194	23.19	0.208	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.744	20.381	22.6495	23.18	0.208	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.375	20.195	22.3899	22.88	0.194	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.853	20.345	22.6731	23.23	0.211	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.254	20.133	22.726	23.41	0.219	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.88	20.4	22.7165	23.27	0.212	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.843	20.356	22.6754	23.23	0.210	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.698	20.166	22.504	23.07	0.203	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.803	20.416	22.6943	23.23	0.210	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.94	20.205	22.6287	23.23	0.211	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.717	20.396	22.6474	23.17	0.207	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.871	20.269	22.6363	23.21	0.210	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.32	20.206	22.3749	22.86	0.193	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.795	20.361	22.6585	23.20	0.209	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.765	20.141	22.5176	23.10	0.204	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.722	20.287	22.5849	23.13	0.206	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.813	20.269	22.612	23.18	0.208	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.371	20.416	22.5231	22.97	0.198	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.689	20.367	22.6188	23.14	0.206	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_41A_n78A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.051	20.55	22.8752	23.43	0.220	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.94	20.552	22.8307	23.37	0.217	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.048	20.689	22.9559	23.49	0.223	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.268	20.757	23.0863	23.65	0.232	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.213	20.603	22.9737	23.55	0.227	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.005	20.539	22.8497	23.40	0.219	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.885	20.639	22.8603	23.37	0.217	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.211	20.535	22.9336	23.53	0.225	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.318	20.802	23.1334	23.69	0.234	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.31	20.495	22.9531	23.57	0.228	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.302	20.658	23.0430	23.63	0.231	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.387	20.689	23.0969	23.69	0.234	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.015	20.633	22.9092	23.44	0.221	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.552	20.614	23.1257	23.77	0.238	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.072	20.611	22.9196	23.47	0.222	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	18.947	20.569	22.8436	23.38	0.218	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.163	20.617	22.9609	23.53	0.225	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.121	20.579	22.9212	23.49	0.223	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.307	20.637	23.0330	23.63	0.230	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.964	20.724	22.9429	23.45	0.221	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.048	20.464	22.8238	23.40	0.219	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.83	20.566	22.7945	23.31	0.214	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.072	20.647	22.9408	23.48	0.223	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.854	20.752	22.9162	23.39	0.218	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.837	20.571	22.8003	23.31	0.214	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.023	20.526	22.8495	23.41	0.219	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.948	20.688	22.9149	23.42	0.220	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.174	20.695	23.0110	23.56	0.227	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.267	20.511	22.9437	23.55	0.227	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.144	20.653	22.9740	23.53	0.225	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.912	20.534	22.8086	23.34	0.216	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.882	20.695	22.8927	23.39	0.218	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.159	20.792	23.0621	23.59	0.229	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.087	20.572	22.9030	23.46	0.222	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.174	20.743	23.0393	23.58	0.228	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	18.957	20.533	22.8264	23.37	0.217	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.895	20.72	22.9130	23.41	0.219	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.886	20.727	22.9136	23.40	0.219	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.69	20.639	23.2007	23.87	0.244	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.864	20.713	22.8965	23.38	0.218	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.958	20.5	22.8074	23.36	0.217	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.069	20.728	22.9875	23.51	0.225	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.121	20.698	22.9910	23.53	0.226	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.039	20.611	22.9060	23.45	0.221	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.839	20.665	22.8576	23.35	0.216	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.908	20.571	22.8289	23.35	0.216	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.155	20.714	23.0144	23.56	0.227	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.137	20.73	23.0164	23.56	0.227	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.83	20.657	22.8492	23.34	0.216	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.084	20.667	22.9575	23.50	0.224	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_41A_n78A(3700-3800)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.059	20.537	22.8709	23.43	0.220	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.912	20.47	22.7708	23.32	0.215	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.099	20.456	22.8406	23.43	0.220	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.901	20.684	22.8937	23.40	0.219	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.073	20.438	22.8192	23.40	0.219	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.092	20.298	22.747	23.36	0.217	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.105	20.465	22.8483	23.43	0.221	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.094	20.529	22.8808	23.45	0.221	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.819	20.547	22.7787	23.29	0.213	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.918	20.429	22.7492	23.31	0.214	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.46	20.505	23.0242	23.67	0.233	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.088	20.465	22.8411	23.42	0.220	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.149	20.452	22.8595	23.46	0.222	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.058	20.587	22.8997	23.45	0.221	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.154	20.417	22.8416	23.45	0.221	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	18.965	20.441	22.7757	23.34	0.216	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.991	20.349	22.7332	23.32	0.215	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.899	20.529	22.8003	23.33	0.215	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.727	20.498	22.7125	23.22	0.210	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.116	20.462	22.8512	23.44	0.221	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.921	20.428	22.7498	23.31	0.214	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.072	20.445	22.8228	23.41	0.219	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.865	20.531	22.7877	23.31	0.214	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.352	20.434	22.9369	23.58	0.228	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.033	20.494	22.8349	23.40	0.219	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.764	20.184	22.5421	23.12	0.205	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.392	20.352	22.4919	22.96	0.198	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.288	20.332	22.4395	22.89	0.194	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.206	20.375	22.4348	22.86	0.193	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.346	20.397	22.5018	22.95	0.197	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.814	20.174	22.5573	23.14	0.206	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.42	20.325	22.4864	22.96	0.198	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.23	20.298	22.3962	22.84	0.192	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.273	20.236	22.3748	22.84	0.192	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.205	20.28	22.3756	22.82	0.191	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.167	20.168	22.7066	23.36	0.217	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.492	20.399	22.5596	23.04	0.201	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.328	20.349	22.4653	22.92	0.196	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.332	20.127	22.3319	22.83	0.192	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.491	20.375	22.5447	23.03	0.201	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.734	20.143	22.5057	23.08	0.203	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.2	20.295	22.3829	22.82	0.192	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.26	20.392	22.4658	22.90	0.195	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.011	20.33	22.3338	22.73	0.187	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.144	20.368	22.4071	22.82	0.191	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.784	20.189	22.5534	23.13	0.206	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.221	20.232	22.3522	22.81	0.191	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.413	20.345	22.4959	22.97	0.198	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	17.859	20.253	22.2292	22.61	0.182	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.11	20.308	22.3569	22.78	0.189	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_66A_n2A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.397	19.252	22.3354	23.22	0.210	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.324	19.181	22.2634	23.15	0.206	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.3	19.237	22.2789	23.15	0.207	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.271	19.402	22.3473	23.21	0.209	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.336	19.186	22.2719	23.15	0.207	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.362	19.207	22.2955	23.18	0.208	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.295	19.24	22.2779	23.15	0.207	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.351	19.331	22.3513	23.22	0.210	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.329	19.356	22.3528	23.22	0.210	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.208	19.26	22.2444	23.11	0.205	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.614	19.201	22.4227	23.33	0.215	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.278	19.094	22.1973	23.08	0.203	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.26	19.198	22.2394	23.11	0.205	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.638	19.368	22.5154	23.41	0.219	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.221	19.264	22.2529	23.12	0.205	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.295	19.137	22.2270	23.11	0.205	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.171	19.348	22.2707	23.12	0.205	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.153	19.241	22.2075	23.07	0.203	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.125	19.198	22.1720	23.04	0.201	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.219	19.188	22.2138	23.09	0.204	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.249	19.297	21.8148	22.59	0.182	2.00	Pass
			12	6	8	0	18.285	19.24	21.7990	22.58	0.181	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.359	19.213	21.8173	22.61	0.182	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.034	19.356	21.7554	22.51	0.178	2.00	Pass
			12	6	8	0	18.177	19.252	21.7580	22.53	0.179	2.00	Pass
20MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.435	18.865	22.1696	23.09	0.204	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.49	18.988	22.2565	23.17	0.208	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.522	19.072	22.3131	23.22	0.210	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.579	19.07	22.3423	23.26	0.212	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.563	19.123	22.3589	23.27	0.212	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.382	18.982	22.1969	23.10	0.204	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.577	19.108	22.3591	23.27	0.212	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.606	19.09	22.3660	23.28	0.213	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.587	19.094	22.3578	23.27	0.212	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.547	19.02	22.3018	23.22	0.210	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.679	18.848	22.2936	23.24	0.211	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.579	19.081	22.3474	23.26	0.212	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.54	19.171	22.3697	23.27	0.212	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.952	19.189	22.5975	23.53	0.226	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.515	19.13	22.3371	23.24	0.211	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.288	18.967	22.1408	23.04	0.201	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.616	19.18	22.4138	23.32	0.215	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.594	19.17	22.3975	23.30	0.214	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.63	19.118	22.3918	23.31	0.214	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.568	19.12	22.3601	23.27	0.212	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.138	19.022	21.6128	22.40	0.174	2.00	Pass
			50	25	18	0	18.525	19.14	21.8537	22.67	0.185	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	18.551	19.112	21.8509	22.67	0.185	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.388	19.12	21.7797	22.58	0.181	2.00	Pass
			50	25	18	0	18.576	19.286	21.9558	22.76	0.189	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_66A_n5A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.098	19.085	22.1018	21.48	0.141	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.922	19.089	22.0166	21.46	0.140	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.916	19.055	21.9964	21.43	0.139	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.974	19.199	22.0983	21.56	0.143	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.826	19.103	21.9770	21.45	0.140	7.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.997	19.091	22.0546	21.47	0.140	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.842	19.083	21.9745	21.44	0.139	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.817	19.056	21.9484	21.41	0.138	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.981	19.094	22.0482	21.47	0.140	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.732	19.083	21.9213	21.42	0.139	7.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.273	19.054	22.1752	21.49	0.141	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.777	19.148	21.9768	21.48	0.141	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.767	19.137	21.9662	21.47	0.140	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.168	19.31	22.2499	21.68	0.147	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.745	19.107	21.9401	21.44	0.139	7.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	18.885	19.076	21.9918	21.44	0.139	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.791	19.074	21.9451	21.42	0.139	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.782	19.054	21.9304	21.41	0.138	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.773	19.234	22.0199	21.56	0.143	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.762	19.143	21.9670	21.48	0.141	7.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	17.887	19.057	21.5216	21.27	0.134	7.00	Pass
			12	6	8	0	17.905	19.048	21.5243	21.27	0.134	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	17.983	19.111	21.5938	21.33	0.136	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	17.75	19.288	21.5970	21.46	0.140	7.00	Pass
			12	6	8	0	17.906	19.072	21.5383	21.29	0.135	7.00	Pass
20MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.992	18.947	21.9799	21.35	0.137	7.00	Pass
			50	25	18	0	19.036	19.226	22.1423	21.59	0.144	7.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.082	19.179	22.1411	21.56	0.143	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.993	19.352	22.1865	21.69	0.148	7.00	Pass
			50	25	18	0	19.016	19.119	22.0781	21.50	0.141	7.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.056	18.957	22.0171	21.37	0.137	7.00	Pass
			50	25	18	0	19.001	19.242	22.1335	21.60	0.145	7.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.063	19.204	22.1444	21.58	0.144	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.038	19.147	22.1031	21.53	0.142	7.00	Pass
			50	25	18	0	19.015	19.236	22.1372	21.60	0.144	7.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.336	18.914	22.1404	21.39	0.138	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.995	19.182	22.0998	21.55	0.143	7.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	18.981	19.267	22.1367	21.62	0.145	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.278	19.35	22.3244	21.73	0.149	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.952	19.229	22.1030	21.58	0.144	7.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.979	19.018	22.0088	21.41	0.138	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.93	19.204	22.0795	21.56	0.143	7.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	18.949	19.188	22.0804	21.55	0.143	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.951	19.373	22.1774	21.70	0.148	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.991	19.263	22.1394	21.61	0.145	7.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	17.969	19.013	21.5326	21.25	0.133	7.00	Pass
			50	25	18	0	17.972	19.198	21.6384	21.41	0.138	7.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	17.967	19.239	21.6597	21.44	0.139	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	17.918	19.286	21.6659	21.48	0.141	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.026	19.342	21.7440	21.54	0.143	7.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_66A_n7A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.704	19.356	23.0924	22.42	0.175	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.709	19.268	23.0583	22.38	0.173	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.692	19.348	23.0821	22.41	0.174	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.758	19.512	23.1898	22.53	0.179	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.742	19.335	23.1055	22.43	0.175	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.673	19.349	23.0716	22.40	0.174	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.638	19.282	23.0230	22.35	0.172	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.704	19.256	23.0504	22.37	0.173	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.736	19.403	23.1307	22.46	0.176	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.677	19.348	23.0734	22.40	0.174	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	21.053	19.278	23.2659	22.56	0.180	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.675	19.267	23.0381	22.36	0.172	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.686	19.268	23.0449	22.37	0.172	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	21.123	19.469	23.3846	22.69	0.186	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.673	19.359	23.0758	22.41	0.174	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.628	19.194	22.9802	22.30	0.170	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.675	19.372	23.0825	22.41	0.174	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.666	19.297	23.0455	22.37	0.173	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.689	19.486	23.1393	22.48	0.177	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.568	19.281	22.9823	22.31	0.170	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.508	19.389	22.4592	21.88	0.154	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.744	19.274	22.5257	21.92	0.156	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.743	19.339	22.5560	21.95	0.157	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.702	19.512	22.6183	22.03	0.160	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.795	19.284	22.5573	21.95	0.157	2.00	Pass
20MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	21.066	18.914	23.1323	22.40	0.174	2.00	Pass
			50	25	18	0	21.077	19.148	23.2290	22.51	0.178	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	21.01	19.133	23.1824	22.47	0.177	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.796	19.13	23.0527	22.36	0.172	2.00	Pass
			50	25	18	0	21.113	19.114	23.2378	22.52	0.179	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.976	19.049	23.1288	22.41	0.174	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.959	19.159	23.1619	22.46	0.176	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.989	19.133	23.1697	22.46	0.176	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.82	19.363	23.1626	22.48	0.177	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.976	19.128	23.1599	22.45	0.176	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	21.284	19.083	23.3318	22.60	0.182	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.911	19.19	23.1455	22.45	0.176	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.888	19.173	23.1249	22.43	0.175	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	21.158	19.144	23.2770	22.56	0.180	2.00	Pass
			50	25	18	0	21.085	19.153	23.2359	22.52	0.179	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.907	18.986	23.0622	22.35	0.172	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.969	19.193	23.1815	22.48	0.177	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	21.06	19.185	23.2332	22.52	0.179	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.834	19.22	23.1119	22.42	0.175	2.00	Pass
			50	25	18	0	21.027	19.068	23.1673	22.45	0.176	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.036	19.048	22.5803	21.93	0.156	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.984	19.174	22.6082	21.98	0.158	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.031	19.153	22.6245	21.99	0.158	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.847	19.183	22.5380	21.92	0.155	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.965	19.267	22.6403	22.02	0.159	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_66A_n12A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	16.867	19.136	21.1583	20.97	0.125	3.00	Pass
			12	6	8	0	17.019	19.213	21.2634	21.05	0.127	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	17.01	19.202	21.2532	21.04	0.127	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	16.877	19.348	21.2962	21.17	0.131	3.00	Pass
			12	6	8	0	16.968	19.132	21.1937	20.97	0.125	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	16.91	19.257	21.2505	21.08	0.128	3.00	Pass
			12	6	8	0	16.961	19.158	21.2073	20.99	0.126	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	16.938	19.142	21.1886	20.98	0.125	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	16.917	19.395	21.3407	21.21	0.132	3.00	Pass
			12	6	8	0	16.926	19.167	21.1998	21.00	0.126	3.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	17.206	19.146	21.2937	20.99	0.126	3.00	Pass
			12	6	8	0	16.891	19.22	21.2201	21.05	0.127	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	16.879	19.118	21.1515	20.95	0.124	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	17.241	19.407	21.4680	21.24	0.133	3.00	Pass
			12	6	8	0	16.883	19.194	21.2007	21.02	0.127	3.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	16.903	19.263	21.2517	21.09	0.128	3.00	Pass
			12	6	8	0	16.944	19.159	21.2015	20.99	0.126	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	16.95	19.226	21.2457	21.06	0.128	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	16.887	19.329	21.2877	21.15	0.130	3.00	Pass
			12	6	8	0	16.943	19.228	21.2444	21.06	0.128	3.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	16.775	19.144	21.1294	20.97	0.125	3.00	Pass
			12	6	8	0	16.929	19.133	21.1796	20.97	0.125	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	16.82	19.197	21.1794	21.02	0.126	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	16.806	19.261	21.2150	21.08	0.128	3.00	Pass
			12	6	8	0	16.88	19.236	21.2261	21.06	0.128	3.00	Pass
20MHz(LTE)+15MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	16.94	18.892	21.0351	20.74	0.119	3.00	Pass
			36	18	18	0	16.908	18.973	21.0724	20.81	0.121	3.00	Pass
	MCH		36	18	18	0	16.895	18.94	21.0471	20.78	0.120	3.00	Pass
	HCH		1	77	1	99	17.028	19.098	21.1955	20.94	0.124	3.00	Pass
			36	18	18	0	16.953	18.982	21.0952	20.83	0.121	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	16.881	18.72	20.9074	20.57	0.114	3.00	Pass
			36	18	18	0	16.901	18.999	21.0858	20.84	0.121	3.00	Pass
	MCH		36	18	18	0	16.889	18.973	21.0651	20.81	0.121	3.00	Pass
	HCH		1	77	1	99	16.851	19.327	21.2734	21.15	0.130	3.00	Pass
			36	18	18	0	16.864	19.006	21.0760	20.84	0.121	3.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	17.161	18.879	21.1147	20.74	0.119	3.00	Pass
			36	18	18	0	17.022	18.96	21.1085	20.81	0.120	3.00	Pass
	MCH		36	18	18	0	17.019	18.945	21.0982	20.79	0.120	3.00	Pass
	HCH		1	77	1	99	17.259	19.223	21.3614	21.07	0.128	3.00	Pass
			36	18	18	0	16.985	19.009	21.1242	20.85	0.122	3.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	16.775	18.911	20.9833	20.75	0.119	3.00	Pass
			36	18	18	0	16.941	18.966	21.0808	20.81	0.120	3.00	Pass
	MCH		36	18	18	0	16.933	18.973	21.0820	20.82	0.121	3.00	Pass
	HCH		1	77	1	99	16.936	19.045	21.1276	20.88	0.123	3.00	Pass
			36	18	18	0	16.932	18.961	21.0742	20.80	0.120	3.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	16.709	18.766	20.8685	20.61	0.115	3.00	Pass
			36	18	18	0	16.981	18.939	21.0797	20.79	0.120	3.00	Pass
	MCH		36	18	18	0	16.954	19.01	21.1128	20.85	0.122	3.00	Pass
	HCH		1	77	1	99	16.902	19.157	21.1845	20.99	0.126	3.00	Pass
			36	18	18	0	16.987	19.077	21.1668	20.92	0.124	3.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_66A_n14A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.071	18.965	21.5513	20.88	0.123	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.193	18.901	21.5717	20.83	0.121	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.128	18.98	21.5852	20.90	0.123	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.109	19.15	21.6709	21.06	0.128	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.231	19.031	21.6597	20.96	0.125	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.144	19.041	21.6259	20.96	0.125	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.205	19.028	21.6463	20.95	0.125	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.171	19.007	21.6194	20.93	0.124	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.161	19.099	21.6656	21.01	0.126	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.212	18.926	21.594	20.86	0.122	3.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	18.229	19.008	21.6462	20.94	0.124	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.215	18.996	21.6333	20.92	0.124	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.217	18.984	21.6277	20.91	0.123	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.508	19.217	21.8873	21.15	0.130	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.165	18.957	21.5893	20.88	0.123	3.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	18.138	18.899	21.5454	20.83	0.121	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.107	18.989	21.5807	20.91	0.123	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.225	18.996	21.6379	20.92	0.124	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.119	19.148	21.6742	21.06	0.128	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.152	18.96	21.5851	20.89	0.123	3.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	17.887	18.913	21.4405	20.82	0.121	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.131	19.034	21.6162	20.95	0.125	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.089	18.901	21.5242	20.83	0.121	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	17.962	19.119	21.5892	21.02	0.126	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.099	18.942	21.5512	20.86	0.122	3.00	Pass
20MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.183	18.652	21.4341	20.60	0.115	3.00	Pass
			25	12	18	0	18.148	18.849	21.5229	20.78	0.120	3.00	Pass
	MCH		25	12	18	0	18.202	18.69	21.4632	20.64	0.116	3.00	Pass
	HCH		1	50	1	99	17.958	18.911	21.4709	20.83	0.121	3.00	Pass
			25	12	18	0	18.233	18.843	21.559	20.78	0.120	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.193	18.543	21.3818	20.51	0.112	3.00	Pass
			25	12	18	0	18.213	18.829	21.5422	20.77	0.119	3.00	Pass
	MCH		25	12	18	0	18.187	18.695	21.4587	20.64	0.116	3.00	Pass
	HCH		1	50	1	99	18.09	19.007	21.583	20.92	0.124	3.00	Pass
			25	12	18	0	18.199	18.829	21.5357	20.77	0.119	3.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	18.618	18.72	21.6796	20.70	0.118	3.00	Pass
			25	12	18	0	18.321	18.876	21.6177	20.82	0.121	3.00	Pass
	MCH		25	12	18	0	18.305	18.853	21.5979	20.80	0.120	3.00	Pass
	HCH		1	50	1	99	18.309	18.885	21.6168	20.83	0.121	3.00	Pass
			25	12	18	0	18.266	18.826	21.5653	20.77	0.119	3.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.373	18.612	21.5044	20.58	0.114	3.00	Pass
			25	12	18	0	18.18	18.781	21.5012	20.72	0.118	3.00	Pass
	MCH		25	12	18	0	18.183	18.888	21.5601	20.82	0.121	3.00	Pass
	HCH		1	50	1	99	17.942	18.936	21.4777	20.85	0.122	3.00	Pass
			25	12	18	0	18.157	18.87	21.5384	20.80	0.120	3.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	17.822	18.633	21.2567	20.56	0.114	3.00	Pass
			25	12	18	0	17.917	18.809	21.3962	20.73	0.118	3.00	Pass
	MCH		25	12	18	0	17.981	18.78	21.4091	20.71	0.118	3.00	Pass
	HCH		1	50	1	99	17.692	18.834	21.3107	20.73	0.118	3.00	Pass
			25	12	18	0	17.996	18.801	21.4274	20.73	0.118	3.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_66A_n25A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.461	19.334	22.4083	23.29	0.213	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.417	19.421	22.4293	23.30	0.214	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.374	19.374	22.3843	23.25	0.212	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.479	19.56	22.5300	23.39	0.218	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.415	19.325	22.3805	23.26	0.212	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.485	19.39	22.4481	23.33	0.215	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.355	19.331	22.3533	23.23	0.210	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.317	19.412	22.3751	23.24	0.211	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.499	19.461	22.4903	23.36	0.217	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.427	19.341	22.3945	23.27	0.212	3.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.798	19.395	22.6115	23.52	0.225	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.345	19.394	22.3799	23.25	0.211	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.359	19.283	22.3315	23.21	0.209	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.827	19.585	22.7180	23.61	0.230	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.292	19.365	22.3390	23.20	0.209	3.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.572	19.311	22.4538	23.35	0.216	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.256	19.431	22.3547	23.21	0.209	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.254	19.429	22.3527	23.21	0.209	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.439	19.516	22.4880	23.35	0.216	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.32	19.388	22.3644	23.23	0.210	3.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.352	19.295	21.8593	22.64	0.184	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.392	19.379	21.9238	22.71	0.186	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.463	19.348	21.9383	22.73	0.187	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.375	19.531	22.0016	22.77	0.189	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.487	19.401	21.9783	22.77	0.189	3.00	Pass
20MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.416	19.141	22.2910	23.19	0.208	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.698	19.176	22.4551	23.37	0.217	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.65	19.233	22.4568	23.36	0.217	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.65	19.382	22.5284	23.42	0.220	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.659	19.145	22.4199	23.33	0.216	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.464	18.956	22.2277	23.14	0.206	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.616	19.179	22.4133	23.32	0.215	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.661	19.16	22.4280	23.34	0.216	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.684	19.283	22.4984	23.40	0.219	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.655	19.212	22.4494	23.36	0.217	3.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.681	19.117	22.4184	23.34	0.216	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.738	19.225	22.4994	23.41	0.219	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.712	19.197	22.4724	23.39	0.218	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.961	19.294	22.6506	23.58	0.228	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.714	19.183	22.4669	23.38	0.218	3.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.887	18.894	22.4291	23.39	0.218	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.754	19.239	22.5144	23.43	0.220	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.73	19.213	22.4895	23.40	0.219	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.22	19.207	22.7533	23.71	0.235	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.719	19.198	22.4766	23.39	0.218	3.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.367	19.011	21.7112	22.52	0.179	3.00	Pass
			50	25	18	0	18.623	19.242	21.9538	22.77	0.189	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	18.568	19.218	21.9154	22.73	0.187	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.646	19.251	21.9693	22.78	0.190	3.00	Pass
			50	25	18	0	18.593	19.408	22.0299	22.83	0.192	3.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_66A_n30A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.207	19.286	22.7812	21.73	0.149	0.250	Pass
			12	6	8	0	20.196	19.379	22.8170	21.78	0.151	0.250	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.156	19.332	22.7738	21.74	0.149	0.250	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.111	19.526	22.8386	21.83	0.152	0.250	Pass
			12	6	8	0	20.17	19.395	22.8101	21.78	0.151	0.250	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.121	19.395	22.7835	21.76	0.150	0.250	Pass
			12	6	8	0	20.208	19.386	22.8267	21.79	0.151	0.250	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.176	19.345	22.7906	21.75	0.150	0.250	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.125	19.523	22.8447	21.84	0.153	0.250	Pass
			12	6	8	0	20.082	19.398	22.7638	21.74	0.149	0.250	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.482	19.216	22.9053	21.81	0.152	0.250	Pass
			12	6	8	0	20.11	19.312	22.7396	21.71	0.148	0.250	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.207	19.409	22.8366	21.80	0.151	0.250	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.494	19.505	23.0379	21.98	0.158	0.250	Pass
			12	6	8	0	20.178	19.381	22.8081	21.77	0.150	0.250	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.099	19.34	22.7464	21.72	0.149	0.250	Pass
			12	6	8	0	20.129	19.354	22.7691	21.74	0.149	0.250	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.139	19.311	22.7550	21.72	0.149	0.250	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.174	19.528	22.8733	21.86	0.153	0.250	Pass
			12	6	8	0	20.11	19.404	22.7816	21.76	0.150	0.250	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.847	19.324	22.1023	21.23	0.133	0.250	Pass
			12	6	8	0	18.982	19.291	22.1495	21.25	0.133	0.250	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.039	19.389	22.2278	21.34	0.136	0.250	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.915	19.448	22.2000	21.33	0.136	0.250	Pass
			12	6	8	0	18.958	19.433	22.2123	21.34	0.136	0.250	Pass
20MHz(LTE)+10MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.331	18.967	22.7126	21.61	0.145	0.500	Pass
			25	12	18	0	20.117	19.197	22.6916	21.64	0.146	0.500	Pass
	MCH		25	12	18	0	20.166	19.151	22.6984	21.64	0.146	0.500	Pass
	HCH		1	50	1	99	20.311	19.196	22.7995	21.73	0.149	0.500	Pass
			25	12	18	0	20.157	19.183	22.7075	21.65	0.146	0.500	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.375	18.891	22.7064	21.59	0.144	0.500	Pass
			25	12	18	0	20.219	19.107	22.7088	21.64	0.146	0.500	Pass
	MCH		25	12	18	0	20.281	19.187	22.7787	21.71	0.148	0.500	Pass
	HCH		1	50	1	99	20.289	19.326	22.8444	21.79	0.151	0.500	Pass
			25	12	18	0	20.282	19.208	22.7884	21.72	0.149	0.500	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.595	19.127	22.9330	21.82	0.152	0.500	Pass
			25	12	18	0	20.209	19.226	22.7556	21.70	0.148	0.500	Pass
	MCH		25	12	18	0	20.207	19.194	22.7403	21.68	0.147	0.500	Pass
	HCH		1	50	1	99	20.592	19.198	22.9610	21.85	0.153	0.500	Pass
			25	12	18	0	20.135	19.19	22.6985	21.65	0.146	0.500	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.223	19.003	22.6660	21.58	0.144	0.500	Pass
			25	12	18	0	20.059	19.224	22.6718	21.63	0.146	0.500	Pass
	MCH		25	12	18	0	20.166	19.216	22.7272	21.67	0.147	0.500	Pass
	HCH		1	50	1	99	20.244	19.281	22.7994	21.75	0.149	0.500	Pass
			25	12	18	0	20.108	19.202	22.6889	21.64	0.146	0.500	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.946	19.095	22.0314	21.12	0.129	0.500	Pass
			25	12	18	0	18.892	19.223	22.0710	21.18	0.131	0.500	Pass
	MCH		25	12	18	0	18.947	19.176	22.0733	21.17	0.131	0.500	Pass
	HCH		1	50	1	99	18.888	19.337	22.1286	21.25	0.133	0.500	Pass
			25	12	18	0	18.952	19.406	22.1952	21.32	0.135	0.500	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_66A_n38A													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.685	18.995	22.9320	22.00	0.158	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.995	19.44	23.2970	22.37	0.173	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	21.188	19.41	23.3997	22.45	0.176	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	21.051	19.594	23.3936	22.48	0.177	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.066	19.485	23.3573	22.43	0.175	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.868	19.475	23.2374	22.33	0.171	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.18	19.374	23.3805	22.43	0.175	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	21.173	19.352	23.3676	22.42	0.174	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.983	19.426	23.2842	22.36	0.172	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.127	19.411	23.3635	22.42	0.175	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	21.258	19.465	23.4637	22.52	0.179	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.063	19.373	23.3100	22.37	0.173	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	21.05	19.465	23.3397	22.41	0.174	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	21.279	19.474	23.4799	22.53	0.179	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.123	19.455	23.3789	22.44	0.176	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.946	19.314	23.2165	22.29	0.169	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.096	19.4	23.3406	22.40	0.174	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	21.069	19.398	23.3237	22.39	0.173	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.91	19.607	23.3175	22.42	0.175	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.859	19.49	23.2385	22.33	0.171	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	20.301	19.367	22.8694	22.01	0.159	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.412	19.471	22.9772	22.12	0.163	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.588	19.453	23.0678	22.19	0.165	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.385	19.515	22.9820	22.13	0.163	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.458	19.395	22.9692	22.10	0.162	2.00	Pass
20MHz(LTE)+40MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.962	18.802	23.0252	22.04	0.160	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.757	19.13	23.0295	22.10	0.162	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	21.068	19.199	23.2436	22.29	0.169	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.716	19.349	23.0964	22.19	0.166	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.822	19.241	23.1133	22.19	0.165	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.951	19.001	23.0948	22.13	0.163	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.904	19.141	23.1217	22.18	0.165	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.79	19.188	23.0728	22.14	0.164	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.831	19.33	23.1553	22.24	0.167	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.777	19.264	23.0964	22.18	0.165	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	21.254	19.063	23.3055	22.32	0.171	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.885	19.287	23.1694	22.24	0.168	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.798	19.272	23.1120	22.19	0.166	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	21.118	19.378	23.3449	22.40	0.174	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.88	19.253	23.1525	22.22	0.167	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.836	19.089	23.0601	22.12	0.163	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.872	19.21	23.1303	22.20	0.166	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.856	19.213	23.1220	22.19	0.166	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.714	19.407	23.1198	22.22	0.167	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.737	19.203	23.0477	22.13	0.163	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.281	19.034	22.7124	21.82	0.152	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.254	19.201	22.7696	21.90	0.155	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.218	19.263	22.7770	21.91	0.155	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.11	19.198	22.6882	21.83	0.152	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.214	19.320	22.8003	21.94	0.156	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_66A_n41A													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.702	19.309	23.0714	22.40	0.174	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.63	19.422	23.0782	22.42	0.174	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.612	19.394	23.0559	22.39	0.174	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.27	19.473	22.9001	22.27	0.169	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.594	19.351	23.0271	22.36	0.172	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.51	19.368	22.9867	22.33	0.171	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.634	19.39	23.0667	22.40	0.174	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.407	19.373	22.9310	22.28	0.169	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.532	19.628	23.1138	22.47	0.177	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.488	19.38	22.9795	22.33	0.171	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.869	19.428	23.2183	22.54	0.179	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.632	19.432	23.0836	22.42	0.175	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.722	19.432	23.1350	22.47	0.176	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.676	19.507	23.1410	22.48	0.177	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.512	19.381	22.9935	22.34	0.171	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.494	19.361	22.9746	22.32	0.171	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.471	19.463	23.0065	22.36	0.172	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.456	19.457	22.9955	22.35	0.172	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.387	19.543	22.9958	22.36	0.172	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.672	19.438	23.1090	22.45	0.176	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	20.541	19.387	23.0125	22.35	0.172	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.597	19.388	23.0447	22.38	0.173	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.699	19.36	23.0912	22.42	0.175	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.346	19.558	22.9801	22.35	0.172	1.00	Pass
			25	12	8	0	20.564	19.432	23.0451	22.39	0.173	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.883	19.204	23.1344	22.44	0.175	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.385	19.521	22.9848	22.35	0.172	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.288	19.479	22.9126	22.28	0.169	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.069	19.444	22.7780	22.16	0.164	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.448	19.561	23.0374	22.40	0.174	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.74	19.211	23.0527	22.37	0.172	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.422	19.411	22.9562	22.31	0.170	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.24	19.494	22.8933	22.27	0.168	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.015	19.559	22.8033	22.20	0.166	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.302	19.467	22.9148	22.28	0.169	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.916	19.383	23.2271	22.54	0.180	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.446	19.609	23.0579	22.42	0.175	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.359	19.482	22.9529	22.32	0.170	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.367	19.538	22.9826	22.35	0.172	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.341	19.588	22.9911	22.36	0.172	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.53	19.306	22.9713	22.31	0.170	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.258	19.542	22.9250	22.30	0.170	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.158	19.541	22.8707	22.25	0.168	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.96	19.467	22.7308	22.12	0.163	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.162	19.508	22.8576	22.24	0.167	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.903	19.267	23.1719	22.48	0.177	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.231	19.483	22.8834	22.26	0.168	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.223	19.556	22.9126	22.29	0.169	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.881	19.472	22.6916	22.09	0.162	1.00	Pass
			135	67	18	0	20.172	19.645	22.9268	22.32	0.170	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_66A_n71A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.881	19.027	22.4853	20.89	0.123	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.915	19.013	22.4977	20.88	0.122	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.982	18.972	22.5166	20.85	0.122	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.867	19.125	22.5221	20.97	0.125	3.00	Pass
			12	6	8	0	20.022	19.006	22.5539	20.88	0.123	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.912	19.124	22.5461	20.98	0.125	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.891	19.016	22.4858	20.88	0.122	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.947	18.966	22.4944	20.84	0.121	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.889	19.143	22.5423	20.99	0.126	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.942	19.016	22.5139	20.88	0.123	3.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.386	19.079	22.7918	20.99	0.126	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.897	19.056	22.5071	20.91	0.123	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.897	19.051	22.5049	20.91	0.123	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.31	19.235	22.8160	19.43	0.088	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.851	19.118	22.5102	19.26	0.084	3.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.936	18.984	22.4963	19.16	0.082	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.956	19.084	22.5521	19.25	0.084	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.86	19.177	22.5422	19.31	0.085	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.971	19.162	22.5956	19.31	0.085	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.927	19.038	22.5155	19.20	0.083	3.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.696	19.056	21.8900	19.05	0.080	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.922	19.046	21.9947	19.07	0.081	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.997	18.992	22.0048	19.03	0.080	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.736	19.168	21.9677	19.15	0.082	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.911	19.046	21.9893	19.07	0.081	3.00	Pass
20MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.854	18.796	22.3674	18.99	0.079	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.658	18.857	22.2862	19.01	0.080	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.804	18.931	22.3997	19.09	0.081	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.284	18.88	22.0970	18.97	0.079	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.746	18.873	22.3417	19.03	0.080	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.798	18.721	22.3031	18.91	0.078	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.722	18.786	22.2895	18.96	0.079	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.654	18.834	22.2736	18.99	0.079	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.23	18.88	22.0688	18.96	0.079	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.713	18.884	22.3286	19.04	0.080	3.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.104	18.662	22.4529	18.92	0.078	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.75	18.833	22.3260	19.00	0.079	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.644	18.918	22.3065	19.06	0.080	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.621	19.119	22.3875	19.22	0.084	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.717	18.89	22.3335	19.04	0.080	3.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.745	18.666	22.2492	18.86	0.077	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.726	18.84	22.3159	19.00	0.079	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.71	18.827	22.3012	18.99	0.079	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.255	18.918	22.1001	19.00	0.079	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.693	18.811	22.2847	18.97	0.079	3.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.566	18.748	21.6683	18.76	0.075	3.00	Pass
			50	25	18	0	18.709	18.822	21.7762	18.84	0.077	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	18.635	18.892	21.7757	18.90	0.078	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.218	19.054	21.6664	18.99	0.079	3.00	Pass
			50	25	18	0	18.689	19.228	21.9772	19.20	0.083	3.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_66A_n77A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.224	19.292	22.2684	24.20	0.263	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.169	19.35	22.2707	24.20	0.263	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.254	19.201	22.2379	24.18	0.262	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.179	19.32	22.2604	24.19	0.263	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.219	19.379	22.31	24.24	0.266	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.916	19.265	22.1043	24.03	0.253	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.84	19.267	22.069	23.99	0.251	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.813	19.23	22.0368	23.96	0.249	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.887	19.378	22.1497	24.07	0.255	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.156	19.313	22.2455	24.18	0.262	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.003	19.264	22.1458	24.07	0.256	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.113	19.263	22.1989	24.13	0.259	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.238	19.368	22.3138	24.25	0.266	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.028	19.382	22.2189	24.14	0.260	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.211	19.329	22.2807	24.21	0.264	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	18.925	19.304	22.1289	24.05	0.254	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.903	19.302	22.1174	24.04	0.254	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.206	19.275	22.2509	24.19	0.262	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.132	19.436	22.297	24.22	0.264	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.208	19.385	22.3077	24.24	0.265	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.121	19.209	22.1755	24.11	0.258	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.839	19.25	22.0597	23.98	0.250	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.164	19.309	22.2474	24.18	0.262	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.756	19.409	22.1051	24.02	0.252	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.894	19.258	22.0901	24.01	0.252	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.991	18.913	21.9625	23.90	0.246	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.863	19.178	22.0337	23.96	0.249	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.283	19.266	22.2848	24.22	0.264	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.037	19.299	22.1803	24.11	0.258	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.978	19.214	22.1079	24.04	0.253	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.995	19.043	22.0294	23.97	0.249	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.148	19.301	22.2355	24.17	0.261	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.878	19.261	22.084	24.01	0.252	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.374	19.296	22.3455	24.29	0.268	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.966	19.217	22.1036	24.03	0.253	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.123	19.157	22.1503	24.09	0.256	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.106	19.262	22.195	24.13	0.259	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.797	19.154	21.9895	23.91	0.246	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.205	19.313	22.2696	24.20	0.263	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.988	19.133	22.0714	24.00	0.251	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.726	18.982	21.8662	23.79	0.240	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.096	19.188	22.1525	24.09	0.256	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.129	19.183	22.1664	24.10	0.257	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.1	19.363	22.2438	24.17	0.261	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.77	19.167	21.9833	23.91	0.246	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.66	19.054	21.8718	23.79	0.240	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.172	19.202	22.1973	24.13	0.259	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.038	19.175	22.1173	24.05	0.254	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.864	19.234	22.0632	23.99	0.250	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.118	19.232	22.1857	24.12	0.258	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_66A_n77A(3700-3980)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.096	19.136	22.1263	24.06	0.255	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.226	19.201	22.2238	24.16	0.261	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.197	19.149	22.1834	24.12	0.258	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.108	19.255	22.1924	24.13	0.259	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.077	19.202	22.1502	24.08	0.256	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.209	19.222	22.2258	24.16	0.261	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.143	19.148	22.1558	24.09	0.257	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.05	19.236	22.1543	24.09	0.256	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.807	19.235	22.0366	23.96	0.249	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.018	19.189	22.1146	24.05	0.254	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.384	19.13	22.2692	24.22	0.264	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.109	19.239	22.1848	24.12	0.258	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.931	19.23	22.0934	24.02	0.252	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.149	19.255	22.2126	24.15	0.260	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.099	19.208	22.1641	24.10	0.257	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.229	19.279	22.2644	24.20	0.263	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.185	19.19	22.1978	24.14	0.259	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19	19.173	22.0977	24.03	0.253	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.014	19.31	22.1748	24.10	0.257	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.183	19.259	22.2315	24.17	0.261	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.161	19.161	22.1713	24.11	0.258	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.123	19.196	22.17	24.11	0.257	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.924	19.16	22.0539	23.98	0.250	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.918	19.219	22.0814	24.01	0.252	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.007	19.183	22.1062	24.04	0.253	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.946	18.969	21.9678	23.91	0.246	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.931	19.087	22.02	23.95	0.248	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.967	19.055	22.0215	23.96	0.249	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.283	19.097	21.7193	23.63	0.230	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.897	19.115	22.0177	23.95	0.248	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.919	18.865	21.9024	23.84	0.242	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.887	19.095	22.0025	23.93	0.247	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.738	19.044	21.904	23.83	0.242	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.394	19.316	21.8897	23.79	0.239	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.887	19.117	22.0138	23.94	0.248	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.205	18.854	22.0433	24.00	0.251	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.821	19.067	21.956	23.88	0.245	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.817	19.059	21.95	23.88	0.244	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.64	19.341	22.0149	23.93	0.247	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.81	19.042	21.9378	23.87	0.244	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.99	18.987	21.9988	23.94	0.248	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.766	19.094	21.9434	23.87	0.244	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.747	19.088	21.9311	23.86	0.243	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.377	19.212	21.8248	23.73	0.236	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.74	19.067	21.9169	23.84	0.242	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.736	18.882	21.8199	23.75	0.237	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.814	19.022	21.9295	23.86	0.243	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.809	19.098	21.9662	23.89	0.245	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.294	19.251	21.8091	23.71	0.235	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.747	19.055	21.914	23.84	0.242	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_66A_n78A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.991	19.241	22.1281	24.06	0.254	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.4	19.281	22.3512	24.29	0.269	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.064	19.267	22.177	24.11	0.257	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.943	19.388	22.1815	24.10	0.257	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.887	19.336	22.1276	24.05	0.254	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.343	19.28	22.3219	24.26	0.267	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.265	19.332	22.3089	24.24	0.266	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.036	19.278	22.169	24.10	0.257	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.23	19.389	22.3205	24.25	0.266	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.94	19.359	22.1649	24.09	0.256	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.28	19.293	22.2968	24.23	0.265	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.956	19.323	22.1537	24.08	0.256	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.27	19.305	22.2978	24.24	0.265	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.658	19.426	22.5538	24.50	0.282	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.932	19.375	22.1694	24.09	0.256	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	18.9	19.437	22.1871	24.10	0.257	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.906	19.358	22.1482	24.07	0.255	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.89	19.335	22.1285	24.05	0.254	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.059	19.374	22.2297	24.16	0.260	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.008	19.328	22.1812	24.11	0.257	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.281	19.329	22.3154	24.25	0.266	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.872	19.273	22.0874	24.01	0.252	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.194	19.241	22.2279	24.16	0.261	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.244	19.359	22.3122	24.25	0.266	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.925	19.289	22.1211	24.05	0.254	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.013	19.039	22.0363	23.97	0.250	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.017	19.188	22.1136	24.05	0.254	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.243	19.25	22.2568	24.20	0.263	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.249	19.388	22.3294	24.26	0.267	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.009	19.198	22.1148	24.05	0.254	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.694	19.009	21.8647	23.79	0.239	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.269	19.256	22.2728	24.21	0.264	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.95	19.227	22.101	24.03	0.253	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.255	19.263	22.2693	24.21	0.263	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.919	19.191	22.0674	24.00	0.251	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.414	19.033	22.238	24.19	0.263	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.053	19.228	22.1517	24.08	0.256	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.838	19.234	22.0508	23.97	0.250	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.452	19.391	22.4319	24.37	0.274	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.858	19.208	22.0468	23.97	0.250	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.644	18.966	21.8183	23.74	0.237	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.095	19.269	22.1932	24.12	0.259	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.144	19.269	22.2172	24.15	0.260	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.055	19.335	22.2076	24.14	0.259	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.152	19.243	22.208	24.14	0.260	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.934	19.138	22.0475	23.98	0.250	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.893	19.184	22.0512	23.98	0.250	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.991	19.269	22.1425	24.07	0.255	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.197	19.422	22.3213	24.25	0.266	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.108	19.232	22.1807	24.11	0.258	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_66A_n78A(3700-3800)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.312	19.09	22.2127	24.16	0.261	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.152	19.197	22.1849	24.12	0.258	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.135	19.179	22.1674	24.10	0.257	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.761	19.291	22.0444	23.96	0.249	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.91	19.224	22.0801	24.01	0.252	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.004	19.2	22.1134	24.04	0.254	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.911	19.215	22.076	24.00	0.251	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.9	19.192	22.0588	23.99	0.250	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.793	19.209	22.0163	23.94	0.248	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.973	19.255	22.1266	24.05	0.254	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.178	19.199	22.1988	24.14	0.259	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.907	19.191	22.0616	23.99	0.251	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.82	19.209	22.0292	23.95	0.248	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.809	19.218	22.0286	23.95	0.248	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.889	19.185	22.0498	23.98	0.250	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	18.945	19.334	22.1542	24.08	0.256	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.845	19.216	22.0448	23.97	0.249	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.95	19.196	22.085	24.01	0.252	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.795	19.355	22.0943	24.01	0.252	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.932	19.172	22.064	23.99	0.251	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.101	19.153	22.1374	24.07	0.256	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.994	19.188	22.1024	24.03	0.253	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.774	19.163	21.9832	23.91	0.246	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.582	19.265	21.9472	23.86	0.243	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.861	19.221	22.055	23.98	0.250	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.689	18.849	21.78	23.71	0.235	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.316	19.103	21.7376	23.65	0.231	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.234	19.077	21.6862	23.59	0.229	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.087	19.335	21.766	23.66	0.232	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.103	19.127	21.6554	23.55	0.227	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.906	18.867	21.8968	23.84	0.242	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.171	19.103	21.6723	23.57	0.228	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.265	19.079	21.7013	23.61	0.229	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.087	19.231	21.7069	23.60	0.229	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.221	19.049	21.665	23.57	0.228	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.093	18.872	21.9942	23.94	0.248	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.189	19.095	21.6759	23.58	0.228	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.187	19.085	21.6695	23.57	0.228	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.411	19.163	21.8136	23.72	0.236	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.054	19.066	21.5997	23.50	0.224	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.818	18.884	21.8614	23.80	0.240	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.151	19.124	21.675	23.58	0.228	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.151	19.123	21.6744	23.57	0.228	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.115	19.108	21.6501	23.55	0.226	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.334	19.098	21.7431	23.65	0.232	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.784	19.008	21.9077	23.84	0.242	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.211	19.137	21.7089	23.61	0.230	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.412	19.106	21.7831	23.69	0.234	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.065	19.183	21.6702	23.56	0.227	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.379	19.078	21.7528	23.66	0.232	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_71A_n2A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.295	19.258	22.2868	21.25	0.133	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.313	19.242	22.2879	21.27	0.134	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.269	19.207	22.2484	21.22	0.133	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.146	19.395	22.2826	21.13	0.130	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.227	19.223	22.2353	21.19	0.131	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.327	19.204	22.2762	21.28	0.134	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.253	19.279	22.2763	21.22	0.132	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.322	19.222	22.2826	21.27	0.134	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.291	19.324	22.3178	21.25	0.133	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.247	19.278	22.2728	21.21	0.132	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.593	19.223	22.4222	21.52	0.142	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.159	19.348	22.2648	21.14	0.130	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.136	19.233	22.1951	21.10	0.129	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.496	19.344	22.431	21.44	0.139	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.093	19.289	22.2024	21.07	0.128	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.272	19.36	22.3265	21.24	0.133	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.134	19.281	22.2184	21.11	0.129	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.124	19.266	22.2059	21.10	0.129	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.088	19.265	22.1877	21.06	0.128	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.195	19.309	22.2627	21.16	0.131	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.131	19.227	21.7238	20.19	0.105	2.00	Pass
			12	6	8	0	18.163	19.263	21.758	20.23	0.105	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.127	19.356	21.7951	20.20	0.105	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	17.995	19.324	21.7204	20.08	0.102	2.00	Pass
			12	6	8	0	18.15	19.276	21.7597	20.22	0.105	2.00	Pass
20MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.196	18.926	22.0734	21.13	0.130	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.587	19.2	22.4081	21.52	0.142	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.621	19.169	22.4112	21.54	0.143	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.562	19.003	22.3018	21.48	0.141	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.567	19.115	22.3572	21.49	0.141	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.342	18.925	22.1488	21.27	0.134	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.525	19.299	22.4238	21.47	0.140	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.574	19.072	22.3405	21.49	0.141	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.544	19.012	22.2964	21.46	0.140	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.525	19.219	22.385	21.46	0.140	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.626	18.94	22.3068	21.53	0.142	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.454	19.269	22.3728	21.40	0.138	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.511	19.171	22.3546	21.44	0.139	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.811	19.084	22.473	21.71	0.148	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.483	19.137	22.3237	21.41	0.139	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.227	19.051	22.1502	21.17	0.131	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.573	19.201	22.4013	21.50	0.141	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.572	19.198	22.3993	21.50	0.141	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.479	19.011	22.2616	21.40	0.138	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.536	19.191	22.3772	21.47	0.140	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.09	19.067	21.6162	20.14	0.103	2.00	Pass
			50	25	18	0	18.45	19.227	21.8662	20.48	0.112	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	18.498	19.198	21.8724	20.52	0.113	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.407	19.009	21.7287	20.42	0.110	2.00	Pass
			50	25	18	0	18.514	19.255	21.9106	20.54	0.113	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_71A_n5A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.322	18.904	21.633	14.84	0.030	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.366	18.964	21.6856	14.89	0.031	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.361	18.941	21.671	14.88	0.031	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.256	18.979	21.6428	14.82	0.030	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.341	18.968	21.6761	14.87	0.031	7.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.346	18.943	21.6651	14.87	0.031	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.248	18.99	21.6451	14.82	0.030	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.333	18.967	21.6719	14.87	0.031	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.287	18.803	21.563	14.78	0.030	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.289	18.984	21.6607	14.84	0.030	7.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	18.642	18.921	21.794	15.06	0.032	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.175	18.953	21.5917	14.76	0.030	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.275	19.041	21.6852	14.85	0.031	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.62	19.008	21.8286	15.07	0.032	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.281	19.01	21.6711	14.85	0.031	7.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	18.222	18.934	21.6029	14.78	0.030	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.195	18.979	21.615	14.78	0.030	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.151	18.973	21.5917	14.75	0.030	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.21	19.045	21.6578	14.81	0.030	7.00	Pass
			12	6	8	0	18.196	19.038	21.6477	14.80	0.030	7.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	17.151	18.987	21.1756	14.13	0.026	7.00	Pass
			12	6	8	0	17.221	18.925	21.1663	14.15	0.026	7.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	17.305	19.093	21.3007	14.26	0.027	7.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	17.152	19.032	21.2032	14.15	0.026	7.00	Pass
			12	6	8	0	17.256	19.044	21.2517	14.21	0.026	7.00	Pass
20MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.01	18.608	21.3296	14.53	0.028	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.157	18.816	21.5093	14.70	0.029	7.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	18.19	18.78	21.5053	14.71	0.030	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.259	18.607	21.4468	14.70	0.029	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.316	18.841	21.5967	14.81	0.030	7.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.076	18.634	21.3743	14.58	0.029	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.166	18.819	21.5151	14.71	0.030	7.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	18.175	18.793	21.5053	14.70	0.030	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.323	18.628	21.4885	14.75	0.030	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.185	18.849	21.54	14.73	0.030	7.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	18.426	18.64	21.5446	14.82	0.030	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.149	18.813	21.504	14.69	0.029	7.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	18.127	18.894	21.5377	14.71	0.030	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.61	18.63	21.6303	14.94	0.031	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.16	18.872	21.5409	14.72	0.030	7.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	17.902	18.671	21.3138	14.48	0.028	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.133	18.841	21.5117	14.69	0.029	7.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	18.201	18.833	21.5388	14.73	0.030	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.268	18.664	21.4808	14.72	0.030	7.00	Pass
			50	25	18	0	18.251	18.803	21.5461	14.76	0.030	7.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	16.869	18.684	20.8809	13.84	0.024	7.00	Pass
			50	25	18	0	17.104	18.775	21.0297	14.02	0.025	7.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	17.159	18.753	21.039	14.04	0.025	7.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	17.203	18.673	21.0102	14.04	0.025	7.00	Pass
			50	25	18	0	17.066	18.802	21.0305	14.00	0.025	7.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_71A_n7A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.49	19.253	22.9257	19.77	0.095	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.702	19.322	23.0769	19.96	0.099	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.668	19.304	23.0496	19.93	0.098	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.729	19.393	23.1225	20.00	0.100	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.527	19.425	23.0212	19.82	0.096	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.512	19.263	22.9425	19.79	0.095	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.629	19.236	22.9984	19.89	0.098	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.609	19.303	23.0152	19.88	0.097	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.62	19.406	23.0656	19.90	0.098	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.54	19.315	22.9808	19.82	0.096	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.846	19.223	23.1202	20.08	0.102	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.464	19.365	22.9595	19.76	0.095	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.474	19.263	22.9209	19.76	0.095	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.91	19.368	23.2174	20.15	0.104	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.455	19.317	22.9335	19.75	0.094	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.503	19.198	22.9096	19.77	0.095	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.56	19.386	23.0228	19.85	0.097	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	20.555	19.393	23.023	19.84	0.096	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	20.544	19.393	23.0168	19.83	0.096	2.00	Pass
			12	6	8	0	20.448	19.359	22.9478	19.74	0.094	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.374	19.279	22.3371	18.80	0.076	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.608	19.43	22.5302	19.03	0.080	2.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.594	19.317	22.468	19.00	0.079	2.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.447	19.395	22.4314	18.88	0.077	2.00	Pass
			12	6	8	0	19.541	19.339	22.4515	18.95	0.079	2.00	Pass
20MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.833	19.009	23.0264	20.05	0.101	2.00	Pass
			50	25	18	0	21.002	19.158	23.1874	20.21	0.105	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.95	19.254	23.1946	20.18	0.104	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.816	19.096	23.0509	20.04	0.101	2.00	Pass
			50	25	18	0	21.017	19.199	23.2127	20.23	0.105	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.783	19.051	23.0131	20.01	0.100	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.918	19.106	23.1161	20.13	0.103	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.949	19.287	23.2073	20.18	0.104	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.812	19.05	23.0301	20.03	0.101	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.945	19.129	23.1415	20.16	0.104	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.833	19.007	23.0256	20.05	0.101	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.964	19.177	23.1721	20.18	0.104	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.93	19.263	23.1863	20.16	0.104	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.741	19.042	22.9844	19.97	0.099	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.965	19.256	23.2043	20.19	0.105	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.958	19.148	23.1569	20.17	0.104	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.932	19.312	23.2074	20.17	0.104	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.906	19.303	23.1883	20.14	0.103	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.761	19.042	22.9963	19.99	0.100	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.895	19.176	23.1303	20.12	0.103	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	19.801	19.028	22.442	19.14	0.082	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.899	19.173	22.5615	19.24	0.084	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.853	19.173	22.5366	19.20	0.083	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.75	19.008	22.4051	19.09	0.081	2.00	Pass
			50	25	18	0	19.889	19.202	22.5694	19.24	0.084	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_71A_n25A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.409	19.333	22.3815	21.36	0.137	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.371	19.305	22.3484	21.33	0.136	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.337	19.36	22.3588	21.30	0.135	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.342	19.462	22.4127	21.31	0.135	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.26	19.397	22.3393	21.23	0.133	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.367	19.265	22.3266	21.32	0.135	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.315	19.349	22.3423	21.28	0.134	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.36	19.321	22.3508	21.32	0.135	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.439	19.412	22.4358	21.40	0.138	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.303	19.342	22.3328	21.27	0.134	3.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.749	19.37	22.5739	21.68	0.147	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.217	19.292	22.265	21.18	0.131	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.327	19.281	22.3144	21.28	0.134	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.305	19.425	22.3757	21.28	0.134	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.136	19.358	22.2587	21.11	0.129	3.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.422	19.327	22.3851	21.37	0.137	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.347	19.461	22.4147	21.32	0.135	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.25	19.324	22.2975	21.22	0.132	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.248	19.286	22.2773	21.21	0.132	3.00	Pass
			12	6	8	0	19.287	19.297	22.3023	21.25	0.133	3.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.261	19.423	21.891	20.33	0.108	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.288	19.4	21.8898	20.35	0.108	3.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.273	19.466	21.9206	20.35	0.108	3.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.271	19.37	21.8655	20.33	0.108	3.00	Pass
			12	6	8	0	18.382	19.307	21.8794	20.43	0.110	3.00	Pass
20MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.337	18.946	22.1562	21.27	0.134	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.515	19.214	22.3774	21.45	0.140	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.474	19.178	22.3388	21.41	0.138	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.484	19.07	22.2922	21.41	0.138	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.566	19.226	22.4096	21.50	0.141	3.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.474	19.172	22.3359	21.41	0.138	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.557	19.233	22.4083	21.49	0.141	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.58	19.299	22.4521	21.52	0.142	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.617	19	22.3297	21.53	0.142	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.472	19.128	22.3137	21.40	0.138	3.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.643	19.003	22.3451	21.55	0.143	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.508	19.201	22.3675	21.44	0.139	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.491	19.188	22.3524	21.43	0.139	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.914	19.1	22.5363	21.81	0.152	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.565	19.277	22.4337	21.50	0.141	3.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.354	19.048	22.214	21.29	0.135	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.561	19.336	22.4603	21.50	0.141	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.553	19.238	22.4087	21.49	0.141	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.235	19.114	22.1852	21.18	0.131	3.00	Pass
			50	25	18	0	19.519	19.222	22.3833	21.45	0.140	3.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.281	19.118	21.7299	20.32	0.108	3.00	Pass
			50	25	18	0	18.465	19.186	21.8507	20.49	0.112	3.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	18.498	19.258	21.9049	20.53	0.113	3.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.482	19.042	21.7813	20.49	0.112	3.00	Pass
			50	25	18	0	18.516	19.31	21.9414	20.55	0.113	3.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_71A_n38A													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.768	19.305	23.1081	19.61	0.091	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.083	19.383	23.326	19.89	0.098	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	21.072	19.445	23.3445	19.89	0.098	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.927	19.453	23.2625	19.76	0.095	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.03	19.299	23.2605	19.84	0.096	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.725	19.464	23.1504	19.59	0.091	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.872	19.333	23.1806	19.70	0.093	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.951	19.291	23.2101	19.77	0.095	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.863	19.393	23.2002	19.70	0.093	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.109	19.434	23.3621	19.92	0.098	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.947	19.247	23.19	19.76	0.095	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.822	19.406	23.1818	19.67	0.093	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.921	19.384	23.2304	19.75	0.094	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.837	19.415	23.1942	19.68	0.093	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.004	19.363	23.2709	19.82	0.096	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.732	19.301	23.0855	19.57	0.091	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.872	19.334	23.181	19.70	0.093	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	21.073	19.339	23.3023	19.88	0.097	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.938	19.441	23.264	19.77	0.095	2.00	Pass
			25	12	8	0	21.051	19.309	23.2771	19.86	0.097	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	20.095	19.339	22.7437	19.03	0.080	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.379	19.302	22.8841	19.27	0.084	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.362	19.275	22.8627	19.25	0.084	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.367	19.466	22.9501	19.28	0.085	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.304	19.402	22.8867	19.22	0.083	2.00	Pass
20MHz(LTE)+40MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.891	18.909	23.0224	19.67	0.093	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.74	19.192	23.0449	19.57	0.091	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.832	19.174	23.0919	19.65	0.092	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.796	19.078	23.0317	19.60	0.091	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.711	19.109	22.9938	19.53	0.090	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.971	19.028	23.1176	19.75	0.094	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.8	19.205	23.0856	19.62	0.092	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.785	19.177	23.0653	19.61	0.091	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.729	19.076	22.991	19.54	0.090	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.94	19.126	23.1373	19.74	0.094	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.941	19.105	23.1296	19.74	0.094	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.789	19.2	23.0771	19.61	0.091	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.79	19.192	23.0744	19.61	0.091	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.776	19.107	23.0315	19.59	0.091	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.761	19.176	23.0507	19.58	0.091	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	21.251	19.157	23.3393	20.02	0.100	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.843	19.148	23.088	19.65	0.092	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.735	19.16	23.0288	19.56	0.090	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.702	19.063	22.9697	19.52	0.090	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.614	19.15	22.9537	19.45	0.088	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.44	19.002	22.7905	19.28	0.085	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.364	19.193	22.8281	19.24	0.084	2.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	20.224	19.173	22.7405	19.12	0.082	2.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	20.118	18.979	22.596	19.00	0.079	2.00	Pass
			50	25	18	0	20.414	19.12	22.8253	19.27	0.085	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_71A_n41A													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.505	19.249	22.9325	19.78	0.095	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.767	19.323	23.115	20.02	0.101	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.431	19.392	22.9528	19.73	0.094	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.51	19.378	22.9911	19.80	0.096	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.516	19.412	23.0093	19.81	0.096	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.33	19.189	22.8072	19.62	0.092	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.536	19.33	22.985	19.82	0.096	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.62	19.276	23.0101	19.89	0.097	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.261	19.404	22.8639	19.59	0.091	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.683	19.348	23.0769	19.95	0.099	2.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	20.699	19.281	23.0579	19.96	0.099	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.643	19.31	23.0377	19.91	0.098	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.618	19.315	23.0255	19.89	0.097	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.813	19.431	23.187	20.08	0.102	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.62	19.368	23.0493	19.90	0.098	2.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	20.617	19.508	23.1081	19.91	0.098	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.591	19.268	22.99	19.86	0.097	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.584	19.345	23.0188	19.86	0.097	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.192	19.355	22.8039	19.52	0.090	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.683	19.312	23.0617	19.95	0.099	2.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	20.248	19.408	22.8586	19.58	0.091	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.521	19.305	22.9657	19.80	0.096	2.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	20.403	19.301	22.8972	19.70	0.093	2.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	20.39	19.379	22.9242	19.70	0.093	2.00	Pass
			25	12	8	0	20.369	19.328	22.8899	19.67	0.093	2.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	20.676	19.038	22.9441	19.91	0.098	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.263	19.207	22.7773	19.56	0.090	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.26	19.173	22.7607	19.56	0.090	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.173	19.1	22.6799	19.47	0.089	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.236	19.145	22.735	19.53	0.090	2.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	20.641	18.925	22.8775	19.87	0.097	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.235	19.204	22.7603	19.54	0.090	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.225	19.19	22.7486	19.53	0.090	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20	19.004	22.5408	19.31	0.085	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.295	19.136	22.7643	19.58	0.091	2.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	20.67	18.969	22.9126	19.90	0.098	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.415	19.194	22.8576	19.70	0.093	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.33	19.094	22.7661	19.61	0.091	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.93	19.122	22.5551	19.26	0.084	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.316	19.183	22.7966	19.61	0.091	2.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	20.724	18.965	22.9433	19.95	0.099	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.139	19.168	22.6909	19.45	0.088	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.354	19.164	22.8099	19.64	0.092	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.15	19.058	22.6485	19.45	0.088	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.029	19.127	22.6117	19.35	0.086	2.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	20.84	19.003	23.0282	20.05	0.101	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.085	19.174	22.6636	19.40	0.087	2.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	20.086	19.157	22.6566	19.40	0.087	2.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	20.002	19.042	22.5588	19.31	0.085	2.00	Pass
			135	67	18	0	20.151	19.201	22.7122	19.46	0.088	2.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_71A_n66A													
5MHz(LTE)+5MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.272	19.133	22.2134	21.22	0.132	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.334	19.344	22.3493	21.29	0.135	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.279	19.3	22.2998	21.24	0.133	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.282	19.397	22.3502	21.25	0.133	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.372	19.334	22.3633	21.33	0.136	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.182	19.34	22.272	21.16	0.130	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.26	19.331	22.3059	21.23	0.133	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.213	19.293	22.2635	21.18	0.131	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.291	19.399	22.3556	21.26	0.134	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.292	19.355	22.3339	21.26	0.134	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.605	19.343	22.4863	21.54	0.143	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.156	19.392	22.2859	21.14	0.130	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.235	19.282	22.2689	21.20	0.132	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.644	19.38	22.5243	21.58	0.144	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.266	19.319	22.3029	21.23	0.133	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.181	19.249	22.2254	21.15	0.130	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.168	19.301	22.2453	21.14	0.130	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	19.175	19.39	22.2941	21.15	0.130	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	19.169	19.382	22.2871	21.15	0.130	1.00	Pass
			12	6	8	0	19.221	19.452	22.3483	21.20	0.132	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.039	19.187	21.6611	20.11	0.103	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.246	19.236	21.7794	20.30	0.107	1.00	Pass
	MCH		12	6	8	0	18.3	19.334	21.858	20.36	0.109	1.00	Pass
	HCH		1	23	1	24	18.123	19.216	21.7141	20.19	0.104	1.00	Pass
			12	6	8	0	18.322	19.343	21.8727	20.38	0.109	1.00	Pass
20MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.436	18.949	22.2096	21.36	0.137	1.00	Pass
			50	25	18	0	19.392	19.197	22.3059	21.34	0.136	1.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.329	19.259	22.3044	21.28	0.134	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.291	19.06	22.1873	21.23	0.133	1.00	Pass
			50	25	18	0	19.435	19.126	22.2935	21.37	0.137	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	19.464	18.968	22.2334	21.38	0.138	1.00	Pass
			50	25	18	0	19.377	19.207	22.3031	21.32	0.136	1.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.343	19.195	22.2799	21.29	0.135	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.393	19.004	22.2132	21.32	0.136	1.00	Pass
			50	25	18	0	19.41	19.239	22.3356	21.36	0.137	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.636	19.023	22.3506	21.55	0.143	1.00	Pass
			50	25	18	0	19.392	19.191	22.303	21.34	0.136	1.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.36	19.287	22.334	21.31	0.135	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.715	19.086	22.4222	21.63	0.145	1.00	Pass
			50	25	18	0	19.36	19.264	22.3226	21.31	0.135	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	19.324	19.043	22.1961	21.26	0.134	1.00	Pass
			50	25	18	0	19.355	19.218	22.2973	21.30	0.135	1.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	19.341	19.222	22.2922	21.29	0.135	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	19.407	19.094	22.2636	21.34	0.136	1.00	Pass
			50	25	18	0	19.366	19.202	22.2951	21.31	0.135	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.377	19.014	21.7175	20.39	0.109	1.00	Pass
			50	25	18	0	18.342	19.24	21.8245	20.38	0.109	1.00	Pass
	MCH		50	25	18	0	18.381	19.244	21.8442	20.42	0.110	1.00	Pass
	HCH		1	104	1	99	18.342	19.04	21.7153	20.36	0.109	1.00	Pass
			50	25	18	0	18.362	19.203	21.8131	20.40	0.110	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_71A_n77A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.04	19.339	22.2024	21.66	0.147	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.806	19.466	22.1588	21.45	0.140	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.256	19.454	22.3664	21.87	0.154	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.259	19.538	22.411	21.88	0.154	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.224	19.449	22.3483	21.84	0.153	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.985	19.44	22.2288	21.62	0.145	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.936	19.488	22.2311	21.57	0.144	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.919	19.469	22.213	21.56	0.143	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.983	19.637	22.3326	21.63	0.146	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.285	19.466	22.3867	21.89	0.155	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.475	19.464	22.4798	22.07	0.161	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.189	19.438	22.3256	21.80	0.151	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.206	19.44	22.3349	21.82	0.152	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.355	19.659	22.52	21.97	0.158	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.854	19.594	22.25	21.51	0.142	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.256	19.417	22.3475	21.86	0.154	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.232	19.481	22.3686	21.85	0.153	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.894	19.574	22.2576	21.54	0.143	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.987	19.583	22.3055	21.63	0.146	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.996	19.443	22.2355	21.63	0.145	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.86	19.405	22.1513	21.50	0.141	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.834	19.456	22.1664	21.48	0.141	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.798	19.425	22.1331	21.44	0.139	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.823	19.495	22.1823	21.47	0.140	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.87	19.622	22.2726	21.53	0.142	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.639	19.188	21.9325	21.28	0.134	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.223	19.295	22.2694	21.82	0.152	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.192	19.373	22.2937	21.80	0.151	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.047	19.124	22.096	21.65	0.146	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.095	19.313	22.2157	21.71	0.148	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.756	19.088	21.9355	21.38	0.137	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.871	19.282	22.0917	21.50	0.141	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.952	19.367	22.1748	21.58	0.144	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.374	19.231	22.3134	21.96	0.157	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.808	19.315	22.0792	21.44	0.139	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	18.971	19.138	22.0656	21.58	0.144	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.061	19.285	22.1847	21.67	0.147	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.139	19.277	22.2188	21.75	0.149	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.652	19.254	22.4679	22.22	0.167	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.813	19.366	22.1086	21.45	0.140	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.568	19.405	22.0169	21.23	0.133	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.83	19.343	22.1044	21.47	0.140	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.844	19.333	22.1057	21.48	0.141	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.29	19.193	22.2521	21.88	0.154	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.13	19.313	22.2328	21.74	0.149	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.85	19.158	22.017	21.47	0.140	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.188	19.329	22.2694	21.79	0.151	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.792	19.311	22.0695	21.43	0.139	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.992	19.274	22.1456	21.61	0.145	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.057	19.265	22.1725	21.67	0.147	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_71A_n77A(3700-3980)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.811	19.227	22.0343	21.44	0.139	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.835	19.326	22.0977	21.47	0.140	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.94	19.401	22.1869	21.57	0.144	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.034	19.31	22.1845	21.65	0.146	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.041	19.431	22.2507	21.67	0.147	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.737	19.26	22.0167	21.37	0.137	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.84	19.389	22.1335	21.48	0.141	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.957	19.419	22.2044	21.59	0.144	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.992	19.531	22.2802	21.63	0.146	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.989	19.337	22.1768	21.61	0.145	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	18.754	19.146	21.9647	21.38	0.137	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.995	19.437	22.2319	21.62	0.145	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.964	19.368	22.181	21.59	0.144	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.725	19.388	22.0794	21.37	0.137	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.007	19.38	22.2078	21.63	0.146	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.041	19.166	22.1142	21.65	0.146	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.996	19.486	22.2582	21.63	0.146	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.019	19.355	22.2005	21.64	0.146	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.916	19.306	22.1257	21.54	0.143	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.915	19.351	22.1488	21.54	0.143	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.546	19.214	21.9031	21.19	0.132	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.705	19.305	22.0257	21.35	0.136	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.833	19.382	22.1265	21.47	0.140	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.79	19.379	22.1048	21.43	0.139	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.804	19.328	22.0842	21.44	0.139	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.959	19.014	21.9969	21.56	0.143	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.909	19.217	22.076	21.53	0.142	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.848	19.188	22.0316	21.47	0.140	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.309	19.044	21.7023	20.96	0.125	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.69	19.159	21.9411	21.32	0.136	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.935	19.031	21.9936	21.54	0.142	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.768	19.21	22.0049	21.40	0.138	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.806	19.192	22.0136	21.43	0.139	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.361	19.04	21.7241	21.01	0.126	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.831	19.16	22.0089	21.45	0.140	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	18.894	19.068	21.9922	21.50	0.141	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.601	19.205	21.9238	21.24	0.133	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.812	19.295	22.0705	21.44	0.139	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.342	19.065	21.7288	20.99	0.126	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.788	19.276	22.0492	21.42	0.139	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.905	18.997	21.9615	21.51	0.142	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.7	19.163	21.948	21.33	0.136	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.802	19.154	21.9919	21.42	0.139	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.399	19.104	21.7761	21.05	0.127	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.781	19.249	22.0316	21.41	0.138	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.791	18.992	21.903	21.40	0.138	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.709	19.285	22.0168	21.35	0.136	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.808	19.26	22.0502	21.44	0.139	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.326	19.023	21.6988	20.98	0.125	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.742	19.202	21.9884	21.37	0.137	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_71A_n78A(3450-3550)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.243	19.588	22.4292	21.87	0.154	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.899	19.439	22.1877	21.54	0.142	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.87	19.522	22.2185	21.52	0.142	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.333	19.503	22.4291	21.94	0.156	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.283	19.533	22.4201	21.90	0.155	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.975	19.387	22.1962	21.60	0.145	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.321	19.365	22.3534	21.92	0.156	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.999	19.432	22.2312	21.63	0.145	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.965	19.52	22.2617	21.60	0.145	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.28	19.488	22.3955	21.89	0.155	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.236	19.531	22.3963	21.85	0.153	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.171	19.557	22.3786	21.80	0.151	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.951	19.454	22.2201	21.59	0.144	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.333	19.545	22.4506	21.94	0.156	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.936	19.466	22.2194	21.57	0.144	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	18.921	19.374	22.1637	21.55	0.143	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.956	19.445	22.2177	21.59	0.144	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.982	19.547	22.284	21.62	0.145	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	19.076	19.363	22.2322	21.69	0.148	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.966	19.51	22.2568	21.60	0.145	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	19.016	19.413	22.2293	21.64	0.146	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.859	19.587	22.2485	21.51	0.142	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.883	19.474	22.1988	21.52	0.142	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.799	19.535	22.1929	21.45	0.140	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.948	19.468	22.2261	21.58	0.144	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.698	19.384	22.0648	21.35	0.136	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.155	19.35	22.2639	21.77	0.150	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.829	19.439	22.155	21.47	0.140	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.245	19.178	22.2219	21.84	0.153	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.02	19.282	22.1633	21.64	0.146	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.68	19.162	21.938	21.31	0.135	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.046	19.352	22.212	21.66	0.147	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.128	19.321	22.2359	21.74	0.149	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.432	19.18	22.3181	22.01	0.159	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.132	19.277	22.2154	21.74	0.149	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.221	19.307	22.2745	21.82	0.152	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.19	19.356	22.2841	21.80	0.151	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.854	19.345	22.1167	21.49	0.141	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.681	19.199	22.457	22.24	0.168	1.00	Pass
			135	67	18	0	19.133	19.328	22.2419	21.74	0.149	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.766	19.144	21.9694	21.39	0.138	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.879	19.302	22.1059	21.51	0.141	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.075	19.396	22.2488	21.70	0.148	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.258	19.247	22.2628	21.85	0.153	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.887	19.274	22.0951	21.51	0.142	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.618	19.221	21.9403	21.26	0.134	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.857	19.317	22.1034	21.49	0.141	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	19.14	19.281	22.2214	21.75	0.150	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	19.302	19.234	22.2784	21.89	0.155	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.882	19.35	22.1326	21.51	0.142	1.00	Pass

Test BW	Test Channel	Test Mode	NR UL RB No.	NR UL RB Pos.	LTE UL RB No.	LTE UL RB Pos.	NR Conducted Output Power (dBm)	LTE Conducted Output Power (dBm)	Total Conducted Output Power (dBm)	Total EIRP (dBm)	Total EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
DC_71A_n78A(3700-3800)													
5MHz(LTE)+20MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	19.283	19.261	22.2823	21.88	0.154	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.116	19.32	22.2295	21.73	0.149	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.203	19.264	22.2439	21.80	0.151	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.925	19.443	22.202	21.56	0.143	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.965	19.356	22.1752	21.59	0.144	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.995	19.243	22.1311	21.61	0.145	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.165	19.284	22.2352	21.77	0.150	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.967	19.453	22.2271	21.60	0.145	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.933	19.42	22.1936	21.57	0.143	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.928	19.455	22.2098	21.56	0.143	1.00	Pass
	LCH	16QAM	1	1	1	0	19.183	19.236	22.2199	21.78	0.151	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.952	19.316	22.1481	21.58	0.144	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.945	19.305	22.139	21.57	0.143	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.986	19.425	22.2213	21.62	0.145	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.922	19.462	22.2107	21.56	0.143	1.00	Pass
	LCH	64QAM	1	1	1	0	19.141	19.274	22.2183	21.75	0.150	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.102	19.361	22.2437	21.72	0.149	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	18.896	19.343	22.1355	21.53	0.142	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.682	19.482	22.1107	21.34	0.136	1.00	Pass
			25	12	8	0	19.082	19.404	22.2563	21.70	0.148	1.00	Pass
	LCH	256QAM	1	1	1	0	18.758	19.274	22.034	21.39	0.138	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.898	19.325	22.127	21.53	0.142	1.00	Pass
	MCH		25	12	8	0	19.102	19.474	22.3023	21.73	0.149	1.00	Pass
	HCH		1	49	1	24	18.507	19.356	21.9625	21.17	0.131	1.00	Pass
			25	12	8	0	18.879	19.384	22.1491	21.51	0.142	1.00	Pass
20MHz(LTE)+100MHz(NR)	LCH	PI/2 BPSK	1	1	1	0	18.823	19.027	21.9365	21.43	0.139	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.283	19.221	21.7876	20.95	0.125	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.371	19.209	21.8205	21.03	0.127	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.08	19.07	21.6134	20.76	0.119	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.32	19.128	21.7531	20.98	0.125	1.00	Pass
	LCH	QPSK	1	1	1	0	18.673	19.091	21.8973	21.30	0.135	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.203	19.189	21.7342	20.88	0.122	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.178	19.172	21.7137	20.85	0.122	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.143	19.023	21.6156	20.81	0.120	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.333	19.105	21.7464	20.99	0.126	1.00	Pass

	LCH	16 QAM	1	1	1	0	19.207	19.025	22.1273	21.79	0.151	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.377	19.17	21.8019	21.04	0.127	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.37	19.163	21.7949	21.03	0.127	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.523	19.042	21.8005	21.16	0.131	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.171	19.259	21.7593	20.86	0.122	1.00	Pass
	LCH	64 QAM	1	1	1	0	18.702	19.186	21.961	21.34	0.136	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.353	19.236	21.8272	21.02	0.126	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.158	19.222	21.7328	20.84	0.121	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.213	19.186	21.737	20.89	0.123	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.345	19.209	21.8088	21.01	0.126	1.00	Pass
	LCH	256 QAM	1	1	1	0	18.518	19.141	21.851	21.16	0.131	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.136	19.222	21.7232	20.82	0.121	1.00	Pass
	MCH		135	67	18	0	18.41	19.202	21.8343	21.07	0.128	1.00	Pass
	HCH		1	271	1	99	18.025	19.068	21.588	20.71	0.118	1.00	Pass
			135	67	18	0	18.37	19.151	21.7883	21.03	0.127	1.00	Pass

UL MIMO Test Mode Data

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL OFDM	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output Power (dBm)			SUM - EIRP (dBm)	SUM - EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n38 UL MIMO												
20	LCH	CP	QPSK	25	12	20.927	20.858	23.9029	22.742	0.188	2.00	Pass
			QPSK	1	0	20.840	20.773	23.8169	22.656	0.184	2.00	Pass
			QPSK	51	0	21.065	20.993	24.0394	22.878	0.194	2.00	Pass
			16QAM	25	12	20.894	20.825	23.8699	22.709	0.187	2.00	Pass
			16QAM	1	0	20.895	20.828	23.8719	22.711	0.187	2.00	Pass
			16QAM	51	0	21.161	21.090	24.1359	22.975	0.198	2.00	Pass
			64QAM	1	0	21.148	21.075	24.122	22.961	0.198	2.00	Pass
			64QAM	51	0	21.052	20.971	24.022	22.860	0.193	2.00	Pass
			256QAM	1	0	21.121	21.038	24.09	22.928	0.196	2.00	Pass
			256QAM	51	0	21.085	21.014	24.0599	22.899	0.195	2.00	Pass
	HCH		QPSK	25	12	21.030	20.950	24.0005	22.839	0.192	2.00	Pass
			QPSK	1	0	21.203	21.120	24.172	23.010	0.200	2.00	Pass
			QPSK	51	0	21.229	21.159	24.2044	23.044	0.202	2.00	Pass
			16QAM	25	12	21.169	21.078	24.134	22.972	0.198	2.00	Pass
			16QAM	1	0	21.270	21.238	24.2643	23.067	0.203	2.00	Pass
			16QAM	51	0	21.295	21.225	24.2704	23.017	0.200	2.00	Pass
			64QAM	1	0	21.129	21.038	24.094	23.106	0.204	2.00	Pass
			64QAM	51	0	21.233	21.202	24.2278	23.110	0.205	2.00	Pass
			256QAM	1	0	21.257	21.178	24.2280	22.932	0.196	2.00	Pass
			256QAM	51	0	21.185	21.147	24.1763	23.069	0.203	2.00	Pass
40	LCH	CP	QPSK	53	26	21.017	20.951	23.9944	22.834	0.192	2.00	Pass
			QPSK	1	0	21.095	20.985	24.0506	22.887	0.194	2.00	Pass
			QPSK	106	0	21.198	21.141	24.1799	23.020	0.200	2.00	Pass
			16QAM	53	26	21.045	20.980	24.0229	22.862	0.193	2.00	Pass
			16QAM	1	0	21.104	20.995	24.0601	22.897	0.195	2.00	Pass
			16QAM	106	0	21.223	21.166	24.2049	23.045	0.202	2.00	Pass
			64QAM	1	0	21.029	20.959	24.0044	22.844	0.192	2.00	Pass
			64QAM	106	0	21.058	20.944	24.0117	22.848	0.193	2.00	Pass
			256QAM	1	0	21.298	21.246	24.2824	23.123	0.205	2.00	Pass
			256QAM	106	0	21.060	20.991	24.0359	22.875	0.194	2.00	Pass
	HCH		QPSK	53	26	21.183	21.071	24.1377	22.974	0.198	2.00	Pass
			QPSK	1	0	21.272	21.220	24.2564	23.097	0.204	2.00	Pass
			QPSK	106	0	21.063	20.978	24.031	22.869	0.194	2.00	Pass
			16QAM	53	26	21.021	20.871	23.9569	22.791	0.190	2.00	Pass
			16QAM	1	0	21.263	21.207	24.2454	23.085	0.203	2.00	Pass
			16QAM	106	0	21.211	21.128	24.18	23.018	0.200	2.00	Pass

			64QAM	1	0	21.056	20.908	23.9929	22.827	0.192	2.00	Pass
			64QAM	106	0	21.320	21.264	24.3024	23.142	0.206	2.00	Pass
			256QAM	1	0	21.241	21.268	21.2735	23.110	0.205	2.00	Pass
			256QAM	106	0	21.254	21.206	21.2864	23.081	0.203	2.00	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL OFDM	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output Power (dBm)			SUM - EIRP (dBm)	SUM - EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n41 UL MIMO												
20	LCH	CP	QPSK	25	12	23.335	23.253	26.3045	25.357	0.343	2.00	Pass
			QPSK	1	0	23.292	23.203	26.258	25.311	0.340	2.00	Pass
			QPSK	51	0	23.318	23.258	26.2984	25.352	0.343	2.00	Pass
			16QAM	25	12	23.271	23.187	26.2395	25.292	0.338	2.00	Pass
			16QAM	1	0	23.428	23.338	26.3935	25.446	0.350	2.00	Pass
			16QAM	51	0	23.323	23.263	26.3034	25.357	0.343	2.00	Pass
			64QAM	1	0	23.394	23.338	26.3764	25.430	0.349	2.00	Pass
			64QAM	51	0	23.304	23.235	26.2799	25.333	0.341	2.00	Pass
			256QAM	1	0	23.494	23.424	26.4694	25.523	0.357	2.00	Pass
			256QAM	51	0	23.389	23.333	26.3714	25.425	0.349	2.00	Pass
	HCH		QPSK	25	12	23.367	23.298	26.3429	25.396	0.346	2.00	Pass
			QPSK	1	0	23.511	23.440	26.4859	25.539	0.358	2.00	Pass
			QPSK	51	0	23.878	23.864	26.8813	25.937	0.392	2.00	Pass
			16QAM	25	12	23.923	23.900	26.9218	25.977	0.396	2.00	Pass
			16QAM	1	0	23.825	23.842	26.8438	25.900	0.389	2.00	Pass
			16QAM	51	0	23.898	23.884	26.9013	25.957	0.394	2.00	Pass
			64QAM	1	0	23.922	23.899	26.9208	25.976	0.396	2.00	Pass
			64QAM	51	0	23.762	23.779	26.7808	25.837	0.383	2.00	Pass
			256QAM	1	0	23.854	23.862	26.8683	25.924	0.391	2.00	Pass
			256QAM	51	0	23.682	23.694	26.6983	25.754	0.376	2.00	Pass
100	LCH	CP	QPSK	137	68	23.144	23.100	26.1324	25.187	0.330	2.00	Pass
			QPSK	1	0	23.152	22.930	26.0527	25.101	0.324	2.00	Pass
			QPSK	273	0	23.191	23.156	26.1838	25.238	0.334	2.00	Pass
			16QAM	137	68	23.106	23.061	26.0939	25.148	0.327	2.00	Pass
			16QAM	1	0	23.171	22.949	26.0717	25.120	0.325	2.00	Pass
			16QAM	273	0	23.156	23.120	26.1483	25.203	0.331	2.00	Pass
			64QAM	1	0	23.170	23.093	26.142	25.195	0.331	2.00	Pass
			64QAM	273	0	23.180	22.910	26.0574	25.104	0.324	2.00	Pass
			256QAM	1	0	23.286	23.250	26.2783	25.333	0.341	2.00	Pass
			256QAM	273	0	23.040	22.963	26.012	25.065	0.321	2.00	Pass
	HCH		QPSK	137	68	22.871	22.601	25.7484	24.795	0.302	2.00	Pass
			QPSK	1	0	23.082	23.046	26.0743	25.129	0.326	2.00	Pass
			QPSK	273	0	23.345	23.298	26.3319	25.386	0.346	2.00	Pass
			16QAM	137	68	23.106	22.789	25.9607	25.005	0.317	2.00	Pass
			16QAM	1	0	23.303	23.254	26.2889	25.343	0.342	2.00	Pass
			16QAM	273	0	23.316	23.270	26.3034	25.357	0.343	2.00	Pass
			64QAM	1	0	23.171	22.854	26.0257	25.070	0.321	2.00	Pass

			64QAM	273	0	23.380	23.330	26.3654	25.419	0.348	2.00	Pass
			256QAM	1	0	23.159	22.957	26.0694	25.118	0.325	2.00	Pass
			256QAM	273	0	23.743	23.587	26.6760	25.726	0.374	2.00	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL OFDM	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output Power (dBm)			SUM - EIRP (dBm)	SUM - EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3450-3550) UL MIMO												
20	LCH	CP	QPSK	25	12	24.052	24.012	24.0834	29.292	0.850	1.00	Pass
			QPSK	1	0	19.562	19.329	19.6497	24.708	0.296	1.00	Pass
			QPSK	1	50	19.403	19.135	19.4940	24.532	0.284	1.00	Pass
			QPSK	51	0	21.64	21.446	21.6946	26.805	0.479	1.00	Pass
			16QAM	25	12	23.675	23.478	23.7092	28.838	0.765	1.00	Pass
			16QAM	1	0	19.503	19.259	19.5919	24.644	0.291	1.00	Pass
			16QAM	1	50	19.467	19.152	19.5567	24.573	0.287	1.00	Pass
			16QAM	51	0	21.65	21.319	21.7045	26.749	0.473	1.00	Pass
			64QAM	1	0	19.475	19.348	19.5645	24.673	0.293	1.00	Pass
			64QAM	1	50	19.338	19.226	19.4303	24.543	0.285	1.00	Pass
			64QAM	51	0	21.176	20.953	21.2367	26.327	0.429	1.00	Pass
			256QAM	1	0	17.28	17.135	17.4274	22.469	0.177	1.00	Pass
			256QAM	1	50	17.277	16.982	17.4245	22.393	0.174	1.00	Pass
			256QAM	51	0	17.687	17.378	17.8214	22.796	0.190	1.00	Pass
	MCH		QPSK	25	12	24.188	23.797	24.2184	29.258	0.843	1.00	Pass
			QPSK	1	0	19.52	19.091	19.6086	24.572	0.287	1.00	Pass
			QPSK	1	50	19.466	18.917	19.5557	24.462	0.279	1.00	Pass
			QPSK	51	0	21.697	21.221	21.7509	26.727	0.471	1.00	Pass
			16QAM	25	12	23.634	23.163	23.6686	28.666	0.736	1.00	Pass
			16QAM	1	0	19.564	19.019	19.6517	24.562	0.286	1.00	Pass
			16QAM	1	50	19.524	18.931	19.6125	24.499	0.282	1.00	Pass
			16QAM	51	0	21.663	21.193	21.7173	26.696	0.467	1.00	Pass
			64QAM	1	0	19.409	19.116	19.4999	24.526	0.284	1.00	Pass
			64QAM	1	50	19.383	19.007	19.4744	24.460	0.279	1.00	Pass
			64QAM	51	0	21.167	20.601	21.2278	26.155	0.413	1.00	Pass
			256QAM	1	0	17.32	16.952	17.4660	22.401	0.174	1.00	Pass
			256QAM	1	50	17.254	16.818	17.4022	22.303	0.170	1.00	Pass
			256QAM	51	0	17.719	17.207	17.8524	22.732	0.188	1.00	Pass
	HCH		QPSK	25	12	24.255	23.655	24.2850	29.227	0.837	1.00	Pass
			QPSK	1	0	19.596	18.861	19.6831	24.506	0.282	1.00	Pass
			QPSK	1	50	19.599	18.835	19.6860	24.496	0.282	1.00	Pass
			QPSK	51	0	21.832	21.088	21.8842	26.738	0.472	1.00	Pass
			16QAM	25	12	23.758	23.136	23.7916	28.720	0.745	1.00	Pass
			16QAM	1	0	19.498	19.02	19.5870	24.527	0.284	1.00	Pass
			16QAM	1	50	19.53	18.978	19.6184	24.524	0.283	1.00	Pass
			16QAM	51	0	21.695	21.082	21.7489	26.661	0.464	1.00	Pass
			64QAM	1	0	19.549	18.825	19.6370	24.464	0.280	1.00	Pass

			64QAM	1	50	19.571	18.878	19.6586	24.500	0.282	1.00	Pass
			64QAM	51	0	21.284	20.551	21.3432	26.195	0.416	1.00	Pass
			256QAM	1	0	17.533	16.771	17.6722	22.431	0.175	1.00	Pass
			256QAM	1	50	17.506	16.701	17.6460	22.384	0.173	1.00	Pass
			256QAM	51	0	17.78	17.104	17.9116	22.717	0.187	1.00	Pass
60	LCH	CP	QPSK	81	40	24.6	23.53	24.6277	29.361	0.863	1.00	Pass
			QPSK	1	1	20.031	19.42	20.1098	24.998	0.316	1.00	Pass
			QPSK	1	160	19.86	19.465	19.9420	24.928	0.311	1.00	Pass
			QPSK	160	0	22.017	21.469	22.0671	27.013	0.503	1.00	Pass
			16QAM	81	40	24.196	23.538	24.2264	29.141	0.821	1.00	Pass
			16QAM	1	1	20.101	19.325	20.1786	24.992	0.316	1.00	Pass
			16QAM	1	160	20.037	19.281	20.1157	24.938	0.312	1.00	Pass
			16QAM	160	0	22.082	21.382	22.1313	27.008	0.502	1.00	Pass
			64QAM	1	1	19.822	19.326	19.9047	24.843	0.305	1.00	Pass
			64QAM	1	160	19.747	19.445	19.8311	24.860	0.306	1.00	Pass
			64QAM	160	0	21.566	20.887	21.6215	26.502	0.447	1.00	Pass
			256QAM	1	1	17.933	17.178	18.0601	22.834	0.192	1.00	Pass
			256QAM	1	160	17.799	17.27	17.9300	22.804	0.191	1.00	Pass
			256QAM	160	0	18.045	17.524	18.1689	23.054	0.202	1.00	Pass
	MCH		QPSK	81	40	24.341	23.77	24.3704	29.327	0.856	1.00	Pass
			QPSK	1	1	19.709	19.269	19.7938	24.756	0.299	1.00	Pass
			QPSK	1	160	19.998	19.233	20.0774	24.894	0.309	1.00	Pass
			QPSK	160	0	21.927	21.276	21.9781	26.876	0.487	1.00	Pass
			16QAM	81	40	23.99	23.496	24.0219	29.012	0.796	1.00	Pass
			16QAM	1	1	19.777	19.264	19.8605	24.790	0.301	1.00	Pass
			16QAM	1	160	19.945	19.062	20.0254	24.788	0.301	1.00	Pass
			16QAM	160	0	21.792	21.199	21.8447	26.767	0.475	1.00	Pass
			64QAM	1	1	19.633	19.356	19.7193	24.758	0.299	1.00	Pass
			64QAM	1	160	19.807	19.169	19.8900	24.762	0.299	1.00	Pass
			64QAM	160	0	21.433	20.821	21.4902	26.400	0.436	1.00	Pass
			256QAM	1	1	17.532	17.232	17.6712	22.646	0.184	1.00	Pass
			256QAM	1	160	17.843	17.042	17.9727	22.723	0.187	1.00	Pass
			256QAM	160	0	18.031	17.313	18.1553	22.949	0.197	1.00	Pass
	HCH		QPSK	81	40	24.548	23.672	24.5760	29.394	0.870	1.00	Pass
			QPSK	1	1	19.791	19.262	19.8743	24.796	0.302	1.00	Pass
			QPSK	1	160	19.987	19.16	20.0666	24.855	0.306	1.00	Pass
			QPSK	160	0	21.948	21.171	21.9989	26.839	0.483	1.00	Pass
			16QAM	81	40	24.093	23.316	24.1241	28.984	0.791	1.00	Pass
			16QAM	1	1	19.614	19.32	19.7007	24.731	0.297	1.00	Pass
			16QAM	1	160	19.929	19.239	20.0097	24.860	0.306	1.00	Pass
			16QAM	160	0	21.978	21.146	22.0285	26.844	0.484	1.00	Pass
			64QAM	1	1	19.684	19.218	19.7693	24.719	0.296	1.00	Pass

			64QAM	1	160	20.031	18.967	20.1098	24.794	0.302	1.00	Pass
			64QAM	160	0	21.508	20.744	21.5643	26.405	0.437	1.00	Pass
			256QAM	1	1	17.666	17.115	17.8010	22.661	0.185	1.00	Pass
			256QAM	1	160	17.877	17.068	18.0057	22.754	0.189	1.00	Pass
			256QAM	160	0	18.075	17.23	18.1981	22.935	0.197	1.00	Pass
100	LCH	CP	QPSK	137	68	24.198	23.659	24.2284	29.198	0.831	1.00	Pass
			QPSK	1	0	19.729	19.678	19.8135	24.964	0.314	1.00	Pass
			QPSK	1	272	19.903	19.098	19.9842	24.781	0.301	1.00	Pass
			QPSK	273	0	21.776	21.241	21.8289	26.778	0.476	1.00	Pass
			16QAM	137	68	23.904	23.221	23.9365	28.838	0.765	1.00	Pass
			16QAM	1	0	19.797	19.565	19.8802	24.943	0.312	1.00	Pass
			16QAM	1	272	19.916	18.991	19.9969	24.741	0.298	1.00	Pass
			16QAM	273	0	21.839	21.186	21.8912	26.787	0.477	1.00	Pass
			64QAM	1	0	19.665	19.428	19.7507	24.809	0.303	1.00	Pass
			64QAM	1	272	19.916	18.988	19.9969	24.739	0.298	1.00	Pass
			64QAM	273	0	21.296	20.816	21.3551	26.324	0.429	1.00	Pass
			256QAM	1	0	17.439	17.454	17.5812	22.707	0.187	1.00	Pass
			256QAM	1	272	17.832	16.912	17.9620	22.659	0.184	1.00	Pass
			256QAM	273	0	17.866	17.264	17.9950	22.837	0.192	1.00	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL OFDM	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output Power (dBm)			SUM - EIRP (dBm)	SUM - EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n77(3700-3980) UL MIMO												
20	LCH	CP	QPSK	25	12	24.504	23.701	27.1313	29.383	0.868	1.00	Pass
			QPSK	1	0	19.328	18.877	22.1187	24.370	0.274	1.00	Pass
			QPSK	1	50	19.338	18.84	22.1064	24.358	0.273	1.00	Pass
			QPSK	51	0	21.684	21.198	24.4581	26.709	0.469	1.00	Pass
			16QAM	25	12	23.688	23.219	26.4701	28.721	0.745	1.00	Pass
			16QAM	1	0	19.26	19.142	22.2117	24.462	0.279	1.00	Pass
			16QAM	1	50	19.27	19.033	22.1634	24.414	0.276	1.00	Pass
			16QAM	51	0	21.464	21.075	24.2842	26.535	0.450	1.00	Pass
			64QAM	1	0	19.292	18.935	22.1275	24.378	0.274	1.00	Pass
			64QAM	1	50	19.321	18.9	22.1259	24.377	0.274	1.00	Pass
			64QAM	51	0	20.992	20.633	23.8265	26.077	0.405	1.00	Pass
			256QAM	1	0	17.26	16.702	20.0003	22.252	0.168	1.00	Pass
			256QAM	1	50	17.272	16.705	20.0080	22.259	0.168	1.00	Pass
			256QAM	51	0	17.595	17.184	20.4047	22.656	0.184	1.00	Pass
	MCH		QPSK	25	12	24.655	23.608	27.1733	29.426	0.876	1.00	Pass
			QPSK	1	0	19.955	18.849	22.4474	24.700	0.295	1.00	Pass
			QPSK	1	50	19.94	18.716	22.3813	24.634	0.291	1.00	Pass
			QPSK	51	0	22.252	21.061	24.7075	26.960	0.497	1.00	Pass
			16QAM	25	12	24.286	23.101	26.7441	28.997	0.794	1.00	Pass
			16QAM	1	0	19.892	18.683	22.3397	24.593	0.288	1.00	Pass
			16QAM	1	50	20.073	18.747	22.4707	24.724	0.297	1.00	Pass
			16QAM	51	0	22.133	20.942	24.5885	26.841	0.483	1.00	Pass
			64QAM	1	0	19.86	18.651	22.3077	24.561	0.286	1.00	Pass
			64QAM	1	50	19.908	18.74	22.3734	24.626	0.290	1.00	Pass
			64QAM	51	0	21.634	20.344	24.0470	26.300	0.427	1.00	Pass
			256QAM	1	0	17.748	16.675	20.2549	22.507	0.178	1.00	Pass
			256QAM	1	50	17.849	16.638	20.2959	22.549	0.180	1.00	Pass
			256QAM	51	0	18.266	16.843	20.6228	22.876	0.194	1.00	Pass
	HCH		QPSK	25	12	24.846	23.63	27.2907	29.544	0.900	1.00	Pass
			QPSK	1	0	20.247	19.04	22.6956	24.948	0.312	1.00	Pass
			QPSK	1	50	19.917	19.051	22.5158	24.768	0.300	1.00	Pass
			QPSK	51	0	22.32	21.334	24.8652	27.118	0.515	1.00	Pass
			16QAM	25	12	24.323	23.364	26.8802	29.132	0.819	1.00	Pass
			16QAM	1	0	20.085	19.239	22.6929	24.945	0.312	1.00	Pass
			16QAM	1	50	19.878	19.234	22.5782	24.830	0.304	1.00	Pass
			16QAM	51	0	22.14	21.225	24.7169	26.969	0.498	1.00	Pass
			64QAM	1	0	19.924	19.016	22.5040	24.756	0.299	1.00	Pass

			64QAM	1	50	19.879	19.003	22.4733	24.725	0.297	1.00	Pass
			64QAM	51	0	21.731	20.774	24.2891	26.541	0.451	1.00	Pass
			256QAM	1	0	18.172	16.869	20.5795	22.833	0.192	1.00	Pass
			256QAM	1	50	17.917	16.998	20.4921	22.744	0.188	1.00	Pass
			256QAM	51	0	18.296	17.245	20.8125	23.065	0.203	1.00	Pass
60	LCH	CP	QPSK	81	40	24.326	23.943	27.1490	29.400	0.871	1.00	Pass
			QPSK	1	1	19.564	19.114	22.3551	24.606	0.289	1.00	Pass
			QPSK	1	160	19.675	19.218	22.4628	24.714	0.296	1.00	Pass
			QPSK	160	0	21.679	21.311	24.5092	26.760	0.474	1.00	Pass
			16QAM	81	40	23.802	23.491	26.6596	28.910	0.778	1.00	Pass
			16QAM	1	1	19.426	19.351	22.3990	24.649	0.292	1.00	Pass
			16QAM	1	160	19.585	19.316	22.4629	24.714	0.296	1.00	Pass
			16QAM	160	0	21.712	21.316	24.5288	26.780	0.476	1.00	Pass
			64QAM	1	1	19.561	19.174	22.3821	24.633	0.291	1.00	Pass
			64QAM	1	160	19.642	19.087	22.3837	24.635	0.291	1.00	Pass
			64QAM	160	0	21.246	20.813	24.0452	26.296	0.426	1.00	Pass
			256QAM	1	1	17.455	16.897	20.1953	22.447	0.176	1.00	Pass
			256QAM	1	160	17.528	16.946	20.2570	22.508	0.178	1.00	Pass
			256QAM	160	0	17.812	17.377	20.6102	22.861	0.193	1.00	Pass
	MCH		QPSK	81	40	24.888	23.711	27.3496	29.602	0.912	1.00	Pass
			QPSK	1	1	19.944	18.955	22.4879	24.740	0.298	1.00	Pass
			QPSK	1	160	20.503	19.115	22.8745	25.128	0.326	1.00	Pass
			QPSK	160	0	22.331	21.171	24.7999	27.053	0.507	1.00	Pass
			16QAM	81	40	24.317	23.283	26.8410	29.093	0.812	1.00	Pass
			16QAM	1	1	19.988	19.003	22.5337	24.786	0.301	1.00	Pass
			16QAM	1	160	20.457	18.929	22.7702	25.024	0.318	1.00	Pass
			16QAM	160	0	22.292	21.109	24.7510	27.004	0.502	1.00	Pass
			64QAM	1	1	19.861	19.001	22.4626	24.715	0.296	1.00	Pass
			64QAM	1	160	20.299	19.018	22.7159	24.969	0.314	1.00	Pass
			64QAM	160	0	21.823	20.621	24.2738	26.527	0.449	1.00	Pass
			256QAM	1	1	17.888	16.744	20.3639	22.617	0.183	1.00	Pass
			256QAM	1	160	18.231	16.867	20.6126	22.866	0.193	1.00	Pass
			256QAM	160	0	18.322	17.08	20.7555	23.008	0.200	1.00	Pass
	HCH		QPSK	81	40	24.79	23.75	27.3114	29.564	0.904	1.00	Pass
			QPSK	1	1	20.682	19.365	23.0835	25.337	0.342	1.00	Pass
			QPSK	1	160	20.391	19.346	22.9102	25.163	0.328	1.00	Pass
			QPSK	160	0	22.555	21.383	25.0187	27.271	0.534	1.00	Pass
			16QAM	81	40	24.659	23.584	27.1650	29.417	0.874	1.00	Pass
			16QAM	1	1	20.503	19.174	22.8994	25.153	0.328	1.00	Pass
			16QAM	1	160	20.521	19.272	22.9515	25.204	0.331	1.00	Pass
			16QAM	160	0	22.61	21.389	25.0526	27.305	0.538	1.00	Pass
			64QAM	1	1	20.365	19.275	22.8644	25.117	0.325	1.00	Pass

			64QAM	1	160	20.184	19.447	22.8414	25.093	0.323	1.00	Pass
			64QAM	160	0	22.017	20.816	24.4682	26.721	0.470	1.00	Pass
			256QAM	1	1	18.297	17.003	20.7083	22.961	0.198	1.00	Pass
			256QAM	1	160	18.223	17.099	20.7076	22.960	0.198	1.00	Pass
			256QAM	160	0	18.598	17.456	21.0747	23.327	0.215	1.00	Pass
100	LCH	CP	QPSK	137	68	24.19	23.697	26.9608	29.212	0.834	1.00	Pass
			QPSK	1	0	19.758	19.296	22.5434	24.795	0.302	1.00	Pass
			QPSK	1	272	19.968	19.177	22.6008	24.853	0.306	1.00	Pass
			QPSK	273	0	21.791	21.308	24.5665	26.818	0.481	1.00	Pass
			16QAM	137	68	23.723	23.472	26.6096	28.860	0.769	1.00	Pass
			16QAM	1	0	19.888	19.195	22.5656	24.817	0.303	1.00	Pass
			16QAM	1	272	19.907	19.152	22.5562	24.808	0.303	1.00	Pass
			16QAM	273	0	21.671	21.161	24.4338	26.685	0.466	1.00	Pass
			64QAM	1	0	19.839	19.21	22.5462	24.798	0.302	1.00	Pass
			64QAM	1	272	19.863	18.9	22.4184	24.671	0.293	1.00	Pass
			64QAM	273	0	21.194	20.658	23.9446	26.196	0.416	1.00	Pass
			256QAM	1	0	17.632	17.212	20.4374	22.688	0.186	1.00	Pass
			256QAM	1	272	17.893	17.135	20.5408	22.793	0.190	1.00	Pass
			256QAM	273	0	17.73	17.3	20.5306	22.782	0.190	1.00	Pass
	MCH		QPSK	137	68	24.645	23.511	27.1252	29.378	0.867	1.00	Pass
			QPSK	1	0	19.871	19.253	22.5833	24.835	0.304	1.00	Pass
			QPSK	1	272	20.472	19.116	22.8570	25.110	0.324	1.00	Pass
			QPSK	273	0	22.21	21.034	24.6720	26.925	0.493	1.00	Pass
			16QAM	137	68	24.257	23.191	26.7669	29.019	0.798	1.00	Pass
			16QAM	1	0	20.037	19.027	22.5716	24.824	0.304	1.00	Pass
			16QAM	1	272	20.643	18.819	22.8364	25.091	0.323	1.00	Pass
			16QAM	273	0	22.184	21.084	24.6790	26.932	0.493	1.00	Pass
			64QAM	1	0	19.699	18.965	22.3578	24.610	0.289	1.00	Pass
			64QAM	1	272	20.286	19.02	22.7093	24.962	0.313	1.00	Pass
			64QAM	273	0	21.703	20.593	24.1937	26.446	0.441	1.00	Pass
			256QAM	1	0	17.704	16.882	20.3227	22.575	0.181	1.00	Pass
			256QAM	1	272	18.231	16.699	20.5425	22.796	0.190	1.00	Pass
			256QAM	273	0	18.181	17.115	20.6909	22.943	0.197	1.00	Pass
	HCH		QPSK	137	68	24.79	23.635	27.2611	29.514	0.894	1.00	Pass
			QPSK	1	0	20.621	19.071	22.9251	25.179	0.330	1.00	Pass
			QPSK	1	272	20.063	19.178	22.6533	24.905	0.309	1.00	Pass
			QPSK	273	0	22.333	20.998	24.7269	26.980	0.499	1.00	Pass
			16QAM	137	68	24.425	23.139	26.8397	29.093	0.811	1.00	Pass
			16QAM	1	0	20.24	19.181	22.7530	25.005	0.317	1.00	Pass
			16QAM	1	272	19.925	19.282	22.6257	24.877	0.307	1.00	Pass
			16QAM	273	0	22.403	21.129	24.8228	27.076	0.510	1.00	Pass
			64QAM	1	0	20.494	18.957	22.8034	25.057	0.320	1.00	Pass

			64QAM	1	272	20.007	19.128	22.6000	24.852	0.306	1.00	Pass
			64QAM	273	0	21.937	20.557	24.3119	26.565	0.453	1.00	Pass
			256QAM	1	0	18.476	16.903	20.7706	23.024	0.201	1.00	Pass
			256QAM	1	272	18.147	16.999	20.6211	22.874	0.194	1.00	Pass
			256QAM	273	0	18.546	17.133	20.9070	23.160	0.207	1.00	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL OFDM	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output Power (dBm)			SUM - EIRP (dBm)	SUM - EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3450-3550) UL MIMO												
20	LCH	CP	QPSK	25	12	24.63	23.749	27.2221	29.474	0.886	1.00	Pass
			QPSK	1	0	19.484	18.825	22.1773	24.429	0.277	1.00	Pass
			QPSK	1	50	19.464	19.068	22.2808	24.532	0.284	1.00	Pass
			QPSK	51	0	21.5	21.456	24.4884	26.739	0.472	1.00	Pass
			16QAM	25	12	23.644	23.177	26.4271	28.678	0.738	1.00	Pass
			16QAM	1	0	19.146	19.39	22.2800	24.529	0.284	1.00	Pass
			16QAM	1	50	19.266	18.961	22.1265	24.377	0.274	1.00	Pass
			16QAM	51	0	21.54	21.233	24.3995	26.650	0.462	1.00	Pass
			64QAM	1	0	19.528	19.183	22.3692	24.620	0.290	1.00	Pass
			64QAM	1	50	19.277	19.228	22.2629	24.513	0.283	1.00	Pass
			64QAM	51	0	21.138	20.651	23.9116	26.163	0.413	1.00	Pass
			256QAM	1	0	17.296	17.12	20.2192	22.470	0.177	1.00	Pass
			256QAM	1	50	17.458	16.863	20.1810	22.432	0.175	1.00	Pass
			256QAM	51	0	17.401	17.592	20.5078	22.757	0.189	1.00	Pass
	MCH		QPSK	25	12	24.731	23.756	27.2811	29.533	0.898	1.00	Pass
			QPSK	1	0	20.191	19.007	22.6495	24.902	0.309	1.00	Pass
			QPSK	1	50	19.686	19.064	22.3964	24.648	0.292	1.00	Pass
			QPSK	51	0	22.268	21.449	24.8881	27.140	0.518	1.00	Pass
			16QAM	25	12	24.132	23.189	26.6963	28.949	0.785	1.00	Pass
			16QAM	1	0	19.648	19.031	22.3607	24.612	0.289	1.00	Pass
			16QAM	1	50	19.929	18.765	22.3962	24.649	0.292	1.00	Pass
			16QAM	51	0	21.989	21.05	24.5551	26.807	0.479	1.00	Pass
			64QAM	1	0	19.756	19.029	22.4180	24.670	0.293	1.00	Pass
			64QAM	1	50	19.754	18.778	22.3037	24.556	0.285	1.00	Pass
			64QAM	51	0	21.43	20.702	24.0915	26.343	0.431	1.00	Pass
			256QAM	1	0	17.824	16.893	20.3937	22.646	0.184	1.00	Pass
			256QAM	1	50	17.875	16.866	20.4100	22.662	0.185	1.00	Pass
			256QAM	51	0	18.482	17.101	20.8565	23.110	0.205	1.00	Pass
	HCH		QPSK	25	12	24.602	22.988	26.8799	29.134	0.819	1.00	Pass
			QPSK	1	0	20.383	19.158	22.8238	25.077	0.322	1.00	Pass
			QPSK	1	50	20.143	19.329	22.7653	25.017	0.317	1.00	Pass
			QPSK	51	0	22.266	21.282	24.8121	27.064	0.509	1.00	Pass
			16QAM	25	12	24.179	23.612	26.9150	29.166	0.825	1.00	Pass
			16QAM	1	0	20.311	19.657	23.0066	25.258	0.336	1.00	Pass
			16QAM	1	50	20.084	19.392	22.7621	25.014	0.317	1.00	Pass
			16QAM	51	0	21.946	21.263	24.6282	26.880	0.488	1.00	Pass
			64QAM	1	0	20.09	19.384	22.7616	25.013	0.317	1.00	Pass

			64QAM	1	50	19.765	19.221	22.5118	24.763	0.299	1.00	Pass
			64QAM	51	0	21.807	20.782	24.3350	26.587	0.456	1.00	Pass
			256QAM	1	0	18.198	16.967	20.6363	22.889	0.194	1.00	Pass
			256QAM	1	50	17.783	17.226	20.5237	22.775	0.189	1.00	Pass
			256QAM	51	0	18.482	17.253	20.9211	23.174	0.208	1.00	Pass
60	LCH	CP	QPSK	81	40	24.322	24.181	27.2624	29.513	0.894	1.00	Pass
			QPSK	1	1	19.5	19.042	22.2873	24.538	0.284	1.00	Pass
			QPSK	1	160	19.461	19.406	22.4439	24.694	0.295	1.00	Pass
			QPSK	160	0	21.815	21.449	24.6462	26.897	0.489	1.00	Pass
			16QAM	81	40	23.778	23.899	26.8492	29.099	0.813	1.00	Pass
			16QAM	1	1	19.302	19.659	22.4945	24.744	0.298	1.00	Pass
			16QAM	1	160	19.321	19.644	22.4958	24.745	0.298	1.00	Pass
			16QAM	160	0	21.708	21.234	24.4878	26.739	0.472	1.00	Pass
			64QAM	1	1	19.527	19.102	22.3300	24.581	0.287	1.00	Pass
			64QAM	1	160	19.648	19.285	22.4806	24.731	0.297	1.00	Pass
			64QAM	160	0	21.132	20.731	23.9464	26.197	0.417	1.00	Pass
			256QAM	1	1	17.651	17.045	20.3689	22.620	0.183	1.00	Pass
			256QAM	1	160	17.264	17.264	20.2743	22.524	0.179	1.00	Pass
			256QAM	160	0	17.978	17.555	20.7819	23.033	0.201	1.00	Pass
	MCH		QPSK	81	40	24.554	23.969	27.2816	29.533	0.898	1.00	Pass
			QPSK	1	1	19.91	19.173	22.5674	24.819	0.303	1.00	Pass
			QPSK	1	160	20.439	19.393	22.9577	25.210	0.332	1.00	Pass
			QPSK	160	0	22.107	21.399	24.7777	27.029	0.505	1.00	Pass
			16QAM	81	40	24.463	23.331	26.9441	29.197	0.831	1.00	Pass
			16QAM	1	1	19.894	19.091	22.5213	24.773	0.300	1.00	Pass
			16QAM	1	160	20.513	19.327	22.9707	25.223	0.333	1.00	Pass
			16QAM	160	0	22.328	21.517	24.9517	27.204	0.525	1.00	Pass
			64QAM	1	1	19.607	19.039	22.3426	24.594	0.288	1.00	Pass
			64QAM	1	160	20.415	19.006	22.7777	25.031	0.318	1.00	Pass
			64QAM	160	0	21.709	20.759	24.2702	26.522	0.449	1.00	Pass
			256QAM	1	1	17.774	17.082	20.4521	22.704	0.186	1.00	Pass
			256QAM	1	160	18.097	17.115	20.6440	22.896	0.195	1.00	Pass
			256QAM	160	0	18.308	17.388	20.8826	23.135	0.206	1.00	Pass
	HCH		QPSK	81	40	24.569	23.973	27.2915	29.543	0.900	1.00	Pass
			QPSK	1	1	20.808	19.433	23.1850	25.438	0.350	1.00	Pass
			QPSK	1	160	20.497	19.524	23.0480	25.300	0.339	1.00	Pass
			QPSK	160	0	22.701	21.611	25.2004	27.453	0.556	1.00	Pass
			16QAM	81	40	24.565	23.972	27.2889	29.540	0.900	1.00	Pass
			16QAM	1	1	20.699	19.132	22.9961	25.250	0.335	1.00	Pass
			16QAM	1	160	20.457	19.27	22.9142	25.167	0.329	1.00	Pass
			16QAM	160	0	22.606	21.487	25.0927	27.345	0.543	1.00	Pass
			64QAM	1	1	20.211	19.463	22.8634	25.115	0.325	1.00	Pass

			64QAM	1	160	20.09	19.635	22.8788	25.130	0.326	1.00	Pass
			64QAM	160	0	21.913	21.174	24.5695	26.821	0.481	1.00	Pass
			256QAM	1	1	18.063	17.051	20.5967	22.849	0.193	1.00	Pass
			256QAM	1	160	17.979	17.377	20.6987	22.950	0.197	1.00	Pass
			256QAM	160	0	18.504	17.694	21.1282	23.380	0.218	1.00	Pass
100	LCH	CP	QPSK	137	68	24.226	23.895	27.0740	29.325	0.856	1.00	Pass
			QPSK	1	0	19.504	19.254	22.3911	24.642	0.291	1.00	Pass
			QPSK	1	272	20.004	19.465	22.7532	25.004	0.317	1.00	Pass
			QPSK	273	0	21.967	21.506	24.7529	27.004	0.502	1.00	Pass
			16QAM	137	68	23.639	23.4	26.5314	28.782	0.755	1.00	Pass
			16QAM	1	0	19.824	19.343	22.6005	24.852	0.306	1.00	Pass
			16QAM	1	272	19.763	19.33	22.5622	24.813	0.303	1.00	Pass
			16QAM	273	0	21.677	21.239	24.4738	26.725	0.470	1.00	Pass
			64QAM	1	0	19.685	19.208	22.4633	24.714	0.296	1.00	Pass
			64QAM	1	272	19.749	19.208	22.4972	24.749	0.298	1.00	Pass
			64QAM	273	0	21.35	20.806	24.0968	26.348	0.431	1.00	Pass
			256QAM	1	0	17.548	17.49	20.5294	22.780	0.190	1.00	Pass
			256QAM	1	272	17.719	17.193	20.4743	22.726	0.187	1.00	Pass
			256QAM	273	0	17.886	17.218	20.5751	22.827	0.192	1.00	Pass
	MCH		QPSK	137	68	24.641	23.779	27.2417	29.494	0.890	1.00	Pass
			QPSK	1	0	19.607	19.661	22.6444	24.894	0.309	1.00	Pass
			QPSK	1	272	20.708	19.184	23.0228	25.276	0.337	1.00	Pass
			QPSK	273	0	22.226	21.252	24.7765	27.029	0.505	1.00	Pass
			16QAM	137	68	24.223	23.569	26.9186	29.170	0.826	1.00	Pass
			16QAM	1	0	20.263	19.035	22.7026	24.955	0.313	1.00	Pass
			16QAM	1	272	20.819	19.237	23.1099	25.364	0.344	1.00	Pass
			16QAM	273	0	22.13	21.342	24.7641	27.016	0.503	1.00	Pass
			64QAM	1	0	19.505	19.003	22.2715	24.523	0.283	1.00	Pass
			64QAM	1	272	20.022	19.238	22.6580	24.910	0.310	1.00	Pass
			64QAM	273	0	21.659	20.571	24.1593	26.412	0.438	1.00	Pass
			256QAM	1	0	17.7	17.06	20.4021	22.654	0.184	1.00	Pass
			256QAM	1	272	18.347	16.637	20.5859	22.840	0.192	1.00	Pass
			256QAM	273	0	18.117	17.453	20.8080	23.060	0.202	1.00	Pass
	HCH		QPSK	137	68	24.656	23.693	27.2114	29.464	0.884	1.00	Pass
			QPSK	1	0	20.387	19.279	22.8785	25.131	0.326	1.00	Pass
			QPSK	1	272	19.809	19.576	22.7044	24.955	0.313	1.00	Pass
			QPSK	273	0	22.279	21.386	24.8657	27.118	0.515	1.00	Pass
			16QAM	137	68	24.451	23.227	26.8923	29.145	0.821	1.00	Pass
			16QAM	1	0	20.006	19.349	22.7002	24.952	0.313	1.00	Pass
			16QAM	1	272	19.871	19.49	22.6950	24.946	0.312	1.00	Pass
			16QAM	273	0	22.619	21.527	25.1175	27.370	0.546	1.00	Pass
			64QAM	1	0	20.45	19.265	22.9081	25.161	0.328	1.00	Pass

			64QAM	1	272	20.083	19.466	22.7957	25.047	0.320	1.00	Pass
			64QAM	273	0	21.713	20.915	24.3426	26.594	0.457	1.00	Pass
			256QAM	1	0	18.312	17.121	20.7675	23.020	0.200	1.00	Pass
			256QAM	1	272	18.293	17.017	20.7120	22.965	0.198	1.00	Pass
			256QAM	273	0	18.302	17.061	20.7360	22.989	0.199	1.00	Pass

Bandwidth (MHz)	UL Channel	UL OFDM	UL Modulation	UL RB Number	UL RB Position	Conducted Output Power (dBm)			SUM - EIRP (dBm)	SUM - EIRP (W)	Limit (W)	Verdict
NR Band n78(3700-3800) UL MIMO												
20	LCH	CP	QPSK	25	12	24.624	23.751	27.2197	29.472	0.885	1.00	Pass
			QPSK	1	0	19.558	19.197	22.3915	24.642	0.291	1.00	Pass
			QPSK	1	50	19.758	18.92	22.3695	24.621	0.290	1.00	Pass
			QPSK	51	0	21.864	21.618	24.7530	27.004	0.502	1.00	Pass
			16QAM	25	12	23.718	23.299	26.5239	28.775	0.754	1.00	Pass
			16QAM	1	0	19.55	19.392	22.4820	24.732	0.297	1.00	Pass
			16QAM	1	50	19.67	19.203	22.4531	24.704	0.295	1.00	Pass
			16QAM	51	0	21.554	21.285	24.4319	26.683	0.466	1.00	Pass
			64QAM	1	0	19.752	19.165	22.4787	24.730	0.297	1.00	Pass
			64QAM	1	50	19.811	19.19	22.5219	24.773	0.300	1.00	Pass
			64QAM	51	0	21.482	20.723	24.1294	26.381	0.435	1.00	Pass
			256QAM	1	0	17.29	16.762	20.0443	22.296	0.170	1.00	Pass
			256QAM	1	50	17.762	16.815	20.3246	22.577	0.181	1.00	Pass
			256QAM	51	0	17.945	17.374	20.6792	22.931	0.196	1.00	Pass
	MCH		QPSK	25	12	24.758	23.748	27.2926	29.545	0.901	1.00	Pass
			QPSK	1	0	20.225	19.209	22.7569	25.009	0.317	1.00	Pass
			QPSK	1	50	20.01	18.916	22.5077	24.760	0.299	1.00	Pass
			QPSK	51	0	22.322	21.341	24.8694	27.122	0.515	1.00	Pass
			16QAM	25	12	24.656	23.631	27.1840	29.436	0.878	1.00	Pass
			16QAM	1	0	20.072	18.973	22.5675	24.820	0.303	1.00	Pass
			16QAM	1	50	20.253	19.087	22.7193	24.972	0.314	1.00	Pass
			16QAM	51	0	22.593	21.112	24.9256	27.179	0.522	1.00	Pass
			64QAM	1	0	20.2	18.971	22.6391	24.892	0.308	1.00	Pass
			64QAM	1	50	20.098	18.95	22.5721	24.825	0.304	1.00	Pass
			64QAM	51	0	22.064	20.744	24.4643	26.717	0.470	1.00	Pass
			256QAM	1	0	17.928	17.005	20.5013	22.753	0.189	1.00	Pass
			256QAM	1	50	17.879	17.058	20.4982	22.750	0.188	1.00	Pass
			256QAM	51	0	18.606	17.053	20.9089	23.162	0.207	1.00	Pass
	HCH		QPSK	25	12	24.668	23.94	27.3295	29.581	0.908	1.00	Pass
			QPSK	1	0	20.737	19.16	23.0300	25.284	0.338	1.00	Pass
			QPSK	1	50	20.207	19.491	22.8740	25.126	0.326	1.00	Pass
			QPSK	51	0	22.51	21.614	25.0954	27.347	0.543	1.00	Pass
			16QAM	25	12	24.643	23.754	27.2315	29.484	0.888	1.00	Pass
			16QAM	1	0	20.195	19.639	22.9362	25.188	0.330	1.00	Pass
			16QAM	1	50	20.198	19.754	22.9920	25.243	0.334	1.00	Pass
			16QAM	51	0	22.57	21.365	25.0195	27.272	0.534	1.00	Pass
			64QAM	1	0	20.284	19.386	22.8685	25.121	0.325	1.00	Pass

			64QAM	1	50	20.129	19.353	22.7686	25.020	0.318	1.00	Pass
			64QAM	51	0	22.161	21.224	24.7280	26.980	0.499	1.00	Pass
			256QAM	1	0	18.292	17.379	20.8697	23.122	0.205	1.00	Pass
			256QAM	1	50	17.927	17.228	20.6018	22.853	0.193	1.00	Pass
			256QAM	51	0	18.636	17.755	21.2281	23.480	0.223	1.00	Pass
60	LCH	CP	QPSK	81	40	24.476	24.123	27.3134	29.564	0.905	1.00	Pass
			QPSK	1	1	19.914	19.344	22.6486	24.900	0.309	1.00	Pass
			QPSK	1	160	19.995	19.488	22.7592	25.010	0.317	1.00	Pass
			QPSK	160	0	22.169	21.621	24.9139	27.165	0.521	1.00	Pass
			16QAM	81	40	24.192	24.021	27.1176	29.368	0.865	1.00	Pass
			16QAM	1	1	19.686	19.641	22.6739	24.924	0.311	1.00	Pass
			16QAM	1	160	19.905	19.746	22.8365	25.087	0.323	1.00	Pass
			16QAM	160	0	22.122	21.366	24.7707	27.023	0.504	1.00	Pass
			64QAM	1	1	19.591	19.524	22.5679	24.818	0.303	1.00	Pass
			64QAM	1	160	20.052	19.227	22.6694	24.921	0.311	1.00	Pass
			64QAM	160	0	21.726	20.973	24.3761	26.628	0.460	1.00	Pass
			256QAM	1	1	17.835	17.107	20.4965	22.748	0.188	1.00	Pass
			256QAM	1	160	17.698	17.436	20.5793	22.830	0.192	1.00	Pass
			256QAM	160	0	18.022	17.487	20.7730	23.024	0.201	1.00	Pass
	MCH		QPSK	81	40	24.767	23.763	27.3042	29.557	0.903	1.00	Pass
			QPSK	1	1	20.414	19.385	22.9402	25.193	0.331	1.00	Pass
			QPSK	1	160	20.783	19.255	23.0962	25.350	0.343	1.00	Pass
			QPSK	160	0	22.611	21.511	25.1060	27.359	0.544	1.00	Pass
			16QAM	81	40	24.587	23.383	27.0369	29.290	0.849	1.00	Pass
			16QAM	1	1	20.108	19.413	22.7847	25.036	0.319	1.00	Pass
			16QAM	1	160	20.547	19.299	22.9780	25.231	0.333	1.00	Pass
			16QAM	160	0	22.422	21.399	24.9509	27.203	0.525	1.00	Pass
			64QAM	1	1	20.321	19.241	22.8248	25.077	0.322	1.00	Pass
			64QAM	1	160	20.579	19.398	23.0388	25.292	0.338	1.00	Pass
			64QAM	160	0	21.913	20.891	24.4423	26.695	0.467	1.00	Pass
			256QAM	1	1	18.378	16.834	20.6846	22.938	0.197	1.00	Pass
			256QAM	1	160	18.481	17.297	20.9395	23.192	0.209	1.00	Pass
			256QAM	160	0	18.472	17.28	20.9271	23.180	0.208	1.00	Pass
	HCH		QPSK	81	40	24.65	23.863	27.2846	29.536	0.899	1.00	Pass
			QPSK	1	1	21.032	19.825	23.4806	25.733	0.374	1.00	Pass
			QPSK	1	160	20.481	19.696	23.1165	25.368	0.344	1.00	Pass
			QPSK	160	0	22.695	21.903	25.3273	27.579	0.573	1.00	Pass
			16QAM	81	40	24.443	23.964	27.2204	29.472	0.885	1.00	Pass
			16QAM	1	1	20.773	19.454	23.1737	25.427	0.349	1.00	Pass
			16QAM	1	160	20.551	19.652	23.1350	25.387	0.346	1.00	Pass
			16QAM	160	0	23.01	21.459	25.3137	27.567	0.571	1.00	Pass
			64QAM	1	1	20.615	19.505	23.1057	25.358	0.343	1.00	Pass

			64QAM	1	160	20.314	19.717	23.0361	25.287	0.338	1.00	Pass
			64QAM	160	0	22.467	21.336	24.9485	27.201	0.525	1.00	Pass
			256QAM	1	1	18.647	17.143	20.9701	23.224	0.210	1.00	Pass
			256QAM	1	160	18.423	17.309	20.9119	23.165	0.207	1.00	Pass
			256QAM	160	0	19.068	17.606	21.4085	23.662	0.232	1.00	Pass
100	LCH	CP	QPSK	137	68	24.53	24.047	27.3055	29.557	0.903	1.00	Pass
			QPSK	1	0	19.908	19.646	22.7893	25.040	0.319	1.00	Pass
			QPSK	1	272	20.348	19.307	22.8689	25.121	0.325	1.00	Pass
			QPSK	273	0	22.281	21.388	24.8677	27.120	0.515	1.00	Pass
			16QAM	137	68	24.213	23.662	26.9565	29.208	0.833	1.00	Pass
			16QAM	1	0	20.148	19.585	22.8859	25.137	0.326	1.00	Pass
			16QAM	1	272	20.407	19.602	23.0334	25.285	0.338	1.00	Pass
			16QAM	273	0	22.141	21.351	24.7742	27.026	0.504	1.00	Pass
			64QAM	1	0	20.129	19.41	22.7947	25.046	0.320	1.00	Pass
			64QAM	1	272	20.093	18.94	22.5650	24.818	0.303	1.00	Pass
			64QAM	273	0	21.234	21.128	24.1916	26.442	0.441	1.00	Pass
			256QAM	1	0	17.782	17.512	20.6594	22.910	0.195	1.00	Pass
			256QAM	1	272	18.073	17.515	20.8133	23.065	0.203	1.00	Pass
			256QAM	273	0	17.99	17.84	20.9259	23.176	0.208	1.00	Pass
	MCH		QPSK	137	68	24.54	23.701	27.1510	29.403	0.872	1.00	Pass
			QPSK	1	0	19.881	19.453	22.6826	24.934	0.311	1.00	Pass
			QPSK	1	272	20.592	19.396	23.0453	25.298	0.339	1.00	Pass
			QPSK	273	0	22.24	21.514	24.9025	27.154	0.519	1.00	Pass
			16QAM	137	68	24.377	23.281	26.8738	29.126	0.818	1.00	Pass
			16QAM	1	0	20.267	19.497	22.9093	25.161	0.328	1.00	Pass
			16QAM	1	272	20.673	19.359	23.0758	25.329	0.341	1.00	Pass
			16QAM	273	0	22.394	21.574	25.0136	27.266	0.533	1.00	Pass
			64QAM	1	0	20.119	19.245	22.7142	24.966	0.314	1.00	Pass
			64QAM	1	272	20.616	19.43	23.0737	25.326	0.341	1.00	Pass
			64QAM	273	0	21.893	20.893	24.4320	26.684	0.466	1.00	Pass
			256QAM	1	0	18.184	17.332	20.7892	23.041	0.201	1.00	Pass
			256QAM	1	272	18.371	16.949	20.7282	22.982	0.199	1.00	Pass
			256QAM	273	0	18.221	17.275	20.7840	23.036	0.201	1.00	Pass
	HCH		QPSK	137	68	24.837	23.621	27.2817	29.535	0.898	1.00	Pass
			QPSK	1	0	20.761	19.541	23.2040	25.457	0.351	1.00	Pass
			QPSK	1	272	20.123	19.718	22.9355	25.186	0.330	1.00	Pass
			QPSK	273	0	22.453	21.438	24.9854	27.238	0.529	1.00	Pass
			16QAM	137	68	24.475	23.309	26.9413	29.194	0.831	1.00	Pass
			16QAM	1	0	20.58	19.371	23.0277	25.281	0.337	1.00	Pass
			16QAM	1	272	20.385	19.452	22.9538	25.206	0.332	1.00	Pass
			16QAM	273	0	22.833	21.529	25.2401	27.493	0.561	1.00	Pass
			64QAM	1	0	20.494	19.027	22.8324	25.086	0.323	1.00	Pass

			64QAM	1	272	20.177	19.598	22.9074	25.159	0.328	1.00	Pass
			64QAM	273	0	21.967	20.987	24.5149	26.767	0.475	1.00	Pass
			256QAM	1	0	18.676	17.193	21.0078	23.261	0.212	1.00	Pass
			256QAM	1	272	18.257	17.349	20.8370	23.089	0.204	1.00	Pass
			256QAM	273	0	18.886	17.563	21.2850	23.538	0.226	1.00	Pass