

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户: CUSTOMER:	Y128
客 户 料 号: CUST P/N:	126-435BKUS(FCT)
泛 亚 料 号: FINE P/N:	FYY128001
产 品 型 号: DESC:	FYY1282026050801
日 期: DATE:	2026/06/24
版 本: Version:	A.1

CUSTOMER AUTHORIZED SIGNATURE/客户承认签核		

拟制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY
李海燕	李建峰	陈进波

东莞市泛亚电子有限公司

DONGGUAN Fine Electronic CO., LTD.

地址：东莞市石碣镇刘屋科技东路 194 号

TEL: 0769-22490287 / 22452492

FAX: 0769-22499451

E-mail: admin@fineelec.com

DONGGUAN Fine Electronic CO., LTD.

东莞市泛亚电子有限公司 TEL: 0769-22490287 FAX: 0769-22499451





Version Change History

DONGGUAN Fine Electronic CO., LTD.

SPECIFICATION

产 品 型 号: Desc	FFY1282026050801	版本 Rev: A.1	客 户 Cust:	Y128
			泛亚料号 Fine P/N:	FFY128001
			客户料号 Cust P/N:	126-435BKUS(FCT)

一、尺寸 Dimension:(mm)




A	21.46±0.5
B	39±0.5
C	41.5±0.5
D	12.7±1.5
E	1-3
F	1±0.2
G	2.5 Max (不含 NTC 头, 不含离型纸)

注:

小磁片槽内贴 NTC, NTC 型号:

100K/3950/L=26.5±2mm, 镀锡长: 2±1mm。

二、原理图 Schematic Diagram:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	Litz 多股线	11Ts	CCW

四、电气特性 Electrical Characteristics:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.8uH±5% 单线圈	100KHz/1.0V	TH2810
2	IND.	S-F	8.4uH±5% 加磁片	100KHz/1.0V	TH2810
3	DCR	S-F	60mΩ MAX	100KHz/1.0V	TH2810

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY/DATE
李海燕 2026/06/24	李建峰 2026/06/24	陈进波 2026/06/24

DONGGUAN Fine Electronic CO.. LTD.


东莞市泛亚电子有限公司 TEL: 0769-22490287 FAX: 0769-22499451

SPECIFICATION

产 品 型 号: Desc	FYY1282026050801	版本 Rev: A.1	客户 Cust:	Y128
			泛亚料号 Fine P/N:	FYY128001
			客户料号 Cust P/N:	126-435BKUS(FCT)

五、包装 Packing:

5.1 包装图片 Packing pictures:



一层 200 Pcs, 5 Pcs/槽



一箱 1000 Pcs

5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	200 Pcs	370*265*55mm
箱 Big Carton	1000 Pcs	420*270*310mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准, 以实际出货包装为准,如有特要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY/DATE
李海燕 2026/06/24	李建峰 2026/06/24	陈进波 2026/06/24

SPECIFICATION

产 品 型 号: Desc	FYY1282026050801	版本 Rev: A.1	客 户 Cust:	Y128
			泛亚料号 Fine P/N:	FYY128001
			客户料号 Cust P/N:	

六、材料清单 Material list:

序号 number	材 料 名 称 Material name	品 名 描 述 Description	制 造 商 Manufacturer
1	铜线	Litz 多股线	
2	磁片（铁氧体）	Φ 41.5*5.3*1mm	
3	小磁片（铁氧体）	Φ 18*0.75mm	
4	NTC（小头）	NTC 型号：100K/3950/L=26.5±2mm，镀锡长：2±1mm	
5	3M 背胶	Φ 40*0.15mm	
6	背胶	Φ 15*0.08mm	
7	高温胶带	8mm	
8	高温胶带	5mm	
9	胶水	胶水或类同	
10	无铅锡条	无铅锡条	

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY/DATE
李海燕 2026/06/24	李建峰 2026/06/24	陈进波 2026/06/24