

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED  
No. 2, Xisha Road, Shijie Town, Dongguan City

# 样品承认书

以下内容由样品制作单位填写：

首诺信料号： EIC.1020.006R 供方料号： J30-000461-001

物料名称： 线圈 原厂品牌：

物料类型： ☒定制件 ☐标准件

物料规格： 20.5\*37.8\*0.08\*80P\*10TS\*7MM 原厂型号规格：

供应商名称： 东莞市金赞智能科技有限公司 供应商联系人： 谢福研

供应商联系电话： 13686680352 供应商联系邮件： sales03@jzcoil.com

供应商地址： 广东省东莞市石碣镇西沙路2号

拟订/日期 审核/日期： 批准/日期：

以下内容由首诺信公司采购填写：

承认项目： ☐塑胶件 ☐五金件 ☐PCB ☐线材  
☐螺丝、螺母 ☒电子元件 ☐包材 ☐其它

供应商类别： ☒已合作供应商 ☐新供应商

供应商资质是否经评估合格： ☒合格 ☐不合格 ☐其它：

新开发供应商（代理商）采购姓名： 任群燕 原因简述：

拟订/日期 审核/日期： 批准/日期：

以下内容由首诺信实验室填写：

是否需送交实验室测试： ☐是 ☐否

实验室测试报告编号： 测试结果判定： ☐OK ☐NG

测试担当： 审核/日期： 批准/日期：

以下内容由首诺信工程部填写：

结果判定： ☐接受 ☐拒收 ☐有条件接受

承认担当： 审核/日期： 批准/日期：

公 章  
(供应商)

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

No. 2, Xisha Road, Shijie Town, Dongguan City



东莞市金赞智能科技有限公司

## 产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 客 户:      | 深圳市首诺信电子有限公司                   |
| CUSTOMER: |                                |
| 客户料号:     | EIC. 1020. 006R                |
| CUST P/N: |                                |
| 金赞料号:     | J30-000461-001                 |
| K C P/N:  |                                |
| 产品型号:     | 20. 5*37. 8*0. 08*80P*10TS*7MM |
| D E S E : |                                |
| 日 期:      | 2024. 10. 30                   |
| D A T E : |                                |
| 版 本:      | A. 0                           |
| VERSION : |                                |

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

| 拟制<br>PREPARED BY | 跟单员<br>MERCHANDISER | 工程审核<br>ENGINEER<br>CHECKED BY | 批准<br>APPROVED BY |
|-------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|
| 严慧琳               |                     |                                |                   |

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646


Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008




东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规  
Sf

S\*7MM

拟制  
PREPARED BY

严慧琳

工程审核  
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

|                       |          |        |          |                    |                |              |  |
|-----------------------|----------|--------|----------|--------------------|----------------|--------------|--|
| 规格内容<br>Specification |          |        |          | 客户料号:<br>CUST. P/N | EIC.1020.006R  |              |  |
| B                     | C        | D      | E        | 金赞型号:<br>KC DESE   | F              | G            |  |
| 5.3±0.5               | 20.5±0.5 | 37.8±1 | 41.5±0.5 | 3±1                | 20.5*37.8*0.08 | 80P*10TS*7MM |  |
|                       |          |        |          |                    | 7±1            | 2.0±0.2      |  |

单位(Unit):毫米(mm)

PS:1. (F) 为磁外引线长度; 2. (G) 包含进线, 不包含离型纸.

| 圈数<br>Turns | 线径<br>Wire Dia.                  | 绕线方式 疏/密<br>Wdg. Type<br>Spred/Close | 绕线方向<br>Wdg. Direction | 相交 是/否<br>Intersect<br>Yes/Not | 线圈 正/反贴<br>Coil<br>Positive/Anti Paste |
|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 10TS        | 0.08*80P 热风绞线<br>(Stranded wire) | 密绕 (Close)                           | 逆时针<br>(Anticlockwise) | 是 (Yes)                        | 反贴 (Anti/-Paste)                       |

所有材料要求合格 ROHS 标准

## 2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±10%

| 序号<br>NO. | 项目<br>ITEM | 端子<br>TERMINAL | 标准<br>SPECIFICATION | 测试条件<br>TEST FREQUENCY | 测试仪器<br>TEST EQUIPMENTS |
|-----------|------------|----------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
| 1         | IND        | S-F            | 线圈加磁片: 6.3 uH±10%   | 1kHz/1V                | LCZ METER 1062          |

## 3. 材料清单 (BILL OF MATERIAIS):

| 序号<br>NO. | 材料名称<br>Material name | 品名描述<br>Description               | 物料代码<br>Material Code | 厂商代码<br>Vendor code |
|-----------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1         | 线材                    | 0.08*80P 热风绞线                     | /                     | /                   |
| 2         | 磁片                    | G41.5±0.5*5.3*0.8H 带孔带双 L 槽, 中间大槽 | GCP-T-00197           | LX                  |
| 3         | 双面胶                   | 圆形 38.0*5.3*0.08H 带孔带手撕           | SMJ-00056             | MYS                 |
| 4         | 金手指胶布                 | 8mm                               | 高温胶纸 8MM              | JRM                 |
| 5         | 胶水                    | JS-E7202 (加稠) 白胶                  | E7202W                | HZY                 |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| 拟制<br>PREPARED BY | 工程审核<br>ENGINEER CHECKED BY |
| 严慧琳               | 李进                          |

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容  
Specification客户料号:  
CUST P/N

EIC.1020.006R


金赞型号:  
KC DESE

20.5\*37.8\*0.08\*80P\*10TS\*7MM

|   |    |         |        |    |
|---|----|---------|--------|----|
| 6 | 锡条 | 环保无铅焊锡条 | 无铅高温锡条 | XC |
|---|----|---------|--------|----|

## 4. 包装材料 (PACKAGING MATERIALS):

| 序号 NO | 材料名称 Material name | 规格 specifications | 数量 quantity |
|-------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1     | 珍珠棉                | 40 格 380*270*65mm | 320pcs      |
| 2     | 纸箱                 | 常规 40*28*21cm     | 960pcs      |

拟制  
PREPARED BY工程审核  
ENGINEER CHECKED BY

严慧琳

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008