



©Anker Innovations Limited. All rights reserved, registered in the United States and other countries.  
Anker Innovations Limited  
Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong




Model: T86C1  
51005006254\_V1



## eufy Wall Light Cam S4


### Quick Start Guide



Video  
User Guide  
Support

# What's in the Box

Contact [support@eufy.com](mailto:support@eufy.com) if anything is missing.




1

Wall Light Camera



2

Mounting Plate



3

Positioning Card



4

Solar Panel Mounting Bracket



5

Positioning Sticker for Solar Panel Mounting Bracket



6

Solar Panel Extension Cable



7

Screw Pack (Mounting Plate)



8

Screw Pack (Solar Panel Mounting Bracket)



9

Quick Start Guide

DE

## Lieferumfang

Falls etwas fehlt, kontaktiere bitte [support@eufy.com](mailto:support@eufy.com).

ES

## Contenido de la caja

Contacta con [support@eufy.com](mailto:support@eufy.com) si falta algo.

FR

## Contenu de la boîte

Contactez l'assistance à l'adresse [support@eufy.com](mailto:support@eufy.com) s'il vous manque un ou plusieurs articles.

IT

## Contenuto della confezione

Contatta [support@eufy.com](mailto:support@eufy.com) se manca qualcosa.

JP

## パッケージ内容

不足しているものがある場合は、カスタマーサポートまでお問い合わせください。

NL

## Inhoud van de doos

Neem contact op met [support@eufy.com](mailto:support@eufy.com) als er iets ontbreekt.

PT

## Conteúdo da Embalagem

Entre em contato com [support@eufy.com](mailto:support@eufy.com) se algo estiver faltando.

## محتويات العبوة

AR

في حالة اكتشاف فقدان أي عنصر، يُرجى التواصل عبر [support@eufy.com](mailto:support@eufy.com).

DE

- 1 Wandleuchte mit Kamera
- 2 Montageplatte
- 3 Positionierungskarte
- 4 Solarpanel-Montagehalterung
- 5 Positionierungsaufkleber für Solarpanel-Montagehalterung
- 6 Solarpanel-Verlängerungskabel
- 7 Schraubenpaket (Montageplatte)
- 8 Schraubenpaket (Solarpanel-Montagehalterung)
- 9 Schnellstartanleitung

ES

- 1 Cámara de luz de pared
- 2 Placa de montaje
- 3 Plantilla de posicionamiento
- 4 Soporte de montaje para panel solar
- 5 Etiqueta adhesiva de posicionamiento para el soporte de montaje del panel solar
- 6 Cable de extensión para panel solar
- 7 Tornillos (Placa de montaje)
- 8 Tornillos (Soporte de montaje para panel solar)
- 9 Guía de inicio rápido

## FR

- 1 Caméra applique murale
- 2 Plaque de montage
- 3 Carte de positionnement
- 4 Support d'installation panneau solaire
- 5 Autocollant de positionnement pour support de montage du panneau solaire.
- 6 Câble d'extension de panneau solaire
- 7 Kit de vis (Plaque de montage)
- 8 Kit de vis (Support de montage pour panneau solaire)
- 9 Guide de démarrage rapide

## JP

- 1 ウォールライトカメラ
- 2 取り付けプレート
- 3 位置決めカード
- 4 ソーラーパネル取り付けブラケット
- 5 ソーラーパネル取り付けブラケット用位置決めステッカー
- 6 ソーラーパネル用延長ケーブル
- 7 ネジパック (取り付けプレート)
- 8 ネジパック (ソーラーパネル取り付けブラケット)
- 9 クイックスタートガイド

## IT

- 1 Telecamera con luce da parete
- 2 Piastra di montaggio
- 3 Scheda di posizionamento
- 4 Staffa di montaggio per pannelli solari
- 5 Adesivo di posizionamento per staffa di montaggio del pannello solare
- 6 Cavo di prolunga per pannello solare
- 7 Viti (Piastra di montaggio)
- 8 Viti (Staffa di montaggio per pannello solare)
- 9 Guida rapida all'avvio

## NL

- 1 Wandlamp met camera
- 2 Montageplaat
- 3 Boorsjabloon
- 4 Montagebeugel voor zonnepaneel
- 5 Positioneringssticker voor zonnepaneelmontagebeugel
- 6 Verlengkabel voor zonnepanelen
- 7 Schroeven (Montageplaat)
- 8 Schroeven (Zonnepaneel Montagebeugel)
- 9 Snelstartgids

## PT

- 1 Câmara de luz de parede
- 2 Placa de instalação
- 3 Cartão de posicionamento
- 4 Suporte de Montagem para Painel Solar
- 5 Adesivo de Posicionamento para Suporte de Montagem de Painel Solar
- 6 Cabo de Extensão para Painel Solar
- 7 Pacote de parafusos (Placa de Montagem)
- 8 Pacote de parafusos (Suporte de Montagem para Painel Solar)
- 9 Guia de início rápido

## AR

- 1 كاميرا ضوء الحائط
- 2 لوحة تثبيت
- 3 بطاقة تحديد المواقع
- 4 حامل تركيب الألواح الشمسية
- 5 ملصق تحديد الموضع لحامل تركيب الألواح الشمسية
- 6 كابل تمديد الألواح الشمسية
- 7 (مجموعة البراغي) (لوح التثبيت)
- 8 (مجموعة البراغي) (حامل تركيب الألواح الشمسية)
- 9 دليل البدء السريع

## Tools You Will Need



①

Phillips  
Screwdriver



②

Power Drill & Drill Bits  
• Pilot Holes: 1.5 mm  
(1/16 in)  
• Wall Anchors: 6 mm  
(15/64 in)



③

Hammer



④

Ladder

DE

### Benötigte Werkzeuge

- ① Kreuzschlitzschraubendreher
- ② Bohrmaschine & Bohrer  
Pilotlöcher: 1,5mm  
Dübel: 6mm
- ③ Hammer
- ④ Leiter

FR

### Outils dont vous aurez besoin

- ① Tournevis cruciforme
- ② Perceuse électrique et forets  
Trous de pilotage : 1,5 mm  
Chevilles murales : 6 mm
- ③ Marteau
- ④ Échelle

ES

### Herramientas necesarias

- ① Destornillador Phillips
- ② Taladro eléctrico y brocas  
Orificios guía: 1,5 mm  
Anclajes de pared: 6 mm
- ③ Martillo
- ④ Escalera

JP

### 必要な工具

- ① プラスドライバー
- ② 電動ドリルとドリルビット  
パイロット穴: 1.5 mm (1/16 インチ)  
壁用アンカー: 6 mm (15/64 インチ)
- ③ ハンマー
- ④ 脚立

IT

### Strumenti necessari

- ① Cacciavite Phillips
- ② Trapano elettrico e punte da trapano  
Fori pilota: 1,5 mm  
Ancoraggi a muro: 6 mm
- ③ Martello
- ④ Scala

NL

### Gereedschappen die u nodig hebt

- ① Kruiskopschroevendraaier
- ② Boormachine & Boorbits  
Gaten voorboren: 1,5 mm  
Muurankers: 6 mm
- ③ Hammer
- ④ Ladder

PT

### Ferramentas que você precisará


- ① Chave Phillips
- ② Furadeira elétrica e brocas  
Orifícios piloto: 1,5 mm (1/16 pol)  
Ancoragens de Parede: 6 mm (15/64 pol)
- ③ Martelo
- ④ Escada

AR

### أدوية تحتاجها لتأدية

- ① (مفتاح براغي فليبس) (صلبية)
- ② (مروابط الحائط: 6 مم (15/64 بوصة)  
(تقريب النابيل: 1.5 مم (1/16 بوصة)  
مقلاب كهربائي ولقم ثقب
- ③ مطرقة
- ④ سلم

## At a Glance



- 1 Solar Panel
- 2 Wall Light
- 3 LED Indicator
- 4 Camera
- 5 Photosensitive Sensor
- 6 USB-C Charging Port
- 7 SYNC Button
- 8 Mounting Hook

### DE

#### Auf einen Blick

- 1 Solarpanel
- 2 Wandleuchte
- 3 LED-Anzeige
- 4 Kamera
- 5 Lichtempfindlicher Sensor
- 6 USB-C Ladeanschluss
- 7 SYNC-Taste
- 8 Montagehaken

### ES

#### Vista general

- 1 Panel solar
- 2 Luz de pared
- 3 Indicador LED
- 4 Cámara
- 5 Sensor fotosensible
- 6 Puerto de carga USB-C
- 7 Botón SYNC
- 8 Gancho de montaje

### FR

#### Aperçu

- 1 Panneau solaire
- 2 Applique murale lumineuse
- 3 Voyant LED
- 4 Caméra
- 5 Capteur photosensible
- 6 Port de charge USB-C
- 7 Bouton SYNC
- 8 Crochet de montage

### JP

#### 製品概要

- 1 ソーラーパネル
- 2 ライト
- 3 LED インジケータ
- 4 カメラ
- 5 光センサー
- 6 USB-C 充電ポート
- 7 SYNC (同期) ボタン
- 8 取り付けフック

### PT

#### Vista geral

- 1 Painel solar
- 2 Luz de Parede
- 3 Indicador LED
- 4 Câmera
- 5 Sensor de Fotosensibilidade
- 6 Porta de carregamento USB-C
- 7 Botão de SYNC
- 8 Gancho de montagem

### IT

#### Panoramica del prodotto

- 1 Pannello solare
- 2 Luce da parete
- 3 Indicatore LED
- 4 Telecamera
- 5 Sensore fotosensibile
- 6 Porta di ricarica USB-C
- 7 Pulsante SYNC
- 8 Gancio per il montaggio

### NL

#### In een oogopslag

- 1 Zonnepaneel
- 2 Wandlamp
- 3 LED-indicator
- 4 Camera
- 5 Fotosensitieve sensor
- 6 USB-C-oplaadpoort
- 7 SYNC-knop
- 8 Montagehaak

### AR

#### نظرة عامة على المنتج

- 1 لوحة شمسية
- 2 ضوء الحائط
- 3 مؤشر LED
- 4 كاميرا
- 5 مستشعر حساس للضوء
- 6 منفذ شحن USB-C
- 7 زر مزامنة
- 8 خطاف للتثبيت

## Before Mounting

### 1. Download eufy App (Latest Version)



#### DE Vor der Montage

1. Lade die eufy App (neueste Version) herunter

#### ES Antes del montaje

1. Descarga la aplicación eufy (versión más reciente)

#### FR Avant l'installation

1. Téléchargez l'application eufy (dernière version)

#### IT Prima del montaggio

1. Scarica l'app eufy (Versione più recente)

#### JP 取り付けの前に

1. Eufyアプリをインストール(最新バージョン)

#### NL Voor de Montage

1. Download de eufy-app (laatste versie)


#### PT Antes da Instalação

1. Baixe o aplicativo eufy (Versão mais recente)

#### AR قبل التثبيت

(تدح إلّا رادص إلّا) eufy قى ببطت لى زى نى تب مق

### 2. Fully Charge the Camera Before First Use



Full charge takes about 6 hours (Fast charging not supported). You can check the battery level in the app.

#### DE 2. Lade die Kamera vor der ersten Verwendung vollständig auf



Das vollständige Aufladen dauert etwa 6 Stunden (Schnellladen wird nicht unterstützt). Du kannst den Akkustand in der App überprüfen.

#### ES 2. Carga completamente la cámara antes del primer uso



La carga completa tarda unas 6 horas (no se admite la carga rápida). Puedes comprobar el nivel de batería en la app.

#### FR 2. Charge complètement la caméra avant la première utilisation



La charge complète prend environ 6 heures (charge rapide non prise en charge). Vous pouvez consulter le niveau de la batterie dans l'application.

#### IT 2. Ricarica completamente la telecamera prima del primo utilizzo



La ricarica completa richiede circa 6 ore (ricarica rapida non supportata). Puoi controllare il livello della batteria nell'app.

#### JP 2. ご使用前にカメラを満充電して下さい



フル充電には約6時間かかります(急速充電には対応していません)。バッテリー残量はEufyアプリで確認できます。

#### NL 2. Laad de camera volledig op voordat u deze voor het eerst gebruikt



Volledig opladen duurt ongeveer 6 uur (snelladen wordt niet ondersteund). Je kunt het batterijniveau in de app controleren.

تدح إلّا رادص إلّا) eufy قى ببطت لى زى نى تب مق

AR

### 3. Add Wall Light Cam S4



DE 3. Wall Light Cam S4 hinzufügen

ES 3. Añadir Wall Light Cam S4

FR 3. Ajouter Wall Light Cam S4

IT 3. Aggiungi Wall Light Cam S4

JP 3. Wall Light Cam S4を追加

NL 3. Wall Light Cam S4 toevoegen


PT 3. Adicionar Wall Light Cam S4

AR 3. إضافة Wall Light Cam S4

### 4. Choose a Location

In open area:

Recommended height: 1.8 m – 2.5 m



#### DE 4. Standort wählen

Im offenen Bereich:  
Empfohlene Höhe: 1,8 m – 2,5 m

#### ES 4. Elegir una ubicación

En área abierta:  
Altura recomendada: 1,8 m – 2,5 m

#### FR 4. Choisissez un emplacement

Dans une zone ouverte :  
Hauteur recommandée : 1,8 m – 2,5 m

#### IT 4. Scegliere una posizione

In area aperta:  
Altezza consigliata: 1,8 m – 2,5 m

#### JP 4. 設置場所の選択

開けた場所:  
推奨高度: 1.8 m – 2.5 m

#### NL 4. Kies een Locatie

In open gebied:  
Aanbevolen hoogte: 1,8 m – 2,5 m

#### PT 4. Escolha uma Localização


Em área aberta:  
Altura recomendada: 1,8 m – 2,5 m

AR 4. اختر موقعا  
في منطقة مفتوحة:  
الارتفاع الموصى به: 1.8 م – 2.5 م

#### In shaded area:

Detach the solar panel and connect it to the wall light camera with the extension cable.

- Recommended height: 2.5 m – 3 m
- Keep the solar panel within 2 m of the wall light camera.



#### DE Im schattierten Bereich:

Trenne das Solarpanel und verbinde es mit der Wandleuchte über das Verlängerungskabel.

- Empfohlene Höhe: 2,5 m – 3 m
- Halte das Solarpanel innerhalb von 2m von der Wandleuchte.

#### ES En zonas con sombra:

Retira el panel solar y conéctalo a la cámara con luz de pared mediante el cable de extensión.

- Altura recomendada: 2,5 m – 3 m
- Mantén el panel solar a menos de 2 m de la cámara con luz de pared.

#### FR Dans la zone ombragée :

Détachez le panneau solaire et connectez-le à la caméra murale lumineuse avec le câble d'extension.

- Hauteur recommandée : 2,5 m – 3 m
- Laissez le panneau solaire à moins de 2 m de la caméra murale lumineuse.

#### IT In area ombreggiata:

Stacca il pannello solare e collegalo alla telecamera con luce da parete tramite il cavo di prolunga.

- Altezza consigliata: 2,5 m – 3 m
- Mantieni il pannello solare entro 2 m dalla telecamera con luce a parete.

#### JP 日陰のある場所:

ソーラーパネルを取り外し、延長ケーブルでウォールライトカメラに接続してください。

- 推奨高度: 2.5 m – 3 m
- ソーラーパネルをウォールライトカメラから 2 m 以内に設置してください。

#### NL In de schaduwrijke zone:

Koppel het zonnepaneel los en sluit het aan op de wandlampcamera met de verlengkabel.

- Aanbevolen hoogte: 2,5 m – 3 m
- Houd het zonnepaneel binnen 2 m van de wandlampcamera.

#### PT Na área sombreada:

Desconecte o painel solar e conecte-o à câmara de luz de parede com o cabo de extensão.

- Altura recomendada: 2,5 m – 3 m
- Mantenha o painel solar a uma distância de até 2 m da câmara de luz de parede.

في المنطقة المظللة:



قم بفصل لوح الشمس وتوصيله بكاميرا الضوء الجداري باستخدام كابل التمديد.

- الارتفاع الموصى به: 2.5 م – 3 م
- احتفظ باللوح الشمسية في نطاق 2 م من كاميرا ضوء الحائط.

AR



To expand the detection view, install the cameras directly facing the monitoring area rather than at an angle.



DE



Um das Erfassungsfeld der Kamera zu maximieren, installiere die Wandleuchte direkt gegenüber dem Überwachungsbereich und nicht in einem Winkel.

ES



Para ampliar el campo de detección, instala las cámaras orientadas directamente hacia el área de monitoreo en lugar de inclinadas.

FR



Pour élargir le champ de détection, installez les caméras directement face à la zone de surveillance plutôt qu'à un angle.

IT



Per ampliare il campo di rilevamento, installa le telecamere rivolte direttamente verso l'area di monitoraggio anziché inclinate.

JP



検出範囲を広げるために、カメラを監視エリアに直接向けて取り付けてください。

NL



Om het detectieveld uit te breiden, installeert u de camera's recht tegenover het bewakingsgebied in plaats van onder een hoek.

PT




Para expandir o campo de detecção, instale as câmeras diretamente voltadas para a área de monitoramento, em vez de em um ângulo.

توسيع مجال الرؤية للكشف، قم بتثبيت الكاميرات مباشرة في مواجهة منطقة المراقبة بدلاً من تثبيتها بزاوية. AR

## 5. Adjust the Lens Angle & Check the Detection Range

Adjust the lens angle by aligning your desired angle marking (0°, 15°, 30°, or 45°) with the bottom edge.



Align marking here for angle adjustment

**DE:** Markierung hier für Winkeleinstellung ausrichten

**ES:** Alinea la marca aquí para el ajuste del ángulo

**FR:** Aligner le marquage ici pour l'ajustement de l'angle

**IT:** Allinea la marcatura qui per la regolazione dell'angolo

**JP:** 角度調整のため、ここでマーキングを合わせます

**NL:** Lijn de markering hier uit voor hoekafstelling

**PT:** Alinhe a marcação aqui para ajuste do ângulo

**AR:** قم بمحاذاة العلامة هنا لضبط الزاوية

### **DE** 5. Kameraobjektivwinkel anpassen & Erfassungsbereich überprüfen

Passen den Objektivwinkel an, indem du die gewünschte Winkelmаркиering (0°, 15°, 30° oder 45°) mit der unteren Kante ausrichtest.

### **ES** 5. Ajustar el ángulo del objetivo y verificar el alcance de detección

Ajusta el ángulo del objetivo alineando la marca de ángulo deseada (0°, 15°, 30° o 45°) con el borde inferior.

### **FR** 5. Ajuster l'angle de l'objectif et vérifier la portée de détection

Ajustez l'angle de l'objectif en alignant le repère d'angle souhaité (0°, 15°, 30° ou 45°) avec le bord inférieur.

### **IT** 5. Regolare l'angolo dell'obiettivo e verificare il raggio di rilevamento

Regola l'angolo dell'obiettivo allineando il segno dell'angolo desiderato (0°, 15°, 30° o 45°) con il bordo inferiore.

### **JP** 5. レンズ角度の調整と検出範囲の確認

希望する角度マーキング (0°、15°、30°、または 45°) を下端に合わせてレンズ角度を調整してください。

### **NL** 5. De lenshoek aanpassen en het detectiebereik controleren

Pas de lenshoek aan door de gewenste hoekmarkering (0°, 15°, 30° of 45°) uit te lijnen met de onderrand.

### **PT** 5. Ajustar o ângulo da lente e verificar o alcance de detecção


Ajuste o ângulo da lente alinhando a marcação do ângulo desejado (0°, 15°, 30° ou 45°) com a borda inferior.

### **AR** 5. ضبط زاوية العدسة والتحقق من نطاق الكشف


اضبط زاوية العدسة عن طريق محاذاة علامة الزاوية المطلوبة (0° أو 15° أو 30° أو 45°) مع الحافة السفلية.

### For distance detection :

Use a smaller angle for distant detection (e.g., driveway gate).



Adjust the lens angle to 0° for maximum detection range, as shown below.



### DE Für Fernerfassung:

Verwende einen kleineren Winkel für die Fernerfassung (z. B. Garagentor).  
Stelle den Objektivwinkel auf 0° ein, um die maximale Erkennungsreichweite zu erzielen, wie unten dargestellt.

### ES Para detección a distancia:

Usa un ángulo más pequeño para la detección a distancia (por ejemplo, puerta de entrada).

Ajusta el ángulo de la lente a 0° para obtener el alcance de detección máximo, como se muestra a continuación.

### FR Pour la détection à distance :

Utilisez un angle plus petit pour la détection à distance (par ex., portail d'allée).

Ajustez l'angle de l'objectif à 0° pour une portée de détection maximale, comme indiqué ci-dessous.

### IT Per il rilevamento a distanza:

Usa un angolo più piccolo per il rilevamento a distanza (ad es., cancello del vialetto).

Regola l'angolo dell'obiettivo a 0° per la massima portata di rilevamento, come mostrato di seguito.

### JP 遠距離検出の場合:

遠距離検出には小さい角度を使用してください(例:車庫のゲート)。  
最大検出範囲にするには、下図のようにレンズ角度を 0°に調整してください。

### NL Voor detectie op afstand:

Gebruik een kleinere hoek voor detectie op afstand (bijv. opritpoort).  
Stel de lenshoek in op 0° voor het maximale detectiebereik, zoals hieronder weergegeven.

### PT Para detecção a distância:

Use um ângulo menor para detecção a distância (por exemplo, portão da garagem).

Ajuste o ângulo da lente para 0° para obter o alcance máximo de detecção, conforme mostrado abaixo.

### الكشف عن بُعد:

استخدم زاوية أصغر للكشف عن بُعد (مثل بوابة المرائب).  
اضبط زاوية العدسة على 0° للحصول على أقصى مدى اكتشاف، كما هو موضح أدناه.


AR

### For nearby detection :

Use a larger angle for nearby detection (e.g., front door area).



Adjust the lens angle to 45° for minimum detection range, as shown below.



The value ranges are based on internal lab tests.

### DE Für Naherfassung:

Verwende einen größeren Winkel für die Naherfassung (z. B. Haustürbereich).  
Stelle den Objektivwinkel auf 45° für minimalen Erfassungsbereich ein, wie unten dargestellt.



Die Wertebereiche basieren auf internen Labortests.

### ES Para detección cercana:

Usa un ángulo más grande para la detección cercana (por ejemplo, área de la puerta principal).  
Ajusta el ángulo del objetivo a 45° para el alcance de detección mínimo, como se muestra a continuación.



Los rangos de valores se basan en pruebas de laboratorio internas.

### FR Pour la détection à proximité :

Utilisez un angle plus grand pour la détection à proximité (par ex., zone de porte d'entrée).  
Ajustez l'angle de l'objectif à 45° pour une portée de détection minimale, comme indiqué ci-dessous.



Les plages de valeurs sont basées sur des tests internes en laboratoire.

### IT Per il rilevamento ravvicinato:

Usa un angolo più grande per il rilevamento ravvicinato (ad es., area della porta d'ingresso).  
Regola l'angolo dell'obiettivo a 45° per il minimo raggio di rilevamento, come mostrato di seguito.



Gli intervalli di valori si basano su test di laboratorio interni.

### JP 近距離検出の場合:

近距離検出には大きい角度を使用してください(例:玄関エリア)。  
最小検出範囲にするには、下図のようにレンズ角度を45°に調整してください。



値の範囲は内部ラボテストに基づいています。

### NL Voor detectie dichtbij:

Gebruik een grotere hoek voor detectie dichtbij (bijv. voordeurbereik).  
Stel de lenshoek in op 45° voor minimaal detectiebereik, zoals hieronder weergegeven.



De waarde bereiken zijn gebaseerd op interne laboratoriumtests.

### PT Para detecção próxima:

Use um ângulo maior para detecção próxima (por exemplo, área da porta da frente).  
Ajuste o ângulo da lente para 45° para alcance mínimo de detecção, conforme mostrado abaixo.



Os intervalos de valores baseiam-se em testes de laboratório internos.

### AR للكشف القريب:


استخدم زاوية أكبر للكشف القريب (مثل منطقة الباب الأمامي).  
اضبط زاوية العدسة على 45° للحصول على الحد الأدنى لنطاق الكشف، كما هو موضح أدناه.  
تعتمد نطاقات القيمة على اختبارات المختبر الداخلية.



## 6. Recheck in the App

Check before installation:

- Strong Wi-Fi signal
- Smooth live streaming



### DE 6. Erneut in der App überprüfen

Überprüfung vor der Installation:

- Starkes WLAN-Signal
- Flüssiges Live-Streaming

### ES 6. Revisar de nuevo en la aplicación

Comprueba antes de la instalación:

- Señal Wi-Fi fuerte
- Transmisión en vivo sin interrupciones

### FR 6. Ouvrez à nouveau l'application

À vérifier avant l'installation :

- Signal Wi-Fi puissant
- Diffusion en direct fluide

### IT 6. Ricontrolla nell'app

Controlla prima dell'installazione:

- Segnale Wi-Fi forte
- Streaming live senza interruzioni

### JP 6. アプリで確認

設置前に以下を確認してください:

- 安定したWi-Fiがある場所
- ライブストリームを確認できる場所

### NL 6. Controleer opnieuw in de app

Controleer voor installatie:

- Sterk Wi-Fi-signaal
- Soepele live streaming

### PT 6. Verifique novamente no aplicativo

Verifique antes da instalação:

- Sinal de Wi-Fi forte
- Transmissão ao vivo fluida

### AR 6. تحقق مرة أخرى من خلال التطبيق


افحص قبل التنصيب:

- إشارة واي فاي قوية
- بث مباشر سلس

## Mount the Solar Panel

### Option 1 Integrated Mounting (Less Drilling)

The solar panel is pre-installed on top, so no additional steps are required. Go to Page 31 to continue with the camera installation.



### DE Solarpanel montieren

#### Option 1 Integrierte Montage (mit weniger Bohraufwand)

Das Solarpanel ist bereits oben vormontiert. Zusätzliche Schritte sind nicht erforderlich. Um mit der Installation der Kamera fortzufahren, rufe Seite 31 auf.

### ES Montar el panel solar

#### Opción 1 Montaje integrado (menos perforaciones)

El panel solar está preinstalado en la parte superior, por lo que no se requieren pasos adicionales. Ve a la página 31 para continuar con la instalación de la cámara.

### FR Installer le panneau solaire

#### Option 1 Installation intégrée (moins de trous à percer)

Le panneau solaire est préinstallé sur le dessus, aucune étape supplémentaire n'est donc nécessaire. Allez à la page 31 pour continuer l'installation de la caméra.

### IT Montare il pannello solare

#### Opzione 1 Montaggio integrato (meno forature)

Il pannello solare è preinstallato sulla parte superiore, quindi non sono necessari ulteriori passaggi. Vai a pagina 31 per continuare con l'installazione della telecamera.

### JP ソーラーパネルを設置する

#### 方法1 ソーラーパネルをカメラに取り付けて設置する (穴あけ数が少ない設置方法)

ソーラーパネルは上部に取り付けられているため、追加の手順は必要ありません。カメラの取り付けを続けるには、31ページを参照してください。

### NL Monteer het zonnepaneel

#### Optie 1 Geïntegreerde montage (minder boren)

Het zonnepaneel is vooraf geïnstalleerd aan de bovenkant, dus er zijn geen extra stappen nodig. Ga naar pagina 31 om door te gaan met de installatie van de camera.

### PT Monte o Painel Solar

#### Opção 1 Montagem Integrada (Menos Perfurações)

O painel solar está pré-instalado no topo, portanto, não são necessários passos adicionais. Vá para a página 31 para continuar com a instalação da câmera.


### AR قم بتثبيت اللوحة الشمسية

AR

#### الخيار 1 تثبيت مدمج (يقلل من الحاجة إلى الحفر)

تم تثبيت اللوح الشمسي مسبقًا في الأعلى، لذا لا توجد خطوات إضافية مطلوبة. انتقل إلى الصفحة 31 لمتابعة تثبيت الكاميرا.

## Option 2 Flexible Mounting (Best Sunlight)



DE **Option 2** Flexible Montage (optimale Sonneneinstrahlung)

ES **Opción 2** Montaje flexible (mejor luz solar)

FR **Option 2** Installation flexible (meilleur ensoleillement)

IT **Opzione 2** Montaggio flessibile (Miglior esposizione al sole)


JP **オプション2** カメラとソーラーパネルを別々に取り付ける (十分な太陽光を受けるために最適な設置方法)

NL **Optie 2** Flexibele montage (Beste zonlicht)

PT **Opção 2** Montagem Flexível (Melhor Luz do Sol)


مرونة في التثبيت (لتحقيق أقصى استفادة من أشعة الشمس) **الخيار 2** AR

① Push to remove the solar panel




② Install the mounting bracket

③ Mount the solar panel



④ Connect the solar panel to the wall light camera



DE

- ① Drücke die Entriegelung, um das Solarpanel zu entfernen
- ② Befestige die Montagehalterung
- ③ Bringe das Solarpanel an
- ④ Verbinde das Solarpanel mit der Wandleuchte

FR

- ① Appuyez pour retirer le panneau solaire
- ② Installez le support de montage
- ③ Fixez le panneau solaire
- ④ Connectez le panneau solaire à la caméra murale lumineuse

JP

- ① ソーラーパネルを押して取り外します
- ② 取り付けブラケットを取り付けます
- ③ ソーラーパネルを取り付けます
- ④ ソーラーパネルをカメラに接続します

PT

- ① Pressione para remover o painel solar
- ② Instale o suporte de montagem
- ③ Monte o painel solar
- ④ Conecte o painel solar à câmara de luz de parede

ES

- ① Presiona para retirar el panel solar
- ② Instala el soporte de montaje
- ③ Monta el panel solar
- ④ Conecta el panel solar a la cámara con luz de pared

IT

- ① Premere per rimuovere il pannello solare
- ② Installa la staffa di montaggio
- ③ Monta il pannello solare
- ④ Collega il pannello solare alla telecamera con luce da parete

NL

- ① Druk om het zonnepaneel te verwijderen
- ② Installeer de montagebeugel
- ③ Monteer het zonnepaneel
- ④ Verbind het zonnepaneel met de wandlampcamera


AR

- ① اضغط لإزالة اللوح الشمسي
- ② تركيب حامل التثبيت
- ③ قم بتركيب اللوح الشمسي
- ④ قم بتوصيل اللوحة الشمسية بكاميرا ضوء الحائط


# Mount the Wall Light Camera

## Option 1 Bracket Mounting


### ① Position & drill holes



### ② Insert anchors



### ③ Secure the mounting bracket



## DE Montage der Wandleuchte Option 1 Halterungsmontage

- ① Positioniere die Wandleuchte und bohre die Löcher
- ② Setze die Dübel ein
- ③ Befestige die Montagehalterung

## ES Monta la cámara con luz de pared Opción 1 Montaje del soporte

- ① Posiciona y perfora los orificios
- ② Inserte anclajes
- ③ Fija el soporte de montaje

## FR Installer la caméra murale lumineuse Option 1 Avec le support

- ① Positionnez et percez des trous
- ② Insérez les ancrages
- ③ Fixez le support de montage

## IT Monta la telecamera con luce da parete Opzione 1 Montaggio della staffa

- ① Posiziona e pratica i fori
- ② Inserire gli ancoraggi
- ③ Fissa la staffa di montaggio

## JP カメラを取り付ける オプション1 ブラケットを取り付ける

- ① 位置を決めて穴を開けます
- ② アンカーを挿入します
- ③ 取り付けブラケットを固定します

## NL Monteren de wandlampcamera Optie 1 Beugelmontage

- ① Positioneer & boor gaten
- ② Plaats ankers
- ③ Bevestig de montagebeugel


## PT Monte a Câmera de Luz de Parede Opção 1 Montagem do Suporte

- ① Posicione e perfure os furos
- ② Insira as âncoras
- ③ Fixe o suporte de montagem


## AR قم بتركيب كاميرا الضوء الجداري الخيار 1 تركيب الحامل

- ① ضع وحدد أماكن الثقوب
- ② أدخل خواير التثبيت
- ③ قم بتأمين الحامل


④ Align the corners with the blue area on the positioning card



⑤ Attach the wall light camera to the mounting bracket, then slide it down to lock in place



⑥ Remove the positioning card



DE

- ④ Richte die Ecken am blauen Bereich der Positionierungskarte aus
- ⑤ Befestige die Wandleuchtkamera an der Montagehalterung und schiebe sie dann nach unten, um sie zu verriegeln
- ⑥ Entferne die Positionierungskarte

FR

- ④ Alignez les coins avec la zone bleue sur la carte de positionnement
- Fixez la caméra murale au support de montage, puis faites-la glisser vers le bas pour la verrouiller en place
- ⑥ Retirez la carte de positionnement

JP

- ④ 位置決めカードの青色の領域に角を合わせます
- ウォールライトカメラを取り付けブラケットに取り付け、下にスライドさせて所定の位置にロックします
- ⑥ 位置決めカードを取り外します

PT

- ④ Alinhe os cantos com a área azul no cartão de posicionamento
- Fixe a câmera de luz de parede ao suporte de montagem e deslize-a para baixo para travá-la no lugar
- ⑥ Remova o cartão de posicionamento

ES

- ④ Alinea los ángulos con el área azul de la plantilla de posicionamiento
- ⑤ Fija la cámara con luz de pared al soporte de montaje y luego deslízala hacia abajo para bloquearla en su lugar
- ⑥ Retira la plantilla de posicionamiento

IT

- ④ Allinea gli angoli con l'area blu sulla scheda di posizionamento
- Fissa la telecamera con luce da parete alla staffa di montaggio, quindi falla scorrere verso il basso per bloccarla in posizione
- ⑥ Rimuovi la scheda di posizionamento


NL

- ④ Lijn de hoeken uit met het blauwe gebied op de positioneringskaart
- Bevestig de wandlampcamera aan de montagebeugel en schuif deze vervolgens naar beneden om op zijn plaats te vergrendelen
- ⑥ Verwijder de positioneringskaart

AR

- ④ تم بمحاذاة الزوايا مع المنطقة الزرقاء على بطاقة التحديد
- ثم تثبت كاميرا الضوء الجداري على حامل التثبيت، ثم اسحبها لأسفل لتثبيتها في مكانها
- ⑥ تم بإزالة بطاقة تحديد المواقع

## Option 2 Hook Mounting



DE **Option 2** Hakenmontage

ES **Opción 2** Montaje del gancho

FR **Option 2** Par crochet

IT **Opzione 2** Montaggio del gancio

JP **オプション2** フックを取り付ける


NL **Optie 2** Haakmontage

PT **Opção 2** Montagem do Gancho

تركيب الخفاف **الخيار 2** AR

## After Mounting

### Adjust the Camera Field of View



#### DE Nach der Montage

Passen Sie das Kamerablickfeld an

#### ES Después del montaje

Ajusta el campo de visión de la cámara

#### FR Après l'installation

Ajuster le champ de vision de la caméra

#### IT Dopo il montaggio

Regolare il Campo Visivo della Telecamera

#### JP 取り付け後の調整

カメラの画角を調整

#### NL Na het monteren

Pas het Cameragezichtsveld aan

#### PT Após a Montagem

Ajuste o Campo de Visão da Câmera

بعد التثبيت

AR

ضبط مجال رؤية الكاميرا

## Find Out More

Congratulations! Now you're all set to use your eufy Wall Light Cam S4!  
Please explore more in the eufy app.



### DE Mehr erfahren

Herzlichen Glückwunsch! Jetzt ist deine eufy Wandleuchte mit Kamera S4 einsatzbereit!  
Entdecke weitere Funktionen in der eufy App.

### ES Descubre más

¡Felicitaciones! ¡Ahora todo está listo para usar tu cámara de pared con luz eufy S4!  
Descubre más en la app eufy.

### FR En savoir plus

Félicitations ! Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre caméra murale lumineuse eufy S4 !  
Pour en découvrir davantage, rendez-vous dans l'application eufy.

### IT Scopri di più

Congratulazioni! Ora è tutto pronto per utilizzare la tua telecamera da parete con luce eufy S4! Scopri di più nell'app eufy.

### JP その他

これでeufy Wall Light Cam S4を使用する準備が整いました!eufyアプリでさらに詳しくご確認ください。

### NL Ontdek Meer

Gefeliciteerd! Nu bent u helemaal klaar om uw eufy Wall Light Cam S4 te gebruiken!  
Verken meer in de eufy-app.

### PT Descubra Mais

Parabéns! Agora você está pronto para usar sua eufy Wall Light Cam S4! Explore mais no aplicativo eufy.

### اكتشف المزيد

AR

تهانينا! الآن أصبحت جاهزًا لاستخدام كاميرا ضوء الحائط eufy S4! يرجى استكشاف المزيد في تطبيق eufy.

## Customer Service

Kundendienst | Servicio de atención al cliente | Service client |  
Assistenza clienti | カスタマーサポート | Klantenservice | Serviço de  
apoio ao cliente | خدمة العملاء



12-month limited warranty  
Garantía limitada de 12 meses  
Garantie limitée de 12 mois  
Garanzia limitata di 12 mesi  
通常保証 18 ヶ月 (延長あり)  
Beperkte garantie van 12 maanden  
12 meses de garantía limitada

ضمان محدود مدته 12 شهرًا

support@eufy.com

uk.support@eufy.com (UK)



ie.support@eufy.com (IE)

support.mea@eufy.com (MEA)

support@anker.com (日本)

(UK) +44 (0) 1604 936 200

(DE) +49 (0) 69 9579 7960

(日本) 03 4455 7823



(UAE) +971 8000 320 817

(KSA) +966 8008 500 030

(Kuwait) +965 2206 9086

(Egypt) +20 8000 000 826



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial



**PAP 22**  
Raccolta Carta



FR  
Cet appareil,  
ses accessoires,  
piles et cordons  
se recyclent



À DÉPOSER  
EN MAGASIN  
OU  
À DÉPOSER  
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur  
www.quefairedemesdechets.fr