



Important Safety Instructions

- The recommended temperature range for T8709 is -10°C to 55°C (14°F to 131°F).
- Unless specifically indicated that it is safe to do so in the user guide or instruction manual, do not use the device in an environment that exceeds the recommended low or high temperature.
- Unless specifically indicated that it is safe to do so in the user guide or instruction manual, avoid exposing your devices to direct sunshine or excessively wet environments.
- Do not use the product in any way other than described herein in order to avoid risks of product property or damage.
- Users should comply with the laws and regulations of the corresponding countries and regions where the equipment is located/used, abide by professional ethics, pay attention to safety obligations, and strictly prohibit the use of our products or equipment for any illegal purposes. Our company will not be responsible for any violators' legal liability under any circumstances.

Notice

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.



PAP 22
Raccolta Carta



FR
Cet appareil,
piles et cordons
se recyclent

A DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur
www.quefairedesdechets.fr



Model: T8709
51005005874_V1

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radio Frequency Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in fixed/mobile exposure condition. The min separation distance is 20cm.

The following importer is the responsible party
Company Name: POWER MOBILE LIFE, LLC
Address: 10800 NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, UNITED STATES
Telephone: 1-800-988-7973

Declaration of Conformity



This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

Hereby, Anker Innovations Limited declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. For the declaration of conformity, visit the website: <https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=Download&secondType=doc>.

Hereby, Anker Innovations Limited declares that this device is in compliance with The Product Security and Telecommunications

Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. For the Statement of Compliance, visit the website <https://www.eufy.com/uk/psti-related>.

RF Exposure Information

The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of d=20 cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirements, use products that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Frequency bands and power are as below:

Model	Function	Bands	Operation Frequency	Max. Power
T8709	Sub-1G	Sub-1G	866-866.8 MHz	9.15 dBm
		2.4GHz	2412-2472 MHz	19.88 dBm
	Wi-Fi	5GHz	5150-5250 MHz	21.93 dBm
			5725-5850 MHz	13.43 dBm

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

5150-5250 MHz can be used indoors only.

The following importer is the responsible party (contact for EU matters only):

Anker Innovations Deutschland GmbH | Prinzenallee 15, 40549 Düsseldorf, Germany



This product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

DE

Wichtige Sicherheitshinweise

- Der empfohlene Temperaturbereich für T8709 liegt bei -10°C bis 55°C (14°F bis 131°F).
- Sofern nicht ausdrücklich im Benutzerhandbuch oder der Bedienungsanleitung angegeben, verwenden Sie dieses Gerät nicht in Umgebungen, die die empfohlenen Mindest- oder Höchsttemperaturen überschreiten.
- Sofern in der Bedienungsanleitung oder im Handbuch nicht ausdrücklich angegeben wird, dass es sicher ist, vermeiden Sie es, Ihre Geräte direktem Sonnenlicht oder übermäßig feuchten Umgebungen auszusetzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht anders als hier beschrieben, um Risiken von Produktschäden oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Benutzer sollten die Gesetze und Vorschriften der jeweiligen Länder und Regionen, in denen sich die Geräte befinden oder genutzt werden, einhalten, die berufliche Ethik wahren, Sicherheitsverpflichtungen beachten und unsere Produkte oder Geräte strikt nicht für illegale Zwecke verwenden. Unser Unternehmen übernimmt unter keinen Umständen die rechtliche Haftung für Verstöße.

Hinweis

Konformitätserklärung



Dieses Produkt entspricht den Funkstöranforderungen der Europäischen Gemeinschaft.

Anker Innovations Limited erklärt hiermit, dass dieses Gerät die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Für die Konformitätserklärung besuche bitte die Webseite: <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download&secondType=doc>.

Hiermit erklärt Anker Innovations Limited, dass dieses Gerät den Vorschriften zur Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante vernetzbare Produkte) 2023 entspricht.

Informationen zur HF-Exposition

Die maximal zulässige Exposition (MPE) wurde basierend auf einem Abstand von $d = 20$ cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden Sie Produkte, die einen Abstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper aufrechterhalten.

Die Frequenzbänder und Leistung sind wie folgt:

Modell	Funktion	Bänder	Betriebsfrequenz	Maximale Leistung
T8709	Sub-1G	Sub-1G	866–866,8 MHz	9,15 dBm
		2,4 GHz	2.412 bis 2.472MHz	19,88 dBm
	WLAN	5 GHz	5.150 bis 5.250MHz	21,93 dBm
			5.725 bis 5.850MHz	13,43 dBm

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

5150-5250 MHz dürfen nur in Innenräumen verwendet werden.

Der folgende Importeur ist verantwortlich (nur für EU-Belange):

Anker Innovations Deutschland GmbH | Prinzenallee 15, 40549
Düsseldorf, Germany



Dieses Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei der entsprechenden Recycling-Sammelstelle abgegeben werden muss. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling helfen, natürliche Ressourcen, die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Für weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich an Ihre lokale Gemeindeverwaltung, den Entsorgungsdienst oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

ES

Instrucciones de seguridad importantes

- El rango de temperatura recomendado para el T8709 es de -10°C a 55°C (14°F a 131°F).
- No use este dispositivo en un ambiente que supere la temperatura baja o alta recomendada, a menos que se indique específicamente que es seguro hacerlo en la guía del usuario o el manual de

instrucciones.

- A menos que se indique específicamente en la guía del usuario o manual de instrucciones que es seguro hacerlo, evite exponer sus dispositivos a la luz solar directa o ambientes excesivamente húmedos.
- No utilice el producto de ninguna manera distinta a la descrita en este documento para evitar riesgos de daño o deterioro del producto.
- Los usuarios deben cumplir con las leyes y regulaciones de los países y regiones correspondientes donde se ubiquen/utilicen los equipos, respetar la ética profesional, prestar atención a las obligaciones de seguridad y está estrictamente prohibido usar nuestros productos o equipos para cualquier propósito ilegal. Nuestra empresa no se hace responsable legal de ningún incumplimiento bajo ninguna circunstancia.

Aviso

Declaración de conformidad



Este producto cumple con los requisitos en materia de radiointerferencias de la Comunidad Europea.

Por la presente, Anker Innovations Limited declara que este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Para consultar la declaración de conformidad, visite el sitio web: <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download&secondType=doc>.

Por la presente, Anker Innovations Limited declara que este dispositivo cumple con el reglamento de seguridad de productos e infraestructura de telecomunicaciones (Requisitos de seguridad para productos conectables relevantes) de 2023.

Información de exposición a RF

El nivel máximo de exposición permisible (MEP) se ha calculado en

función de una distancia de $d = 20$ cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para asegurarse de cumplir con los requisitos de exposición a RF, se recomienda utilizar productos que mantengan una separación de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano.

Las bandas de frecuencia y de potencia son las siguientes:

Modelo	Función	Bandas	Frecuencia de funcionamiento	Potencia máxima
T8709	Sub-1G	Sub-1G	866-866,8 MHz	9.15 dBm
	Wi-Fi	2,4GHz	2412-2472 MHz	19.88 dBm
		5 GHz	5150-5250 MHz	21.93 dBm
			5725-5850 MHz	13.43 dBm

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

5150-5250 MHz solo se pueden usar en interiores.

El siguiente importador es la parte responsable (contacto solo para la UE):

Anker Innovations Deutschland GmbH | Prinzenallee 15, 40549 Düsseldorf, Alemania



Este producto se ha diseñado y fabricado con materiales y componentes de gran calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este símbolo indica que el producto no debe tirarse como si fuera un residuo doméstico, sino que debe depositarse en los puntos de recogida adecuados para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud de las personas y el medio ambiente. Para obtener más información acerca de la eliminación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de retirada de desechos o el establecimiento donde compró el producto.

FR

Consignes de sécurité importantes

- La plage de température recommandée pour le T8709 est de -10°C à 55°C (14°F à 131°F).
- À moins qu'il ne soit spécifiquement indiqué dans le guide de l'utilisateur ou le manuel d'instructions que cela est sans danger, n'utilisez pas cet appareil dans un environnement qui dépasse les températures basses ou élevées recommandées.
- À moins qu'il ne soit spécifiquement indiqué dans le guide de l'utilisateur ou le manuel d'instruction que cela est sûr à faire, évitez d'exposer votre appareil à la lumière directe du soleil ou à des environnements excessivement humides.
- N'utilisez pas le produit d'une manière autre que celle décrite ici afin d'éviter tout risque pour la propriété ou les dommages au produit.
- Les utilisateurs doivent se conformer aux lois et réglementations des pays et régions correspondants où l'équipement est situé/utilisé, respecter l'éthique professionnelle, prêter attention aux obligations de sécurité et il est strictement interdit d'utiliser nos produits ou équipements à des fins illégales. Notre société ne sera en aucun cas responsable de la responsabilité légale des contrevenants.

Avis

Déclaration de conformité



Ce produit est conforme aux exigences en matière d'interférences radio de la Communauté européenne.

Anker Innovations Limited déclare par le présent document que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Pour consulter la déclaration de conformité, visitez le site Web suivant : <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download&secondType=doc>.

Information sur l'exposition aux ondes radioélectriques (RF)

La limite d'exposition maximale autorisée (norme MPE) a été calculée sur la base d'une distance de 20 centimètres entre l'appareil et le corps. Pour maintenir la conformité aux exigences d'exposition aux RF, utilisez des produits qui maintiennent une distance de 20 cm entre le dispositif et le corps humain.

Bandes de fréquences et puissance comme ci-dessous :

Modèle	Fonction	Bandes	Fréquence de fonctionnement	Puissance max.
T8709	Sub-1G	Sub-1G	866-866,8 MHz	9,15 dBm
	Wi-Fi	2,4 GHz	2 412-2 472 MHz	19,88 dBm
		5 GHz	5 150-5 250 MHz	21,93 dBm
			5 725-5 850 MHz	13,43 dBm

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

5150-5250 MHz peuvent être utilisés uniquement en intérieur.

L'importateur suivant est la partie responsable (contact pour les questions européennes uniquement):

Anker Innovations Deutschland GmbH | Prinzenallee 15, 40549 Düsseldorf, Allemagne



Ce produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers et doit être déposé dans un centre de collecte approprié pour être recyclé. Une élimination et un recyclage appropriés contribuent à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour en savoir plus sur l'élimination et le recyclage de ce produit, contactez votre municipalité, le service d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit.



Importanti Istruzioni Per La Sicurezza

- L'intervallo di temperatura raccomandato per il T8709 è da -10°C a 55°C (14°F a 131°F).
- Non utilizzare questo dispositivo in un ambiente la cui temperatura supera il limite minimo o massimo consigliato, a meno che nel manuale dell'utente o nel manuale di istruzioni non sia espressamente indicato che l'uso a una temperatura diversa da quella indicata è sicuro.

- A meno che non sia specificamente indicato come sicuro da fare nella guida utente o nel manuale di istruzioni, evitare di esporre i propri dispositivi alla luce diretta del sole o ad ambienti eccessivamente umidi.
- Non utilizzare il prodotto in modo diverso da quanto descritto nel presente manuale per evitare rischi di danni al prodotto o alla proprietà.
- Gli utenti devono rispettare le leggi e i regolamenti dei paesi e delle regioni in cui l'apparecchiatura è situata/usata, attenersi all'etica professionale, prestare attenzione agli obblighi di sicurezza e utilizzare i nostri prodotti o apparecchiature per qualsiasi scopo illegale è severamente vietato. La responsabilità legale dei trasgressori non potrà essere in alcun caso attribuita alla nostra azienda.

Avviso

Dichiarazione di conformità



Questo prodotto è conforme ai requisiti della Comunità europea relativi alle interferenze radio.

Con il presente documento, Anker Innovations Limited dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti fondamentali e alle altre disposizioni correlate previste dalla direttiva 2014/53/UE. Per la dichiarazione di conformità, visitare il sito Web: <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download&secondType=doc>.

Informazioni sull'esposizione alle RF

Il livello di esposizione massima consentita (MPE) è stato calcolato sulla base di una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per essere conformi ai requisiti di esposizione alle RF, utilizzare prodotti che mantengano una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano.

Di seguito sono riportate le bande di frequenza e la potenza:

Modello	Funzione	Bande	Frequenza operativa	Potenza max.
T8709	Sub-IG	Sub-IG	866-866,8 MHz	9,15 dBm
		2,4 GHz	2412-2472 MHz	19,88 dBm
	Wi-Fi	5 GHz	5150-5250 MHz	21,93 dBm
			5725-5850 MHz	13,43 dBm



AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

5150-5250 MHz possono essere utilizzati solo all'interno.

Il seguente importatore è la parte responsabile (contatto esclusivamente per le questioni pertinenti all'UE):

Anker Innovations Deutschland GmbH | Prinzenallee 15, 40549 Düsseldorf, Germania



Questo prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito tra i rifiuti domestici e deve essere consegnato presso un centro di raccolta per il riciclo. Un corretto smaltimento e riciclo aiuta a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclo, contattare il comune locale, il servizio di smaltimento o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Belangrijke Veiligheidsinstructies

- Het aanbevolen temperatuurbereik voor de T8709 is -10°C tot 55°C (14°F tot 131°F).
- Gebruik dit apparaat niet in een omgeving met een lagere of hogere temperatuur dan het aanbevolen temperatuurbereik, tenzij in de gebruikers- of instructiehandleiding specifiek wordt aangegeven dat dit veilig kan.
- Tenzij specifiek aangegeven in de gebruikershandleiding of instructiehandleiding dat het veilig is om dit te doen, vermijd blootstelling van uw apparaten aan direct zonlicht of overdroven natte omgevingen.
- Gebruik het product niet op een andere manier dan hier beschreven om risico's op schade aan eigendommen of het product te voorkomen.
- Gebruikers dienen te voldoen aan de wetten en regelgeving van de betreffende landen en regio's waar de apparatuur zich bevindt of wordt gebruikt, zich te houden aan professionele ethiek, aandacht te schenken aan veiligheidsverplichtingen en het is strikt verboden onze producten of apparatuur voor enig illegaal doel te gebruiken. Ons bedrijf is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor de wettelijke aansprakelijkheid van overtreeders.

Kennisgeving

Verklaring van conformiteit



Dit product voldoet aan de EU-vereisten met betrekking tot radio-interferentie.

Hierbij verklaart Anker Innovations Limited dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De verklaring van conformiteit vindt u op de website: <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=DownLoad&secondType=doc>.

Informatie over RF-blootstelling

Het MPE-niveau (Maximum Permissible Exposure) is berekend op basis van een afstand van d=20 cm tussen het apparaat en het menselijk lichaam. Om te voldoen aan de vereisten voor blootstelling aan RF-straling, moet u producten gebruiken met een afstand van 20 cm tussen het apparaat en het menselijk lichaam. Frequentiebanden en vermogens als volgt:

Model	Functie	Banden	Bedrijfsfrequentie	Max. vermogen
T8709	Sub-1G	< 1 GHz	866 – 866,8 MHz	9,15 dBm
		2,4 GHz	2412 – 2472 MHz	19,88 dBm
	Wifi	5 GHz	5150 – 5250 MHz	21,93 dBm
			5725 – 5850 MHz	13,43 dBm

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

5150-5250 MHz mag alleen binnenshuis worden gebruikt.

De volgende importeur is de verantwoordelijke partij (alleen voor EU-zaken contact opnemen):
Anker Innovations Deutschland GmbH | Prinzenallee 15, 40549 Düsseldorf, Duitsland



Dit product is ontworpen en gefabriceerd met materialen en componenten van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool betekent dat dit product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en moet worden ingeleverd bij een daarvoor bestemd inzamelpunt voor recycling. Door dit product op de juiste manier te verwijderen en te recycleren, draagt u bij aan de bescherming van natuurlijke hulpbronnen, de gezondheid van de mens en het milieu. Neem voor meer informatie over de verwijdering en recycling van dit product contact op met uw gemeente, het afvalverwijderingsbedrijf of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

PT

Instruções de Segurança Importantes

- A faixa de temperatura recomendada para o T8709 é de -10°C a 55°C (14°F a 131°F).
- Exceto quando o guia do utilizador ou o manual de instruções indica especificamente que é seguro proceder deste modo, não utilize este dispositivo num ambiente com uma temperatura inferior ou superior às temperaturas mínima e máxima recomendadas.
- A menos que seja especificamente indicado como seguro no guia do usuário ou manual de instruções, evite expor seus dispositivos à luz solar direta ou ambientes excessivamente úmidos.
- Não utilize o produto de nenhuma outra forma além da descrita neste manual, para evitar riscos de danos ao produto ou à

propriedade.

- Os usuários devem cumprir as leis e regulamentos dos países e regiões correspondentes onde o equipamento está localizado/ utilizado, respeitar a ética profissional, atentar às obrigações de segurança e é estritamente proibido o uso de nossos produtos ou equipamentos para quaisquer fins ilegais. Em nenhuma circunstância será a nossa empresa responsável por qualquer responsabilidade legal dos infratores.

Aviso

Declaração de Conformidade



Este produto cumpre as normas de interferências de rádio da Comunidade Europeia.

Por este meio, a Anker Innovations Limited declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Para consultar a declaração de conformidade, visite o site: <https://support.eufy.com/s/articleRecommend?type=Download&secondType=doc>.

Informação de exposição a RF

O nível de Exposição Máxima Admissível (MPE - Maximum Permissible Exposure) foi calculado com base numa distância de d=20 cm entre o dispositivo e o corpo humano. Para manter a conformidade com os requisitos de exposição a RF, utilize produtos que mantenham uma distância de 20 cm entre o dispositivo e o corpo humano.

As faixas de frequência e a potência são as indicadas abaixo:

Modelo	Função	Bandas	Frequência de funcionamento	Pot. máx.
T8709	Sub-1G	Sub-1G	866-866,8 MHz	9,15 dBm
		2,4 GHz	2412-2472 MHz	19,88 dBm
	Wi-Fi	5 GHz	5150-5250 MHz	21,93 dBm
			5725-5850 MHz	13,43 dBm

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

5150-5250 MHz pode ser usado apenas em ambientes internos.

O importador seguinte é a entidade responsável (contacte apenas para questões no âmbito da UE):

Anker Innovations Deutschland GmbH | Prinzenallee 15, 40549 Düsseldorf, Alemanha



Este produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo significa que o produto não deve ser descartado como lixo doméstico e deve ser entregue numa instalação de recolha apropriada para reciclagem. A eliminação e a reciclagem corretas ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o ambiente. Para obter mais informações sobre a eliminação e a reciclagem deste produto, contacte o seu município, os serviços de eliminação ou o local de compra do produto.

المستورد التالي هو الطرف المسؤول (يرجى التواصل معه في المسائل المتعلقة بالاتحاد الأوروبي فقط):
Anker Innovations Deutschland GmbH | Prinzenallee 15, 40549 Düsseldorf, Germany



تم تصميم هذا المنتج وتصنيعه باستخدام مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



يعني هذا الرمز أنه يجب عدم التخلص من المنتج مثل النفايات المنزلية، بل يجب تسليمه لمشاة جميع ملائمة لإعادة تدويره. يساعد التخلص السليم من هذا المنتج وإعادة تدويره في حماية الموارد الطبيعية والصحة البشرية والبيئة. لمزيد من المعلومات عن التخلص من هذا المنتج وإعادة تدويره، تواصل مع البلدية المحلية لك أو خدمة التخلص من النفايات أو المتجر الذي اشتريته منه هذا المنتج.

جهة الترجمة: شركة GLODOM LANGUAGE SOLUTIONS CO., LTD

عنوان مقر العمل: Area A-2, 4/F, Building B2, Digital Technology Park, Gaoxinnan 7th Road, High-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

الهاتف: +86 (755) 2399 4888

البريد الإلكتروني: shenzhen@glodomtec.com

تعليمات مهمة للسلام

- يتراوح نطاق درجة الحرارة الموصى به لجهاز T8709 من -10 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية (من 14 درجات فهرنهايت إلى 131 درجة فهرنهايت).
- تجنب استخدام الأجهزة في بيئة تتجاوز درجة الحرارة المنخفضة أو المرتفعة الموصى بهما، ما لم تتم الإشارة صراحة في دليل المستخدم أو دليل التعليمات إلى أنه من الأمان القيام بذلك.
- تجنب تعريض أجهزتك لأشعة الشمس المباشرة أو البيئات الرطبة زيادة عن اللازم، ما لم تتم الإشارة صراحة في دليل المستخدم أو دليل التعليمات إلى أنه من الأمان القيام بذلك.
- يحظر استخدام المنتج بأي طريقة أخرى بخلاف تلك الموضحة هنا لتجنب الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات.
- يجب على المستخدمين الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في البلدان والمناطق التي توجد (تستخدم) بها المعدات، والالتزام بالأخلاقيات المهنية، والاهتمام بالتزامات السلامة، ومنع استخدام منتجاتنا أو معداتنا بشكل صادم لأي غرض غير قانوني. لن نتحمل شركتنا أي مسؤولية قانونية عن المخالفين تحت أي ظرف من الظروف.
- لأي أغراض غير قانونية. لن نتحمل شركتنا أي مسؤولية قانونية للمخالفين تحت أي ظرف من الظروف.

إشعار

يمثل هذا الجهاز للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل إلى الشرطين التاليين: (1) لا يجوز أن يسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً، (2) ويجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيل غير مرغوب فيه.

تحذير: يُنظر التغييرات أو التعديلات التي لم يقلها الطرف المسؤول عن التوافق قبولاً صريحاً صلاحية المستخدم لتشغيل الجهاز.

ملاحظة: خضع هذا الجهاز للاختبار وثبت أنه متوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة B، وفقاً للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. وتم وضع هذه القيود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في أي منشأة سكنية.

يولد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي ويستخدمها وإمكانه إشعاعها، كما أنه قد يسبب تداخلاً ضاراً مع الاتصالات اللاسلكية، وذلك إذا لم يتم تثبيته واستخدامه وفقاً للتعليمات. ومع ذلك، لا يوجد أي ضمان بعدم حدوث تداخل في منشأة معينة. وإذا كان هذا الجهاز يسبب تداخلاً ضاراً للاستقبال اللاسلكي أو التلفزيوني، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، نشجع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل من خلال القيام بإجراء واحد أو أكثر من الإجراءات التالية: (1) إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير موقعه. (2) زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال. (3) توصيل الجهاز بمنفذ على دائرة مختلفة عن تلك الدائرة المتصل بها جهاز الاستقبال. (4) استشارة الموزع أو فني راديو/تلفزيون ذي خبرة للحصول على مساعدة.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية بشأن التعرض للترددات اللاسلكية

تم تقييم مدى تلبية الجهاز لمتطلبات التعرض للترددات اللاسلكية العامة. ويمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض أثناء الثبات/الحركة. ويبلغ الحد الأدنى للمسافة الفاصلة 20 سم.

"المستورد التالي هو الطرف المسؤول:

اسم الشركة: POWER MOBILE LIFE, LLC

العنوان: NE 8TH ST #900, BELLEVUE, WA, 98004, UNITED STATES 10800

الهاتف: 1-800-988-7973

إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي



ليتوافق هذا المنتج مع متطلبات التداخل اللاسلكي الخاصة بالاتحاد الأوروبي. تقر شركة Anker Innovations Limited بموجب بيان هذا الجهاز متوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة بالنتيجة EUC/2014/53. لاطلاع على إعلان المطابقة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: <https://support.eufy.com/s/article/Recommend?type=Download&secondType=doc> معلومات حول التعرض

معلومات التعرض للترددات اللاسلكية

تم حساب مستوى أقصى تعرض مسموح به (MPE) بناءً على مسافة d = 20 سم بين الجهاز وجسم الإنسان. لمرعاة الامتثال لمتطلبات التعرض للترددات اللاسلكية، استخدم المنتجات التي تحافظ على مسافة قدرها 20 سم بين الجهاز وجسم الإنسان.

النطاقات الترددية والطاقة كالتالي:

الحد الأقصى للطاقة	تردد التشغيل	النطاقات	الوظيفة	الطراز
9.15 ديسيبل مللي واط	866-866.8	أقل من 1G	أقل من 1G	T8709
19.88 ديسيبل مللي واط	2412-2472	2.4 جيجاهرتز	Wi-Fi	
21.93 ديسيبل مللي واط	5150-5250	5 جيجاهرتز		
13.43 ديسيبل مللي واط	5725-5850			

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

لا يمكن استخدام التردد 5150-5250 ميجاهرتز إلا في الأماكن الداخلية فقط.

Customer Service



12-month limited warranty
12 Monate eingeschränkte Garantie
Garantia limitada de 12 meses
Garantie limitée de 12 mois
12 mesi di garanzia limitata
Beperkte garantie van 12 maanden
12 meses de garantía limitada

ضمان محدود لمدة 12 شهرًا



support@eufy.com
support.au.eufy.com (AU)



(US/Canada) +1 (800) 988 7973
(UK) +44 (0) 1604 936200
(DE) +49 (0) 69 9579 7960
(中国) +86 400 0550 036

(日本) 03 4455 7823
(Egypt) +20 8000000826
(UAE) +971 8000320817
(Kuwait) +965 22069086
(KSA) +966 8008500030



@EufyOfficial



@EufyOfficial



@EufyOfficial