

SPECIFICATION

SHEET FOR APPROVAL

(Revision: R: A1)

CUSTOMER(客户名称)	Anker	
CS P/N(客户机种)	V8110	T8110
PART NAME(品名)	WIFI天线/ WIFI antenna	
Antenna type(天线类型)	PCB + Hardware shrapnel PCB+五金钢片	
FREQUENCY(频率)	2.4-2.5GHz	
ANTENNA MANUFACTURER (天线制造商)	深圳市中天迅通信科技股份有限公司 Shenzhen ZTX Communication Technology Co., Ltd	
ZTX NO.(物料编号)	2.00005767	
DATE(日期)	2023-04-19	

CUSTOMER			
QA CHECKED	ME CHECKED	RF CHECKED	MANAGER CHECKED

Remark(备注):

Sign(客户确认签字盖章):

MANAGER CHECKED	MANAGER CHECKED	ME CHECKED	RF CHECKED	LISTER
Guohua Zou	Yilin Zou	Guangli Xiang		

ZTX 中天迅

Shenzhen ZTX Communication Technology Co., Ltd

地址: 深圳市宝安区石岩镇石龙大道34号(腾达工业园)

邮编: 518000

电话: 0755-27588320

传真: 0755-27588045

<http://www.chinaztx.com>

ANTENNA SPECIFICATION

CUS P/N :V8110 WIFI天线组件

ApplicationDate:Apr,19,2023

Rev: R:A1

ZTX P/N :V8110 WIFI天线组件

Editor:

Page 1 of 8

Revision history

版本	日期	状态
A1	2023-04-19	首版

ANTENNA SPECIFICATION

CUS P/N :V8110 WIFI天线组件

ApplicationDate:Apr,19,2023

Rev: R:A1

ZTX P/N :V8110 WIFI天线组件

Editor:


Page 2 of 8

Index

		Revision history	1
		Index	2
1		Mechanical Specification	3
	1-1	Mechanical Specification (V8110 WIFI天线组件)	3
2		FAI	4
3		Test Report	5
4		Test equipment	6
5		Test Results Summary	7
	5-1	VSWR	7
	5-2	Passive Test	7
	5-3	2D/3D Radiation Pattern Results	8~9
	5-4	Environment treatment	10
6		Material & Substance Check List	11

Rev: R:A1
Page 3 of 11

1-1 Mechanical Configuration (V8110 WIFI天线组件)



ANTENNA SPECIFICATION

CUS P/N :V8110 WIFI天线组件

ApplicationDate:Apr,19,2023

Rev: R:A1

ZTX P/N :V8110 WIFI天线组件

Editor:

Page 4 of 11

2. FAI



FAI

Customer Name	Anker安克				Product Model	V8110 (T8110) WIFI天线组件									quantity	10 PCS	
Product Type	天线组件				Material color	/									date	2023/3/11	
Product Type: ☒ New Appearance ☐ Modified Appearance ☐ Mass Production ☐ Others																	
NO	type	SPEC	public errand	public errand	measured size										deci de	comment	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1		37.00	0.10	0.10	37.01	37.02	37.00	37.03	37.02	37.03	37.00	36.98	37.00	37.01	OK		
		37.00	0.10	0.10	37.01	37.02	37.00	37.03	37.02	37.03	37.00	36.98	37.00	37.01	OK		
2		37.36	0.10	0.10	37.36	37.37	37.38	37.37	37.39	37.38	37.39	37.39	37.39	37.36	OK		
		37.36	0.10	0.10	37.36	37.37	37.38	37.37	37.39	37.38	37.39	37.39	37.39	37.36	OK		
3		3.99	0.20	0.20	3.99	4.00	4.01	3.98	3.97	3.99	4.00	4.01	3.98	4.00	OK		
4		4.02	0.20	0.20	4.03	4.01	4.04	4.04	4.02	4.03	4.02	4.03	4.02	4.04	OK		
5	*	405.00	5.00	5.00	406.00	407.00	406.00	407.00	408.00	404.00	405.00	404.00	406.00	407.00	OK		
6		1.60	0.16	0.16	1.61	1.62	1.62	1.60	1.63	1.59	1.58	1.60	1.62	1.62	OK		
7		11.90	0.15	0.15	11.91	11.91	11.92	11.93	11.93	11.90	11.91	11.92	11.93	11.92	OK		
8		5.98	0.15	0.15	5.97	5.98	5.96	5.97	5.99	5.97	5.98	5.97	5.99	5.98	OK		
9		4.60	0.15	0.15	4.62	4.63	4.61	4.59	4.58	4.62	4.63	4.61	4.62	4.63	OK		
10		5.60	0.15	0.15	5.61	5.62	5.63	5.61	5.60	5.61	5.60	5.61	5.62	5.63	OK		
11		375.00	10.00	10.00	376.00	378.00	374.00	373.00	375.00	375.00	375.00	376.00	377.00	374.00	OK		
12	*	25.00	5.00	5.00	25.00	26.00	27.00	27.00	26.00	26.00	25.00	25.00	27.00	26.00	OK		
13	*0	3.50	0.10	0.10	3.49	3.51	3.51	3.49	3.48	3.49	3.50	3.51	3.53	3.52	OK		
14	*	45.00	0.20	0.20	45.00	45.01	44.98	44.97	44.98	45.00	45.02	45.01	45.01	45.00	OK		
15	*0	2.70	0.10	0.10	2.72	2.71	2.69	2.72	2.73	2.71	2.72	2.71	2.70	2.71	OK		
16		29.60	0.15	0.15	29.62	29.63	29.60	29.59	29.58	29.60	29.60	29.61	29.61	29.62	OK		
17		14.60	0.15	0.15	14.61	14.61	14.63	14.59	14.59	14.60	14.61	14.61	14.62	14.59	OK		
18	*	45.00	0.20	0.20	45.01	45.03	44.97	44.98	44.97	45.01	45.01	45.02	45.01	45.01	OK		
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
Appearance :OK																	
Others: Standing wave consistency test OK																	
Overall decision: ☒ OK ☐ NG																	
ratify:张昭 notarize: 于鸿树 make: 李丽华																	
comment																	

表单编号:ZTX-QR-QA-016 版本: A1

ANTENNA SPECIFICATION

CUS P/N :V8110 WIFI天线组件

ApplicationDate:Apr,19,2023

Rev: R:A1

ZTX P/N :V8110 WIFI天线组件

Editor:

Page 5 of 11

3.Test Report



深圳市中天迅通信技术有限公司
Shenzhen ZTX Communication Technology Co., Ltd

测试报告(Test Report)									
样品名称 (Product name)	WIFI天线组件		样品型号 (Part Model)	V8110 (T8110)		环境温度 (Ambient temperature)	20±5℃	测试日期 (Date of test)	2023/3/24
样品数量 (Specimens)	12PCS		客户料号 (Customer number)	/		相对湿度 (Relative humidity)	50-60%RH	委托单位 (Client/Dept)	品质部
测试原因 (Test reasons)	☒ 新型号材料验证 ☐ 新工艺验证 ☐ ORT测试 ☐ 过期物料 ☐ 客户投诉/要求 ☐ 高不良率 ☐ 其他: 定期可行性分析					测试依据 (Test documentation)	☐ 产品图纸 ☒ 天线可靠性检验基准书 ☐ 客户要求 ☐ 出货检验基准书 ☐ 其他:		
序号 (NO)	测试项目 (Test project)	样品数 (Samples Qty.)	测试仪器 (Test equipment)	测试条件与要求 (Test condition and note)	测试结果 (Test result)	结论 (Conclude) (Pass/Fail)	样品图片/实测值		
1	盐雾测试	3	盐雾测试机	条件: 1.将产品以30度±5度放置于试验箱 2.调试好试验箱参数: NaCl(无水); 浓度5%±1%; pH值: 6.5~7.2; 试验室温度: 32-38℃; 压缩空气压力:1.0±0.01(KG/M2)喷雾量: 1.0~2.0ML/80CM2/H.相对湿度:85%±2%;试验品放置角度:30度+/-10度 3.放置时间为48小时. 4.清洗后在室温条件下放置2H观察 要求: 镀(涂)层无脱落、起泡、腐蚀、氧化等不良现象; 产品表面不可有锈斑等不良现象	均未出现镀层脱落及氧化现象。	Pass			
2	高温测试	3	高低温交变湿热试验箱	1.将样品放入高温 85℃ 的环境中保持48小时后取出 2.在室温条件下放置2H.	试验后产品无变形, 无变色, 无脱落, 电性功能完好	Pass			
3	低温测试	3	低温冰箱	1.将样品放入低温 -40℃ 的环境中保持48小时后取出 2.在室温条件下放置2H.	试验后产品无变形, 无变色, 无脱落, 电性功能完好	Pass			
4	高温高湿储存测试	3	高低温交变湿热试验箱	1.取样3pcs 2.将测试样品置于测试箱中(温度70±2℃, 湿度90%~95%RH), 放置48H后取出检查.	试验后产品无变形, 无变色, 无脱落, 电性功能完好	Pass			

备注(Comments):

核准(Approved by): 邓孝华

审核(Checked by): 易爱玲

测试(Name of operator): 李丽华

表单编号: ZTX-QR-QA-076 版本: A1

ANTENNA SPECIFICATION

CUS P/N :V8110 WIFI天线组件

ZTX P/N :V8110 WIFI天线组件



ApplicationDate:Apr,19,2023

Editor:

Rev: R:A1

Page 6 of 11


4.Test equipment



Owned 6 microwave dark room, equipped 2 sets world leading France Satimo SG24 OTA certification test systems (one in SHENZHEN, another one in Shanghai) , ETS OTA Standard test system, Blue test reverberation test system which is High repeatability, high accuracy and high resolution. It can quickly provide accurate test reports, fully meet the CTIA standards.

Testing range:

Support active, passive testing of
GSM/CDMA/WCDMA/TD-
SCDMA/LTE/WIFI/WLAN/WiMax/BT
/GPS/MIMO/UWB within0.4-6G.



ANTENNA SPECIFICATION

CUS P/N :V8110 WIFI天线组件

ApplicationDate:Apr,19,2023

Rev: R:A1


ZTX P/N :V8110 WIFI天线组件

Editor:

Page 7 of 11

5.Test Results Summary

5-1 VSWR



5-2 Passive Test

Frequency	Efficiency	Efficiency dB	Gain dB
2.4E+09	42%	-3.79	2.7
2.41E+09	42%	-3.77	2.7
2.42E+09	43%	-3.63	2.7
2.43E+09	44%	-3.55	3.0
2.44E+09	44%	-3.55	3.0
2.45E+09	44%	-3.52	2.7
2.46E+09	45%	-3.48	2.9
2.47E+09	45%	-3.46	3.0
2.48E+09	45%	-3.46	2.9
2.49E+09	44%	-3.59	2.9
2.5E+09	43%	-3.70	2.9

ANTENNA SPECIFICATION

CUS P/N :V8110 WIFI天线组件

ApplicationDate:Apr,19,2023

Rev: R:A1


ZTX P/N :V8110 WIFI天线组件

Editor:


Page 8 of 11

5-3 2D/3D Radiation Pattern Results

Phi0



Phi90



ANTENNA SPECIFICATION

CUS P/N :V8110 WIFI天线组件

ZTX P/N :V8110 WIFI天线组件



ApplicationDate:Apr,19,2023

Editor:

Rev: R:A1

Page 9 of 11

Theta90



ANTENNA SPECIFICATION

CUS P/N :V8110 WIFI天线组件

ApplicationDate:Apr,19,2023

Rev: R:A1



ZTX P/N :V8110 WIFI天线组件

Editor:

Page 10 of 11

5-4 Environment treatment

天线采用PCB+弹片制式，总尺寸为45mm*45mm*13.5mm，弹片直径29.6mm，高出底座平面1.5mm，如下图所示。



天线

Rev: R:A1
Page 11 of 11

Material & Substance Check List

材料和物质检查表

[illegible]