5.8G WIFI

5.1 DUTY CYCLE

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Duty Cycle (%)	Correction Factor (dB)	1/T (kHz)
NVNT	a	5745	Ant1	100	0	0
NVNT	a	5785	Ant1	100	0	0
NVNT	a	5825	Ant1	100	0	0
NVNT	n20	5745	Ant1	100	0	0
NVNT	n20	5785	Ant1	100	0	0
NVNT	n20	5825	Ant1	100	0	0
NVNT	n40	5755	Ant1	100	0	0
NVNT	n40	5795	Ant1	100	0	0
NVNT	ac20	5745	Ant1	100	0	0
NVNT	ac20	5785	Ant1	100	0	0
NVNT	ac20	5825	Ant1	100	0	0
NVNT	ac40	5755	Ant1	100	0	0
NVNT	ac40	5795	Ant1	100	0	0
NVNT	ac80	5775	Ant1	100	0	0

Test Graphs

Duty Cycle NVNT a 5745MHz Ant1



Duty Cycle NVNT a 5785MHz Ant1



Duty Cycle NVNT a 5825MHz Ant1



Duty Cycle NVNT n20 5745MHz Ant1



Duty Cycle NVNT n20 5785MHz Ant1



Duty Cycle NVNT n20 5825MHz Ant1



Duty Cycle NVNT n40 5755MHz Ant1



Duty Cycle NVNT n40 5795MHz Ant1



Duty Cycle NVNT ac20 5745MHz Ant1



Duty Cycle NVNT ac20 5785MHz Ant1



Duty Cycle NVNT ac20 5825MHz Ant1



Duty Cycle NVNT ac40 5755MHz Ant1



Duty Cycle NVNT ac40 5795MHz Ant1



Duty Cycle NVNT ac80 5775MHz Ant1



5.2 MAXIMUM CONDUCTED OUTPUT POWER

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted Power (dBm)	Duty Factor (dB)	Total Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	a	5745	Ant1	9.36	0	9.36	30	Pass
NVNT	a	5785	Ant1	9.76	0	9.76	30	Pass
NVNT	a	5825	Ant1	9.63	0	9.63	30	Pass
NVNT	n20	5745	Ant1	9.15	0	9.15	30	Pass
NVNT	n20	5785	Ant1	9.59	0	9.59	30	Pass
NVNT	n20	5825	Ant1	9.59	0	9.59	30	Pass
NVNT	n40	5755	Ant1	9.14	0	9.14	30	Pass
NVNT	n40	5795	Ant1	9.43	0	9.43	30	Pass
NVNT	ac20	5745	Ant1	9.01	0	9.01	30	Pass
NVNT	ac20	5785	Ant1	9.51	0	9.51	30	Pass
NVNT	ac20	5825	Ant1	9.47	0	9.47	30	Pass
NVNT	ac40	5755	Ant1	9.41	0	9.41	30	Pass
NVNT	ac40	5795	Ant1	9.44	0	9.44	30	Pass
NVNT	ac80	5775	Ant1	9.13	0	9.13	30	Pass

5.3 -6DB BANDWIDTH

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	-6 dB Bandwidth (MHz)	Limit -6 dB Bandwidth (MHz)	Verdict
NVNT	a	5745	Ant1	16.326	0.5	Pass
NVNT	a	5785	Ant1	16.326	0.5	Pass
NVNT	a	5825	Ant1	16.32	0.5	Pass
NVNT	n20	5745	Ant1	17.556	0.5	Pass
NVNT	n20	5785	Ant1	17.562	0.5	Pass
NVNT	n20	5825	Ant1	17.544	0.5	Pass
NVNT	n40	5755	Ant1	35.934	0.5	Pass
NVNT	n40	5795	Ant1	35.928	0.5	Pass
NVNT	ac20	5745	Ant1	17.586	0.5	Pass
NVNT	ac20	5785	Ant1	17.529	0.5	Pass
NVNT	ac20	5825	Ant1	17.574	0.5	Pass
NVNT	ac40	5755	Ant1	36.024	0.5	Pass
NVNT	ac40	5795	Ant1	36.03	0.5	Pass
NVNT	ac80	5775	Ant1	75.408	0.5	Pass

Test Graphs

-6dB Bandwidth NVNT a 5745MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT a 5785MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT a 5825MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT n20 5745MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT n20 5785MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT n20 5825MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT n40 5755MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT n40 5795MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT ac20 5745MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT ac20 5785MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT ac20 5825MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT ac40 5755MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT ac40 5795MHz Ant1



-6dB Bandwidth NVNT ac80 5775MHz Ant1



5.4 OCCUPIED CHANNEL BANDWIDTH

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	99% OBW (MHz)
NVNT	a	5745	Ant1	16.324
NVNT	a	5785	Ant1	16.393
NVNT	a	5825	Ant1	16.528
NVNT	n20	5745	Ant1	17.569
NVNT	n20	5785	Ant1	17.572
NVNT	n20	5825	Ant1	17.56
NVNT	n40	5755	Ant1	36.014
NVNT	n40	5795	Ant1	36.038
NVNT	ac20	5745	Ant1	17.557
NVNT	ac20	5785	Ant1	17.554
NVNT	ac20	5825	Ant1	17.533
NVNT	ac40	5755	Ant1	35.972
NVNT	ac40	5795	Ant1	36.044
NVNT	ac80	5775	Ant1	74.945

Test Graphs

OBW NVNT a 5745MHz Ant1



OBW NVNT a 5785MHz Ant1



OBW NVNT a 5825MHz Ant1

OBW NVNT n20 5745MHz Ant1



OBW NVNT n20 5785MHz Ant1

OBW NVNT n20 5825MHz Ant1



OBW NVNT n40 5755MHz Ant1



OBW NVNT n40 5795MHz Ant1



OBW NVNT ac20 5745MHz Ant1



OBW NVNT ac20 5785MHz Ant1



OBW NVNT ac20 5825MHz Ant1



OBW NVNT ac40 5755MHz Ant1



OBW NVNT ac40 5795MHz Ant1



OBW NVNT ac80 5775MHz Ant1



5.5 MAXIMUM POWER SPECTRAL DENSITY LEVEL

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Conducted PSD (dBm)	Duty Factor (dB)	Total PSD (dBm)	Limit (dBm)	Verdict
NVNT	a	5745	Ant1	-3.11	0	-3.11	30	Pass
NVNT	a	5785	Ant1	-3.07	0	-3.07	30	Pass
NVNT	a	5825	Ant1	-3.59	0	-3.59	30	Pass
NVNT	n20	5745	Ant1	-2.96	0	-2.96	30	Pass
NVNT	n20	5785	Ant1	-3.27	0	-3.27	30	Pass
NVNT	n20	5825	Ant1	-3.82	0	-3.82	30	Pass
NVNT	n40	5755	Ant1	-7.07	0	-7.07	30	Pass
NVNT	n40	5795	Ant1	-6.43	0	-6.43	30	Pass
NVNT	ac20	5745	Ant1	-3.61	0	-3.61	30	Pass
NVNT	ac20	5785	Ant1	-3.35	0	-3.35	30	Pass
NVNT	ac20	5825	Ant1	-3.67	0	-3.67	30	Pass
NVNT	ac40	5755	Ant1	-7.01	0	-7.01	30	Pass
NVNT	ac40	5795	Ant1	-6.42	0	-6.42	30	Pass
NVNT	ac80	5775	Ant1	-9.9	0	-9.9	30	Pass

Test Graphs

PSD NVNT a 5745MHz Ant1



PSD NVNT a 5785MHz Ant1



PSD NVNT a 5825MHz Ant1



PSD NVNT n20 5745MHz Ant1



PSD NVNT n20 5785MHz Ant1



PSD NVNT n20 5825MHz Ant1



PSD NVNT n40 5755MHz Ant1



PSD NVNT n40 5795MHz Ant1



PSD NVNT ac20 5745MHz Ant1



PSD NVNT ac20 5785MHz Ant1



PSD NVNT ac20 5825MHz Ant1



PSD NVNT ac40 5755MHz Ant1



PSD NVNT ac40 5795MHz Ant1



PSD NVNT ac80 5775MHz Ant1



5.6 BAND EDGE

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBm)	Verdict
NVNT	a	5745	Ant1	-29.65	Pass
NVNT	a	5825	Ant1	-35.26	Pass
NVNT	n20	5745	Ant1	-33.69	Pass
NVNT	n20	5825	Ant1	-33.14	Pass
NVNT	n40	5755	Ant1	-35.56	Pass
NVNT	n40	5795	Ant1	-35.29	Pass
NVNT	ac20	5745	Ant1	-33.85	Pass
NVNT	ac20	5825	Ant1	-34.95	Pass
NVNT	ac40	5755	Ant1	-31.56	Pass
NVNT	ac40	5795	Ant1	-35.26	Pass
NVNT	ac80	5775	Ant1	-35.03	Pass
NVNT	ac80	5775	Ant1	-34.78	Pass

Test Graphs

Band Edge NVNT a 5745MHz Low Ant1



Band Edge NVNT a 5825MHz High Ant1



Band Edge NVNT n20 5745MHz Low Ant1



Band Edge NVNT n20 5825MHz High Ant1



Band Edge NVNT n40 5755MHz Low Ant1



Band Edge NVNT n40 5795MHz High Ant1



Band Edge NVNT ac20 5745MHz Low Ant1



Band Edge NVNT ac20 5825MHz High Ant1



Band Edge NVNT ac40 5755MHz Low Ant1



Band Edge NVNT ac40 5795MHz High Ant1



Band Edge NVNT ac80 5775MHz High Ant1



Band Edge NVNT ac80 5775MHz Low Ant1



5.7 CONDUCTED RF SPURIOUS EMISSION

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Max Value (dBc)	Limit (dBc)	Verdict
NVNT	a	5745	Ant1	-36.92	-27	Pass
NVNT	a	5785	Ant1	-34.41	-27	Pass
NVNT	a	5825	Ant1	-37.68	-27	Pass
NVNT	n20	5745	Ant1	-37.21	-27	Pass
NVNT	n20	5785	Ant1	-38.15	-27	Pass
NVNT	n20	5825	Ant1	-38.15	-27	Pass
NVNT	n40	5755	Ant1	-36.92	-27	Pass
NVNT	n40	5795	Ant1	-37.23	-27	Pass
NVNT	ac20	5745	Ant1	-35.92	-27	Pass
NVNT	ac20	5785	Ant1	-38.08	-27	Pass
NVNT	ac20	5825	Ant1	-37.49	-27	Pass
NVNT	ac40	5755	Ant1	-36.94	-27	Pass
NVNT	ac40	5795	Ant1	-37.53	-27	Pass
NVNT	ac80	5775	Ant1	-36.92	-27	Pass

Test Graphs

Tx. Spurious NVNT a 5745MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT a 5785MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT a 5825MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT n20 5745MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT n20 5785MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT n20 5825MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT n40 5755MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT n40 5795MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT ac20 5745MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT ac20 5785MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT ac20 5825MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT ac40 5755MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT ac40 5795MHz Ant1 Emission



Tx. Spurious NVNT ac80 5775MHz Ant1 Emission



END OF REPORT