

Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096909	-45.27	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-48.17	-13
3	30	1000	100	553.8	-56.43	-13
4	1000	26500	1000	25770.7	-32.33	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=18700 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.2	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.62	-13
3	30	1000	100	944.225	-57.05	-13
4	1000	26500	1000	25219.9	-32.03	-13

Band2 16QAM BW=20MHz Channel=18700 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.012243	-44.22	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-45.84	-13
3	30	1000	100	881.854	-56.3	-13
4	1000	26500	1000	26074.15	-32.48	-13

Band2 16QAM BW=20MHz Channel=18700 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096768	-46.15	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.84	-13
3	30	1000	100	824.624	-56.35	-13
4	1000	26500	1000	25232.65	-32.48	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-43.52	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-45.46	-13
3	30	1000	100	946.747	-56.26	-13
4	1000	26500	1000	25385.65	-32.21	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=18900 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092256	-44.94	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.55	-13
3	30	1000	100	807.164	-56.58	-13
4	1000	26500	1000	25541.2	-31.56	-13

Band2 16QAM BW=20MHz Channel=18900 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092679	-45.19	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.1	-13
3	30	1000	100	960.327	-56.53	-13
4	1000	26500	1000	25620.25	-32.1	-13

Band2 16QAM BW=20MHz Channel=18900 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.28	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.44	-13
3	30	1000	100	941.606	-56.23	-13
4	1000	26500	1000	26063.95	-31.83	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=19100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0113829	-46.36	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.58	-13
3	30	1000	100	847.128	-56.82	-13
4	1000	26500	1000	25502.95	-31.87	-13

Band2 QPSK BW=20MHz Channel=19100 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097332	-45.79	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-46.17	-13
3	30	1000	100	883.988	-54.93	-13
4	1000	26500	1000	25625.35	-30.99	-13

Band2 16QAM BW=20MHz Channel=19100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110445	-45.63	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-46.24	-13
3	30	1000	100	656.038	-56.56	-13
4	1000	26500	1000	25668.7	-31.46	-13

Band2 16QAM BW=20MHz Channel=19100 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100152	-45.63	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.19	-13
3	30	1000	100	469.41	-56.55	-13
4	1000	26500	1000	25281.1	-32.55	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091128	-46.2	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.33	-13
3	30	1000	100	899.12	-56.09	-13
4	1000	26500	1000	25219.9	-31.91	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095358	-44.71	-13
2	0.15	30	10	0.17388	-48.05	-13
3	30	1000	100	996.508	-56.06	-13
4	1000	26500	1000	25645.75	-32.67	-13

Band4 16QAM BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094794	-44.56	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.88	-13
3	30	1000	100	815.894	-56.83	-13
4	1000	26500	1000	25571.8	-31.98	-13

Band4 16QAM BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095358	-46.44	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.38	-13
3	30	1000	100	901.545	-56.94	-13
4	1000	26500	1000	26097.1	-32.06	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110727	-46.97	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.71	-13
3	30	1000	100	816.476	-56.88	-13
4	1000	26500	1000	25421.35	-32.16	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=20175 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.013935	-44.48	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.65	-13
3	30	1000	100	829.765	-56.51	-13
4	1000	26500	1000	25393.3	-32.29	-13

Band4 16QAM BW=1.4MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102267	-46.82	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.41	-13
3	30	1000	100	914.931	-55.99	-13
4	1000	26500	1000	25546.3	-31.01	-13

Band4 16QAM BW=1.4MHz Channel=20175 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093525	-44.26	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.2	-13
3	30	1000	100	809.88	-56.68	-13
4	1000	26500	1000	26089.45	-32.46	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=20393 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.36	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.32	-13
3	30	1000	100	914.543	-56.34	-13
4	1000	26500	1000	25222.45	-32.28	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=20393 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.63	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.02	-13
3	30	1000	100	888.353	-56.4	-13
4	1000	26500	1000	25462.15	-32.14	-13

Band4 16QAM BW=1.4MHz Channel=20393 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.54	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.62	-13
3	30	1000	100	882.145	-56.37	-13
4	1000	26500	1000	25202.05	-32.2	-13

Band4 16QAM BW=1.4MHz Channel=20393 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093948	-42.75	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.68	-13
3	30	1000	100	938.696	-55.75	-13
4	1000	26500	1000	25505.5	-32.75	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=19965 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.52	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.48	-13
3	30	1000	100	786.891	-56.58	-13
4	1000	26500	1000	25650.85	-32	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=19965 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100434	-46.55	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.74	-13
3	30	1000	100	845.673	-56.98	-13
4	1000	26500	1000	25574.35	-32.27	-13

Band4 16QAM BW=3MHz Channel=19965 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0123276	-47.25	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-48.72	-13
3	30	1000	100	840.823	-57.1	-13
4	1000	26500	1000	25250.5	-32.39	-13

Band4 16QAM BW=3MHz Channel=19965 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091692	-45.44	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.72	-13
3	30	1000	100	951.888	-56.27	-13
4	1000	26500	1000	26405.65	-32.55	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0104382	-45.45	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-48.35	-13
3	30	1000	100	857.313	-57.26	-13
4	1000	26500	1000	25574.35	-32.35	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=20175 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103677	-43.35	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.7	-13
3	30	1000	100	914.155	-56.83	-13
4	1000	26500	1000	25426.45	-32.55	-13

Band4 16QAM BW=3MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096486	-46.36	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.15	-13
3	30	1000	100	823.848	-56.73	-13
4	1000	26500	1000	25678.9	-32.27	-13

Band4 16QAM BW=3MHz Channel=20175 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0138786	-46.71	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.17	-13
3	30	1000	100	932.294	-56.39	-13
4	1000	26500	1000	26413.3	-32.26	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=20385 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095922	-45.77	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.09	-13
3	30	1000	100	839.174	-56.47	-13
4	1000	26500	1000	25240.3	-32.29	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=20385 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094935	-46.51	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.44	-13
3	30	1000	100	902.224	-56.4	-13
4	1000	26500	1000	25464.7	-31.41	-13

Band4 16QAM BW=3MHz Channel=20385 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.15	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-47.53	-13
3	30	1000	100	757.5	-56.69	-13
4	1000	26500	1000	26097.1	-32.29	-13

Band4 16QAM BW=3MHz Channel=20385 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098742	-45.31	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.06	-13
3	30	1000	100	260.084	-57.23	-13
4	1000	26500	1000	25658.5	-31.62	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=19975 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098319	-43.77	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-47.9	-13
3	30	1000	100	573.685	-56.02	-13
4	1000	26500	1000	25130.65	-32.42	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=19975 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101985	-46.38	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.22	-13
3	30	1000	100	876.616	-56.93	-13
4	1000	26500	1000	25258.15	-32.25	-13

Band4 16QAM BW=5MHz Channel=19975 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010551	-45.98	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.88	-13
3	30	1000	100	828.698	-56.93	-13
4	1000	26500	1000	25691.65	-32.05	-13

Band4 16QAM BW=5MHz Channel=19975 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0116508	-46.72	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.99	-13
3	30	1000	100	769.819	-56.61	-13
4	1000	26500	1000	26130.25	-32.06	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092961	-43.74	-13
2	0.15	30	10	0.182835	-49.21	-13
3	30	1000	100	464.754	-56.96	-13
4	1000	26500	1000	25393.3	-32.45	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=20175 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102408	-44.36	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.52	-13
3	30	1000	100	750.419	-56.92	-13
4	1000	26500	1000	25913.5	-32.33	-13

Band4 16QAM BW=5MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092115	-44.15	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.33	-13
3	30	1000	100	859.059	-56.14	-13
4	1000	26500	1000	25505.5	-31.51	-13

Band4 16QAM BW=5MHz Channel=20175 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092679	-44.37	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.68	-13
3	30	1000	100	778.743	-56.84	-13
4	1000	26500	1000	26028.25	-31.79	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=20375 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.83	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.02	-13
3	30	1000	100	832.19	-57.11	-13
4	1000	26500	1000	25321.9	-32.79	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=20375 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090423	-47.06	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-48.43	-13
3	30	1000	100	734.317	-56.54	-13
4	1000	26500	1000	26377.6	-32.36	-13

Band4 16QAM BW=5MHz Channel=20375 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009423	-45.09	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-45.88	-13
3	30	1000	100	888.547	-56.27	-13
4	1000	26500	1000	25531	-31.96	-13

Band4 16QAM BW=5MHz Channel=20375 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096063	-44.23	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.57	-13
3	30	1000	100	668.454	-56.72	-13
4	1000	26500	1000	25671.25	-32.28	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20000 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110445	-45.28	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.33	-13
3	30	1000	100	432.647	-56.4	-13
4	1000	26500	1000	25344.85	-32.72	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20000 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.49	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-49.97	-13
3	30	1000	100	836.167	-56.71	-13
4	1000	26500	1000	25510.6	-32.64	-13

Band4 16QAM BW=10MHz Channel=20000 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.96	-13
2	0.15	30	10	0.15	-44.71	-13
3	30	1000	100	954.992	-56.98	-13
4	1000	26500	1000	25212.25	-31.08	-13

Band4 16QAM BW=10MHz Channel=20000 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097755	-45.29	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.28	-13
3	30	1000	100	929.384	-56.26	-13
4	1000	26500	1000	25232.65	-32.06	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093666	-43.48	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.8	-13
3	30	1000	100	976.138	-56.17	-13
4	1000	26500	1000	25151.05	-32.34	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20175 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.94	-13
2	0.15	30	10	0.170895	-47.71	-13
3	30	1000	100	914.737	-56.87	-13
4	1000	26500	1000	26028.25	-32.14	-13

Band4 16QAM BW=10MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102831	-45.82	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.67	-13
3	30	1000	100	753.717	-56.59	-13
4	1000	26500	1000	25311.7	-32.32	-13

Band4 16QAM BW=10MHz Channel=20175 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100575	-44.23	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.86	-13
3	30	1000	100	777.773	-56.7	-13
4	1000	26500	1000	25977.25	-32.26	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20350 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101562	-44.37	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-48.95	-13
3	30	1000	100	806.679	-56.33	-13
4	1000	26500	1000	25166.35	-32.88	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20350 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.55	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.65	-13
3	30	1000	100	912.506	-56.41	-13
4	1000	26500	1000	25533.55	-31.79	-13

Band4 16QAM BW=10MHz Channel=20350 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096627	-45.39	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.39	-13
3	30	1000	100	935.107	-56.73	-13
4	1000	26500	1000	25694.2	-32.63	-13

Band4 16QAM BW=10MHz Channel=20350 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0106779	-45.51	-13
2	0.15	30	10	0.17388	-48.6	-13
3	30	1000	100	802.314	-55.31	-13
4	1000	26500	1000	26092	-32.48	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20025 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.97	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.33	-13
3	30	1000	100	927.638	-56.21	-13
4	1000	26500	1000	26398	-31.39	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20025 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.01041	-45.41	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.98	-13
3	30	1000	100	933.846	-57.13	-13
4	1000	26500	1000	25643.2	-32.05	-13

Band4 16QAM BW=15MHz Channel=20025 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102831	-46.31	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.48	-13
3	30	1000	100	930.548	-56.88	-13
4	1000	26500	1000	25444.3	-32.17	-13

Band4 16QAM BW=15MHz Channel=20025 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090141	-44.32	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.74	-13
3	30	1000	100	733.832	-56.9	-13
4	1000	26500	1000	25168.9	-31.64	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009423	-44.29	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.58	-13
3	30	1000	100	924.825	-56.86	-13
4	1000	26500	1000	25584.55	-32.76	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20175 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0109035	-46.27	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.3	-13
3	30	1000	100	800.277	-56.15	-13
4	1000	26500	1000	26492.35	-32.8	-13

Band4 16QAM BW=15MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091833	-47.42	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.84	-13
3	30	1000	100	752.65	-56.89	-13
4	1000	26500	1000	25327	-31.92	-13

Band4 16QAM BW=15MHz Channel=20175 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091692	-45.24	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.98	-13
3	30	1000	100	979.533	-57.02	-13
4	1000	26500	1000	25352.5	-32.38	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20325 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090282	-45.53	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.42	-13
3	30	1000	100	784.66	-56.5	-13
4	1000	26500	1000	25000.6	-32.2	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20325 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102549	-44.49	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-49.91	-13
3	30	1000	100	956.932	-56.31	-13
4	1000	26500	1000	26135.35	-32.23	-13

Band4 16QAM BW=15MHz Channel=20325 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-42.85	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.49	-13
3	30	1000	100	959.939	-57.1	-13
4	1000	26500	1000	25451.95	-31.94	-13

Band4 16QAM BW=15MHz Channel=20325 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096627	-44.84	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.34	-13
3	30	1000	100	780.683	-56.28	-13
4	1000	26500	1000	26086.9	-32.2	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20050 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091833	-46.29	-13
2	0.15	30	10	0.15	-44.89	-13
3	30	1000	100	773.311	-56.72	-13
4	1000	26500	1000	25719.7	-32.53	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20050 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092538	-44.47	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-46.18	-13
3	30	1000	100	884.473	-55.53	-13
4	1000	26500	1000	25602.4	-32.06	-13

Band4 16QAM BW=20MHz Channel=20050 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011397	-45.01	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-46.77	-13
3	30	1000	100	609.866	-56.67	-13
4	1000	26500	1000	25622.8	-32.45	-13

Band4 16QAM BW=20MHz Channel=20050 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095358	-45.93	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.01	-13
3	30	1000	100	898.053	-56.39	-13
4	1000	26500	1000	25661.05	-31.95	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0108894	-44.52	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.59	-13
3	30	1000	100	960.036	-57.08	-13
4	1000	26500	1000	25699.3	-32.79	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20175 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093525	-46.32	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.35	-13
3	30	1000	100	918.229	-57.01	-13
4	1000	26500	1000	25105.15	-32.02	-13

Band4 16QAM BW=20MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105651	-44.45	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-48.11	-13
3	30	1000	100	919.199	-56.38	-13
4	1000	26500	1000	26030.8	-31.9	-13

Band4 16QAM BW=20MHz Channel=20175 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098037	-45.02	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.87	-13
3	30	1000	100	815.797	-57.33	-13
4	1000	26500	1000	25436.65	-32.52	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20300 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100152	-45.18	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.07	-13
3	30	1000	100	637.996	-56.48	-13
4	1000	26500	1000	26015.5	-32.68	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20300 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093243	-46.08	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-48.44	-13
3	30	1000	100	856.828	-56.71	-13
4	1000	26500	1000	25367.8	-31.89	-13

Band4 16QAM BW=20MHz Channel=20300 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100152	-44.25	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-46.38	-13
3	30	1000	100	980.988	-56.36	-13
4	1000	26500	1000	26041	-33.04	-13

Band4 16QAM BW=20MHz Channel=20300 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102267	-45.17	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-45.53	-13
3	30	1000	100	876.422	-56.51	-13
4	1000	26500	1000	25250.5	-32.39	-13

Band5 QPSK BW=1.4MHz Channel=20407 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0129621	-45.57	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.35	-13
3	30	1000	100	564.179	-54.54	-13
4	1000	26500	1000	2473.9	-29.34	-13

Band5 QPSK BW=1.4MHz Channel=20407 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0104241	-46.14	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.73	-13
3	30	1000	100	817.349	-49.85	-13
4	1000	26500	1000	2473.9	-33.84	-13

Band5 16QAM BW=1.4MHz Channel=20407 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.97	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.73	-13
3	30	1000	100	564.276	-55.36	-13
4	1000	26500	1000	26092	-33.81	-13

Band5 16QAM BW=1.4MHz Channel=20407 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098037	-46.69	-13
2	0.15	30	10	0.17985	-49.37	-13
3	30	1000	100	818.319	-53.46	-13
4	1000	26500	1000	26097.1	-34.08	-13

Band5 QPSK BW=1.4MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095217	-45.49	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.75	-13
3	30	1000	100	817.252	-42.73	-13
4	1000	26500	1000	2509.6	-30.64	-13

Band5 QPSK BW=1.4MHz Channel=20525 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011397	-46.35	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.14	-13
3	30	1000	100	796.785	-57.67	-13
4	1000	26500	1000	2509.6	-32.29	-13

Band5 16QAM BW=1.4MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010269	-46.45	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.43	-13
3	30	1000	100	816.67	-38.42	-13
4	1000	26500	1000	25587.1	-33.18	-13

Band5 16QAM BW=1.4MHz Channel=20525 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091551	-45.74	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-50.39	-13
3	30	1000	100	960.036	-57.43	-13
4	1000	26500	1000	26494.9	-33.91	-13

Band5 QPSK BW=1.4MHz Channel=20643 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094935	-47.52	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.03	-13
3	30	1000	100	587.944	-55.09	-13
4	1000	26500	1000	25597.3	-33.67	-13

Band5 QPSK BW=1.4MHz Channel=20643 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.17	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-49.02	-13
3	30	1000	100	922.691	-57.7	-13
4	1000	26500	1000	2545.3	-32.09	-13

Band5 16QAM BW=1.4MHz Channel=20643 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.16	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.56	-13
3	30	1000	100	587.847	-54.54	-13
4	1000	26500	1000	2542.75	-27.89	-13

Band5 16QAM BW=1.4MHz Channel=20643 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099447	-44.77	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.18	-13
3	30	1000	100	894.076	-57.89	-13
4	1000	26500	1000	25319.35	-32.84	-13

Band5 QPSK BW=3MHz Channel=20415 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-48.14	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.94	-13
3	30	1000	100	564.179	-53.15	-13
4	1000	26500	1000	26173.6	-34.01	-13

Band5 QPSK BW=3MHz Channel=20415 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009564	-46.47	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.58	-13
3	30	1000	100	811.626	-47.2	-13
4	1000	26500	1000	25204.6	-34.58	-13

Band5 16QAM BW=3MHz Channel=20415 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009141	-46.69	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.39	-13
3	30	1000	100	564.276	-54.81	-13
4	1000	26500	1000	25933.9	-34.35	-13

Band5 16QAM BW=3MHz Channel=20415 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0106779	-46.9	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.36	-13
3	30	1000	100	810.947	-53.78	-13
4	1000	26500	1000	26489.8	-32.87	-13

Band5 QPSK BW=3MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.83	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.46	-13
3	30	1000	100	575.14	-55.31	-13
4	1000	26500	1000	26081.8	-33.89	-13

Band5 QPSK BW=3MHz Channel=20525 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092538	-45.78	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-49.58	-13
3	30	1000	100	980.115	-57.7	-13
4	1000	26500	1000	26137.9	-33.62	-13

Band5 16QAM BW=3MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094371	-47.28	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49	-13
3	30	1000	100	575.14	-57.15	-13
4	1000	26500	1000	2504.5	-33.62	-13

Band5 16QAM BW=3MHz Channel=20525 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098178	-45.49	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.56	-13
3	30	1000	100	894.755	-57.52	-13
4	1000	26500	1000	25668.7	-33.11	-13

Band5 QPSK BW=3MHz Channel=20635 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009987	-44.54	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.67	-13
3	30	1000	100	586.295	-53.73	-13
4	1000	26500	1000	2537.65	-29.85	-13

Band5 QPSK BW=3MHz Channel=20635 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010128	-47.18	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-50.1	-13
3	30	1000	100	761.671	-57.26	-13
4	1000	26500	1000	25242.85	-32.92	-13

Band5 16QAM BW=3MHz Channel=20635 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107766	-46.63	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.73	-13
3	30	1000	100	586.198	-55.36	-13
4	1000	26500	1000	2537.65	-30.2	-13

Band5 16QAM BW=3MHz Channel=20635 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0123558	-44.58	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-48.22	-13
3	30	1000	100	587.556	-57.36	-13
4	1000	26500	1000	26456.65	-33.43	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20425 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093666	-47.86	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.17	-13
3	30	1000	100	564.276	-53.66	-13
4	1000	26500	1000	25214.8	-33.57	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20425 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0134556	-47.6	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.51	-13
3	30	1000	100	766.812	-57.8	-13
4	1000	26500	1000	25403.5	-34.23	-13

Band5 16QAM BW=5MHz Channel=20425 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102126	-46.14	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.16	-13
3	30	1000	100	564.373	-55.67	-13
4	1000	26500	1000	2473.9	-29.91	-13

Band5 16QAM BW=5MHz Channel=20425 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095358	-47.18	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-49.1	-13
3	30	1000	100	999.03	-57.95	-13
4	1000	26500	1000	25729.9	-33.12	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009705	-46.94	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.25	-13
3	30	1000	100	574.267	-55.62	-13
4	1000	26500	1000	2501.95	-29.32	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20525 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009705	-44.48	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.38	-13
3	30	1000	100	749.352	-58.02	-13
4	1000	26500	1000	26426.05	-33.54	-13

Band5 16QAM BW=5MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0104946	-48.16	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.3	-13
3	30	1000	100	574.267	-55.74	-13
4	1000	26500	1000	2501.95	-31.42	-13

Band5 16QAM BW=5MHz Channel=20525 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090282	-47.93	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.43	-13
3	30	1000	100	877.004	-58.24	-13
4	1000	26500	1000	26130.25	-33.79	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20625 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090987	-46.31	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.4	-13
3	30	1000	100	584.355	-55.59	-13
4	1000	26500	1000	2532.55	-28.26	-13

Band5 QPSK BW=5MHz Channel=20625 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.33	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.9	-13
3	30	1000	100	890.099	-57.38	-13
4	1000	26500	1000	25174	-32.82	-13

Band5 16QAM BW=5MHz Channel=20625 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095781	-47.01	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-49.21	-13
3	30	1000	100	584.355	-53.2	-13
4	1000	26500	1000	2532.55	-31.11	-13

Band5 16QAM BW=5MHz Channel=20625 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.92	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.24	-13
3	30	1000	100	656.523	-57.43	-13
4	1000	26500	1000	26104.75	-33.58	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20450 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110868	-47.48	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-50.62	-13
3	30	1000	100	564.664	-55.39	-13
4	1000	26500	1000	25763.05	-33.58	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20450 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.75	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.05	-13
3	30	1000	100	939.084	-57.88	-13
4	1000	26500	1000	25278.55	-33.53	-13

Band5 16QAM BW=10MHz Channel=20450 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.36	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.6	-13
3	30	1000	100	564.567	-55.09	-13
4	1000	26500	1000	2473.9	-32.64	-13

Band5 16QAM BW=10MHz Channel=20450 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094371	-46.21	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.82	-13
3	30	1000	100	953.537	-58.09	-13
4	1000	26500	1000	25592.2	-33.3	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090282	-45.88	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.81	-13
3	30	1000	100	572.133	-55.83	-13
4	1000	26500	1000	25199.5	-33.89	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20525 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093666	-46.49	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.03	-13
3	30	1000	100	766.909	-58.24	-13
4	1000	26500	1000	25174	-33.23	-13

Band5 16QAM BW=10MHz Channel=20525 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095922	-45.49	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-48.39	-13
3	30	1000	100	572.133	-54.63	-13
4	1000	26500	1000	2496.85	-31	-13

Band5 16QAM BW=10MHz Channel=20525 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102408	-46.8	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-48.9	-13
3	30	1000	100	934.04	-57.73	-13
4	1000	26500	1000	26173.6	-33.44	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20600 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096345	-47.28	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-49.71	-13
3	30	1000	100	579.505	-54.83	-13
4	1000	26500	1000	2519.8	-28.2	-13

Band5 QPSK BW=10MHz Channel=20600 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100011	-45.16	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-50.38	-13
3	30	1000	100	944.904	-57.08	-13
4	1000	26500	1000	25502.95	-33.67	-13

Band5 16QAM BW=10MHz Channel=20600 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0114675	-46.11	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.89	-13
3	30	1000	100	579.699	-55.33	-13
4	1000	26500	1000	2519.8	-32.06	-13

Band5 16QAM BW=10MHz Channel=20600 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-48.79	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.84	-13
3	30	1000	100	762.835	-57.62	-13
4	1000	26500	1000	25225	-33.48	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=131979 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099588	-43.78	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.85	-13
3	30	1000	100	930.548	-56.31	-13
4	1000	26500	1000	26125.15	-32.59	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=131979 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096909	-43.63	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-47.56	-13
3	30	1000	100	785.242	-56.6	-13
4	1000	26500	1000	25995.1	-32.34	-13

Band66 16QAM BW=1.4MHz Channel=131979 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093807	-45.94	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.34	-13
3	30	1000	100	896.598	-56.58	-13
4	1000	26500	1000	25900.75	-32.49	-13

Band66 16QAM BW=1.4MHz Channel=131979 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095499	-46	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.07	-13
3	30	1000	100	927.25	-56.44	-13
4	1000	26500	1000	1703.8	-28.04	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096627	-45.51	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.6	-13
3	30	1000	100	766.909	-57.18	-13
4	1000	26500	1000	25936.45	-32.92	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=132322 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107907	-46.18	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.1	-13
3	30	1000	100	925.213	-56.54	-13
4	1000	26500	1000	26048.65	-32.85	-13

Band66 16QAM BW=1.4MHz Channel=132322 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090282	-45.2	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.49	-13
3	30	1000	100	826.564	-56.89	-13
4	1000	26500	1000	25235.2	-32.06	-13

Band66 16QAM BW=1.4MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.42	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.15	-13
3	30	1000	100	976.817	-56.61	-13
4	1000	26500	1000	25199.5	-31.55	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=132665 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099447	-45.21	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.23	-13
3	30	1000	100	963.722	-57.06	-13
4	1000	26500	1000	25928.8	-32.74	-13

Band66 QPSK BW=1.4MHz Channel=132665 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.01	-13
2	0.15	30	10	0.170895	-46.29	-13
3	30	1000	100	476.006	-57.21	-13
4	1000	26500	1000	25276	-32.66	-13

Band66 16QAM BW=1.4MHz Channel=132665 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100575	-45.86	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-47.81	-13
3	30	1000	100	894.755	-56.69	-13
4	1000	26500	1000	25979.8	-32.62	-13

Band66 16QAM BW=1.4MHz Channel=132665 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093384	-45.13	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.77	-13
3	30	1000	100	945.583	-56.9	-13
4	1000	26500	1000	25276	-32.55	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=131987 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0104382	-44.31	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.26	-13
3	30	1000	100	259.987	-55.65	-13
4	1000	26500	1000	25604.95	-31.85	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=131987 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096909	-44.51	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.5	-13
3	30	1000	100	955.768	-56.57	-13
4	1000	26500	1000	25355.05	-32.68	-13

Band66 16QAM BW=3MHz Channel=131987 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092679	-44.58	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.22	-13
3	30	1000	100	909.984	-57.23	-13
4	1000	26500	1000	25276	-32.53	-13

Band66 16QAM BW=3MHz Channel=131987 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095358	-43.89	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-45.7	-13
3	30	1000	100	803.187	-56.93	-13
4	1000	26500	1000	26132.8	-32.44	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093102	-44.83	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.64	-13
3	30	1000	100	956.932	-56.62	-13
4	1000	26500	1000	25459.6	-32.46	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=132322 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093948	-44.98	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.81	-13
3	30	1000	100	864.588	-55.99	-13
4	1000	26500	1000	26035.9	-31.85	-13

Band66 16QAM BW=3MHz Channel=132322 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110163	-44.18	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.77	-13
3	30	1000	100	890.487	-56.7	-13
4	1000	26500	1000	25576.9	-32.73	-13

Band66 16QAM BW=3MHz Channel=132322 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107625	-45.21	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.15	-13
3	30	1000	100	259.987	-57.23	-13
4	1000	26500	1000	25380.55	-32.2	-13

Band66 QPSK BW=3MHz Channel=132657 RB Size=1 Position=#0