EXHIBIT C. Spurious Emission at Antenna Terminals

1. GSM_GSM850

1.1. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:128)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.048	-54.93	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-45.13	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	460.892	-43.38	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	824.265	31.45	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	6077.564	-24.27	-13	Pass	9000



1.2. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:190)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.134	-54.09	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-46.25	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	378.074	-42.9	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	836.567	31.17	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	6008.557	-24.49	-13	Pass	9000



1.3. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:251)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.138	-55.01	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-45.54	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	377.074	-43.54	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	848.77	31.36	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9411.935	-23.91	-13	Pass	9000



2. GSM_PCS

2.1. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:512)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.136	-60.69	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-53.35	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	995.4	-46.99	-13	Pass	9700
1000	3000	1	Peak	1850.425	27.59	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19321.96	-21.38	-13	Pass	17000



2.2. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:661)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.035	-60.18	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.18	-52.92	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	876.587	-47.79	-13	Pass	9700
1000	3000	1	Peak	1879.44	27.11	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19353.962	-20.76	-13	Pass	17000



2.3. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:810)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.145	-60.4	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-53.65	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	940.594	-47.79	-13	Pass	9700
1000	3000	1	Peak	1909.455	27.97	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19326.96	-20.61	-13	Pass	17000



3. EGPRS_GSM850

3.1. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:128)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
30	500	0.1	Peak	461.692	-43.31	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	824.165	22.85	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9960.996	-24.22	-13	Pass	9000



3.2. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:190)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-54.33	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-46.73	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	440.087	-43.29	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	836.567	26.96	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9580.953	-23.8	-13	Pass	9000



3.3. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:251)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.15	-54.06	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-46.65	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	424.784	-43.01	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	848.87	26.87	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	6039.56	-24.26	-13	Pass	9000



4. EGPRS_PCS

4.1. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:512)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.086	-60.6	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-52.19	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	842.984	-47.84	-13	Pass	9700
1000	3000	1	Peak	1850.425	25.08	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19379.964	-20.84	-13	Pass	17000



4.2. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:661)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.111	-60.24	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-53.24	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	808.08	-48.43	-13	Pass	9700
1000	3000	1	Peak	1879.44	22.07	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19306.959	-21.01	-13	Pass	17000



4.3. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:810)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.021	-59.81	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-52.37	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	901.29	-48.27	-13	Pass	9700
1000	3000	1	Peak	1909.455	23.64	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19313.96	-21.28	-13	Pass	17000



5. WCDMA_Band2

5.1. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:9262)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.02	-63.46	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-56.96	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	971.597	-52.4	-13	Pass	9700
1000	3000	1	Peak	1851.426	21.61	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19227.955	-25.4	-13	Pass	17000



5.2. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:9400)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.021	-63.47	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.2	-57.76	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	938.794	-52.29	-13	Pass	9700
1000	3000	1	Peak	1881.441	21.8	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19332.961	-25.51	-13	Pass	17000



5.3. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:9538)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.02	-62.16	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-56.65	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	447.143	-52.32	-13	Pass	9700
1000	3000	1	Peak	1906.453	21.77	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19272.957	-25.22	-13	Pass	17000



6. WCDMA_Band5

6.1. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:4132)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.02	-62.41	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-58.23	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	473.294	-53.62	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	825.165	15.12	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9926.992	-34.88	-13	Pass	9000



6.2. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:4182)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.125	-64.08	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-57.4	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	482.096	-53.36	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	836.967	17.16	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9996	-34.91	-13	Pass	9000



6.3. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:4233)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.021	-63.71	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-57.36	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	419.983	-53.59	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	847.169	16.31	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9914.991	-34.44	-13	Pass	9000



7. CDMA BC0

7.1. Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.012	-54.88	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-48.2	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	493.999	-43.41	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	824.165	21.41	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9536.949	-24.55	-13	Pass	9000



7.1. Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.059	-54.35	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.17	-47.01	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	453.09	-43.62	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	837.167	19.59	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9652.961	-24.37	-13	Pass	9000



7.1. Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.13	-54.04	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-45.51	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	469.694	-43.2	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	847.77	21.08	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9920.991	-24.19	-13	Pass	9000



8. EVDO BC0

8.1. Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.108	-54.69	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.2	-46.65	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	457.391	-43.39	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	825.265	20.72	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9571.952	-24.54	-13	Pass	9000



8.2. Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.15	-55.51	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-46.09	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	488.097	-42.58	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	835.967	21.03	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9870.986	-24.15	-13	Pass	9000



8.3. Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.113	-54.91	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-45.99	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	498.3	-43.53	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	848.27	21.38	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9619.958	-24.57	-13	Pass	9000



9. LTE_Band2

9.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:18607, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.49	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-64.6	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	868.286	-63.26	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-52.33	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.267	21.68	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2701.724	-49.71	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11517.946	-44.27	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-36.84	-13	Pass	8000



9.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:18607, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.68	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.17	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	916.291	-63.23	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-52.46	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.267	20.92	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2690.714	-49.78	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11522.947	-44.27	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19318.915	-36.91	-13	Pass	8000



9.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:18900, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.68	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.77	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	879.288	-63.25	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-52.73	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1879.6	21.99	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2703.726	-49.79	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11517.946	-44.3	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19321.915	-36.89	-13	Pass	8000



9.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:18900, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.56	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.08	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	974.397	-63.17	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1838.999	-52.73	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1879.467	20.96	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2700.723	-49.82	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11526.947	-44.3	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-36.85	-13	Pass	8000



9.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:19193, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-65.93	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.59	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	881.588	-63.14	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1832.992	-52.8	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1908.8	21.55	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2694.717	-49.8	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11512.946	-44.31	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19660.958	-36.92	-13	Pass	8000



9.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:19193, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.22	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.77	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	897.089	-63.18	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1838.999	-52.79	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1908.8	20.8	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2705.728	-49.79	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11521.947	-44.15	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19318.915	-36.84	-13	Pass	8000



9.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:18615, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.5	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.77	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	897.689	-63.06	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-52.28	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.267	21.6	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2706.728	-49.8	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11522.947	-44.25	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19320.915	-36.95	-13	Pass	8000



9.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:18615, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.97	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.63	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	919.592	-63.13	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-52.49	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.267	20.65	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2703.726	-49.78	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11517.946	-44.29	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19660.958	-36.86	-13	Pass	8000



9.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:18900, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-65.9	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.92	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	911.791	-63.21	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-52.67	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1878.667	21.71	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2698.721	-49.78	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11517.946	-44.32	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19321.915	-36.86	-13	Pass	8000



9.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:18900, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.03	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.61	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	874.187	-63.23	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-52.76	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1878.8	20.57	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2708.73	-49.77	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11520.947	-44.26	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19661.958	-36.89	-13	Pass	8000



9.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:19185, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.84	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.66	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	860.086	-63.24	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1830.989	-52.78	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1907.2	21.49	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2709.731	-49.76	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11512.946	-44.26	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19320.915	-36.87	-13	Pass	8000



9.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:19185, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.1	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-65.34	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	914.591	-63	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1832.992	-52.81	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1907.2	21.24	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2693.716	-49.77	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11509.946	-44.27	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-36.97	-13	Pass	8000



9.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:18625, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.54	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-64.7	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	865.286	-63.08	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-52.28	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.267	21.79	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2704.727	-49.81	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11521.947	-44.25	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19317.915	-36.95	-13	Pass	8000



9.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:18625, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.79	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.03	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	904.79	-63.17	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-52.45	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.4	20.4	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2701.724	-49.78	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11514.946	-44.3	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-36.9	-13	Pass	8000



9.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:18900, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.93	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.45	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	910.191	-63.18	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-52.73	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1877.867	21.59	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2711.733	-49.8	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11518.947	-44.18	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19660.958	-36.9	-13	Pass	8000



9.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:18900, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.29	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.88	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	883.988	-63.13	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1835.995	-52.81	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1877.867	20.06	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2691.715	-49.75	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11522.947	-44.25	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-36.93	-13	Pass	8000



9.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:19175, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.56	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.71	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	879.088	-63.31	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1837.998	-52.72	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1905.333	21.59	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2695.718	-49.76	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11516.946	-44.3	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19322.915	-36.86	-13	Pass	8000



9.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:19175, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.14	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-65.48	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	915.891	-63.26	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1834.994	-52.79	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1905.333	19.99	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2705.728	-49.74	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11519.947	-44.21	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19322.915	-36.88	-13	Pass	8000



9.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:18650, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.13	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.45	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	888.989	-63.16	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1832.992	-51.75	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.533	21.78	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2707.729	-49.75	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11522.947	-44.28	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19659.957	-36.9	-13	Pass	8000



9.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:18650, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.04	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.76	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	976.198	-63.29	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-52.39	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.533	20.47	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2704.727	-49.9	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11511.946	-44.34	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19316.915	-36.94	-13	Pass	8000



9.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:18900, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.84	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.23	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	917.792	-63.29	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-52.71	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1875.6	21.75	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2703.726	-49.88	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11512.946	-44.26	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19661.958	-36.87	-13	Pass	8000



9.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:18900, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.06	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.18	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	900.79	-63.12	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1836.996	-52.78	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1875.467	20.56	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2693.716	-49.89	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11515.946	-44.29	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19658.957	-36.87	-13	Pass	8000



9.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:19150, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.1	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-65.14	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	896.889	-63.14	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1838.999	-52.82	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1900.533	20.13	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2695.718	-49.86	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11519.947	-44.19	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19659.957	-36.82	-13	Pass	8000



9.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:19150, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.26	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-65.3	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	844.384	-63.24	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1834.994	-52.92	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1900.533	19.21	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2700.723	-49.92	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11521.947	-44.21	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-36.89	-13	Pass	8000



9.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:25, Channel:18675, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.49	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.85	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	923.892	-63.27	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1837.998	-42.53	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.8	21.49	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2707.729	-49.86	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11510.946	-44.19	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19320.915	-36.92	-13	Pass	8000



9.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:26, Channel:18675, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.63	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.26	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	908.491	-63.22	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1836.996	-44.78	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.8	20.36	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2695.718	-49.9	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11516.946	-44.23	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19662.958	-36.94	-13	Pass	8000



9.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:27, Channel:18900, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.46	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.87	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	930.893	-63.23	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1837.998	-52.74	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1873.333	20.95	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2689.713	-49.91	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11513.946	-44.23	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19321.915	-36.89	-13	Pass	8000



9.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:28, Channel:18900, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.9	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.38	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	902.39	-63.31	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1836.996	-52.8	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1873.333	20.21	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2689.713	-49.81	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11521.947	-44.21	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19659.957	-36.81	-13	Pass	8000



9.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:29, Channel:19125, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.79	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.32	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	891.389	-56.08	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1838.999	-52.91	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1895.867	19.25	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	1922.002	-47.86	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11518.947	-44.31	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19320.915	-36.92	-13	Pass	8000



9.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:30, Channel:19125, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.08	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.87	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	915.391	-63.24	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1831.99	-52.91	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1895.867	18.34	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	1922.002	-48.56	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11519.947	-44.25	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19661.958	-36.94	-13	Pass	8000



9.31. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:31, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.14	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.24	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	869.587	-63.3	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1832.992	-42.22	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1851.067	21.3	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2704.727	-49.91	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11515.946	-44.16	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19321.915	-36.96	-13	Pass	8000



9.32. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:32, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.53	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.12	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	929.193	-63.33	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1832.992	-43.98	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1851.067	20.37	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2698.721	-49.9	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11517.946	-44.21	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19659.957	-36.87	-13	Pass	8000



9.33. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:33, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.98	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.96	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	884.888	-63.17	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1834.994	-51.16	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1871.067	20.38	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2702.725	-49.9	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11520.947	-44.3	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-36.84	-13	Pass	8000



9.34. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:34, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.71	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.43	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	900.29	-63.05	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1834.994	-51.42	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1871.067	19.62	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2704.727	-49.91	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11517.946	-44.33	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19323.915	-36.89	-13	Pass	8000



9.35. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:35, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.38	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.55	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	897.789	-63.15	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-52.81	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1891.067	20.08	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2696.719	-49.92	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11517.946	-44.26	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19315.914	-36.89	-13	Pass	8000



9.36. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:36, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.96	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-64.76	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	888.088	-63.19	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1835.995	-52.89	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1891.067	19.21	60	Pass	601
1920	3000	1	RMS	2705.728	-49.83	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11518.947	-44.28	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19321.915	-36.9	-13	Pass	8000



10. LTE_Band4

10.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:19957, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.61	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.55	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	901.19	-63.38	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1700	-52.89	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.292	22	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2707.763	-49.83	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11518.947	-44.39	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19317.915	-37.06	-13	Pass	8000



10.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:19957, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.39	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.64	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	913.191	-63.32	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1700	-53.05	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.292	20.89	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2705.762	-49.84	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11517.946	-44.43	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19315.914	-37.11	-13	Pass	8000



10.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:20175, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.98	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.56	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	910.091	-63.39	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1657.94	-53.16	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1732.067	21.64	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2703.76	-49.85	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11517.946	-44.33	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19320.915	-37.06	-13	Pass	8000



10.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:20175, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.4	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.28	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	999.7	-63.33	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1623.891	-53.19	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1732.067	21.29	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2707.763	-49.83	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11515.946	-44.39	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19661.958	-37.05	-13	Pass	8000



10.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:20393, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.08	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.54	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	869.987	-63.28	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1614.878	-52.59	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1753.842	21.75	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2705.762	-49.85	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11518.947	-44.43	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19313.914	-37.09	-13	Pass	8000



10.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:20393, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.98	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.82	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	904.89	-63.33	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1614.878	-52.63	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1753.95	21.06	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2706.763	-49.84	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11516.946	-44.41	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19660.958	-37.03	-13	Pass	8000



10.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:19965, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.22	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.45	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	919.292	-63.34	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1700	-52.97	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.183	21.78	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2706.763	-49.97	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11526.947	-44.36	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19321.915	-37.01	-13	Pass	8000



10.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:19965, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-65.96	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.72	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	874.287	-63.22	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.17	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.183	20.51	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2700.758	-49.98	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11515.946	-44.34	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-36.99	-13	Pass	8000



10.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:20175, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.27	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.26	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	897.489	-63.22	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1659.943	-53.25	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1731.2	22.07	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2703.76	-49.95	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11524.947	-44.38	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19320.915	-37.05	-13	Pass	8000



10.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:20175, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-65.64	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.86	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	907.19	-63.26	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1659.943	-53.22	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1731.2	21.37	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2692.751	-49.96	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11513.946	-44.36	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19323.915	-37.03	-13	Pass	8000



10.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:20385, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.78	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.16	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	921.992	-63.27	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1617.883	-52.74	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1752.217	21.59	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2703.76	-49.95	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11519.947	-44.41	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19660.958	-37.04	-13	Pass	8000



10.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:20385, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-65.86	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.32	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	892.189	-63.27	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1617.883	-52.93	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1752.217	20.7	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2704.761	-49.92	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11520.947	-44.39	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19659.957	-36.96	-13	Pass	8000



10.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:19975, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.55	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.06	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	865.686	-63.27	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1700	-53.02	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.292	21.57	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2696.754	-49.94	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11515.946	-44.46	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19315.914	-37.03	-13	Pass	8000



10.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:19975, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.05	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.05	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	874.687	-63.35	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1700	-53.23	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.292	19.82	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2706.763	-49.95	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11518.947	-44.39	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19328.916	-37.08	-13	Pass	8000



10.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:20175, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.51	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.56	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	910.691	-63.38	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1661.946	-53.33	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1730.333	21.57	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2704.761	-49.92	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11513.946	-44.3	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-37.03	-13	Pass	8000



10.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:20175, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.41	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.3	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	891.089	-56.36	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1661.946	-53.34	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1730.333	20.88	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2696.754	-49.98	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11524.947	-44.44	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-37.07	-13	Pass	8000



10.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:20375, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.57	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.38	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	891.189	-56.83	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1621.888	-52.71	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1750.375	21.8	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2695.754	-49.87	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11518.947	-44.38	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19662.958	-37.11	-13	Pass	8000



10.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:20375, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.06	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.91	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	916.891	-63.21	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1621.888	-52.88	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1750.375	20.76	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2708.764	-49.97	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11514.946	-44.4	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19320.915	-37.02	-13	Pass	8000



10.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:20000, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.45	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.37	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	902.49	-63.33	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1700	-52.72	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.617	21.75	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2690.75	-49.99	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11517.946	-44.37	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19659.957	-37.08	-13	Pass	8000



10.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:20000, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.11	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-65.39	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	914.591	-63.32	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1700	-52.88	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.508	20.59	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2703.76	-49.96	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11515.946	-44.29	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19320.915	-37.04	-13	Pass	8000



10.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:20175, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.66	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-65.6	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	922.292	-63.33	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1665.951	-53.29	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1728.058	21.71	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2702.759	-49.97	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11517.946	-44.44	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19316.915	-37.03	-13	Pass	8000



10.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:20175, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.52	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.29	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	882.588	-63.29	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1665.951	-53.27	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1728.058	21.25	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2695.754	-49.92	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11515.946	-44.4	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19317.915	-37.06	-13	Pass	8000



10.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:20350, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.13	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.47	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	901.09	-63.3	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1630.901	-52.87	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1745.608	21.84	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2693.752	-49.98	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11525.947	-44.36	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19318.915	-37.01	-13	Pass	8000



10.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:20350, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.88	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.89	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	884.588	-63.2	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1630.901	-53.11	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1745.608	20.49	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2701.759	-49.96	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11519.947	-44.32	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19315.914	-36.93	-13	Pass	8000



10.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:25, Channel:20025, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.94	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.28	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	870.087	-63.01	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1697.997	-45.93	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.833	21.91	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2687.747	-49.77	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11519.947	-44.27	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19324.916	-36.88	-13	Pass	8000



10.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:26, Channel:20025, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.22	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.82	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	918.892	-63.14	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1697.997	-47.92	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.833	20.74	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2696.754	-49.81	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11525.947	-44.32	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-36.93	-13	Pass	8000



10.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:27, Channel:20175, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.58	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.75	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	910.991	-63.36	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1698.999	-52.82	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1725.783	22.27	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2696.754	-49.74	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11521.947	-44.33	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-36.84	-13	Pass	8000



10.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:28, Channel:20175, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.4	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.97	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	917.992	-63.29	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1698.999	-52.97	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1725.783	20.97	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2685.746	-49.83	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11515.946	-44.23	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19321.915	-36.86	-13	Pass	8000



10.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:29, Channel:20325, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.73	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-65.16	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	904.19	-63.25	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1640.916	-52.83	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1740.842	21.98	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	1767.002	-36.43	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11508.945	-44.31	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19317.915	-36.86	-13	Pass	8000



10.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:30, Channel:20325, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.84	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.98	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	871.287	-63.28	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1640.916	-52.88	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1740.842	21.45	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	1767.002	-37.16	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11524.947	-44.3	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19320.915	-36.94	-13	Pass	8000



10.31. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:31, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.24	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.56	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	881.988	-63.11	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1692.99	-49.17	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1711.05	21.59	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2688.748	-49.78	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11516.946	-44.3	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19318.915	-36.92	-13	Pass	8000



10.32. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:32, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.61	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.87	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	979.598	-63.28	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1692.99	-49.63	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1711.05	21.01	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2691.75	-49.8	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11517.946	-44.24	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19314.914	-36.87	-13	Pass	8000



10.33. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:33, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-65.82	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.34	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	883.688	-63.25	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.02	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1723.617	22.35	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2703.76	-49.77	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11518.947	-44.29	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19321.915	-36.86	-13	Pass	8000



10.34. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:34, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.84	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.67	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	929.293	-63.17	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.13	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1723.617	20.78	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	2705.762	-49.79	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11517.946	-44.3	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19659.957	-36.9	-13	Pass	8000



10.35. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:35, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.64	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.89	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	874.887	-63.23	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1700	-49.88	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1736.075	22.26	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	1772.006	-35.18	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11524.947	-44.31	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19659.957	-36.86	-13	Pass	8000



10.36. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:36, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.9	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.94	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	870.287	-63.34	-13	Pass	9700
1000	1700	1	RMS	1700	-50.47	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1736.075	21.27	60	Pass	601
1765	3000	1	RMS	1772.006	-36.63	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11516.946	-44.3	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19320.915	-36.84	-13	Pass	8000



11. LTE_Band5

11.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.134	-70.94	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.78	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	810.6	-62.99	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.273	19.78	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	877.312	-63.98	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-47.08	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9971.996	-46.21	-13	Pass	7000



11.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.084	-70.3	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.29	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.8	-63.28	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.273	18.62	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	882.716	-63.92	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.01	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9979.997	-46.17	-13	Pass	7000



11.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.116	-71.27	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.16	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	808.899	-63.29	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	836.08	19.25	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	897.527	-63.85	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1672.336	-48.99	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9976.997	-46.2	-13	Pass	7000



11.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.119	-71.19	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.83	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	811.5	-63.48	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	836.08	18.43	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	994.296	-63.94	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2692.846	-49.32	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9994.999	-46.22	-13	Pass	7000



11.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.15	-71.26	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.35	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	809.799	-63.02	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	847.887	19.06	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	991.894	-63.93	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2543.772	-47.24	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9982.998	-46.2	-13	Pass	7000



11.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.119	-70.95	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.08	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.5	-63.37	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	847.887	17.91	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	881.916	-63.93	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2543.772	-48.12	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9982.998	-46.14	-13	Pass	7000



11.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.13	-71.81	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.78	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.3	-62.92	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.273	19.32	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	880.515	-63.98	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-47.29	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9978.997	-46.2	-13	Pass	7000



11.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.121	-71.38	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.52	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.2	-63.17	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.273	18.36	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	880.014	-63.99	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.37	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9982.998	-46.2	-13	Pass	7000



11.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.099	-71.85	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.42	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	802.799	-63.33	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	835.237	19.47	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	896.326	-63.96	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1670.335	-48.72	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9975.997	-46.2	-13	Pass	7000



11.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.091	-71.17	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.12	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.5	-63.13	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	835.237	18.84	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	881.916	-63.92	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1670.335	-49.09	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9984.998	-46.17	-13	Pass	7000



11.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.15	-71.21	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.01	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.8	-63.16	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	846.277	18.88	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	897.427	-63.81	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2538.769	-48.53	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9977.997	-46.21	-13	Pass	7000



11.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.118	-71.35	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.33	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	810.9	-63.46	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	846.277	17.73	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	900.229	-63.93	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2538.769	-49.21	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9981.997	-46.15	-13	Pass	7000



11.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.133	-71.57	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-64.81	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.4	-63.06	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.35	19.29	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	916.941	-63.9	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.04	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9928.99	-46.23	-13	Pass	7000



11.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-70.32	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.71	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.8	-63.3	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.35	18.07	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	905.933	-64	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-49.29	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9977.997	-46.21	-13	Pass	7000



11.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:20525, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.131	-70.68	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.2	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.6	-63.41	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	834.317	19.2	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	880.815	-63.99	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2687.844	-49.32	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9974.996	-46.22	-13	Pass	7000



11.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:20525, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.149	-70.96	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.45	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	809.899	-63.49	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	834.317	18.43	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	890.422	-64.03	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2712.856	-49.37	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9978.997	-46.18	-13	Pass	7000



11.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:20625, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.137	-71.65	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.91	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	806.299	-63.54	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	844.36	19.13	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	903.031	-63.93	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2709.855	-49.36	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9990.999	-46.21	-13	Pass	7000



11.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:20625, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.036	-71.02	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.17	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	793.997	-63.49	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	844.36	17.84	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	893.224	-64.08	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2687.844	-49.37	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9984.998	-46.18	-13	Pass	7000



11.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-71.42	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.29	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.7	-62.97	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.58	19.57	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	910.736	-64.09	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1649.325	-47.29	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9977.997	-46.18	-13	Pass	7000



11.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.118	-71.3	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.48	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.2	-63.18	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.58	17.99	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	968.678	-64.05	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1649.325	-48.81	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9963.995	-46.15	-13	Pass	7000



11.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.148	-71.23	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.79	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.9	-62.59	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	832.093	19.35	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	882.816	-63.93	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2703.852	-49.33	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9967.995	-46.19	-13	Pass	7000



11.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.016	-71.82	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.9	-63.15	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	832.093	18.56	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	882.916	-63.91	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2703.852	-49.38	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9985.998	-46.22	-13	Pass	7000



11.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.087	-71.44	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.5	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.2	-63.38	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	839.607	19.56	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	892.723	-63.93	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1679.34	-47.27	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9965.995	-46.22	-13	Pass	7000



11.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-71.01	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.26	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	800.798	-63.44	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	839.607	18.03	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	869.907	-63.95	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1679.34	-48.92	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9993.999	-46.22	-13	Pass	7000



12. LTE_Band7

12.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.59	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.41	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	881.988	-63.12	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2490	-50.43	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.35	19.92	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2705.3	-49.86	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11509.946	-54.13	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25258.884	-41.02	-25	Pass	15000



12.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.47	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.9	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	916.991	-63.32	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2449.973	-50.49	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.35	18.89	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2697.6	-49.94	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11513.946	-54.15	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25271.885	-41.05	-25	Pass	15000



12.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.21	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.49	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	973.897	-63.29	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2446.971	-50.49	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2532.9	20.23	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2698.3	-49.86	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11519.947	-54.06	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25244.883	-40.97	-25	Pass	15000



12.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.79	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-65.25	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	924.492	-63.27	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2460.981	-50.53	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2532.9	19.66	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2699	-49.85	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11511.946	-54.09	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25244.883	-41	-25	Pass	15000



12.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.06	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.73	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	962.496	-63.33	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2443.969	-38.71	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2565.3	20.51	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2705.3	-49.89	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11518.947	-54.17	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25272.885	-40.98	-25	Pass	15000

12.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.75	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.02	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	882.688	-63.24	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2452.975	-50.51	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2565.3	19.57	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2704.6	-49.9	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11523.947	-54.11	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25253.884	-40.96	-25	Pass	15000



12.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.33	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.58	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	886.288	-63.32	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2482.995	-49.85	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.65	20.01	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2696.2	-49.91	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11517.946	-54.17	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25260.884	-40.99	-25	Pass	15000



12.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.89	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.21	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	874.887	-63.32	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2482.995	-49.79	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.5	19.05	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2703.9	-49.9	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11514.946	-54.16	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25244.883	-40.96	-25	Pass	15000



12.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.68	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.94	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	889.789	-63.37	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2447.972	-50.49	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2530.65	20.34	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2706.7	-49.88	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11522.947	-54.19	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25261.884	-41.02	-25	Pass	15000



12.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.08	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.49	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	902.89	-63.31	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2447.972	-50.43	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2530.5	20	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2710.2	-49.88	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11506.945	-54.2	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25258.884	-40.94	-25	Pass	15000



12.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.75	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.33	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	898.29	-63.25	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2456.978	-50.48	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2560.65	20.65	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2703.9	-49.91	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11518.947	-54.05	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25248.883	-40.88	-25	Pass	15000



12.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.43	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.12	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	890.189	-63.33	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2444.97	-50.48	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2560.65	19.46	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2702.5	-49.9	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11516.946	-54.12	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25251.883	-40.99	-25	Pass	15000



12.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.24	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.09	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	927.793	-63.29	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2487.999	-44.57	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.8	20.22	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2705.3	-49.87	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11523.947	-54.16	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25250.883	-40.98	-25	Pass	15000



12.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.6	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-62.85	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	875.587	-63.23	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2487.999	-47.04	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.8	19.06	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2704.6	-49.91	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11511.946	-54.08	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25250.883	-40.92	-25	Pass	15000



12.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.95	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.86	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	917.992	-63.31	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2439.966	-50.5	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2528.4	20.19	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2702.5	-49.88	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11512.946	-54.13	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25248.883	-40.77	-25	Pass	15000



12.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.09	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.29	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	911.491	-63.21	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2449.973	-50.46	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2528.25	19.76	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2706	-49.9	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11519.947	-54.1	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25241.883	-40.87	-25	Pass	15000



12.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.51	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.99	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	921.692	-63.21	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2454.976	-50.49	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2555.85	20.46	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2582.8	-37.27	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11519.947	-54.08	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25243.883	-40.99	-25	Pass	15000



12.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.9	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.89	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	923.392	-63.23	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2461.981	-50.54	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2555.85	19.52	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2582.8	-38.74	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11518.947	-54.13	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25240.883	-41.03	-25	Pass	15000



12.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.51	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.47	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	885.188	-63.12	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2482.995	-46.76	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2501.1	19.94	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2701.1	-49.89	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11516.946	-54.12	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25247.883	-40.98	-25	Pass	15000

12.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-65.82	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-65.29	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	917.391	-63.33	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2482.995	-47.32	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2501.1	19.53	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2704.6	-49.9	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11510.946	-54.14	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25248.883	-41	-25	Pass	15000



12.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.62	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.11	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	909.491	-63.32	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2490	-50.35	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2526.15	20.07	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2705.3	-49.9	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11518.947	-54.12	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25243.883	-40.96	-25	Pass	15000



12.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-65.97	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.43	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	884.288	-63.36	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2446.971	-50.49	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2526.15	19.31	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2710.9	-49.89	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11519.947	-54.15	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25249.883	-41	-25	Pass	15000



12.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.77	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.2	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	908.791	-63.11	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2439.966	-50.5	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2551.05	20.28	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2587	-42.77	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11517.946	-54.11	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25249.883	-41.07	-25	Pass	15000



12.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.01	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.85	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	965.696	-63.32	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2447.972	-50.51	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2551.05	19.7	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2587	-43.5	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11518.947	-54.13	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25262.884	-41.01	-25	Pass	15000



13. LTE_Band12

13.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:23017, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.81	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	461.766	-64.12	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.237	19.72	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	775.218	-60.39	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1398.199	-45.75	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3496.071	-40.14	-13	Pass	7000



13.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:23017, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.03	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.1	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	456.865	-64.2	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.237	18.75	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	775.118	-60.54	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1398.199	-46.93	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3496.071	-41.06	-13	Pass	7000



13.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:23095, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.13	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.71	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	458.365	-64.19	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	707.068	19.3	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	764.814	-60.58	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2827.914	-47.15	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3535.076	-41.26	-13	Pass	7000



13.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:23095, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.95	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.41	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	460.965	-64.16	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	707.068	18.74	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	764.714	-60.86	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2827.914	-47.52	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3535.076	-42.06	-13	Pass	7000



13.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:23173, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.57	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.44	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	461.265	-64.18	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	714.838	19.64	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	754.41	-59.93	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1429.215	-45.88	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3574.082	-43.14	-13	Pass	7000



13.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:23173, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.58	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.3	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	458.965	-64.13	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	714.838	18.37	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	754.31	-61.03	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1429.215	-47.22	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3574.082	-44.59	-13	Pass	7000



13.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:23025, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-65.98	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.88	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	474.067	-64.21	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.237	19.58	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	775.218	-60.2	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1398.199	-46.11	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3496.071	-40.28	-13	Pass	7000



13.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:23025, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.75	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-64.57	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	469.167	-64.24	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.237	18.36	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	775.218	-60.92	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1398.199	-47.56	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3496.071	-41.13	-13	Pass	7000



13.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:23095, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.21	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	453.264	-64.07	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	706.267	19.55	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	765.815	-60.3	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2824.912	-46.79	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3531.076	-41.19	-13	Pass	7000



13.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:23095, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.07	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.59	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	443.563	-64.01	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	706.267	19.05	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	765.815	-60.62	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2824.912	-47.08	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3531.076	-41.68	-13	Pass	7000



13.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:23165, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.97	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.98	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	462.466	-64.14	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	713.235	19.65	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	756.511	-60.18	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1426.213	-43.33	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3566.081	-43.55	-13	Pass	7000



13.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:23165, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.46	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	465.566	-64.32	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	713.235	18.37	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	756.511	-61.48	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1426.213	-45.2	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3566.081	-44.69	-13	Pass	7000



13.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:23035, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.04	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.67	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	458.365	-64.17	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.36	19.08	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	775.018	-59.66	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1398.199	-46.9	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3497.071	-41.37	-13	Pass	7000



13.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:23035, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.59	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.86	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	688.3	-64.26	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.36	18.14	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	775.018	-61	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1398.199	-48.6	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3497.071	-42.67	-13	Pass	7000



13.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:23095, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.43	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.73	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	466.066	-64.16	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	705.342	19.5	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	767.115	-60.68	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1410.205	-47.74	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3527.075	-42.34	-13	Pass	7000



13.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:23095, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.75	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.37	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	466.866	-64.2	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	705.342	18.68	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	767.015	-60.99	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2820.91	-48.43	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3527.075	-43.14	-13	Pass	7000



13.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:23155, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.64	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.92	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	456.565	-64.23	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	711.323	19.52	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	759.112	-60.61	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1422.211	-44.25	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3557.08	-43.38	-13	Pass	7000



13.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:23155, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.55	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.36	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	475.668	-64.29	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	711.323	18.25	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	759.012	-61.09	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1422.211	-46	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3557.08	-44.52	-13	Pass	7000



13.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.89	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.85	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	439.462	-64.19	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.607	19.49	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	774.718	-60	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1399.2	-45.12	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3498.071	-40.74	-13	Pass	7000



13.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.78	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.74	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	455.365	-64.29	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	699.607	18.43	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	774.718	-60.72	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1399.2	-46.45	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3498.071	-41.43	-13	Pass	7000



13.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.69	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.89	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	451.664	-64.06	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	703.122	19.28	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	770.116	-60.55	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1406.203	-44.78	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3515.074	-42.67	-13	Pass	7000



13.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.3	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.29	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	463.566	-64.13	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	703.122	18.84	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	770.016	-60.8	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1406.203	-44.8	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3515.074	-43.09	-13	Pass	7000



13.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.95	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.83	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	460.165	-64.18	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	706.575	19.49	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	765.414	-60.42	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1413.207	-47.18	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3533.076	-41.31	-13	Pass	7000



13.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.06	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.14	-13	Pass	2985
30	689	0.1	RMS	465.666	-64.28	-13	Pass	6590
689	726	0.1	RMS	706.575	18.6	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	765.414	-60.99	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1413.207	-48.12	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3533.076	-42.17	-13	Pass	7000



14. LTE_Band13

14.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:23205, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-65.94	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.8	-13	Pass	2985
30	767	0.1	RMS	671.087	-62.23	-13	Pass	7370
767	797	0.1	RMS	777.35	19.2	60	Pass	601
797	1000	0.1	RMS	976.789	-63.82	-13	Pass	2030
1000	3000	1	RMS	1554.277	-47.9	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9991.999	-46.28	-13	Pass	7000



14.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:23205, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.25	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.44	-13	Pass	2985
30	767	0.1	RMS	670.987	-63.03	-13	Pass	7370
767	797	0.1	RMS	777.35	18.16	60	Pass	601
797	1000	0.1	RMS	912.357	-63.76	-13	Pass	2030
1000	3000	1	RMS	1554.277	-49.2	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9990.999	-46.21	-13	Pass	7000



14.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:23230, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-65.55	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.36	-13	Pass	2985
30	767	0.1	RMS	667.687	-62.15	-13	Pass	7370
767	797	0.1	RMS	779.85	19.43	60	Pass	601
797	1000	0.1	RMS	921.261	-63.8	-13	Pass	2030
1000	3000	1	RMS	1559.28	-47.74	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9973.996	-46.26	-13	Pass	7000



14.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:23230, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.24	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.5	-13	Pass	2985
30	767	0.1	RMS	667.687	-62.7	-13	Pass	7370
767	797	0.1	RMS	779.85	18.63	60	Pass	601
797	1000	0.1	RMS	905.353	-63.97	-13	Pass	2030
1000	3000	1	RMS	2339.67	-48.36	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9983.998	-46.23	-13	Pass	7000



14.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:23255, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.67	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.13	-13	Pass	2985
30	767	0.1	RMS	746.497	-63.89	-13	Pass	7370
767	797	0.1	RMS	782.35	19.15	60	Pass	601
797	1000	0.1	RMS	948.975	-63.89	-13	Pass	2030
1000	3000	1	RMS	1564.282	-48.5	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9974.996	-46.24	-13	Pass	7000



14.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:23255, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.17	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.58	-13	Pass	2985
30	767	0.1	RMS	664.386	-62.67	-13	Pass	7370
767	797	0.1	RMS	782.35	17.85	60	Pass	601
797	1000	0.1	RMS	919.36	-63.94	-13	Pass	2030
1000	3000	1	RMS	2705.853	-49.38	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9974.996	-46.25	-13	Pass	7000



14.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:23230, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.46	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.07	-13	Pass	2985
30	767	0.1	RMS	670.687	-62.3	-13	Pass	7370
767	797	0.1	RMS	777.6	19.44	60	Pass	601
797	1000	0.1	RMS	937.169	-63.89	-13	Pass	2030
1000	3000	1	RMS	1555.278	-46.9	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9979.997	-46.25	-13	Pass	7000



14.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:23230, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.42	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-65.19	-13	Pass	2985
30	767	0.1	RMS	670.687	-62.5	-13	Pass	7370
767	797	0.1	RMS	777.6	18.38	60	Pass	601
797	1000	0.1	RMS	893.047	-63.95	-13	Pass	2030
1000	3000	1	RMS	1555.278	-47.98	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	9987.998	-46.18	-13	Pass	7000



15. LTE_Band17

15.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:23755, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.8	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.16	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	459.165	-64.14	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	704.347	19.47	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	768.415	-60.49	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1408.204	-46.62	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3522.075	-43.58	-13	Pass	7000



15.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:23755, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.93	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-64.64	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	472.667	-64.25	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	704.347	18.08	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	768.315	-61.01	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1408.204	-47.97	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3522.075	-44.64	-13	Pass	7000



15.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:23790, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.08	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.44	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	450.663	-64.13	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	707.867	19.39	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	763.714	-60.29	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1415.208	-48.06	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3539.077	-42.13	-13	Pass	7000



15.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:23790, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.78	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.93	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	459.665	-64.08	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	707.813	18.62	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	763.714	-60.49	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	2830.915	-48.59	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3539.077	-42.97	-13	Pass	7000



15.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:23825, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.64	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.53	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	483.668	-64.39	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	711.333	19.17	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	759.012	-60.56	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1422.211	-44.62	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3557.08	-44.49	-13	Pass	7000



15.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:23825, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.29	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.55	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	459.765	-64.13	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	711.333	18.1	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	759.012	-61.68	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1422.211	-46.07	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3557.08	-45.03	-13	Pass	7000



15.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.51	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.21	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	483.368	-64.11	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	704.613	19.56	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	768.015	-60.26	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1409.205	-45.49	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3523.075	-42.5	-13	Pass	7000



15.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:23780, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.02	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.07	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	472.867	-64.15	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	704.613	18.53	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	768.015	-61.45	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1409.205	-46.92	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3523.075	-43.79	-13	Pass	7000



15.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.06	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-64.69	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	465.066	-64.04	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	705.573	19.52	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	766.715	-60.23	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1411.206	-46.78	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3528.075	-42.22	-13	Pass	7000



15.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:23790, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.38	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.65	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	515.373	-64.22	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	705.573	18.6	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	766.715	-60.77	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1411.206	-47.75	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3528.075	-43.09	-13	Pass	7000



15.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.35	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.02	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	465.966	-64.11	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	706.587	19.36	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	765.314	-60.88	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1413.207	-47.22	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3533.076	-42.14	-13	Pass	7000



15.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:23800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.87	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.83	-13	Pass	2985
30	694	0.1	RMS	459.365	-64.17	-13	Pass	6640
694	726	0.1	RMS	706.587	18.59	60	Pass	601
726	1000	0.1	RMS	765.414	-61.11	-13	Pass	2740
1000	3000	1	RMS	1413.207	-48.06	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	3533.076	-42.82	-13	Pass	7000



16. LTE_Band25

16.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:26047, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.47	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.74	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	913.791	-62.98	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-52.39	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.2	21.45	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2692.714	-49.75	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11511.946	-44.09	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-36.77	-13	Pass	8000



16.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:26047, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.11	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.6	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	893.889	-63.21	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-52.45	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.2	20.57	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2700.722	-49.78	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11523.947	-44.12	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19321.915	-36.73	-13	Pass	8000



16.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:26365, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.95	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.7	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	831.283	-61.57	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-52.75	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1882.075	21.2	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2697.719	-49.72	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11514.946	-44.01	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19320.915	-36.79	-13	Pass	8000



16.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:26365, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-65.81	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-65.17	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	892.789	-59.01	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1835.995	-52.77	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1882.075	20.93	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2698.72	-49.7	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11520.947	-44.11	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19318.915	-36.79	-13	Pass	8000



16.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:26683, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.34	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-65.08	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	909.591	-63.17	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1837.998	-52.71	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1913.808	20.35	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2701.723	-49.73	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11518.947	-44.16	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19320.915	-36.74	-13	Pass	8000



16.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:26683, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.8	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.23	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	866.386	-63.27	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1837.998	-52.72	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1913.808	19.58	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2696.718	-49.67	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11519.947	-44.06	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19321.915	-36.79	-13	Pass	8000



16.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:26055, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.4	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.23	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	916.891	-63.14	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-52.33	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.2	21.53	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2704.725	-49.71	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11513.946	-44.08	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19323.915	-36.8	-13	Pass	8000



16.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:26055, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.65	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.06	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	915.491	-63.06	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-52.47	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.2	20.05	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2696.718	-49.68	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11519.947	-44.14	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19322.915	-36.78	-13	Pass	8000



16.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:26365, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.66	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.06	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	880.188	-63.12	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-52.65	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1881.225	21.53	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2711.732	-49.67	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11517.946	-44.12	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-36.82	-13	Pass	8000



16.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:26365, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.19	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.04	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	896.589	-63.1	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1829.988	-52.7	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1881.225	20.93	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2698.72	-49.71	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11520.947	-44.15	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19317.915	-36.78	-13	Pass	8000



16.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:26675, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-68.15	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.97	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	978.398	-63.13	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1838.999	-52.65	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1912.25	20.61	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2704.725	-49.72	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11511.946	-44.09	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19660.958	-36.71	-13	Pass	8000



16.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:26675, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.25	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.26	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	904.69	-62.97	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1838.999	-52.71	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1912.25	19.82	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2705.726	-49.69	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11524.947	-44.18	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19324.916	-36.8	-13	Pass	8000



16.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:26065, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.41	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.87	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	901.39	-62.97	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-52.38	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.342	21.27	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2706.727	-49.71	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11515.946	-44.12	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19320.915	-36.69	-13	Pass	8000



16.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:26065, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.46	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.4	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	883.088	-63.18	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-52.43	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.342	19.81	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2705.726	-49.72	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11516.946	-44.14	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19320.915	-36.74	-13	Pass	8000



16.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:26365, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.35	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-65.21	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	922.492	-63.13	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1838.999	-52.66	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1880.375	21.4	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2706.727	-49.72	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11515.946	-44.17	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19321.915	-36.77	-13	Pass	8000



16.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:26365, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-65.25	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.12	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	917.592	-63.04	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1838.999	-52.71	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1880.375	20.75	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2686.709	-49.71	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11515.946	-44.16	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19315.914	-36.79	-13	Pass	8000



16.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:26665, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.17	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-65	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	920.592	-63.03	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-52.65	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1910.267	21.54	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2706.727	-49.72	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11518.947	-44.15	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19316.915	-36.74	-13	Pass	8000



16.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:26665, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.75	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.67	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	888.288	-63.12	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1832.992	-52.68	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1910.267	20.28	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2702.723	-49.63	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11513.946	-44.16	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19316.915	-36.77	-13	Pass	8000



16.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:26090, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.37	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.02	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	866.486	-63.22	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1832.992	-51.57	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.625	21.48	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2691.713	-49.71	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11516.946	-44.16	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-36.81	-13	Pass	8000



16.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:26090, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.07	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.92	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	905.99	-63.12	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1832.992	-51.82	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.625	20.17	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2703.724	-49.72	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11515.946	-44.14	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19318.915	-36.71	-13	Pass	8000



16.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:26365, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-65.77	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.53	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	886.688	-63.04	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1836.996	-52.68	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1878.108	21.48	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2709.73	-49.68	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11519.947	-44.17	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19317.915	-36.76	-13	Pass	8000



16.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:26365, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.82	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.35	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	908.591	-63.09	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-52.59	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1878.108	21.1	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2703.724	-49.73	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11524.947	-44.13	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-36.79	-13	Pass	8000



16.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:26640, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-65.82	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.23	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	891.389	-63.03	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1835.995	-52.61	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1905.592	21.39	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2690.712	-49.68	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11512.946	-44.17	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19316.915	-36.77	-13	Pass	8000



16.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:26640, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.07	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-63.51	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	917.692	-63.12	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1836.996	-52.75	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1905.592	20.29	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2704.725	-49.69	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11517.946	-44.12	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19318.915	-36.74	-13	Pass	8000



16.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:25, Channel:26115, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-66.43	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.86	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	908.391	-63.11	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1837.998	-43.58	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.767	21.39	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2694.716	-49.66	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11514.946	-44.14	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19660.958	-36.72	-13	Pass	8000



16.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:26, Channel:26115, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.49	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-64.45	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	903.39	-63.08	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1837.998	-46.14	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1850.908	20.3	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2708.729	-49.72	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11511.946	-44.15	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19314.914	-36.8	-13	Pass	8000



16.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:27, Channel:26365, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.56	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.32	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	907.09	-63.16	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1836.996	-52.62	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1875.842	21.38	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2708.729	-49.63	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11521.947	-44.1	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-36.71	-13	Pass	8000



16.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:28, Channel:26365, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.76	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.54	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	917.892	-63.19	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1838.999	-52.64	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1875.842	20.05	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2691.713	-49.69	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11515.946	-44.13	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19321.915	-36.75	-13	Pass	8000



16.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:29, Channel:26615, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-66.38	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.88	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	898.39	-63.2	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1833.993	-52.66	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1900.775	21.63	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2702.723	-49.7	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11518.947	-44.16	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19660.958	-36.77	-13	Pass	8000



16.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:30, Channel:26615, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-65.71	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.16	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	900.19	-62.93	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-52.67	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1900.775	20.29	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2695.717	-49.71	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11514.946	-44.15	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19320.915	-36.73	-13	Pass	8000



16.31. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:31, Channel:26140, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.04	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.51	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	906.19	-63.04	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1832.992	-44.15	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1851.05	21.2	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2700.722	-49.72	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11519.947	-44.14	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19660.958	-36.71	-13	Pass	8000



16.32. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:32, Channel:26140, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.11	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.64	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	847.484	-63.08	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1832.992	-43.79	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1851.05	20.87	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2702.723	-49.66	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11523.947	-44.13	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19318.915	-36.73	-13	Pass	8000



16.33. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:33, Channel:26365, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.85	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.67	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	881.688	-63.17	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1837.998	-50.72	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1873.575	21.75	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2691.713	-49.67	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11517.946	-44.17	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19325.916	-36.75	-13	Pass	8000



16.34. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:34, Channel:26365, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.1	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.49	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	891.489	-62.97	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1837.998	-51.71	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1873.575	20.3	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2695.717	-49.7	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11515.946	-44.18	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19319.915	-36.77	-13	Pass	8000



16.35. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:35, Channel:26590, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-67.3	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.11	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	892.689	-62.33	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-52.57	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1896.1	20.71	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2692.714	-49.69	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11518.947	-44.2	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19316.915	-36.67	-13	Pass	8000



16.36. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:36, Channel:26590, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-68.04	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.16	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	900.09	-63.11	-13	Pass	9700
1000	1840	1	RMS	1840	-52.63	-13	Pass	840
1840	1925	1	RMS	1896.1	19.89	60	Pass	601
1925	3000	1	RMS	2706.727	-49.74	-13	Pass	1075
3000	12000	1	RMS	11516.946	-44.14	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19663.958	-36.76	-13	Pass	8000



17. LTE_Band41 100M

17.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:40265, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-69.21	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.17	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	918.292	-63.16	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2442.971	-50.21	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2555.55	16.32	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2704	-49.73	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	7665.518	-52.83	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25261.884	-40.82	-25	Pass	15000

17.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:40265, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-68.78	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.72	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	913.491	-63.16	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2403.945	-38.86	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2555.55	16.04	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2709	-49.74	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11518.947	-54.04	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25249.883	-40.76	-25	Pass	15000



17.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:40740, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-67.8	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.52	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	884.288	-63.11	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2442.971	-50.27	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2602.63	17.58	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2706.5	-49.73	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11514.946	-54	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25264.884	-40.78	-25	Pass	15000



17.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:40740, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-69.31	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.07	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	899.99	-63.18	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2449.976	-50.27	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2602.987	17.07	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2707	-49.72	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11505.945	-54.07	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25248.883	-40.82	-25	Pass	15000



17.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:41215, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-68.56	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.98	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	878.087	-63.14	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2446.974	-50.31	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2650.423	17.01	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2705	-49.69	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11517.946	-53.98	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25266.884	-40.92	-25	Pass	15000



17.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:41215, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-69.82	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.24	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	905.89	-63.22	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2453.978	-50.31	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2650.423	17.26	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2712	-49.74	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11514.946	-53.98	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25245.883	-40.8	-25	Pass	15000



17.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:40290, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-70.47	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.55	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	911.391	-63.17	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2448.975	-50.33	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2555.907	16.67	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2705.5	-49.71	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11514.946	-53.98	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25250.883	-40.82	-25	Pass	15000



17.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:40290, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-69.46	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.72	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	905.49	-63.2	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2438.968	-50.35	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2555.55	15.57	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2710	-49.75	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11510.946	-54.04	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25253.884	-40.82	-25	Pass	15000



17.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:40740, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-69.8	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.1	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	897.289	-63.09	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2454.979	-50.31	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2600.49	17.5	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2705.5	-49.72	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11506.945	-54.04	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25251.883	-40.69	-25	Pass	15000



17.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:40740, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-70.13	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.31	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	924.192	-63.16	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2439.969	-50.28	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2600.847	17.21	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2705.5	-49.7	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11513.946	-54.02	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25244.883	-40.82	-25	Pass	15000

17.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:41190, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-69.08	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.26	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	891.689	-63.01	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2440.97	-50.25	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2645.787	18	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2709	-49.69	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11518.947	-53.99	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25256.884	-40.78	-25	Pass	15000



17.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:41190, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-69.24	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.21	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	908.391	-63.15	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2439.969	-50.33	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2645.787	17	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2706	-49.69	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11521.947	-54.03	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25248.883	-40.8	-25	Pass	15000



17.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:40315, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-70.84	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.35	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	885.588	-63.13	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2438.968	-50.29	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2555.907	16.82	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2707.5	-49.74	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	7667.519	-52.01	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25248.883	-40.79	-25	Pass	15000



17.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:40315, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-69.62	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.9	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	978.098	-63.13	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2442.971	-50.33	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2555.907	16.46	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2705	-49.75	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	7667.519	-52.83	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25246.883	-40.82	-25	Pass	15000



17.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:40740, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-68.51	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.29	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	889.689	-63.03	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2447.974	-50.32	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2598.35	18.08	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2705.5	-49.73	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11516.946	-53.99	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25244.883	-40.83	-25	Pass	15000



17.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:40740, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-69.82	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.05	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	883.088	-63.04	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2454.979	-50.32	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2598.35	17.98	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2706	-49.74	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11516.946	-54.04	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25247.883	-40.79	-25	Pass	15000



17.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:41165, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-68.58	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.66	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	920.092	-63.18	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2445.973	-50.32	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2640.793	18.32	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2703.5	-49.71	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11514.946	-54.05	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25245.883	-40.79	-25	Pass	15000



17.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:41165, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-69.5	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.98	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	907.69	-63.19	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2450.976	-50.29	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2640.793	17.38	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2700.5	-49.7	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11522.947	-54.02	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25270.885	-40.82	-25	Pass	15000



17.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:40340, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-70.77	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.79	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	897.989	-62.99	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2456.98	-50.29	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2555.907	16.48	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2701	-49.73	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11511.946	-54.06	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25257.884	-40.86	-25	Pass	15000



17.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:40340, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-68.9	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.81	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	915.091	-63.08	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2452.978	-50.29	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2555.907	16.7	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2702	-49.72	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11515.946	-54	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25251.883	-40.86	-25	Pass	15000



17.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:40740, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-69.51	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-63.87	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	882.088	-63.15	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2442.971	-50.35	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2595.853	17.6	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2703.5	-49.73	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11519.947	-54.03	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25251.883	-40.74	-25	Pass	15000



17.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:40740, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.02	-70.34	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-64.87	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	896.489	-63.21	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2453.978	-50.26	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2595.853	16.37	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2704	-49.75	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11513.946	-54.05	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25249.883	-40.88	-25	Pass	15000



17.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:41140, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-69.42	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.51	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	905.39	-63.16	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2463.985	-50.29	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2636.157	18.41	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2707	-49.68	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11517.946	-54	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25253.884	-40.72	-25	Pass	15000



17.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:41140, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.021	-68.2	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.08	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	902.49	-63.1	-25	Pass	9700
1000	2486	1	RMS	2459.982	-50.33	-25	Pass	1486
2486	2700	1	RMS	2635.8	16.79	60	Pass	601
2700	3000	1	RMS	2704.5	-49.67	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11520.947	-54.05	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25250.883	-40.79	-25	Pass	15000