





风琴折-首页为英文 红色线为折叠线

8BitDo® Ultimate Mobile Gaming Controller for Xbox English		8BitDo® 猎户座拉伸 Xbox 手柄 中文		8BitDo® オリオン座ストレッチコントローラー (Xbox) にほんご		8BitDo® 오리온 스트레치 게임패드(Xbox) 한국어	
view button LB LSB, LTS D-pad profile LED profile button menu button RB X Y A B RSB, RTS status LED Xbox pair button Type-C power indicator RT LT 开机键 左肩键 左摇杆 左摇杆按键 方向键 配置指示灯 配置键 菜单键 右肩键 右摇杆 右摇杆按键 状态指示灯 Xbox 键 配对键 Type-C 电源指示灯 右扳机键 左扳机键 ビューボタン LB LSB,LTS 方向ボタン 設定表示灯 設定ボタン メニューボタン RB X Y A B RSB, RTS 状態表示灯 Xboxボタン ペアリングボタン Type-C 電源表示灯 RT LT 보기 키 LB LSB,LTS 방향 키 설정 표시등 설정 키 메뉴 키 RB X Y A B RSB, RTS 상태 표시등 Xbox 키 매칭 키 Type-C 전원 표시등 RT LT Press the Xbox button to turn on the controller. Hold the Xbox button for 6 seconds to turn off the controller. Hold the Xbox button for 12 seconds to force the controller off. * 开机:按下 Xbox 键. * 关机:按住 Xbox 键 6 秒。 * 强制关机:按住 Xbox 键 12 秒。 * 電源オン:Xboxボタンを押します。 * 電源オフ:Xboxボタンを6秒間長押しします。 * 強制電源オフ:Xboxボタンを12秒間長押しします。 * 전원 켜기: Xbox 키를 누릅니다. * 전원 끄기: Xbox 키를 6초간 길게 누릅니다. * 강제 종료: Xbox 키를 12초간 길게 누릅니다.		Android 要求 Android 设备系统版本为 Android 13 或更高版本。 蓝牙连接 1. 按下 Xbox 键 开启手柄。 2. 按住 配对键 3 秒至 状态指示灯 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对) 3. 打开 Android 设备蓝牙, 搜索 8BitDo Ultimate MGX 连接, 连接完成后 状态指示灯 常亮。 iOS 要求 iOS 设备系统版本为 iOS 17.x 或更高版本。		Android 要求 Android デバイスのシステムバージョンがAndroid 13またはそれ以上であることをご確認ください。 Bluetooth接続 1. Xboxボタンを押してコントローラーをオンにします。 2. ペアリングボタンを約3秒間長押しすると、状態表示灯が早く点滅し、ペアリング状態になります。(初回接続時のみペアリングが必要です) 3. Androidデバイスの「Bluetooth」をオンにし、8BitDo Ultimate MGXを検索して接続します。接続完了後は状態表示灯が点灯したままになります。 iOS iOS デバイスのシステムバージョンがiOS 17.xまたはそれ以上であることをご確認ください。		Android Android 디바이스의 운영체제 버전은 Android 13 또는 그 이상이어야 합니다. 블루투스 연결 1. Xbox 키를 눌러 게임패드를 켭니다. 2. 매칭 키를 3초간 눌러 상태 표시등이 빠르게 깜박이면 매칭 상태로 들어갑니다.(최초 연결할 때에만 해당 조치가 필요됨) 3. iOS 디바이스의 블루투스를 활성화하고 8BitDo Ultimate MGX를 검색하여 연결합니다. 연결 완료 되면 상태 표시등이 상시 켜집니다. iOS iOS 디바이스의 운영체제 버전은 iOS 17.x 또는 그 이상이어야 합니다.	
Bluetooth Connection 1. Press the Xbox button to turn on the controller. 2. Hold the Pair button for 3 seconds to enter its pairing mode, the LED indicator will start to blink rapidly. (This is required for the very first time only.) 3. Go to your iOS device's Bluetooth list and pair with 8BitDo Ultimate MGX, the LED indicator will stay solid when the connection is successful. Windows Windows 10(1903) or above is required. Wired Connection Connect the controller to your Windows device via a USB cable and wait till the controller is successfully recognized by the device, the LED indicator will stay solid when the connection is successful.		蓝牙连接 1. 按下 Xbox 键 开启手柄。 2. 按住 配对键 3 秒至 状态指示灯 快速闪烁, 进入配对状态。(仅首次连接时需要配对) 3. 打开 iOS 设备蓝牙, 搜索 8BitDo Ultimate MGX 连接, 连接完成后 状态指示灯 常亮。 Windows 要求 Windows是设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。 有线连接 使用 USB 线将手柄连接到 Windows 设备的 USB 端口, 等待系统识别完成后即可使用。		Bluetooth接続 1. Xboxボタンを押してコントローラーをオンにします。 2. ペアリングボタンを約3秒間長押しすると、状態表示灯が早く点滅し、ペアリング状態になります。(初回接続時のみペアリングが必要です) 3. iOSデバイスの「Bluetooth」をオンにし、8BitDo Ultimate MGXを検索して接続します。接続完了後は状態表示灯が点灯したままになります。 Windows Windows デバイスのシステムバージョンがWindows 10 (1903) またはそれ以上であることをご確認ください。 有線接続 USBケーブルを使用してコントローラーをWindowsデバイスのUSBポートに接続します。システムの認識完了後に使用することができます。		블루투스 연결 1. Xbox 키를 눌러 게임패드를 켭니다. 2. 매칭 키를 3초간 눌러 상태 표시등이 빠르게 깜박이면 매칭 상태로 들어갑니다.(최초 연결할 때에만 해당 조치가 필요됨) 3. iOS 디바이스의 블루투스를 활성화하고 8BitDo Ultimate MGX를 검색하여 연결합니다. 연결 완료되면 상태 표시등이 상시 켜집니다. Windows Windows 디바이스의 운영체제 버전은 Windows 10 (1903) 또는 그 이상이어야 합니다. 유선 연결 USB 케이블을 사용하여 게임패드를 Windows 디바이스의 USB 포트에 연결하고 시스템 인식이 완료되면 바로 사용할 수 있습니다.	
Battery Built-in 300mAh rechargeable battery pack with 15 hours of play time, with a charging time of 1 hour. status — Low battery mode Battery charging Battery fully charged LED indicator — Red LED blinks Green LED blinks Green LED stays solid The controller will automatically shut down if it fails to connect within 1 minute of startup, or if there are no operations within 15 minutes after establishing a connection. The controller will not shut down during wired connection.		电源 配备 300mAh 可充电式锂电池, 可持续使用约 15 小时, 充电时间约 1 小时。 电源状态 — 正在充电 电量不足 充电完成 电源指示灯状态 — 绿灯闪烁 红灯闪烁 绿灯常亮 开机后 1 分钟内无连接, 或连接后 15 分钟无操作会自动关机。 使用有线连接时不会自动关机。		電源 300mAh充電式リチウムポリマー電池を搭載しています。充電時間は約1時間で、約15時間の持続使用が可能です。 電源ステータス — 充電中 電力不足 充電完了 電源表示灯のステータス — 綠色ランプが点滅する 赤色ランプが点滅する 綠色ランプが点灯したままになる 電源を入れてから1分間以内に接続されない場合、または接続後15分間操作がない場合は、自動的にシャットダウンします。 有線接続では自動的にシャットダウンしません。		전원 300mAh 충전식 리튬 배터리를 장착하여 지속 사용 가능한 시간은 약 15 시간이며, 충전 시간은 약 1시간입니다. 전원 상태 — 충전 중 배터리 부족 충전 완료 녹 전원 표시등 상태 — 녹색표시등이 깜빡임 빨간 표시등이 깜빡임 색 표시등이 상시 켜짐 전원이 켜진 후 1분 이내에 연결되지 않거나 연결 후 15분 동안 조치가 없으면 자동으로 꺼집니다. 유선 연결 사용 시 자동으로 꺼지지 않습니다.	
Ultimate Software Press the Profile button to activate the profile. There is no profile in the default setting. Please visit app.8bitdo.com to access the Ultimate Software V2 mobile version. It offers elite control over every aspect of your controller: customize button mapping, adjust the sensitivity of analog sticks, triggers and more.		自定义配置 配置后可按 配置键 自用配置, 默认无配置。请访问 app.8bitdo.cn 获取精英软件 V2 移动版, 可对手柄按键功能、摇杆灵敏度、扳机键灵敏度等功能进行自定义配置。		カスタム設定 設定後に設定ボタンを押すと設定が有効になります。デフォルトでは設定されていません。app.8bitdo.cnにアクセスしエリートソフトウェアV2モバイル版をダウンロードして使用すると、コントローラーボタンの機能、スティック感度、ボタン感度などの機能をカスタム設定することができます。		사용자 정의 설정 설정 후 설정 키를 눌러 구성을 활성화할 수 있으며, 기본 설정은 없습니다. app.8bitdo.com에 접속하여 Elite 소프트웨어 V2 모바일 버전을 다운받고 이용하시면 게임패드 버튼 설정, 로커 민감도, LT/RT 민감도 등을 사용자 정의로 설정할 수 있습니다.	
Support Please visit support.8bitdo.com for further information & additional support.		技术支持 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。		テクニカルサポート 詳細な情報については、support.8bitdo.com にアクセスしてご確認ください。		기술 지원 support.8bitdo.com에 접속하여 자세한 정보를 알아보십시오.	

8BitDo®		8BitDo®		8BitDo®		8BitDo®	
Orion Ausziehbarer Joystick (Xbox)		Manette extensible Orion (Xbox)		Controller allungabile Orione (Xbox)		Mando Extensible Orion de (Xbox)	
							
• Einschalten: Drücken Sie die Xbox-Taste. • Ausschalten: Drücken und halten Sie die Xbox-Taste 6 Sek. lang. • Ausschalten: Drücken und halten Sie die Xbox-Taste 12 Sek. lang.		• Démarrage : Appuyez sur le bouton Xbox. • Arrêt forcé : Maintenez enfoncé le bouton Xbox pendant 6 secondes. • Arrêt forcé : Maintenez enfoncé le bouton Xbox pendant 12 secondes.		• Accensione: Premere il tasto Xbox. • Spegnimento: Tenere premuto il tasto Xbox per 6 secondi. • Spegnimento forzato: Tenere premuto il tasto Xbox per 12 secondi.		• Encendido: presione el botón Xbox. • Apagado: mantenga presionado el botón Xbox durante 6 segundos. • Apagado forzado: mantenga presionado el botón Xbox durante 12 segundos.	
Android 		Android 		Android 		Android 	
• Erfordert Android 13 oder höher. Bluetooth-Verbindung 1. Drücken Sie die Xbox-Taste, um den Joystick einzuschalten. 2. Drücken und halten Sie die Koppeln-Taste ca. 3 Sek. lang, bis die Statusanzeige schnell blinkt, was den Kopplungszustand anzeigt. (Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich) 3. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Android-Gerät ein und finden Sie 8BitDo Ultimate MGX zum Verbinden. Nach erfolgter Verbindung leuchtet die Statusanzeige stabil.		• Nécessite une version du système d'exploitation Android 13 ou ultérieure. Connexion Bluetooth 1. Appuyez sur le bouton Xbox pour activer le contrôleur. 2. Maintenez enfoncé le Bouton d'appairage pendant 3 secondes jusqu'à ce que le Voyant d'État clignote rapidement, entrant en état de appairage. (L'appairage n'est nécessaire que lors de la première connexion.) 3. Activez le Bluetooth sur votre appareil Android, recherchez et connectez-vous à l'appareil 8BitDo Ultimate MGX, une fois la connexion établie, le Voyant d'État reste allumé.		• È richiesta la versione del sistema operativo Android 13 o superiore. Connessione Bluetooth 1. Premere il tasto Xbox per accendere il controller. 2. Tenere premuto il tasto di associato per 3 secondi fino a quando l'indicatore di stato inizia a lampeggiare rapidamente, indicando la modalità di accoppiamento. (L'accoppiamento è necessario solo alla prima connessione.) 3. Attivare il Bluetooth sul dispositivo Android, cercare e connettersi a 8BitDo Ultimate MGX, una volta completata la connessione l'indicatore di stato rimane accesa.		• El sistema operativo del dispositivo Android debe ser compatible con Android 13 o superior. Conexión por Bluetooth 1. Presione el botón Xbox para encender el mando. 2. Mantenga presionado el botón Emparejamiento durante 3 segundos hasta que el LED indicador de estado parpadee rápido, esto indica que entra en el estado de emparejamiento. (Solo se requiere el emparejamiento para la primera conexión) 3. Habilite el bluetooth del dispositivo Android, busque 8BitDo Ultimate MGX para la conexión del comando. Una vez terminada la conexión, el LED indicador de estado ilumina.	
iOS		iOS		iOS		iOS	
• Erfordert iOS 17X oder höher.		• Nécessite une version du système d'exploitation iOS 17x ou ultérieure.		• È richiesta la versione iOS del sistema operativo iOS 17.x o superiore.		• El sistema operativo del dispositivo iOS debe ser compatible con iOS 17.x o superior.	
Bluetooth-Verbindung 1. Drücken Sie die Xbox-Taste, um den Joystick einzuschalten. 2. Drücken und halten Sie die Koppeln-Taste ca. 3 Sek. lang, bis die Statusanzeige schnell blinkt, was den Kopplungszustand anzeigt. (Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich) 3. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem iOS-Gerät ein und finden Sie 8BitDo Ultimate MGX zum Verbinden. Nach erfolgter Verbindung leuchtet die Statusanzeige stabil.		Connexion Bluetooth 1. Appuyez sur le bouton Xbox pour activer le contrôleur. 2. Maintenez enfoncé le Bouton d'appairage pendant 3 secondes jusqu'à ce que le Voyant d'État clignote rapidement, entrant en état de appairage. (L'appairage n'est nécessaire que lors de la première connexion.) 3. Activez le Bluetooth sur votre appareil iOS, recherchez et connectez-vous à 8BitDo Ultimate MGX, une fois la connexion établie, le Voyant d'État reste allumé.		Connessione Bluetooth 1. Premere il tasto Xbox per accendere il controller. 2. Tenere premuto il tasto di associato per 3 secondi fino a quando l'indicatore di stato inizia a lampeggiare rapidamente, indicando la modalità di accoppiamento. (L'accoppiamento è necessario solo alla prima connessione.) 3. Attivare il Bluetooth sul dispositivo iOS, cercare e connettersi a 8BitDo Ultimate MGX, una volta completata la connessione l'indicatore di stato rimane accesa.		Conexión por Bluetooth 1. Presione el botón Xbox para encender el mando. 2. Mantenga presionado el botón Emparejamiento durante 3 segundos hasta que el LED indicador de estado parpadee rápido, esto indica que entra en el estado de emparejamiento. (Solo se requiere el emparejamiento para la primera conexión) 3. Habilite el bluetooth del dispositivo iOS, busque 8BitDo Ultimate MGX para la conexión del comando. Una vez terminada la conexión, el LED indicador de estado ilumina.	
Windows 		Windows 		Windows 		Windows 	
• Erfordert Windows 10 (1903) oder höher. Kabel-Verbindung		• Nécessite une version du système d’exploitation Windows 10 (1903) ou supérieure. Connexion filaire		• È richiesta la versione del sistema operativo Windows 10 (1903) o superiore. Connessione cablata		• El sistema operativo del dispositivo Windows debe ser compatible con Windows 10 (1903) o superior. Conexión alámbrica	
Schließen Sie den Joystick mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts an und warten Sie, bis das System ihn erkannt hat.		Connectez le contrôleur à votre appareil Windows avec un câble USB, attendez que le système reconnaisse l'appareil avant utilisation.		Collegare il controller alla porta USB del dispositivo Windows utilizzando un cavo USB, attendere che il sistema riconosca il dispositivo per poterlo utilizzare.		Conecte el mando al puerto USB del dispositivo Windows con el cable USB, espere a que el sistema lo identifique para el uso.	
Stromversorgung • Ausgestattet mit einem 300mAh wiederaufladbaren Lithium-Akku beträgt die jeweilige Nutzungszeit etwa 15 Stunden, und die Aufladezeit beträgt etwa 1 Stunden. Akku-Status – Aufladen Schwacher Akku Aufgeladen Akku-Anzeige – Grün-Licht blinkt Rot-Licht blinkt Grün-Licht leuchtet ständig		Alimentation • Équipé d’une batterie lithium-ion rechargeable de 300mAh, peut être utilisé en continu pendant environ 15 heures, le temps de recharge est d’environ 1 heure. État de alimentation – En charge Batterie faible Charge complète État de Voyant d'alimentation – Le Voyant Vert clignote Lumière rouge clignotante Le Voyant Vert reste allumé		Alimentazione • Dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 300mAh, può essere utilizzato continuamente per circa 15 ore, con un tempo di ricarica di circa 1 ora. Stato dell'alimentazione – In carica Batteria scarica Carica completata Stato del indicatore di alimentazione – Indicatore verde lampeggia Indicatore rosso lampeggiante Indicatore verde rimane accesa		Bateria • Equipado con una batería de litio recargable de 300 mAh, con una duración de uso de 15 horas. El tiempo de carga es de aproximadamente 1 hora. Estado de batería – Cargando Carga baja Carga completada Estado del LED indicador de la batería – El LED verde parpadea El LED rojo parpadea El LED verde ilumina	
• Der Joystick schaltet sich automatisch aus, wenn er nicht innerhalb von 1 Minute nach dem Einschalten verbunden wird oder wenn innerhalb von 15 Minuten nach dem Verbinden keine Bedienung erfolgt. • Im Falle der Kabel-Verbindung erfolgt keine automatische Abschaltung.		• Si aucune connexion n'est établie dans la minute suivant l'allumage, ou si aucune action n'est effectuée pendant 15 minutes après la connexion, l'appareil s'éteindra automatiquement. • Ne s'éteint pas automatiquement lorsqu'il est connecté par câble.		• Se non viene stabilita una connessione entro 1 minuto dall'accensione, o se non viene effettuata alcuna operazione per 15 minuti dopo la connessione, il dispositivo si spegnerà automaticamente. • Non si spegnerà automaticamente quando è connesso tramite cavo.		• Si no se conecta dentro de 1 minuto desde la conexión, o no hay operación dentro de los 15 minutos posteriores a la conexión se apagará automáticamente. • No se apaga automáticamente cuando se usa la conexión alámbrica.	
Benutzerdefinierte Konfiguration • Drücken Sie nach der Konfiguration die Konfigurationstaste, um die benutzerdefinierte Konfiguration zu aktivieren. Standardeinstellung ist "keine Konfiguration". Bitte besuchen Sie https://app.8bitdo.com, um die Elite Software V2 mobile Version zu erhalten, mit der Sie die Tastenbelegung und Empfindlichkeit des Joysticks, die Empfindlichkeit der Auslösetasten, die Vibrationsintensität und vieles mehr anpassen können.		Configuration personnalisée • Après configuration, vous pouvez activer la configuration en appuyant sur le Bouton de Configuration, par défaut aucune configuration n'est établie. Veuillez visiter app.8bitdo.com pour télécharger la version mobile du logiciel Elite V2, qui permet une configuration personnalisée des boutons de la manette, la sensibilité des joysticks, la sensibilité des boutons gâchettes, et d'autres fonctionnalités.		Personalizzazione delle impostazioni • Dopo la configurazione, premere il tasto di configurazione per attivare la configurazione, di default non è configurato nulla. Si prega di visitare app.8bitdo.com per scaricare la versione mobile del software Elite V2, che permette la personalizzazione delle impostazioni dei tasti del controller, la sensibilità degli stick analogici, la sensibilità dei tasti grilletto, e altre funzioni.		Configuración personalizada • Después de la configuración, se puede presionar el botón Configuración para cambiar diferentes configuraciones, sin configuración por defecto. Visite a app.8bitdo.com para obtener el software Elite de versión móvil V2, que puede configurar de manera personalizada el mapeo de los botones de la consola, la sensibilidad de la palanca, la sensibilidad del botón del disparador, la intensidad de la vibración y otras funciones.	
Technischer Support • Bitte besuchen Sie https://support.8bitdo.com für weitere Informationen. 		Soutien technique • Accédez au site web (support.8bitdo.com) pour plus d'informations. 		Supporto tecnico • Per ulteriori informazioni, visitare support.8bitdo.com. 		Soporte Técnico • Visite al sitio web support.8bitdo.com para obtener más información. 	

FCC regulatory conformance:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a **Class B** digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

IC regulatory conformance

This device complies with CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B).

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la norme CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B).

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF Exposure

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la IC définies pour un environnement non contrôlé.