





n66_20MHz_15kHz_434000_DFT-s-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_20MHz_15kHz_434000_DFT-s-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_20MHz_15kHz_434000_DFT-s-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_20MHz_15kHz_434000_CP-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_20MHz_15kHz_434000_CP-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_20MHz_15kHz_434000_CP-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_20MHz_15kHz_434000_CP-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_426000_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_426000_DFT-s-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_426000_DFT-s-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_426000_DFT-s-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_426000_DFT-s-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_426000_CP-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_426000_CP-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_426000_CP-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_426000_CP-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_429000_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_429000_DFT-s-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_429000_DFT-s-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_429000_DFT-s-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_429000_DFT-s-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_429000_CP-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_429000_CP-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_429000_CP-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_429000_CP-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_432000_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_432000_DFT-s-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_432000_DFT-s-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_432000_DFT-s-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_432000_DFT-s-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_432000_CP-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_432000_CP-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_432000_CP-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_40MHz_15kHz_432000_CP-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_423000_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_423000_DFT-s-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_423000_DFT-s-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_423000_DFT-s-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_423000_DFT-s-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_423000_CP-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_423000_CP-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_423000_CP-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_423000_CP-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_429000_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_429000_DFT-s-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_429000_DFT-s-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_429000_DFT-s-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_429000_DFT-s-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_429000_CP-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_429000_CP-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_429000_CP-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_429000_CP-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_435000_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_435000_DFT-s-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_435000_DFT-s-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_435000_DFT-s-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_435000_DFT-s-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_435000_CP-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_435000_CP-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_435000_CP-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_10MHz_30kHz_435000_CP-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_423500_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_423500_DFT-s-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_423500_DFT-s-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_423500_DFT-s-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_423500_DFT-s-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_423500_CP-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_423500_CP-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_423500_CP-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_423500_CP-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_429000_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_429000_DFT-s-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_429000_DFT-s-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_429000_DFT-s-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_429000_DFT-s-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_429000_CP-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_429000_CP-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_429000_CP-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_429000_CP-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_434500_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_434500_DFT-s-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_434500_DFT-s-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_434500_DFT-s-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_434500_DFT-s-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_434500_CP-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_434500_CP-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_434500_CP-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_15MHz_30kHz_434500_CP-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_424000_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_424000_DFT-s-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_424000_DFT-s-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_424000_DFT-s-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_424000_DFT-s-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_424000_CP-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_424000_CP-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_424000_CP-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_424000_CP-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_429000_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_429000_DFT-s-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_429000_DFT-s-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_429000_DFT-s-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_429000_DFT-s-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_429000_CP-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_429000_CP-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_429000_CP-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_429000_CP-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_434000_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_434000_DFT-s-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_434000_DFT-s-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_434000_DFT-s-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_434000_DFT-s-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_434000_CP-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_434000_CP-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_434000_CP-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_20MHz_30kHz_434000_CP-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_40MHz_30kHz_426000_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK^Outer_Full




n66_40MHz_30kHz_426000_DFT-s-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_40MHz_30kHz_426000_DFT-s-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_40MHz_30kHz_426000_DFT-s-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_40MHz_30kHz_426000_DFT-s-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_40MHz_30kHz_426000_CP-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_40MHz_30kHz_426000_CP-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_40MHz_30kHz_426000_CP-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_40MHz_30kHz_426000_CP-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_40MHz_30kHz_429000_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK^Outer_Full




n66_40MHz_30kHz_429000_DFT-s-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_40MHz_30kHz_429000_DFT-s-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_40MHz_30kHz_429000_DFT-s-OFDM 64QAM^Outer_Full




n66_40MHz_30kHz_429000_DFT-s-OFDM 256QAM^Outer_Full




n66_40MHz_30kHz_429000_CP-OFDM QPSK^Outer_Full




n66_40MHz_30kHz_429000_CP-OFDM 16QAM^Outer_Full




n66_40MHz_30kHz_429000_CP-OFDM 64QAM^Outer_Full



n66_40MHz_30kHz_429000_CP-OFDM 256QAM^Outer_Full



n66_40MHz_30kHz_432000_DFT-s-OFDM PI/2 BPSK^Outer_Full



n66_40MHz_30kHz_432000_DFT-s-OFDM QPSK^Outer_Full