User manual

Smart watch

User manual

Benutzerführung

Manuel de l'Utilisateur

Manuale Utente

Manual de Usuario

使用ガイド

APP download

Scan the QR code below to download and install the bracelet client "GloryFit".

Scan the QR code to download APP to your phone.

Device description



Charging diagram of the watch

For the first time to use, please ensure the watch is fully charged. Use the magnetic charger to align the metal contact of the watch, and connect the other end of the charger to the USB charging head or computer USB interface.

To connect the device

Open the mobile APP to set personal information
↓
Switch to the "Device" page and click "connect Device"
↓
Click your device in the scanned device list
↓
Connected successfully

Scroll down the time page, then click the "setting", next click "info" to check MAC information of the watch. You may confirm your device through the MAC address in the devices list.
After connecting is successful, when you open the App in the future, the watch will connect with your phone automatically, and you can synchronize data by scrolling down the data page of the APP.

Main function Description



Steps
The smart watch will track the number of steps and displays on the screen automatically, showing your calorie burned and distance throughout the day. Note: This data will reset to zero at midnight.

Training
Click on the watch Training page to enter into sports mode, there are a variety of sports modes to choose. More detailed analysis and data, please check in the APP.

Sport information
The smart watch records and displays how many calories you burned during your workout, as well as mileage and real-time heart rate information. More detailed analysis and data, please check in the APP.

Heart rate
The heart rate page on the watch shows your current heart rate. More detailed analysis and data, please check in the App.

The weather
The weather page will display the current weather and air quality information. Weather can only be obtained after connecting to the APP, and the weather cannot be updated if the watch disconnected with APP for a long time.

Information pushed
The watch can receive and display notifications pushed by the app, and you can set the pushing items in your APP. You may check the stored messages on the message page of the watch.



Setting
The Settings of the watch included "Dial"," bright", "info", "reset", "off".

Stopwatch
Click the stopwatch page to enter the stopwatch function interface. You can start and stop a timer here.

Smart clock
In the App, you can set up to 3 smart clocks of the watch. When setting the time, the watch will display the clock icon and vibrate.

Sedentary Alerts
The watch will remind you to get up and take a walk after an hour of sitting. Turn on the sedentary alerts in the App.

FAQ

Why does the test result of blood pressure deviate from sphygmomanometer?

The watch monitors the trend of ambulatory blood pressure. The test result deviation between the watch and the sphygmomanometer is determined by a variety of external factors. The sphygmomanometer measures at the brachial artery, and the watch is at the two main branches of the micro artery. Under normal circumstances, the aortic measurement and the micro artery measurement will differ by 30 to 40. If you measure blood pressure by watch and the sphygmomanometer at the same time, the blood flowing in the artery is in the direction of centrifugation, when the sphygmomanometer measures, due to the compression of the part below the middle of your elbow, the blood cannot flow smoothly to the lower artery branch temporarily; the sense of vascular tension increases, so the deviation of upper and lower blood pressure measurement will be greater.

Why can't the watch receive notifications?

1. Make sure that you have turn on the message push switch in the APP.
2. Please confirm that whether the message can be displayed normally in the notification bar of the mobile phone, since the message pushing is reading by the notification bar of the mobile phone; if there is no message in the notification bar of the phone, the watch cannot receive the pushing.
(You need to find out the "Notification Settings" in the "Settings" of mobile phone, and turn on the switch of WeChat, QQ, telephone, SMS and the other app. allows the APP to read message permissions.)
3. Open the auxiliary function Settings of the App.
(Find the "Auxiliary Function" in the mobile phone "Settings", and open the "Auxiliary Function Settings" in the app of smart watch.)
Apple phone settings:
1. Make sure that you have turn on the message push switch in the APP.
2. Open the mobile phone settings - click Notification - click wechat, SMS and Dia - open the allow notification, and confirm that the message can be displayed normally in the mobile phone.
Note: After connecting, if the push still not successful, it is recommended that you may click "ignore device" in Bluetooth settings, disconnect the connection, restart the bracelet, and then connect the watch through the APP again.

Why can't this watch take hot showers?

Not recommended for hot showers.
One of the main reasons: water vapor from a hot bath.
The temperature of bath water is relatively high, easy to produce a lot of water vapor, and water vapor is a gas, its molecular radius is small, easy to penetrate into the gap from the shell of the watch, when the temperature drops it will gradually condense into water droplets, and the droplets will damage circuit boards of the watch.

Why is GPS not available on the APP?

It is necessary to turn on the GPS function of the mobile phone first, and affected by the GPS signal of the mobile phone, it is impossible to receive the signal indoors. It is necessary to go to an open place to receive the GPS signal.

Why there are no sleep records?

The watch tracks your sleep time from 6 p.m. to 12 a.m., and when you wear it, it automatically monitors your sleep.

Should the Bluetooth connection always be on? Will the data be saved if the watch is disconnected?

Without syncing data, exercise and sleep data will be saved on the smart watch. When the watch is connected to the mobile APP, the data of the smart watch will be automatically synchronized and uploaded to the APP. The watch can store data for about 7 days. When the watch space is full, the system will cycle and automatically covers the earliest data. Please pay attention to synchronize data to the APP in time.
Note: if you need to open call and message reminder function, you must keep the watch and app connected; it supports offline after the clock reminder is set successfully.

Why can't Bluetooth be connected occasionally?

Why can't Bluetooth be connected occasionally?
When turn on the Bluetooth, some mobile phones occasionally appear abnormal, and Bluetooth of smart watch cannot be connected. Usually, the connection can be established by restarting the mobile phone or switching on and off Bluetooth again.

Specification parameters

Screen size: 1.69 'TFT Working time: 5-7 days
Strap material: silica Standby time: 15 days
Battery capacity: 200MAH charging time: About 3H
Bluetooth version: 5.0
System support: Android 4.4, IOS 9.0 and above
Nonprofessional blood pressure measurement equipment, the smart watch measurement of blood pressure parameters for your reference only, not for medical purposes.
*Due to the continuous upgrading of product functions, the specific instructions are subject to the app user manual.

FCC ID:2AP4R-G16PRO
Slide down the main interface, click the setting icon and click about. Here you can see the FCC ID on the watch.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which
can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Benutzerführung

Herunterladen des mobilen Clients

Scannen Sie den folgenden QR-Code, um den Armband-Client "Gloryfit" herunterzuladen und zu installieren.

Scannen Sie den Code, um den mobilen Client

Ausseheneinführung



Diagramm zum Aufladen der Uhr

Es muss vor der ersten Verwendung des Armbands aufgeladen und aktiviert werden.Verwenden Sie das mitgelieferte magnetische Ladekabel, um die Metallkontakte des Armbands auszurichten, und schließen Sie das andere Ende des Ladekabes an ein USB-Ladegerät oder einen Computer-USB-Anschluss an.

Verbindung des Armbands mit Handy

Öffnen Sie den mobilen Client, um persönliche Daten einzustellen
↓
Wechseln Sie zur Seite [Gerät] und klicken Sie auf [Geräteverbindung]
↓
Klicken Sie in der Liste der gescannten Geräte auf Ihr Gerät
↓
Die Verbindung ist abgeschlossen

Schieben Sie auf der Zeitseite des Armbands nach oben und klicken Sie auf Info, um die MAC-Adresse des Armbands anzuzeigen. Sie können Ihr Gerät anhand der MAC-Adresse in der Geräteliste bestimmen.
Nach der erfolgreichen Verbindung des Armbands wird das Armband bei jedem zukünftigen Öffnen des Clients automatisch mit dem Handy verbunden. Schieben Sie auf der Client-Datenseite nach unter, um die Daten zu synchronisieren.

Kurzeinführung für die Armbandfunktion



Schrittzahl
Das intelligente Armband wird automatisch die Anzahl der Schritte und die Anzeige auf dem Bildschirm verfolgen, um Ihren Kalorienver-brauch und Strecke des ganzen Tages anzuzeigen. Hinweis: Ihre Bewegungsdaten werden um Mitternacht auf 0 zurückgesetzt.

Training
Klicken Sie auf die Sportseite des Armbands, um den Sportsau-swahlmodus einzugeben. Es gibt viele Sportsmodi zur Auswahl. Mehr detaillierte Informationsanalysen und Datensätze können im Client angezeigt werden.

Sportinformationen
Das Armband kann Ihren beim Training verbrannten Kalorienver-brauch, Strecke und Echtzeit-Herz-frequenz aufzeichnen und anzeigen. Mehr detaillierte Information-sanalysen und Datensätze können im Client angezeigt werden.

Herzfrequenz
Auf der Herzfrequenzseite des Armbands wird Ihrer aktueller Herzfrequenzwert angezeigt. Mehr detaillierte Informationsanalysen und Datensätze können im Client angezeigt werden.

Wetter
Auf der Wetterseite werden aktuelle Wetter- und Luftqualitätsinformationen angezeigt. Die Wetterinformationen können nur nach der Verbindung mit dem Client abgerufen werden. Falls die Verbindung für lange Zeit getrennt wird, werden die Wetterinformationen nicht aktualisiert.

Benachrichtigung
Das Armband kann die Benachrichti-gung empfangen, die auf Ihrem Handy angezeigt werden, und Sie können im Client die Benachrichtigung einstellen Sie können die gespeicherten Nachrichten auf der Nachrichtenseite des Armbands anzeigen.

Einstellung
Die Einstellungen des Armbands umfassen Info, Helligkeitseinstel-lung, Handysuche, Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen und Ausschalten.

Stoppuhr
Klicken Sie auf die Stoppuhrseite, um die Stoppuhrseite einzugeben. Klicken Sie auf Start auf der Stoppuhrseite, um den Timer zu starten; und klicken Sie auf Stopp, um den Timer zu stoppen.

Intelligenter Wecker
Der intelligente Wecker des Armbands kann im Client eingestellt werden,und es können bis zu 3 Wecker eingestellt werden. Bei der Zeiteinstellung wird das Armband das Weckersymbolan-zeigen und das Symbol wird vibrieren.

Erinnerung für Langsitzen
Das Armband wird Sie daran erinnern, aufzustehen und zu spazieren, nachdem Sie eine Stunde lang gesessen haben. Diese Erinnerungs-funktion kann im Client eingestellt und aktiviert werden.

FAQ

Warum weicht der Blutdruck von dem im Blutdruckmessgerät ab?

Das Armband misst den Trend des ambulanten Blutdrucks. Die Wertabweichung zwischen dem Armband und dem Blutdruckmessgerät wird durch viele externe Faktoren bestimmt. Normalerweise verwenden Sie das Blutdruck-messgerät zur Messung des Blutdruck an Arteria brachialis, und verwenden Sie dieses Armband an den beiden Hauptzweigen der Arteriolen. Unter normalen Umständen beträgt der Unterschied zwischen der Aortenmessung und der Arteriolmessung 30 bis 40. Weil das in der Arterie fließende Blut in die Richtung der Zentrifugation fließt und die Teile unter der Mitte des Ellenbogens bei der Messung von Blutdruckmessgerät gedruckt werden, kann das Blut vorübergehend nicht reibungslos zu den unteren Arterienzweig fließen; und die Blutgefäßspannung erhöht, sodass die Blutdruckabweichungen bei der Messung des oberen und unteren Teils größer sind.

Warum kann das Armband keine Benachrich-tigungen empfangen?

Android-Einstellungen:
1. Bestätigen Sie, dass die Benachrichtigung auf dem mobilen Client aktiviert ist.
2. Bestätigen Sie, ob die Nachricht normal im Benachrichti-gungsfeld des Handys angezeigt werden kann. Die Benachrichtigung des Armbands erfolgt durch Lesen der Nachricht im Benachrichtigungsfeld des Handys. Wenn sich keine Nachricht im Benachrichtigungsfeld des Handys befindet, kann das Armband die Benachrichtigung nicht empfangen.
(Sie müssen die Benachrichtigungseinstellungen in den Einstellungen finden, den Stoppschalter von WeChat, QQ, Handy, SMS und mobilem Client aktivieren. Öffnen Sie die APP, um die Nachrichtenberechtigungen zu lesen.)
3. Öffnen Sie die Eingabehilfen des Armband-Clients. (Suchen Sie die Eingabehilfen in den Einstellungen und öffnen Sie die Eingabehilfeneinstellungen des Armband-Clients.)
IOS-Einstellungen:
1. Bestätigen Sie, dass der Schalter zur Benachrichtigung auf dem mobilen Client aktiviert ist.
2. Öffnen Sie die Einstellungen - klicken Sie auf Benachrichtigung - klicken Sie auf WeChat, SMS und Anrufe - aktivieren Sie die Benachrichtigung. Bestätigen Sie, dass die Nachrichten normal im Benachrichtigungs-feld des Handys angezeigt werden können.
Hinweis: Falls die Benachrichtigung nach der Verbindung nicht erfolgreich ist, wird es empfohlen, in den Bluetooth-Einstellungen auf "Gerät ignorieren" zu klicken, die Verbindung zu trennen, das Armband neu zu starten und das Armband erneut über den Client zu verbinden.

Warum könne Sie beim heißen Bad das Armband nicht tragen?

Es wird nicht empfohlen, es zu tragen, wenn Sie ein heißes Bad nehmen.
Einer der Hauptgründe: es entsteht Wasserdampf bei einem heißen Bad.
Die Temperatur des Badewassers ist relativ hoch, deshalb ist es leicht, viel Wasserdampf zu erzeugen. Und der Wasserdampf ist ein Gas mit kleinem molekularen Radius, deshalb ist es leicht, Wasserdampf durch die Lücke des Gehäuses des Armbands zu dringen. Wenn die Temperatur sinkt, wird es allmählich zu Wassertropfen kondensieren, dwodurch die Leiterplatte des Armbands beschädigt und dann das Armband beschädigt.

Warum ist GPS in der APP nicht verfügbar?

Sie müssen zuerst die GPS-Funktion des Handys zu aktivieren. Dieses Armband wird durch das GPS-Signal des Handys beeinflusst, deshalb kann das Signal in Innenräumen nicht empfangen werden. Sie müssen in einen offenen Ort sein, um das GPS-Signal zu empfangen.

Warum gibt es keine Schlafaufzeichnung?

Dieses Armband zeichnet die Schlafzeit von 18 Uhr bis 12 Uhr am nächsten Mittag auf. Beim Tragen des Armbands während des Schlafens wird Ihr Schlafstatus automatisch

Sollte die Bluetooth-Verbindung immer aktiviert sein? Werden die Armbanddaten gespeichert, wenn die Verbindung getrennt ist?

Vor der Synchronisation werden die Sport- und Schlafdaten auf dem Hauptgerät des Armbands gespeichert. Wenn das Armband mit der App auf dem Handy verbunden ist, werden die Armbanddaten automatisch synchronisiert und in die App hochgeladen. Das Armband kann Daten von ca. 7 Tagen speichern. Nachdem der Speicherplatz voll ist, wird das System in der Regel automatisch die frühesten Daten überschreibt. Bitte achten Sie darauf, die Daten rechtzeitig auf die App zu synchronisieren.
* Hinweis: Wenn Sie die Anruf- und Nachrichtenerin-nerungsfunktion aktivieren müssen, müssen Sie die Verbindung zwischen Bluetooth des Armbands und der APP halten. Nach der erfolgreichen Einstellung von Weckererinnerung wird Offline-Modus unterstützen.

Warum kann keine Bluetooth-Verbindung gelegentlich hergestellt?

Der Bluetooth-Dienst einiger Handys kann beim Start gelegentlich abnormal sein und dazu führen, dass die Bluetooth-Verbindung nicht hergestellt werden kann. Starten Sie Ihr Handy normalerweise neu oder aktivieren Sie Bluetooth neu, um eine normale Verbindung herzustellen.

Spezifikation

Bildschirmgröße: 1,69' TFT Nutzungsdauer: 5-7 Tage
Material des Armbands: Silikon Standby-Zeit: 15 Tage
Batteriekapazität: 200mAh Ladezeit: ca. 3 Stunden
Bluetooth-Version: 5.0
Systemunterstützung: Android 4.4, iOS 9.0 oder höher
Nicht professionelles Blutdruckmessgerät. Der vom Armband gemessenen Blutdruck dienen nur als Referenz, nicht für medizinische Zwecke.
* Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung der Produktfunktionen unterliegen die spezifischen Anweisungen dem APP-Benutzerhandbuch.

Manuel de l'Utilisateur

Téléchargement de client du du téléphone mobile

Scannez le code QR ci-dessous pour télécharg-er et installer le client de bracelet «Gloryfit» .

Scannez le code pour télécharger le client du téléphone mobile

Description de l'Apparence



Schéma de la Charge du Bracelet

Avant d'utiliser le bracelet pour la première fois, il doit être chargé et activé. Utilisez le câble de charge magnétique équipé pour vous aligner sur les contacts métalliques du bracelet et connectez l'autre extrémité du chargeur à la tête de charge USB ou à l'interface USB de l'ordinateur.

Connexion du Bracelet

Ouvrez le client du téléphone pour définir des informations personnelles
↓
Passez à la page «Device» et cliquez sur «Bind Device»
↓
Cliquez sur votre appareil dans la liste des appareils numérisés
↓
La liaison est terminée.

Glissez sur la page de temps du bracelet, cliquez sur l'interface «Informations», l'adresse MAC du bracelet sera affichée, vous pouvez déterminer votre appareil par l'adresse MAC dans la liste des appareils;
Une fois le bracelet lié avec succès, chaque fois que le client est ouvert à l'avenir, le bracelet se connecte automatiquement au téléphone mobile et les données peuvent être synchronisées en tirant vers le bas sur la page de données du client.

Présentation des Fonctions du Bracelet



Nombre de pas
Le bracelet intelligent suivra automatiquement les étapes et s'affichera à l'écran, indiquant votre consommation de calories et votre distance tout au long de la journée. Remarque: vos données mobiles seront remises à zéro à minuit.

Exercice
Appuyez longuement sur le bouton de l'interface principale de la montre ou cliquez sur la page des sports pour entrer dans le mode de sélection des sports. Une analyse plus détaillée des informations et des enregistrements de données peuvent être consultés dans le client.

Informations sportives
Le bracelet peut enregistrer et afficher les calories brûlées par vos informations d'exercice, de kilométrage et de fréquence cardiaque en temps réel. Une analyse plus détaillée des informations et des enregistrements de données peuvent être consultés sur le client.consultés sur le client.

Rythme cardiaque
La valeur actuelle de la fréquence cardiaque peut être affichée sur l'interface de fréquence cardiaque du bracelet. Une analyse plus détaillée des informations et des enregistrements de données peuvent être consultés sur le client.

Météo
La page météo affiche les informations actuelles sur la météo et la qualité de l'air. Les informations météo doivent être connectées au client pour obtenir les données. Si la connexion est déconnectée pendant une longue période, les informations météo ne seront pas mises à jour.

Push de notification
Le bracelet peut recevoir des push de notification sur le téléphone à écran et le commutateur d'élément push peut être réglé sur le client. La page de message du bracelet peut afficher les messages stockés.

Réglages
Les paramètres du bracelet comprennent le chronomètre, le réglage de la luminosité, la recherche sur le téléphone portable, la réinitialisation d'usine et l'arrêt.

Chronomètre
Cliquez sur la page du chronomètre pour accéder à l'interface de la fonction chronomètre, le chronomètre peut être démarré une fois au début de l'interface de la fonction chronomètre. Cliquez sur «Stop» pour arrêter le chronomètre.

Réveil intelligent
Le réveil intelligent du bracelet peut être réglé sur le client et jusqu'à 3 réveils peuvent être réglés. Pendant le processus de réglage de l'heure, le bracelet affichera l'icône du réveil et vibrera.

Rappel sédentaire
Le bracelet vous invitera à vous lever et à vous promener après vous être assis pendant 1 heure. La fonction de rappel sédentaire peut être réglée pour s'ouvrir dans le client.

Foire aux questions & Réponses

Pourquoi la valeur de la pression artérielle s'écarte-t-elle du sphygmomanomètre?

Le bracelet mesure les tendances de la pression artérielle ambulatoire, l'écart numérique de la mesure du bracelet et du sphygmomanomètre est déterminé par de nombreux facteurs externes, vous utilisez généralement un sphygmomanomètre pour mesurer l'artère brachiale.Le bracelet est les deux branches principales des artérioles.Dans des circonstances normales, la mesure aortique sera différente de la mesure microartérielle par trente ou quarante. Si vous preniez des mesures en même temps, et parce que le sang circulant dans la direction des artères était centrifuge, lorsque le sphygmomanomètre mesurait, le sang au-dessous du milieu de votre coude était temporairement incapable de couler en douceur vers la branche de l'artère inférieure en raison de la pression; augmentation de la tension vasculaire, de sorte que l'écart des mesures de pression artérielle supérieure et inférieure sera plus important.

Pourquoi le bracelet ne peut-il pas recevoir de push de notifications?

Paramètres du téléphone Android:
1. Confirmez que le bouton poussoir de message est activé dans le client mobile
2. Confirmez si le message peut s'afficher normalement dans la barre de notification du téléphone mobile. Le message push du bracelet est lu en lisant le message dans la barre de notification du téléphone mobile; s'il n'y a pas de message dans la barre de notification du téléphone mobile, le bracelet ne peut pas recevoir le push.
(Besoin de trouver les paramètres de notification dans les paramètres du téléphone mobile, activez l'interrupteur d'arrêt du client WeChat, QQ, téléphone, SMS, téléphone mobile. Exécutez l'application pour lire les autorisations de message)
3.Ouvrez les paramètres d'accessibilité du client de bracelet
(Trouvez la fonction auxiliaire dans les paramètres du téléphone, ouvrez les paramètres de la fonction auxiliaire du client du bracelet)
Paramètres iPhone:
1. Confirmez que le bouton poussoir de message est activé dans le client mobile
2. Ouvrez les paramètres du téléphone - cliquez sur la notification - cliquez sur WeChat, SMS, téléphone - pour activer la notification, le message de confirmation peut s'afficher normalement dans la barre de notification du téléphone.
Remarque: Après l'échec de la connexion, il est recommandé de cliquer sur ignorer le périphérique dans les paramètres Bluetooth, de déconnecter la connexion, de redémarrer le bracelet et de lier à nouveau le bracelet via le client.

Pourquoi ne puis-je pas prendre un bain chaud tout en portant un bracelet?

Il n'est pas recommandé de le porter dans un bain chaud.
L'une des principales raisons: la vapeur d'eau générée lors de la prise d'un bain chaud
La température de l'eau du bain est relativement élevée, il est facile de produire beaucoup de vapeur d'eau, et la vapeur d'eau est un gaz, son rayon moléculaire est petit, il est facile de pénétrer dans l'espace de la coquille du bracelet, lorsque la température baisse, elle se condensera progressivement en gouttelettes d'eau, ce qui endommag-era le bracelet Le circuit imprimé, qui à son tour endommage le bracelet.

Pourquoi le GPS n'est-il pas disponible sur l'application?

La fonction GPS du téléphone mobile doit d'abord être activée et affectée par le signal GPS du téléphone mobile, le signal ne peut pas être reçu à l'intérieur et il est nécessaire d'aller dans un endroit ouvert pour recevoir le signal GPS.

Pourquoi n'y a-t-il pas d'enregistrement de sommeil?

Le bracelet enregistre le temps de sommeil de 8 heures du soir à 12 heures du matin. Lorsque vous portez le bracelet pour dormir, il surveillera automatiquement votre état de sommeil.überwacht.

La connexion Bluetooth doit-elle toujours être activée? Les données seront-elles enregistrées si je déconnecte le bracelet?

Avant de synchroniser les données, les données d'exercice et de sommeil seront enregistrées sur l'hôte du bracelet. Lorsque le bracelet est connecté à l'application pour téléphone mobile, les données du bracelet sont automatiquement téléchargées vers l'application pour téléphone mobile. Le bracelet peut stocker des données pendant environ 7 jours. Une fois l'espace plein, le système remplacera automatiquement les premières données. Les données doivent être synchronisées avec l'application mobile à temps.
*Remarque: Si vous devez activer l'utilisation des appels entrants et des fonctions de rappel de message, vous devez garder le bracelet Bluetooth et l'application connectés, et le rappel d'alarme et d'autres paramètres sont pris en charge pour une prise en charge hors ligne.

Pourquoi Bluetooth ne parvient-il pas occasio-nnellement à se connecter?

Le service Bluetooth de certains téléphones mobiles peut parfois être anormal lors de son démarrage, ce qui peut entraîner une connexion Bluetooth impossible. Généralement, redémarrez le téléphone mobile ou rouvrez Bluetooth pour établir la connexion normalement.

Spécifications Techniques

Taille de l'écran: TFT de 1,69 ''
Durée d'utilisation: 5-7 jours
Matériau du bracelet: Silicone
Autonomie en veille: 15jours
Capacité de la batterie: 200mAh
Temps de charge: Environ 3 heures
Version Bluetooth: 5.0
Systèmes compatibles: Android4.4, iOS9.0 et supérieur
Ce produit est un appareil de mesure de la pression artérielle non professionnel. La mesure par bracelet des paramètres de la pression artérielle est fournie à titre indicatif uniquement et n'est pas utilisée à des fins médicales.
* En raison de la mise à niveau continue des fonctions du produit, les instructions spécifiques sont soumises au manuel d'utilisation de l'application

Manuale Utente

Scaricamento di client del telefono

Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare e installare il client braccialetto "Gloryfit"

Scansiona il codice per scaricare il client del

Descrizione dell'Aspetto



Schema di Ricarica del Braccialetto

Prima di utilizzare il braccialetto per la prima volta, è necessario ricaricarlo e attivarlo.
Utilizza il cavo di ricarica magnetico in dotazione per allinearlo ai contatti metallici del bracciale e collega l'altra estremità del caricabatterie alla testa di ricarica USB o all'interfaccia USB del computer.

Collegamento del Braccialetto

Apri il client del telefono per impostare le informazioni personali
↓
Passa alla pagina "Device" e fai clic su "Bind Device"
↓
Fai clic sul tuo dispositivo nell'elenco dei dispositivi scansionati
↓
L'associazione è completa.

Scorri sulla pagina dell'ora del braccialetto, fai clic sull'interfaccia "Informazioni", verrà visualizzato l'indirizzo MAC del braccialetto, puoi determinare il tuo dispositivo tramite l'indirizzo MAC nell'elenco dei dispositivi;
Dopo che il braccialetto è stato associato correttamente, ogni volta che il client viene aperto in futuro, il braccialetto si connetterà automaticamente al telefono cellulare e i dati possono essere sincronizzati tirando verso il basso sulla pagina dei dati del client.

Introduzione delle Funzioni del Braccialetto



Conteggio dei passi
Il braccialetto intelligente seguirà automaticamente i passaggi e verrà visualizzato sullo schermo, mostrando il consumo calorico e la distanza durante il giorno. Nota: I dati mobili verranno reimpostati su zero a mezzanotte.

Esercizio
Premi a lungo il pulsante sull'interfac-cia principale dell'orologio o fai clic sulla pagina dello sport per accedere alla modalità di selezione dello sport. Ci sono 24 modalità di sport tra cui scegliere. Analisi dei dati e record di dati più dettagliati possono essere visualizzati nel client.

Informazioni sportive
Il braccialetto può registrare e visualizzare le calorie bruciate dall'allenamento, dal chilometraggio e dalle informazioni sulla frequenza cardiaca in tempo reale. Analisi dei dati e record di dati più dettagliati possono essere visualizzati sul client.

Frequenza del battito cardiaco
Il valore attuale della frequenza cardiaca può essere visualizzato sull'interfaccia della frequenza cardiaca del braccialetto. Analisi dei dati e record di dati più dettagliati possono essere visualizzati sul client.

Meteo
La pagina meteo mostra le informazioni meteo e sulla qualità dell'aria attuali. Le informazioni meteorologiche devono essere connesse al client per ottenere i dati. Se la connessione viene disconnessa per lungo tempo, le informazioni meteorologiche non verranno aggiornate.

Spinta delle notifiche
Il braccialetto può ricevere notifiche push sul display del telefono e l'interruttore del pulsante push può essere impostato nel client. La pagina dei messaggi del braccialetto può visualizzare le notifiche memorizzate.



Impostazioni
Le impostazioni del braccialetto includono cronometro, regolazione della luminosità, ricerca del cellulare, ripristino delle impostazioni di fabbrica e spegnimento.

Cronometro
Fare clic sulla pagina del cronometro per accedere all'interfaccia della funzione cronometro, il timer può essere avviato una volta all'avvio dell'interfaccia della funzione cronometro, fare clic su "Stop" per arrestare il timer.

Sveglia intelligente
La sveglia intelligente del braccialetto può essere impostata nel client e possono essere impostate fino a 3 sveglie. Durante il processo di impostazione dell'ora, il braccialetto visualizzerà l'icona della sveglia e vibrerà.

Promemoria sedentario
Il braccialetto ti chiederà di alzarti e camminare dopo 1 ora seduta. La funzione di promemoria sedentaria può essere impostata per l'apertura nel client.

Domande Frequenti & Risposte

Perché il valore della pressione arteriosa si discosta dallo sfigmomanometro?

Il braccialetto misura le tendenze ambulatoriali della pressione sanguigna, la deviazione numerica della misura del bracciale e dello sfigmomanometro è determinata da molti fattori esterni, di solito si utilizza uno sfigmoma-nometro per misurare l'arteria brachiale. Il bracciale è i due rami principali delle arteriole. In circostanze normali, la misurazione aortica sarà diversa dalla misurazione microarteriosa di trenta o quaranta. Se stavi eseguendo le misurazioni contemporaneamente e poiché il sangue che scorre nell'arteria è nella direzione centrifuga, quando lo sfigmomanometro sta misurando, il sangue non è in grado di fluire senza intoppi verso il ramo dell'arteria sottostante a causa della pressione nel mezzo del gomito; aumento della tensione vascolare, quindi la deviazione della misurazione della pressione sanguigna superiore e inferiore sarà maggiore.

Perché il braccialetto non può ricever la spinta delle notifiche?

Impostazioni del telefono Android:
1. 1.Verifica che l'interruttore push dei messaggi sia attivato nel client mobile
2.Conferma se il messaggio può essere visualizzato normalmente nella barra di notifica del telefono cellulare. La spinta del messaggio del braccialetto viene letta leggendo il messaggio nella barra di notifica del telefono cellulare; se non c'è alcun messaggio nella barra di notifica del telefono cellulare, il braccialetto non può ricevere il push.(È necessario trovare le impostazioni di notifica nelle impostazioni del telefono cellulare, attivare l'interruttore di arresto client WeChat, QQ, telefono, SMS, telefono cellulare. Esegui l'App per leggere le autorizzazioni dei messaggi)
3.Attiva le impostazioni di accessibilità del client braccialetto(Trova la funzione ausiliaria nelle impostazioni del telefono, apri le impostazioni delle funzioni ausiliarie del client braccialetto)
Impostazioni iPhone:
1.Verifica che l'interruttore push dei messaggi sia attivato nel client mobile
2.Apri le impostazioni del telefono, fai clic su Notifica, fai clic su WeChat, SMS, telefono per abilitare la notifica, il messaggio di conferma può essere visualizzato normalmente nella barra di notifica del telefono.
Nota: Dopo che la connessione non ha esito positivo, si consiglia di fare clic su ignora dispositivo nelle impostazioni Bluetooth, disconnettere la connessione, riavviare il braccialetto e legare nuovamente il braccialetto attraverso il client.

Perché non posso fare un bagno caldo mentre indosso un braccialetto?

Non è consigliabile indossarlo in un bagno caldo.
Uno dei motivi principali: vapore acqueo generato quando si fa un bagno caldo
La temperatura dell'acqua del bagno è relativamente alta, è facile produrre molto vapore acqueo e il vapore acqueo è un gas, il suo raggio molecolare è piccolo, è facile penetrare nello spazio del guscio del braccialetto, quando la temperatura scende, si condensa gradualmente in goccioline d'acqua, che danneggeranno il braccialetto Il circuito stampato, che a sua volta danneggia il braccialetto.

Perché il GPS non è disponibile sull'App?

La funzione GPS del telefono cellulare deve prima essere attivata e influenzata dal segnale GPS del telefono cellulare, il segnale non può essere ricevuto all'interno ed è necessario andare in un luogo aperto per ricevere il segnale GPS.

Perché non ci sono registrazioni del sonno?

Il braccialetto registra il tempo di sonno dalle 8 di sera alle 12 di mattina, quando indossi il braccialetto per dormire, monitorerà automaticamente il tuo stato di sonno.

La connessione Bluetooth dovrebbe essere sempre attiva? I dati verranno salvati se disconnetto il braccialetto?

Prima di sincronizzare i dati, i dati di allenamento e sonno verranno salvati sull'host del braccialetto. Quando il braccialetto è collegato all'app del telefono cellulare, i dati del braccialetto verranno automaticamente caricati nell'app del telefono cellulare. Il braccialetto può archiviare i dati per circa 7 giorni, dopo che lo spazio è pieno, il sistema sovrascriverà automaticamente i primi dati. I dati dovrebbero essere sincronizzati con l'App mobile in tempo.
* Nota: Se è necessario abilitare l'uso delle chiamate in arrivo e dei promemoria dei messaggi, è necessario mantenere il braccialetto Bluetooth e l'App collegati e il promemoria di allarme e altre impostazioni sono supportati per supportare offline.

Perché Bluetooth occasionalmente non riesce a connettersi?

Il servizio Bluetooth di alcuni telefoni cellulari può occasionalmente essere anormale all'avvio, causando la situazione in cui il Bluetooth non può essere collegato.In genere, riavviare il telefono cellulare o riaprire il Bluetooth per stabilire la connessione normalmente.

Specifiche Tecniche

Dimensioni dello schermo: TFT da 1,69 ''
Durata dell'uso: 5-7 giorni
Materiale cinturino: Silicone
Tempo di standby: 15 giorni
Capacità della batteria: 200 mAh
Tempo di ricarica: Circa 3 ore
Versione Bluetooth: 5.0
Questo prodotto è un dispositivo di misurazione della pressione arteriosa non professionale. La misurazione del braccialetto dei parametri della pressione arteriosa è solo di riferimento e non viene utilizzata a scopi medici.
* A causa del continuo aggiornamento delle funzioni del prodotto, le istruzioni specifiche sono soggette al manuale dell'utente dell'App

Manual de Usuario

Descarga del cliente del teléfono móvil

Escanee el código QR a continuación para descargar e instalar el cliente de brazalete "Gloryfit"

Escanee el código para descargar el cliente del

Descripción de la Apariencia

Diagrama de Carga de Pulsera

Antes de usar el brazalete por primera vez, debe cargarse y activarse. Use el cable de carga magnético equipado para alinearse con los contactos metálicos del brazalete y conecte el otro extremo del cargador al cabezal de carga USB o la interfaz USB de la computadora.

Conexión de Ppulsera

Abra el cliente del teléfono para configurar información personal
↓
Cambie a la página "Device" y haga clic en "Bind Device"
↓
Haga clic en su dispositivo en la lista de dispositivos escaneados
↓
La vinculación está completa

Deslice el dedo en la página de tiempo de la pulsera, haga clic en la interfaz "Información", se mostrará la dirección MAC de la pulsera, puede determinar su dispositivo por la dirección MAC en la lista de dispositivos;
Una vez que el brazalete se haya atado con éxito, cada vez que se abra el cliente en el futuro, el brazalete se conectará automáticamente con el teléfono móvil y los datos se pueden sincronizar al abrir la página de datos del cliente.

Introducción de las Funciones de Pulsera



Recuento de pasos
La pulsera inteligente hará un seguimiento automático de los pasos y se mostrará en la pantalla, mostrando el consumo de calorías y la distancia durante todo el día. Nota: sus datos móviles se restablecerán a cero a medianoche.

Ejercicio
Mantenga presionado el botón en la interfaz principal del reloj o haga clic en la página de deportes para ingresar al modo de selección de deportes. Hay 24 modos de deportes para elegir. Se pueden ver análisis de información más detallados y registros de datos en el cliente.

Información deportiva
El brazalete puede registrar y mostrar las calorías quemadas por su ejercicio, kilometraje e información de frecuencia cardíaca en tiempo real. Se pueden ver análisis de información más detallados y registros de datos en el cliente.

Ritmo cardiaco
El valor de frecuencia cardíaca actual se puede mostrar en la interfaz de frecuencia cardíaca de la pulsera. Se pueden ver análisis de información más detallados y registros de datos en el cliente.

Meteo
La página del meteo muestra información actual sobre el clima y la calidad del aire. La información meteorológica debe estar conectada al cliente para obtener los datos. Si la conexión se desconecta durante mucho tiempo, la información meteorológica no se actualizará.

Empuje de notificaciones
El brazalete puede recibir notificaciones de empuje en el teléfono con pantalla, y el interruptor de elemento de empuje se puede configurar en el cliente. La página de mensajes de pulsera puede ver los mensajes almacenados.

Ajustes
La configuración del brazalete incluye cronómetro, ajuste de brillo, búsqueda de teléfono celular, restablecimiento de fábrica y operación de apagado.

Cronógrafo
Haga clic en la página del cronómetro para ingresar a la interfaz de la función del cronómetro, el temporizador se puede iniciar una vez al inicio de la interfaz de la función de cronómetro. Haga clic en "Stop" para detener el temporizador.

Despertador inteligente
El reloj de alarma inteligente de la pulsera se puede configurar en el cliente y se pueden configurar hasta 3 relojes de alarma.Durante el proceso de configuración de la hora, la pulsera mostrará el icono del reloj de alarma y vibrará.

Recordatorio sedentario
El brazalete le indicará que se levante y camine después de sentarse durante 1 hora. La función de recordatorio sedentario se puede configurar para abrir en el cliente.

Preguntas Frecuentes & Respuestas

¿Por qué el valor de la presión arterial se desvía del esfigmomanómetro?

El brazalete mide las tendencias de la presión arterial ambulatoria, la desviación numérica de la medición de brazalete y esfigmomanómetro está determinada por muchos factores externos, usualmente usa un esfigmomanómetro para medir la arteria braquial. El brazalete son las dos ramas principales de las arteriolas. En circunstancias normales, la medición aórtica será diferente de la medición microarterial en treinta o cuarenta. Si estaba tomando mediciones al mismo tiempo, y debido a que la sangre que fluye en la arteria está en la dirección centrífuga, cuando el esfigmomanómetro está midiendo, la sangre debajo de la mitad de su codo no puede fluir suavemente hacia la rama de la arteria debido a la presión; aumento de la tensión vascular, por lo que la desviación de la medición de la presión arterial superior e inferior será mayor.

¿Por qué el brazalete no puede recibir notificaciones push?

Configuración del teléfono Android:
1)Confirme que el interruptor de activación de mensajes esté activado en el cliente móvil
2)Confirme si el mensaje se puede mostrar normalmente en la barra de notificaciones del teléfono móvil. El mensaje que empuja el brazalete se lee leyendo el mensaje en la barra de notificaciones del teléfono móvil; si no hay ningún mensaje en la barra de notificaciones del teléfono móvil, el brazalete no puede recibir el empuje. (Necesita encontrar la configuración de notificaciones en la configuración del teléfono móvil, encienda el interruptor de parada del cliente de WeChat, QQ, teléfono, SMS, teléfono móvil. Ejecute la aplicación para leer los permisos de mensajes)
3)Abra la configuración de accesibilidad del cliente pulsera (Encuentre la función auxiliar en la configuración del teléfono, abra la configuración de la función auxiliar del cliente de pulsera.
1)Confirme que el interruptor de activación de mensajes esté activado en el cliente móvil
2)Abra la configuración del teléfono, haga clic en la notificación, haga clic en WeChat, SMS, teléfono, para habilitar la notificación, el mensaje de confirmación se puede mostrar normalmente en la barra de notificaciones del teléfono.
Nota: Después de que la conexión no tenga éxito, se recomienda que haga clic en ignorar dispositivo en la configuración de Bluetooth, desconecte la conexión, reinicie el brazalete y vuelva a atar el brazalete al cliente.

¿Por qué no puedo tomar un baño caliente mientras uso un brazalete?

No se recomienda usarlo en un baño caliente.
Una de las razones principales: el vapor de agua generado al tomar un baño caliente
La temperatura del agua del baño es relativamente alta, es fácil producir una gran cantidad de vapor de agua, y el vapor de agua es un gas, su radio molecular es pequeño y es fácil de penetrar en el espacio de la cubierta del brazalete. Cuando la temperatura baja, se condensará gradualmente en gotas de agua, dañando así el brazalete La placa de circuito, que a su vez daña la pulsera.

¿Por qué el GPS no está disponible en la aplicación?

La función GPS del teléfono móvil debe encenderse primero y, afectada por la señal GPS del teléfono móvil, la señal no se puede recibir en interiores y es necesario ir a un lugar abierto para recibir la señal GPS.

¿Por qué no hay registro de sueño?

La pulsera registra el tiempo de sueño desde las 8 en punto de la tarde hasta las 12 en punto de la mañana. Cuando use el brazalete para dormir, controlará automáticamente su estado de sueño.

¿Debería estar siempre activada la conexión Bluetooth? ¿Se guardarán los datos si desconecto el brazalete?

Antes de sincronizar datos, los datos de ejercicio y sueño se guardarán en el host de la pulsera. Cuando el brazalete está conectado con la aplicación del teléfono móvil, los datos del brazalete se cargarán automáticamente en la aplicación del teléfono móvil. El brazalete puede almacenar datos durante aproximadamente 7 días. Después de que el espacio esté lleno, el sistema sobrescribirá automáticamente los primeros datos. Los datos deben sincronizarse con la aplicación móvil a tiempo.
*Nota: Si necesita activar el uso de las llamadas entrantes y las funciones de recordatorio de mensajes, debe mantener el brazalete Bluetooth y la aplicación conectados, y el recordatorio de alarma y otras configuraciones son compatibles para estar fuera de línea.

¿Por qué ocasionalmente Bluetooth no se conecta?

El servicio Bluetooth de algunos teléfonos móviles puede ocasionalmente ser anormal cuando se inicia, lo que da como resultado la situación de que Bluetooth no se puede conectar. Por lo general, reinicie el teléfono móvil o vuelva a abrir Bluetooth para establecer la conexión normalmente.

Especificaciones Técnicas

Tamaño de pantalla: TFT de 1.69 ''
Duración de uso: 5-7 días.
Material de pulsera: Silicona
Tiempo en espera: 15 días
Capacidad de la batería: 200 mAh
Tiempo de carga: Cerca de 3 horas
Versión de Bluetooth: 5.0
Sistemas compatibles: Android4.4, iOS9.0 y superior
Este producto es un dispositivo de medición de la presión arterial no profesional. La medición del brazalete de los parámetros de la presión arterial es solo de referencia y no se utiliza con fines médicos.
* Debido a la continua actualización de las funciones del producto, las instrucciones específicas están sujetas al manual del usuario de la aplicación

使用ガイド

携帯電話クライアントダウンロード

下のQRコードをスキャンしてスマートウォッチクライアント「Gloryfit」をダウンロードしてインストールします

コードをスキャンして、携帯電話のクライアントをダウンロードします

外观说明



スマートウォッチの充電模式図

スマートウォッチを初めて使用する前に充電活性化が必要です。
搭載された磁気吸引充電線がハンドルリングの金属接点に位置合わせされており，充電器の他端はUSB充電ヘッドやコンピュータUSBインタフェースにアクセスすればよいです。

スマートウォッチ接続

携帯電話のクライアントを開いて個人情報を設定します
↓
【デバイス】ページに切り替え、【バインディングデバイス】をクリッ
↓
スキャンしたデバイスリストでデバイスをクリックします
↓
バインディング完了

リング時間ページにクリックし,関連インタフェースをクリックすると、デバイスリスト内のMACアドレスによってデバイスを決定することができるリスト内のMACアドレスが表示されます。スマートウォッチバインディングに成功すると、今後クライアントを開くたびに自動的にスマートウォッチが携帯電話に接続され、クライアントデータページのプルダウンでデータを同期させることができます。

スマートウォッチ機能の概要



歩数
スマートスマートウォッチは画面の歩数と表示を自動的に追跡し,1日のカロリー消費と距離を表示します。注意:あなたのモバイルデータは真夜中にゼロにリセットされます。

トレーニング
スマートウォッチの運動ページクリックでは運動選択モードに入ることができ,様々な運動モードが選択可能です。より詳細な情報分析およびデータ記録は、クライアントで見ることができます。

運動情報
スマートウォッチは運動で消費された熱と走行距離とリアルタイム心拍数情報を記録して表示することができます。より詳細な情報分析およびデータ記録は、クライアントで見ることができます。

心拍数
スマートウォッチの心拍数インターフェースで現在の心拍数値を表示することができます。より詳細な情報分析およびデータ記録は、クライアントで見ることができます。

天候
天気ページには現在の天気、大気質情報が表示されます。天気情報はクライアントに接続してからデータを取得する必要があり、長時間接続を切断すると天気情報は更新できなくなります。

メッセージプッシュ
スマートウォッチは携帯電話上に表示された通知プッシュを受信することができ、クライアントにプッシュ項目スイッチを設けることができます。スマートウォッチメッセージページは、格納されたメッセージを見ることができます。

設定
スマートウォッチの設定には、明るさ調節、携帯電話の検索、工場出荷設定の回復、シャットダウン操作が含まれています。

ストップウォッチ
ストップウォッチページでクリックしてストップウォッチ機能インタフェースに入り、ストップウォッチ機能インタフェース開始で1回の計時を開始し、停止をクリックして計時を停止することができます。

スマート目覚まし時計
クライアントにはスマートウォッチスマートアラームを設定することができ、最大3つの目覚まし時計を設定することができ、時間設定時にはスマートウォッチアイコンが表示されて振動します。

長座注意
スマートウォッチは一時間長く座った後、立って歩くように指示します。長座注意機能は、クライアントに設定して開くことができます。

よくある質問と解答

血圧値はなぜ血圧計とずれているのですか?

スマートウォッチ測定は動態血圧傾向であり、スマートウォッチと血圧計測定に現れる数値偏差は多種の外的要因によって決定され、あなたが普段使用している血圧計測定部位は上腕動脈で測定され、スマートウォッチは微小動脈の主要な2つの分枝で測定、正常な場合には大動脈測定と微小動脈測定値の差は三四十であり、もしあなたが同じ時間に測定した場合、また動脈には遠心方向の血液が流れているため、血圧計測定時にはあなたの肘正中以下の部位が圧迫されているため、一時的に血液が下の動脈枝にスムーズに流れることができません。血管緊張感が増加するため，上下血圧測定偏差値が大きくなります。

なぜスマートウォッチはメッセージプッシュを受信できないのですか?

アンドロイド携帯電話設定:
1、携帯電話のクライアントでメッセージプッシュのスイッチを入れたことを確認してください。
2、確認メッセージが携帯電話通知欄に正常に表示されているかどうかを確認することができ、スマートウォッチメッセージプッシュは携帯電話通知欄メッセージを読み取ることであり、携帯電話通知欄にメッセージがなければ，スマートウォッチメッセージはプッシュを受信できません。(携帯電話に通知設定を見つけ、WeChat、QQ、電話、メール、携帯電話クライアントの停止スイッチをオンにする必要があります。アプリを実行してメッセージを読み取る権限)。
3、スマートウォッチクライアントの補助機能設定
(携帯電話設定で補助機能を見つけ、スマートウォッチクライアントの補助機能設定を開きます)
アイフォン設定:
1、携帯電話のクライアントでメッセージプッシュのスイッチを入れたことを確認してください。
2、携帯電話の設定を開く-通知をクリックする-WeChat、メール、電話をクリックする-許可通知をオンにし、確認メッセージを携帯電話の通知欄に正常に表示することができます。
注意:接続後のプッシュは成功しません。ブルートゥース設定でデバイスを無視して，接続を切断し、スマートウォッチを再開した後、再びクライアントのバインディングスマートウォッチを通過することをお勧めします。

スマートウォッチはどうして熱いお風呂に入ってはいけないのですか?

お風呂に入るときに着用することはお勧めしません。
主な原因の1つ:熱いお風呂に入ったときに発生する水蒸気。
入浴水の温度は比較的高く、多くの水蒸気が発生しやすく，また水蒸気はガスであり、その分子半径が小さく，スマートウォッチのハウジング空隙から浸透しやすく，温度が下がると徐々に水滴に凝縮し、スマートウォッチ回路基板を傷つけ、ハンドルリングを傷つけます。

なぜアプリにGPSが使えないと表示されているのですか?

まず携帯電話のGPS機能をオンにし，携帯電話のGPS信号の影響を受け，室内では信号を受信できず、広い場所に行ってGPS信号を受信する必要があります。

なぜ睡眠記録がないのですか?

スマートウォッチ記録睡眠時間は夜6時から翌朝12時までで、スマートウォッチをつけて寝ると自動的に睡眠状態を監視します。

ブルートゥース接続はずっとオンにしなければなりませんか?

もし接続を切断したらリストデータは保存されますか?同期データがない前に、運動や睡眠のデータはリストホストに保存されます。スマートウォッチデータが携帯アプリに接続されると、スマートウォッチデータが自動的に携帯アプリに同期してアップロードされます。リストリングは7日程度のデータを格納することができ、空間が満杯になると、システムは最も早いデータを再帰的に自動的にカバーします。携帯アプリに適時にデータを同期させることに注意してください。
*注意:着信、メッセージ警告機能をオンにする必要がある場合は、スマートウォッチブルートゥースとAPPを接続状態に保つ必要があり、目覚まし時計注意などの設定が成功した後にオフラインをサポートする必要があります。

なぜたまにブルートゥースが接続できない場合があるのですか??

一部の携帯電話のブルートゥースサービスは起動時にたまに異常が発生し、ブルートゥースが接続できない場合があり、通常携帯電話を再起動したり、ブルートゥースを再スイッチすることで正常に接続を確立することができます。

規格パラメータ

画面サイズ:1.69 'TFT 使用時間:5~7日
リストバンド材質:シリカゲル 待機時間:15日
バッテリ容量:200 mAh 充電時間:約3 h
Bluetoothバージョン:5.0
システムサポート:Android 4.4、iOS 9.0以上
*因产品功能不断升级，具体说明以APP用户手册为准
非専門血圧測定装置、スマートウォッチ測定血圧パラメータは参考に供するだけで、医療用途は使用できません。
*製品の機能がアップグレードしているため、具体的な説明はAPPユーザーマニュアルを基準とします。