Band26b QAM16 BW=5MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094512	-46.92	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.64	-13
3	30	1000	100	497.249	-56.19	-13
4	1000	26500	1000	1668.1	-33.86	-13

Band26b QPSK BW=5MHz Channel=27015 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093948	-46.81	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.86	-13
3	30	1000	100	900.575	-56.27	-13
4	1000	26500	1000	1688.5	-33.69	-13

Band26b QAM16 BW=5MHz Channel=27015 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110304	-46.86	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.73	-13
3	30	1000	100	922.012	-56.5	-13
4	1000	26500	1000	1688.5	-31.37	-13

Band26b QPSK BW=5MHz Channel=27015 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099447	-46.5	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.04	-13
3	30	1000	100	922.012	-56.12	-13
4	1000	26500	1000	25992.55	-33.92	-13

Band26b QAM16 BW=5MHz Channel=27015 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093384	-46.42	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.02	-13
3	30	1000	100	495.309	-56.09	-13
4	1000	26500	1000	26000.2	-34.75	-13

Band26b QPSK BW=10MHz Channel=26840 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093384	-47.58	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.58	-13
3	30	1000	100	962.946	-56.84	-13
4	1000	26500	1000	26002.75	-34.08	-13

Band26b QPSK BW=10MHz Channel=26840 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-43.96	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.71	-13
3	30	1000	100	584.84	-57.26	-13
4	1000	26500	1000	1650.25	-32.37	-13

Band26b QAM16 BW=10MHz Channel=26840 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009141	-44.96	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-50.77	-13
3	30	1000	100	510.538	-56.8	-13
4	1000	26500	1000	1650.25	-32.42	-13

Band26b QAM16 BW=10MHz Channel=26840 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103818	-46.58	-13
2	0.15	30	10	0.170895	-49.36	-13
3	30	1000	100	955.962	-56.33	-13
4	1000	26500	1000	25551.4	-35.03	-13

Band26b QPSK BW=10MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096204	-46.1	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-49.34	-13
3	30	1000	100	919.296	-56.05	-13
4	1000	26500	1000	1663	-34.52	-13

Band26b QAM16 BW=10MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094653	-47.08	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.34	-13
3	30	1000	100	898.538	-55.73	-13
4	1000	26500	1000	26125.15	-33.22	-13

Band26b QPSK BW=10MHz Channel=26915 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0107061	-46.06	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.87	-13
3	30	1000	100	994.665	-56.38	-13
4	1000	26500	1000	25668.7	-33.79	-13

Band26b QAM16 BW=10MHz Channel=26915 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103395	-44.79	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-49.17	-13
3	30	1000	100	490.168	-56.92	-13
4	1000	26500	1000	25454.5	-34.77	-13

Band26b QPSK BW=10MHz Channel=26990 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091551	-47.01	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-51.01	-13
3	30	1000	100	894.076	-56.97	-13
4	1000	26500	1000	1678.3	-31.54	-13

Band26b QPSK BW=10MHz Channel=26990 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090141	-47.27	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-48.14	-13
3	30	1000	100	504.039	-57.32	-13
4	1000	26500	1000	25477.45	-34.33	-13

Band26b QAM16 BW=10MHz Channel=26990 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095076	-47.36	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.15	-13
3	30	1000	100	931.033	-56.6	-13
4	1000	26500	1000	26025.7	-34.02	-13

Band26b QPSK BW=15MHz Channel=26865 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010692	-48.81	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-48.64	-13
3	30	1000	100	997.963	-56	-13
4	1000	26500	1000	1650.25	-33.32	-13

Band26b QAM16 BW=10MHz Channel=26990 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102549	-46.17	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.19	-13
3	30	1000	100	924.728	-56.98	-13
4	1000	26500	1000	26018.05	-33.61	-13

Band26b QPSK BW=15MHz Channel=26865 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0118905	-46.57	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-49.58	-13
3	30	1000	100	936.95	-55.6	-13
4	1000	26500	1000	25903.3	-34.65	-13

Band26b QAM16 BW=15MHz Channel=26865 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0118059	-46.78	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.79	-13
3	30	1000	100	922.012	-55.35	-13
4	1000	26500	1000	1650.25	-33.06	-13

Band26b QAM16 BW=15MHz Channel=26865 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093948	-45.95	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.44	-13
3	30	1000	100	923.758	-57.24	-13
4	1000	26500	1000	25979.8	-33.81	-13

Band26b QPSK BW=15MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092538	-47.1	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.54	-13
3	30	1000	100	963.237	-57.19	-13
4	1000	26500	1000	1660.45	-33.44	-13

Band26b QPSK BW=15MHz Channel=26915 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092538	-46.23	-13
2	0.15	30	10	0.170895	-47.76	-13
3	30	1000	100	934.04	-56.99	-13
4	1000	26500	1000	26030.8	-34.71	-13

Band26b QAM16 BW=15MHz Channel=26915 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.58	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.39	-13
3	30	1000	100	921.042	-56.74	-13
4	1000	26500	1000	1660.45	-32.89	-13

Band26b QPSK BW=15MHz Channel=26965 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094935	-47.37	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.89	-13
3	30	1000	100	981.57	-55.96	-13
4	1000	26500	1000	1670.65	-30.81	-13

Band26b QAM16 BW=15MHz Channel=26915 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0106638	-46.09	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-49.32	-13
3	30	1000	100	920.945	-55.54	-13
4	1000	26500	1000	26015.5	-34.67	-13

Band26b QPSK BW=15MHz Channel=26965 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096345	-47.37	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-48.78	-13
3	30	1000	100	921.042	-55.49	-13
4	1000	26500	1000	25898.2	-34.64	-13

Band26b QAM16 BW=15MHz Channel=26965 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0111009	-47.11	-13
2	0.15	30	10	0.17388	-49.38	-13
3	30	1000	100	947.814	-56.45	-13
4	1000	26500	1000	1670.65	-30.28	-13

Band26b QAM16 BW=15MHz Channel=26965 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090846	-46.98	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-50.01	-13
3	30	1000	100	921.042	-55.25	-13
4	1000	26500	1000	26306.2	-33.74	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0129621	-44.56	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-49.13	-13
3	30	1000	100	949.56	-55.38	-13
4	1000	26500	1000	26369.95	-33.31	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0105933	-44.83	-13
2	0.15	30	10	0.170895	-47.4	-13
3	30	1000	100	804.448	-54.92	-13
4	1000	26500	1000	26000.2	-33.27	-13

Band4 QAM16 BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.35	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.81	-13
3	30	1000	100	907.753	-55.27	-13
4	1000	26500	1000	25816.6	-33.08	-13

Band4 QAM16 BW=1.4MHz Channel=19957 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090282	-45.79	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.67	-13
3	30	1000	100	211.487	-55.19	-13
4	1000	26500	1000	26140.45	-31.91	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.97	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-47.41	-13
3	30	1000	100	940.345	-55.81	-13
4	1000	26500	1000	26030.8	-33.36	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=20175 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090141	-44.86	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.41	-13
3	30	1000	100	627.035	-55.42	-13
4	1000	26500	1000	26028.25	-33.83	-13

Band4 QAM16 BW=1.4MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0116367	-46.34	-13
2	0.15	30	10	0.19776	-48.65	-13
3	30	1000	100	888.45	-55.82	-13
4	1000	26500	1000	26048.65	-33.13	-13

Band4 QAM16 BW=1.4MHz Channel=20175 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091128	-45.21	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.17	-13
3	30	1000	100	956.835	-55.09	-13
4	1000	26500	1000	25939	-32.88	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=20393 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011115	-46.78	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.6	-13
3	30	1000	100	805.709	-55.12	-13
4	1000	26500	1000	25612.6	-32.83	-13

Band4 QPSK BW=1.4MHz Channel=20393 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095358	-45.08	-13
2	0.15	30	10	0.17388	-47.46	-13
3	30	1000	100	397.921	-55.3	-13
4	1000	26500	1000	25997.65	-33.04	-13

Band4 QAM16 BW=1.4MHz Channel=20393 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.76	-13
2	0.15	30	10	0.15	-49.78	-13
3	30	1000	100	803.963	-55.03	-13
4	1000	26500	1000	26038.45	-32.38	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=19965 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099306	-43.05	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-46.98	-13
3	30	1000	100	276.865	-54.39	-13
4	1000	26500	1000	26048.65	-32.26	-13

Band4 QAM16 BW=1.4MHz Channel=20393 RB Size=6 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095922	-44.51	-13
2	0.15	30	10	0.15	-50.11	-13
3	30	1000	100	803.575	-55.83	-13
4	1000	26500	1000	26002.75	-33.21	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=19965 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101139	-44.27	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.88	-13
3	30	1000	100	848.971	-55.5	-13
4	1000	26500	1000	26209.3	-33.72	-13

Band4 QAM16 BW=3MHz Channel=19965 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0111291	-44.96	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.16	-13
3	30	1000	100	902.612	-55.41	-13
4	1000	26500	1000	25877.8	-33.19	-13

Band4 QAM16 BW=3MHz Channel=19965 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0113688	-45.55	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.73	-13
3	30	1000	100	765.357	-54.81	-13
4	1000	26500	1000	26025.7	-32.49	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098178	-44.24	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.39	-13
3	30	1000	100	796.979	-55.6	-13
4	1000	26500	1000	26288.35	-32.82	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=20175 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.011397	-46.12	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.19	-13
3	30	1000	100	957.999	-55.67	-13
4	1000	26500	1000	26028.25	-31.49	-13

Band4 QAM16 BW=3MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0111573	-45.53	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.09	-13
3	30	1000	100	824.042	-55	-13
4	1000	26500	1000	25510.6	-33.1	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=20385 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100293	-45.05	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-49.54	-13
3	30	1000	100	745.472	-55.39	-13
4	1000	26500	1000	26206.75	-32.9	-13

Band4 QAM16 BW=3MHz Channel=20175 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009987	-44.42	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.45	-13
3	30	1000	100	787.182	-53.92	-13
4	1000	26500	1000	25995.1	-31.65	-13

Band4 QAM16 BW=3MHz Channel=20385 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100152	-45.45	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.99	-13
3	30	1000	100	990.494	-55.07	-13
4	1000	26500	1000	25992.55	-32.39	-13

Band4 QPSK BW=3MHz Channel=20385 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0135966	-44.89	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-47.6	-13
3	30	1000	100	930.16	-53.86	-13
4	1000	26500	1000	26058.85	-33.57	-13

Band4 QAM16 BW=3MHz Channel=20385 RB Size=15 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110022	-46.85	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.17	-13
3	30	1000	100	442.832	-55.8	-13
4	1000	26500	1000	26015.5	-33.18	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=19975 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096486	-46.48	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.45	-13
3	30	1000	100	970.124	-55.04	-13
4	1000	26500	1000	26089.45	-33.18	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=19975 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102126	-44.7	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.47	-13
3	30	1000	100	228.365	-55.74	-13
4	1000	26500	1000	25824.25	-33.13	-13

Band4 QAM16 BW=5MHz Channel=19975 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100575	-44.1	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.18	-13
3	30	1000	100	967.893	-54.73	-13
4	1000	26500	1000	25949.2	-32.99	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100857	-45.19	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-47.67	-13
3	30	1000	100	716.857	-55.73	-13
4	1000	26500	1000	26002.75	-33.14	-13

Band4 QAM16 BW=5MHz Channel=19975 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110445	-45.79	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.47	-13
3	30	1000	100	845.188	-55.59	-13
4	1000	26500	1000	26125.15	-33.19	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=20175 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0111432	-45.89	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.83	-13
3	30	1000	100	984.286	-54.75	-13
4	1000	26500	1000	25898.2	-32.39	-13

Band4 QAM16 BW=5MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010833	-46.2	-13
2	0.15	30	10	0.164925	-48.1	-13
3	30	1000	100	773.99	-55.41	-13
4	1000	26500	1000	25961.95	-33.52	-13

Band4 QAM16 BW=5MHz Channel=20175 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091974	-44.97	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-47.47	-13
3	30	1000	100	799.404	-55.72	-13
4	1000	26500	1000	26020.6	-32.89	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=20375 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0111009	-45.97	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-48.13	-13
3	30	1000	100	745.86	-55.55	-13
4	1000	26500	1000	26023.15	-33.4	-13

Band4 QPSK BW=5MHz Channel=20375 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0122712	-45.35	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-46.97	-13
3	30	1000	100	814.342	-54.21	-13
4	1000	26500	1000	26160.85	-33.47	-13

Band4 QAM16 BW=5MHz Channel=20375 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092256	-44.38	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.28	-13
3	30	1000	100	772.535	-56.13	-13
4	1000	26500	1000	26239.9	-32.91	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20000 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009423	-45.98	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.03	-13
3	30	1000	100	926.862	-55.76	-13
4	1000	26500	1000	25974.7	-32.91	-13

Band4 QAM16 BW=5MHz Channel=20375 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097191	-44.67	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-48.2	-13
3	30	1000	100	381.237	-55.46	-13
4	1000	26500	1000	25500.4	-32.69	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20000 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103536	-44.34	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.41	-13
3	30	1000	100	227.104	-54.83	-13
4	1000	26500	1000	26012.95	-32.18	-13

Band4 QAM16 BW=10MHz Channel=20000 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090705	-43.73	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-48.41	-13
3	30	1000	100	387.251	-56.21	-13
4	1000	26500	1000	25961.95	-32.47	-13

Band4 QAM16 BW=10MHz Channel=20000 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098037	-45.58	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-46.66	-13
3	30	1000	100	835.197	-55.36	-13
4	1000	26500	1000	25990	-33.19	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092256	-45.1	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.37	-13
3	30	1000	100	851.396	-56.05	-13
4	1000	26500	1000	26041	-33.05	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20175 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090564	-43.29	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-46.48	-13
3	30	1000	100	257.562	-54.83	-13
4	1000	26500	1000	26132.8	-33.36	-13

Band4 QAM16 BW=10MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-47.18	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.91	-13
3	30	1000	100	800.859	-55.35	-13
4	1000	26500	1000	26015.5	-32.78	-13

Band4 QAM16 BW=10MHz Channel=20175 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094512	-46.09	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-46.96	-13
3	30	1000	100	796.009	-54.88	-13
4	1000	26500	1000	25426.45	-33.11	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20350 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0151758	-46.93	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.98	-13
3	30	1000	100	966.438	-55.92	-13
4	1000	26500	1000	26033.35	-33.72	-13

Band4 QPSK BW=10MHz Channel=20350 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103254	-44.51	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.05	-13
3	30	1000	100	888.935	-55.31	-13
4	1000	26500	1000	26028.25	-33.09	-13

Band4 QAM16 BW=10MHz Channel=20350 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090423	-45.35	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.93	-13
3	30	1000	100	782.041	-55.47	-13
4	1000	26500	1000	26012.95	-33.06	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20025 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.5	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.81	-13
3	30	1000	100	195.87	-55.52	-13
4	1000	26500	1000	25536.1	-33.56	-13

Band4 QAM16 BW=10MHz Channel=20350 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.91	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.66	-13
3	30	1000	100	944.128	-55.58	-13
4	1000	26500	1000	25982.35	-33.24	-13

Band4 QAM16 BW=15MHz Channel=20025 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0097614	-45.51	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.64	-13
3	30	1000	100	807.067	-55.57	-13
4	1000	26500	1000	26158.3	-33.49	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20025 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0104664	-46.68	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.06	-13
3	30	1000	100	414.799	-55.81	-13
4	1000	26500	1000	26002.75	-32.36	-13

Band4 QAM16 BW=15MHz Channel=20025 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0120174	-45.55	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.9	-13
3	30	1000	100	915.319	-55.69	-13
4	1000	26500	1000	26018.05	-33.74	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0127083	-45.03	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-48.52	-13
3	30	1000	100	864.006	-56	-13
4	1000	26500	1000	26023.15	-32.98	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20175 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0165435	-45.16	-13
2	0.15	30	10	0.170895	-49.44	-13
3	30	1000	100	793.681	-55.67	-13
4	1000	26500	1000	25673.8	-32.78	-13

Band4 QAM16 BW=15MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0102126	-45.73	-13
2	0.15	30	10	0.170895	-48.56	-13
3	30	1000	100	484.93	-55.2	-13
4	1000	26500	1000	25816.6	-33.44	-13

Band4 QAM16 BW=15MHz Channel=20175 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0148515	-46.76	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-47.65	-13
3	30	1000	100	897.471	-55.27	-13
4	1000	26500	1000	26109.85	-32.89	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20325 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090846	-45.38	-13
2	0.15	30	10	0.16194	-48.88	-13
3	30	1000	100	234.573	-55.58	-13
4	1000	26500	1000	26010.4	-33.65	-13

Band4 QPSK BW=15MHz Channel=20325 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110163	-45.49	-13
2	0.15	30	10	0.170895	-46.31	-13
3	30	1000	100	398.212	-55.7	-13
4	1000	26500	1000	25548.85	-33.08	-13

Band4 QAM16 BW=15MHz Channel=20325 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092115	-44.67	-13
2	0.15	30	10	0.16791	-48.26	-13
3	30	1000	100	188.692	-55.53	-13
4	1000	26500	1000	25523.35	-33.23	-13

Band4 QAM16 BW=15MHz Channel=20325 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091551	-44.47	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.58	-13
3	30	1000	100	929.772	-56.14	-13
4	1000	26500	1000	25490.2	-33.52	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20050 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009987	-47.17	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.41	-13
3	30	1000	100	809.783	-55.53	-13
4	1000	26500	1000	26056.3	-33.1	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20050 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091833	-45.32	-13
2	0.15	30	10	0.15	-46.94	-13
3	30	1000	100	804.545	-55.48	-13
4	1000	26500	1000	26000.2	-33.68	-13

Band4 QAM16 BW=20MHz Channel=20050 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092961	-45.94	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.33	-13
3	30	1000	100	774.475	-55.74	-13
4	1000	26500	1000	25961.95	-32.99	-13

Band4 QAM16 BW=20MHz Channel=20050 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.010269	-45.25	-13
2	0.15	30	10	0.158955	-48.86	-13
3	30	1000	100	955.768	-55.66	-13
4	1000	26500	1000	26015.5	-33.36	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.07	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.46	-13
3	30	1000	100	990.3	-55.73	-13
4	1000	26500	1000	25523.35	-32.89	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20175 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.86	-13
2	0.15	30	10	0.15	-45.38	-13
3	30	1000	100	322.164	-55.47	-13
4	1000	26500	1000	26041	-33.3	-13

Band4 QAM16 BW=20MHz Channel=20175 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.67	-13
2	0.15	30	10	0.15	-48.54	-13
3	30	1000	100	838.98	-55.35	-13
4	1000	26500	1000	25967.05	-32.35	-13

Band4 QAM16 BW=20MHz Channel=20175 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-46.24	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-48.39	-13
3	30	1000	100	974.392	-55.98	-13
4	1000	26500	1000	25541.2	-33.16	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20300 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096345	-45.34	-13
2	0.15	30	10	0.152985	-49.36	-13
3	30	1000	100	925.698	-55.96	-13
4	1000	26500	1000	26015.5	-33.37	-13

Band4 QAM16 BW=20MHz Channel=20300 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091551	-43.55	-13
2	0.15	30	10	0.15597	-47.53	-13
3	30	1000	100	975.944	-55.12	-13
4	1000	26500	1000	25469.8	-33.09	-13

Band4 QPSK BW=20MHz Channel=20300 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096627	-45.89	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.3	-13
3	30	1000	100	194.706	-54.9	-13
4	1000	26500	1000	26265.4	-33.3	-13

Band4 QAM16 BW=20MHz Channel=20300 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009564	-45.33	-13
2	0.15	30	10	0.15	-47.56	-13
3	30	1000	100	411.598	-54.51	-13
4	1000	26500	1000	26023.15	-33.19	-13

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=20775 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103536	-44.78	-25
2	0.15	30	10	0.15	-47.31	-25
3	30	1000	100	985.935	-54.15	-25
4	1000	26500	1000	25992.55	-31.24	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=20775 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094935	-43.43	-25
2	0.15	30	10	0.15597	-47.49	-25
3	30	1000	100	482.117	-54.4	-25
4	1000	26500	1000	25760.5	-31.5	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=20775 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0114534	-44.33	-25
2	0.15	30	10	0.16791	-46.41	-25
3	30	1000	100	262.121	-53.35	-25
4	1000	26500	1000	25959.4	-31.75	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=20775 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094935	-44.19	-25
2	0.15	30	10	0.15	-47.23	-25
3	30	1000	100	668.163	-54.33	-25
4	1000	26500	1000	25497.85	-30.65	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0119328	-43.18	-25
2	0.15	30	10	0.152985	-44.01	-25
3	30	1000	100	731.213	-54.16	-25
4	1000	26500	1000	25972.15	-32.46	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21100 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091128	-43.03	-25
2	0.15	30	10	0.15	-47.43	-25
3	30	1000	100	396.369	-54.2	-25
4	1000	26500	1000	26000.2	-30.92	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094653	-43.47	-25
2	0.15	30	10	0.16791	-46.28	-25
3	30	1000	100	245.922	-54.37	-25
4	1000	26500	1000	25587.1	-31.72	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=21100 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092538	-43.04	-25
2	0.15	30	10	0.15597	-45.65	-25
3	30	1000	100	512.187	-53.94	-25
4	1000	26500	1000	25982.35	-31.32	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21425 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095076	-43.28	-25
2	0.15	30	10	0.164925	-46.12	-25
3	30	1000	100	254.749	-53.68	-25
4	1000	26500	1000	25959.4	-31.85	-25

Band7 QPSK BW=5MHz Channel=21425 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0090564	-44.87	-25
2	0.15	30	10	0.164925	-46.46	-25
3	30	1000	100	280.357	-53.55	-25
4	1000	26500	1000	26194	-31.62	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=21425 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098178	-42.42	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.17	-25
3	30	1000	100	963.431	-54.5	-25
4	1000	26500	1000	25523.35	-30.42	-25

Band7 QAM16 BW=5MHz Channel=21425 RB Size=25 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096063	-43.07	-25
2	0.15	30	10	0.15597	-46.21	-25
3	30	1000	100	912.797	-54.65	-25
4	1000	26500	1000	25525.9	-31.91	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=20800 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0099165	-41.63	-25
2	0.15	30	10	0.15	-47.24	-25
3	30	1000	100	773.117	-54.24	-25
4	1000	26500	1000	26023.15	-31.75	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=20800 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093525	-43.55	-25
2	0.15	30	10	0.15	-45.02	-25
3	30	1000	100	218.859	-54	-25
4	1000	26500	1000	26298.55	-31.51	-25

Band7 QAM16 BW=10MHz Channel=20800 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096768	-43.07	-25
2	0.15	30	10	0.15597	-47.6	-25
3	30	1000	100	928.996	-54.21	-25
4	1000	26500	1000	25939	-31.97	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094935	-43.78	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.72	-25
3	30	1000	100	944.419	-53.48	-25
4	1000	26500	1000	25949.2	-31.91	-25

Band7 QAM16 BW=10MHz Channel=20800 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103818	-43.87	-25
2	0.15	30	10	0.15	-45.9	-25
3	30	1000	100	296.556	-54.43	-25
4	1000	26500	1000	25875.25	-31.06	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=21100 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0112701	-43.96	-25
2	0.15	30	10	0.15	-44.61	-25
3	30	1000	100	772.244	-53.52	-25
4	1000	26500	1000	26000.2	-31.04	-25

Band7 QAM16 BW=10MHz Channel=21100 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0116649	-44.02	-25
2	0.15	30	10	0.15	-45.27	-25
3	30	1000	100	942.576	-52.57	-25
4	1000	26500	1000	26018.05	-30.61	-25

Band7 QAM16 BW=10MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0117072	-44.57	-25
2	0.15	30	10	0.16194	-46.37	-25
3	30	1000	100	359.897	-54.08	-25
4	1000	26500	1000	26012.95	-32	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=21400 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0110163	-43.86	-25
2	0.15	30	10	0.15	-44.88	-25
3	30	1000	100	385.699	-54.45	-25
4	1000	26500	1000	25977.25	-31.79	-25

Band7 QPSK BW=10MHz Channel=21400 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091833	-41.99	-25
2	0.15	30	10	0.16194	-46.87	-25
3	30	1000	100	275.41	-53.31	-25
4	1000	26500	1000	25610.05	-32.08	-25

Band7 QAM16 BW=10MHz Channel=21400 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094935	-43.16	-25
2	0.15	30	10	0.152985	-45.2	-25
3	30	1000	100	827.728	-54.31	-25
4	1000	26500	1000	26252.65	-31.72	-25

Band7 QAM16 BW=10MHz Channel=21400 RB Size=50 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.52	-25
2	0.15	30	10	0.15	-45.55	-25
3	30	1000	100	777.676	-53.74	-25
4	1000	26500	1000	25961.95	-31.88	-25

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=20825 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0100998	-44.81	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.13	-25
3	30	1000	100	980.891	-54.21	-25
4	1000	26500	1000	26046.1	-30.92	-25

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=20825 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-45.01	-25
2	0.15	30	10	0.164925	-45.33	-25
3	30	1000	100	524.215	-54.37	-25
4	1000	26500	1000	26456.65	-32.05	-25

Band7 QAM16 BW=15MHz Channel=20825 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0104382	-44.66	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.4	-25
3	30	1000	100	238.162	-54.09	-25
4	1000	26500	1000	25423.9	-32.23	-25

Band7 QAM16 BW=15MHz Channel=20825 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091974	-44.24	-25
2	0.15	30	10	0.15	-47.5	-25
3	30	1000	100	806	-54.09	-25
4	1000	26500	1000	25854.85	-31.86	-25

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0101844	-45.23	-25
2	0.15	30	10	0.16791	-47.4	-25
3	30	1000	100	818.416	-54.73	-25
4	1000	26500	1000	25979.8	-31.05	-25

Band7 QAM16 BW=15MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0112419	-43.73	-25
2	0.15	30	10	0.15	-44.45	-25
3	30	1000	100	278.805	-54.04	-25
4	1000	26500	1000	25895.65	-31.52	-25

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=21100 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094371	-43.84	-25
2	0.15	30	10	0.15	-47.49	-25
3	30	1000	100	874.288	-54.64	-25
4	1000	26500	1000	25990	-31.64	-25

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=21375 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103959	-44.77	-25
2	0.15	30	10	0.15	-46.74	-25
3	30	1000	100	783.884	-54.13	-25
4	1000	26500	1000	25786	-31.42	-25

Band7 QAM16 BW=15MHz Channel=21100 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096909	-45.01	-25
2	0.15	30	10	0.15	-45.05	-25
3	30	1000	100	985.644	-53.62	-25
4	1000	26500	1000	26028.25	-31.33	-25

Band7 QPSK BW=15MHz Channel=21375 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092256	-43.58	-25
2	0.15	30	10	0.16194	-46.1	-25
3	30	1000	100	959.163	-53.73	-25
4	1000	26500	1000	26165.95	-31	-25

Band7 QAM16 BW=15MHz Channel=21375 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0091551	-43.85	-25
2	0.15	30	10	0.15	-47.13	-25
3	30	1000	100	886.995	-54.43	-25
4	1000	26500	1000	25510.6	-31.17	-25

Band7 QAM16 BW=15MHz Channel=21375 RB Size=75 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0103395	-44.29	-25
2	0.15	30	10	0.152985	-48	-25
3	30	1000	100	841.211	-53.8	-25
4	1000	26500	1000	25964.5	-31.91	-25

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=20850 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.29	-25
2	0.15	30	10	0.15	-47.91	-25
3	30	1000	100	981.182	-53.42	-25
4	1000	26500	1000	25686.55	-32.3	-25

Band7 QAM16 BW=20MHz Channel=20850 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0095217	-44.84	-25
2	0.15	30	10	0.170895	-47.44	-25
3	30	1000	100	704.732	-54.16	-25
4	1000	26500	1000	26102.2	-32.05	-25

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=20850 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0112701	-42.91	-25
2	0.15	30	10	0.152985	-47.86	-25
3	30	1000	100	837.622	-54.38	-25
4	1000	26500	1000	25923.7	-32.26	-25

Band7 QAM16 BW=20MHz Channel=20850 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0098037	-44.73	-25
2	0.15	30	10	0.16194	-46.85	-25
3	30	1000	100	923.855	-53.73	-25
4	1000	26500	1000	26035.9	-31.2	-25

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=21100 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-44.53	-25
2	0.15	30	10	0.15	-47.4	-25
3	30	1000	100	968.378	-54.25	-25
4	1000	26500	1000	25462.15	-31.91	-25

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096063	-43.32	-25
2	0.15	30	10	0.176865	-48.01	-25
3	30	1000	100	944.516	-53.98	-25
4	1000	26500	1000	26025.7	-31.15	-25

Band7 QAM16 BW=20MHz Channel=21100 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.009	-43.44	-25
2	0.15	30	10	0.16194	-47.08	-25
3	30	1000	100	279.387	-54.33	-25
4	1000	26500	1000	26043.55	-31.35	-25

Band7 QAM16 BW=20MHz Channel=21100 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0112842	-45.37	-25
2	0.15	30	10	0.15	-45.9	-25
3	30	1000	100	783.011	-53.95	-25
4	1000	26500	1000	25513.15	-31.2	-25

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=21350 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0092397	-43.33	-25
2	0.15	30	10	0.15	-44.81	-25
3	30	1000	100	169.098	-53.98	-25
4	1000	26500	1000	26007.85	-31.22	-25

Band7 QAM16 BW=20MHz Channel=21350 RB Size=1 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0094653	-42.34	-25
2	0.15	30	10	0.15	-47.52	-25
3	30	1000	100	769.722	-53.36	-25
4	1000	26500	1000	25931.35	-31.06	-25

Band7 QPSK BW=20MHz Channel=21350 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0093807	-42.37	-25
2	0.15	30	10	0.15	-45.82	-25
3	30	1000	100	208.383	-53.47	-25
4	1000	26500	1000	25921.15	-31.68	-25

Band7 QAM16 BW=20MHz Channel=21350 RB Size=100 Position=#0



Range	Start (MHz)	Stop (MHz)	RBW (kHz)	Spur Freq (MHz)	Spur Level (dBm)	Limit (dBm)
1	0.009	0.15	1	0.0096486	-42.55	-25
2	0.15	30	10	0.15597	-48.15	-25
3	30	1000	100	490.459	-54.26	-25
4	1000	26500	1000	25944.1	-32.08	-25