

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户:	Y018-1
CUSTOMER:	
客 户 料 号:	13705-D100017H-00
CUST P/N:	
泛 亚 料 号:	FYY018-1037
FINE P/N:	
产 品 型 号:	FYY018-12025122601
DESC:	
日 期:	2025/12/26
DATE:	
版 本:	A.0
Version:	

CUSTOMER AUTHORIZED SIGNATURE/客户承认签核

--	--	--

拟制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY
HuangBingbing	YeLemei	HuWei



东莞市泛亚电子有限公司

DONGGUAN Fine Electronic CO., LTD.

地址：东莞市石碣镇刘屋科技东路 194 号

Add: No.Room 202,194,Keji East Road, Liuwu Village, Shijie Town, Dongguan City

TEL: 0769-22490287 / 22452492

FAX: 0769-22499451

E-mail: admin@fineelec.com

DONGGUAN Fine Electronic CO., LTD.

东莞市泛亚电子有限公司 TEL: 0769-22490287 FAX: 0769-22499451

版本变更履历


Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION


产品型号: DESC	FY018-12025122601	版本 Rev: A.0	客户 CUST:	Y018-1
			泛亚料号 Fine P/N:	FYY018-1037
			客户料号 CUST P/N:	13705-D100017H

一、尺寸 DIMENSION:(mm)



A	20.5±0.5
B	39±0.5
C	42.5±0.6
D	7±1
E	2±1
F	0.82±0.1
G	2.4 Max (release paper)
H	20±0.5

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	Litz0.08*75p	11Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10°C, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND.	S-F	4.6uH ±10% single coil	100KHz/1.0V	TH2829LX
2	IND.	S-F	8.1uH ±10% magnetic film	100KHz/1.0V	TH2829LX
3	DCR	S-F	65mΩ Max	100KHz/1.0V	TH2829LX
4	Q 值	S-F	60 Min	100KHz/1.0V	TH2829LX


拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY/DATE
HuangBingbing 2025/12/26	YeLemei 2025/12/26	HuWei 2025/12/26

SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC	FY018-12025122601	版本 Rev: A.0	客 户 CUST:	Y018-1
			泛亚料号 Fine P/N:	FYY018-1037
			客户料号 CUST P/N:	13705-D100017H

五、包装 PACKONG:

5.1 包装图片 Packing pictures:



5.2 包装数量及规格 Packing Quantity:

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	200 PCS	370*265*55mm 40 格
箱 Big Carton	1000 PCS	400*280*310mm

5.3 包装以现有包装盘为参照标准，以实际出货包装为准,如有特需要求可以定制。

The packaging shall be based on the existing packing plate and the actual delivery package shall prevail. If there is any requirement, we can customize it.

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY/DATE
HuangBingbing 2025/12/26	YeLemei 2025/12/26	HuWei 2025/12/26

SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC	FY018-12025122601	版本 Rev: A.0	客 户 CUST:	Y018-1
			泛亚料号 Fine P/N:	FYY018-1037
			客 户 料 号 CUST P/N:	13705-D100017H

六、材料清单 Material list:

序号 number	材 料 名 称 Material name	品 名 描 述 Description	制 造 商 Manufacturer
1	Wire	Litz0.08*75p	
2	Lead-free tin strips	Lead-free tin strips	
3	Ferrite	φ42.5*5.3*0.75mm	
4	High-temperature adhesive tape	5mm	
5	Ferrite	φ20*1.0mm	
6	Tape	φ18*0.08mm	
7	Tape	φ41*0.08mm	
8	Glue	Glue or similar products	

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY/DATE
HuangBingbing 2025/12/26	YeLemei 2025/12/26	HuWei 2025/12/26