

Dongguan easy electronic technology Co., LTD

地址（Add）： No.8 Buge Road, Tangxia Town, Dongguan City

电话（Tel）： 0769-81000895

1.

传真（Fax）:0769-81000896

产品规格承认书

SPECIFICATON APPROVAL

客户名称：

CUSTOMER


承 认：

APPROVED

APPROVEDDRAWN Yu Changzheng DATE 2023.6.23


SpecificationsReference Designs

产品型号： Model Number		客户料号： Customer P / N	Double slot launch module	
		供应商料号： Supplier P / N	20.5*42-6.5Uh-10TS	
一，外观与尺寸（Appearance Size）：（单位/mm）			A	5.30±0.2
			B	20.5±0.5



SpecificationsReference Designs

二，原理图（Schematic Diagram）：



三，绕线参数（Winding Parameters）：

绕组 Winding	开始 Start	结束 Finish	圈数 Turns	线径 Line Diameter	绕线方式 Winding Way	绕线方向 Winding Direction	层数&圈数 Layer&Circle
	S	F	10TS	0.15*15P	密绕	逆时针	1 层/10TS

四，电气特性（Electrical Characteristics）：

项目 Item	端子 Terminal	测试条件 Test Conditions	测试仪器 Test Instrument	参数 Parameter	单位 Unit	数值 Numerical Value
电感	S-F	100KHz/ 1.00V/100 Ω	1062 电桥	Inductance@1 00KHz/1V	μ H	6.5 μ H±10%
Q 值	S-F	100KHz/ 1.00V/100 Ω	1062 电桥	Q@100KHz/1V		75MIN
电阻	S-F	100KHz/ 1.00V/100 Ω	1062 电桥	DCR@100KHz/ 1V	m Ω	50MAX

MaterialBill Of Materials

Version1.0.0

part 4 of 5

材料清单
Material List

客户料号: Customer P / N			制造商料号: Supplier P / N		
序号 No.	材料名称 Material Name	材料规格 Material Specification	材料代号 Material Code	制作商 Manufacturer	
1	Silk-covered wire	0.15*15P			
2	Lead-free tin strip	hyperthermia			
3	High-temperature tape	8mm			
4	glue	Resin adhesive	FQ-530		
5	Double-sided tape	42*6	DS10G-80U		
6	Diskette with L-slot	45*5.3*0.8	PC40		
7	Pearl wool				
8	Paper box				
9					
10					
11					
承认人员 Approver		校对人员 Proofreader	制图员 Cartographer	日期 Date	
			Wang Lina	2023.6.23	
Encasement Package Criterion					
客户名称 Customer			客户料号 Customer P/N		

样品数量 Total Of Sample		检测数量 Quantity Of Test		检测日期 Date Of Testing				
检测事项 Inspection Items								
项次 No.	项目/规格 Item/Specifications	1	2	3	4	5	测量仪器 Measuring Instrument	判定 Judge
1	Outside diameter						B	
2	Inside diameter						B	
3	Magnetic disc outside diameter						B	
4	thickness						B	
5	lead						B	
6	Soldering tin						B	
7	inductance						H	
8	resistance						H	
9	Q value						H	
Measuring instrument: A. Visual B. Vernier caliper C. Separation card D. Height gauge E. Angle gauge F. Projector G. Standard needle gauge H. bridge								
外观检查 Visual Inspection		The appearance check is normal						
检测人员 Testing Personnel				审核人员 Auditor				
Sample test report								