

# HYPERGEAR


## MAXCHARGE \ WIRELESS FAST CHARGING MOUNT KIT WITH SUCTION BASE AND VENT CLIP



User Manual | Manual de usuario | Manuel d'utilisateur

## IMPORTANT

**NOTE:** This charger is designed for MagSafe and Qi-compatible devices. Charging results may vary depending on each device's specific wireless charging protocols.



Wireless  
Charging

- X** NO Metal
- X** NO Magnet Plates
- X** NO Thick Case or cases with built-in grips, stands & wallets

Non-MagSafe phone cases that contain metal, magnets, or are thicker than 2.5mm will interfere with wireless charging.

For safety please keep all charging surfaces clear of foreign objects.

Don't place credit cards between your iPhone and the charger. This might damage magnetic strips or RFID chips.

Read all safety instructions and warnings prior to using this product. Improper use and failure to follow safety guidelines could result in hazards, injury and/or property damage that is not the manufacturer's responsibility. The user is responsible for maintaining this product with care for maximum use.

1. Use only the included adapter and cable to power this device. Standard adapters may damage the charger or cause a fire hazard.
2. Do not place metal objects, magnets, magnetic stripe cards, and hard drive based devices near the wireless charger. It may cause data corruption.
3. Do not attempt to modify, disassemble, or repair this product.
4. Do not expose to water, moisture, or extreme temperatures (below 40°F or above 90°F).
5. Under any circumstances, if you find this product rapidly increasing in temperature, emitting odor, or demonstrating an abnormal phenomenon, discontinue use immediately.

## FCC COMPLIANCE STATEMENT

---

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### **FCC Radiation Exposure Statement**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

# OVERVIEW


---

## Package Contents

- Wireless Charger
- Vent Clip Base
- Telescopic Suction Base
- Dual Output Car Charger
- 3ft/1m USB-C Power Cable
- Magnetic Adapter Ring

This magnetic mount is ready to use with MagSafe-compatible iPhones, cases, and accessories.

For non-MagSafe cases, older iPhones, and Android phones, apply the included magnetic adapter ring to the center of your case or device.



Contact **[info@myhypergear.com](mailto:info@myhypergear.com)** to submit a warranty claim.  
Proof of purchase is required.

## SPECIFICATIONS

### Wireless Charger

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| USB-C Input     | 5V/3A, 9V/2A          |
| Wireless Output | 15W / 10W / 7.5W / 5W |


### Car Charger

|              |                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| DC Input     | 12V-24V                                                                    |
| Total Output | 37W Max                                                                    |
| USB-C Output | 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.08A<br>(25W Max)<br>PPS: 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/2.75A |
| USB Output   | 5V/2.4A (12W Max)                                                          |

**Need help?** Visit [www.myhypergear.com](http://www.myhypergear.com) for additional product information or contact [info@myhypergear.com](mailto:info@myhypergear.com)

# OVERVIEW

---




- 1) Magnetic Charging Head
- 2) Locking Ring
- 3) USB-C Input Port
- 4) 360° Swivel Ball
- 5) Twist-Locking Collar
- 6) Air Vent Clip Grips
- 7) Stability Hooks
- 8) Telescopic Arm
- 9) Telescopic Adjustment Knob
- 10) Angle Adjustment Knob
- 11) Locking Lever
- 12) Adhesive Suction Cup
- 13) Dual Output Car Charger
- 14) 3ft/1m USB-C Power Cable

## GETTING STARTED

---

### Assembly


1. Remove the locking ring from the magnetic head. Place the locking ring over the 360° ball.
2. Firmly press the mount head onto the ball. Pivot to your desired viewing angle then twist the ring until it's secured.



**NOTE:** Always loosen the locking ring first before adjusting your viewing angle.

## Vent Installation

1. Twist the collar to open the grips. Firmly slide the mount onto your air vent. Once in place, twist the collar to close the grips.
2. Loosen the 360° Swivel Ball's locking ring slightly. Pivot to your desired viewing angle. Then, re-tighten the ring.





## GETTING STARTED

---


### Dash/Windshield Installation

Ensure your desired location is clean and dry.

1. Remove the protective plastic liner from the adhesive suction cup. Position the mount base as desired, then push down on the locking lever to secure the base.




2. Loosen the 360° Swivel Ball's locking ring slightly. Pivot to your desired viewing angle. Then, re-tighten the ring.



**NOTE:** To restore stickiness to the suction cup, rinse the suction cup with water and let it fully air-dry.

Use the included USB-C cable and PD car charger to connect the wireless charger to a power source.




Place your phone onto the mount. Your phone will indicate when charging begins.



It's normal for a wireless charger and your device to become warm while charging.

## IMPORTANTE

**NOTA:** Este cargador está diseñado para dispositivos compatibles con MagSafe y Qi. Los resultados de la carga pueden variar según los protocolos de carga inalámbrica específicos de cada dispositivo.



Carga  
Inalámbrica

- ✗ NO Metal
- ✗ NO Placas magnéticas
- ✗ NO Estuches con empuñaduras, soportes y carteras incorporados

Los estuches que no son MagSafe y que contienen metal, imanes o tienen un grosor superior a 2.5mm interferirán con la carga inalámbrica.

Por seguridad, mantenga todas las superficies de carga libres de objetos extraños.

No coloque tarjetas de crédito entre su iPhone y el cargador inalámbrico. Esto podría dañar las tiras magnéticas o los chips RFID.

Lea todas las instrucciones de seguridad y advertencias antes de usar este producto. El uso incorrecto y el incumplimiento de las normas de seguridad podrían provocar peligros, lesiones, y/o daños materiales los cuales no son parte de la responsabilidad del fabricante. El usuario es responsable de mantener este producto con precaución para máximo utilización.

1. Utilice sólo el adaptador y cable incluido para alimentar este dispositivo. Los adaptadores estándar pueden dañar el cargador o causar un riesgo de incendio.
2. No coloque materiales extraños, como objetos metálicos, imanes y tarjetas con banda magnética, entre el dispositivo móvil y el cargador inalámbrico. Puede causar daños en los datos.
3. No intente modificar, desmontar o reparar este producto.
4. No exponga al agua, humedad, o temperaturas extremas (por debajo de 40°F o por encima de 90°F).
5. Si encuentra este producto aumentando rápidamente de temperatura, emitiendo olor, deformado, erosionado o mostrando un fenómeno anormal, descontinúe el uso inmediatamente.

# DESCRIPCIÓN GENERAL


---

## Contenidos del paquete

- Cargador inalámbrico
- Base con clip para ventilación
- Base de succión telescópica
- Adaptador de pared PD 20W
- 3ft/1m Cable USB-C
- Anillo Adaptador Magnético

Este montaje magnético está listo para usar con iPhones, fundas y accesorios compatibles con MagSafe.

Para fundas que no sean MagSafe, iPhones antiguos y teléfonos Android, aplique el anillo adaptador magnético incluido en el centro de su funda o dispositivo.



Póngase en contacto con **[info@myhypergear.com](mailto:info@myhypergear.com)** para someter una reclamación de garantía.

Se requiere una prueba de compra.

## ESPECIFICACIONES

### Cargador inalámbrico

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Entrada USB-C      | 5V/3A, 9V/2A          |
| Salida inalámbrica | 15W / 10W / 7.5W / 5W |


### Cargador de coche

|               |                                                                            |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Entrada de CC | 12V-24V                                                                    |
| Salida Total  | 37W Max                                                                    |
| Salida USB-C  | 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.08A<br>(25W Max)<br>PPS: 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/2.75A |
| Salida USB    | 5V/2.4A (12W Max)                                                          |

**¿Necesita ayuda?** Visite [www.myhypergear.com](http://www.myhypergear.com) para obtener información adicional sobre el producto o póngase en contacto con [info@myhypergear.com](mailto:info@myhypergear.com)

## DESCRIPCIÓN GENERAL

---




- 1) Cabezal de carga magnético
- 2) Anillo de bloqueo
- 3) Puerto de entrada USB-C
- 4) Bola giratoria de 360°
- 5) Collar de bloqueo de agarre
- 6) Clip de ventilación
- 7) Ganchos de estabilidad
- 8) Brazo telescópico
- 9) Perilla de ajuste telescópico
- 10) Perilla de ajuste de ángulo
- 11) Palanca de bloqueo
- 12) Ventosa adhesiva
- 13) Cargador para coche con doble salida
- 14) 3ft/1m Cable de alimentación USB-C

## EMPEZANDO

---

### Assemblea


1. Remove the locking ring from the magnetic head. Place the locking ring over the 360° ball.
2. Firmly press the mount head onto the ball. Pivot to your desired viewing angle then twist the ring until it's secured.



**NOTA:** Siempre afloje el anillo de bloqueo primero antes de ajustar el ángulo de visión.

## Instalación en rejilla de ventilación

1. Gira el collar para abrir los agarres. Deslice con firmeza el soporte en la abertura. Una vez que esté en su lugar, gire el collar para cerrar los agarres.
2. Afloje ligeramente el anillo de bloqueo de la bola giratoria de 360°. Gire a su ángulo de visión deseado. Luego, vuelva a apretar el anillo.





## EMPEZANDO


### Instalación en tablero / parabrisas

Asegúrese de que la ubicación deseada esté limpia y seca.

1. Retire el protector de la ventosa adhesiva. Coloque la base de montaje como desee, luego empuje hacia abajo la palanca de bloqueo para asegurar la base.




2. Afloje ligeramente el anillo de bloqueo de la bola giratoria de 360°. Gire a su ángulo de visión deseado. Luego, vuelva a apretar el anillo.



**NOTA:** Para restaurar la adherencia a la ventosa, enjuague la ventosa con agua y déjela secar completamente al aire.

Utilice el cable USB-C y el adaptador PD incluido para conectar el cargador inalámbrico a una fuente de alimentación.




Coloque su teléfono en el soporte de carga. Su teléfono le indicará cuándo comienza la carga.



Es normal que un cargador inalámbrico y su dispositivo se calienten durante la carga.

## DESCRIPTION GÉNÉRALE

**REMARQUE:** Ce chargeur est conçu pour les appareils compatibles avec MagSafe et Qi. Les résultats de charge peuvent varier en fonction des protocoles de charge sans fil spécifiques de chaque appareil.



 Chargement sans fil

- X** NO Metal
- X** NO Plaques magnétiques
- X** NO Étuis avec poignées, supports et portefeuilles intégrés

Les étuis de téléphone non MagSafe qui contiennent du métal, des aimants ou qui sont plus épaisses que 2.5mm interféreront avec le chargement sans fil.

Pour des raisons de sécurité, veuillez garder toutes les surfaces de chargement exemptes de corps étrangers.

Ne placez pas de cartes de crédit entre votre iPhone et le chargeur sans fil. Cela pourrait endommager les bandes magnétiques ou les puces RFID.

Lisez toutes les consignes de sécurité et les avertissements avant d'utiliser ce produit. L'utilisation incorrecte ou l'omission de suivre les consignes de sécurité peuvent entraîner dangers, blessures et/ou dommages matériels sans que le fabricant soit responsable. L'utilisateur est responsable de maintenir ce produit avec soin pour une utilisation maximale.

1. N'utilisez que l'adaptateur et câble inclus pour alimenter cet appareil. Les adaptateurs standard peuvent endommager le chargeur ou causer un risque d'incendie.
2. Ne placez jamais de corps étranger tels que des objets métalliques, des aimants et des cartes à bande magnétique entre l'appareil mobile et la station de chargement sans fil. Cela peut endommager les données.
3. N'essayez pas de modifier, de démonter ou de réparer ce produit.
4. N'exposez pas à l'eau, à l'humidité ou aux températures extrêmes (inférieures à 40°F ou supérieures à 90°F).
5. Si vous trouvez ce produit augmentant rapidement la température, en émettant de l'odeur, déformé, abrasé ou démontrant un phénomène anormal, arrêtez immédiatement l'utilisation.

## VUE D'ENSEMBLE


---

### Contenu du colis

- Chargeur sans fil
- Base à clip pour grille d'aération
- Base à ventouse télescopique
- Chargeur de voiture double sortie
- 3ft/1m Câble d'alimentation USB-C
- Anneau adaptateur magnétique

Ce montage magnétique est prêt à être utilisé avec les iPhones, étuis et accessoires compatibles MagSafe.

Pour les étuis non MagSafe, les anciens iPhones et les téléphones Android, appliquez l'anneau adaptateur magnétique inclus au centre de votre étui ou appareil



Communiquez avec **[info@myhypergear.com](mailto:info@myhypergear.com)** pour soumettre une réclamation en vertu de la garantie.

Une preuve d'achat est requise.

## CARACTÉRISTIQUES

### Chargeur sans fil

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Entrée USB-C    | 5V/3A, 9V/2A          |
| Sortie sans fil | 15W / 10W / 7.5W / 5W |


### Chargeur l'auto

|                  |                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Entrée CC        | 12V-24V                                                                    |
| Puissance totale | 37W Max                                                                    |
| Sortie USB-C     | 5V/3A, 9V/2.77A, 12V/2.08A<br>(25W Max)<br>PPS: 3.3-5.9V/3A, 3.3-11V/2.75A |
| Sortie USB       | 5V/2.4A (12W Max)                                                          |

**Besoin d'aide?** Visitez le [www.myhypergear.com](http://www.myhypergear.com) pour un  
l'information supplémentaire sur le produit ou communiquez avec  
[info@myhypergear.com](mailto:info@myhypergear.com)

## VUE D'ENSEMBLE

---




- 1) Cabezal de carga magnético
- 2) Anillo de bloqueo
- 3) Puerto de entrada USB-C
- 4) Bola giratoria de 360°
- 5) Collar de bloqueo de agarre
- 6) Clip de ventilación
- 7) Ganchos de estabilidad
- 8) Brazo telescópico
- 9) Perilla de ajuste telescópico
- 10) Perilla de ajuste de ángulo
- 11) Palanca de bloqueo
- 12) Ventosa adhesiva
- 13) Cargador para coche con doble salida
- 14) 3ft/1m Cable de alimentación USB-C

# DIRECTIVES

---

## Assemblage


1. Retirez l'anneau de verrouillage de la tête magnétique. Placez-le sur la rotule à 360°.
2. Appuyez fermement la tête de montage sur la rotule. Faites pivoter jusqu'à l'angle de vision souhaité, puis tournez l'anneau jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.



**REMARQUE:** Desserrez toujours la bague de verrouillage avant de régler l'angle de vue.

## Instalación en rejilla de ventilación

1. Tournez le collier pour ouvrir les poignées. Glissez fermement le support sur la grille d'aération. Une fois en place, tournez le collier pour refermer les poignées.
2. Desserrez légèrement l'anneau de verrouillage de la rotule à 360°. Orientez vers l'angle de vision souhaité, puis resserrez l'anneau.





## DIRECTIVES


### Installation sur le tableau de bord ou le pare-brise

Assurez-vous que l'emplacement choisi soit propre et sec.

1. Retirez la pellicule de protection de la ventouse adhésive. Positionnez la base de montage comme vous le souhaitez, puis appuyez sur le levier de verrouillage pour fixer la base.




2. Desserrez légèrement l'anneau de verrouillage de la rotule à 360°. Orientez vers l'angle de vision souhaité, puis resserrez l'anneau.



**REMARQUE:** Pour rétablir l'adhérence de la ventouse, rincez-la à l'eau et laissez-la sécher complètement à l'air libre.

Utilisez le câble USB-C et l'adaptateur PD inclus pour connecter le chargeur sans fil à une source d'alimentation.



Placez votre téléphone sur le support. Votre téléphone indiquera quand le chargement commence.



Il est normal qu'un chargeur sans fil et votre appareil chauffent pendant le chargement.



[www.myhypergear.com](http://www.myhypergear.com)