Appendix G. Conducted Output Power Table

Band	WCDMA B2			WCDMA B4			WCDMA B5		
CHANNEL	9262	9400	9538	1312	1413	1513	4132	4183	4233
RMC	17.58	17.64	17.55	18.36	18.43	18.41	21.57	21.68	21.51
HSDPA Set 1	17.23	17.43	17.35	18.08	18.2	18.15	20.44	20.51	19.94
HSDPA Set 2	17.15	17.38	17.15	17.98	18.19	17.98	20.47	20.54	20.47
HSDPA Set 3	17.17	17.39	17.17	17.94	18.16	17.94	19.9	20.07	19.90
HSDPA Set 4	17.36	17.33	17.36	18.12	18.13	18.12	19.88	19.68	19.88
HSUPA Set 1	17.23	17.22	17.23	17.99	18.01	17.99	20.53	20.66	20.53
HSUPA Set 2	17.25	17.35	17.25	18.03	18.16	18.03	18.55	19.69	18.55
HSUPA Set 3	17.29	17.27	17.29	18.07	18.09	18.07	19.56	19.71	19.56
HSUPA Set 4	17.27	17.4	17.27	18.08	18.20	18.08	18.5	18.61	18.50
HSUPA Set 5	17.12	17.34	17.12	17.95	18.15	17.95	20.59	20.60	20.59
Note: Unit : dBm									

Channel	Modulation	LTE Band 2-Main							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	17.60	17.64	17.64	17.66	17.67	17.73
		1	#Mid	17.52	17.52	17.59	17.61	17.64	17.66
		1	#Max	17.49	17.52	17.57	17.57	17.60	17.62
		50%	#0	17.47	17.50	17.52	17.53	17.54	17.55
		50%	#Mid	17.47	17.48	17.50	17.50	17.51	17.52
		50%	#Max	17.43	17.46	17.47	17.48	17.48	17.50
		100%	--	17.41	17.42	17.42	17.43	17.44	17.46
	16QAM	1	#0	17.66	17.67	17.67	17.69	17.69	17.79
		1	#Mid	17.58	17.59	17.63	17.65	17.66	17.68
		1	#Max	17.52	17.54	17.59	17.63	17.63	17.65
		50%	#0	17.49	17.50	17.53	17.53	17.62	17.65
		50%	#Mid	17.44	17.48	17.52	17.53	17.58	17.62
		50%	#Max	17.42	17.45	17.48	17.52	17.58	17.59
		100%	--	17.41	17.41	17.43	17.44	17.52	17.58
	64QAM	1	#0	17.61	17.62	17.65	17.66	17.68	17.75
		1	#Mid	17.59	17.61	17.61	17.64	17.64	17.67
		1	#Max	17.58	17.60	17.60	17.62	17.63	17.66
		50%	#0	17.56	17.57	17.58	17.59	17.59	17.62
		50%	#Mid	17.50	17.51	17.54	17.55	17.55	17.62
		50%	#Max	17.44	17.46	17.47	17.49	17.51	17.51
		100%	--	17.43	17.44	17.45	17.46	17.50	17.51
	256QPSK	1	#0	17.25	17.27	17.29	17.33	17.34	17.42
		1	#Mid	17.12	17.18	17.21	17.22	17.24	17.34
		1	#Max	17.05	17.13	17.14	17.16	17.20	17.22
		50%	#0	16.98	17.02	17.08	17.11	17.13	17.15
		50%	#Mid	16.97	17.00	17.04	17.07	17.08	17.10
		50%	#Max	16.94	16.96	16.97	17.00	17.02	17.04
		100%	--	16.91	16.92	16.94	16.94	16.94	16.95
Mid	QPSK	1	#0	17.80	17.85	17.86	17.87	17.88	17.89
		1	#Mid	17.78	17.78	17.80	17.80	17.81	17.84
		1	#Max	17.73	17.74	17.76	17.77	17.77	17.79
		50%	#0	17.70	17.70	17.71	17.73	17.76	17.76
		50%	#Mid	17.58	17.62	17.64	17.69	17.72	17.76
		50%	#Max	17.53	17.54	17.55	17.56	17.65	17.66
		100%	--	17.32	17.35	17.45	17.49	17.53	17.53
	16QAM	1	#0	17.83	17.83	17.85	17.86	17.87	17.87
		1	#Mid	17.77	17.77	17.82	17.84	17.85	17.85
		1	#Max	17.66	17.71	17.74	17.79	17.82	17.82
		50%	#0	17.62	17.62	17.68	17.70	17.72	17.81
		50%	#Mid	17.57	17.60	17.60	17.62	17.70	17.74
		50%	#Max	17.53	17.53	17.57	17.57	17.60	17.67
		100%	--	17.42	17.48	17.52	17.55	17.55	17.64

	64QAM	1	#0	17.76	17.78	17.80	17.83	17.84	17.85
		1	#Mid	17.67	17.72	17.74	17.79	17.80	17.81
		1	#Max	17.61	17.69	17.71	17.73	17.74	17.77
		50%	#0	17.54	17.65	17.69	17.72	17.73	17.76
		50%	#Mid	17.53	17.59	17.59	17.62	17.64	17.67
		50%	#Max	17.50	17.52	17.53	17.56	17.58	17.60
		100%	--	17.23	17.27	17.50	17.52	17.53	17.59
	256QPSK	1	#0	17.30	17.38	17.43	17.46	17.48	17.49
		1	#Mid	17.22	17.25	17.40	17.41	17.46	17.47
		1	#Max	17.21	17.25	17.27	17.38	17.38	17.39
		50%	#0	17.19	17.20	17.22	17.31	17.35	17.36
		50%	#Mid	17.16	17.18	17.18	17.21	17.24	17.35
		50%	#Max	17.14	17.15	17.15	17.19	17.20	17.24
		100%	--	17.11	17.12	17.12	17.14	17.17	17.20
High	QPSK	1	#0	17.63	17.63	17.66	17.67	17.67	17.75
		1	#Mid	17.54	17.62	17.62	17.62	17.66	17.66
		1	#Max	17.53	17.54	17.57	17.59	17.60	17.64
		50%	#0	17.47	17.48	17.52	17.56	17.57	17.61
		50%	#Mid	17.42	17.44	17.49	17.50	17.55	17.60
		50%	#Max	17.41	17.42	17.43	17.44	17.47	17.47
		100%	--	17.23	17.41	17.42	17.42	17.42	17.43
	16QAM	1	#0	17.57	17.63	17.64	17.64	17.68	17.76
		1	#Mid	17.54	17.54	17.56	17.62	17.62	17.63
		1	#Max	17.51	17.52	17.54	17.54	17.60	17.62
		50%	#0	17.45	17.49	17.53	17.53	17.56	17.58
		50%	#Mid	17.44	17.47	17.48	17.49	17.52	17.54
		50%	#Max	17.42	17.44	17.45	17.45	17.46	17.46
		100%	--	17.41	17.42	17.43	17.44	17.44	17.44
	64QAM	1	#0	17.56	17.63	17.64	17.66	17.68	17.72
		1	#Mid	17.55	17.56	17.60	17.62	17.63	17.68
		1	#Max	17.52	17.53	17.58	17.58	17.59	17.59
		50%	#0	17.50	17.50	17.51	17.57	17.57	17.58
		50%	#Mid	17.47	17.48	17.51	17.52	17.56	17.57
		50%	#Max	17.43	17.44	17.48	17.50	17.50	17.52
		100%	--	17.41	17.43	17.43	17.45	17.48	17.52
	256QPSK	1	#0	17.17	17.18	17.29	17.32	17.36	17.40
		1	#Mid	17.06	17.11	17.16	17.19	17.25	17.30
		1	#Max	17.01	17.07	17.15	17.18	17.19	17.22
		50%	#0	16.97	16.99	16.99	17.08	17.11	17.13
		50%	#Mid	16.94	16.95	16.97	17.06	17.06	17.10
		50%	#Max	16.91	16.92	16.93	16.97	17.05	17.08
		100%	--	16.90	16.91	16.91	16.93	16.95	16.96

Channel	Modulation	LTE Band 2-MIMO 2							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	16.19	16.25	16.25	16.26	16.28	16.29
		1	#Mid	16.14	16.20	16.23	16.24	16.24	16.28
		1	#Max	16.10	16.13	16.16	16.17	16.19	16.19
		50%	#0	15.97	16.09	16.09	16.10	16.13	16.16
		50%	#Mid	15.95	16.03	16.05	16.10	16.11	16.13
		50%	#Max	15.92	15.99	15.99	16.04	16.06	16.06
		100%	--	15.92	15.93	15.94	15.97	15.98	15.98
	16QAM	1	#0	16.23	16.25	16.26	16.26	16.27	16.28
		1	#Mid	16.07	16.17	16.19	16.22	16.23	16.27
		1	#Max	16.03	16.12	16.13	16.17	16.21	16.25
		50%	#0	15.99	16.11	16.11	16.12	16.13	16.21
		50%	#Mid	15.97	16.00	16.03	16.06	16.07	16.10
		50%	#Max	15.93	15.95	15.95	15.96	15.98	16.06
		100%	--	15.81	15.86	15.91	15.93	15.94	15.95
	64QAM	1	#0	16.17	16.20	16.22	16.23	16.24	16.26
		1	#Mid	16.12	16.17	16.17	16.20	16.21	16.24
		1	#Max	16.00	16.06	16.12	16.15	16.17	16.18
		50%	#0	15.98	16.01	16.10	16.11	16.13	16.13
		50%	#Mid	15.96	15.96	15.98	16.02	16.05	16.10
		50%	#Max	15.94	15.95	15.96	15.98	16.03	16.04
		100%	--	15.90	15.93	15.93	15.93	15.94	16.02
	256QPSK	1	#0	15.62	15.78	15.81	15.86	15.89	15.89
		1	#Mid	15.58	15.77	15.77	15.80	15.81	15.84
		1	#Max	15.50	15.75	15.76	15.79	15.80	15.82
		50%	#0	15.49	15.65	15.66	15.69	15.74	15.78
		50%	#Mid	15.49	15.52	15.56	15.58	15.64	15.64
		50%	#Max	15.49	15.49	15.51	15.52	15.54	15.61
		100%	--	15.43	15.46	15.46	15.47	15.47	15.52
Mid	QPSK	1	#0	16.28	16.28	16.29	16.30	16.31	16.32
		1	#Mid	16.23	16.25	16.26	16.26	16.27	16.29
		1	#Max	16.11	16.13	16.19	16.22	16.24	16.25
		50%	#0	16.09	16.11	16.13	16.18	16.21	16.21
		50%	#Mid	16.06	16.07	16.07	16.12	16.12	16.20
		50%	#Max	16.03	16.04	16.06	16.07	16.07	16.15
		100%	--	16.00	16.00	16.00	16.04	16.05	16.13
	16QAM	1	#0	16.24	16.28	16.29	16.29	16.30	16.31
		1	#Mid	16.16	16.19	16.22	16.26	16.26	16.27
		1	#Max	16.10	16.12	16.17	16.18	16.25	16.25
		50%	#0	16.06	16.11	16.12	16.14	16.17	16.19
		50%	#Mid	16.02	16.04	16.06	16.10	16.10	16.13
		50%	#Max	16.01	16.02	16.03	16.06	16.09	16.13
		100%	--	16.00	16.01	16.01	16.02	16.03	16.08

	64QAM	1	#0	16.21	16.26	16.27	16.28	16.29	16.30
		1	#Mid	16.11	16.16	16.20	16.23	16.26	16.28
		1	#Max	16.10	16.11	16.18	16.21	16.21	16.23
		50%	#0	16.06	16.09	16.12	16.13	16.13	16.21
		50%	#Mid	16.02	16.07	16.09	16.11	16.13	16.13
		50%	#Max	16.01	16.06	16.06	16.09	16.11	16.13
		100%	--	15.81	15.95	16.00	16.02	16.04	16.10
	256QPSK	1	#0	15.90	15.93	15.97	15.98	16.00	16.00
		1	#Mid	15.85	15.92	15.93	15.96	15.98	15.98
		1	#Max	15.81	15.81	15.84	15.91	15.92	15.92
		50%	#0	15.77	15.81	15.81	15.85	15.89	15.91
		50%	#Mid	15.69	15.74	15.77	15.79	15.88	15.89
		50%	#Max	15.63	15.70	15.74	15.77	15.86	15.87
		100%	--	15.61	15.61	15.62	15.70	15.78	15.85
High	QPSK	1	#0	16.23	16.23	16.23	16.24	16.28	16.30
		1	#Mid	16.14	16.16	16.18	16.19	16.19	16.26
		1	#Max	16.06	16.13	16.14	16.16	16.18	16.22
		50%	#0	16.01	16.02	16.07	16.09	16.11	16.12
		50%	#Mid	15.97	16.01	16.03	16.05	16.09	16.10
		50%	#Max	15.94	15.96	15.98	16.00	16.06	16.09
		100%	--	15.83	15.90	15.91	15.91	15.93	16.03
	16QAM	1	#0	16.14	16.21	16.28	16.28	16.29	16.30
		1	#Mid	16.06	16.12	16.21	16.26	16.27	16.28
		1	#Max	16.02	16.02	16.04	16.14	16.17	16.25
		50%	#0	16.01	16.02	16.03	16.12	16.15	16.24
		50%	#Mid	15.99	15.99	16.00	16.03	16.10	16.23
		50%	#Max	15.95	15.97	15.98	16.03	16.04	16.11
		100%	--	15.86	15.91	15.93	15.93	16.00	16.01
	64QAM	1	#0	16.19	16.24	16.25	16.27	16.28	16.29
		1	#Mid	16.14	16.15	16.15	16.21	16.21	16.23
		1	#Max	16.01	16.09	16.15	16.18	16.18	16.20
		50%	#0	15.99	16.04	16.14	16.15	16.16	16.17
		50%	#Mid	15.93	15.95	16.05	16.10	16.11	16.14
		50%	#Max	15.90	15.93	15.97	16.03	16.05	16.05
		100%	--	15.89	15.92	15.96	15.97	15.99	16.04
	256QPSK	1	#0	15.76	15.81	15.82	15.84	15.89	15.89
		1	#Mid	15.69	15.74	15.79	15.83	15.83	15.83
		1	#Max	15.69	15.72	15.74	15.77	15.79	15.82
		50%	#0	15.61	15.70	15.71	15.72	15.74	15.79
		50%	#Mid	15.58	15.64	15.64	15.68	15.68	15.72
		50%	#Max	15.45	15.54	15.54	15.58	15.66	15.68
		100%	--	15.42	15.45	15.48	15.52	15.54	15.58

Channel	Modulation	LTE Band 4-Main							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	18.05	18.18	18.18	18.18	18.19	18.28
		1	#Mid	18.04	18.12	18.16	18.17	18.18	18.18
		1	#Max	18.00	18.04	18.08	18.13	18.14	18.15
		50%	#0	17.96	18.02	18.03	18.06	18.12	18.12
		50%	#Mid	17.96	17.99	18.01	18.05	18.09	18.12
		50%	#Max	17.91	17.95	17.95	17.95	17.97	18.00
		100%	--	17.90	17.90	17.91	17.92	17.96	17.96
	16QAM	1	#0	18.11	18.14	18.14	18.14	18.17	18.21
		1	#Mid	18.07	18.08	18.11	18.12	18.12	18.14
		1	#Max	18.03	18.05	18.09	18.12	18.12	18.12
		50%	#0	18.01	18.02	18.06	18.07	18.08	18.10
		50%	#Mid	17.95	17.98	17.99	17.99	18.03	18.07
		50%	#Max	17.92	17.93	17.94	17.98	17.98	18.02
		100%	--	17.90	17.91	17.91	17.97	17.98	18.01
	64QAM	1	#0	18.11	18.16	18.16	18.17	18.17	18.20
		1	#Mid	18.01	18.14	18.14	18.15	18.16	18.16
		1	#Max	18.00	18.06	18.07	18.09	18.11	18.12
		50%	#0	17.96	18.04	18.05	18.08	18.09	18.11
		50%	#Mid	17.94	17.96	17.97	18.01	18.02	18.04
		50%	#Max	17.91	17.92	17.93	17.96	17.96	17.99
		100%	--	17.90	17.90	17.91	17.92	17.94	17.96
	256QPSK	1	#0	17.82	17.83	17.88	17.88	17.90	18.03
		1	#Mid	17.69	17.71	17.74	17.76	17.80	17.87
		1	#Max	17.63	17.68	17.72	17.73	17.80	17.85
		50%	#0	17.58	17.63	17.65	17.73	17.74	17.82
		50%	#Mid	17.50	17.57	17.61	17.64	17.71	17.71
		50%	#Max	17.42	17.43	17.56	17.63	17.66	17.68
		100%	--	17.40	17.41	17.46	17.48	17.52	17.60
Mid	QPSK	1	#0	18.35	18.41	18.41	18.41	18.45	18.45
		1	#Mid	18.27	18.35	18.37	18.38	18.38	18.40
		1	#Max	18.19	18.25	18.25	18.27	18.33	18.38
		50%	#0	18.16	18.19	18.24	18.26	18.30	18.32
		50%	#Mid	18.04	18.14	18.21	18.24	18.26	18.30
		50%	#Max	18.03	18.04	18.12	18.16	18.18	18.24
		100%	--	17.85	17.95	18.01	18.02	18.03	18.07
	16QAM	1	#0	18.26	18.27	18.36	18.38	18.38	18.44
		1	#Mid	18.23	18.24	18.24	18.26	18.34	18.40
		1	#Max	18.21	18.22	18.23	18.26	18.27	18.38
		50%	#0	18.15	18.19	18.21	18.22	18.26	18.29
		50%	#Mid	18.11	18.12	18.14	18.15	18.26	18.27
		50%	#Max	18.03	18.03	18.10	18.10	18.15	18.23
		100%	--	17.86	17.93	18.03	18.08	18.09	18.17

	64QAM	1	#0	18.41	18.42	18.42	18.42	18.42	18.43
		1	#Mid	18.29	18.32	18.32	18.40	18.41	18.41
		1	#Max	18.27	18.27	18.29	18.34	18.38	18.41
		50%	#0	18.16	18.25	18.25	18.30	18.32	18.37
		50%	#Mid	18.15	18.20	18.23	18.24	18.28	18.34
		50%	#Max	18.06	18.13	18.20	18.20	18.23	18.27
		100%	--	18.00	18.02	18.05	18.11	18.17	18.21
	256QPSK	1	#0	17.89	17.97	17.99	17.99	17.99	18.05
		1	#Mid	17.87	17.88	17.91	17.92	17.96	17.97
		1	#Max	17.86	17.87	17.88	17.89	17.90	17.95
		50%	#0	17.77	17.78	17.79	17.83	17.83	17.84
		50%	#Mid	17.73	17.77	17.78	17.80	17.81	17.82
		50%	#Max	17.68	17.71	17.71	17.72	17.77	17.79
		100%	--	17.61	17.61	17.61	17.67	17.76	17.77
High	QPSK	1	#0	18.15	18.18	18.19	18.19	18.20	18.27
		1	#Mid	18.08	18.10	18.14	18.14	18.18	18.19
		1	#Max	18.00	18.07	18.09	18.11	18.13	18.16
		50%	#0	17.99	18.01	18.01	18.02	18.10	18.11
		50%	#Mid	17.95	17.97	17.99	17.99	18.01	18.08
		50%	#Max	17.94	17.95	17.97	17.99	17.99	18.01
		100%	--	17.91	17.91	17.92	17.92	17.96	17.98
	16QAM	1	#0	18.09	18.14	18.14	18.16	18.17	18.23
		1	#Mid	18.03	18.11	18.14	18.15	18.15	18.19
		1	#Max	18.00	18.02	18.03	18.11	18.12	18.13
		50%	#0	17.95	17.99	18.00	18.03	18.05	18.05
		50%	#Mid	17.94	17.96	17.98	18.00	18.02	18.04
		50%	#Max	17.91	17.93	17.97	17.97	17.99	17.99
		100%	--	17.83	17.90	17.91	17.91	17.98	17.98
	64QAM	1	#0	18.06	18.12	18.13	18.14	18.16	18.20
		1	#Mid	18.04	18.09	18.10	18.13	18.14	18.16
		1	#Max	17.99	18.03	18.05	18.07	18.09	18.14
		50%	#0	17.96	17.97	18.03	18.04	18.06	18.06
		50%	#Mid	17.91	17.94	17.98	17.99	18.01	18.02
		50%	#Max	17.84	17.91	17.91	17.92	17.93	18.00
		100%	--	17.69	17.73	17.91	17.91	17.91	17.93
	256QPSK	1	#0	17.67	17.80	17.87	17.88	17.88	18.00
		1	#Mid	17.64	17.75	17.80	17.83	17.86	17.87
		1	#Max	17.64	17.66	17.76	17.77	17.81	17.86
		50%	#0	17.55	17.58	17.64	17.64	17.70	17.77
		50%	#Mid	17.51	17.54	17.57	17.62	17.65	17.76
		50%	#Max	17.45	17.47	17.53	17.60	17.63	17.76
		100%	--	17.42	17.44	17.45	17.55	17.57	17.57

Channel	Modulation	LTE Band 4-MIMO 2							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	17.77	17.81	17.84	17.87	17.89	17.90
		1	#Mid	17.71	17.74	17.77	17.80	17.81	17.84
		1	#Max	17.58	17.63	17.74	17.76	17.78	17.81
		50%	#0	17.58	17.62	17.66	17.68	17.73	17.80
		50%	#Mid	17.47	17.47	17.48	17.62	17.63	17.68
		50%	#Max	17.34	17.43	17.45	17.52	17.56	17.64
		100%	--	17.25	17.38	17.41	17.44	17.49	17.55
	16QAM	1	#0	17.76	17.80	17.81	17.82	17.87	17.88
		1	#Mid	17.62	17.71	17.78	17.80	17.80	17.87
		1	#Max	17.51	17.62	17.63	17.67	17.67	17.78
		50%	#0	17.46	17.55	17.60	17.63	17.67	17.74
		50%	#Mid	17.42	17.50	17.53	17.56	17.57	17.71
		50%	#Max	17.42	17.46	17.47	17.51	17.57	17.70
		100%	--	17.41	17.42	17.44	17.45	17.47	17.51
	64QAM	1	#0	17.81	17.82	17.83	17.85	17.85	17.86
		1	#Mid	17.64	17.74	17.74	17.78	17.82	17.84
		1	#Max	17.53	17.53	17.56	17.65	17.70	17.80
		50%	#0	17.50	17.51	17.52	17.55	17.63	17.71
		50%	#Mid	17.40	17.46	17.47	17.48	17.52	17.64
		50%	#Max	17.40	17.41	17.42	17.44	17.46	17.61
		100%	--	17.32	17.40	17.41	17.41	17.43	17.46
	256QPSK	1	#0	17.24	17.26	17.34	17.36	17.40	17.40
		1	#Mid	17.15	17.21	17.25	17.28	17.35	17.36
		1	#Max	17.07	17.12	17.23	17.24	17.25	17.26
		50%	#0	16.98	17.10	17.17	17.18	17.23	17.24
		50%	#Mid	16.96	16.99	17.09	17.11	17.16	17.17
		50%	#Max	16.93	16.96	16.98	17.02	17.06	17.14
		100%	--	16.90	16.90	16.91	16.91	16.96	17.02
Mid	QPSK	1	#0	17.82	17.86	17.86	17.87	17.90	17.91
		1	#Mid	17.77	17.78	17.83	17.83	17.85	17.89
		1	#Max	17.65	17.70	17.76	17.77	17.80	17.84
		50%	#0	17.61	17.69	17.72	17.76	17.78	17.81
		50%	#Mid	17.60	17.65	17.68	17.70	17.75	17.78
		50%	#Max	17.58	17.59	17.66	17.67	17.68	17.73
		100%	--	17.48	17.53	17.55	17.55	17.55	17.57
	16QAM	1	#0	17.78	17.85	17.85	17.88	17.89	17.90
		1	#Mid	17.70	17.77	17.84	17.84	17.85	17.89
		1	#Max	17.67	17.71	17.72	17.73	17.77	17.77
		50%	#0	17.62	17.65	17.69	17.71	17.72	17.72
		50%	#Mid	17.56	17.60	17.64	17.64	17.67	17.70
		50%	#Max	17.53	17.53	17.57	17.58	17.60	17.62
		100%	--	17.33	17.40	17.53	17.53	17.54	17.57

	64QAM	1	#0	17.81	17.84	17.85	17.88	17.89	17.89
		1	#Mid	17.73	17.76	17.83	17.83	17.85	17.86
		1	#Max	17.66	17.74	17.78	17.80	17.81	17.84
		50%	#0	17.60	17.62	17.70	17.78	17.79	17.84
		50%	#Mid	17.57	17.59	17.67	17.69	17.74	17.78
		50%	#Max	17.54	17.57	17.57	17.58	17.63	17.63
		100%	--	17.35	17.48	17.51	17.53	17.56	17.59
	256QPSK	1	#0	17.38	17.41	17.47	17.48	17.49	17.50
		1	#Mid	17.32	17.37	17.46	17.46	17.48	17.48
		1	#Max	17.27	17.30	17.36	17.37	17.43	17.44
		50%	#0	17.21	17.22	17.23	17.25	17.33	17.42
		50%	#Mid	17.15	17.20	17.20	17.22	17.31	17.36
		50%	#Max	17.11	17.12	17.14	17.20	17.20	17.31
		100%	--	17.10	17.10	17.11	17.14	17.15	17.17
High	QPSK	1	#0	17.69	17.79	17.83	17.83	17.86	17.87
		1	#Mid	17.61	17.69	17.74	17.77	17.78	17.86
		1	#Max	17.56	17.61	17.65	17.68	17.72	17.72
		50%	#0	17.49	17.53	17.57	17.62	17.67	17.68
		50%	#Mid	17.48	17.49	17.51	17.54	17.59	17.65
		50%	#Max	17.43	17.47	17.48	17.51	17.53	17.63
		100%	--	17.41	17.41	17.42	17.43	17.48	17.48
	16QAM	1	#0	17.78	17.79	17.80	17.82	17.86	17.88
		1	#Mid	17.65	17.70	17.78	17.79	17.80	17.85
		1	#Max	17.64	17.70	17.75	17.78	17.79	17.80
		50%	#0	17.55	17.60	17.69	17.70	17.76	17.77
		50%	#Mid	17.52	17.54	17.58	17.60	17.61	17.73
		50%	#Max	17.50	17.51	17.52	17.53	17.56	17.70
		100%	--	17.41	17.45	17.48	17.49	17.49	17.51
	64QAM	1	#0	17.72	17.82	17.83	17.83	17.83	17.86
		1	#Mid	17.60	17.66	17.67	17.77	17.80	17.82
		1	#Max	17.54	17.57	17.62	17.73	17.77	17.80
		50%	#0	17.48	17.56	17.57	17.60	17.75	17.77
		50%	#Mid	17.47	17.51	17.54	17.57	17.60	17.68
		50%	#Max	17.47	17.50	17.54	17.54	17.57	17.57
		100%	--	17.32	17.40	17.42	17.42	17.48	17.51
	256QPSK	1	#0	17.25	17.25	17.38	17.38	17.39	17.39
		1	#Mid	17.11	17.21	17.29	17.29	17.33	17.37
		1	#Max	17.02	17.10	17.15	17.19	17.23	17.26
		50%	#0	16.99	17.09	17.13	17.14	17.14	17.20
		50%	#Mid	16.93	17.01	17.06	17.08	17.10	17.13
		50%	#Max	16.92	16.95	17.02	17.03	17.06	17.10
		100%	--	16.90	16.91	16.94	16.98	16.99	17.06

Channel	Modulation	LTE Band 5-Main							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	21.04	21.10	21.12	21.14	--	--
		1	#Mid	21.03	21.09	21.09	21.10	--	--
		1	#Max	21.01	21.02	21.05	21.08	--	--
		50%	#0	20.93	21.01	21.03	21.05	--	--
		50%	#Mid	20.90	20.98	21.00	21.05	--	--
		50%	#Max	20.83	20.93	20.96	20.98	--	--
		100%	--	20.79	20.91	20.93	20.94	--	--
	16QAM	1	#0	21.08	21.11	21.12	21.13	--	--
		1	#Mid	21.06	21.08	21.11	21.12	--	--
		1	#Max	21.02	21.03	21.08	21.11	--	--
		50%	#0	20.93	20.97	20.99	21.00	--	--
		50%	#Mid	20.90	20.97	20.98	21.00	--	--
		50%	#Max	20.83	20.94	20.95	20.98	--	--
		100%	--	20.73	20.86	20.94	20.94	--	--
	64QAM	1	#0	21.06	21.09	21.10	21.12	--	--
		1	#Mid	21.01	21.03	21.08	21.09	--	--
		1	#Max	20.98	20.98	20.99	21.05	--	--
		50%	#0	20.97	20.97	20.98	21.01	--	--
		50%	#Mid	20.96	20.96	20.96	20.98	--	--
		50%	#Max	20.91	20.92	20.93	20.96	--	--
		100%	--	20.86	20.90	20.90	20.93	--	--
	256QPSK	1	#0	20.81	20.81	20.87	20.88	--	--
		1	#Mid	20.71	20.75	20.78	20.84	--	--
		1	#Max	20.65	20.65	20.76	20.84	--	--
		50%	#0	20.61	20.62	20.72	20.77	--	--
		50%	#Mid	20.43	20.54	20.58	20.74	--	--
		50%	#Max	20.42	20.52	20.54	20.68	--	--
		100%	--	20.41	20.42	20.51	20.65	--	--
Mid	QPSK	1	#0	21.10	21.12	21.13	21.15	--	--
		1	#Mid	21.04	21.09	21.12	21.12	--	--
		1	#Max	21.04	21.07	21.07	21.11	--	--
		50%	#0	21.03	21.06	21.07	21.10	--	--
		50%	#Mid	21.03	21.03	21.06	21.06	--	--
		50%	#Max	21.01	21.02	21.04	21.05	--	--
		100%	--	20.98	21.02	21.03	21.05	--	--
	16QAM	1	#0	21.06	21.10	21.11	21.14	--	--
		1	#Mid	21.06	21.09	21.11	21.13	--	--
		1	#Max	21.06	21.08	21.09	21.11	--	--
		50%	#0	21.04	21.05	21.05	21.09	--	--
		50%	#Mid	21.03	21.03	21.03	21.06	--	--
		50%	#Max	21.00	21.01	21.02	21.04	--	--
		100%	--	20.76	20.86	20.88	20.94	--	--

	64QAM	1	#0	21.11	21.12	21.13	21.13	--	--
		1	#Mid	21.06	21.09	21.10	21.11	--	--
		1	#Max	21.04	21.07	21.07	21.08	--	--
		50%	#0	21.04	21.06	21.07	21.08	--	--
		50%	#Mid	21.02	21.03	21.06	21.07	--	--
		50%	#Max	21.01	21.03	21.04	21.05	--	--
		100%	--	20.76	20.83	21.01	21.04	--	--
	256QPSK	1	#0	20.91	20.95	20.99	21.00	--	--
		1	#Mid	20.88	20.88	20.88	20.92	--	--
		1	#Max	20.84	20.85	20.86	20.90	--	--
		50%	#0	20.71	20.80	20.82	20.84	--	--
		50%	#Mid	20.66	20.71	20.73	20.83	--	--
		50%	#Max	20.63	20.65	20.69	20.77	--	--
		100%	--	20.62	20.62	20.63	20.69	--	--
High	QPSK	1	#0	21.10	21.11	21.13	21.14	--	--
		1	#Mid	21.09	21.10	21.11	21.12	--	--
		1	#Max	21.08	21.08	21.09	21.11	--	--
		50%	#0	21.01	21.06	21.08	21.11	--	--
		50%	#Mid	21.00	21.02	21.06	21.06	--	--
		50%	#Max	20.98	20.98	21.00	21.01	--	--
		100%	--	20.92	20.92	20.94	20.98	--	--
	16QAM	1	#0	21.03	21.12	21.12	21.13	--	--
		1	#Mid	21.03	21.05	21.09	21.11	--	--
		1	#Max	21.01	21.03	21.08	21.10	--	--
		50%	#0	20.99	21.02	21.03	21.08	--	--
		50%	#Mid	20.97	20.97	21.00	21.06	--	--
		50%	#Max	20.93	20.95	20.98	20.99	--	--
		100%	--	20.78	20.93	20.97	20.98	--	--
	64QAM	1	#0	21.06	21.10	21.11	21.12	--	--
		1	#Mid	21.00	21.08	21.10	21.11	--	--
		1	#Max	20.99	21.07	21.07	21.09	--	--
		50%	#0	20.95	20.98	21.05	21.08	--	--
		50%	#Mid	20.77	20.93	20.98	21.01	--	--
		50%	#Max	20.76	20.92	20.95	20.95	--	--
		100%	--	20.73	20.90	20.91	20.94	--	--
	256QPSK	1	#0	20.80	20.82	20.86	20.88	--	--
		1	#Mid	20.68	20.73	20.79	20.81	--	--
		1	#Max	20.68	20.73	20.74	20.74	--	--
		50%	#0	20.65	20.66	20.67	20.71	--	--
		50%	#Mid	20.58	20.60	20.64	20.65	--	--
		50%	#Max	20.44	20.49	20.50	20.53	--	--
		100%	--	20.42	20.43	20.44	20.47	--	--

Channel	Modulation	LTE Band 7-Main							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	--	--	18.63	18.65	18.74	18.81
		1	#Mid	--	--	18.58	18.61	18.65	18.68
		1	#Max	--	--	18.51	18.58	18.60	18.63
		50%	#0	--	--	18.50	18.55	18.60	18.62
		50%	#Mid	--	--	18.46	18.54	18.55	18.58
		50%	#Max	--	--	18.40	18.47	18.53	18.56
		100%	--	--	--	18.34	18.45	18.52	18.55
	16QAM	1	#0	--	--	18.62	18.66	18.67	18.83
		1	#Mid	--	--	18.58	18.60	18.65	18.67
		1	#Max	--	--	18.55	18.55	18.60	18.61
		50%	#0	--	--	18.52	18.52	18.56	18.59
		50%	#Mid	--	--	18.46	18.48	18.56	18.57
		50%	#Max	--	--	18.43	18.43	18.48	18.50
		100%	--	--	--	18.41	18.42	18.43	18.43
	64QAM	1	#0	--	--	18.64	18.65	18.65	18.76
		1	#Mid	--	--	18.60	18.63	18.64	18.65
		1	#Max	--	--	18.57	18.61	18.62	18.63
		50%	#0	--	--	18.54	18.59	18.61	18.62
		50%	#Mid	--	--	18.52	18.52	18.55	18.58
		50%	#Max	--	--	18.47	18.48	18.51	18.52
		100%	--	--	--	18.40	18.41	18.46	18.48
	256QPSK	1	#0	--	--	18.32	18.33	18.35	18.46
		1	#Mid	--	--	18.21	18.22	18.26	18.32
		1	#Max	--	--	18.11	18.21	18.22	18.30
		50%	#0	--	--	18.03	18.09	18.18	18.24
		50%	#Mid	--	--	17.94	17.95	18.02	18.24
		50%	#Max	--	--	17.92	17.93	17.97	18.20
		100%	--	--	--	17.90	17.92	17.93	17.97
Mid	QPSK	1	#0	--	--	18.76	18.79	18.80	18.82
		1	#Mid	--	--	18.74	18.74	18.75	18.79
		1	#Max	--	--	18.71	18.71	18.72	18.74
		50%	#0	--	--	18.64	18.69	18.70	18.72
		50%	#Mid	--	--	18.52	18.59	18.66	18.69
		50%	#Max	--	--	18.41	18.52	18.53	18.67
		100%	--	--	--	18.35	18.46	18.52	18.64
	16QAM	1	#0	--	--	18.79	18.83	18.88	18.90
		1	#Mid	--	--	18.70	18.73	18.80	18.89
		1	#Max	--	--	18.68	18.68	18.69	18.87
		50%	#0	--	--	18.54	18.64	18.64	18.77
		50%	#Mid	--	--	18.52	18.52	18.57	18.61
		50%	#Max	--	--	18.39	18.51	18.51	18.51
		100%	--	--	--	18.16	18.22	18.27	18.43

	64QAM	1	#0	--	--	18.76	18.80	18.84	18.85
		1	#Mid	--	--	18.68	18.74	18.76	18.83
		1	#Max	--	--	18.64	18.72	18.73	18.74
		50%	#0	--	--	18.56	18.57	18.65	18.70
		50%	#Mid	--	--	18.44	18.55	18.57	18.65
		50%	#Max	--	--	18.32	18.51	18.52	18.65
		100%	--	--	--	18.16	18.22	18.39	18.43
	256QPSK	1	#0	--	--	18.40	18.44	18.45	18.56
		1	#Mid	--	--	18.29	18.39	18.42	18.44
		1	#Max	--	--	18.28	18.34	18.36	18.37
		50%	#0	--	--	18.24	18.29	18.30	18.32
		50%	#Mid	--	--	18.19	18.25	18.25	18.27
		50%	#Max	--	--	18.13	18.19	18.22	18.24
		100%	--	--	--	18.12	18.12	18.16	18.17
High	QPSK	1	#0	--	--	18.68	18.73	18.74	18.79
		1	#Mid	--	--	18.67	18.67	18.67	18.68
		1	#Max	--	--	18.61	18.62	18.65	18.67
		50%	#0	--	--	18.55	18.60	18.64	18.65
		50%	#Mid	--	--	18.42	18.53	18.54	18.63
		50%	#Max	--	--	18.42	18.47	18.49	18.59
		100%	--	--	--	18.41	18.46	18.47	18.55
	16QAM	1	#0	--	--	18.68	18.69	18.69	18.69
		1	#Mid	--	--	18.60	18.62	18.66	18.68
		1	#Max	--	--	18.59	18.59	18.63	18.63
		50%	#0	--	--	18.53	18.57	18.59	18.62
		50%	#Mid	--	--	18.46	18.51	18.51	18.56
		50%	#Max	--	--	18.43	18.44	18.50	18.50
		100%	--	--	--	18.41	18.43	18.43	18.45
	64QAM	1	#0	--	--	18.65	18.68	18.69	18.76
		1	#Mid	--	--	18.55	18.61	18.63	18.68
		1	#Max	--	--	18.51	18.54	18.62	18.66
		50%	#0	--	--	18.50	18.53	18.55	18.59
		50%	#Mid	--	--	18.46	18.50	18.54	18.57
		50%	#Max	--	--	18.43	18.44	18.46	18.50
		100%	--	--	--	18.40	18.42	18.42	18.45
	256QPSK	1	#0	--	--	18.09	18.33	18.36	18.46
		1	#Mid	--	--	18.06	18.25	18.29	18.35
		1	#Max	--	--	18.03	18.11	18.17	18.33
		50%	#0	--	--	18.02	18.05	18.07	18.24
		50%	#Mid	--	--	17.93	18.00	18.03	18.11
		50%	#Max	--	--	17.92	17.98	18.03	18.05
		100%	--	--	--	17.91	17.94	17.96	17.98

Channel	Modulation	LTE Band 7-MIMO 2							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	--	--	16.63	16.85	16.85	16.91
		1	#Mid	--	--	16.60	16.77	16.80	16.85
		1	#Max	--	--	16.52	16.68	16.76	16.81
		50%	#0	--	--	16.51	16.65	16.67	16.75
		50%	#Mid	--	--	16.50	16.54	16.66	16.68
		50%	#Max	--	--	16.47	16.52	16.53	16.53
		100%	--	--	--	16.41	16.44	16.46	16.52
	16QAM	1	#0	--	--	16.85	16.86	16.90	16.91
		1	#Mid	--	--	16.81	16.81	16.82	16.85
		1	#Max	--	--	16.68	16.77	16.77	16.80
		50%	#0	--	--	16.61	16.61	16.67	16.72
		50%	#Mid	--	--	16.53	16.59	16.62	16.66
		50%	#Max	--	--	16.50	16.55	16.58	16.60
		100%	--	--	--	16.40	16.45	16.51	16.52
	64QAM	1	#0	--	--	16.74	16.84	16.88	16.88
		1	#Mid	--	--	16.74	16.80	16.84	16.86
		1	#Max	--	--	16.65	16.69	16.77	16.82
		50%	#0	--	--	16.53	16.58	16.68	16.72
		50%	#Mid	--	--	16.52	16.55	16.60	16.61
		50%	#Max	--	--	16.48	16.49	16.59	16.59
		100%	--	--	--	16.32	16.45	16.48	16.54
	256QPSK	1	#0	--	--	16.20	16.35	16.37	16.39
		1	#Mid	--	--	16.19	16.21	16.28	16.35
		1	#Max	--	--	16.10	16.16	16.21	16.29
		50%	#0	--	--	16.08	16.15	16.20	16.23
		50%	#Mid	--	--	15.95	16.07	16.09	16.20
		50%	#Max	--	--	15.94	16.02	16.04	16.18
		100%	--	--	--	15.90	15.91	15.91	16.00
Mid	QPSK	1	#0	--	--	16.81	16.88	16.95	16.98
		1	#Mid	--	--	16.71	16.74	16.89	16.93
		1	#Max	--	--	16.65	16.73	16.77	16.84
		50%	#0	--	--	16.65	16.70	16.73	16.81
		50%	#Mid	--	--	16.57	16.58	16.70	16.73
		50%	#Max	--	--	16.52	16.57	16.59	16.72
		100%	--	--	--	16.51	16.51	16.52	16.67
	16QAM	1	#0	--	--	16.89	16.90	16.92	16.95
		1	#Mid	--	--	16.77	16.78	16.84	16.87
		1	#Max	--	--	16.65	16.70	16.74	16.74
		50%	#0	--	--	16.58	16.65	16.69	16.71
		50%	#Mid	--	--	16.53	16.61	16.66	16.69
		50%	#Max	--	--	16.51	16.55	16.57	16.59
		100%	--	--	--	16.51	16.51	16.55	16.55

	64QAM	1	#0	--	--	16.82	16.84	16.89	16.92
		1	#Mid	--	--	16.74	16.81	16.82	16.87
		1	#Max	--	--	16.70	16.70	16.77	16.86
		50%	#0	--	--	16.64	16.67	16.72	16.78
		50%	#Mid	--	--	16.54	16.63	16.66	16.68
		50%	#Max	--	--	16.53	16.58	16.61	16.64
		100%	--	--	--	16.50	16.52	16.55	16.64
	256QPSK	1	#0	--	--	16.26	16.43	16.43	16.47
		1	#Mid	--	--	16.23	16.35	16.40	16.46
		1	#Max	--	--	16.20	16.27	16.31	16.37
		50%	#0	--	--	16.20	16.26	16.28	16.32
		50%	#Mid	--	--	16.16	16.20	16.23	16.29
		50%	#Max	--	--	16.14	16.19	16.20	16.22
		100%	--	--	--	16.10	16.11	16.13	16.14
High	QPSK	1	#0	--	--	16.80	16.86	16.88	16.89
		1	#Mid	--	--	16.66	16.76	16.84	16.86
		1	#Max	--	--	16.65	16.69	16.83	16.83
		50%	#0	--	--	16.64	16.65	16.81	16.80
		50%	#Mid	--	--	16.59	16.61	16.68	16.71
		50%	#Max	--	--	16.52	16.59	16.61	16.64
		100%	--	--	--	16.44	16.48	16.52	16.56
	16QAM	1	#0	--	--	16.83	16.87	16.87	16.88
		1	#Mid	--	--	16.70	16.78	16.84	16.87
		1	#Max	--	--	16.58	16.76	16.77	16.83
		50%	#0	--	--	16.52	16.71	16.74	16.76
		50%	#Mid	--	--	16.50	16.59	16.64	16.72
		50%	#Max	--	--	16.43	16.54	16.63	16.64
		100%	--	--	--	16.41	16.42	16.46	16.54
	64QAM	1	#0	--	--	16.80	16.82	16.89	16.90
		1	#Mid	--	--	16.71	16.78	16.78	16.83
		1	#Max	--	--	16.71	16.73	16.75	16.75
		50%	#0	--	--	16.47	16.64	16.71	16.72
		50%	#Mid	--	--	16.46	16.59	16.62	16.67
		50%	#Max	--	--	16.43	16.49	16.52	16.60
		100%	--	--	--	16.40	16.42	16.45	16.49
	256QPSK	1	#0	--	--	16.27	16.33	16.36	16.39
		1	#Mid	--	--	16.18	16.29	16.30	16.33
		1	#Max	--	--	16.05	16.17	16.22	16.31
		50%	#0	--	--	15.97	16.13	16.16	16.20
		50%	#Mid	--	--	15.97	16.03	16.10	16.16
		50%	#Max	--	--	15.93	15.96	15.97	16.09
		100%	--	--	--	15.91	15.94	15.95	16.04

Channel	Modulation	LTE Band 12-Main							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	21.19	21.28	21.35	21.38	--	--
		1	#Mid	21.18	21.27	21.29	21.34	--	--
		1	#Max	21.12	21.24	21.28	21.34	--	--
		50%	#0	21.08	21.18	21.20	21.28	--	--
		50%	#Mid	21.02	21.09	21.18	21.21	--	--
		50%	#Max	20.97	21.07	21.12	21.17	--	--
		100%	--	20.92	20.95	20.96	20.97	--	--
	16QAM	1	#0	21.19	21.22	21.35	21.36	--	--
		1	#Mid	21.15	21.21	21.26	21.32	--	--
		1	#Max	21.15	21.21	21.25	21.27	--	--
		50%	#0	21.08	21.11	21.23	21.24	--	--
		50%	#Mid	21.00	21.10	21.16	21.19	--	--
		50%	#Max	20.98	20.99	21.09	21.12	--	--
		100%	--	20.90	20.95	20.96	21.01	--	--
	64QAM	1	#0	21.25	21.28	21.32	21.34	--	--
		1	#Mid	21.19	21.22	21.32	21.33	--	--
		1	#Max	21.12	21.16	21.20	21.31	--	--
		50%	#0	21.07	21.12	21.15	21.17	--	--
		50%	#Mid	21.00	21.05	21.10	21.11	--	--
		50%	#Max	20.97	20.98	21.05	21.10	--	--
		100%	--	20.91	20.91	20.95	20.98	--	--
	256QPSK	1	#0	20.83	20.89	20.89	20.90	--	--
		1	#Mid	20.77	20.82	20.84	20.89	--	--
		1	#Max	20.70	20.75	20.76	20.79	--	--
		50%	#0	20.60	20.73	20.73	20.74	--	--
		50%	#Mid	20.57	20.63	20.64	20.68	--	--
		50%	#Max	20.42	20.54	20.55	20.62	--	--
		100%	--	20.41	20.43	20.46	20.50	--	--
Mid	QPSK	1	#0	21.41	21.42	21.45	21.47	--	--
		1	#Mid	21.29	21.38	21.39	21.46	--	--
		1	#Max	21.23	21.25	21.37	21.45	--	--
		50%	#0	21.22	21.22	21.34	21.44	--	--
		50%	#Mid	21.11	21.17	21.27	21.42	--	--
		50%	#Max	21.03	21.03	21.16	21.39	--	--
		100%	--	20.97	21.11	21.31	21.38	--	--
	16QAM	1	#0	21.33	21.40	21.41	21.42	--	--
		1	#Mid	21.29	21.34	21.36	21.37	--	--
		1	#Max	21.25	21.26	21.26	21.32	--	--
		50%	#0	21.13	21.23	21.23	21.24	--	--
		50%	#Mid	21.05	21.11	21.16	21.19	--	--
		50%	#Max	20.99	21.00	21.11	21.12	--	--
		100%	--	20.81	20.85	20.89	20.92	--	--

	64QAM	1	#0	21.24	21.31	21.32	21.37	--	--
		1	#Mid	21.17	21.22	21.22	21.28	--	--
		1	#Max	21.07	21.10	21.15	21.23	--	--
		50%	#0	21.04	21.10	21.13	21.20	--	--
		50%	#Mid	21.00	21.00	21.12	21.13	--	--
		50%	#Max	20.88	20.93	21.08	21.10	--	--
		100%	--	20.76	20.79	20.84	21.05	--	--
	256QPSK	1	#0	20.94	20.97	20.97	20.99	--	--
		1	#Mid	20.87	20.89	20.90	20.93	--	--
		1	#Max	20.86	20.87	20.89	20.89	--	--
		50%	#0	20.81	20.82	20.82	20.87	--	--
		50%	#Mid	20.74	20.74	20.80	20.81	--	--
		50%	#Max	20.66	20.67	20.73	20.75	--	--
		100%	--	20.62	20.64	20.68	20.71	--	--
High	QPSK	1	#0	21.22	21.38	21.38	21.39	--	--
		1	#Mid	21.20	21.31	21.32	21.34	--	--
		1	#Max	21.11	21.28	21.30	21.32	--	--
		50%	#0	20.98	21.09	21.17	21.31	--	--
		50%	#Mid	20.95	21.06	21.10	21.13	--	--
		50%	#Max	20.95	21.00	21.02	21.08	--	--
		100%	--	20.91	20.92	20.95	21.02	--	--
	16QAM	1	#0	21.22	21.31	21.36	21.37	--	--
		1	#Mid	21.12	21.16	21.30	21.30	--	--
		1	#Max	21.08	21.12	21.23	21.24	--	--
		50%	#0	21.02	21.06	21.21	21.22	--	--
		50%	#Mid	20.97	21.02	21.17	21.19	--	--
		50%	#Max	20.97	21.00	21.02	21.16	--	--
		100%	--	20.93	20.93	20.97	21.11	--	--
	64QAM	1	#0	21.28	21.29	21.34	21.35	--	--
		1	#Mid	21.23	21.27	21.30	21.32	--	--
		1	#Max	21.04	21.21	21.22	21.30	--	--
		50%	#0	21.01	21.02	21.12	21.19	--	--
		50%	#Mid	20.98	21.00	21.03	21.08	--	--
		50%	#Max	20.95	20.96	20.97	21.06	--	--
		100%	--	20.91	20.93	20.95	21.06	--	--
	256QPSK	1	#0	20.79	20.85	20.85	20.89	--	--
		1	#Mid	20.78	20.79	20.79	20.88	--	--
		1	#Max	20.70	20.75	20.76	20.83	--	--
		50%	#0	20.55	20.58	20.65	20.75	--	--
		50%	#Mid	20.48	20.55	20.60	20.71	--	--
		50%	#Max	20.45	20.52	20.54	20.69	--	--
		100%	--	20.43	20.44	20.47	20.48	--	--

Channel	Modulation	LTE Band 13-Main							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	--	--	21.13	--	--	--
		1	#Mid	--	--	21.07	--	--	--
		1	#Max	--	--	21.07	--	--	--
		50%	#0	--	--	20.98	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.95	--	--	--
		50%	#Max	--	--	20.92	--	--	--
		100%	--	--	--	20.83	--	--	--
	16QAM	1	#0	--	--	21.10	--	--	--
		1	#Mid	--	--	21.03	--	--	--
		1	#Max	--	--	21.01	--	--	--
		50%	#0	--	--	21.00	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.91	--	--	--
		50%	#Max	--	--	20.84	--	--	--
		100%	--	--	--	20.72	--	--	--
	64QAM	1	#0	--	--	21.05	--	--	--
		1	#Mid	--	--	21.03	--	--	--
		1	#Max	--	--	21.01	--	--	--
		50%	#0	--	--	21.00	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.95	--	--	--
		50%	#Max	--	--	20.86	--	--	--
		100%	--	--	--	20.01	--	--	--
	256QPSK	1	#0	--	--	20.82	--	--	--
		1	#Mid	--	--	20.74	--	--	--
		1	#Max	--	--	20.70	--	--	--
		50%	#0	--	--	20.61	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.58	--	--	--
		50%	#Max	--	--	20.52	--	--	--
		100%	--	--	--	20.42	--	--	--
Mid	QPSK	1	#0	--	--	21.38	21.46	--	--
		1	#Mid	--	--	21.33	21.41	--	--
		1	#Max	--	--	21.31	21.39	--	--
		50%	#0	--	--	21.30	21.38	--	--
		50%	#Mid	--	--	21.18	21.34	--	--
		50%	#Max	--	--	21.15	21.33	--	--
		100%	--	--	--	21.11	21.32	--	--
	16QAM	1	#0	--	--	21.27	21.31	--	--
		1	#Mid	--	--	21.23	21.24	--	--
		1	#Max	--	--	21.13	21.16	--	--
		50%	#0	--	--	21.08	21.13	--	--
		50%	#Mid	--	--	21.02	21.10	--	--
		50%	#Max	--	--	20.93	21.06	--	--
		100%	--	--	--	20.90	21.05	--	--

	64QAM	1	#0	--	--	21.20	21.23	--	--
		1	#Mid	--	--	21.10	21.20	--	--
		1	#Max	--	--	21.09	21.19	--	--
		50%	#0	--	--	21.08	21.15	--	--
		50%	#Mid	--	--	21.06	21.12	--	--
		50%	#Max	--	--	20.98	21.05	--	--
		100%	--	--	--	20.81	20.96	--	--
	256QPSK	1	#0	--	--	20.93	20.98	--	--
		1	#Mid	--	--	20.90	20.95	--	--
		1	#Max	--	--	20.80	20.88	--	--
		50%	#0	--	--	20.72	20.88	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.70	20.75	--	--
		50%	#Max	--	--	20.66	20.73	--	--
		100%	--	--	--	20.60	20.65	--	--
High	QPSK	1	#0	--	--	21.11	--	--	--
		1	#Mid	--	--	21.10	--	--	--
		1	#Max	--	--	21.03	--	--	--
		50%	#0	--	--	21.01	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.99	--	--	--
		50%	#Max	--	--	20.99	--	--	--
		100%	--	--	--	20.91	--	--	--
	16QAM	1	#0	--	--	21.18	--	--	--
		1	#Mid	--	--	21.15	--	--	--
		1	#Max	--	--	21.15	--	--	--
		50%	#0	--	--	21.08	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	21.02	--	--	--
		50%	#Max	--	--	20.91	--	--	--
		100%	--	--	--	20.90	--	--	--
	64QAM	1	#0	--	--	21.13	--	--	--
		1	#Mid	--	--	21.10	--	--	--
		1	#Max	--	--	21.03	--	--	--
		50%	#0	--	--	21.01	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.92	--	--	--
		50%	#Max	--	--	20.91	--	--	--
		100%	--	--	--	20.78	--	--	--
	256QPSK	1	#0	--	--	20.78	--	--	--
		1	#Mid	--	--	20.78	--	--	--
		1	#Max	--	--	20.73	--	--	--
		50%	#0	--	--	20.69	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.60	--	--	--
		50%	#Max	--	--	20.53	--	--	--
		100%	--	--	--	20.51	--	--	--

Channel	Modulation	LTE Band 14-Main							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	--	--	21.18	--	--	--
		1	#Mid	--	--	21.14	--	--	--
		1	#Max	--	--	21.05	--	--	--
		50%	#0	--	--	21.01	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.97	--	--	--
		50%	#Max	--	--	20.93	--	--	--
		100%	--	--	--	20.91	--	--	--
	16QAM	1	#0	--	--	21.15	--	--	--
		1	#Mid	--	--	21.12	--	--	--
		1	#Max	--	--	21.06	--	--	--
		50%	#0	--	--	21.04	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.94	--	--	--
		50%	#Max	--	--	20.92	--	--	--
		100%	--	--	--	20.13	--	--	--
	64QAM	1	#0	--	--	21.05	--	--	--
		1	#Mid	--	--	21.02	--	--	--
		1	#Max	--	--	21.00	--	--	--
		50%	#0	--	--	20.99	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.96	--	--	--
		50%	#Max	--	--	20.95	--	--	--
		100%	--	--	--	20.86	--	--	--
	256QPSK	1	#0	--	--	20.89	--	--	--
		1	#Mid	--	--	20.81	--	--	--
		1	#Max	--	--	20.81	--	--	--
		50%	#0	--	--	20.56	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.53	--	--	--
		50%	#Max	--	--	20.48	--	--	--
		100%	--	--	--	20.43	--	--	--
Mid	QPSK	1	#0	--	--	21.40	21.43	--	--
		1	#Mid	--	--	21.37	21.39	--	--
		1	#Max	--	--	21.34	21.35	--	--
		50%	#0	--	--	21.31	21.33	--	--
		50%	#Mid	--	--	21.30	21.32	--	--
		50%	#Max	--	--	21.30	21.31	--	--
		100%	--	--	--	21.03	21.30	--	--
	16QAM	1	#0	--	--	21.37	21.39	--	--
		1	#Mid	--	--	21.29	21.30	--	--
		1	#Max	--	--	21.28	21.28	--	--
		50%	#0	--	--	21.23	21.26	--	--
		50%	#Mid	--	--	21.15	21.23	--	--
		50%	#Max	--	--	20.98	21.13	--	--
		100%	--	--	--	20.86	21.12	--	--

	64QAM	1	#0	--	--	21.16	21.33	--	--
		1	#Mid	--	--	21.11	21.23	--	--
		1	#Max	--	--	21.10	21.14	--	--
		50%	#0	--	--	21.09	21.10	--	--
		50%	#Mid	--	--	21.01	21.07	--	--
		50%	#Max	--	--	20.89	21.01	--	--
		100%	--	--	--	20.78	20.96	--	--
	256QPSK	1	#0	--	--	20.97	21.00	--	--
		1	#Mid	--	--	20.91	20.99	--	--
		1	#Max	--	--	20.84	20.86	--	--
		50%	#0	--	--	20.80	20.81	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.64	20.79	--	--
		50%	#Max	--	--	20.62	20.78	--	--
		100%	--	--	--	20.61	20.69	--	--
High	QPSK	1	#0	--	--	21.09	--	--	--
		1	#Mid	--	--	21.08	--	--	--
		1	#Max	--	--	21.00	--	--	--
		50%	#0	--	--	20.98	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.96	--	--	--
		50%	#Max	--	--	20.91	--	--	--
		100%	--	--	--	20.79	--	--	--
	16QAM	1	#0	--	--	21.06	--	--	--
		1	#Mid	--	--	21.03	--	--	--
		1	#Max	--	--	21.01	--	--	--
		50%	#0	--	--	21.00	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.95	--	--	--
		50%	#Max	--	--	20.95	--	--	--
		100%	--	--	--	20.87	--	--	--
	64QAM	1	#0	--	--	21.05	--	--	--
		1	#Mid	--	--	20.94	--	--	--
		1	#Max	--	--	20.94	--	--	--
		50%	#0	--	--	20.91	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.91	--	--	--
		50%	#Max	--	--	20.88	--	--	--
		100%	--	--	--	20.80	--	--	--
	256QPSK	1	#0	--	--	20.71	--	--	--
		1	#Mid	--	--	20.70	--	--	--
		1	#Max	--	--	20.67	--	--	--
		50%	#0	--	--	20.59	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.59	--	--	--
		50%	#Max	--	--	20.57	--	--	--
		100%	--	--	--	20.46	--	--	--

Channel	Modulation	LTE Band 17-Main							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	--	--	21.15	21.19	--	--
		1	#Mid	--	--	21.08	21.18	--	--
		1	#Max	--	--	21.06	21.17	--	--
		50%	#0	--	--	21.00	21.16	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.98	21.06	--	--
		50%	#Max	--	--	20.97	21.02	--	--
		100%	--	--	--	20.90	21.00	--	--
	16QAM	1	#0	--	--	21.15	21.16	--	--
		1	#Mid	--	--	21.04	21.14	--	--
		1	#Max	--	--	21.01	21.09	--	--
		50%	#0	--	--	20.95	21.04	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.95	21.02	--	--
		50%	#Max	--	--	20.92	20.99	--	--
		100%	--	--	--	20.90	20.91	--	--
	64QAM	1	#0	--	--	21.11	21.13	--	--
		1	#Mid	--	--	20.97	21.08	--	--
		1	#Max	--	--	20.95	21.03	--	--
		50%	#0	--	--	20.95	21.00	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.93	20.94	--	--
		50%	#Max	--	--	20.80	20.92	--	--
		100%	--	--	--	20.03	20.85	--	--
	256QPSK	1	#0	--	--	20.82	20.89	--	--
		1	#Mid	--	--	20.81	20.87	--	--
		1	#Max	--	--	20.79	20.86	--	--
		50%	#0	--	--	20.75	20.76	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.71	20.73	--	--
		50%	#Max	--	--	20.53	20.64	--	--
		100%	--	--	--	20.47	20.47	--	--
Mid	QPSK	1	#0	--	--	21.35	21.39	--	--
		1	#Mid	--	--	21.28	21.32	--	--
		1	#Max	--	--	21.10	21.27	--	--
		50%	#0	--	--	21.08	21.10	--	--
		50%	#Mid	--	--	21.06	21.07	--	--
		50%	#Max	--	--	21.02	21.03	--	--
		100%	--	--	--	20.92	21.00	--	--
	16QAM	1	#0	--	--	21.36	21.37	--	--
		1	#Mid	--	--	21.22	21.32	--	--
		1	#Max	--	--	21.22	21.28	--	--
		50%	#0	--	--	21.12	21.15	--	--
		50%	#Mid	--	--	21.09	21.11	--	--
		50%	#Max	--	--	21.02	21.06	--	--
		100%	--	--	--	20.88	21.03	--	--

	64QAM	1	#0	--	--	21.28	21.31	--	--
		1	#Mid	--	--	21.27	21.28	--	--
		1	#Max	--	--	21.21	21.24	--	--
		50%	#0	--	--	21.15	21.17	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.96	21.13	--	--
		50%	#Max	--	--	20.90	20.98	--	--
		100%	--	--	--	20.78	20.86	--	--
	256QPSK	1	#0	--	--	20.96	20.99	--	--
		1	#Mid	--	--	20.91	20.92	--	--
		1	#Max	--	--	20.85	20.91	--	--
		50%	#0	--	--	20.72	20.86	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.71	20.76	--	--
		50%	#Max	--	--	20.60	20.62	--	--
		100%	--	--	--	20.52	20.61	--	--
High	QPSK	1	#0	--	--	21.15	21.17	--	--
		1	#Mid	--	--	21.04	21.11	--	--
		1	#Max	--	--	21.01	21.11	--	--
		50%	#0	--	--	21.00	21.01	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.96	20.97	--	--
		50%	#Max	--	--	20.91	20.94	--	--
		100%	--	--	--	20.81	20.90	--	--
	16QAM	1	#0	--	--	21.07	21.11	--	--
		1	#Mid	--	--	21.02	21.09	--	--
		1	#Max	--	--	21.01	21.07	--	--
		50%	#0	--	--	20.99	21.05	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.95	20.98	--	--
		50%	#Max	--	--	20.92	20.98	--	--
		100%	--	--	--	20.90	20.95	--	--
	64QAM	1	#0	--	--	21.06	21.08	--	--
		1	#Mid	--	--	20.99	21.07	--	--
		1	#Max	--	--	20.98	21.02	--	--
		50%	#0	--	--	20.93	20.95	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.83	20.93	--	--
		50%	#Max	--	--	20.76	20.92	--	--
		100%	--	--	--	20.00	20.90	--	--
	256QPSK	1	#0	--	--	20.85	20.86	--	--
		1	#Mid	--	--	20.79	20.80	--	--
		1	#Max	--	--	20.63	20.75	--	--
		50%	#0	--	--	20.55	20.70	--	--
		50%	#Mid	--	--	20.53	20.64	--	--
		50%	#Max	--	--	20.53	20.63	--	--
		100%	--	--	--	20.41	20.45	--	--

Channel	Modulation	LTE Band 25-Main							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	17.60	17.61	17.62	17.65	17.79	17.89
		1	#Mid	17.58	17.58	17.62	17.65	17.78	17.81
		1	#Max	17.49	17.58	17.61	17.62	17.75	17.77
		50%	#0	17.48	17.57	17.57	17.58	17.62	17.76
		50%	#Mid	17.43	17.52	17.53	17.55	17.57	17.58
		50%	#Max	17.42	17.43	17.48	17.51	17.52	17.53
		100%	--	17.38	17.41	17.42	17.43	17.47	17.50
	16QAM	1	#0	17.53	17.58	17.61	17.65	17.68	17.69
		1	#Mid	17.49	17.57	17.57	17.64	17.64	17.66
		1	#Max	17.45	17.51	17.54	17.55	17.62	17.63
		50%	#0	17.44	17.47	17.48	17.49	17.50	17.57
		50%	#Mid	17.43	17.46	17.47	17.49	17.49	17.54
		50%	#Max	17.23	17.43	17.45	17.46	17.48	17.49
		100%	--	17.23	17.42	17.42	17.43	17.44	17.49
	64QAM	1	#0	17.59	17.62	17.65	17.66	17.68	17.69
		1	#Mid	17.57	17.57	17.60	17.65	17.65	17.66
		1	#Max	17.55	17.55	17.56	17.57	17.59	17.63
		50%	#0	17.51	17.51	17.55	17.55	17.59	17.59
		50%	#Mid	17.46	17.47	17.50	17.51	17.54	17.57
		50%	#Max	17.42	17.44	17.44	17.45	17.45	17.55
		100%	--	17.35	17.40	17.40	17.41	17.41	17.43
	256QPSK	1	#0	17.19	17.30	17.32	17.36	17.37	17.38
		1	#Mid	17.16	17.17	17.18	17.26	17.30	17.37
		1	#Max	17.13	17.13	17.17	17.21	17.27	17.35
		50%	#0	17.05	17.12	17.15	17.19	17.20	17.29
		50%	#Mid	16.99	17.03	17.09	17.11	17.11	17.21
		50%	#Max	16.95	17.02	17.03	17.03	17.10	17.10
		100%	--	16.92	16.94	16.95	16.99	17.03	17.04
Mid	QPSK	1	#0	17.84	17.87	17.89	17.89	17.90	17.91
		1	#Mid	17.69	17.78	17.78	17.81	17.83	17.90
		1	#Max	17.64	17.71	17.73	17.73	17.76	17.88
		50%	#0	17.58	17.63	17.63	17.68	17.69	17.87
		50%	#Mid	17.55	17.56	17.56	17.57	17.63	17.85
		50%	#Max	17.42	17.51	17.55	17.56	17.59	17.83
		100%	--	17.23	17.35	17.48	17.51	17.55	17.81
	16QAM	1	#0	17.72	17.75	17.81	17.81	17.83	17.84
		1	#Mid	17.60	17.68	17.68	17.70	17.78	17.80
		1	#Max	17.59	17.61	17.63	17.69	17.70	17.72
		50%	#0	17.41	17.53	17.60	17.60	17.66	17.67
		50%	#Mid	17.38	17.48	17.54	17.57	17.61	17.65
		50%	#Max	17.32	17.34	17.50	17.52	17.52	17.53
		100%	--	17.23	17.30	17.43	17.44	17.46	17.50

	64QAM	1	#0	17.74	17.75	17.77	17.79	17.79	17.80
		1	#Mid	17.70	17.71	17.72	17.76	17.76	17.77
		1	#Max	17.53	17.61	17.68	17.69	17.72	17.73
		50%	#0	17.43	17.58	17.59	17.63	17.68	17.72
		50%	#Mid	17.42	17.57	17.57	17.63	17.63	17.69
		50%	#Max	17.38	17.47	17.47	17.52	17.54	17.60
		100%	--	17.23	17.35	17.38	17.46	17.50	17.55
	256QPSK	1	#0	17.40	17.41	17.45	17.47	17.49	17.50
		1	#Mid	17.37	17.39	17.42	17.44	17.44	17.44
		1	#Max	17.33	17.35	17.35	17.38	17.40	17.43
		50%	#0	17.19	17.24	17.29	17.30	17.31	17.37
		50%	#Mid	17.14	17.15	17.23	17.25	17.27	17.28
		50%	#Max	17.12	17.13	17.23	17.23	17.24	17.28
		100%	--	17.10	17.11	17.17	17.17	17.20	17.22
High	QPSK	1	#0	17.62	17.63	17.65	17.81	17.82	17.85
		1	#Mid	17.56	17.57	17.60	17.64	17.75	17.81
		1	#Max	17.53	17.53	17.60	17.62	17.63	17.79
		50%	#0	17.48	17.52	17.55	17.60	17.61	17.75
		50%	#Mid	17.44	17.46	17.51	17.54	17.55	17.60
		50%	#Max	17.43	17.46	17.50	17.50	17.52	17.53
		100%	--	17.23	17.25	17.41	17.42	17.49	17.49
	16QAM	1	#0	17.64	17.66	17.66	17.68	17.69	17.70
		1	#Mid	17.58	17.59	17.63	17.65	17.66	17.66
		1	#Max	17.54	17.57	17.60	17.61	17.63	17.64
		50%	#0	17.54	17.57	17.58	17.58	17.59	17.64
		50%	#Mid	17.49	17.52	17.53	17.53	17.54	17.58
		50%	#Max	17.43	17.46	17.50	17.51	17.53	17.56
		100%	--	17.40	17.41	17.42	17.44	17.48	17.48
	64QAM	1	#0	17.64	17.65	17.68	17.68	17.69	17.70
		1	#Mid	17.57	17.63	17.64	17.66	17.67	17.69
		1	#Max	17.52	17.58	17.59	17.62	17.65	17.68
		50%	#0	17.51	17.51	17.53	17.54	17.58	17.61
		50%	#Mid	17.44	17.49	17.49	17.51	17.51	17.60
		50%	#Max	17.44	17.44	17.44	17.46	17.47	17.58
		100%	--	17.40	17.43	17.44	17.45	17.46	17.46
	256QPSK	1	#0	17.30	17.30	17.34	17.37	17.38	17.39
		1	#Mid	17.25	17.26	17.28	17.30	17.31	17.32
		1	#Max	17.15	17.20	17.22	17.22	17.29	17.30
		50%	#0	17.05	17.07	17.08	17.13	17.24	17.28
		50%	#Mid	16.99	17.03	17.05	17.10	17.10	17.16
		50%	#Max	16.96	16.98	17.00	17.01	17.03	17.09
		100%	--	16.90	16.91	16.92	16.93	16.97	16.98

Channel	Modulation	LTE Band 25-MIMO 2							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	16.32	16.33	16.34	16.37	16.40	16.42
		1	#Mid	16.28	16.30	16.31	16.33	16.36	16.41
		1	#Max	16.19	16.25	16.26	16.29	16.34	16.35
		50%	#0	16.08	16.17	16.24	16.25	16.26	16.28
		50%	#Mid	16.03	16.09	16.14	16.17	16.20	16.24
		50%	#Max	15.97	15.99	16.05	16.08	16.10	16.20
		100%	--	15.95	15.95	15.96	15.96	15.98	16.07
	16QAM	1	#0	16.27	16.30	16.32	16.34	16.35	16.41
		1	#Mid	16.16	16.26	16.28	16.30	16.31	16.34
		1	#Max	16.12	16.13	16.23	16.24	16.25	16.30
		50%	#0	16.06	16.07	16.09	16.13	16.17	16.29
		50%	#Mid	15.97	16.01	16.02	16.04	16.11	16.25
		50%	#Max	15.93	15.94	15.95	15.99	16.07	16.22
		100%	--	15.83	15.88	15.92	15.92	15.99	16.01
	64QAM	1	#0	16.28	16.30	16.31	16.38	16.39	16.40
		1	#Mid	16.23	16.27	16.30	16.30	16.37	16.39
		1	#Max	16.18	16.19	16.22	16.29	16.30	16.35
		50%	#0	16.10	16.11	16.18	16.19	16.22	16.28
		50%	#Mid	16.05	16.06	16.10	16.14	16.16	16.18
		50%	#Max	15.95	15.97	16.06	16.08	16.08	16.11
		100%	--	15.93	15.93	15.96	15.98	16.05	16.07
	256QPSK	1	#0	15.80	15.84	15.84	15.86	15.89	15.89
		1	#Mid	15.69	15.72	15.74	15.76	15.84	15.85
		1	#Max	15.65	15.66	15.71	15.74	15.76	15.80
		50%	#0	15.58	15.59	15.60	15.61	15.63	15.65
		50%	#Mid	15.50	15.51	15.53	15.54	15.57	15.58
		50%	#Max	15.47	15.47	15.49	15.50	15.54	15.56
		100%	--	15.42	15.44	15.45	15.45	15.47	15.52
Mid	QPSK	1	#0	16.34	16.37	16.37	16.39	16.43	16.46
		1	#Mid	16.31	16.31	16.32	16.35	16.39	16.41
		1	#Max	16.20	16.24	16.25	16.29	16.35	16.38
		50%	#0	16.16	16.22	16.24	16.24	16.29	16.35
		50%	#Mid	16.07	16.08	16.15	16.19	16.24	16.28
		50%	#Max	16.04	16.05	16.12	16.14	16.19	16.25
		100%	--	16.01	16.02	16.03	16.03	16.12	16.24
	16QAM	1	#0	16.33	16.34	16.34	16.39	16.42	16.44
		1	#Mid	16.28	16.32	16.33	16.38	16.40	16.43
		1	#Max	16.23	16.26	16.26	16.33	16.35	16.40
		50%	#0	16.20	16.23	16.24	16.26	16.26	16.34
		50%	#Mid	16.05	16.16	16.19	16.20	16.20	16.31
		50%	#Max	16.02	16.08	16.13	16.16	16.19	16.23
		100%	--	16.02	16.05	16.05	16.07	16.09	16.18

	64QAM	1	#0	16.31	16.32	16.35	16.39	16.40	16.42
		1	#Mid	16.28	16.29	16.35	16.37	16.38	16.39
		1	#Max	16.21	16.21	16.26	16.29	16.33	16.34
		50%	#0	16.13	16.19	16.20	16.20	16.25	16.26
		50%	#Mid	16.08	16.10	16.10	16.13	16.14	16.22
		50%	#Max	16.01	16.03	16.07	16.07	16.10	16.21
		100%	--	16.01	16.02	16.02	16.04	16.05	16.08
	256QPSK	1	#0	15.91	15.94	15.94	15.98	15.98	15.99
		1	#Mid	15.85	15.88	15.90	15.91	15.93	15.97
		1	#Max	15.80	15.86	15.87	15.87	15.88	15.93
		50%	#0	15.71	15.77	15.84	15.86	15.87	15.89
		50%	#Mid	15.68	15.70	15.73	15.82	15.85	15.86
		50%	#Max	15.66	15.67	15.71	15.76	15.77	15.84
		100%	--	15.61	15.62	15.64	15.67	15.71	15.71
High	QPSK	1	#0	16.18	16.25	16.30	16.37	16.37	16.43
		1	#Mid	16.09	16.24	16.25	16.31	16.36	16.41
		1	#Max	16.08	16.21	16.23	16.30	16.31	16.40
		50%	#0	16.00	16.20	16.20	16.24	16.28	16.37
		50%	#Mid	15.95	16.04	16.11	16.16	16.23	16.25
		50%	#Max	15.94	15.97	16.03	16.07	16.12	16.13
		100%	--	15.91	15.96	15.97	16.01	16.03	16.11
	16QAM	1	#0	16.19	16.22	16.34	16.37	16.39	16.42
		1	#Mid	16.18	16.20	16.30	16.34	16.36	16.39
		1	#Max	16.07	16.08	16.20	16.27	16.30	16.34
		50%	#0	16.03	16.08	16.11	16.17	16.27	16.29
		50%	#Mid	15.95	16.01	16.05	16.16	16.18	16.28
		50%	#Max	15.95	15.96	15.99	16.15	16.16	16.21
		100%	--	15.90	15.92	15.92	16.09	16.12	16.13
	64QAM	1	#0	16.28	16.33	16.36	16.38	16.41	16.41
		1	#Mid	16.07	16.23	16.23	16.32	16.39	16.41
		1	#Max	16.04	16.15	16.20	16.22	16.33	16.34
		50%	#0	16.00	16.08	16.09	16.12	16.18	16.23
		50%	#Mid	15.93	16.02	16.05	16.08	16.11	16.16
		50%	#Max	15.92	15.94	16.01	16.02	16.03	16.07
		100%	--	15.90	15.90	15.91	15.91	15.97	15.98
	256QPSK	1	#0	15.82	15.84	15.88	15.88	15.88	15.90
		1	#Mid	15.71	15.72	15.81	15.84	15.86	15.87
		1	#Max	15.69	15.69	15.78	15.80	15.82	15.84
		50%	#0	15.61	15.66	15.71	15.73	15.77	15.78
		50%	#Mid	15.57	15.61	15.64	15.65	15.67	15.73
		50%	#Max	15.49	15.54	15.60	15.61	15.65	15.65
		100%	--	15.40	15.44	15.48	15.49	15.50	15.53

Channel	Modulation	LTE Band 26-Main							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	21.14	21.21	21.22	21.24	21.28	--
		1	#Mid	21.08	21.20	21.20	21.23	21.26	--
		1	#Max	21.04	21.12	21.20	21.20	21.22	--
		50%	#0	21.03	21.06	21.08	21.08	21.19	--
		50%	#Mid	20.98	21.02	21.06	21.08	21.08	--
		50%	#Max	20.93	21.00	21.02	21.04	21.07	--
		100%	--	20.87	20.96	20.99	21.00	21.02	--
	16QAM	1	#0	21.19	21.21	21.22	21.22	21.28	--
		1	#Mid	21.01	21.13	21.18	21.20	21.25	--
		1	#Max	20.97	21.08	21.12	21.16	21.25	--
		50%	#0	20.97	21.04	21.12	21.14	21.22	--
		50%	#Mid	20.94	20.96	21.11	21.13	21.19	--
		50%	#Max	20.92	20.92	20.93	21.10	21.11	--
		100%	--	20.81	20.84	20.90	20.92	21.09	--
	64QAM	1	#0	21.20	21.24	21.25	21.25	21.27	--
		1	#Mid	21.09	21.13	21.20	21.24	21.24	--
		1	#Max	21.03	21.12	21.14	21.18	21.24	--
		50%	#0	21.03	21.08	21.11	21.15	21.15	--
		50%	#Mid	21.00	21.04	21.04	21.10	21.14	--
		50%	#Max	20.96	20.97	21.01	21.07	21.13	--
		100%	--	20.84	20.91	20.91	20.95	21.05	--
	256QPSK	1	#0	20.69	20.73	20.85	20.85	20.88	--
		1	#Mid	20.64	20.72	20.78	20.82	20.87	--
		1	#Max	20.53	20.55	20.64	20.73	20.74	--
		50%	#0	20.52	20.54	20.57	20.66	20.70	--
		50%	#Mid	20.51	20.53	20.56	20.63	20.65	--
		50%	#Max	20.45	20.46	20.51	20.53	20.55	--
		100%	--	20.41	20.44	20.46	20.47	20.50	--
Mid	QPSK	1	#0	21.31	21.31	21.32	21.32	21.34	--
		1	#Mid	21.24	21.27	21.30	21.31	21.31	--
		1	#Max	21.20	21.24	21.29	21.29	21.30	--
		50%	#0	21.05	21.20	21.22	21.26	21.29	--
		50%	#Mid	21.04	21.18	21.18	21.21	21.21	--
		50%	#Max	21.03	21.07	21.07	21.16	21.20	--
		100%	--	21.00	21.04	21.04	21.09	21.15	--
	16QAM	1	#0	21.17	21.23	21.24	21.28	21.29	--
		1	#Mid	21.16	21.21	21.23	21.23	21.24	--
		1	#Max	21.12	21.16	21.17	21.19	21.20	--
		50%	#0	21.05	21.11	21.15	21.15	21.19	--
		50%	#Mid	21.01	21.06	21.08	21.14	21.17	--
		50%	#Max	21.01	21.05	21.05	21.06	21.15	--
		100%	--	21.00	21.01	21.01	21.05	21.05	--

	64QAM	1	#0	21.23	21.23	21.25	21.26	21.28	--
		1	#Mid	21.16	21.19	21.23	21.23	21.23	--
		1	#Max	21.15	21.17	21.20	21.21	21.21	--
		50%	#0	21.10	21.10	21.16	21.17	21.19	--
		50%	#Mid	21.04	21.06	21.10	21.16	21.16	--
		50%	#Max	21.01	21.03	21.09	21.14	21.16	--
		100%	--	21.01	21.01	21.02	21.04	21.07	--
	256QPSK	1	#0	20.94	20.95	20.98	21.00	21.03	--
		1	#Mid	20.90	20.92	20.92	20.95	20.96	--
		1	#Max	20.86	20.87	20.91	20.95	20.95	--
		50%	#0	20.82	20.84	20.85	20.85	20.93	--
		50%	#Mid	20.68	20.70	20.75	20.81	20.85	--
		50%	#Max	20.65	20.67	20.68	20.70	20.71	--
		100%	--	20.61	20.62	20.65	20.66	20.66	--
High	QPSK	1	#0	21.15	21.25	21.28	21.29	21.30	--
		1	#Mid	21.02	21.07	21.10	21.26	21.27	--
		1	#Max	20.99	21.01	21.03	21.12	21.25	--
		50%	#0	20.95	20.99	21.02	21.10	21.22	--
		50%	#Mid	20.95	20.96	20.98	21.00	21.15	--
		50%	#Max	20.94	20.94	20.94	20.97	21.11	--
		100%	--	20.91	20.91	20.93	20.93	20.97	--
	16QAM	1	#0	21.15	21.21	21.22	21.25	21.28	--
		1	#Mid	21.14	21.18	21.19	21.20	21.26	--
		1	#Max	21.10	21.12	21.18	21.18	21.23	--
		50%	#0	21.07	21.08	21.14	21.16	21.17	--
		50%	#Mid	21.00	21.06	21.06	21.13	21.17	--
		50%	#Max	20.93	20.95	21.03	21.13	21.15	--
		100%	--	20.77	20.86	20.91	21.02	21.04	--
	64QAM	1	#0	21.25	21.25	21.25	21.26	21.27	--
		1	#Mid	21.09	21.16	21.17	21.18	21.26	--
		1	#Max	21.07	21.08	21.13	21.16	21.25	--
		50%	#0	21.05	21.05	21.07	21.09	21.22	--
		50%	#Mid	20.99	21.04	21.05	21.06	21.18	--
		50%	#Max	20.90	20.96	20.96	20.98	21.02	--
		100%	--	20.75	20.84	20.92	20.95	20.96	--
	256QPSK	1	#0	20.66	20.67	20.84	20.84	20.89	--
		1	#Mid	20.61	20.67	20.80	20.82	20.82	--
		1	#Max	20.58	20.58	20.68	20.75	20.76	--
		50%	#0	20.46	20.55	20.57	20.67	20.75	--
		50%	#Mid	20.45	20.47	20.50	20.63	20.70	--
		50%	#Max	20.43	20.45	20.45	20.54	20.58	--
		100%	--	20.40	20.41	20.43	20.50	20.54	--

Channel	Modulation	LTE Band 30-Main							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	--	--	17.18	--	--	--
		1	#Mid	--	--	17.09	--	--	--
		1	#Max	--	--	17.06	--	--	--
		50%	#0	--	--	17.04	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	16.84	--	--	--
		50%	#Max	--	--	16.81	--	--	--
		100%	--	--	--	16.81	--	--	--
	16QAM	1	#0	--	--	17.16	--	--	--
		1	#Mid	--	--	17.10	--	--	--
		1	#Max	--	--	17.10	--	--	--
		50%	#0	--	--	16.96	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	16.94	--	--	--
		50%	#Max	--	--	16.84	--	--	--
		100%	--	--	--	16.82	--	--	--
	64QAM	1	#0	--	--	17.11	--	--	--
		1	#Mid	--	--	17.07	--	--	--
		1	#Max	--	--	17.06	--	--	--
		50%	#0	--	--	17.01	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	16.99	--	--	--
		50%	#Max	--	--	16.82	--	--	--
		100%	--	--	--	16.81	--	--	--
	256QPSK	1	#0	--	--	16.88	--	--	--
		1	#Mid	--	--	16.84	--	--	--
		1	#Max	--	--	16.68	--	--	--
		50%	#0	--	--	16.60	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	16.52	--	--	--
		50%	#Max	--	--	16.48	--	--	--
		100%	--	--	--	16.47	--	--	--
Mid	QPSK	1	#0	--	--	17.38	17.40	--	--
		1	#Mid	--	--	17.37	17.38	--	--
		1	#Max	--	--	17.26	17.36	--	--
		50%	#0	--	--	17.21	17.35	--	--
		50%	#Mid	--	--	17.12	17.34	--	--
		50%	#Max	--	--	17.09	17.33	--	--
		100%	--	--	--	17.00	17.30	--	--
	16QAM	1	#0	--	--	17.34	17.38	--	--
		1	#Mid	--	--	17.31	17.32	--	--
		1	#Max	--	--	17.28	17.28	--	--
		50%	#0	--	--	17.08	17.23	--	--
		50%	#Mid	--	--	17.04	17.23	--	--
		50%	#Max	--	--	17.00	17.00	--	--
		100%	--	--	--	16.97	16.98	--	--

	64QAM	1	#0	--	--	17.28	17.33	--	--
		1	#Mid	--	--	17.04	17.22	--	--
		1	#Max	--	--	16.97	16.97	--	--
		50%	#0	--	--	16.92	16.97	--	--
		50%	#Mid	--	--	16.91	16.92	--	--
		50%	#Max	--	--	16.88	16.91	--	--
		100%	--	--	--	16.73	16.91	--	--
	256QPSK	1	#0	--	--	16.90	16.96	--	--
		1	#Mid	--	--	16.88	16.89	--	--
		1	#Max	--	--	16.84	16.88	--	--
		50%	#0	--	--	16.80	16.83	--	--
		50%	#Mid	--	--	16.70	16.78	--	--
		50%	#Max	--	--	16.65	16.75	--	--
		100%	--	--	--	16.61	16.61	--	--
High	QPSK	1	#0	--	--	17.05	--	--	--
		1	#Mid	--	--	16.99	--	--	--
		1	#Max	--	--	16.99	--	--	--
		50%	#0	--	--	16.98	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	16.96	--	--	--
		50%	#Max	--	--	16.93	--	--	--
		100%	--	--	--	16.85	--	--	--
	16QAM	1	#0	--	--	17.06	--	--	--
		1	#Mid	--	--	17.05	--	--	--
		1	#Max	--	--	17.00	--	--	--
		50%	#0	--	--	16.96	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	16.83	--	--	--
		50%	#Max	--	--	16.82	--	--	--
		100%	--	--	--	16.82	--	--	--
	64QAM	1	#0	--	--	17.20	--	--	--
		1	#Mid	--	--	17.13	--	--	--
		1	#Max	--	--	17.00	--	--	--
		50%	#0	--	--	16.98	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	16.98	--	--	--
		50%	#Max	--	--	16.96	--	--	--
		100%	--	--	--	16.89	--	--	--
	256QPSK	1	#0	--	--	16.87	--	--	--
		1	#Mid	--	--	16.78	--	--	--
		1	#Max	--	--	16.78	--	--	--
		50%	#0	--	--	16.76	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	16.76	--	--	--
		50%	#Max	--	--	16.76	--	--	--
		100%	--	--	--	16.41	--	--	--

Channel	Modulation	LTE Band 30-MIMO 2							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	--	--	15.37	--	--	--
		1	#Mid	--	--	15.31	--	--	--
		1	#Max	--	--	15.28	--	--	--
		50%	#0	--	--	15.24	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	15.18	--	--	--
		50%	#Max	--	--	15.07	--	--	--
		100%	--	--	--	15.02	--	--	--
	16QAM	1	#0	--	--	15.42	--	--	--
		1	#Mid	--	--	15.41	--	--	--
		1	#Max	--	--	15.39	--	--	--
		50%	#0	--	--	15.37	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	14.99	--	--	--
		50%	#Max	--	--	14.91	--	--	--
		100%	--	--	--	14.89	--	--	--
	64QAM	1	#0	--	--	15.39	--	--	--
		1	#Mid	--	--	15.36	--	--	--
		1	#Max	--	--	15.25	--	--	--
		50%	#0	--	--	15.05	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	15.05	--	--	--
		50%	#Max	--	--	14.88	--	--	--
		100%	--	--	--	14.83	--	--	--
	256QPSK	1	#0	--	--	14.80	--	--	--
		1	#Mid	--	--	14.77	--	--	--
		1	#Max	--	--	14.77	--	--	--
		50%	#0	--	--	14.76	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	14.64	--	--	--
		50%	#Max	--	--	14.62	--	--	--
		100%	--	--	--	14.48	--	--	--
Mid	QPSK	1	#0	--	--	15.46	15.49	--	--
		1	#Mid	--	--	15.43	15.45	--	--
		1	#Max	--	--	15.42	15.43	--	--
		50%	#0	--	--	15.38	15.41	--	--
		50%	#Mid	--	--	15.35	15.39	--	--
		50%	#Max	--	--	15.28	15.39	--	--
		100%	--	--	--	15.21	15.38	--	--
	16QAM	1	#0	--	--	15.43	15.44	--	--
		1	#Mid	--	--	15.37	15.37	--	--
		1	#Max	--	--	15.20	15.35	--	--
		50%	#0	--	--	15.08	15.33	--	--
		50%	#Mid	--	--	15.05	15.17	--	--
		50%	#Max	--	--	14.99	15.09	--	--
		100%	--	--	--	14.90	15.06	--	--

	64QAM	1	#0	--	--	15.41	15.46	--	--
		1	#Mid	--	--	15.32	15.44	--	--
		1	#Max	--	--	15.14	15.36	--	--
		50%	#0	--	--	15.03	15.29	--	--
		50%	#Mid	--	--	14.98	15.26	--	--
		50%	#Max	--	--	14.94	15.11	--	--
		100%	--	--	--	14.93	15.01	--	--
	256QPSK	1	#0	--	--	14.96	14.98	--	--
		1	#Mid	--	--	14.94	14.94	--	--
		1	#Max	--	--	14.89	14.90	--	--
		50%	#0	--	--	14.73	14.80	--	--
		50%	#Mid	--	--	14.70	14.72	--	--
		50%	#Max	--	--	14.68	14.70	--	--
		100%	--	--	--	14.61	14.63	--	--
High	QPSK	1	#0	--	--	15.38	--	--	--
		1	#Mid	--	--	15.32	--	--	--
		1	#Max	--	--	15.30	--	--	--
		50%	#0	--	--	15.26	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	15.12	--	--	--
		50%	#Max	--	--	15.02	--	--	--
		100%	--	--	--	14.99	--	--	--
	16QAM	1	#0	--	--	15.40	--	--	--
		1	#Mid	--	--	15.24	--	--	--
		1	#Max	--	--	15.23	--	--	--
		50%	#0	--	--	15.21	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	15.11	--	--	--
		50%	#Max	--	--	15.01	--	--	--
		100%	--	--	--	14.89	--	--	--
	64QAM	1	#0	--	--	15.27	--	--	--
		1	#Mid	--	--	15.22	--	--	--
		1	#Max	--	--	15.17	--	--	--
		50%	#0	--	--	15.10	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	14.90	--	--	--
		50%	#Max	--	--	14.84	--	--	--
		100%	--	--	--	14.82	--	--	--
	256QPSK	1	#0	--	--	14.87	--	--	--
		1	#Mid	--	--	14.83	--	--	--
		1	#Max	--	--	14.71	--	--	--
		50%	#0	--	--	14.69	--	--	--
		50%	#Mid	--	--	14.54	--	--	--
		50%	#Max	--	--	14.53	--	--	--
		100%	--	--	--	14.46	--	--	--

Channel	Modulation	LTE Band 38-Main							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	--	--	18.07	18.16	18.17	18.18
		1	#Mid	--	--	18.07	18.14	18.15	18.15
		1	#Max	--	--	18.04	18.07	18.09	18.14
		50%	#0	--	--	18.04	18.06	18.06	18.08
		50%	#Mid	--	--	17.96	18.03	18.03	18.08
		50%	#Max	--	--	17.90	17.98	17.99	18.03
		100%	--	--	--	17.85	17.90	17.94	17.99
	16QAM	1	#0	--	--	18.09	18.10	18.12	18.13
		1	#Mid	--	--	18.08	18.08	18.11	18.11
		1	#Max	--	--	18.03	18.05	18.05	18.07
		50%	#0	--	--	17.94	17.95	17.96	17.98
		50%	#Mid	--	--	17.92	17.93	17.94	17.96
		50%	#Max	--	--	17.89	17.90	17.90	17.94
		100%	--	--	--	17.80	17.83	17.85	17.88
	64QAM	1	#0	--	--	18.04	18.08	18.08	18.09
		1	#Mid	--	--	18.03	18.04	18.05	18.06
		1	#Max	--	--	17.99	18.01	18.01	18.02
		50%	#0	--	--	17.94	17.95	17.98	17.98
		50%	#Mid	--	--	17.93	17.95	17.95	17.96
		50%	#Max	--	--	17.88	17.90	17.94	17.96
		100%	--	--	--	17.75	17.84	17.92	17.92
	256QPSK	1	#0	--	--	17.74	17.88	17.92	17.96
		1	#Mid	--	--	17.56	17.74	17.90	17.92
		1	#Max	--	--	17.51	17.55	17.84	17.84
		50%	#0	--	--	17.47	17.51	17.71	17.80
		50%	#Mid	--	--	17.42	17.49	17.63	17.79
		50%	#Max	--	--	17.41	17.41	17.57	17.66
		100%	--	--	--	17.40	17.41	17.47	17.62
Mid	QPSK	1	#0	--	--	18.21	18.24	18.31	18.36
		1	#Mid	--	--	18.07	18.24	18.28	18.32
		1	#Max	--	--	18.07	18.13	18.16	18.28
		50%	#0	--	--	18.05	18.07	18.16	18.23
		50%	#Mid	--	--	18.02	18.06	18.07	18.19
		50%	#Max	--	--	17.88	18.00	18.00	18.19
		100%	--	--	--	17.76	17.95	17.99	18.18
	16QAM	1	#0	--	--	18.28	18.33	18.33	18.35
		1	#Mid	--	--	18.17	18.22	18.22	18.31
		1	#Max	--	--	18.02	18.07	18.07	18.30
		50%	#0	--	--	17.93	18.02	18.05	18.26
		50%	#Mid	--	--	17.90	18.00	18.03	18.10
		50%	#Max	--	--	17.83	17.85	17.99	18.08
		100%	--	--	--	17.74	17.79	17.83	18.01

	64QAM	1	#0	--	--	18.17	18.33	18.34	18.34
		1	#Mid	--	--	18.15	18.24	18.32	18.33
		1	#Max	--	--	18.13	18.18	18.20	18.22
		50%	#0	--	--	18.11	18.17	18.18	18.18
		50%	#Mid	--	--	18.04	18.14	18.15	18.17
		50%	#Max	--	--	18.00	18.03	18.07	18.10
		100%	--	--	--	17.80	17.89	17.93	18.05
	256QPSK	1	#0	--	--	17.88	17.90	17.97	18.00
		1	#Mid	--	--	17.85	17.87	17.88	17.99
		1	#Max	--	--	17.83	17.84	17.85	17.98
		50%	#0	--	--	17.82	17.83	17.83	17.96
		50%	#Mid	--	--	17.71	17.76	17.80	17.84
		50%	#Max	--	--	17.66	17.69	17.79	17.80
		100%	--	--	--	17.61	17.67	17.67	17.79
High	QPSK	1	#0	--	--	18.15	18.16	18.19	18.20
		1	#Mid	--	--	18.09	18.13	18.18	18.18
		1	#Max	--	--	18.05	18.13	18.18	18.18
		50%	#0	--	--	18.05	18.10	18.11	18.13
		50%	#Mid	--	--	17.98	17.98	18.04	18.09
		50%	#Max	--	--	17.94	17.95	17.98	18.00
		100%	--	--	--	17.90	17.92	17.93	17.95
	16QAM	1	#0	--	--	18.14	18.15	18.16	18.17
		1	#Mid	--	--	18.11	18.14	18.14	18.16
		1	#Max	--	--	17.98	18.05	18.14	18.15
		50%	#0	--	--	17.97	18.01	18.11	18.12
		50%	#Mid	--	--	17.95	17.97	17.98	18.03
		50%	#Max	--	--	17.91	17.93	17.94	17.94
		100%	--	--	--	17.82	17.90	17.91	17.93
	64QAM	1	#0	--	--	18.11	18.12	18.12	18.13
		1	#Mid	--	--	18.09	18.10	18.11	18.12
		1	#Max	--	--	17.93	18.07	18.10	18.10
		50%	#0	--	--	17.92	17.99	18.02	18.06
		50%	#Mid	--	--	17.83	17.95	17.96	18.00
		50%	#Max	--	--	17.80	17.92	17.94	17.99
		100%	--	--	--	17.76	17.88	17.93	17.98
	256QPSK	1	#0	--	--	17.84	17.85	17.95	17.97
		1	#Mid	--	--	17.69	17.82	17.85	17.86
		1	#Max	--	--	17.65	17.71	17.79	17.81
		50%	#0	--	--	17.64	17.65	17.71	17.74
		50%	#Mid	--	--	17.45	17.45	17.59	17.70
		50%	#Max	--	--	17.41	17.44	17.54	17.65
		100%	--	--	--	17.38	17.41	17.41	17.62

Channel	Modulation	LTE Band 38-MIMO 2							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	--	--	15.12	15.15	15.17	15.19
		1	#Mid	--	--	15.05	15.11	15.17	15.17
		1	#Max	--	--	15.04	15.08	15.11	15.12
		50%	#0	--	--	15.03	15.03	15.04	15.10
		50%	#Mid	--	--	14.99	15.00	15.03	15.05
		50%	#Max	--	--	14.96	14.99	15.01	15.02
		100%	--	--	--	14.94	14.95	14.96	14.97
	16QAM	1	#0	--	--	15.12	15.14	15.14	15.15
		1	#Mid	--	--	14.95	15.04	15.13	15.14
		1	#Max	--	--	14.93	15.02	15.03	15.10
		50%	#0	--	--	14.93	15.00	15.02	15.05
		50%	#Mid	--	--	14.92	14.96	14.96	15.00
		50%	#Max	--	--	14.90	14.91	14.93	14.96
		100%	--	--	--	14.73	14.79	14.82	14.93
	64QAM	1	#0	--	--	15.09	15.11	15.12	15.14
		1	#Mid	--	--	14.97	15.02	15.09	15.12
		1	#Max	--	--	14.94	15.02	15.03	15.11
		50%	#0	--	--	14.93	15.01	15.03	15.10
		50%	#Mid	--	--	14.92	14.99	14.99	15.03
		50%	#Max	--	--	14.83	14.95	14.98	15.02
		100%	--	--	--	14.79	14.93	14.94	14.95
	256QPSK	1	#0	--	--	14.86	14.89	14.91	14.96
		1	#Mid	--	--	14.69	14.82	14.83	14.91
		1	#Max	--	--	14.65	14.79	14.82	14.84
		50%	#0	--	--	14.60	14.65	14.65	14.84
		50%	#Mid	--	--	14.53	14.55	14.59	14.81
		50%	#Max	--	--	14.41	14.48	14.57	14.66
		100%	--	--	--	14.31	14.35	14.41	14.45
Mid	QPSK	1	#0	--	--	15.14	15.19	15.20	15.21
		1	#Mid	--	--	15.13	15.17	15.18	15.19
		1	#Max	--	--	15.10	15.16	15.16	15.17
		50%	#0	--	--	15.07	15.11	15.14	15.17
		50%	#Mid	--	--	15.05	15.07	15.13	15.14
		50%	#Max	--	--	15.04	15.05	15.06	15.13
		100%	--	--	--	15.01	15.03	15.05	15.09
	16QAM	1	#0	--	--	15.12	15.17	15.19	15.19
		1	#Mid	--	--	15.11	15.14	15.16	15.17
		1	#Max	--	--	15.10	15.11	15.13	15.17
		50%	#0	--	--	15.10	15.10	15.11	15.15
		50%	#Mid	--	--	15.06	15.08	15.10	15.10
		50%	#Max	--	--	15.05	15.06	15.06	15.09
		100%	--	--	--	15.01	15.01	15.03	15.03

	64QAM	1	#0	--	--	15.06	15.13	15.14	15.18
		1	#Mid	--	--	15.05	15.06	15.11	15.13
		1	#Max	--	--	15.03	15.04	15.05	15.12
		50%	#0	--	--	15.02	15.04	15.04	15.06
		50%	#Mid	--	--	15.01	15.01	15.04	15.04
		50%	#Max	--	--	14.99	15.01	15.03	15.04
		100%	--	--	--	14.68	14.78	14.83	14.95
	256QPSK	1	#0	--	--	14.94	14.96	14.96	14.98
		1	#Mid	--	--	14.86	14.89	14.92	14.96
		1	#Max	--	--	14.85	14.86	14.90	14.96
		50%	#0	--	--	14.78	14.84	14.89	14.94
		50%	#Mid	--	--	14.78	14.84	14.84	14.94
		50%	#Max	--	--	14.64	14.65	14.65	14.94
		100%	--	--	--	14.62	14.62	14.63	14.72
High	QPSK	1	#0	--	--	15.07	15.11	15.14	15.15
		1	#Mid	--	--	15.02	15.05	15.12	15.12
		1	#Max	--	--	15.01	15.04	15.09	15.10
		50%	#0	--	--	14.99	15.00	15.01	15.08
		50%	#Mid	--	--	14.97	14.99	15.00	15.07
		50%	#Max	--	--	14.92	14.95	14.98	15.06
		100%	--	--	--	14.81	14.90	14.91	14.98
	16QAM	1	#0	--	--	15.08	15.12	15.13	15.14
		1	#Mid	--	--	15.06	15.07	15.07	15.11
		1	#Max	--	--	15.00	15.05	15.06	15.08
		50%	#0	--	--	14.96	15.00	15.00	15.03
		50%	#Mid	--	--	14.86	14.98	14.99	15.02
		50%	#Max	--	--	14.83	14.93	14.96	14.97
		100%	--	--	--	14.77	14.89	14.92	14.94
	64QAM	1	#0	--	--	15.10	15.11	15.15	15.16
		1	#Mid	--	--	15.03	15.07	15.11	15.11
		1	#Max	--	--	15.03	15.06	15.07	15.11
		50%	#0	--	--	14.97	15.01	15.04	15.10
		50%	#Mid	--	--	14.94	14.94	14.94	14.97
		50%	#Max	--	--	14.86	14.91	14.93	14.96
		100%	--	--	--	14.74	14.81	14.83	14.91
	256QPSK	1	#0	--	--	14.77	14.81	14.82	14.88
		1	#Mid	--	--	14.74	14.76	14.77	14.79
		1	#Max	--	--	14.67	14.68	14.69	14.71
		50%	#0	--	--	14.63	14.65	14.67	14.68
		50%	#Mid	--	--	14.59	14.63	14.65	14.67
		50%	#Max	--	--	14.44	14.49	14.50	14.55
		100%	--	--	--	14.32	14.42	14.46	14.46

Channel	Modulation	LTE Band 41-Main							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	--	--	18.25	18.31	18.32	18.35
		1	#Mid	--	--	18.09	18.14	18.15	18.30
		1	#Max	--	--	18.01	18.04	18.12	18.29
		50%	#0	--	--	17.93	18.01	18.08	18.25
		50%	#Mid	--	--	17.92	17.97	18.05	18.07
		50%	#Max	--	--	17.90	17.95	17.97	17.97
		100%	--	--	--	17.82	17.93	17.93	17.94
	16QAM	1	#0	--	--	18.13	18.17	18.17	18.18
		1	#Mid	--	--	18.05	18.13	18.17	18.17
		1	#Max	--	--	17.98	18.07	18.14	18.16
		50%	#0	--	--	17.97	18.03	18.03	18.15
		50%	#Mid	--	--	17.94	18.01	18.02	18.12
		50%	#Max	--	--	17.91	17.95	18.02	18.08
		100%	--	--	--	17.91	17.92	18.01	18.07
	64QAM	1	#0	--	--	18.10	18.15	18.15	18.17
		1	#Mid	--	--	18.00	18.10	18.12	18.13
		1	#Max	--	--	17.97	18.07	18.08	18.09
		50%	#0	--	--	17.95	18.00	18.00	18.04
		50%	#Mid	--	--	17.93	17.93	17.95	18.03
		50%	#Max	--	--	17.91	17.92	17.94	18.00
		100%	--	--	--	17.90	17.92	17.93	17.98
	256QPSK	1	#0	--	--	17.92	17.95	17.96	17.98
		1	#Mid	--	--	17.81	17.84	17.87	17.93
		1	#Max	--	--	17.51	17.77	17.82	17.83
		50%	#0	--	--	17.49	17.64	17.74	17.79
		50%	#Mid	--	--	17.47	17.61	17.62	17.68
		50%	#Max	--	--	17.45	17.47	17.52	17.59
		100%	--	--	--	17.31	17.42	17.43	17.51
Low Mid	QPSK	1	#0	--	--	18.29	18.35	18.37	18.38
		1	#Mid	--	--	18.24	18.26	18.31	18.32
		1	#Max	--	--	18.08	18.13	18.15	18.29
		50%	#0	--	--	18.07	18.07	18.08	18.22
		50%	#Mid	--	--	17.94	18.06	18.06	18.07
		50%	#Max	--	--	17.92	17.94	17.96	18.04
		100%	--	--	--	17.91	17.93	17.93	17.98
	16QAM	1	#0	--	--	18.15	18.16	18.18	18.19
		1	#Mid	--	--	18.07	18.12	18.16	18.18
		1	#Max	--	--	18.04	18.07	18.11	18.17
		50%	#0	--	--	17.99	18.04	18.11	18.16
		50%	#Mid	--	--	17.98	18.03	18.08	18.12
		50%	#Max	--	--	17.95	17.97	18.08	18.12
		100%	--	--	--	17.92	17.95	17.97	18.12

	64QAM	1	#0	--	--	18.11	18.17	18.17	18.20
		1	#Mid	--	--	18.11	18.13	18.13	18.14
		1	#Max	--	--	18.02	18.09	18.09	18.10
		50%	#0	--	--	17.97	17.97	18.00	18.05
		50%	#Mid	--	--	17.94	17.94	17.99	18.02
		50%	#Max	--	--	17.92	17.93	17.93	17.97
		100%	--	--	--	17.91	17.92	17.93	17.95
	256QPSK	1	#0	--	--	17.82	17.89	17.90	17.99
		1	#Mid	--	--	17.79	17.89	17.89	17.98
		1	#Max	--	--	17.61	17.72	17.86	17.94
		50%	#0	--	--	17.58	17.68	17.70	17.77
		50%	#Mid	--	--	17.55	17.63	17.64	17.71
		50%	#Max	--	--	17.54	17.58	17.63	17.68
		100%	--	--	--	17.43	17.47	17.56	17.57
Mid	QPSK	1	#0	--	--	18.31	18.37	18.38	18.41
		1	#Mid	--	--	18.28	18.35	18.36	18.39
		1	#Max	--	--	18.26	18.27	18.33	18.34
		50%	#0	--	--	18.24	18.25	18.26	18.29
		50%	#Mid	--	--	18.09	18.11	18.21	18.23
		50%	#Max	--	--	18.00	18.01	18.03	18.22
		100%	--	--	--	17.77	17.86	17.94	18.20
	16QAM	1	#0	--	--	18.32	18.37	18.39	18.40
		1	#Mid	--	--	18.28	18.29	18.31	18.38
		1	#Max	--	--	18.24	18.24	18.26	18.28
		50%	#0	--	--	18.11	18.23	18.24	18.26
		50%	#Mid	--	--	18.08	18.15	18.20	18.23
		50%	#Max	--	--	18.00	18.03	18.07	18.09
		100%	--	--	--	17.83	17.94	18.00	18.06
	64QAM	1	#0	--	--	18.27	18.34	18.38	18.39
		1	#Mid	--	--	18.18	18.28	18.30	18.30
		1	#Max	--	--	18.18	18.24	18.25	18.30
		50%	#0	--	--	18.18	18.19	18.21	18.28
		50%	#Mid	--	--	18.09	18.16	18.18	18.22
		50%	#Max	--	--	18.08	18.09	18.16	18.16
		100%	--	--	--	18.01	18.05	18.07	18.16
	256QPSK	1	#0	--	--	17.86	17.97	17.99	18.02
		1	#Mid	--	--	17.83	17.89	17.91	17.94
		1	#Max	--	--	17.80	17.82	17.91	17.91
		50%	#0	--	--	17.74	17.79	17.87	17.89
		50%	#Mid	--	--	17.72	17.76	17.84	17.86
		50%	#Max	--	--	17.64	17.71	17.74	17.83
		100%	--	--	--	17.62	17.66	17.67	17.72
High Mid	QPSK	1	#0	--	--	18.17	18.22	18.34	18.36
		1	#Mid	--	--	18.16	18.18	18.20	18.32
		1	#Max	--	--	18.08	18.10	18.15	18.28

		50%	#0	--	--	18.05	18.05	18.14	18.23
		50%	#Mid	--	--	17.95	18.03	18.10	18.13
		50%	#Max	--	--	17.93	17.97	18.06	18.11
		100%	--	--	--	17.92	17.92	17.92	18.10
	16QAM	1	#0	--	--	18.19	18.19	18.26	18.30
		1	#Mid	--	--	18.14	18.15	18.16	18.22
		1	#Max	--	--	18.11	18.11	18.16	18.16
		50%	#0	--	--	18.07	18.07	18.11	18.14
		50%	#Mid	--	--	17.94	18.03	18.03	18.14
		50%	#Max	--	--	17.94	18.02	18.02	18.06
		100%	--	--	--	17.91	17.93	18.02	18.03
	64QAM	1	#0	--	--	18.12	18.18	18.18	18.20
		1	#Mid	--	--	18.10	18.10	18.15	18.18
		1	#Max	--	--	18.04	18.08	18.08	18.14
		50%	#0	--	--	18.04	18.05	18.06	18.07
		50%	#Mid	--	--	17.98	17.99	17.99	18.03
		50%	#Max	--	--	17.93	17.97	17.99	17.99
		100%	--	--	--	17.92	17.93	17.94	17.96
	256QPSK	1	#0	--	--	17.78	17.83	17.93	17.96
		1	#Mid	--	--	17.66	17.78	17.90	17.94
		1	#Max	--	--	17.62	17.63	17.83	17.84
		50%	#0	--	--	17.58	17.62	17.79	17.83
		50%	#Mid	--	--	17.49	17.54	17.57	17.65
		50%	#Max	--	--	17.45	17.48	17.52	17.60
		100%	--	--	--	17.40	17.42	17.47	17.51
High	QPSK	1	#0	--	--	18.11	18.17	18.29	18.31
		1	#Mid	--	--	18.06	18.12	18.25	18.28
		1	#Max	--	--	18.05	18.09	18.13	18.23
		50%	#0	--	--	18.02	18.07	18.12	18.20
		50%	#Mid	--	--	17.99	18.04	18.08	18.10
		50%	#Max	--	--	17.95	17.98	17.98	18.06
		100%	--	--	--	17.93	17.94	17.95	17.98
	16QAM	1	#0	--	--	18.17	18.19	18.19	18.20
		1	#Mid	--	--	18.14	18.15	18.17	18.18
		1	#Max	--	--	18.03	18.11	18.11	18.13
		50%	#0	--	--	17.95	18.07	18.07	18.10
		50%	#Mid	--	--	17.94	17.95	18.01	18.03
		50%	#Max	--	--	17.92	17.93	17.95	18.00
		100%	--	--	--	17.90	17.90	17.90	17.94
	64QAM	1	#0	--	--	18.12	18.17	18.17	18.19
		1	#Mid	--	--	18.11	18.13	18.13	18.18
		1	#Max	--	--	18.03	18.07	18.12	18.17
		50%	#0	--	--	18.00	18.01	18.03	18.17
		50%	#Mid	--	--	17.99	18.00	18.01	18.04
		50%	#Max	--	--	17.94	17.98	18.01	18.01

		100%	--	--	--	17.90	17.93	17.94	17.97
	256QPSK	1	#0	--	--	17.91	17.98	17.98	17.99
		1	#Mid	--	--	17.88	17.92	17.93	17.95
		1	#Max	--	--	17.87	17.89	17.91	17.91
		50%	#0	--	--	17.68	17.78	17.79	17.84
		50%	#Mid	--	--	17.52	17.60	17.65	17.80
		50%	#Max	--	--	17.52	17.53	17.56	17.65
		100%	--	--	--	17.43	17.44	17.50	17.58

Channel	Modulation	LTE Band 41-MIMO 2							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	--	--	15.18	15.25	15.29	15.34
		1	#Mid	--	--	15.15	15.21	15.23	15.28
		1	#Max	--	--	15.07	15.09	15.19	15.25
		50%	#0	--	--	15.01	15.04	15.06	15.23
		50%	#Mid	--	--	14.98	15.01	15.02	15.12
		50%	#Max	--	--	14.95	14.95	14.96	15.03
		100%	--	--	--	14.90	14.92	14.95	15.00
	16QAM	1	#0	--	--	15.14	15.18	15.19	15.20
		1	#Mid	--	--	15.04	15.09	15.16	15.16
		1	#Max	--	--	14.99	15.04	15.10	15.15
		50%	#0	--	--	14.98	15.01	15.04	15.14
		50%	#Mid	--	--	14.92	14.99	15.03	15.09
		50%	#Max	--	--	14.92	14.96	14.98	14.98
		100%	--	--	--	14.90	14.91	14.93	14.95
	64QAM	1	#0	--	--	15.13	15.14	15.15	15.20
		1	#Mid	--	--	15.10	15.11	15.14	15.19
		1	#Max	--	--	15.08	15.10	15.11	15.12
		50%	#0	--	--	14.99	15.03	15.09	15.11
		50%	#Mid	--	--	14.94	14.97	14.98	15.07
		50%	#Max	--	--	14.92	14.94	14.96	15.07
		100%	--	--	--	14.91	14.92	14.95	15.05
	256QPSK	1	#0	--	--	14.93	14.93	14.94	14.99
		1	#Mid	--	--	14.81	14.84	14.87	14.90
		1	#Max	--	--	14.77	14.78	14.84	14.87
		50%	#0	--	--	14.59	14.71	14.80	14.82
		50%	#Mid	--	--	14.54	14.60	14.71	14.82
		50%	#Max	--	--	14.53	14.56	14.57	14.65
		100%	--	--	--	14.42	14.44	14.49	14.58
Low Mid	QPSK	1	#0	--	--	15.14	15.31	15.35	15.36
		1	#Mid	--	--	15.09	15.22	15.29	15.30
		1	#Max	--	--	15.06	15.19	15.19	15.28
		50%	#0	--	--	14.99	15.04	15.13	15.21
		50%	#Mid	--	--	14.96	14.97	14.97	15.06
		50%	#Max	--	--	14.93	14.93	14.95	14.96
		100%	--	--	--	14.90	14.91	14.94	14.95
	16QAM	1	#0	--	--	15.16	15.17	15.19	15.20
		1	#Mid	--	--	15.13	15.17	15.17	15.18
		1	#Max	--	--	15.07	15.11	15.15	15.16
		50%	#0	--	--	15.06	15.08	15.10	15.12
		50%	#Mid	--	--	15.05	15.06	15.08	15.10
		50%	#Max	--	--	14.92	14.98	15.02	15.09
		100%	--	--	--	14.91	14.92	14.94	15.01

	64QAM	1	#0	--	--	15.11	15.15	15.16	15.17
		1	#Mid	--	--	15.08	15.12	15.15	15.16
		1	#Max	--	--	15.03	15.06	15.08	15.14
		50%	#0	--	--	15.01	15.05	15.05	15.13
		50%	#Mid	--	--	15.00	15.04	15.05	15.10
		50%	#Max	--	--	14.94	14.94	15.00	15.08
		100%	--	--	--	14.91	14.91	14.92	14.98
	256QPSK	1	#0	--	--	14.85	14.92	14.95	14.98
		1	#Mid	--	--	14.78	14.82	14.84	14.90
		1	#Max	--	--	14.66	14.75	14.77	14.80
		50%	#0	--	--	14.63	14.72	14.76	14.80
		50%	#Mid	--	--	14.54	14.61	14.68	14.72
		50%	#Max	--	--	14.41	14.47	14.66	14.67
		100%	--	--	--	14.38	14.43	14.65	14.66
Mid	QPSK	1	#0	--	--	15.29	15.30	15.32	15.38
		1	#Mid	--	--	15.21	15.27	15.28	15.31
		1	#Max	--	--	15.12	15.22	15.24	15.27
		50%	#0	--	--	15.12	15.18	15.23	15.24
		50%	#Mid	--	--	15.11	15.12	15.22	15.23
		50%	#Max	--	--	15.04	15.08	15.11	15.18
		100%	--	--	--	14.88	14.93	15.00	15.20
	16QAM	1	#0	--	--	15.29	15.31	15.35	15.36
		1	#Mid	--	--	15.23	15.23	15.25	15.32
		1	#Max	--	--	15.18	15.22	15.23	15.26
		50%	#0	--	--	15.09	15.14	15.14	15.24
		50%	#Mid	--	--	15.04	15.10	15.12	15.23
		50%	#Max	--	--	14.92	14.96	15.05	15.17
		100%	--	--	--	14.75	14.76	14.82	15.03
	64QAM	1	#0	--	--	15.28	15.28	15.32	15.33
		1	#Mid	--	--	15.23	15.28	15.28	15.30
		1	#Max	--	--	15.18	15.25	15.28	15.30
		50%	#0	--	--	15.08	15.22	15.24	15.28
		50%	#Mid	--	--	14.93	15.01	15.16	15.16
		50%	#Max	--	--	14.76	14.86	14.86	15.16
		100%	--	--	--	14.36	14.47	14.77	15.10
	256QPSK	1	#0	--	--	14.91	14.95	14.97	15.00
		1	#Mid	--	--	14.84	14.91	14.91	14.92
		1	#Max	--	--	14.83	14.85	14.89	14.89
		50%	#0	--	--	14.76	14.78	14.84	14.88
		50%	#Mid	--	--	14.66	14.68	14.76	14.78
		50%	#Max	--	--	14.62	14.66	14.67	14.73
		100%	--	--	--	14.61	14.64	14.66	14.67
High Mid	QPSK	1	#0	--	--	15.22	15.28	15.29	15.31
		1	#Mid	--	--	15.06	15.26	15.26	15.28
		1	#Max	--	--	15.05	15.06	15.21	15.23

		50%	#0	--	--	15.02	15.05	15.10	15.20
		50%	#Mid	--	--	14.94	14.98	14.98	15.15
		50%	#Max	--	--	14.93	14.94	14.98	15.10
		100%	--	--	--	14.91	14.92	14.97	15.00
	16QAM	1	#0	--	--	15.12	15.16	15.17	15.26
		1	#Mid	--	--	15.07	15.09	15.12	15.16
		1	#Max	--	--	15.06	15.07	15.09	15.11
		50%	#0	--	--	14.98	15.02	15.02	15.02
		50%	#Mid	--	--	14.95	14.97	15.01	15.01
		50%	#Max	--	--	14.94	14.94	14.96	14.96
		100%	--	--	--	14.90	14.93	14.93	14.94
	64QAM	1	#0	--	--	15.10	15.12	15.18	15.20
		1	#Mid	--	--	15.08	15.12	15.14	15.14
		1	#Max	--	--	15.04	15.11	15.12	15.12
		50%	#0	--	--	14.97	15.07	15.10	15.12
		50%	#Mid	--	--	14.95	14.96	15.05	15.06
		50%	#Max	--	--	14.90	14.94	14.95	15.03
		100%	--	--	--	14.90	14.90	14.93	15.01
	256QPSK	1	#0	--	--	14.89	14.96	14.97	14.98
		1	#Mid	--	--	14.83	14.92	14.93	14.94
		1	#Max	--	--	14.70	14.72	14.75	14.90
		50%	#0	--	--	14.64	14.64	14.66	14.68
		50%	#Mid	--	--	14.51	14.57	14.57	14.65
		50%	#Max	--	--	14.45	14.55	14.55	14.61
		100%	--	--	--	14.41	14.42	14.52	14.52
High	QPSK	1	#0	--	--	15.26	15.28	15.31	15.33
		1	#Mid	--	--	15.22	15.25	15.27	15.29
		1	#Max	--	--	15.13	15.17	15.22	15.23
		50%	#0	--	--	15.04	15.09	15.14	15.22
		50%	#Mid	--	--	15.03	15.04	15.05	15.06
		50%	#Max	--	--	14.96	15.00	15.02	15.05
		100%	--	--	--	14.90	14.95	14.96	14.98
	16QAM	1	#0	--	--	15.11	15.14	15.18	15.19
		1	#Mid	--	--	15.10	15.13	15.14	15.17
		1	#Max	--	--	15.09	15.10	15.10	15.12
		50%	#0	--	--	15.05	15.07	15.08	15.09
		50%	#Mid	--	--	15.01	15.02	15.04	15.07
		50%	#Max	--	--	14.93	14.94	15.00	15.06
		100%	--	--	--	14.90	14.92	14.94	15.03
	64QAM	1	#0	--	--	15.14	15.16	15.19	15.20
		1	#Mid	--	--	15.00	15.09	15.14	15.15
		1	#Max	--	--	14.97	15.07	15.10	15.12
		50%	#0	--	--	14.96	15.03	15.06	15.11
		50%	#Mid	--	--	14.94	14.98	14.99	15.10
		50%	#Max	--	--	14.90	14.92	14.97	15.05

		100%	--	--	--	14.90	14.92	14.92	14.93
	256QPSK	1	#0	--	--	14.93	14.95	14.96	14.96
		1	#Mid	--	--	14.75	14.81	14.91	14.94
		1	#Max	--	--	14.68	14.76	14.77	14.80
		50%	#0	--	--	14.55	14.66	14.71	14.75
		50%	#Mid	--	--	14.50	14.56	14.62	14.75
		50%	#Max	--	--	14.45	14.49	14.51	14.55
		100%	--	--	--	14.41	14.42	14.42	14.48

Channel	Modulation	LTE Band 41-HPUE_Main							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	--	--	18.04	18.07	18.07	18.09
		1	#Mid	--	--	18.01	18.04	18.06	18.07
		1	#Max	--	--	18.01	18.01	18.02	18.06
		50%	#0	--	--	17.96	18.01	18.01	18.04
		50%	#Mid	--	--	17.95	17.98	18.00	18.01
		50%	#Max	--	--	17.94	17.97	17.98	18.00
		100%	--	--	--	17.88	17.94	17.96	17.97
	16QAM	1	#0	--	--	18.04	18.05	18.05	18.07
		1	#Mid	--	--	18.01	18.01	18.04	18.04
		1	#Max	--	--	17.98	18.00	18.00	18.04
		50%	#0	--	--	17.97	17.97	17.97	18.00
		50%	#Mid	--	--	17.92	17.96	17.97	17.97
		50%	#Max	--	--	17.91	17.93	17.96	17.96
		100%	--	--	--	17.83	17.90	17.96	17.96
	64QAM	1	#0	--	--	18.03	18.03	18.05	18.06
		1	#Mid	--	--	18.00	18.01	18.03	18.03
		1	#Max	--	--	17.95	17.99	18.02	18.02
		50%	#0	--	--	17.94	17.98	17.98	17.98
		50%	#Mid	--	--	17.93	17.93	17.94	17.95
		50%	#Max	--	--	17.91	17.92	17.92	17.92
		100%	--	--	--	17.88	17.90	17.90	17.91
	256QPSK	1	#0	--	--	17.79	17.85	17.90	17.92
		1	#Mid	--	--	17.69	17.78	17.88	17.90
		1	#Max	--	--	17.57	17.70	17.72	17.86
		50%	#0	--	--	17.52	17.65	17.69	17.76
		50%	#Mid	--	--	17.51	17.53	17.58	17.63
		50%	#Max	--	--	17.45	17.50	17.52	17.55
		100%	--	--	--	17.40	17.46	17.49	17.52
Low Mid	QPSK	1	#0	--	--	18.07	18.08	18.09	18.09
		1	#Mid	--	--	18.03	18.03	18.06	18.08
		1	#Max	--	--	18.01	18.02	18.04	18.06
		50%	#0	--	--	18.00	18.01	18.03	18.04
		50%	#Mid	--	--	17.97	18.00	18.00	18.03
		50%	#Max	--	--	17.94	17.96	17.97	18.02
		100%	--	--	--	17.94	17.94	17.95	17.95
	16QAM	1	#0	--	--	17.99	18.07	18.07	18.08
		1	#Mid	--	--	17.98	18.03	18.03	18.06
		1	#Max	--	--	17.95	17.99	18.01	18.02
		50%	#0	--	--	17.95	17.96	17.97	17.98
		50%	#Mid	--	--	17.91	17.94	17.95	17.96
		50%	#Max	--	--	17.91	17.91	17.92	17.92
		100%	--	--	--	17.81	17.90	17.91	17.91

	64QAM	1	#0	--	--	18.05	18.07	18.07	18.08
		1	#Mid	--	--	18.01	18.02	18.04	18.08
		1	#Max	--	--	17.98	18.00	18.00	18.04
		50%	#0	--	--	17.97	17.98	17.99	18.03
		50%	#Mid	--	--	17.95	17.97	17.97	18.02
		50%	#Max	--	--	17.91	17.92	17.93	18.01
		100%	--	--	--	17.90	17.91	17.93	18.01
	256QPSK	1	#0	--	--	17.76	17.92	17.96	17.96
		1	#Mid	--	--	17.74	17.89	17.90	17.93
		1	#Max	--	--	17.59	17.79	17.88	17.91
		50%	#0	--	--	17.50	17.59	17.77	17.82
		50%	#Mid	--	--	17.49	17.58	17.67	17.77
		50%	#Max	--	--	17.45	17.47	17.60	17.66
		100%	--	--	--	17.42	17.43	17.54	17.56
Mid	QPSK	1	#0	--	--	18.09	18.11	18.15	18.18
		1	#Mid	--	--	18.07	18.08	18.10	18.10
		1	#Max	--	--	18.06	18.07	18.08	18.08
		50%	#0	--	--	18.04	18.07	18.08	18.08
		50%	#Mid	--	--	18.01	18.04	18.05	18.06
		50%	#Max	--	--	18.01	18.02	18.03	18.04
		100%	--	--	--	17.95	18.00	18.01	18.01
	16QAM	1	#0	--	--	18.10	18.11	18.12	18.15
		1	#Mid	--	--	18.07	18.09	18.10	18.12
		1	#Max	--	--	18.06	18.07	18.10	18.10
		50%	#0	--	--	18.03	18.04	18.06	18.08
		50%	#Mid	--	--	18.02	18.02	18.03	18.05
		50%	#Max	--	--	18.01	18.02	18.02	18.03
		100%	--	--	--	18.00	18.01	18.02	18.03
	64QAM	1	#0	--	--	18.07	18.08	18.10	18.11
		1	#Mid	--	--	18.06	18.07	18.08	18.10
		1	#Max	--	--	18.05	18.07	18.07	18.08
		50%	#0	--	--	18.04	18.05	18.06	18.08
		50%	#Mid	--	--	18.02	18.04	18.04	18.05
		50%	#Max	--	--	18.00	18.00	18.01	18.05
		100%	--	--	--	17.84	17.91	18.00	18.01
	256QPSK	1	#0	--	--	17.91	17.92	17.93	17.96
		1	#Mid	--	--	17.89	17.90	17.92	17.93
		1	#Max	--	--	17.88	17.88	17.89	17.89
		50%	#0	--	--	17.80	17.84	17.86	17.86
		50%	#Mid	--	--	17.79	17.79	17.81	17.81
		50%	#Max	--	--	17.66	17.72	17.79	17.79
		100%	--	--	--	17.62	17.62	17.75	17.78
High Mid	QPSK	1	#0	--	--	18.04	18.06	18.09	18.10
		1	#Mid	--	--	17.99	18.04	18.08	18.08
		1	#Max	--	--	17.84	17.92	17.96	17.99

		50%	#0	--	--	17.82	17.84	17.87	17.89
		50%	#Mid	--	--	17.74	17.78	17.82	17.89
		50%	#Max	--	--	17.74	17.76	17.77	17.80
		100%	--	--	--	17.71	17.73	17.73	17.76
	16QAM	1	#0	--	--	17.97	18.01	18.03	18.07
		1	#Mid	--	--	17.95	17.96	17.96	17.99
		1	#Max	--	--	17.88	17.92	17.95	17.95
		50%	#0	--	--	17.81	17.85	17.89	17.90
		50%	#Mid	--	--	17.74	17.81	17.88	17.90
		50%	#Max	--	--	17.71	17.72	17.80	17.86
		100%	--	--	--	17.70	17.71	17.71	17.74
	64QAM	1	#0	--	--	17.96	18.04	18.05	18.06
		1	#Mid	--	--	17.88	17.93	17.93	18.03
		1	#Max	--	--	17.86	17.86	17.88	17.94
		50%	#0	--	--	17.83	17.84	17.87	17.90
		50%	#Mid	--	--	17.80	17.81	17.86	17.87
		50%	#Max	--	--	17.72	17.76	17.78	17.83
		100%	--	--	--	17.71	17.71	17.75	17.77
	256QPSK	1	#0	--	--	17.86	17.90	17.94	17.96
		1	#Mid	--	--	17.76	17.86	17.89	17.95
		1	#Max	--	--	17.71	17.84	17.85	17.86
		50%	#0	--	--	17.69	17.73	17.76	17.81
		50%	#Mid	--	--	17.57	17.66	17.67	17.73
		50%	#Max	--	--	17.50	17.51	17.57	17.63
		100%	--	--	--	17.42	17.43	17.46	17.53
High	QPSK	1	#0	--	--	17.99	18.05	18.07	18.09
		1	#Mid	--	--	17.99	18.02	18.06	18.08
		1	#Max	--	--	17.93	18.01	18.02	18.04
		50%	#0	--	--	17.84	17.88	18.01	18.02
		50%	#Mid	--	--	17.76	17.78	17.82	18.02
		50%	#Max	--	--	17.75	17.76	17.77	17.81
		100%	--	--	--	17.74	17.74	17.74	17.75
	16QAM	1	#0	--	--	18.02	18.03	18.09	18.10
		1	#Mid	--	--	17.96	17.97	18.04	18.06
		1	#Max	--	--	17.83	17.92	18.00	18.04
		50%	#0	--	--	17.83	17.87	17.91	17.95
		50%	#Mid	--	--	17.82	17.84	17.84	17.85
		50%	#Max	--	--	17.77	17.78	17.78	17.79
		100%	--	--	--	17.71	17.74	17.76	17.78
	64QAM	1	#0	--	--	17.99	18.00	18.09	18.09
		1	#Mid	--	--	17.93	17.96	18.05	18.05
		1	#Max	--	--	17.90	17.90	18.01	18.02
		50%	#0	--	--	17.84	17.86	17.99	18.00
		50%	#Mid	--	--	17.81	17.82	17.83	17.83
		50%	#Max	--	--	17.78	17.79	17.79	17.81

		100%	--	--	--	17.70	17.74	17.75	17.79
	256QPSK	1	#0	--	--	17.86	17.86	17.92	17.93
		1	#Mid	--	--	17.61	17.76	17.87	17.92
		1	#Max	--	--	17.59	17.65	17.77	17.80
		50%	#0	--	--	17.57	17.64	17.66	17.77
		50%	#Mid	--	--	17.44	17.56	17.65	17.75
		50%	#Max	--	--	17.43	17.47	17.64	17.74
		100%	--	--	--	17.40	17.42	17.54	17.74

Channel	Modulation	LTE Band 41-HPUE_MIMO 2							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	--	--	15.05	15.10	15.12	15.15
		1	#Mid	--	--	15.04	15.07	15.07	15.09
		1	#Max	--	--	14.94	14.99	15.01	15.06
		50%	#0	--	--	14.92	14.95	14.97	15.03
		50%	#Mid	--	--	14.85	14.90	14.97	15.02
		50%	#Max	--	--	14.81	14.86	14.87	14.95
		100%	--	--	--	14.81	14.82	14.83	14.86
	16QAM	1	#0	--	--	15.04	15.06	15.12	15.14
		1	#Mid	--	--	15.02	15.04	15.09	15.09
		1	#Max	--	--	14.99	15.01	15.01	15.02
		50%	#0	--	--	14.93	14.97	14.99	14.99
		50%	#Mid	--	--	14.89	14.91	14.97	14.99
		50%	#Max	--	--	14.83	14.84	14.90	14.93
		100%	--	--	--	14.81	14.81	14.82	14.84
	64QAM	1	#0	--	--	15.01	15.10	15.12	15.13
		1	#Mid	--	--	15.00	15.00	15.04	15.05
		1	#Max	--	--	14.93	14.97	15.00	15.01
		50%	#0	--	--	14.85	14.90	14.93	14.99
		50%	#Mid	--	--	14.84	14.89	14.89	14.98
		50%	#Max	--	--	14.81	14.82	14.83	14.85
		100%	--	--	--	14.79	14.80	14.82	14.84
	256QPSK	1	#0	--	--	14.80	14.83	14.84	14.90
		1	#Mid	--	--	14.75	14.76	14.80	14.84
		1	#Max	--	--	14.63	14.64	14.73	14.81
		50%	#0	--	--	14.55	14.64	14.68	14.81
		50%	#Mid	--	--	14.51	14.56	14.65	14.77
		50%	#Max	--	--	14.43	14.51	14.55	14.63
		100%	--	--	--	14.43	14.45	14.49	14.60
Low Mid	QPSK	1	#0	--	--	15.07	15.07	15.12	15.13
		1	#Mid	--	--	15.07	15.07	15.12	15.12
		1	#Max	--	--	15.01	15.06	15.08	15.08
		50%	#0	--	--	14.93	15.05	15.05	15.06
		50%	#Mid	--	--	14.92	14.95	14.99	15.01
		50%	#Max	--	--	14.84	14.93	14.94	14.97
		100%	--	--	--	14.81	14.82	14.83	14.92
	16QAM	1	#0	--	--	15.06	15.09	15.10	15.11
		1	#Mid	--	--	15.04	15.06	15.07	15.07
		1	#Max	--	--	14.98	15.00	15.02	15.05
		50%	#0	--	--	14.97	14.98	14.98	14.99
		50%	#Mid	--	--	14.85	14.92	14.93	14.97
		50%	#Max	--	--	14.81	14.84	14.84	14.86
		100%	--	--	--	14.80	14.81	14.81	14.82

	64QAM	1	#0	--	--	15.04	15.06	15.07	15.09
		1	#Mid	--	--	15.00	15.01	15.04	15.08
		1	#Max	--	--	14.96	14.99	15.02	15.03
		50%	#0	--	--	14.92	14.93	14.98	15.01
		50%	#Mid	--	--	14.90	14.91	14.96	14.97
		50%	#Max	--	--	14.82	14.87	14.88	14.94
		100%	--	--	--	14.71	14.75	14.83	14.90
	256QPSK	1	#0	--	--	14.89	14.89	14.91	14.94
		1	#Mid	--	--	14.83	14.86	14.86	14.87
		1	#Max	--	--	14.69	14.78	14.80	14.84
		50%	#0	--	--	14.52	14.67	14.70	14.78
		50%	#Mid	--	--	14.47	14.65	14.66	14.71
		50%	#Max	--	--	14.46	14.50	14.63	14.64
		100%	--	--	--	14.41	14.41	14.43	14.63
Mid	QPSK	1	#0	--	--	15.12	15.15	15.15	15.19
		1	#Mid	--	--	15.06	15.08	15.14	15.14
		1	#Max	--	--	15.05	15.07	15.08	15.13
		50%	#0	--	--	14.99	15.03	15.05	15.10
		50%	#Mid	--	--	14.95	15.01	15.04	15.06
		50%	#Max	--	--	14.94	14.96	14.96	14.97
		100%	--	--	--	14.90	14.91	14.91	14.96
	16QAM	1	#0	--	--	15.14	15.15	15.16	15.17
		1	#Mid	--	--	15.11	15.13	15.14	15.16
		1	#Max	--	--	15.05	15.05	15.06	15.10
		50%	#0	--	--	15.01	15.04	15.05	15.06
		50%	#Mid	--	--	15.01	15.02	15.04	15.05
		50%	#Max	--	--	15.00	15.01	15.03	15.03
		100%	--	--	--	14.93	14.94	14.95	14.97
	64QAM	1	#0	--	--	15.12	15.14	15.15	15.16
		1	#Mid	--	--	15.09	15.11	15.11	15.15
		1	#Max	--	--	15.01	15.05	15.07	15.10
		50%	#0	--	--	14.94	14.97	15.05	15.06
		50%	#Mid	--	--	14.91	14.95	14.96	15.05
		50%	#Max	--	--	14.90	14.93	14.93	15.01
		100%	--	--	--	14.72	14.83	14.90	14.91
	256QPSK	1	#0	--	--	14.89	14.91	14.96	14.99
		1	#Mid	--	--	14.84	14.85	14.92	14.96
		1	#Max	--	--	14.68	14.82	14.89	14.90
		50%	#0	--	--	14.65	14.73	14.88	14.89
		50%	#Mid	--	--	14.65	14.73	14.77	14.83
		50%	#Max	--	--	14.60	14.66	14.67	14.68
		100%	--	--	--	14.60	14.65	14.66	14.68
High Mid	QPSK	1	#0	--	--	15.05	15.05	15.11	15.14
		1	#Mid	--	--	15.01	15.03	15.06	15.13
		1	#Max	--	--	14.98	15.00	15.02	15.11

		50%	#0	--	--	14.94	14.98	14.99	15.00
		50%	#Mid	--	--	14.89	14.91	14.97	15.00
		50%	#Max	--	--	14.84	14.84	14.85	14.97
		100%	--	--	--	14.72	14.80	14.81	14.92
	16QAM	1	#0	--	--	15.09	15.10	15.12	15.13
		1	#Mid	--	--	15.03	15.06	15.09	15.09
		1	#Max	--	--	15.01	15.01	15.06	15.09
		50%	#0	--	--	14.95	14.98	15.00	15.04
		50%	#Mid	--	--	14.94	14.98	14.98	14.99
		50%	#Max	--	--	14.83	14.85	14.86	14.89
		100%	--	--	--	14.77	14.81	14.85	14.85
	64QAM	1	#0	--	--	15.02	15.06	15.09	15.11
		1	#Mid	--	--	14.94	14.96	14.98	15.01
		1	#Max	--	--	14.92	14.93	14.94	14.94
		50%	#0	--	--	14.91	14.91	14.92	14.94
		50%	#Mid	--	--	14.87	14.88	14.90	14.93
		50%	#Max	--	--	14.80	14.85	14.87	14.92
		100%	--	--	--	14.74	14.81	14.85	14.87
	256QPSK	1	#0	--	--	14.92	14.93	14.95	14.99
		1	#Mid	--	--	14.77	14.77	14.91	14.95
		1	#Max	--	--	14.75	14.76	14.77	14.84
		50%	#0	--	--	14.68	14.75	14.76	14.76
		50%	#Mid	--	--	14.45	14.63	14.66	14.67
		50%	#Max	--	--	14.42	14.51	14.51	14.52
		100%	--	--	--	14.41	14.49	14.51	14.52
High	QPSK	1	#0	--	--	15.08	15.11	15.12	15.14
		1	#Mid	--	--	15.02	15.10	15.10	15.13
		1	#Max	--	--	15.00	15.02	15.08	15.09
		50%	#0	--	--	14.86	14.91	15.05	15.07
		50%	#Mid	--	--	14.84	14.89	14.97	15.07
		50%	#Max	--	--	14.81	14.83	14.90	14.95
		100%	--	--	--	14.74	14.80	14.81	14.81
	16QAM	1	#0	--	--	15.07	15.09	15.09	15.11
		1	#Mid	--	--	15.01	15.02	15.03	15.08
		1	#Max	--	--	14.93	14.97	15.00	15.07
		50%	#0	--	--	14.91	14.93	14.94	14.98
		50%	#Mid	--	--	14.90	14.90	14.92	14.92
		50%	#Max	--	--	14.76	14.82	14.89	14.90
		100%	--	--	--	14.70	14.72	14.80	14.80
	64QAM	1	#0	--	--	14.99	15.10	15.10	15.13
		1	#Mid	--	--	14.99	15.07	15.09	15.12
		1	#Max	--	--	14.93	14.98	14.98	15.09
		50%	#0	--	--	14.86	14.92	14.93	14.98
		50%	#Mid	--	--	14.81	14.90	14.92	14.96
		50%	#Max	--	--	14.81	14.85	14.90	14.95

		100%	--	--	--	14.72	14.81	14.85	14.91
	256QPSK	1	#0	--	--	14.79	14.94	14.97	14.97
		1	#Mid	--	--	14.75	14.83	14.87	14.96
		1	#Max	--	--	14.66	14.74	14.75	14.78
		50%	#0	--	--	14.57	14.64	14.70	14.72
		50%	#Mid	--	--	14.55	14.60	14.63	14.72
		50%	#Max	--	--	14.50	14.55	14.59	14.59
		100%	--	--	--	14.40	14.52	14.54	14.54

Channel	Modulation	LTE Band 42-Main							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	--	--	12.33	12.38	12.41	12.42
		1	#Mid	--	--	12.28	12.35	12.36	12.40
		1	#Max	--	--	12.25	12.25	12.31	12.34
		50%	#0	--	--	12.19	12.24	12.29	12.31
		50%	#Mid	--	--	12.12	12.18	12.28	12.30
		50%	#Max	--	--	12.04	12.06	12.09	12.22
		100%	--	--	--	12.02	12.05	12.07	12.20
	16QAM	1	#0	--	--	12.30	12.35	12.39	12.41
		1	#Mid	--	--	12.23	12.31	12.32	12.38
		1	#Max	--	--	12.22	12.27	12.29	12.38
		50%	#0	--	--	12.21	12.23	12.26	12.33
		50%	#Mid	--	--	12.17	12.20	12.21	12.24
		50%	#Max	--	--	12.12	12.15	12.17	12.20
		100%	--	--	--	12.05	12.05	12.06	12.06
	64QAM	1	#0	--	--	12.23	12.27	12.29	12.36
		1	#Mid	--	--	12.22	12.22	12.28	12.31
		1	#Max	--	--	12.14	12.18	12.19	12.28
		50%	#0	--	--	12.02	12.07	12.13	12.25
		50%	#Mid	--	--	12.00	12.05	12.13	12.25
		50%	#Max	--	--	11.85	11.93	12.08	12.16
		100%	--	--	--	11.81	11.90	12.02	12.16
	256QPSK	1	#0	--	--	11.93	11.93	11.99	12.00
		1	#Mid	--	--	11.83	11.84	11.92	11.95
		1	#Max	--	--	11.81	11.81	11.81	11.91
		50%	#0	--	--	11.75	11.76	11.76	11.79
		50%	#Mid	--	--	11.65	11.73	11.75	11.76
		50%	#Max	--	--	11.65	11.67	11.68	11.70
		100%	--	--	--	11.53	11.61	11.61	11.66
Low Mid	QPSK	1	#0	--	--	12.15	12.19	12.39	12.40
		1	#Mid	--	--	12.13	12.14	12.14	12.38
		1	#Max	--	--	12.09	12.13	12.13	12.35
		50%	#0	--	--	11.98	12.11	12.12	12.32
		50%	#Mid	--	--	11.94	12.00	12.07	12.30
		50%	#Max	--	--	11.92	11.95	11.99	12.28
		100%	--	--	--	11.90	11.91	11.93	12.26
	16QAM	1	#0	--	--	12.07	12.15	12.16	12.17
		1	#Mid	--	--	12.06	12.06	12.09	12.14
		1	#Max	--	--	11.99	12.05	12.08	12.11
		50%	#0	--	--	11.97	12.01	12.06	12.07
		50%	#Mid	--	--	11.97	12.01	12.02	12.05
		50%	#Max	--	--	11.95	11.98	12.01	12.03
		100%	--	--	--	11.91	11.91	11.93	11.95

	64QAM	1	#0	--	--	12.13	12.15	12.15	12.28
		1	#Mid	--	--	12.10	12.12	12.14	12.15
		1	#Max	--	--	12.05	12.07	12.07	12.09
		50%	#0	--	--	12.00	12.02	12.05	12.09
		50%	#Mid	--	--	11.97	11.99	12.04	12.08
		50%	#Max	--	--	11.93	11.99	12.00	12.03
		100%	--	--	--	11.92	11.93	12.00	12.01
	256QPSK	1	#0	--	--	11.82	11.83	11.84	11.94
		1	#Mid	--	--	11.79	11.80	11.82	11.85
		1	#Max	--	--	11.65	11.68	11.72	11.83
		50%	#0	--	--	11.63	11.63	11.70	11.82
		50%	#Mid	--	--	11.48	11.53	11.54	11.64
		50%	#Max	--	--	11.41	11.47	11.48	11.52
		100%	--	--	--	11.40	11.42	11.42	11.43
Mid	QPSK	1	#0	--	--	12.18	12.18	12.18	12.26
		1	#Mid	--	--	12.07	12.07	12.13	12.18
		1	#Max	--	--	12.06	12.06	12.10	12.16
		50%	#0	--	--	12.05	12.06	12.06	12.15
		50%	#Mid	--	--	11.96	11.99	12.01	12.05
		50%	#Max	--	--	11.92	11.94	11.95	11.95
		100%	--	--	--	11.91	11.92	11.92	11.93
	16QAM	1	#0	--	--	12.14	12.16	12.18	12.19
		1	#Mid	--	--	12.09	12.15	12.15	12.16
		1	#Max	--	--	12.08	12.08	12.13	12.13
		50%	#0	--	--	12.01	12.06	12.06	12.09
		50%	#Mid	--	--	12.01	12.01	12.03	12.04
		50%	#Max	--	--	11.97	11.99	12.01	12.03
		100%	--	--	--	11.91	11.95	11.97	11.97
	64QAM	1	#0	--	--	12.17	12.17	12.17	12.18
		1	#Mid	--	--	12.14	12.16	12.17	12.17
		1	#Max	--	--	12.11	12.12	12.13	12.14
		50%	#0	--	--	12.09	12.10	12.12	12.13
		50%	#Mid	--	--	12.00	12.08	12.08	12.09
		50%	#Max	--	--	11.95	11.97	11.99	12.05
		100%	--	--	--	11.91	11.92	11.92	11.92
	256QPSK	1	#0	--	--	11.77	11.86	11.86	11.94
		1	#Mid	--	--	11.75	11.82	11.83	11.86
		1	#Max	--	--	11.69	11.72	11.83	11.84
		50%	#0	--	--	11.49	11.67	11.72	11.78
		50%	#Mid	--	--	11.46	11.47	11.57	11.74
		50%	#Max	--	--	11.43	11.45	11.46	11.71
		100%	--	--	--	11.40	11.43	11.44	11.65
High	QPSK	1	#0	--	--	12.13	12.16	12.25	12.28
		1	#Mid	--	--	12.13	12.14	12.17	12.21
		1	#Max	--	--	12.05	12.12	12.15	12.16

		50%	#0	--	--	11.98	12.02	12.07	12.14
		50%	#Mid	--	--	11.96	11.99	12.06	12.08
		50%	#Max	--	--	11.92	11.98	11.99	12.03
		100%	--	--	--	11.91	11.91	11.95	11.97
	16QAM	1	#0	--	--	12.15	12.17	12.19	12.20
		1	#Mid	--	--	12.08	12.12	12.18	12.18
		1	#Max	--	--	12.07	12.11	12.12	12.17
		50%	#0	--	--	12.02	12.04	12.08	12.10
		50%	#Mid	--	--	11.94	12.00	12.01	12.07
		50%	#Max	--	--	11.92	11.93	11.96	12.06
		100%	--	--	--	11.90	11.91	11.92	12.04
	64QAM	1	#0	--	--	12.12	12.17	12.18	12.20
		1	#Mid	--	--	12.11	12.13	12.14	12.18
		1	#Max	--	--	12.08	12.10	12.10	12.11
		50%	#0	--	--	12.03	12.06	12.07	12.10
		50%	#Mid	--	--	12.03	12.03	12.04	12.05
		50%	#Max	--	--	12.00	12.00	12.00	12.00
		100%	--	--	--	11.92	11.93	11.95	11.97
	256QPSK	1	#0	--	--	11.74	11.80	11.84	11.89
		1	#Mid	--	--	11.65	11.70	11.71	11.88
		1	#Max	--	--	11.62	11.63	11.64	11.86
		50%	#0	--	--	11.49	11.55	11.61	11.65
		50%	#Mid	--	--	11.48	11.54	11.58	11.64
		50%	#Max	--	--	11.42	11.50	11.52	11.52
		100%	--	--	--	11.42	11.44	11.47	11.50

Channel	Modulation	LTE Band 42-MIMO 2							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	--	--	15.82	15.86	15.90	15.91
		1	#Mid	--	--	15.78	15.81	15.83	15.89
		1	#Max	--	--	15.77	15.79	15.81	15.88
		50%	#0	--	--	15.69	15.74	15.78	15.79
		50%	#Mid	--	--	15.63	15.66	15.68	15.77
		50%	#Max	--	--	15.59	15.63	15.68	15.76
		100%	--	--	--	15.54	15.55	15.61	15.75
	16QAM	1	#0	--	--	15.83	15.92	15.93	15.97
		1	#Mid	--	--	15.73	15.85	15.88	15.93
		1	#Max	--	--	15.70	15.83	15.86	15.87
		50%	#0	--	--	15.64	15.69	15.79	15.85
		50%	#Mid	--	--	15.60	15.68	15.68	15.76
		50%	#Max	--	--	15.57	15.61	15.61	15.68
		100%	--	--	--	15.54	15.55	15.57	15.58
	64QAM	1	#0	--	--	15.76	15.85	15.96	15.97
		1	#Mid	--	--	15.67	15.81	15.82	15.89
		1	#Max	--	--	15.64	15.75	15.79	15.85
		50%	#0	--	--	15.63	15.71	15.72	15.78
		50%	#Mid	--	--	15.58	15.66	15.68	15.71
		50%	#Max	--	--	15.52	15.53	15.59	15.69
		100%	--	--	--	15.50	15.50	15.52	15.54
	256QPSK	1	#0	--	--	15.35	15.41	15.47	15.48
		1	#Mid	--	--	15.34	15.36	15.37	15.47
		1	#Max	--	--	15.20	15.32	15.35	15.35
		50%	#0	--	--	15.19	15.28	15.31	15.33
		50%	#Mid	--	--	15.19	15.20	15.26	15.29
		50%	#Max	--	--	15.14	15.16	15.19	15.19
		100%	--	--	--	15.13	15.13	15.14	15.18
Low Mid	QPSK	1	#0	--	--	15.66	15.68	15.77	15.83
		1	#Mid	--	--	15.63	15.66	15.69	15.72
		1	#Max	--	--	15.58	15.61	15.61	15.70
		50%	#0	--	--	15.50	15.58	15.60	15.69
		50%	#Mid	--	--	15.48	15.51	15.54	15.57
		50%	#Max	--	--	15.42	15.45	15.46	15.46
		100%	--	--	--	15.40	15.43	15.43	15.44
	16QAM	1	#0	--	--	15.65	15.68	15.69	15.70
		1	#Mid	--	--	15.56	15.64	15.66	15.67
		1	#Max	--	--	15.53	15.60	15.61	15.66
		50%	#0	--	--	15.48	15.56	15.58	15.65
		50%	#Mid	--	--	15.44	15.48	15.52	15.65
		50%	#Max	--	--	15.42	15.43	15.48	15.58
		100%	--	--	--	15.41	15.42	15.45	15.47

	64QAM	1	#0	--	--	15.64	15.68	15.70	15.70
		1	#Mid	--	--	15.62	15.64	15.65	15.66
		1	#Max	--	--	15.58	15.60	15.62	15.62
		50%	#0	--	--	15.55	15.58	15.61	15.62
		50%	#Mid	--	--	15.48	15.54	15.55	15.57
		50%	#Max	--	--	15.42	15.45	15.47	15.52
		100%	--	--	--	15.40	15.41	15.43	15.47
	256QPSK	1	#0	--	--	15.29	15.35	15.37	15.39
		1	#Mid	--	--	15.26	15.27	15.28	15.36
		1	#Max	--	--	15.18	15.23	15.23	15.23
		50%	#0	--	--	15.11	15.14	15.16	15.21
		50%	#Mid	--	--	15.00	15.05	15.07	15.15
		50%	#Max	--	--	14.96	14.97	14.98	14.99
		100%	--	--	--	14.91	14.92	14.94	14.97
Mid	QPSK	1	#0	--	--	15.63	15.68	15.77	15.80
		1	#Mid	--	--	15.63	15.63	15.65	15.71
		1	#Max	--	--	15.53	15.58	15.62	15.68
		50%	#0	--	--	15.49	15.49	15.60	15.65
		50%	#Mid	--	--	15.48	15.49	15.53	15.56
		50%	#Max	--	--	15.43	15.43	15.49	15.56
		100%	--	--	--	15.42	15.43	15.47	15.47
	16QAM	1	#0	--	--	15.51	15.60	15.69	15.69
		1	#Mid	--	--	15.50	15.57	15.65	15.66
		1	#Max	--	--	15.49	15.49	15.61	15.66
		50%	#0	--	--	15.45	15.49	15.60	15.64
		50%	#Mid	--	--	15.43	15.45	15.59	15.63
		50%	#Max	--	--	15.42	15.43	15.58	15.62
		100%	--	--	--	15.41	15.41	15.41	15.41
	64QAM	1	#0	--	--	15.65	15.65	15.67	15.69
		1	#Mid	--	--	15.58	15.60	15.65	15.68
		1	#Max	--	--	15.50	15.54	15.61	15.63
		50%	#0	--	--	15.45	15.49	15.58	15.63
		50%	#Mid	--	--	15.45	15.48	15.51	15.63
		50%	#Max	--	--	15.45	15.46	15.48	15.57
		100%	--	--	--	15.42	15.44	15.45	15.55
	256QPSK	1	#0	--	--	15.27	15.35	15.35	15.37
		1	#Mid	--	--	15.20	15.27	15.29	15.31
		1	#Max	--	--	15.12	15.23	15.24	15.29
		50%	#0	--	--	15.11	15.12	15.17	15.22
		50%	#Mid	--	--	15.08	15.11	15.14	15.14
		50%	#Max	--	--	15.02	15.06	15.10	15.11
		100%	--	--	--	14.93	15.00	15.03	15.04
High	QPSK	1	#0	--	--	15.67	15.69	15.77	15.85
		1	#Mid	--	--	15.64	15.66	15.68	15.77
		1	#Max	--	--	15.58	15.59	15.65	15.73

		50%	#0	--	--	15.57	15.58	15.64	15.68
		50%	#Mid	--	--	15.52	15.56	15.57	15.60
		50%	#Max	--	--	15.41	15.55	15.56	15.57
		100%	--	--	--	15.40	15.42	15.47	15.49
	16QAM	1	#0	--	--	15.60	15.67	15.68	15.69
		1	#Mid	--	--	15.59	15.61	15.63	15.67
		1	#Max	--	--	15.54	15.58	15.60	15.64
		50%	#0	--	--	15.53	15.54	15.57	15.58
		50%	#Mid	--	--	15.49	15.50	15.51	15.53
		50%	#Max	--	--	15.47	15.48	15.48	15.52
		100%	--	--	--	15.45	15.46	15.46	15.50
	64QAM	1	#0	--	--	15.58	15.65	15.68	15.69
		1	#Mid	--	--	15.56	15.60	15.64	15.66
		1	#Max	--	--	15.55	15.56	15.62	15.63
		50%	#0	--	--	15.49	15.49	15.59	15.60
		50%	#Mid	--	--	15.47	15.48	15.49	15.57
		50%	#Max	--	--	15.43	15.44	15.44	15.47
		100%	--	--	--	15.42	15.43	15.43	15.44
	256QPSK	1	#0	--	--	15.29	15.34	15.35	15.36
		1	#Mid	--	--	15.26	15.27	15.32	15.35
		1	#Max	--	--	15.16	15.25	15.30	15.35
		50%	#0	--	--	15.02	15.10	15.16	15.27
		50%	#Mid	--	--	15.01	15.02	15.05	15.08
		50%	#Max	--	--	14.93	14.97	15.00	15.07
		100%	--	--	--	14.90	14.95	14.95	14.96

Channel	Modulation	LTE Band 43-Main							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	--	--	12.18	12.18	12.19	12.20
		1	#Mid	--	--	12.13	12.17	12.17	12.18
		1	#Max	--	--	12.04	12.14	12.15	12.16
		50%	#0	--	--	11.99	12.13	12.13	12.15
		50%	#Mid	--	--	11.97	12.07	12.11	12.13
		50%	#Max	--	--	11.96	12.01	12.06	12.13
		100%	--	--	--	11.93	11.93	12.00	12.11
	16QAM	1	#0	--	--	12.13	12.14	12.15	12.16
		1	#Mid	--	--	12.07	12.09	12.09	12.14
		1	#Max	--	--	11.98	12.05	12.08	12.12
		50%	#0	--	--	11.97	11.98	12.04	12.05
		50%	#Mid	--	--	11.92	11.97	12.00	12.05
		50%	#Max	--	--	11.91	11.93	11.95	11.96
		100%	--	--	--	11.84	11.90	11.92	11.95
	64QAM	1	#0	--	--	12.06	12.09	12.10	12.12
		1	#Mid	--	--	12.01	12.07	12.07	12.10
		1	#Max	--	--	11.99	12.03	12.05	12.07
		50%	#0	--	--	11.98	12.03	12.03	12.06
		50%	#Mid	--	--	11.98	11.98	12.02	12.02
		50%	#Max	--	--	11.90	11.93	11.97	12.02
		100%	--	--	--	11.88	11.90	11.91	11.94
	256QPSK	1	#0	--	--	11.82	11.88	11.88	11.89
		1	#Mid	--	--	11.67	11.76	11.78	11.83
		1	#Max	--	--	11.67	11.71	11.74	11.78
		50%	#0	--	--	11.64	11.66	11.66	11.77
		50%	#Mid	--	--	11.54	11.59	11.61	11.77
		50%	#Max	--	--	11.45	11.49	11.51	11.62
		100%	--	--	--	11.40	11.43	11.47	11.48
Mid	QPSK	1	#0	--	--	12.23	12.32	12.43	12.45
		1	#Mid	--	--	12.20	12.27	12.32	12.38
		1	#Max	--	--	12.17	12.24	12.32	12.35
		50%	#0	--	--	12.12	12.22	12.27	12.33
		50%	#Mid	--	--	12.11	12.15	12.24	12.31
		50%	#Max	--	--	12.05	12.08	12.18	12.30
		100%	--	--	--	12.01	12.01	12.02	12.28
	16QAM	1	#0	--	--	12.38	12.39	12.40	12.44
		1	#Mid	--	--	12.29	12.31	12.34	12.36
		1	#Max	--	--	12.18	12.23	12.34	12.36
		50%	#0	--	--	12.18	12.19	12.20	12.29
		50%	#Mid	--	--	12.15	12.16	12.18	12.29
		50%	#Max	--	--	12.11	12.11	12.14	12.17
		100%	--	--	--	12.03	12.08	12.12	12.16

	64QAM	1	#0	--	--	12.30	12.38	12.39	12.40
		1	#Mid	--	--	12.25	12.34	12.37	12.39
		1	#Max	--	--	12.18	12.22	12.36	12.38
		50%	#0	--	--	12.16	12.20	12.24	12.35
		50%	#Mid	--	--	12.11	12.17	12.24	12.34
		50%	#Max	--	--	12.03	12.08	12.20	12.33
		100%	--	--	--	12.01	12.04	12.05	12.30
	256QPSK	1	#0	--	--	11.87	11.93	11.98	11.99
		1	#Mid	--	--	11.82	11.87	11.89	11.97
		1	#Max	--	--	11.78	11.79	11.84	11.91
		50%	#0	--	--	11.69	11.72	11.80	11.88
		50%	#Mid	--	--	11.68	11.71	11.75	11.81
		50%	#Max	--	--	11.67	11.68	11.69	11.80
		100%	--	--	--	11.58	11.62	11.65	11.79
High	QPSK	1	#0	--	--	12.14	12.19	12.28	12.35
		1	#Mid	--	--	12.05	12.07	12.10	12.27
		1	#Max	--	--	12.01	12.02	12.03	12.26
		50%	#0	--	--	11.96	11.99	12.02	12.23
		50%	#Mid	--	--	11.94	11.98	12.00	12.22
		50%	#Max	--	--	11.92	11.95	11.96	12.15
		100%	--	--	--	11.90	11.92	11.95	12.13
	16QAM	1	#0	--	--	12.06	12.13	12.13	12.15
		1	#Mid	--	--	12.04	12.11	12.11	12.12
		1	#Max	--	--	11.99	12.01	12.02	12.09
		50%	#0	--	--	11.99	11.99	12.01	12.01
		50%	#Mid	--	--	11.93	11.96	11.97	12.00
		50%	#Max	--	--	11.91	11.93	11.96	12.00
		100%	--	--	--	11.82	11.90	11.91	11.93
	64QAM	1	#0	--	--	12.10	12.10	12.10	12.11
		1	#Mid	--	--	12.02	12.08	12.09	12.09
		1	#Max	--	--	12.00	12.05	12.07	12.09
		50%	#0	--	--	11.98	12.02	12.02	12.03
		50%	#Mid	--	--	11.93	11.97	12.01	12.01
		50%	#Max	--	--	11.87	11.91	11.98	11.98
		100%	--	--	--	11.80	11.83	11.91	11.96
	256QPSK	1	#0	--	--	11.81	11.83	11.84	11.88
		1	#Mid	--	--	11.73	11.80	11.83	11.87
		1	#Max	--	--	11.71	11.79	11.80	11.84
		50%	#0	--	--	11.63	11.63	11.64	11.66
		50%	#Mid	--	--	11.52	11.53	11.57	11.61
		50%	#Max	--	--	11.47	11.51	11.55	11.56
		100%	--	--	--	11.42	11.45	11.52	11.55

Channel	Modulation	LTE Band 43-MIMO 2							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	--	--	16.16	16.18	16.19	16.25
		1	#Mid	--	--	16.06	16.06	16.14	16.21
		1	#Max	--	--	16.01	16.01	16.09	16.20
		50%	#0	--	--	15.99	16.01	16.06	16.19
		50%	#Mid	--	--	15.95	15.99	16.06	16.18
		50%	#Max	--	--	15.95	15.96	15.98	16.17
		100%	--	--	--	15.90	15.93	15.93	16.14
	16QAM	1	#0	--	--	16.12	16.14	16.16	16.19
		1	#Mid	--	--	16.10	16.11	16.14	16.17
		1	#Max	--	--	16.03	16.05	16.11	16.14
		50%	#0	--	--	16.00	16.01	16.07	16.14
		50%	#Mid	--	--	15.96	15.98	16.03	16.08
		50%	#Max	--	--	15.92	15.96	15.96	16.08
		100%	--	--	--	15.92	15.94	15.95	15.95
	64QAM	1	#0	--	--	16.14	16.19	16.19	16.20
		1	#Mid	--	--	16.11	16.17	16.18	16.19
		1	#Max	--	--	16.10	16.10	16.13	16.17
		50%	#0	--	--	16.05	16.06	16.11	16.16
		50%	#Mid	--	--	15.98	16.04	16.05	16.12
		50%	#Max	--	--	15.94	15.96	15.96	16.01
		100%	--	--	--	15.86	15.92	15.94	15.97
	256QPSK	1	#0	--	--	15.74	15.87	15.88	15.89
		1	#Mid	--	--	15.65	15.83	15.86	15.87
		1	#Max	--	--	15.61	15.70	15.71	15.79
		50%	#0	--	--	15.58	15.65	15.67	15.70
		50%	#Mid	--	--	15.54	15.56	15.61	15.68
		50%	#Max	--	--	15.46	15.52	15.53	15.54
		100%	--	--	--	15.41	15.46	15.49	15.50
Mid	QPSK	1	#0	--	--	16.19	16.24	16.27	16.28
		1	#Mid	--	--	16.17	16.19	16.22	16.26
		1	#Max	--	--	16.09	16.16	16.19	16.25
		50%	#0	--	--	16.06	16.10	16.18	16.24
		50%	#Mid	--	--	16.06	16.09	16.12	16.23
		50%	#Max	--	--	16.04	16.05	16.10	16.22
		100%	--	--	--	16.02	16.03	16.08	16.21
	16QAM	1	#0	--	--	16.17	16.23	16.26	16.27
		1	#Mid	--	--	16.11	16.17	16.19	16.24
		1	#Max	--	--	16.11	16.13	16.17	16.22
		50%	#0	--	--	16.07	16.10	16.16	16.22
		50%	#Mid	--	--	16.05	16.06	16.10	16.15
		50%	#Max	--	--	16.04	16.05	16.07	16.08
		100%	--	--	--	16.00	16.03	16.03	16.03

	64QAM	1	#0	--	--	16.20	16.21	16.22	16.26
		1	#Mid	--	--	16.16	16.17	16.20	16.21
		1	#Max	--	--	16.07	16.14	16.15	16.17
		50%	#0	--	--	16.06	16.12	16.13	16.15
		50%	#Mid	--	--	16.04	16.06	16.10	16.10
		50%	#Max	--	--	16.02	16.04	16.04	16.07
		100%	--	--	--	16.01	16.02	16.02	16.04
	256QPSK	1	#0	--	--	15.97	15.99	15.99	16.00
		1	#Mid	--	--	15.89	15.97	15.97	15.99
		1	#Max	--	--	15.71	15.94	15.96	15.96
		50%	#0	--	--	15.67	15.87	15.92	15.93
		50%	#Mid	--	--	15.65	15.78	15.80	15.92
		50%	#Max	--	--	15.63	15.69	15.70	15.88
		100%	--	--	--	15.62	15.63	15.65	15.67
High	QPSK	1	#0	--	--	16.12	16.14	16.18	16.19
		1	#Mid	--	--	16.10	16.10	16.11	16.17
		1	#Max	--	--	16.08	16.09	16.10	16.16
		50%	#0	--	--	16.03	16.07	16.09	16.15
		50%	#Mid	--	--	15.99	16.01	16.08	16.14
		50%	#Max	--	--	15.94	15.97	16.03	16.13
		100%	--	--	--	15.94	15.94	15.96	16.12
	16QAM	1	#0	--	--	16.14	16.19	16.19	16.20
		1	#Mid	--	--	16.10	16.12	16.12	16.13
		1	#Max	--	--	16.08	16.09	16.11	16.12
		50%	#0	--	--	16.04	16.06	16.08	16.09
		50%	#Mid	--	--	16.03	16.03	16.05	16.07
		50%	#Max	--	--	15.96	15.97	16.00	16.04
		100%	--	--	--	15.90	15.92	15.92	15.93
	64QAM	1	#0	--	--	16.17	16.18	16.19	16.20
		1	#Mid	--	--	16.08	16.11	16.16	16.19
		1	#Max	--	--	16.05	16.09	16.09	16.10
		50%	#0	--	--	16.04	16.04	16.07	16.08
		50%	#Mid	--	--	15.96	16.02	16.02	16.02
		50%	#Max	--	--	15.95	15.96	15.98	16.01
		100%	--	--	--	15.91	15.94	15.95	15.98
	256QPSK	1	#0	--	--	15.83	15.87	15.87	15.88
		1	#Mid	--	--	15.61	15.77	15.80	15.83
		1	#Max	--	--	15.59	15.62	15.76	15.80
		50%	#0	--	--	15.58	15.58	15.64	15.73
		50%	#Mid	--	--	15.51	15.55	15.56	15.58
		50%	#Max	--	--	15.41	15.49	15.50	15.53
		100%	--	--	--	15.41	15.42	15.43	15.46

Channel	Modulation	LTE Band 48-Main							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	--	--	12.35	12.36	12.37	12.38
		1	#Mid	--	--	12.29	12.33	12.35	12.36
		1	#Max	--	--	12.27	12.31	12.32	12.34
		50%	#0	--	--	12.14	12.22	12.23	12.31
		50%	#Mid	--	--	11.99	12.07	12.14	12.28
		50%	#Max	--	--	11.93	12.07	12.12	12.26
		100%	--	--	--	11.90	11.94	11.99	12.25
	16QAM	1	#0	--	--	12.31	12.34	12.37	12.38
		1	#Mid	--	--	12.25	12.25	12.33	12.35
		1	#Max	--	--	12.19	12.22	12.25	12.34
		50%	#0	--	--	12.08	12.13	12.15	12.21
		50%	#Mid	--	--	12.03	12.04	12.07	12.20
		50%	#Max	--	--	11.95	11.96	11.97	12.08
		100%	--	--	--	11.92	11.93	11.93	12.03
	64QAM	1	#0	--	--	12.23	12.33	12.37	12.37
		1	#Mid	--	--	12.22	12.24	12.33	12.33
		1	#Max	--	--	12.15	12.18	12.20	12.23
		50%	#0	--	--	12.04	12.09	12.09	12.15
		50%	#Mid	--	--	11.96	12.02	12.07	12.10
		50%	#Max	--	--	11.95	11.96	12.06	12.08
		100%	--	--	--	11.93	11.93	11.99	12.03
	256QPSK	1	#0	--	--	11.66	11.82	11.83	11.87
		1	#Mid	--	--	11.65	11.78	11.81	11.85
		1	#Max	--	--	11.54	11.58	11.74	11.78
		50%	#0	--	--	11.48	11.53	11.71	11.74
		50%	#Mid	--	--	11.44	11.51	11.52	11.60
		50%	#Max	--	--	11.43	11.45	11.50	11.59
		100%	--	--	--	11.40	11.42	11.43	11.56
Low Mid	QPSK	1	#0	--	--	12.35	12.38	12.38	12.39
		1	#Mid	--	--	12.23	12.37	12.37	12.37
		1	#Max	--	--	12.16	12.30	12.37	12.37
		50%	#0	--	--	12.09	12.28	12.30	12.34
		50%	#Mid	--	--	12.01	12.02	12.26	12.32
		50%	#Max	--	--	11.92	11.99	12.19	12.31
		100%	--	--	--	11.92	11.93	12.13	12.27
	16QAM	1	#0	--	--	12.22	12.33	12.34	12.35
		1	#Mid	--	--	12.21	12.26	12.28	12.34
		1	#Max	--	--	12.16	12.18	12.22	12.29
		50%	#0	--	--	12.16	12.17	12.21	12.25
		50%	#Mid	--	--	11.99	12.08	12.12	12.19
		50%	#Max	--	--	11.95	12.01	12.10	12.13
		100%	--	--	--	11.91	11.91	11.94	12.13

	64QAM	1	#0	--	--	12.26	12.30	12.34	12.35
		1	#Mid	--	--	12.24	12.28	12.33	12.34
		1	#Max	--	--	12.22	12.22	12.25	12.31
		50%	#0	--	--	12.14	12.17	12.20	12.27
		50%	#Mid	--	--	12.11	12.13	12.14	12.16
		50%	#Max	--	--	11.98	12.02	12.05	12.11
		100%	--	--	--	11.91	11.96	11.97	12.03
	256QPSK	1	#0	--	--	11.79	11.86	11.87	11.88
		1	#Mid	--	--	11.73	11.77	11.81	11.84
		1	#Max	--	--	11.70	11.70	11.70	11.77
		50%	#0	--	--	11.61	11.64	11.67	11.69
		50%	#Mid	--	--	11.56	11.59	11.62	11.67
		50%	#Max	--	--	11.45	11.47	11.53	11.63
		100%	--	--	--	11.42	11.42	11.43	11.60
Mid	QPSK	1	#0	--	--	12.38	12.40	12.40	12.41
		1	#Mid	--	--	12.29	12.36	12.39	12.39
		1	#Max	--	--	12.28	12.36	12.38	12.38
		50%	#0	--	--	12.28	12.29	12.36	12.37
		50%	#Mid	--	--	12.24	12.25	12.27	12.28
		50%	#Max	--	--	12.19	12.21	12.23	12.28
		100%	--	--	--	12.02	12.14	12.16	12.25
	16QAM	1	#0	--	--	12.33	12.35	12.35	12.39
		1	#Mid	--	--	12.22	12.28	12.32	12.34
		1	#Max	--	--	12.19	12.20	12.26	12.27
		50%	#0	--	--	12.12	12.18	12.21	12.25
		50%	#Mid	--	--	12.09	12.12	12.15	12.21
		50%	#Max	--	--	12.04	12.08	12.10	12.11
		100%	--	--	--	12.00	12.01	12.02	12.08
	64QAM	1	#0	--	--	12.34	12.34	12.39	12.39
		1	#Mid	--	--	12.30	12.33	12.34	12.38
		1	#Max	--	--	12.27	12.29	12.34	12.38
		50%	#0	--	--	12.15	12.28	12.28	12.33
		50%	#Mid	--	--	12.13	12.25	12.28	12.31
		50%	#Max	--	--	12.06	12.08	12.12	12.21
		100%	--	--	--	12.04	12.05	12.07	12.21
	256QPSK	1	#0	--	--	11.88	11.90	11.98	12.00
		1	#Mid	--	--	11.74	11.86	11.93	11.99
		1	#Max	--	--	11.73	11.83	11.88	11.91
		50%	#0	--	--	11.66	11.81	11.82	11.89
		50%	#Mid	--	--	11.64	11.69	11.70	11.85
		50%	#Max	--	--	11.63	11.66	11.68	11.77
		100%	--	--	--	11.62	11.62	11.63	11.66
High	QPSK	1	#0	--	--	12.29	12.37	12.38	12.40
		1	#Mid	--	--	12.22	12.34	12.35	12.38
		1	#Max	--	--	12.16	12.30	12.31	12.34

		50%	#0	--	--	12.10	12.15	12.29	12.31
		50%	#Mid	--	--	12.02	12.09	12.28	12.30
		50%	#Max	--	--	11.99	12.01	12.22	12.26
		100%	--	--	--	11.97	12.01	12.05	12.25
	16QAM	1	#0	--	--	12.34	12.35	12.39	12.39
		1	#Mid	--	--	12.30	12.30	12.30	12.31
		1	#Max	--	--	12.15	12.22	12.26	12.28
		50%	#0	--	--	11.99	12.08	12.11	12.20
		50%	#Mid	--	--	11.99	12.06	12.06	12.12
		50%	#Max	--	--	11.99	12.01	12.03	12.05
		100%	--	--	--	11.90	11.96	11.96	11.96
	64QAM	1	#0	--	--	12.29	12.30	12.37	12.39
		1	#Mid	--	--	12.11	12.23	12.30	12.34
		1	#Max	--	--	12.09	12.11	12.22	12.34
		50%	#0	--	--	12.07	12.07	12.08	12.18
		50%	#Mid	--	--	12.02	12.03	12.04	12.06
		50%	#Max	--	--	12.00	12.00	12.00	12.05
		100%	--	--	--	11.92	11.93	11.93	11.98
	256QPSK	1	#0	--	--	11.55	11.88	11.88	11.90
		1	#Mid	--	--	11.52	11.80	11.88	11.88
		1	#Max	--	--	11.52	11.76	11.80	11.86
		50%	#0	--	--	11.52	11.56	11.72	11.86
		50%	#Mid	--	--	11.49	11.53	11.70	11.83
		50%	#Max	--	--	11.42	11.52	11.59	11.61
		100%	--	--	--	11.40	11.49	11.54	11.56

Channel	Modulation	LTE Band 48-MIMO 2							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	--	--	16.17	16.27	16.32	16.37
		1	#Mid	--	--	16.17	16.20	16.27	16.27
		1	#Max	--	--	16.15	16.20	16.21	16.25
		50%	#0	--	--	16.06	16.11	16.21	16.24
		50%	#Mid	--	--	16.01	16.08	16.17	16.22
		50%	#Max	--	--	15.96	16.03	16.13	16.13
		100%	--	--	--	15.94	15.99	16.02	16.06
	16QAM	1	#0	--	--	16.30	16.31	16.35	16.35
		1	#Mid	--	--	16.22	16.28	16.29	16.29
		1	#Max	--	--	16.18	16.19	16.21	16.28
		50%	#0	--	--	16.11	16.17	16.18	16.23
		50%	#Mid	--	--	16.05	16.08	16.12	16.14
		50%	#Max	--	--	15.97	16.00	16.08	16.10
		100%	--	--	--	15.91	15.94	16.04	16.05
	64QAM	1	#0	--	--	16.24	16.30	16.30	16.34
		1	#Mid	--	--	16.21	16.25	16.27	16.28
		1	#Max	--	--	16.19	16.20	16.21	16.24
		50%	#0	--	--	16.02	16.06	16.09	16.12
		50%	#Mid	--	--	16.00	16.00	16.04	16.07
		50%	#Max	--	--	15.94	15.95	15.99	16.03
		100%	--	--	--	15.90	15.94	15.95	15.97
	256QPSK	1	#0	--	--	15.61	15.83	15.87	15.89
		1	#Mid	--	--	15.61	15.74	15.80	15.88
		1	#Max	--	--	15.58	15.72	15.74	15.78
		50%	#0	--	--	15.54	15.67	15.74	15.76
		50%	#Mid	--	--	15.51	15.60	15.64	15.71
		50%	#Max	--	--	15.47	15.57	15.58	15.67
		100%	--	--	--	15.41	15.43	15.52	15.53
Low Mid	QPSK	1	#0	--	--	16.17	16.39	16.39	16.40
		1	#Mid	--	--	16.17	16.30	16.36	16.38
		1	#Max	--	--	16.16	16.26	16.31	16.34
		50%	#0	--	--	16.12	16.17	16.22	16.32
		50%	#Mid	--	--	16.01	16.11	16.14	16.29
		50%	#Max	--	--	15.98	15.99	16.12	16.28
		100%	--	--	--	15.90	15.91	15.93	16.27
	16QAM	1	#0	--	--	16.23	16.32	16.33	16.35
		1	#Mid	--	--	16.20	16.28	16.31	16.33
		1	#Max	--	--	16.17	16.22	16.22	16.27
		50%	#0	--	--	16.13	16.17	16.18	16.26
		50%	#Mid	--	--	16.13	16.15	16.16	16.22
		50%	#Max	--	--	15.97	16.08	16.12	16.14
		100%	--	--	--	15.93	15.95	15.97	16.05

	64QAM	1	#0	--	--	16.24	16.30	16.31	16.32
		1	#Mid	--	--	16.22	16.22	16.28	16.28
		1	#Max	--	--	16.20	16.21	16.23	16.25
		50%	#0	--	--	16.16	16.17	16.19	16.20
		50%	#Mid	--	--	16.08	16.10	16.14	16.16
		50%	#Max	--	--	16.04	16.05	16.12	16.13
		100%	--	--	--	15.92	15.97	16.01	16.07
	256QPSK	1	#0	--	--	15.71	15.76	15.80	15.82
		1	#Mid	--	--	15.64	15.72	15.76	15.78
		1	#Max	--	--	15.57	15.68	15.71	15.76
		50%	#0	--	--	15.49	15.62	15.65	15.67
		50%	#Mid	--	--	15.46	15.48	15.56	15.58
		50%	#Max	--	--	15.45	15.46	15.47	15.55
		100%	--	--	--	15.42	15.44	15.47	15.47
Mid	QPSK	1	#0	--	--	16.37	16.40	16.41	16.42
		1	#Mid	--	--	16.26	16.28	16.30	16.39
		1	#Max	--	--	16.17	16.27	16.27	16.38
		50%	#0	--	--	16.14	16.15	16.21	16.37
		50%	#Mid	--	--	16.05	16.07	16.18	16.35
		50%	#Max	--	--	16.03	16.05	16.15	16.32
		100%	--	--	--	16.03	16.04	16.07	16.29
	16QAM	1	#0	--	--	16.29	16.33	16.34	16.40
		1	#Mid	--	--	16.23	16.24	16.34	16.37
		1	#Max	--	--	16.13	16.21	16.22	16.35
		50%	#0	--	--	16.12	16.15	16.16	16.34
		50%	#Mid	--	--	16.09	16.11	16.12	16.34
		50%	#Max	--	--	16.06	16.06	16.10	16.11
		100%	--	--	--	16.03	16.04	16.07	16.08
	64QAM	1	#0	--	--	16.35	16.36	16.38	16.39
		1	#Mid	--	--	16.23	16.33	16.37	16.38
		1	#Max	--	--	16.20	16.31	16.33	16.34
		50%	#0	--	--	16.18	16.19	16.22	16.33
		50%	#Mid	--	--	16.06	16.09	16.15	16.20
		50%	#Max	--	--	16.02	16.04	16.09	16.11
		100%	--	--	--	16.00	16.01	16.01	16.06
	256QPSK	1	#0	--	--	15.89	15.91	15.97	15.99
		1	#Mid	--	--	15.77	15.85	15.85	15.86
		1	#Max	--	--	15.73	15.76	15.82	15.82
		50%	#0	--	--	15.70	15.72	15.74	15.81
		50%	#Mid	--	--	15.66	15.67	15.72	15.79
		50%	#Max	--	--	15.64	15.64	15.65	15.70
		100%	--	--	--	15.61	15.64	15.64	15.67
High	QPSK	1	#0	--	--	16.33	16.35	16.37	16.38
		1	#Mid	--	--	16.22	16.30	16.33	16.35
		1	#Max	--	--	16.14	16.17	16.18	16.32

		50%	#0	--	--	16.10	16.12	16.16	16.31
		50%	#Mid	--	--	15.99	16.12	16.15	16.30
		50%	#Max	--	--	15.95	16.10	16.14	16.29
		100%	--	--	--	15.93	15.96	15.98	16.27
	16QAM	1	#0	--	--	16.24	16.28	16.33	16.34
		1	#Mid	--	--	16.19	16.23	16.24	16.32
		1	#Max	--	--	16.18	16.20	16.24	16.25
		50%	#0	--	--	16.07	16.14	16.21	16.23
		50%	#Mid	--	--	16.02	16.10	16.17	16.17
		50%	#Max	--	--	15.96	16.01	16.02	16.15
		100%	--	--	--	15.91	15.92	15.96	16.08
	64QAM	1	#0	--	--	16.24	16.31	16.31	16.33
		1	#Mid	--	--	16.23	16.23	16.25	16.26
		1	#Max	--	--	16.06	16.18	16.23	16.23
		50%	#0	--	--	16.02	16.10	16.13	16.18
		50%	#Mid	--	--	15.97	16.02	16.07	16.17
		50%	#Max	--	--	15.33	15.97	16.02	16.07
		100%	--	--	--	15.21	15.81	15.95	15.98
	256QPSK	1	#0	--	--	15.72	15.77	15.86	15.87
		1	#Mid	--	--	15.71	15.77	15.78	15.82
		1	#Max	--	--	15.69	15.73	15.76	15.80
		50%	#0	--	--	15.60	15.65	15.72	15.79
		50%	#Mid	--	--	15.51	15.64	15.68	15.71
		50%	#Max	--	--	15.45	15.50	15.54	15.57
		100%	--	--	--	15.43	15.45	15.51	15.52

Channel	Modulation	LTE Band 66-Main							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	18.12	18.17	18.19	18.19	18.20	18.26
		1	#Mid	18.11	18.12	18.15	18.15	18.18	18.18
		1	#Max	18.06	18.12	18.14	18.14	18.15	18.16
		50%	#0	17.97	18.05	18.05	18.11	18.14	18.14
		50%	#Mid	17.92	17.96	18.05	18.09	18.13	18.13
		50%	#Max	17.92	17.93	18.02	18.05	18.10	18.13
		100%	--	17.90	17.90	17.93	18.00	18.01	18.05
	16QAM	1	#0	18.10	18.11	18.15	18.18	18.18	18.23
		1	#Mid	18.09	18.10	18.10	18.10	18.13	18.17
		1	#Max	18.07	18.07	18.07	18.08	18.09	18.12
		50%	#0	18.02	18.02	18.02	18.05	18.07	18.07
		50%	#Mid	17.93	17.99	18.01	18.01	18.02	18.04
		50%	#Max	17.91	17.96	17.96	17.98	17.98	18.00
		100%	--	17.90	17.90	17.91	17.92	17.94	17.95
	64QAM	1	#0	18.10	18.10	18.17	18.18	18.19	18.21
		1	#Mid	18.07	18.08	18.09	18.10	18.13	18.16
		1	#Max	18.00	18.05	18.06	18.06	18.10	18.11
		50%	#0	17.96	17.99	18.03	18.05	18.08	18.10
		50%	#Mid	17.96	17.98	18.01	18.05	18.05	18.09
		50%	#Max	17.95	17.96	17.96	17.97	17.98	18.09
		100%	--	17.91	17.92	17.93	17.93	17.94	17.95
	256QPSK	1	#0	17.78	17.81	17.83	17.83	17.85	17.95
		1	#Mid	17.61	17.64	17.67	17.77	17.81	17.84
		1	#Max	17.55	17.59	17.61	17.73	17.76	17.78
		50%	#0	17.52	17.53	17.54	17.54	17.69	17.70
		50%	#Mid	17.46	17.47	17.53	17.53	17.63	17.65
		50%	#Max	17.44	17.44	17.47	17.50	17.53	17.55
		100%	--	17.40	17.41	17.42	17.43	17.48	17.50
Mid	QPSK	1	#0	18.29	18.38	18.44	18.45	18.45	18.48
		1	#Mid	18.16	18.17	18.32	18.40	18.41	18.44
		1	#Max	18.15	18.16	18.26	18.29	18.33	18.42
		50%	#0	18.14	18.15	18.18	18.22	18.31	18.37
		50%	#Mid	18.10	18.11	18.15	18.21	18.31	18.33
		50%	#Max	18.04	18.08	18.09	18.13	18.15	18.16
		100%	--	18.02	18.03	18.05	18.08	18.09	18.12
	16QAM	1	#0	18.28	18.30	18.32	18.38	18.41	18.42
		1	#Mid	18.23	18.23	18.27	18.30	18.36	18.38
		1	#Max	18.20	18.21	18.21	18.25	18.29	18.34
		50%	#0	18.08	18.13	18.17	18.19	18.20	18.32
		50%	#Mid	18.01	18.08	18.09	18.11	18.13	18.14
		50%	#Max	17.95	18.07	18.08	18.08	18.09	18.13
		100%	--	17.83	18.02	18.02	18.03	18.03	18.04

	64QAM	1	#0	18.15	18.29	18.35	18.37	18.37	18.38
		1	#Mid	18.13	18.22	18.23	18.32	18.32	18.33
		1	#Max	18.08	18.12	18.19	18.25	18.27	18.31
		50%	#0	18.01	18.06	18.11	18.15	18.18	18.22
		50%	#Mid	18.01	18.02	18.03	18.09	18.09	18.13
		50%	#Max	17.96	17.96	17.97	17.98	18.02	18.06
		100%	--	17.77	17.80	17.83	17.86	17.93	17.95
	256QPSK	1	#0	17.92	17.94	17.96	17.96	17.97	17.99
		1	#Mid	17.80	17.85	17.90	17.92	17.94	17.94
		1	#Max	17.77	17.78	17.78	17.84	17.88	17.93
		50%	#0	17.74	17.75	17.78	17.78	17.79	17.93
		50%	#Mid	17.68	17.71	17.73	17.73	17.73	17.76
		50%	#Max	17.64	17.64	17.66	17.70	17.71	17.72
		100%	--	17.60	17.61	17.62	17.62	17.64	17.66
High	QPSK	1	#0	18.07	18.09	18.13	18.16	18.17	18.33
		1	#Mid	18.03	18.04	18.05	18.05	18.11	18.17
		1	#Max	18.00	18.03	18.05	18.05	18.10	18.16
		50%	#0	17.99	18.00	18.00	18.03	18.03	18.15
		50%	#Mid	17.96	17.96	17.97	17.97	18.01	18.09
		50%	#Max	17.92	17.93	17.93	17.93	17.95	18.06
		100%	--	17.90	17.91	17.91	17.91	17.92	18.05
	16QAM	1	#0	18.15	18.16	18.16	18.17	18.17	18.28
		1	#Mid	18.10	18.11	18.12	18.14	18.15	18.16
		1	#Max	18.07	18.08	18.08	18.09	18.09	18.14
		50%	#0	18.01	18.04	18.05	18.07	18.09	18.11
		50%	#Mid	17.98	17.99	17.99	18.00	18.01	18.04
		50%	#Max	17.93	17.93	17.94	17.95	17.97	17.99
		100%	--	17.90	17.90	17.91	17.91	17.96	17.96
	64QAM	1	#0	18.10	18.15	18.18	18.19	18.20	18.21
		1	#Mid	18.09	18.11	18.14	18.14	18.16	18.17
		1	#Max	18.05	18.06	18.08	18.11	18.11	18.15
		50%	#0	17.96	18.03	18.06	18.07	18.08	18.10
		50%	#Mid	17.94	17.98	18.01	18.03	18.04	18.07
		50%	#Max	17.91	17.93	17.93	17.93	18.02	18.04
		100%	--	17.90	17.90	17.91	17.91	17.93	17.99
	256QPSK	1	#0	17.73	17.79	17.83	17.86	17.88	17.93
		1	#Mid	17.62	17.70	17.71	17.71	17.77	17.84
		1	#Max	17.62	17.67	17.68	17.69	17.69	17.83
		50%	#0	17.49	17.59	17.60	17.61	17.64	17.67
		50%	#Mid	17.48	17.49	17.55	17.56	17.57	17.58
		50%	#Max	17.44	17.48	17.49	17.51	17.54	17.54
		100%	--	17.40	17.41	17.44	17.45	17.47	17.54

Channel	Modulation	LTE Band 66-MIMO 2							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	17.54	17.58	17.61	17.65	17.69	17.75
		1	#Mid	17.54	17.57	17.58	17.62	17.68	17.70
		1	#Max	17.52	17.53	17.57	17.59	17.60	17.61
		50%	#0	17.50	17.52	17.52	17.54	17.55	17.59
		50%	#Mid	17.44	17.47	17.48	17.53	17.53	17.54
		50%	#Max	17.43	17.45	17.46	17.46	17.48	17.53
		100%	--	17.40	17.40	17.44	17.45	17.45	17.48
	16QAM	1	#0	17.65	17.67	17.68	17.68	17.69	17.70
		1	#Mid	17.54	17.63	17.64	17.66	17.67	17.68
		1	#Max	17.52	17.60	17.61	17.63	17.64	17.64
		50%	#0	17.50	17.51	17.54	17.56	17.58	17.62
		50%	#Mid	17.47	17.49	17.52	17.54	17.55	17.58
		50%	#Max	17.44	17.45	17.49	17.52	17.54	17.57
		100%	--	17.41	17.41	17.44	17.44	17.47	17.48
	64QAM	1	#0	17.65	17.65	17.66	17.68	17.68	17.70
		1	#Mid	17.56	17.63	17.65	17.66	17.67	17.68
		1	#Max	17.55	17.58	17.59	17.61	17.64	17.66
		50%	#0	17.47	17.52	17.54	17.54	17.60	17.66
		50%	#Mid	17.44	17.49	17.51	17.54	17.55	17.61
		50%	#Max	17.41	17.46	17.46	17.48	17.51	17.51
		100%	--	17.40	17.42	17.44	17.44	17.48	17.51
	256QPSK	1	#0	17.30	17.35	17.36	17.37	17.38	17.40
		1	#Mid	17.12	17.29	17.29	17.31	17.35	17.37
		1	#Max	17.10	17.20	17.21	17.25	17.26	17.29
		50%	#0	17.01	17.10	17.20	17.20	17.24	17.29
		50%	#Mid	16.96	16.98	17.00	17.06	17.23	17.26
		50%	#Max	16.91	16.95	16.96	16.97	16.99	17.21
		100%	--	16.90	16.90	16.90	16.95	16.95	17.17
Mid	QPSK	1	#0	17.81	17.86	17.89	17.92	17.95	17.97
		1	#Mid	17.70	17.77	17.86	17.86	17.91	17.95
		1	#Max	17.70	17.70	17.78	17.85	17.86	17.90
		50%	#0	17.61	17.61	17.75	17.76	17.85	17.86
		50%	#Mid	17.56	17.58	17.59	17.59	17.79	17.84
		50%	#Max	17.54	17.56	17.57	17.57	17.71	17.82
		100%	--	17.51	17.54	17.54	17.55	17.62	17.80
	16QAM	1	#0	17.81	17.87	17.91	17.91	17.94	17.95
		1	#Mid	17.73	17.74	17.81	17.83	17.87	17.90
		1	#Max	17.70	17.73	17.73	17.77	17.80	17.84
		50%	#0	17.63	17.70	17.72	17.76	17.76	17.83
		50%	#Mid	17.61	17.63	17.66	17.67	17.75	17.76
		50%	#Max	17.55	17.57	17.62	17.64	17.66	17.70
		100%	--	17.52	17.53	17.55	17.57	17.58	17.64

	64QAM	1	#0	17.68	17.87	17.88	17.90	17.91	17.92
		1	#Mid	17.67	17.71	17.83	17.86	17.87	17.87
		1	#Max	17.64	17.65	17.70	17.75	17.78	17.85
		50%	#0	17.63	17.64	17.67	17.69	17.71	17.77
		50%	#Mid	17.53	17.60	17.63	17.64	17.66	17.69
		50%	#Max	17.51	17.57	17.58	17.60	17.61	17.68
		100%	--	17.51	17.55	17.55	17.56	17.57	17.58
	256QPSK	1	#0	17.40	17.42	17.43	17.45	17.48	17.49
		1	#Mid	17.35	17.36	17.36	17.37	17.42	17.48
		1	#Max	17.27	17.33	17.35	17.36	17.40	17.41
		50%	#0	17.23	17.24	17.28	17.34	17.37	17.38
		50%	#Mid	17.15	17.20	17.21	17.24	17.27	17.33
		50%	#Max	17.13	17.15	17.17	17.18	17.20	17.21
		100%	--	17.11	17.11	17.13	17.14	17.14	17.15
High	QPSK	1	#0	17.65	17.66	17.68	17.75	17.78	17.83
		1	#Mid	17.60	17.61	17.64	17.64	17.64	17.74
		1	#Max	17.47	17.53	17.58	17.59	17.61	17.63
		50%	#0	17.45	17.51	17.52	17.55	17.58	17.58
		50%	#Mid	17.44	17.50	17.51	17.53	17.54	17.55
		50%	#Max	17.43	17.50	17.50	17.51	17.51	17.55
		100%	--	17.42	17.46	17.47	17.48	17.49	17.54
	16QAM	1	#0	17.63	17.67	17.68	17.68	17.69	17.70
		1	#Mid	17.61	17.61	17.64	17.65	17.67	17.69
		1	#Max	17.57	17.59	17.60	17.61	17.65	17.68
		50%	#0	17.50	17.57	17.58	17.59	17.59	17.65
		50%	#Mid	17.46	17.46	17.57	17.58	17.58	17.58
		50%	#Max	17.44	17.46	17.47	17.53	17.56	17.57
		100%	--	17.41	17.41	17.43	17.44	17.47	17.49
	64QAM	1	#0	17.65	17.67	17.68	17.69	17.70	17.70
		1	#Mid	17.55	17.60	17.64	17.65	17.67	17.69
		1	#Max	17.54	17.60	17.60	17.62	17.63	17.69
		50%	#0	17.48	17.59	17.59	17.60	17.63	17.68
		50%	#Mid	17.48	17.49	17.55	17.56	17.56	17.60
		50%	#Max	17.43	17.45	17.46	17.49	17.52	17.56
		100%	--	17.40	17.41	17.41	17.46	17.49	17.50
	256QPSK	1	#0	17.28	17.31	17.35	17.36	17.38	17.39
		1	#Mid	17.14	17.30	17.32	17.33	17.38	17.39
		1	#Max	17.11	17.19	17.26	17.28	17.29	17.32
		50%	#0	17.08	17.09	17.12	17.14	17.26	17.32
		50%	#Mid	17.02	17.08	17.11	17.12	17.19	17.25
		50%	#Max	16.99	16.99	17.00	17.02	17.06	17.24
		100%	--	16.90	16.93	16.95	16.97	17.00	17.01

Channel	Modulation	LTE Band 71-Main							
		RB	RB	Maximum Conducted Output Power					
		No.	Offset	1.4M	3M	5M	10M	15M	20M
Low	QPSK	1	#0	--	--	23.67	23.72	23.79	23.86
		1	#Mid	--	--	23.64	23.65	23.66	23.75
		1	#Max	--	--	23.58	23.62	23.65	23.66
		50%	#0	--	--	23.55	23.56	23.62	23.64
		50%	#Mid	--	--	23.52	23.52	23.53	23.54
		50%	#Max	--	--	23.47	23.48	23.50	23.53
		100%	--	--	--	23.42	23.42	23.43	23.51
	16QAM	1	#0	--	--	23.65	23.66	23.68	23.69
		1	#Mid	--	--	23.61	23.63	23.64	23.65
		1	#Max	--	--	23.57	23.60	23.61	23.63
		50%	#0	--	--	23.50	23.55	23.55	23.58
		50%	#Mid	--	--	23.45	23.52	23.53	23.58
		50%	#Max	--	--	23.42	23.44	23.51	23.52
		100%	--	--	--	23.41	23.41	23.43	23.43
	64QAM	1	#0	--	--	23.61	23.63	23.69	23.70
		1	#Mid	--	--	23.59	23.59	23.62	23.68
		1	#Max	--	--	23.57	23.58	23.62	23.66
		50%	#0	--	--	23.56	23.56	23.58	23.60
		50%	#Mid	--	--	23.51	23.52	23.52	23.59
		50%	#Max	--	--	23.46	23.50	23.52	23.59
		100%	--	--	--	23.42	23.43	23.43	23.50
	256QPSK	1	#0	--	--	23.35	23.36	23.36	23.38
		1	#Mid	--	--	23.29	23.30	23.30	23.34
		1	#Max	--	--	23.14	23.21	23.25	23.28
		50%	#0	--	--	23.11	23.14	23.16	23.18
		50%	#Mid	--	--	23.04	23.08	23.08	23.09
		50%	#Max	--	--	22.96	23.00	23.01	23.05
		100%	--	--	--	22.93	22.95	22.96	23.00
Mid	QPSK	1	#0	--	--	23.80	23.81	23.88	23.91
		1	#Mid	--	--	23.76	23.77	23.78	23.85
		1	#Max	--	--	23.71	23.75	23.77	23.83
		50%	#0	--	--	23.63	23.69	23.75	23.82
		50%	#Mid	--	--	23.55	23.61	23.68	23.81
		50%	#Max	--	--	23.54	23.55	23.63	23.79
		100%	--	--	--	23.46	23.51	23.60	23.78
	16QAM	1	#0	--	--	23.80	23.80	23.80	23.81
		1	#Mid	--	--	23.77	23.78	23.78	23.79
		1	#Max	--	--	23.61	23.68	23.74	23.76
		50%	#0	--	--	23.59	23.61	23.71	23.75
		50%	#Mid	--	--	23.56	23.58	23.62	23.66
		50%	#Max	--	--	23.46	23.52	23.55	23.60
		100%	--	--	--	23.34	23.46	23.48	23.55

	64QAM	1	#0	--	--	23.74	23.77	23.78	23.78
		1	#Mid	--	--	23.70	23.71	23.72	23.73
		1	#Max	--	--	23.60	23.63	23.68	23.72
		50%	#0	--	--	23.55	23.57	23.60	23.66
		50%	#Mid	--	--	23.54	23.55	23.57	23.59
		50%	#Max	--	--	23.37	23.53	23.54	23.55
		100%	--	--	--	23.25	23.33	23.34	23.36
	256QPSK	1	#0	--	--	23.47	23.47	23.49	23.52
		1	#Mid	--	--	23.39	23.41	23.44	23.46
		1	#Max	--	--	23.33	23.38	23.40	23.46
		50%	#0	--	--	23.26	23.34	23.35	23.38
		50%	#Mid	--	--	23.21	23.21	23.23	23.27
		50%	#Max	--	--	23.18	23.18	23.20	23.23
		100%	--	--	--	23.12	23.13	23.15	23.18
High	QPSK	1	#0	--	--	23.67	23.78	23.80	23.85
		1	#Mid	--	--	23.59	23.64	23.64	23.77
		1	#Max	--	--	23.54	23.60	23.60	23.66
		50%	#0	--	--	23.52	23.54	23.59	23.65
		50%	#Mid	--	--	23.50	23.53	23.57	23.62
		50%	#Max	--	--	23.48	23.48	23.52	23.56
		100%	--	--	--	23.43	23.44	23.44	23.53
	16QAM	1	#0	--	--	23.68	23.68	23.69	23.70
		1	#Mid	--	--	23.63	23.65	23.66	23.66
		1	#Max	--	--	23.62	23.63	23.64	23.65
		50%	#0	--	--	23.57	23.58	23.58	23.62
		50%	#Mid	--	--	23.50	23.50	23.51	23.54
		50%	#Max	--	--	23.45	23.49	23.50	23.51
		100%	--	--	--	23.42	23.45	23.46	23.47
	64QAM	1	#0	--	--	23.62	23.63	23.63	23.68
		1	#Mid	--	--	23.60	23.60	23.63	23.67
		1	#Max	--	--	23.55	23.56	23.57	23.60
		50%	#0	--	--	23.53	23.56	23.56	23.57
		50%	#Mid	--	--	23.51	23.52	23.53	23.56
		50%	#Max	--	--	23.44	23.45	23.52	23.56
		100%	--	--	--	23.35	23.40	23.51	23.51
	256QPSK	1	#0	--	--	23.31	23.36	23.39	23.45
		1	#Mid	--	--	23.25	23.28	23.31	23.32
		1	#Max	--	--	23.18	23.20	23.25	23.25
		50%	#0	--	--	23.07	23.19	23.19	23.22
		50%	#Mid	--	--	23.02	23.05	23.07	23.11
		50%	#Max	--	--	22.97	22.99	23.01	23.10
		100%	--	--	--	22.93	22.94	22.95	23.00

LTE Intra-Band Up-Link Carrier Aggregation

Number	Combination
1	2C
2	5B
3	7C
4	12B
5	38C
6	41C
7	42C
8	48C
9	66B
10	66C

2UL_CA_2C Maximum Average Output Power											
Channel	PCC					SCC					Total Power (dBm)
	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	RB No.	RB offset	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	RB No.	RB offset	QPSK
Low	20	18700	1860	1	0	20	18898	1879.8	0	0	17.51
Mid	20	18900	1880	1	0	20	18999	1889.9	0	0	17.53
High	20	19100	1900	1	0	20	19122	1902.2	0	0	17.50

2UL_CA_7C Maximum Average Output Power											
Channel	PCC					SCC					Total Power (dBm)
	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	RB No.	RB offset	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	RB No.	RB offset	QPSK
Low	20	20850	2510	1	0	20	21048	2529.8	0	0	18.43
Mid	20	21001	2525.1	1	0	20	21199	2544.9	0	0	18.59
High	20	21152	2540.2	1	0	20	21350	2560	0	0	18.46

2UL_CA_5B Maximum Average Output Power											
Channel	PCC					SCC					Total Power (dBm)
	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	RB No.	RB offset	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	RB No.	RB offset	QPSK
Low	10	20450	829	1	0	10	20549	838.9	0	0	21.06
Mid	10	20476	831.6	1	0	10	20575	841.5	0	0	21.10
High	10	20501	834.1	1	0	10	20600	844	0	0	21.08

2UL_CA_12B Maximum Average Output Power											
Channel	PCC					SCC					Total Power (dBm)
	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	RB No.	RB offset	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	RB No.	RB offset	QPSK
Low	5	23038	701.8	1	0	10	23110	709	0	0	21.17
Mid	5	23048	702.8	1	0	10	23120	710	0	0	21.33
High	5	23058	703.8	1	0	10	23130	711	0	0	21.19

2UL_CA_38C Maximum Average Output Power											
	PCC					SCC					Total Power (dBm)
Channel	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	RB No.	RB offset	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	RB No.	RB offset	QPSK
Low	20	37850	2580	1	0	20	38048	2599.8	0	0	18.08
Mid	20	37901	2585.1	1	0	20	38099	2604.9	0	0	18.12
High	20	37952	2590.2	1	0	20	38150	2610	0	0	18.05

2UL_CA_41C Maximum Average Output Power											
Channel	PCC					SCC					Total Power (dBm)
	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	RB No.	RB offset	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	RB No.	RB offset	QPSK
Low	20	39750	2506	1	0	20	39948	2525.8	0	0	18.14
Mid	20	40521	2583.1	1	0	20	40719	2602.9	0	0	18.16
High	20	41492	2660.2	1	0	20	41490	2680	0	0	18.13

2UL_CA_41C_HPUE Maximum Average Output Power											
Channel	PCC					SCC					Total Power (dBm)
	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	RB No.	RB offset	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	RB No.	RB offset	QPSK
Low	20	39750	2506	1	0	20	39948	2525.8	0	0	18.12
Mid	20	40521	2583.1	1	0	20	40719	2602.9	0	0	18.14
High	20	41292	2660.2	1	0	20	41490	2680	0	0	18.10

2UL_CA_66B Maximum Average Output Power											
Channel	PCC					SCC					Total Power (dBm)
	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	RB No.	RB offset	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	RB No.	RB offset	QPSK
Low	10	132022	1715	1	0	10	132121	1724.9	0	0	18.08
Mid	10	132373	1750.1	1	0	10	132472	1760	0	0	18.10
High	10	135523	1765.1	1	0	10	132622	1775	0	0	18.07

2UL_CA_66C Maximum Average Output Power											
Channel	PCC					SCC					Total Power (dBm)
	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	RB No.	RB offset	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	RB No.	RB offset	QPSK
Low	20	132072	1720	1	0	20	132270	1739.8	0	0	18.07
Mid	20	132323	1745.1	1	0	20	133421	1764.9	0	0	18.09
High	20	132374	1750.2	1	0	20	132572	1770	0	0	18.06

2UL_CA_42C Maximum Average Output Power											
	PCC					SCC					Total Power (dBm)
Channel	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	RB No.	RB offset	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	RB No.	RB offset	QPSK
Low	20	42190	3460	1	0	20	42388	3479.8	0	0	12.07
Mid	20	42491	3490.1	1	0	20	42689	3509.9	0	0	12.08
High	20	42791	3520.1	1	0	20	42990	3540	0	0	12.05

2UL_CA_42C Maximum Average Output Power											
	PCC					SCC					Total Power (dBm)
Channel	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	RB No.	RB offset	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	RB No.	RB offset	QPSK
Low	20	43190	3560	1	0	20	43388	3579.8	0	0	12.04
Mid	20	43241	3565.1	1	0	20	43439	3584.9	0	0	12.06
High	20	43292	3570.2	1	0	20	43490	3590	0	0	12.02

2UL_CA_48C Maximum Average Output Power											
	PCC					SCC					Total Power (dBm)
Channel	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	RB No.	RB offset	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	RB No.	RB offset	QPSK
Low	20	55340	3560	1	0	20	55538	3579.8	0	0	12.17
Mid	20	55891	2615.1	1	0	20	56089	3634.9	0	0	12.19
High	20	56442	3670.2	1	0	20	56640	3690	0	0	12.16

LTE Down-Link Carrier Aggregation

The tables is show the supported frequency bands of the device for DL Inter-band and DL Intra-band combinations.

Index	2CC	Restriction	Completely Covered by Measurement Superset	Index	3CC	Restriction	Completely Covered by Measurement Superset	Index	4CC	Restriction	Completely Covered by Measurement Superset
2CC #1	CA_12A-12A		3CC #23	3CC #1	CA_12A-30A-66A		4CC #1	4CC #1	CA_12A-30A-66A-66A		No
2CC #2	CA_12A-25A		No	3CC #2	CA_12A-66A-66A		4CC #19	4CC #2	CA_12B-66A-66A		No
2CC #3	CA_12A-30A		3CC #1	3CC #3	CA_12A-66C		4CC #20	4CC #3	CA_13A-48A-48C		No
2CC #4	CA_12A-66A		3CC #2	3CC #4	CA_12B-66A		4CC #2	4CC #4	CA_13A-48A-66B		No
2CC #5	CA_13A-48A		4CC #3	3CC #5	CA_13A-48A-48A		No	4CC #5	CA_13A-48A-66C		No
2CC #6	CA_13A-66A		3CC #9	3CC #6	CA_13A-48A-66A		4CC #124	4CC #6	CA_13A-48C-66A		No
2CC #7	CA_14A-30A		3CC #12	3CC #7	CA_13A-48B		No	4CC #7	CA_13A-48D		No
2CC #8	CA_14A-66A		3CC #13	3CC #8	CA_13A-48C		4CC #6	4CC #8	CA_13A-66A-66B		No
2CC #9	CA_25A-26A		3CC #15	3CC #9	CA_13A-66A-66A		4CC #23	4CC #9	CA_13A-66A-66C		No
2CC #11	CA_26A-41A		3CC #17	3CC #10	CA_13A-66B		4CC #24	4CC #10	CA_13A-66D		No
2CC #12	CA_29A-30A		3CC #21	3CC #11	CA_13A-66C		4CC #25	4CC #11	CA_14A-30A-66A-66A		No
2CC #13	CA_29A-66A		3CC #22	3CC #12	CA_14A-30A-66A		4CC #11	4CC #12	CA_14A-66A-66A-66A		No
2CC #14	CA_2A-12A		3CC #23	3CC #13	CA_14A-66A-66A		4CC #12	4CC #13	CA_25A-25A-26A-41A		No
2CC #15	CA_2A-13A		3CC #27	3CC #14	CA_25A-25A-25A		No	4CC #14	CA_25A-25A-41C		No
2CC #16	CA_2A-14A		3CC #30	3CC #15	CA_25A-25A-26A		4CC #13	4CC #15	CA_25A-26A-41C		No
2CC #17	CA_2A-29A		3CC #31	3CC #16	CA_25A-25A-41A		No	4CC #16	CA_25A-41D		No
2CC #18	CA_2A-30A		3CC #37	3CC #17	CA_25A-26A-41A		4CC #13	4CC #17	CA_26A-41D		No
2CC #20	CA_2A-48A		3CC #44	3CC #18	CA_25A-41A		No	4CC #18	CA_29A-30A-66A-66A		No
2CC #21	CA_2A-4A		3CC #38	3CC #19	CA_25A-41C		4CC #14	4CC #19	CA_2A-12A-66A-66A		No
2CC #22	CA_2A-5A		3CC #39	3CC #20	CA_26A-41C		4CC #15	4CC #20	CA_2A-12A-66C		No
2CC #23	CA_2A-66A		3CC #25	3CC #21	CA_29A-30A-66A		4CC #18	4CC #21	CA_2A-12B-66A		No
2CC #24	CA_2A-71A		3CC #41	3CC #22	CA_29A-66A-66A		4CC #27	4CC #22	CA_2A-13A-48C		No
2CC #25	CA_2A-7A		3CC #42	3CC #23	CA_2A-12A-12A		4CC #28	4CC #23	CA_2A-13A-66A-66A		No
2CC #26	CA_30A-66A		3CC #12	3CC #24	CA_2A-12A-30A		4CC #29	4CC #24	CA_2A-13A-66B		No
2CC #27	CA_41A-48A		No	3CC #25	CA_2A-12A-66A		4CC #19	4CC #25	CA_2A-13A-66C		No
2CC #28	CA_43A-43A		No	3CC #26	CA_2A-12B		4CC #21	4CC #26	CA_2A-14A-66A-66A		No
2CC #29	CA_48A-48A		3CC #44	3CC #27	CA_2A-13A-48A		No	4CC #27	CA_2A-29A-66A-66A		No
2CC #30	CA_48A-66A		3CC #45	3CC #28	CA_2A-13A-66A		4CC #23	4CC #28	CA_2A-2A-12A-12A		No
2CC #32	CA_48A-71A		3CC #80	3CC #29	CA_2A-14A-30A		4CC #33	4CC #29	CA_2A-2A-12A-30A		No

2CC #33	CA_4A-12A		3CC #47	3CC #30	CA_2A-14A-66A		4CC #26	4CC #30	CA_2A-2A-12A-66A		No
2CC #34	CA_4A-13A		3CC #48	3CC #31	CA_2A-29A-30A		4CC #35	4CC #31	CA_2A-2A-12B		No
2CC #35	CA_4A-29A		3CC #49	3CC #32	CA_2A-29A-66A		4CC #27	4CC #32	CA_2A-2A-13A-66A		No
2CC #36	CA_4A-30A		3CC #50	3CC #33	CA_2A-2A-12A		4CC #28	4CC #33	CA_2A-2A-14A-30A		No
2CC #37	CA_4A-5A		3CC #52	3CC #34	CA_2A-2A-13A		4CC #32	4CC #34	CA_2A-2A-14A-66A		No
2CC #38	CA_4A-71A		3CC #53	3CC #35	CA_2A-2A-14A		4CC #33	4CC #35	CA_2A-2A-29A-30A		No
2CC #39	CA_4A-7A		3CC #54	3CC #36	CA_2A-2A-29A		4CC #35	4CC #36	CA_2A-2A-29A-66A		No
2CC #40	CA_5A-25A		No	3CC #37	CA_2A-2A-30A		4CC #37	4CC #37	CA_2A-2A-30A-66A		No
2CC #42	CA_5A-30A		3CC #55	3CC #38	CA_2A-2A-4A		4CC #38	4CC #38	CA_2A-2A-4A-12A		No
2CC #43	CA_5A-38A		No	3CC #39	CA_2A-2A-5A		4CC #42	4CC #39	CA_2A-2A-4A-4A		No
2CC #44	CA_5A-41A		No	3CC #40	CA_2A-2A-66A		4CC #45	4CC #40	CA_2A-2A-4A-5A		No
2CC #45	CA_5A-48A		3CC #56	3CC #41	CA_2A-2A-71A		4CC #41	4CC #41	CA_2A-2A-4A-71A		No
2CC #46	CA_5A-66A		3CC #58	3CC #42	CA_2A-2A-7A		4CC #49	4CC #42	CA_2A-2A-5A-30A		No
2CC #47	CA_5A-7A		3CC #59	3CC #43	CA_2A-30A-66A		4CC #37	4CC #43	CA_2A-2A-5A-66A		No
2CC #48	CA_66A-71A		3CC #63	3CC #44	CA_2A-48A-48A		No	4CC #44	CA_2A-2A-5B		No
2CC #49	CA_7A-12A		3CC #66	3CC #45	CA_2A-48A-66A		4CC #53	4CC #45	CA_2A-2A-66A-66A		No
2CC #51	CA_7A-13A		3CC #67	3CC #46	CA_2A-48C		4CC #54	4CC #46	CA_2A-2A-66A-71A		No
2CC #52	CA_7A-29A		3CC #68	3CC #47	CA_2A-4A-12A		4CC #38	4CC #47	CA_2A-2A-66B		No
2CC #54	CA_7A-66A		3CC #69	3CC #48	CA_2A-4A-13A		No	4CC #48	CA_2A-2A-66C		No
2CC #55	CA_7A-30A		3CC #124	3CC #49	CA_2A-4A-29A		No	4CC #49	CA_2A-2A-7A-12A		No
2CC #56	CA_2A-26A		3CC #131	3CC #50	CA_2A-4A-30A		No	4CC #50	CA_2A-2A-7A-66A		No
2CC #57	CA_12A-48A		No	3CC #51	CA_2A-4A-4A		4CC #39	4CC #51	CA_2A-30A-66A-66A		No
2CC #58	CA_7A-71A		3CC #133	3CC #52	CA_2A-4A-5A		4CC #40	4CC #52	CA_2A-48A-48C		No
2CC #59	CA_25A-66A		3CC #135	3CC #53	CA_2A-4A-71A		4CC #41	4CC #53	CA_2A-48A-66A-66A		No
2CC #60	CA_7A-25A		3CC #136	3CC #54	CA_2A-4A-7A		4CC #60	4CC #54	CA_2A-48C-66A		No
				3CC #55	CA_2A-5A-30A		4CC #42	4CC #55	CA_2A-48D		No
				3CC #56	CA_2A-5A-48A		No	4CC #56	CA_2A-4A-12B		No
				3CC #57	CA_2A-5A-5A		4CC #64	4CC #57	CA_2A-4A-4A-12A		No
				3CC #58	CA_2A-5A-66A		4CC #43	4CC #58	CA_2A-4A-4A-5A		No
				3CC #59	CA_2A-5A-7A		4CC #61	4CC #59	CA_2A-4A-5B		No
				3CC #60	CA_2A-5A-7C		No	4CC #60	CA_2A-4A-7A-7A		No
				3CC #61	CA_2A-5B		4CC #68	4CC #61	CA_2A-5A-7A-7A		No
				3CC #62	CA_2A-66A-66A		4CC #70	4CC #62	CA_2A-4A-7C		No
				3CC #63	CA_2A-66A-71A		4CC #46	4CC #63	CA_2A-5A-48C		No
				3CC #64	CA_2A-66B		4CC #47	4CC #64	CA_2A-5A-5A-66A		No

				3CC #65	CA_2A-66C		4CC #48	4CC #65	CA_2A-5A-66A-66A		No
				3CC #66	CA_2A-7A-12A		4CC #49	4CC #66	CA_2A-5A-66B		No
				3CC #67	CA_2A-7A-13A		4CC #129	4CC #67	CA_2A-5A-66C		No
				3CC #68	CA_2A-7A-29A		4CC #27	4CC #68	CA_2A-5B-30A		No
				3CC #69	CA_2A-7A-66A		4CC #76	4CC #69	CA_2A-5B-66A		No
				3CC #70	CA_2A-7A-7A		4CC #77	4CC #70	CA_2A-66A-66A-66A		No
				3CC #71	CA_2A-7C		4CC #80	4CC #71	CA_2A-66A-66A-71A		No
				3CC #72	CA_2C-12A		4CC #83	4CC #72	CA_2A-66A-66B		No
				3CC #73	CA_2C-29A		4CC #84	4CC #73	CA_2A-66A-66C		No
				3CC #74	CA_2C-30A		No	4CC #74	CA_2A-66C-71A		No
				3CC #75	CA_2C-5A		4CC #85	4CC #75	CA_2A-66D		No
				3CC #76	CA_2C-66A		4CC #86	4CC #76	CA_2A-7A-66A-66A		No
				3CC #77	CA_30A-66A-66A		4CC #87	4CC #77	CA_2A-7A-7A-13A		No
				3CC #78	CA_41A-41A-41A		No	4CC #78	CA_2A-7A-7A-29A		No
				3CC #79	CA_48A-48A-66A		4CC #91	4CC #79	CA_2A-7A-7A-66A		No
				3CC #80	CA_48A-48A-71A		4CC #91	4CC #80	CA_2A-7C-13A		No
				3CC #81	CA_48A-48C		4CC #94	4CC #81	CA_2A-7C-29A		No
				3CC #82	CA_48A-66A-66A		4CC #91	4CC #82	CA_2A-7C-66A		No
				3CC #83	CA_48A-66B		4CC #92	4CC #83	CA_2C-12A-30A		No
				3CC #84	CA_48A-66C		4CC #93	4CC #84	CA_2C-29A-30A		No
				3CC #85	CA_48B-66A		No	4CC #85	CA_2C-5A-30A		No
				3CC #86	CA_48C-66A		4CC #94	4CC #86	CA_2C-66A-66A		No
				3CC #87	CA_48C-71A		No	4CC #87	CA_30A-66A-66A-66A		No
				3CC #88	CA_4A-12A-12A		4CC #101	4CC #88	CA_41A-41A-41C		No
				3CC #89	CA_4A-12A-30A		4CC #102	4CC #89	CA_41A-41D		No
				3CC #90	CA_4A-29A-30A		No	4CC #90	CA_41C-41C		No
				3CC #91	CA_4A-4A-12A		4CC #101	4CC #91	CA_48A-48A-66A-66A		No
				3CC #92	CA_4A-4A-13A		No	4CC #92	CA_48A-48A-66B		No
				3CC #93	CA_4A-4A-5A		4CC #58	4CC #93	CA_48A-48A-66C		No
				3CC #94	CA_4A-4A-71A		No	4CC #94	CA_48A-48C-66A		No
				3CC #95	CA_4A-4A-7A		No	4CC #95	CA_48A-48D		No
				3CC #96	CA_4A-5A-30A		No	4CC #96	CA_48C-48C		No
				3CC #97	CA_4A-5B		4CC #104	4CC #97	CA_48C-66A-66A		No
				3CC #98	CA_4A-7A-12A		No	4CC #98	CA_48C-66B		No
				3CC #99	CA_4A-7A-7A		4CC #60	4CC #99	CA_48C-66C		No

				3CC #100	CA_4A-7C		4CC #62	4CC #100	CA_48D-66A		No
				3CC #101	CA_5A-30A-66A		4CC #105	4CC #101	CA_4A-4A-12A-12A		No
				3CC #102	CA_5A-48A-66A		4CC #125	4CC #102	CA_4A-4A-12A-30A		No
				3CC #103	CA_5A-48C		4CC #106	4CC #103	CA_4A-4A-12B		No
				3CC #104	CA_5A-5A-66A		4CC #108	4CC #104	CA_4A-4A-5B		No
				3CC #105	CA_5A-66A-66A		4CC #108	4CC #105	CA_5A-30A-66A-66A		No
				3CC #106	CA_5A-66B		4CC #109	4CC #106	CA_5A-48C-66A		No
				3CC #107	CA_5A-66C		4CC #110	4CC #107	CA_5A-48D		No
				3CC #108	CA_5A-7A-66A		4CC #114	4CC #108	CA_5A-5A-66A-66A		No
				3CC #109	CA_5A-7A-7A		4CC #132	4CC #109	CA_5A-5A-66B		No
				3CC #110	CA_5A-7C		4CC #115	4CC #110	CA_5A-5A-66C		No
				3CC #111	CA_5B-30A		4CC #116	4CC #111	CA_5A-66A-66B		No
				3CC #112	CA_5B-66A		4CC #117	4CC #112	CA_5A-66A-66C		No
				3CC #113	CA_66A-66A-66A		4CC #12	4CC #113	CA_5A-66D		No
				3CC #114	CA_66A-66A-71A		4CC #71	4CC #114	CA_5A-7A-66A-66A		No
				3CC #115	CA_66C-71A		4CC #74	4CC #115	CA_5A-7C-66A		No
				3CC #116	CA_7A-12A-66A		No	4CC #116	CA_5B-30A-66A		No
				3CC #117	CA_7A-12B		No	4CC #117	CA_5B-66A-66A		No
				3CC #118	CA_7A-29A-66A		4CC #120	4CC #118	CA_5B-66B		No
				3CC #119	CA_7A-66A-66A		4CC #114	4CC #119	CA_5B-66C		No
				3CC #120	CA_7A-7A-13A		4CC #134	4CC #120	CA_7A-7A-29A-66A		No
				3CC #121	CA_7A-7A-26A		No	4CC #121	CA_7A-7A-66A-66A		No
				3CC #122	CA_7A-7A-29A		4CC #120	4CC #122	CA_7C-29A-66A		No
				3CC #123	CA_7A-7A-66A		4CC #121	4CC #123	CA_7C-66A-66A		No
				3CC #124	CA_2A-7A-30A		No	4CC #124	CA_13A-48A-66A-66A		No
				3CC #125	CA_7A-30A-66A		No	4CC #125	CA_5A-48A-66A-66A		No
				3CC #126	CA_7C-13A		4CC #126	4CC #126	CA_7C-13A-66A		No
				3CC #127	CA_7C-29A		4CC #122	4CC #127	CA_2A-2A-7A-71A		No
				3CC #128	CA_7C-66A		4CC #115	4CC #128	CA_2A-2A-5A-7A		No
				3CC #129	CA_7A-13A-66A		4CC #134	4CC #129	CA_2A-2A-7A-13A		No
				3CC #130	CA_2A-7A-26A		No	4CC #130	CA_2A-2A-7A-7A		No
				3CC #131	CA_2A-26A-66A		No	4CC #131	CA_2A-2A-7C		No
				3CC #132	CA_7A-26A-66A		No	4CC #132	CA_5A-7A-7A-66A		No
				3CC #133	CA_2A-7A-71A		4CC #127	4CC #133	CA_7A-25A-25A-66A		No
				3CC #134	CA_7A-66A-71A		No	4CC #134	CA_7A-7A-13A-66A		No

				3CC #135	CA_25A-25A-66A		4CC #133	4CC #135	CA_7A-7A-25A-25A		No
				3CC #136	CA_7A-25A-25A		4CC #133	4CC #136	CA_7A-7A-25A-66A		No
				3CC #137	CA_7A-25A-66A		4CC #136	4CC #137	CA_7C-25A-25A		No
				3CC #138	CA_7A-7A-25A		4CC #135	4CC #138	CA_7C-25A-66A		No
				3CC #139	CA_7C-25A		4CC #137				

2CC Carrier Aggregation

Two Component Carrier Maximum Couducted Power															
PCC							PCC DL		SCC				TX Power (dBm)		Configurations
Band	BW (MHz)	Modulation	RB No.	RB offset	Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	Band	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	CA Active	CA Inactive	
LTE B5	10	QPSK	1	0	20525	836.5	2525	881.5	LTE B25	20	8590	1985	21.13	21.15	CA_5A-25A
LTE B5	10	QPSK	1	0	20525	836.5	2525	881.5	LTE B38	20	38150	2610	21.11	21.15	CA_5A-38A
LTE B5	10	QPSK	1	0	20525	836.5	2525	881.5	LTE B41	20	41490	2680	21.14	21.15	CA_5A-41A
LTE B12	10	QPSK	1	0	23095	707.5	5095	737.5	LTE B25	20	8590	1985	21.45	21.47	CA_12A-25A
LTE B12	10	QPSK	1	0	23095	707.5	5095	737.5	LTE B48	20	55990	3625	21.45	21.47	CA_12A-48A
LTE B41	20	QPSK	1	0	40620	2593	40620	2593	LTE B48	20	55990	3625	18.40	18.41	CA_41A-48A
LTE B43	20	QPSK	1	0	44590	3700	44590	3700	LTE B43	20	44788	3719.8	12.43	12.45	CA_43A-43A

3CC Carrier Aggregation

Three Component Carrier Maximum Couducted Power

PCC							PCC DL		SCC				SCC				TX Power (dBm)		Configurations
Band	BW (MHz)	Modulation	RB No.	RB offset	Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	Band	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	Band	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	CA Active	CA Inactive	
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B4	20	2300	2145	LTE B13	20	5230	751	17.88	17.89	CA_2A-4A-13A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B4	20	2300	2145	LTE B29	10	9715	722.5	17.88	17.89	CA_2A-4A-29A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B4	20	2300	2145	LTE B30	10	9820	2355	17.87	17.89	CA_2A-4A-30A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B5	10	2525	881.5	LTE B48	20	55990	3625	17.87	17.89	CA_2A-5A-48A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B7	20	3100	2655	LTE B26	15	8865	876.5	17.89	17.89	CA_2A-7A-26A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B26	15	8865	876.5	LTE B66	20	66786	2145	17.86	17.89	CA_2A-26A-66A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B5	10	2525	881.5	LTE B7	20	3001	2645.1	17.86	17.89	CA_2A-5A-7C
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B7	20	3100	2655	LTE B30	10	9820	2355	17.87	17.89	CA_2A-7A-30A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B13	20	5230	751	LTE B48	20	55990	3625	17.87	17.89	CA_2A-13A-48A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B48	20	55340	3560	LTE B48	20	56640	3690	17.88	17.89	CA_2A-48A-48A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	801	1950.1	LTE B30	10	9820	2355	17.86	17.89	CA_2C-30A
LTE B4	20	QPSK	1	0	20175	1732.5	2175	2132.5	LTE B7	20	3100	2655	LTE B12	10	5130	741	18.43	18.45	CA_4A-7A-12A
LTE B4	20	QPSK	1	0	20175	1732.5	2175	2132.5	LTE B4	20	2300	2145	LTE B7	20	3350	2680	18.42	18.45	CA_4A-4A-7A
LTE B4	20	QPSK	1	0	20175	1732.5	2175	2132.5	LTE B4	20	2300	2145	LTE B13	20	5230	751	18.44	18.45	CA_4A-4A-13A
LTE B4	20	QPSK	1	0	20175	1732.5	2175	2132.5	LTE B4	20	2300	2145	LTE B71	20	68786	637	18.43	18.45	CA_4A-4A-71A
LTE B4	20	QPSK	1	0	20175	1732.5	2175	2132.5	LTE B5	10	2525	881.5	LTE B30	10	9820	2355	18.43	18.45	CA_4A-5A-30A
LTE B4	20	QPSK	1	0	20175	1732.5	2175	2132.5	LTE B30	10	9820	2355	LTE B29	10	9715	722.5	18.44	18.45	CA_4A-29A-30A
LTE B7	20	QPSK	1	0	21100	2535	3100	2655	LTE B26	15	8865	876.5	LTE B66	20	66786	2145	18.80	18.81	CA_7A-26A-66A
LTE B7	20	QPSK	1	0	21100	2535	3100	2655	LTE B7	20	3100	2655	LTE B26	15	8865	876.5	18.81	18.81	CA_7A-7A-26A
LTE B7	20	QPSK	1	0	21100	2535	3100	2655	LTE B12	10	5095	737.5	LTE B66	20	66786	2145	18.79	18.81	CA_7A-12A-66A
LTE B7	20	QPSK	1	0	21100	2535	3100	2655	LTE B12	10	2048	732.8	LTE B12	10	5120	740	18.79	18.81	CA_7A-12B
LTE B7	20	QPSK	1	0	21100	2535	3100	2655	LTE B30	10	9820	2355	LTE B66	20	66786	2145	18.78	18.81	CA_7A-30A-66A
LTE B7	20	QPSK	1	0	21100	2535	3100	2655	LTE B66	20	66786	2145	LTE B71	20	68786	637	18.78	18.81	CA_7A-66A-71A
LTE B13	10	QPSK	1	0	23230	782	5230	751	LTE B48	20	55340	3560	LTE B48	20	56640	3690	21.44	21.46	CA_13A-48A-48A
LTE B13	10	QPSK	1	0	23230	782	5230	751	LTE B48	20	55891	3615.1	LTE B48	20	56089	3634.9	21.45	21.46	CA_13A-48B
LTE B25	20	QPSK	1	0	26365	1882.5	8365	1962.5	LTE B25	20	8140	1940	LTE B25	20	8590	1985	17.89	17.91	CA_25A-25A-25A
LTE B25	20	QPSK	1	0	26365	1882.5	8365	1962.5	LTE B25	20	8140	1940	LTE B41	20	41490	2680	17.90	17.91	CA_25A-25A-41A
LTE B25	20	QPSK	1	0	26365	1882.5	8365	1962.5	LTE B41	20	39750	2506	LTE B41	20	41490	2680	17.88	17.91	CA_25A-41A
LTE B41	20	QPSK	1	0	40620	2593	40620	2593	LTE B41	20	39750	2506	LTE B41	20	41490	2680	18.39	18.41	CA_41A-41A-41A
LTE B48	20	QPSK	1	0	55990	3625	55990	3625	LTE B48	20	55891	3615.1	LTE B66	20	66786	2145	12.40	12.41	CA_48B-66A
LTE B48	20	QPSK	1	0	55990	3625	55990	3625	LTE B48	20	56442	3670.2	LTE B71	20	68761	634.5	12.39	12.41	CA_48C-71A

4CC Carrier Aggregation

Four Component Carrier Maximum Conducted Power

PCC							PCC DL		SCC				SCC				SCC				TX Power (dBm)		Configurations
Band	BW (MHz)	Modulation	RB No.	RB offset	Channel	Frequency (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	Band	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	Band	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	Band	BW (MHz)	Channel	Frequency (MHz)	CA Active	CA Inactive	
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	1100	1980	LTE B5	10	2501	897.1	LTE B5	10	2600	889	17.88	17.89	CA_2A-2A-5B
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	1100	1980	LTE B7	20	3001	2645.1	LTE B7	20	3199	2664.9	17.87	17.89	CA_2A-2A-7C
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B4	20	2300	2145	LTE B12	10	5048	732.8	LTE B12	10	5120	740	17.87	17.89	CA_2A-4A-12B
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	1100	1980	LTE B12	10	5048	732.8	LTE B12	10	5120	740	17.89	17.89	CA_2A-2A-12B
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B48	20	55792	3605.2	LTE B48	20	55990	3625	LTE B48	20	56188	3644.8	17.86	17.89	CA_2A-48D
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	1100	1980	LTE B66	20	66873	2150.1	LTE B66	20	66936	2160	17.86	17.89	CA_2A-2A-66B
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	1100	1980	LTE B66	20	66787	2145.1	LTE B66	20	66985	2164.9	17.87	17.89	CA_2A-2A-66C
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B66	20	66786	2145	LTE B66	20	66873	2150.1	LTE B66	20	66936	2160	17.87	17.89	CA_2A-66A-66B
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B66	20	66786	2145	LTE B66	20	66787	2145.1	LTE B66	20	66985	2164.9	17.88	17.89	CA_2A-66A-66C
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B66	20	66688	2135.2	LTE B66	20	66886	2155	LTE B66	20	67084	2174.8	17.88	17.89	CA_2A-66D
LTE B66	20	QPSK	1	0	132197	1732.5	66661	2132.5	LTE B66	20	66536	2120	LTE B2	20	801	1950.1	LTE B29	20	999	1969.9	17.87	17.89	CA_2C-66A-66A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B12	10	5095	737.5	LTE B66	20	66536	2120	LTE B66	20	67236	2190	17.87	17.89	CA_2A-12A-66A-66A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	801	1950.1	LTE B12	10	5095	737.5	LTE B66	20	66985	2164.9	17.86	17.89	CA_2A-12A-66C
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B12	10	5048	732.8	LTE B12	10	5120	740	LTE B66	20	66786	2145	17.86	17.89	CA_2A-12B-66A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B13	10	23230	782	LTE B48	20	55891	3615.1	LTE B48	20	56089	3634.9	17.88	17.89	CA_2A-13A-48C
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B13	10	23230	782	LTE B66	20	66536	2120	LTE B66	20	67236	2190	17.87	17.89	CA_2A-13A-66A-66A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B13	10	23230	782	LTE B66	20	66873	2150.1	LTE B66	20	66936	2160	17.87	17.89	CA_2A-13A-66B
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B13	10	23230	782	LTE B66	20	66787	2145.1	LTE B66	20	66985	2164.9	17.89	17.89	CA_2A-13A-66C
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B14	10	23330	793	LTE B66	20	66536	2120	LTE B66	20	67236	2190	17.89	17.89	CA_2A-14A-66A-66A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B29	10	9720	723	LTE B66	20	66536	2120	LTE B66	20	67236	2190	17.86	17.89	CA_2A-29A-66A-66A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	1100	1980	LTE B12	10	5035	731.5	LTE B12	10	5155	743.5	17.86	17.89	CA_2A-2A-12A-12A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	1100	1980	LTE B12	10	5095	737.5	LTE B30	10	9820	2355	17.86	17.89	CA_2A-2A-12A-30A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	1100	1980	LTE B12	10	5095	737.5	LTE B66	20	67236	2190	17.86	17.89	CA_2A-2A-12A-66A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	1100	1980	LTE B13	10	23230	782	LTE B66	20	67236	2190	17.88	17.89	CA_2A-2A-13A-66A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	1100	1980	LTE B14	10	23330	793	LTE B30	10	9820	2355	17.88	17.89	CA_2A-2A-14A-30A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	1100	1980	LTE B14	10	23330	793	LTE B66	20	67236	2190	17.85	17.89	CA_2A-2A-14A-66A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	1100	1980	LTE B29	10	9720	723	LTE B30	10	9820	2355	17.85	17.89	CA_2A-2A-29A-30A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	1100	1980	LTE B29	10	9720	723	LTE B66	20	67236	2190	17.85	17.89	CA_2A-2A-29A-66A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	1100	1980	LTE B30	10	9820	2355	LTE B66	20	67236	2190	17.87	17.89	CA_2A-2A-30A-66A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	1100	1980	LTE B4	20	2300	2145	LTE B12	10	5095	737.5	17.87	17.89	CA_2A-2A-4A-12A

LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	1100	1980	LTE B4	20	2300	2145	LTE B4	20	2300	2145	17.86	17.89	CA_2A-2A-4A-4A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	1100	1980	LTE B4	20	2300	2145	LTE B5	10	2525	881.5	17.85	17.89	CA_2A-2A-4A-5A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	1100	1980	LTE B4	20	2300	2145	LTE B71	20	68786	637	17.87	17.89	CA_2A-2A-4A-71A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	1100	1980	LTE B5	10	2600	889	LTE B30	10	9820	2355	17.85	17.89	CA_2A-2A-5A-30A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	1100	1980	LTE B5	10	2600	889	LTE B66	20	67236	2190	17.85	17.89	CA_2A-2A-5A-66A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	1100	1980	LTE B66	20	66536	2120	LTE B66	20	67236	2190	17.85	17.89	CA_2A-2A-66A-66A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	1100	1980	LTE B66	20	66536	2120	LTE B71	20	68786	637	17.85	17.89	CA_2A-2A-66A-71A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	1100	1980	LTE B7	20	3350	2680	LTE B12	10	5095	737.5	17.85	17.89	CA_2A-2A-7A-12A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	1100	1980	LTE B7	20	3350	2680	LTE B66	20	66936	2160	17.88	17.89	CA_2A-2A-7A-66A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B30	10	9820	2355	LTE B66	20	66787	2145.1	LTE B66	20	66985	2164.9	17.88	17.89	CA_2A-30A-66A-66A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B48	20	55990	3625	LTE B48	20	55891	3615.1	LTE B48	20	56089	3634.9	17.88	17.89	CA_2A-48A-48C
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B48	20	55990	3625	LTE B66	20	66787	2145.1	LTE B66	20	66985	2164.9	17.87	17.89	CA_2A-48A-66A-66A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B48	20	55792	3605.2	LTE B48	20	55990	3625	LTE B66	20	67084	2174.8	17.89	17.89	CA_2A-48C-66A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B4	20	2050	2120	LTE B4	20	2300	2145	LTE B12	10	5095	737.5	17.86	17.89	CA_2A-4A-4A-12A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B4	20	2050	2120	LTE B4	20	2300	2145	LTE B5	10	2525	881.5	17.87	17.89	CA_2A-4A-4A-5A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B4	20	2300	2145	LTE B5	10	2501	897.1	LTE B5	10	2600	889	17.86	17.89	CA_2A-4A-5B
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B4	20	2300	2145	LTE B7	20	2850	2630	LTE B7	20	3350	2680	17.87	17.89	CA_2A-4A-7A-7A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B5	10	2525	881.5	LTE B7	20	2850	2630	LTE B7	20	3350	2680	17.87	17.89	CA_2A-5A-7A-7A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B4	20	2300	2145	LTE B7	20	3001	2645.1	LTE B7	20	3199	2664.9	17.87	17.89	CA_2A-4A-7C
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B5	10	2525	881.5	LTE B48	20	55891	3615.1	LTE B48	20	56089	3634.9	17.87	17.89	CA_2A-5A-48C
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B5	10	2525	881.5	LTE B5	10	2525	881.5	LTE B66	20	66985	2164.9	17.86	17.89	CA_2A-5A-5A-66A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B5	10	2525	881.5	LTE B66	20	66536	2120	LTE B66	20	67236	2190	17.86	17.89	CA_2A-5A-66A-66A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B5	10	2525	881.5	LTE B66	20	66837	2150.1	LTE B66	20	66936	2160	17.86	17.89	CA_2A-5A-66B
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B5	10	2525	881.5	LTE B66	20	66787	2145.1	LTE B66	20	66985	2164.9	17.86	17.89	CA_2A-5A-66C
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B5	10	2501	897.1	LTE B5	10	2600	889	LTE B30	10	9820	2355	17.86	17.89	CA_2A-5B-30A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B5	10	2501	897.1	LTE B5	10	2600	889	LTE B66	20	66936	2160	17.86	17.89	CA_2A-5B-66A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B66	20	66786	2145	LTE B66	20	66536	2120	LTE B66	20	67236	2190	17.88	17.89	CA_2A-66A-66A-66A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B66	20	66536	2120	LTE B66	20	67236	2190	LTE B71	20	68786	637	17.88	17.89	CA_2A-66A-66A-71A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B66	20	66787	2145.1	LTE B66	20	66985	2164.9	LTE B71	20	68786	637	17.84	17.89	CA_2A-66C-71A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B7	20	3001	2645.1	LTE B66	20	66787	2145.1	LTE B66	20	66985	2164.9	17.84	17.89	CA_2A-7A-66A-66A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B7	20	2850	2630	LTE B7	20	3350	2680	LTE B13	10	23230	782	17.85	17.89	CA_2A-7A-7A-13A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B7	20	2850	2630	LTE B7	20	3350	2680	LTE B29	10	9715	722.5	17.85	17.89	CA_2A-7A-7A-29A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B7	20	2850	2630	LTE B7	20	3350	2680	LTE B66	20	66786	2145	17.84	17.89	CA_2A-7A-7A-66A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B7	20	3001	2645.1	LTE B7	20	3199	2664.9	LTE B13	10	23230	782	17.85	17.89	CA_2A-7C-13A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B7	20	3001	2645.1	LTE B7	20	3199	2664.9	LTE B29	10	9715	722.5	17.84	17.89	CA_2A-7C-29A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B7	20	3001	2645.1	LTE B7	20	3199	2664.9	LTE B66	20	66786	2145	17.85	17.89	CA_2A-7C-66A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	801	1950.1	LTE B12	10	5095	737.5	LTE B30	10	9820	2355	17.85	17.89	CA_2C-12A-30A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	801	1950.1	LTE B29	10	9720	723	LTE B30	10	9820	2355	17.85	17.89	CA_2C-29A-30A

LTE B2	20	QPSK	1	0	18900	1880	900	1960	LTE B2	20	801	1950.1	LTE B5	10	2600	889	LTE B30	10	9820	2355	17.85	17.89	CA_2C-5A-30A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18700	1860	700	1940	LTE B2	20	1100	1980	LTE B7	20	3199	2664.9	LTE B71	20	68786	637	17.88	17.89	CA_2A-2A-7A-71A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18700	1860	700	1940	LTE B2	20	1100	1980	LTE B5	10	2600	889	LTE B7	20	3350	2680	17.88	17.89	CA_2A-2A-5A-7A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18700	1860	700	1940	LTE B2	20	1100	1980	LTE B7	20	3350	2680	LTE B13	10	23230	782	17.86	17.89	CA_2A-2A-7A-13A
LTE B2	20	QPSK	1	0	18700	1860	700	1940	LTE B2	20	1100	1980	LTE B7	20	3350	2680	LTE B7	20	3350	2680	17.88	17.89	CA_2A-2A-7A-7A
LTE B4	20	QPSK	1	0	20175	1732.5	2175	2132.5	LTE B4	20	2300	2145	LTE B12	10	5048	732.8	LTE B12	10	5120	740	18.42	18.45	CA_4A-4A-12B
LTE B4	20	QPSK	1	0	20175	1732.5	2175	2132.5	LTE B4	20	2300	2145	LTE B5	10	2476	876.6	LTE B5	10	2575	886.5	18.44	18.45	CA_4A-4A-5B
LTE B4	20	QPSK	1	0	20175	1732.5	2175	2132.5	LTE B4	20	2300	2145	LTE B12	10	5035	731.5	LTE B12	10	5155	743.5	18.43	18.45	CA_4A-4A-12A-12A
LTE B4	20	QPSK	1	0	20175	1732.5	2175	2132.5	LTE B4	20	2300	2145	LTE B12	10	5095	737.5	LTE B30	10	9820	2355	18.43	18.45	CA_4A-4A-12A-30A
LTE B5	10	QPSK	1	0	20525	836.5	2525	881.5	LTE B48	20	55792	3605.2	LTE B48	20	55990	3625	LTE B48	20	56188	3644.8	21.14	21.15	CA_5A-48D
LTE B5	10	QPSK	1	0	20525	836.5	2525	881.5	LTE B5	10	2600	889	LTE B66	20	66873	2150.1	LTE B66	20	66936	2160	21.11	21.15	CA_5A-5A-66B
LTE B5	10	QPSK	1	0	20525	836.5	2525	881.5	LTE B5	10	2600	889	LTE B66	20	66787	2145.1	LTE B66	20	66985	2164.9	21.14	21.15	CA_5A-5A-66C
LTE B5	10	QPSK	1	0	20525	836.5	2525	881.5	LTE B66	20	66786	2145	LTE B66	20	66873	2150.1	LTE B66	20	66936	2160	21.13	21.15	CA_5A-66A-66B
LTE B5	10	QPSK	1	0	20525	836.5	2525	881.5	LTE B66	20	66786	2145	LTE B66	20	66787	2145.1	LTE B66	20	66985	2164.9	21.13	21.15	CA_5A-66A-66C
LTE B5	10	QPSK	1	0	20525	836.5	2525	881.5	LTE B66	20	66688	2135.2	LTE B66	20	66886	2155	LTE B66	20	67084	2174.8	21.12	21.15	CA_5A-66D
LTE B66	20	QPSK	1	0	132197	1732.5	66661	2132.5	LTE B66	20	66536	2120	LTE B5	10	2501	897.1	LTE B5	10	2600	889	21.14	21.15	CA_5B-66A-66A
LTE B5	10	QPSK	1	0	20450	829	2450	874	LTE B5	10	2476	876.6	LTE B66	20	66873	2150.1	LTE B66	20	66936	2160	21.11	21.15	CA_5B-66B
LTE B5	10	QPSK	1	0	20450	829	2450	874	LTE B5	10	2476	876.6	LTE B66	20	66787	2145.1	LTE B66	20	66985	2164.9	21.12	21.15	CA_5B-66C
LTE B5	10	QPSK	1	0	20525	836.5	2525	881.5	LTE B30	10	9820	2355	LTE B66	20	66536	2120	LTE B66	20	67236	2190	21.13	21.15	CA_5A-30A-66A-66A
LTE B5	10	QPSK	1	0	20525	836.5	2525	881.5	LTE B48	20	55891	3615.1	LTE B48	20	56089	3634.9	LTE B66	20	66786	2145	21.12	21.15	CA_5A-48C-66A
LTE B5	10	QPSK	1	0	20525	836.5	2525	881.5	LTE B5	10	2600	889	LTE B66	20	66536	2120	LTE B66	20	67236	2190	21.14	21.15	CA_5A-5A-66A-66A
LTE B5	10	QPSK	1	0	20525	836.5	2525	881.5	LTE B7	20	3350	2680	LTE B66	20	66536	2120	LTE B66	20	67236	2190	21.14	21.15	CA_5A-7A-66A-66A
LTE B5	10	QPSK	1	0	20525	836.5	2525	881.5	LTE B7	20	3001	2645.1	LTE B7	20	3199	2664.9	LTE B66	20	66786	2145	21.14	21.15	CA_5A-7C-66A
LTE B5	10	QPSK	1	0	20450	829	2450	874	LTE B5	10	2476	876.6	LTE B30	10	9820	2355	LTE B66	20	66786	2145	21.12	21.15	CA_5B-30A-66A
LTE B5	10	QPSK	1	0	20525	836.5	2525	881.5	LTE B48	20	55990	3625	LTE B66	20	66536	2120	LTE B66	20	67236	2190	21.12	21.15	CA_5A-48A-66A-66A
LTE B5	10	QPSK	1	0	20525	836.5	2525	881.5	LTE B7	20	2850	2630	LTE B7	20	3350	2680	LTE B66	20	66786	2145	21.13	21.15	CA_5A-7A-7A-66A
LTE B66	20	QPSK	1	0	132197	1732.5	66661	2132.5	LTE B66	20	66536	2120	LTE B7	20	3001	2645.1	LTE B7	20	3199	2664.9	18.80	18.81	CA_7C-66A-66A
LTE B25	20	QPSK	1	0	26365	1882.5	8365	1962.5	LTE B25	20	8140	1940	LTE B7	20	3001	2645.1	LTE B7	20	3199	2664.9	18.81	18.81	CA_7C-25A-25A
LTE B7	20	QPSK	1	0	21100	2535	3100	2655	LTE B7	20	2850	2630	LTE B29	10	9720	723	LTE B66	20	67236	2190	18.79	18.81	CA_7A-7A-29A-66A
LTE B7	20	QPSK	1	0	21100	2535	3100	2655	LTE B7	20	2850	2630	LTE B66	20	66536	2120	LTE B66	20	67236	2190	18.79	18.81	CA_7A-7A-66A-66A
LTE B66	20	QPSK	1	0	132197	1732.5	66661	2132.5	LTE B7	20	3001	2645.1	LTE B7	20	3199	2664.9	LTE B29	10	9720	723	18.78	18.81	CA_7C-29A-66A
LTE B66	20	QPSK	1	0	132197	1732.5	66661	2132.5	LTE B7	20	3001	2645.1	LTE B7	20	3199	2664.9	LTE B13	10	23230	782	18.78	18.81	CA_7C-13A-66A
LTE B7	20	QPSK	1	0	21100	2535	3100	2655	LTE B25	20	8140	1940	LTE B25	20	8590	1985	LTE B66	20	66786	2145	18.78	18.81	CA_7A-25A-25A-66A
LTE B7	20	QPSK	1	0	21100	2535	3100	2655	LTE B7	20	2850	2630	LTE B13	10	23230	782	LTE B66	20	66786	2145	18.78	18.81	CA_7A-7A-13A-66A
LTE B7	20	QPSK	1	0	21100	2535	3100	2655	LTE B7	20	2850	2630	LTE B25	20	8140	1940	LTE B25	20	8590	1985	18.80	18.81	CA_7A-7A-25A-25A
LTE B7	20	QPSK	1	0	21100	2535	3100	2655	LTE B7	20	2850	2630	LTE B25	20	8140	1940	LTE B66	20	66786	2145	18.80	18.81	CA_7A-7A-25A-66A
LTE B7	20	QPSK	1	0	21100	2535	3100	2655	LTE B7	20	3001	2645.1	LTE B25	20	8140	1940	LTE B66	20	66786	2145	18.79	18.81	CA_7C-25A-66A
LTE B66	20	QPSK	1	0	132197	1732.5	66661	2132.5	LTE B66	20	66536	2120	LTE B12	10	5048	732.8	LTE B12	10	5120	740	21.44	21.47	CA_12B-66A-66A

LTE B12	10	QPSK	1	0	23095	707.5	5095	737.5	LTE B30	10	9820	2355	LTE B66	20	66536	2120	LTE B66	20	67236	2190	21.45	21.47	CA_12A-30A-66A-66A
LTE B13	10	QPSK	1	0	23230	782	5230	751	LTE B48	20	55990	3625	LTE B48	20	55891	3615.1	LTE B48	20	56089	3634.9	21.45	21.46	CA_13A-48A-48C
LTE B13	10	QPSK	1	0	23230	782	5230	751	LTE B48	20	55990	3625	LTE B66	20	66873	2150.1	LTE B66	20	66936	2160	21.44	21.46	CA_13A-48A-66B
LTE B13	10	QPSK	1	0	23230	782	5230	751	LTE B48	20	55990	3625	LTE B66	20	66787	2145.1	LTE B66	20	66985	2164.9	21.43	21.46	CA_13A-48A-66C
LTE B13	10	QPSK	1	0	23230	782	5230	751	LTE B48	20	55891	3615.1	LTE B48	20	56089	3634.9	LTE B66	20	66786	2145	21.43	21.46	CA_13A-48C-66A
LTE B13	10	QPSK	1	0	23230	782	5230	751	LTE B48	20	55792	3605.2	LTE B48	20	55990	3625	LTE B48	20	56188	3644.8	21.43	21.46	CA_13A-48D
LTE B13	10	QPSK	1	0	23230	782	5230	751	LTE B66	20	66536	2120	LTE B66	20	66837	2150.1	LTE B66	20	66936	2160	21.42	21.46	CA_13A-66A-66B
LTE B13	10	QPSK	1	0	23230	782	5230	751	LTE B66	20	66536	2120	LTE B66	20	66787	2145.1	LTE B66	20	66985	2164.9	21.45	21.46	CA_13A-66A-66C
LTE B13	10	QPSK	1	0	23230	782	5230	751	LTE B48	20	55990	3625	LTE B66	20	66536	2120	LTE B66	20	67236	2190	21.44	21.46	CA_13A-48A-66A-66A
LTE B14	10	QPSK	1	0	23330	793	5330	763	LTE B30	10	9820	2355	LTE B66	20	66536	2120	LTE B66	20	67236	2190	21.40	21.43	CA_14A-30A-66A-66A
LTE B14	10	QPSK	1	0	23330	793	5330	763	LTE B66	20	66786	2145	LTE B66	20	66536	2120	LTE B66	20	67236	2190	21.41	21.43	CA_14A-66A-66A-66A
LTE B25	20	QPSK	1	0	26365	1882.5	8365	1962.5	LTE B25	20	8140	1940	LTE B26	15	8865	876.5	LTE B41	20	40620	2593	17.90	17.91	CA_25A-25A-26A-41A
LTE B25	20	QPSK	1	0	26365	1882.5	8365	1962.5	LTE B25	20	8140	1940	LTE B25	20	8140	1940	LTE B41	20	40719	2602.9	17.88	17.91	CA_25A-25A-41C
LTE B25	20	QPSK	1	0	26365	1882.5	8365	1962.5	LTE B25	20	8140	1940	LTE B26	15	40521	2583.1	LTE B41	20	40719	2602.9	17.90	17.91	CA_25A-26A-41C
LTE B25	20	QPSK	1	0	26365	1882.5	8365	1962.5	LTE B41	20	40422	2573.2	LTE B41	20	40620	2593	LTE B41	20	40818	2612	17.87	17.91	CA_25A-41D
LTE B26	15	QPSK	1	0	26865	831.5	8865	876.5	LTE B41	20	40422	2573.2	LTE B41	20	40620	2593	LTE B41	20	40818	2612	21.32	21.34	CA_26A-41D
LTE B30	10	QPSK	1	0	27710	2310	9820	2355	LTE B29	10	9720	723	LTE B66	20	66536	2120	LTE B66	20	67236	2190	17.39	17.40	CA_29A-30A-66A-66A
LTE B30	10	QPSK	1	0	27710	2310	9820	2355	LTE B66	20	66786	2145	LTE B66	20	66536	2120	LTE B66	20	67236	2190	17.37	17.40	CA_30A-66A-66A-66A
LTE B41	20	QPSK	1	0	40620	2593	40620	2593	LTE B41	20	39750	2506	LTE B41	20	40521	2583.1	LTE B41	20	40719	2602.9	18.40	18.41	CA_41A-41A-41C
LTE B41	20	QPSK	1	0	40620	2593	40620	2593	LTE B41	20	40422	2573.2	LTE B41	20	40620	2593	LTE B41	20	40818	2612	18.39	18.41	CA_41A-41D
LTE B41	20	QPSK	1	0	40620	2593	40620	2593	LTE B41	20	39750	2506	LTE B41	20	39948	2525.8	LTE B41	20	41490	2680	18.40	18.41	CA_41C-41C
LTE B48	20	QPSK	1	0	55990	3625	55990	3625	LTE B48	20	55891	3615.1	LTE B48	20	56089	3634.9	LTE B66	20	66786	2145	12.38	12.41	CA_48A-48C-66A
LTE B48	20	QPSK	1	0	55990	3625	55990	3625	LTE B48	20	55792	3605.2	LTE B48	20	55990	3625	LTE B48	20	56188	3644.8	12.39	12.41	CA_48A-48D
LTE B48	20	QPSK	1	0	55990	3625	55990	3625	LTE B48	20	55891	3615.1	LTE B48	20	55891	3615.1	LTE B48	20	56089	3634.9	12.40	12.41	CA_48C-48C
LTE B48	20	QPSK	1	0	55990	3625	55990	3625	LTE B48	20	55891	3615.1	LTE B66	20	66536	2120	LTE B66	20	67236	2190	12.39	12.41	CA_48C-66A-66A
LTE B48	20	QPSK	1	0	55990	3625	55990	3625	LTE B48	20	55891	3615.1	LTE B66	20	66873	2150.1	LTE B66	20	66936	2160	12.39	12.41	CA_48C-66B
LTE B48	20	QPSK	1	0	55990	3625	55990	3625	LTE B48	20	55891	3615.1	LTE B66	20	66787	2145.1	LTE B66	20	66985	2164.9	12.39	12.41	CA_48C-66C
LTE B66	20	QPSK	1	0	132197	1732.5	66661	2132.5	LTE B48	20	55792	3605.2	LTE B48	20	55990	3625	LTE B48	20	56188	3644.8	12.39	12.41	CA_48D-66A
LTE B48	20	QPSK	1	0	55990	3625	55990	3625	LTE B48	20	55990	3625	LTE B66	20	66536	2120	LTE B66	20	67236	2190	12.37	12.41	CA_48A-48A-66A-66A
LTE B48	20	QPSK	1	0	55990	3625	55990	3625	LTE B48	20	55990	3625	LTE B66	20	66873	2150.1	LTE B66	20	66936	2160	12.37	12.41	CA_48A-48A-66B
LTE B48	20	QPSK	1	0	55990	3625	55990	3625	LTE B48	20	55990	3625	LTE B66	20	66787	2145.1	LTE B66	20	66985	2164.9	12.40	12.41	CA_48A-48A-66C
LTE B48	20	QPSK	1	0	55990	3625	55990	3625	LTE B48	20	55891	3615.1	LTE B48	20	56089	3634.9	LTE B66	20	66786	2145	12.40	12.41	CA_48A-48C-66A

NR n2				Ant Main				
BW (MHz)	Modulation	Channel		372000	376000	380000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1860	1880	1900		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	16.59	16.57	16.44	0	18
	QPSK	1	#1	16.68	16.95	16.68	0	18
		1	#Mid	16.64	16.92	16.66	0	18
		1	#Max	16.61	16.91	16.65	0	18
		50%	#0	16.57	16.89	16.59	0	18
		50%	#Mid	16.51	16.86	16.59	0	18
		50%	#Max	16.37	16.83	16.57	0	18
		100%	--	16.34	16.77	16.56	0	18
	16QAM	1	#1	16.32	16.65	16.52	0	18
	64QAM	1	#1	16.11	16.38	16.21	0	18
	256QAM	1	#1	16.03	16.37	16.15	0	18
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.15	16.55	16.25	0	18
BW (MHz)	Modulation	Channel		371500	376000	380500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1857.5	1880	1902.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	16.41	16.38	16.31	0	18
	QPSK	1	#1	16.63	16.93	16.56	0	18
		1	#Mid	16.60	16.89	16.55	0	18
		1	#Max	16.48	16.86	16.51	0	18
		50%	#0	16.48	16.80	16.49	0	18
		50%	#Mid	16.47	16.77	16.47	0	18
		50%	#Max	16.43	16.76	16.44	0	18
		100%	--	16.41	16.74	16.43	0	18
	16QAM	1	#1	16.38	16.50	16.33	0	18
	64QAM	1	#1	16.11	16.38	16.28	0	18
	256QAM	1	#1	16.03	16.16	16.13	0	18
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.14	16.64	16.52	0	18

BW (MHz)	Modulation	Channel		371000	376000	381000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1855	1880	1905		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	16.17	16.09	16.04	0	18
	QPSK	1	#1	16.62	16.90	16.61	0	18
		1	#Mid	16.59	16.88	16.55	0	18
		1	#Max	16.54	16.84	16.50	0	18
		50%	#0	16.53	16.79	16.50	0	18
		50%	#Mid	16.50	16.78	16.41	0	18
		50%	#Max	16.46	16.78	16.41	0	18
		100%	--	16.39	16.62	16.40	0	18
	16QAM	1	#1	16.32	16.61	16.40	0	18
	64QAM	1	#1	16.10	16.25	16.10	0	18
	256QAM	1	#1	16.02	16.16	16.03	0	18
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.30	16.47	16.10	0	18
BW (MHz)	Modulation	Channel		370500	376000	381500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1852.5	1880	1907.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
5M	PI/2 BPSK	1	#1	16.03	16.03	16.00	0	18
	QPSK	1	#1	16.66	16.91	16.67	0	18
		1	#Mid	16.64	16.89	16.66	0	18
		1	#Max	16.55	16.78	16.59	0	18
		50%	#0	16.51	16.76	16.58	0	18
		50%	#Mid	16.50	16.74	16.50	0	18
		50%	#Max	16.48	16.71	16.47	0	18
		100%	--	16.42	16.70	16.38	0	18
	16QAM	1	#1	16.31	16.70	16.31	0	18
	64QAM	1	#1	16.26	16.15	16.23	0	18
	256QAM	1	#1	16.21	16.03	16.19	0	18
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.01	16.39	16.22	0	18

NR n2				Ant MIMO 2				
BW (MHz)	Modulation	Channel		372000	376000	380000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1860	1880	1900		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	15.53	15.53	15.37	0	16.5
	QPSK	1	#1	15.98	16.11	16.03	0	16.5
		1	#Mid	15.89	16.08	15.80	0	16.5
		1	#Max	15.58	15.81	15.74	0	16.5
		50%	#0	15.41	15.67	15.54	0	16.5
		50%	#Mid	15.31	15.55	15.46	0	16.5
		50%	#Max	15.27	15.49	15.39	0	16.5
		100%	--	15.24	15.31	15.12	0	16.5
	16QAM	1	#1	15.17	15.28	15.12	0	16.5
	64QAM	1	#1	15.08	15.37	15.29	0	16.5
	256QAM	1	#1	14.95	14.67	15.18	0	16.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.55	14.85	15.64	0	16.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		371500	376000	380500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1857.5	1880	1902.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	15.30	15.28	15.21	0	16.5
	QPSK	1	#1	15.93	16.06	16.00	0	16.5
		1	#Mid	15.88	15.76	15.94	0	16.5
		1	#Max	15.87	15.71	15.88	0	16.5
		50%	#0	15.58	15.70	15.64	0	16.5
		50%	#Mid	15.56	15.66	15.46	0	16.5
		50%	#Max	15.46	15.60	15.45	0	16.5
		100%	--	15.17	15.57	15.16	0	16.5
	16QAM	1	#1	15.13	15.24	15.13	0	16.5
	64QAM	1	#1	15.17	15.39	15.38	0	16.5
	256QAM	1	#1	14.99	15.34	15.07	0	16.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.36	15.43	15.28	0	16.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		371000	376000	381000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1855	1880	1905		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	15.19	15.07	15.01	0	16.5
	QPSK	1	#1	15.91	16.05	15.90	0	16.5
		1	#Mid	15.88	16.03	15.88	0	16.5
		1	#Max	15.76	15.73	15.87	0	16.5
		50%	#0	15.64	15.68	15.69	0	16.5
		50%	#Mid	15.47	15.64	15.65	0	16.5
		50%	#Max	15.36	15.58	15.42	0	16.5
		100%	--	15.33	15.58	15.31	0	16.5
	16QAM	1	#1	15.14	15.13	15.27	0	16.5
	64QAM	1	#1	15.37	15.56	15.02	0	16.5
	256QAM	1	#1	15.14	15.56	14.84	0	16.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.96	14.93	15.40	0	16.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		370500	376000	381500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1852.5	1880	1907.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
5M	PI/2 BPSK	1	#1	15.01	15.01	14.81	0	16.5
	QPSK	1	#1	15.78	16.02	15.96	0	16.5
		1	#Mid	15.76	16.01	15.92	0	16.5
		1	#Max	15.66	15.82	15.87	0	16.5
		50%	#0	15.57	15.81	15.71	0	16.5
		50%	#Mid	15.19	15.77	15.68	0	16.5
		50%	#Max	15.15	15.58	15.68	0	16.5
		100%	--	15.13	15.57	15.52	0	16.5
	16QAM	1	#1	15.12	15.24	15.29	0	16.5
	64QAM	1	#1	14.95	14.76	14.95	0	16.5
	256QAM	1	#1	14.63	14.72	14.66	0	16.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.07	15.02	15.51	0	16.5

NR n5				Ant Main				
BW (MHz)	Modulation	Channel		166800	167300	167800	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		834	836.5	839		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	20.49	20.11	20.08	0	21.5
	QPSK	1	#1	20.68	20.85	20.65	0	21.5
		1	#Mid	20.45	20.51	20.27	0	21.5
		1	#Max	20.23	20.35	20.21	0	21.5
		50%	#0	20.20	20.04	20.12	0	21.5
		50%	#Mid	20.11	19.94	20.06	0	21.5
		50%	#Max	19.95	19.93	19.85	0	21.5
		100%	--	19.88	19.76	19.65	0	21.5
	16QAM	1	#1	19.77	19.70	19.51	0	21.5
	64QAM	1	#1	19.52	20.24	19.42	0.5	21
	256QAM	1	#1	18.90	20.00	19.27	1	20.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	19.77	19.86	19.72	0	21.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		166300	167300	168300	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		831.5	836.5	841.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	19.96	19.92	19.90	0	21.5
	QPSK	1	#1	20.59	20.75	20.53	0	21.5
		1	#Mid	20.41	20.60	20.47	0	21.5
		1	#Max	20.15	20.51	20.20	0	21.5
		50%	#0	20.08	20.30	20.05	0	21.5
		50%	#Mid	19.88	20.06	19.79	0	21.5
		50%	#Max	19.82	20.02	19.67	0	21.5
		100%	--	19.75	19.81	19.59	0	21.5
	16QAM	1	#1	19.54	19.70	19.53	0	21.5
	64QAM	1	#1	19.68	19.89	19.55	0.5	21
	256QAM	1	#1	19.18	19.84	19.35	1	20.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	20.05	20.14	20.13	0	21.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		165800	167300	168800	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		829	836.5	844		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	19.85	19.78	19.60	0	21.5
	QPSK	1	#1	20.59	20.74	20.49	0	21.5
		1	#Mid	20.57	20.60	20.48	0	21.5
		1	#Max	20.56	20.43	20.32	0	21.5
		50%	#0	20.26	20.19	20.05	0	21.5
		50%	#Mid	20.09	20.14	19.98	0	21.5
		50%	#Max	19.67	20.14	19.86	0	21.5
		100%	--	19.66	20.08	19.69	0	21.5
	16QAM	1	#1	19.65	19.73	19.52	0	21.5
	64QAM	1	#1	19.94	20.29	20.09	0.5	21
	256QAM	1	#1	19.88	19.48	19.27	1	20.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	20.25	20.46	20.18	0	21.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		165300	167300	169300	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		826.5	836.5	846.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
5M	PI/2 BPSK	1	#1	19.51	19.58	19.59	0	21.5
	QPSK	1	#1	20.46	20.57	20.58	0	21.5
		1	#Mid	20.43	20.51	20.38	0	21.5
		1	#Max	20.14	20.25	20.26	0	21.5
		50%	#0	20.07	20.20	20.06	0	21.5
		50%	#Mid	19.76	20.17	20.00	0	21.5
		50%	#Max	19.69	20.17	19.76	0	21.5
		100%	--	19.65	20.01	19.71	0	21.5
	16QAM	1	#1	19.54	19.94	19.55	0	21.5
	64QAM	1	#1	19.91	19.69	20.02	0.5	21
	256QAM	1	#1	19.62	19.66	19.75	1	20.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	20.23	20.28	20.15	0	21.5

NR n7				Ant Main				
BW (MHz)	Modulation	Channel		504000	507000	510000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2520	2535	2550		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	17.02	17.05	16.98	0	18.5
	QPSK	1	#1	17.09	17.19	17.05	0	18.5
		1	#Mid	17.04	17.15	17.03	0	18.5
		1	#Max	17.02	17.13	17.02	0	18.5
		50%	#0	17.00	17.12	17.02	0	18.5
		50%	#Mid	16.88	17.09	16.94	0	18.5
		50%	#Max	16.72	17.05	16.92	0	18.5
		100%	--	16.70	17.03	16.90	0	18.5
	16QAM	1	#1	16.41	16.21	16.58	0.5	18
	64QAM	1	#1	16.53	16.18	16.52	0.5	18
	256QAM	1	#1	16.14	16.19	16.28	0.5	18
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.59	16.17	16.39	0.5	18
BW (MHz)	Modulation	Channel		503000	507000	511000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2515	2535	2555		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	16.83	16.88	16.73	0	18.5
	QPSK	1	#1	17.07	17.15	17.01	0	18.5
		1	#Mid	16.96	17.14	16.96	0	18.5
		1	#Max	16.61	17.04	16.93	0	18.5
		50%	#0	16.58	16.98	16.90	0	18.5
		50%	#Mid	16.54	16.74	16.86	0	18.5
		50%	#Max	16.53	16.64	16.82	0	18.5
		100%	--	16.51	16.61	16.63	0	18.5
	16QAM	1	#1	16.45	16.37	16.44	0.5	18
	64QAM	1	#1	16.11	16.35	16.40	0.5	18
	256QAM	1	#1	16.09	16.35	16.20	0.5	18
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.35	16.25	16.15	0.5	18

BW (MHz)	Modulation	Channel		502500	507000	511500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2512.5	2535	2557.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
25M	PI/2 BPSK	1	#1	16.73	16.83	16.68	0	18.5
	QPSK	1	#1	16.96	17.13	17.00	0	18.5
		1	#Mid	16.84	16.82	16.94	0	18.5
		1	#Max	16.77	16.76	16.88	0	18.5
		50%	#0	16.72	16.68	16.85	0	18.5
		50%	#Mid	16.70	16.61	16.69	0	18.5
		50%	#Max	16.68	16.60	16.60	0	18.5
		100%	--	16.59	16.58	16.53	0	18.5
	16QAM	1	#1	16.57	16.26	16.44	0.5	18
	64QAM	1	#1	16.50	16.63	16.46	0.5	18
	256QAM	1	#1	16.34	16.60	16.12	0.5	18
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.79	16.42	16.64	0.5	18
BW (MHz)	Modulation	Channel		502000	507000	512000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2510	2535	2560		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	16.71	16.80	16.65	0	18.5
	QPSK	1	#1	16.90	16.91	16.89	0	18.5
		1	#Mid	16.84	16.87	16.84	0	18.5
		1	#Max	16.73	16.71	16.83	0	18.5
		50%	#0	16.60	16.65	16.80	0	18.5
		50%	#Mid	16.60	16.65	16.77	0	18.5
		50%	#Max	16.59	16.52	16.72	0	18.5
		100%	--	16.57	16.51	16.55	0	18.5
	16QAM	1	#1	16.52	16.25	16.43	0.5	18
	64QAM	1	#1	16.17	16.12	16.24	0.5	18
	256QAM	1	#1	16.08	16.11	16.09	0.5	18
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.47	16.11	16.14	0.5	18

BW (MHz)	Modulation	Channel		501500	507000	512500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2507.5	2535	2562.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	16.62	16.78	16.61	0	18.5
	QPSK	1	#1	16.87	16.85	16.87	0	18.5
		1	#Mid	16.81	16.82	16.84	0	18.5
		1	#Max	16.80	16.72	16.77	0	18.5
		50%	#0	16.78	16.62	16.70	0	18.5
		50%	#Mid	16.77	16.59	16.59	0	18.5
		50%	#Max	16.76	16.55	16.54	0	18.5
		100%	--	16.72	16.54	16.50	0	18.5
	16QAM	1	#1	16.68	16.32	16.43	0.5	18
	64QAM	1	#1	16.26	16.50	16.45	0.5	18
	256QAM	1	#1	16.15	16.32	16.17	0.5	18
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.35	16.57	16.69	0.5	18
BW (MHz)	Modulation	Channel		501000	507000	513000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2505	2535	2565		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	16.61	16.75	16.59	0	18.5
	QPSK	1	#1	16.85	16.83	16.85	0	18.5
		1	#Mid	16.84	16.81	16.82	0	18.5
		1	#Max	16.79	16.79	16.81	0	18.5
		50%	#0	16.63	16.72	16.81	0	18.5
		50%	#Mid	16.59	16.62	16.80	0	18.5
		50%	#Max	16.55	16.58	16.75	0	18.5
		100%	--	16.52	16.51	16.57	0	18.5
	16QAM	1	#1	16.47	16.23	16.45	0.5	18
	64QAM	1	#1	16.44	16.38	16.07	0.5	18
	256QAM	1	#1	16.23	16.28	16.06	0.5	18
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.57	16.02	16.26	0.5	18

BW (MHz)	Modulation	Channel		500500	507000	513500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2502.5	2535	2567.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
5M	PI/2 BPSK	1	#1	16.60	16.74	16.55	0	18.5
	QPSK	1	#1	17.02	16.81	16.83	0	18.5
		1	#Mid	17.00	16.78	16.82	0	18.5
		1	#Max	17.00	16.77	16.78	0	18.5
		50%	#0	16.85	16.68	16.76	0	18.5
		50%	#Mid	16.68	16.59	16.75	0	18.5
		50%	#Max	16.61	16.55	16.73	0	18.5
		100%	--	16.54	16.53	16.54	0	18.5
	16QAM	1	#1	16.47	16.29	16.49	0.5	18
	64QAM	1	#1	16.29	16.63	16.58	0.5	18
	256QAM	1	#1	16.07	16.59	16.58	0.5	18
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.32	16.58	16.37	0.5	18

NR n7				Ant MIMO 2				
BW (MHz)	Modulation	Channel		504000	507000	510000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2520	2535	2550		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	15.85	15.79	15.46	0	16.5
	QPSK	1	#1	16.13	16.18	16.15	0	16.5
		1	#Mid	16.10	16.13	16.13	0	16.5
		1	#Max	16.09	16.10	16.11	0	16.5
		50%	#0	16.08	16.09	16.10	0	16.5
		50%	#Mid	16.06	16.05	16.05	0	16.5
		50%	#Max	16.05	16.02	16.04	0	16.5
		100%	--	16.03	16.00	16.02	0	16.5
	16QAM	1	#1	15.36	15.47	15.20	0	16.5
	64QAM	1	#1	15.00	15.30	14.92	0	16.5
	256QAM	1	#1	14.76	15.06	14.79	0	16.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.96	15.74	15.30	0	16.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		503000	507000	511000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2515	2535	2555		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	15.37	15.36	15.25	0	16.5
	QPSK	1	#1	16.07	16.11	16.04	0	16.5
		1	#Mid	16.06	15.96	16.00	0	16.5
		1	#Max	15.95	15.80	15.97	0	16.5
		50%	#0	15.83	15.69	15.85	0	16.5
		50%	#Mid	15.56	15.68	15.74	0	16.5
		50%	#Max	15.50	15.67	15.69	0	16.5
		100%	--	15.29	15.61	15.35	0	16.5
	16QAM	1	#1	15.21	15.54	15.22	0	16.5
	64QAM	1	#1	15.03	15.61	14.95	0	16.5
	256QAM	1	#1	14.79	15.11	14.80	0	16.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.52	15.51	14.93	0	16.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		502500	507000	511500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2512.5	2535	2557.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
25M	PI/2 BPSK	1	#1	15.19	15.11	15.10	0	16.5
	QPSK	1	#1	16.07	16.07	15.98	0	16.5
		1	#Mid	16.03	16.01	15.94	0	16.5
		1	#Max	15.96	15.98	15.89	0	16.5
		50%	#0	15.96	15.87	15.87	0	16.5
		50%	#Mid	15.70	15.72	15.65	0	16.5
		50%	#Max	15.66	15.52	15.52	0	16.5
		100%	--	15.42	15.24	15.49	0	16.5
	16QAM	1	#1	15.26	15.19	15.45	0	16.5
	64QAM	1	#1	15.21	15.58	15.37	0	16.5
	256QAM	1	#1	14.86	14.82	15.17	0	16.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.98	15.66	15.18	0	16.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		502000	507000	512000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2510	2535	2560		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	15.09	15.01	14.96	0	16.5
	QPSK	1	#1	15.85	16.08	15.96	0	16.5
		1	#Mid	15.83	16.02	15.84	0	16.5
		1	#Max	15.71	15.96	15.82	0	16.5
		50%	#0	15.66	15.64	15.65	0	16.5
		50%	#Mid	15.53	15.63	15.64	0	16.5
		50%	#Max	15.47	15.57	15.52	0	16.5
		100%	--	15.42	15.41	15.34	0	16.5
	16QAM	1	#1	15.33	15.25	15.20	0	16.5
	64QAM	1	#1	15.43	15.66	14.96	0	16.5
	256QAM	1	#1	15.14	15.03	14.76	0	16.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.52	15.78	15.78	0	16.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		501500	507000	512500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2507.5	2535	2562.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	15.19	15.11	15.10	0	16.5
	QPSK	1	#1	15.86	16.11	16.01	0	16.5
		1	#Mid	15.69	15.93	15.96	0	16.5
		1	#Max	15.63	15.78	15.87	0	16.5
		50%	#0	15.61	15.69	15.80	0	16.5
		50%	#Mid	15.58	15.68	15.70	0	16.5
		50%	#Max	15.27	15.55	15.66	0	16.5
		100%	--	15.23	15.26	15.49	0	16.5
	16QAM	1	#1	15.20	15.19	15.23	0	16.5
	64QAM	1	#1	15.29	14.98	15.18	0	16.5
	256QAM	1	#1	14.92	14.85	14.84	0	16.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.32	15.12	14.91	0	16.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		501000	507000	513000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2505	2535	2565		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	15.09	15.02	15.01	0	16.5
	QPSK	1	#1	15.96	16.08	16.04	0	16.5
		1	#Mid	15.91	15.88	16.03	0	16.5
		1	#Max	15.84	15.75	15.93	0	16.5
		50%	#0	15.76	15.75	15.70	0	16.5
		50%	#Mid	15.72	15.41	15.36	0	16.5
		50%	#Max	15.65	15.35	15.30	0	16.5
		100%	--	15.40	15.27	15.21	0	16.5
	16QAM	1	#1	15.35	15.20	15.19	0	16.5
	64QAM	1	#1	15.19	15.56	15.42	0	16.5
	256QAM	1	#1	14.72	14.76	15.02	0	16.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.91	15.82	15.44	0	16.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		500500	507000	513500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2502.5	2535	2567.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
5M	PI/2 BPSK	1	#1	14.96	14.90	14.88	0	16.5
	QPSK	1	#1	16.01	16.02	16.00	0	16.5
		1	#Mid	15.95	15.98	15.99	0	16.5
		1	#Max	15.92	15.85	15.82	0	16.5
		50%	#0	15.77	15.74	15.73	0	16.5
		50%	#Mid	15.60	15.65	15.67	0	16.5
		50%	#Max	15.42	15.53	15.59	0	16.5
		100%	--	15.26	15.43	15.39	0	16.5
	16QAM	1	#1	15.22	15.43	15.18	0	16.5
	64QAM	1	#1	15.02	15.01	14.88	0	16.5
	256QAM	1	#1	14.63	15.00	14.83	0	16.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.75	14.94	15.71	0	16.5

NR n12				Ant Main				
BW (MHz)	Modulation	Channel		141300	141500	141700	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		706.5	707.5	708.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	20.32	20.31	20.21	0	21.5
	QPSK	1	#1	20.71	20.77	20.69	0	21.5
		1	#Mid	20.58	20.69	20.65	0	21.5
		1	#Max	20.50	20.61	20.57	0	21.5
		50%	#0	20.47	20.57	20.47	0	21.5
		50%	#Mid	20.43	20.53	20.46	0	21.5
		50%	#Max	20.35	20.50	20.39	0	21.5
		100%	--	20.21	20.48	20.35	0	21.5
	16QAM	1	#1	20.16	19.77	20.33	0	21.5
	64QAM	1	#1	19.99	20.21	19.87	0	21.5
	256QAM	1	#1	19.92	19.95	19.55	0	21.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	19.95	20.06	19.77	0	21.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		140800	141500	142200	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		704	707.5	711		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	20.19	20.05	19.83	0	21.5
	QPSK	1	#1	20.62	20.70	20.59	0	21.5
		1	#Mid	20.54	20.62	20.56	0	21.5
		1	#Max	20.41	20.42	20.55	0	21.5
		50%	#0	20.40	20.36	20.39	0	21.5
		50%	#Mid	20.38	20.08	20.33	0	21.5
		50%	#Max	20.08	20.06	20.06	0	21.5
		100%	--	20.02	20.04	20.03	0	21.5
	16QAM	1	#1	20.00	19.81	19.98	0	21.5
	64QAM	1	#1	19.72	20.15	19.65	0	21.5
	256QAM	1	#1	19.65	20.05	19.51	0	21.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	19.75	20.24	19.88	0	21.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		140300	141500	142700	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		701.5	707.5	713.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
5M	PI/2 BPSK	1	#1	19.72	19.68	19.58	0	21.5
	QPSK	1	#1	20.60	20.63	20.57	0	21.5
		1	#Mid	20.55	20.33	20.56	0	21.5
		1	#Max	20.53	20.20	20.49	0	21.5
		50%	#0	20.47	20.20	20.48	0	21.5
		50%	#Mid	20.40	20.07	20.27	0	21.5
		50%	#Max	20.33	20.04	20.17	0	21.5
		100%	--	20.15	20.00	20.06	0	21.5
	16QAM	1	#1	20.08	19.95	19.98	0	21.5
	64QAM	1	#1	20.01	20.19	20.13	0	21.5
	256QAM	1	#1	19.86	20.11	19.69	0	21.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	20.30	19.97	19.68	0	21.5

NR n13				Ant Main				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	156400	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	782	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	--	20.48	--	0	21.5
	QPSK	1	#1	--	20.92	--	0	21.5
		1	#Mid	--	20.87	--	0	21.5
		1	#Max	--	20.84	--	0	21.5
		50%	#0	--	20.81	--	0	21.5
		50%	#Mid	--	20.77	--	0	21.5
		50%	#Max	--	20.76	--	0	21.5
		100%	--	--	20.75	--	0	21.5
	16QAM	1	#1	--	20.02	--	0	21.5
	64QAM	1	#1	--	19.69	--	0	21.5
	256QAM	1	#1	--	19.44	--	0.5	21
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	19.79	--	0	21.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		155900	156400	156900	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		779.5	782	784.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
5M	PI/2 BPSK	1	#1	20.12	19.93	19.90	0	21.5
	QPSK	1	#1	20.71	20.88	20.76	0	21.5
		1	#Mid	20.64	20.77	20.57	0	21.5
		1	#Max	20.62	20.62	20.50	0	21.5
		50%	#0	20.62	20.57	20.48	0	21.5
		50%	#Mid	20.55	20.56	20.44	0	21.5
		50%	#Max	20.39	20.37	20.42	0	21.5
		100%	--	20.01	20.31	20.12	0	21.5
	16QAM	1	#1	19.95	20.25	20.09	0	21.5
	64QAM	1	#1	19.54	20.28	20.26	0	21.5
	256QAM	1	#1	19.36	20.24	19.42	0.5	21
	CP-OFDM QPSK	1	#1	20.34	19.98	19.97	0	21.5

NR n14				Ant Main				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	158600	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	793	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	--	20.16	--	0	21.5
	QPSK	1	#1	--	20.88	--	0	21.5
		1	#Mid	--	20.85	--	0	21.5
		1	#Max	--	20.81	--	0	21.5
		50%	#0	--	20.79	--	0	21.5
		50%	#Mid	--	20.75	--	0	21.5
		50%	#Max	--	20.74	--	0	21.5
		100%	--	--	20.72	--	0	21.5
	16QAM	1	#1	--	19.94	--	0	21.5
	64QAM	1	#1	--	20.00	--	0	21.5
	256QAM	1	#1	--	19.46	--	0.5	21
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	20.52	--	0	21.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		158100	158600	159100	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		790.5	793	795.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
5M	PI/2 BPSK	1	#1	19.68	19.66	19.63	0	21.5
	QPSK	1	#1	20.69	20.84	20.72	0	21.5
		1	#Mid	20.65	20.77	20.68	0	21.5
		1	#Max	20.57	20.73	20.60	0	21.5
		50%	#0	20.31	20.55	20.58	0	21.5
		50%	#Mid	20.30	20.54	20.50	0	21.5
		50%	#Max	20.28	20.11	20.45	0	21.5
		100%	--	20.18	19.98	20.33	0	21.5
	16QAM	1	#1	20.11	19.94	20.18	0	21.5
	64QAM	1	#1	19.98	20.13	19.54	0	21.5
	256QAM	1	#1	19.54	19.75	19.52	0.5	21
	CP-OFDM QPSK	1	#1	20.21	19.62	20.23	0	21.5

NR n25				Ant Main				
BW (MHz)	Modulation	Channel		374000	376500	379000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1870	1882.5	1895		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	16.92	16.87	16.69	0	18
	QPSK	1	#1	17.76	17.78	17.72	0	18
		1	#Mid	17.75	17.77	17.70	0	18
		1	#Max	17.74	17.76	17.68	0	18
		50%	#0	17.73	17.75	17.65	0	18
		50%	#Mid	17.64	17.68	17.64	0	18
		50%	#Max	17.61	17.67	17.63	0	18
		100%	--	17.60	17.64	17.62	0	18
	16QAM	1	#1	16.55	16.88	16.57	0	18
	64QAM	1	#1	16.40	16.93	16.79	0	18
	256QAM	1	#1	16.29	16.48	16.08	0	18
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.51	16.63	16.27	0	18
BW (MHz)	Modulation	Channel		373500	376500	379500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1867.5	1882.5	1897.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
35M	PI/2 BPSK	1	#1	16.68	16.64	16.60	0	18
	QPSK	1	#1	17.35	17.48	17.37	0	18
		1	#Mid	17.16	17.31	17.28	0	18
		1	#Max	16.97	17.15	17.27	0	18
		50%	#0	16.91	16.88	17.14	0	18
		50%	#Mid	16.89	16.87	17.07	0	18
		50%	#Max	16.77	16.82	16.92	0	18
		100%	--	16.73	16.66	16.83	0	18
	16QAM	1	#1	16.52	16.61	16.62	0	18
	64QAM	1	#1	16.76	16.88	16.60	0	18
	256QAM	1	#1	16.69	16.52	16.24	0	18
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.25	17.06	16.24	0	18

BW (MHz)	Modulation	Channel		373000	376500	380000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1865	1882.5	1900		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	16.60	16.57	16.56	0	18
	QPSK	1	#1	17.31	17.44	17.32	0	18
		1	#Mid	17.30	17.24	17.26	0	18
		1	#Max	17.27	17.18	17.16	0	18
		50%	#0	17.26	17.09	16.89	0	18
		50%	#Mid	17.11	17.00	16.83	0	18
		50%	#Max	16.82	16.96	16.72	0	18
		100%	--	16.78	16.73	16.60	0	18
	16QAM	1	#1	16.65	16.50	16.53	0	18
	64QAM	1	#1	16.41	16.91	16.87	0	18
	256QAM	1	#1	16.22	16.89	16.61	0	18
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.82	16.67	16.29	0	18
BW (MHz)	Modulation	Channel		372500	376500	380500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1862.5	1882.5	1902.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
25M	PI/2 BPSK	1	#1	16.54	16.54	16.52	0	18
	QPSK	1	#1	17.28	17.40	17.35	0	18
		1	#Mid	17.12	17.39	17.30	0	18
		1	#Max	17.00	17.38	17.28	0	18
		50%	#0	16.93	17.33	17.23	0	18
		50%	#Mid	16.77	17.29	16.95	0	18
		50%	#Max	16.67	17.08	16.95	0	18
		100%	--	16.60	16.75	16.74	0	18
	16QAM	1	#1	16.60	16.54	16.69	0	18
	64QAM	1	#1	16.33	16.99	16.60	0	18
	256QAM	1	#1	16.14	16.57	16.28	0	18
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.91	17.01	16.63	0	18

BW (MHz)	Modulation	Channel		372000	376500	381000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1860	1882.5	1905		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	16.46	16.44	16.44	0	18
	QPSK	1	#1	17.25	17.35	17.31	0	18
		1	#Mid	17.18	17.34	17.15	0	18
		1	#Max	17.16	17.22	17.00	0	18
		50%	#0	17.09	17.21	16.89	0	18
		50%	#Mid	17.08	17.15	16.82	0	18
		50%	#Max	16.87	17.06	16.65	0	18
		100%	--	16.71	16.67	16.65	0	18
	16QAM	1	#1	16.58	16.55	16.63	0	18
	64QAM	1	#1	16.36	16.65	16.77	0	18
	256QAM	1	#1	16.34	16.13	16.62	0	18
	CP-OFDMQPSK	1	#1	16.27	16.90	16.45	0	18
BW (MHz)	Modulation	Channel		371500	376500	381500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1857.5	1882.5	1907.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	16.36	16.34	16.34	0	18
	QPSK	1	#1	17.20	17.31	17.28	0	18
		1	#Mid	17.15	17.28	17.25	0	18
		1	#Max	17.14	17.18	17.21	0	18
		50%	#0	17.02	17.17	17.19	0	18
		50%	#Mid	16.96	17.03	17.15	0	18
		50%	#Max	16.96	17.03	16.95	0	18
		100%	--	16.71	16.98	16.87	0	18
	16QAM	1	#1	16.51	16.88	16.86	0	18
	64QAM	1	#1	16.63	16.74	16.84	0	18
	256QAM	1	#1	16.17	16.45	16.42	0	18
	CP-OFDM QPSK	1	#1	17.07	16.79	16.68	0	18

BW (MHz)	Modulation	Channel		371000	376500	382000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1855	1882.5	1910		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	16.33	16.30	16.29	0	18
	QPSK	1	#1	17.23	17.30	17.27	0	18
		1	#Mid	17.21	17.29	17.26	0	18
		1	#Max	17.20	17.27	17.23	0	18
		50%	#0	17.17	17.23	17.22	0	18
		50%	#Mid	17.02	17.21	16.96	0	18
		50%	#Max	17.00	17.02	16.79	0	18
		100%	--	16.67	16.73	16.68	0	18
	16QAM	1	#1	16.59	16.52	16.64	0	18
	64QAM	1	#1	16.75	16.97	16.44	0	18
	256QAM	1	#1	16.15	16.95	16.34	0	18
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.88	16.94	17.00	0	18
BW (MHz)	Modulation	Channel		370500	376500	382500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1852.5	1882.5	1912.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
5M	PI/2 BPSK	1	#1	16.24	16.23	16.23	0	18
	QPSK	1	#1	17.20	17.29	17.23	0	18
		1	#Mid	17.11	17.28	17.21	0	18
		1	#Max	17.07	17.25	17.17	0	18
		50%	#0	17.04	17.22	17.11	0	18
		50%	#Mid	17.04	17.14	16.83	0	18
		50%	#Max	16.79	17.02	16.79	0	18
		100%	--	16.70	16.93	16.55	0	18
	16QAM	1	#1	16.59	16.59	16.53	0	18
	64QAM	1	#1	16.29	16.94	16.84	0	18
	256QAM	1	#1	16.15	16.90	16.78	0	18
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.38	16.64	16.34	0	18

NR n25				Ant MIMO 2				
BW (MHz)	Modulation	Channel		374000	376500	379000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1870	1882.5	1895		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	15.84	15.81	15.81	0	16.5
	QPSK	1	#1	16.28	16.32	16.26	0	16.5
		1	#Mid	16.25	16.30	16.24	0	16.5
		1	#Max	16.24	16.28	16.23	0	16.5
		50%	#0	16.23	16.27	16.22	0	16.5
		50%	#Mid	16.12	16.25	16.18	0	16.5
		50%	#Max	16.08	16.23	16.01	0	16.5
		100%	--	15.98	16.22	15.88	0	16.5
	16QAM	1	#1	15.27	15.23	15.39	0	16.5
	64QAM	1	#1	15.40	15.65	15.18	0	16.5
	256QAM	1	#1	15.16	15.35	15.17	0	16.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.22	15.17	14.96	0	16.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		373500	376500	379500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1867.5	1882.5	1897.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
35M	PI/2 BPSK	1	#1	15.81	15.77	15.77	0	16.5
	QPSK	1	#1	16.09	16.20	16.09	0	16.5
		1	#Mid	15.99	16.14	15.94	0	16.5
		1	#Max	15.69	16.05	15.67	0	16.5
		50%	#0	15.67	15.77	15.58	0	16.5
		50%	#Mid	15.60	15.42	15.53	0	16.5
		50%	#Max	15.60	15.40	15.50	0	16.5
		100%	--	15.56	15.39	15.48	0	16.5
	16QAM	1	#1	15.48	15.37	15.25	0	16.5
	64QAM	1	#1	15.35	15.50	15.36	0	16.5
	256QAM	1	#1	15.04	14.86	14.75	0	16.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.96	15.32	15.45	0	16.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		373000	376500	380000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1865	1882.5	1900		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	15.74	15.72	15.70	0	16.5
	QPSK	1	#1	16.06	16.05	15.98	0	16.5
		1	#Mid	15.91	16.00	15.87	0	16.5
		1	#Max	15.83	15.87	15.73	0	16.5
		50%	#0	15.67	15.73	15.72	0	16.5
		50%	#Mid	15.66	15.62	15.69	0	16.5
		50%	#Max	15.55	15.61	15.51	0	16.5
		100%	--	15.27	15.58	15.43	0	16.5
	16QAM	1	#1	15.26	15.46	15.40	0	16.5
	64QAM	1	#1	15.51	15.48	15.33	0	16.5
	256QAM	1	#1	14.99	15.14	15.13	0	16.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.99	15.02	15.70	0	16.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		372500	376500	380500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1862.5	1882.5	1902.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
25M	PI/2 BPSK	1	#1	15.67	15.62	15.62	0	16.5
	QPSK	1	#1	15.99	15.96	16.00	0	16.5
		1	#Mid	15.75	15.87	15.94	0	16.5
		1	#Max	15.56	15.74	15.86	0	16.5
		50%	#0	15.55	15.59	15.86	0	16.5
		50%	#Mid	15.45	15.59	15.70	0	16.5
		50%	#Max	15.39	15.50	15.56	0	16.5
		100%	--	15.38	15.30	15.50	0	16.5
	16QAM	1	#1	15.24	15.26	15.40	0	16.5
	64QAM	1	#1	15.48	15.53	15.45	0	16.5
	256QAM	1	#1	15.38	15.33	15.16	0	16.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.09	15.05	15.23	0	16.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		372000	376500	381000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1860	1882.5	1905		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	15.57	15.54	15.49	0	16.5
	QPSK	1	#1	15.95	15.92	16.02	0	16.5
		1	#Mid	15.58	15.91	15.90	0	16.5
		1	#Max	15.50	15.70	15.86	0	16.5
		50%	#0	15.49	15.67	15.63	0	16.5
		50%	#Mid	15.45	15.63	15.62	0	16.5
		50%	#Max	15.40	15.48	15.49	0	16.5
		100%	--	15.29	15.39	15.45	0	16.5
	16QAM	1	#1	15.26	15.37	15.44	0	16.5
	64QAM	1	#1	15.36	15.49	15.34	0	16.5
	256QAM	1	#1	14.73	14.74	15.33	0	16.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.08	15.21	15.17	0	16.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		371500	376500	381500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1857.5	1882.5	1907.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	15.46	15.42	15.39	0	16.5
	QPSK	1	#1	15.92	16.05	16.05	0	16.5
		1	#Mid	15.80	15.96	16.03	0	16.5
		1	#Max	15.76	15.85	15.99	0	16.5
		50%	#0	15.66	15.83	15.63	0	16.5
		50%	#Mid	15.64	15.78	15.48	0	16.5
		50%	#Max	15.60	15.67	15.40	0	16.5
		100%	--	15.49	15.39	15.34	0	16.5
	16QAM	1	#1	15.33	15.27	15.33	0	16.5
	64QAM	1	#1	15.40	15.51	15.15	0	16.5
	256QAM	1	#1	14.77	15.41	14.80	0	16.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.22	15.49	15.71	0	16.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		371000	376500	382000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1855	1882.5	1910		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	15.28	15.14	15.10	0	16.5
	QPSK	1	#1	15.90	16.05	16.10	0	16.5
		1	#Mid	15.88	15.96	16.07	0	16.5
		1	#Max	15.84	15.64	15.92	0	16.5
		50%	#0	15.78	15.61	15.51	0	16.5
		50%	#Mid	15.53	15.59	15.50	0	16.5
		50%	#Max	15.48	15.58	15.46	0	16.5
		100%	--	15.29	15.39	15.37	0	16.5
	16QAM	1	#1	15.00	15.23	15.23	0	16.5
	64QAM	1	#1	15.61	15.33	15.47	0	16.5
	256QAM	1	#1	15.27	14.96	14.91	0	16.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.10	15.86	15.10	0	16.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		370500	376500	382500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1852.5	1882.5	1912.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
5M	PI/2 BPSK	1	#1	15.07	15.05	15.04	0	16.5
	QPSK	1	#1	16.11	15.95	15.93	0	16.5
		1	#Mid	16.06	15.94	15.87	0	16.5
		1	#Max	16.03	15.76	15.84	0	16.5
		50%	#0	15.92	15.72	15.66	0	16.5
		50%	#Mid	15.84	15.70	15.60	0	16.5
		50%	#Max	15.60	15.52	15.49	0	16.5
		100%	--	15.27	15.30	15.44	0	16.5
	16QAM	1	#1	15.23	15.23	15.34	0	16.5
	64QAM	1	#1	15.42	15.52	14.85	0	16.5
	256QAM	1	#1	14.98	14.88	14.72	0	16.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.31	15.30	15.47	0	16.5

NR n26				Ant Main				
BW (MHz)	Modulation	Channel		164800	166300	167800	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		824	831.5	839		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	20.68	20.56	20.54	0	21.5
	QPSK	1	#1	21.12	21.15	21.11	0	21.5
		1	#Mid	21.00	21.12	20.83	0	21.5
		1	#Max	20.96	21.10	20.74	0	21.5
		50%	#0	20.88	21.09	20.65	0	21.5
		50%	#Mid	20.85	21.05	20.60	0	21.5
		50%	#Max	20.79	21.03	20.59	0	21.5
		100%	--	20.77	21.00	20.54	0	21.5
	16QAM	1	#1	20.02	20.22	20.07	0	21.5
	64QAM	1	#1	20.00	20.24	20.16	0	21.5
	256QAM	1	#1	19.44	19.50	19.79	0.5	21
	CP-OFDM QPSK	1	#1	20.31	20.46	19.96	0	21.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		164300	166300	168300	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		821.5	831.5	841.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	20.38	20.36	20.29	0	21.5
	QPSK	1	#1	20.70	20.94	20.90	0	21.5
		1	#Mid	20.60	20.93	20.87	0	21.5
		1	#Max	20.49	20.87	20.77	0	21.5
		50%	#0	20.49	20.84	20.71	0	21.5
		50%	#Mid	20.31	20.71	20.68	0	21.5
		50%	#Max	20.29	20.35	20.58	0	21.5
		100%	--	20.27	20.26	20.52	0	21.5
	16QAM	1	#1	20.14	20.21	20.31	0	21.5
	64QAM	1	#1	19.83	20.11	19.83	0	21.5
	256QAM	1	#1	19.74	19.56	19.52	0.5	21
	CP-OFDM QPSK	1	#1	20.49	19.85	19.75	0	21.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		163800	166300	168800	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		819	831.5	844		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	20.15	20.11	19.99	0	21.5
	QPSK	1	#1	20.69	20.90	20.83	0	21.5
		1	#Mid	20.44	20.83	20.51	0	21.5
		1	#Max	20.42	20.80	20.25	0	21.5
		50%	#0	20.33	20.79	20.16	0	21.5
		50%	#Mid	20.22	20.44	20.15	0	21.5
		50%	#Max	20.11	20.32	20.14	0	21.5
		100%	--	20.02	20.18	20.13	0	21.5
	16QAM	1	#1	20.02	20.15	20.01	0	21.5
	64QAM	1	#1	20.28	19.99	20.15	0	21.5
	256QAM	1	#1	19.49	19.88	19.92	0.5	21
	CP-OFDM QPSK	1	#1	20.24	20.05	19.87	0	21.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		163300	166300	169300	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		816.5	831.5	846.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
5M	PI/2 BPSK	1	#1	19.82	19.80	19.76	0	21.5
	QPSK	1	#1	20.66	20.83	20.80	0	21.5
		1	#Mid	20.60	20.71	20.73	0	21.5
		1	#Max	20.56	20.64	20.56	0	21.5
		50%	#0	20.51	20.53	20.56	0	21.5
		50%	#Mid	20.50	20.53	20.49	0	21.5
		50%	#Max	20.21	20.23	20.47	0	21.5
		100%	--	20.14	20.20	20.22	0	21.5
	16QAM	1	#1	20.02	20.00	20.01	0	21.5
	64QAM	1	#1	19.83	20.17	20.34	0	21.5
	256QAM	1	#1	19.79	19.92	19.56	0.5	21
	CP-OFDM QPSK	1	#1	20.41	19.93	20.32	0	21.5

NR n30				Ant Main				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	462000	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	2310	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	--	17.19	--	0	17.5
	QPSK	1	#1	--	17.38	--	0	17.5
		1	#Mid	--	17.35	--	0	17.5
		1	#Max	--	17.31	--	0	17.5
		50%	#0	--	17.32	--	0	17.5
		50%	#Mid	--	17.26	--	0	17.5
		50%	#Max	--	17.25	--	0	17.5
		100%	--	--	17.25	--	0	17.5
	16QAM	1	#1	--	17.20	--	0	17.5
	64QAM	1	#1	--	16.74	--	0	17.5
	256QAM	1	#1	--	16.69	--	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	16.99	--	0	17.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		461500	462000	462500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2307.5	2310	2312.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
5M	PI/2 BPSK	1	#1	17.14	17.10	17.07	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.24	17.31	17.22	0	17.5
		1	#Mid	17.22	17.28	17.21	0	17.5
		1	#Max	17.22	17.26	17.20	0	17.5
		50%	#0	17.21	17.24	17.19	0	17.5
		50%	#Mid	17.20	17.20	17.18	0	17.5
		50%	#Max	17.19	17.20	17.18	0	17.5
		100%	--	17.17	17.18	17.16	0	17.5
	16QAM	1	#1	17.16	17.16	17.15	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.73	16.74	16.72	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.57	16.69	16.68	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.90	17.03	16.88	0	17.5

NR n30				Ant MIMO 2				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	462000	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	2310	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	--	14.75	--	0	15.5
	QPSK	1	#1	--	15.29	--	0	15.5
		1	#Mid	--	15.22	--	0	15.5
		1	#Max	--	15.20	--	0	15.5
		50%	#0	--	15.19	--	0	15.5
		50%	#Mid	--	15.15	--	0	15.5
		50%	#Max	--	15.14	--	0	15.5
		100%	--	--	15.13	--	0	15.5
	16QAM	1	#1	--	14.35	--	0	15.5
	64QAM	1	#1	--	14.02	--	0	15.5
	256QAM	1	#1	--	13.81	--	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	14.39	--	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		461500	462000	462500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2307.5	2310	2312.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
5M	PI/2 BPSK	1	#1	14.28	14.25	14.21	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.14	15.21	15.12	0	15.5
		1	#Mid	15.09	15.09	15.06	0	15.5
		1	#Max	15.03	15.01	14.88	0	15.5
		50%	#0	15.03	14.99	14.83	0	15.5
		50%	#Mid	14.96	14.84	14.78	0	15.5
		50%	#Max	14.83	14.48	14.47	0	15.5
		100%	--	14.57	14.46	14.47	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.54	14.44	14.34	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.07	14.73	14.54	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.93	14.66	14.17	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.38	14.68	14.13	0	15.5

NR n38				Ant Main				
BW (MHz)	Modulation	Channel		518000	519000	520000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2590	2595	2600		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	22.59	22.65	22.65	0	24
	QPSK	1	#1	22.90	23.02	22.92	0	24
		1	#Mid	22.86	22.98	22.87	0	24
		1	#Max	22.82	22.91	22.86	0	24
		50%	#0	22.82	22.90	22.84	0	24
		50%	#Mid	22.79	22.86	22.81	0	24
		50%	#Max	22.74	22.81	22.77	0	24
		100%	--	22.64	22.78	22.70	0	24
	16QAM	1	#1	22.24	22.27	22.26	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	21.94	22.19	22.05	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.74	21.90	21.75	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.35	22.53	22.35	0	24
BW (MHz)	Modulation	Channel		517000	519000	521000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2585	2595	2605		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	22.57	22.58	22.58	0	24
	QPSK	1	#1	22.89	23.00	22.90	0	24
		1	#Mid	22.84	22.92	22.86	0	24
		1	#Max	22.80	22.86	22.82	0	24
		50%	#0	22.78	22.83	22.78	0	24
		50%	#Mid	22.71	22.78	22.73	0	24
		50%	#Max	22.65	22.77	22.65	0	24
		100%	--	22.59	22.65	22.64	0	24
	16QAM	1	#1	22.24	22.27	22.25	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	21.88	22.09	22.07	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.75	22.02	21.75	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.31	22.50	22.40	0	24

BW (MHz)	Modulation	Channel		516000	519000	522000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2580	2595	2610		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	22.51	22.53	22.52	0	24
	QPSK	1	#1	22.88	22.99	22.87	0	24
		1	#Mid	22.71	22.96	22.84	0	24
		1	#Max	22.69	22.95	22.75	0	24
		50%	#0	22.66	22.94	22.68	0	24
		50%	#Mid	22.63	22.67	22.65	0	24
		50%	#Max	22.60	22.64	22.64	0	24
		100%	--	22.53	22.63	22.54	0	24
	16QAM	1	#1	22.22	22.25	22.23	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	21.98	22.10	22.07	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.86	21.97	21.96	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.37	22.49	22.45	0	24
BW (MHz)	Modulation	Channel		515500	519000	522500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2577.5	2595	2612.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	22.38	22.50	22.47	0	24
	QPSK	1	#1	22.87	22.96	22.86	0	24
		1	#Mid	22.84	22.91	22.85	0	24
		1	#Max	22.77	22.83	22.79	0	24
		50%	#0	22.73	22.83	22.73	0	24
		50%	#Mid	22.63	22.71	22.69	0	24
		50%	#Max	22.55	22.63	22.60	0	24
		100%	--	22.54	22.62	22.58	0	24
	16QAM	1	#1	22.23	22.29	22.23	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	21.90	22.09	21.98	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.71	21.85	21.81	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.47	22.67	22.49	0	24

BW (MHz)	Modulation	Channel		515000	519000	523000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2575	2595	2615		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	22.29	22.36	22.31	0	24
	QPSK	1	#1	22.86	22.90	22.79	0	24
		1	#Mid	22.73	22.84	22.76	0	24
		1	#Max	22.70	22.72	22.71	0	24
		50%	#0	22.65	22.70	22.70	0	24
		50%	#Mid	22.63	22.70	22.64	0	24
		50%	#Max	22.59	22.68	22.59	0	24
		100%	--	22.58	22.59	22.57	0	24
	16QAM	1	#1	22.21	22.23	22.22	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	21.93	22.00	21.98	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.72	21.92	21.87	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.30	22.37	22.31	0	24

NR n38				Ant MIMO 2				
BW (MHz)	Modulation	Channel		518000	519000	520000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2590	2595	2600		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	13.72	13.49	13.48	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.97	14.05	13.96	0	14.5
		1	#Mid	13.79	13.98	13.66	0	14.5
		1	#Max	13.65	13.94	13.63	0	14.5
		50%	#0	13.47	13.88	13.52	0	14.5
		50%	#Mid	13.43	13.69	13.37	0	14.5
		50%	#Max	13.38	13.66	13.30	0	14.5
		100%	--	13.09	13.49	13.12	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.08	13.09	13.07	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.11	13.13	13.41	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.02	12.58	13.36	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.43	13.50	12.87	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		517000	519000	521000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2585	2595	2605		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	13.48	13.34	13.29	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.95	13.99	13.95	0	14.5
		1	#Mid	13.94	13.94	13.80	0	14.5
		1	#Max	13.94	13.90	13.71	0	14.5
		50%	#0	13.76	13.37	13.23	0	14.5
		50%	#Mid	13.76	13.31	13.17	0	14.5
		50%	#Max	13.67	13.27	13.11	0	14.5
		100%	--	13.65	13.22	13.09	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.19	13.22	13.08	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.15	13.40	13.28	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.09	13.04	12.71	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.22	13.63	13.59	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		516000	519000	522000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2580	2595	2610		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	13.20	13.12	13.11	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.94	13.95	13.87	0	14.5
		1	#Mid	13.72	13.87	13.46	0	14.5
		1	#Max	13.70	13.76	13.43	0	14.5
		50%	#0	13.67	13.71	13.41	0	14.5
		50%	#Mid	13.62	13.66	13.38	0	14.5
		50%	#Max	13.59	13.61	13.27	0	14.5
		100%	--	13.57	13.50	13.17	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.30	13.12	13.13	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.17	13.16	13.44	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.05	13.13	12.64	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.42	12.98	13.59	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		515500	519000	522500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2577.5	2595	2612.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	13.06	13.04	13.03	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.92	13.88	13.84	0	14.5
		1	#Mid	13.78	13.54	13.70	0	14.5
		1	#Max	13.77	13.39	13.58	0	14.5
		50%	#0	13.74	13.28	13.41	0	14.5
		50%	#Mid	13.63	13.26	13.35	0	14.5
		50%	#Max	13.32	13.21	13.17	0	14.5
		100%	--	13.26	13.18	13.14	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.16	13.06	13.08	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.03	13.17	13.35	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.03	13.00	12.86	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.12	13.63	13.04	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		515000	519000	523000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2575	2595	2615		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	13.00	12.82	12.78	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.78	13.80	13.43	0	14.5
		1	#Mid	13.75	13.66	13.42	0	14.5
		1	#Max	13.47	13.61	13.40	0	14.5
		50%	#0	13.31	13.47	13.39	0	14.5
		50%	#Mid	13.30	13.34	13.27	0	14.5
		50%	#Max	13.30	13.25	13.24	0	14.5
		100%	--	13.29	13.23	13.16	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.21	13.22	13.16	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.15	13.10	13.37	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.12	12.86	13.12	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	12.87	13.67	13.09	0	14.5

NR n41				Ant Main						
BW (MHz)	Modulation	Channel		509202	513900	518598	523302	528000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2546.01	2569.5	2592.99	2616.51	2640		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
100M	PI/2 BPSK	1	#1	22.60	22.72	22.79	22.78	22.64	0	24
	QPSK	1	#1	22.99	23.00	23.10	23.05	23.02	0	24
		1	#Mid	22.78	22.95	22.97	22.97	22.93	0	24
		1	#Max	22.77	22.85	22.94	22.93	22.88	0	24
		50%	#0	22.75	22.85	22.87	22.85	22.86	0	24
		50%	#Mid	22.75	22.78	22.84	22.82	22.85	0	24
		50%	#Max	22.72	22.77	22.83	22.80	22.79	0	24
		100%	--	22.68	22.69	22.79	22.77	22.71	0	24
	16QAM	1	#1	22.33	22.36	22.44	22.36	22.35	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	22.03	22.12	22.29	22.18	22.13	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.84	21.80	22.05	21.83	21.87	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.55	22.47	22.59	22.56	22.65	0	24
BW (MHz)	Modulation	Channel		508200	513402	518598	523800	528996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2541	2567.01	2592.99	2619	2644.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
90M	PI/2 BPSK	1	#1	22.54	22.65	22.67	22.65	22.58	0	24
	QPSK	1	#1	22.98	22.99	23.09	22.98	22.99	0	24
		1	#Mid	22.92	22.94	23.07	22.94	22.95	0	24
		1	#Max	22.85	22.83	23.06	22.87	22.95	0	24
		50%	#0	22.83	22.82	23.02	22.86	22.90	0	24
		50%	#Mid	22.83	22.73	22.92	22.83	22.87	0	24
		50%	#Max	22.75	22.68	22.71	22.69	22.85	0	24
		100%	--	22.67	22.66	22.68	22.67	22.72	0	24
	16QAM	1	#1	22.33	22.33	22.38	22.33	22.39	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	22.08	21.94	22.19	22.00	22.15	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.85	21.84	22.17	21.91	22.00	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.37	22.30	22.56	22.53	22.49	0	24

BW (MHz)	Modulation	Channel		507204	509304	518598	500298	529998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2536.02	2546.52	2592.99	2621.49	2649.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
80M	PI/2 BPSK	1	#1	22.53	22.63	22.64	22.64	22.53	0	24
	QPSK	1	#1	22.98	22.98	23.07	22.97	22.99	0	24
		1	#Mid	22.92	22.95	23.02	22.96	22.95	0	24
		1	#Max	22.85	22.91	22.96	22.94	22.95	0	24
		50%	#0	22.83	22.89	22.95	22.92	22.90	0	24
		50%	#Mid	22.83	22.74	22.91	22.85	22.87	0	24
		50%	#Max	22.75	22.67	22.85	22.81	22.85	0	24
		100%	--	22.65	22.66	22.75	22.72	22.72	0	24
	16QAM	1	#1	22.31	22.35	22.40	22.37	22.39	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	21.86	22.15	22.29	22.19	22.08	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.85	21.87	21.98	21.89	21.85	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.37	22.31	22.69	22.38	22.42	0	24
BW (MHz)	Modulation	Channel		506202	512400	518598	524802	531000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2531.01	2562	2592.99	2624.01	2655		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
70M	PI/2 BPSK	1	#1	22.52	22.61	22.63	22.62	22.52	0	24
	QPSK	1	#1	22.97	22.97	23.06	22.96	22.98	0	24
		1	#Mid	22.96	22.89	23.04	22.90	22.97	0	24
		1	#Max	22.87	22.86	23.01	22.88	22.95	0	24
		50%	#0	22.75	22.78	23.00	22.84	22.89	0	24
		50%	#Mid	22.74	22.74	22.95	22.80	22.84	0	24
		50%	#Max	22.71	22.66	22.90	22.76	22.76	0	24
		100%	--	22.65	22.62	22.88	22.75	22.68	0	24
	16QAM	1	#1	22.31	22.30	22.37	22.34	22.35	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	21.86	21.89	22.22	22.01	22.03	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.85	21.81	22.05	21.84	21.91	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.42	22.35	22.63	22.37	22.51	0	24

BW (MHz)	Modulation	Channel		505200	511896	518598	525294	531996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2526	2559.48	2592.99	2626.48	2659.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
60M	PI/2 BPSK	1	#1	22.49	22.60	22.61	22.60	22.50	0	24
	QPSK	1	#1	22.96	22.96	23.05	22.95	22.96	0	24
		1	#Mid	22.74	22.86	22.99	22.94	22.86	0	24
		1	#Max	22.74	22.85	22.91	22.91	22.79	0	24
		50%	#0	22.70	22.82	22.83	22.83	22.73	0	24
		50%	#Mid	22.67	22.71	22.79	22.72	22.71	0	24
		50%	#Max	22.65	22.69	22.78	22.71	22.71	0	24
		100%	--	22.63	22.63	22.67	22.66	22.65	0	24
	16QAM	1	#1	22.31	22.30	22.36	22.35	22.31	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	21.86	21.90	22.16	22.12	22.17	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.85	21.82	21.89	21.85	21.86	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.42	22.31	22.65	22.54	22.46	0	24
BW (MHz)	Modulation	Channel		504204	511404	518598	525798	532998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2521.02	2557.02	2592.99	2628.99	2664.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
50M	PI/2 BPSK	1	#1	22.46	22.58	22.60	22.59	22.46	0	24
	QPSK	1	#1	22.96	22.95	23.02	22.94	22.96	0	24
		1	#Mid	22.74	22.83	22.94	22.93	22.86	0	24
		1	#Max	22.74	22.80	22.90	22.83	22.79	0	24
		50%	#0	22.70	22.71	22.88	22.77	22.73	0	24
		50%	#Mid	22.67	22.69	22.85	22.73	22.71	0	24
		50%	#Max	22.65	22.69	22.84	22.70	22.65	0	24
		100%	--	22.63	22.64	22.77	22.65	22.63	0	24
	16QAM	1	#1	22.31	22.30	22.32	22.31	22.33	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	22.12	22.12	22.24	22.16	22.17	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.86	21.81	22.14	21.90	22.12	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.46	22.39	22.62	22.40	22.61	0	24

BW (MHz)	Modulation	Channel		503202	510900	518598	526296	534000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2516.01	2554.5	2592.99	2631.48	2670		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
40M	PI/2 BPSK	1	#1	22.41	22.54	22.56	22.55	22.42	0	24
	QPSK	1	#1	22.95	22.94	23.01	22.93	22.95	0	24
		1	#Mid	22.92	22.90	22.99	22.91	22.92	0	24
		1	#Max	22.87	22.87	22.96	22.89	22.90	0	24
		50%	#0	22.80	22.77	22.95	22.86	22.84	0	24
		50%	#Mid	22.73	22.71	22.92	22.84	22.75	0	24
		50%	#Max	22.65	22.71	22.84	22.83	22.73	0	24
		100%	--	22.63	22.71	22.80	22.75	22.70	0	24
	16QAM	1	#1	22.33	22.31	22.43	22.38	22.33	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	22.03	22.13	22.18	22.18	22.07	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.88	22.00	22.12	22.11	21.93	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.30	22.31	22.71	22.69	22.32	0	24
BW (MHz)	Modulation	Channel		502200	510402	518598	526800	534996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2511	2552.01	2592.99	2634	2674.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
30M	PI/2 BPSK	1	#1	22.37	22.47	22.51	22.50	22.37	0	24
	QPSK	1	#1	22.95	22.93	23.00	22.92	22.94	0	24
		1	#Mid	22.85	22.90	22.99	22.91	22.92	0	24
		1	#Max	22.84	22.81	22.89	22.87	22.90	0	24
		50%	#0	22.78	22.68	22.88	22.78	22.88	0	24
		50%	#Mid	22.77	22.67	22.81	22.78	22.87	0	24
		50%	#Max	22.75	22.67	22.81	22.69	22.80	0	24
		100%	--	22.70	22.65	22.78	22.65	22.71	0	24
	16QAM	1	#1	22.32	22.33	22.37	22.34	22.33	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	22.03	22.12	22.26	22.18	22.07	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.83	21.81	22.17	21.82	21.88	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.30	22.37	22.67	22.62	22.30	0	24

BW (MHz)	Modulation	Channel		501204	509898	518598	527298	535998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2506.02	2549.49	2592.99	2636.49	2679.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
20M	PI/2 BPSK	1	#1	22.33	22.43	22.45	22.45	22.33	0	24
	QPSK	1	#1	22.89	22.92	22.99	22.91	22.92	0	24
		1	#Mid	22.87	22.84	22.89	22.88	22.91	0	24
		1	#Max	22.84	22.73	22.83	22.81	22.89	0	24
		50%	#0	22.77	22.72	22.81	22.77	22.86	0	24
		50%	#Mid	22.75	22.71	22.75	22.72	22.86	0	24
		50%	#Max	22.75	22.65	22.73	22.70	22.80	0	24
		100%	--	22.70	22.64	22.71	22.69	22.71	0	24
	16QAM	1	#1	22.31	22.34	22.37	22.36	22.40	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	21.93	21.84	22.30	22.11	22.14	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.86	21.81	21.97	21.83	22.09	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.36	22.41	22.45	22.42	22.40	0	24
BW (MHz)	Modulation	Channel		500700	509646	518598	527544	536496	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2503.5	2548.23	2592.99	2637.72	2682.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
15M	PI/2 BPSK	1	#1	22.31	22.37	22.41	22.37	22.31	0	24
	QPSK	1	#1	22.89	22.91	22.94	22.90	22.87	0	24
		1	#Mid	22.79	22.79	22.90	22.89	22.83	0	24
		1	#Max	22.79	22.76	22.88	22.88	22.81	0	24
		50%	#0	22.75	22.74	22.86	22.86	22.77	0	24
		50%	#Mid	22.75	22.74	22.84	22.80	22.75	0	24
		50%	#Max	22.72	22.72	22.78	22.74	22.72	0	24
		100%	--	22.66	22.63	22.70	22.67	22.66	0	24
	16QAM	1	#1	22.31	22.33	22.38	22.33	22.31	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	22.04	21.95	22.07	22.00	22.09	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.92	21.91	22.07	21.91	21.95	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.40	22.32	22.56	22.50	22.40	0	24

BW (MHz)	Modulation	Channel		500202	509400	518598	527796	537000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2501.01	2547	2592.99	2638.98	2685		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
10M	PI/2 BPSK	1	#1	22.30	22.34	22.33	22.35	22.36	0	24
	QPSK	1	#1	22.85	22.89	22.92	22.89	22.88	0	24
		1	#Mid	22.83	22.84	22.90	22.85	22.86	0	24
		1	#Max	22.80	22.82	22.84	22.83	22.85	0	24
		50%	#0	22.73	22.79	22.79	22.79	22.80	0	24
		50%	#Mid	22.64	22.70	22.75	22.72	22.74	0	24
		50%	#Max	22.60	22.68	22.75	22.70	22.74	0	24
		100%	--	22.58	22.66	22.71	22.70	22.72	0	24
	16QAM	1	#1	22.13	22.31	22.33	22.35	22.38	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	22.10	22.04	22.14	22.17	22.18	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	22.05	22.01	22.09	22.12	22.12	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.35	22.32	22.64	22.45	22.54	0	24

NR n41				Ant MIMO 2						
BW (MHz)	Modulation	Channel		509202	513900	518598	523302	528000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2546.01	2569.5	2592.99	2616.51	2640		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
100M	PI/2 BPSK	1	#1	13.75	13.73	13.74	13.71	13.68	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.06	14.04	14.16	14.12	14.14	0	14.5
		1	#Mid	13.78	13.99	14.13	14.02	14.09	0	14.5
		1	#Max	13.74	13.85	14.09	13.93	13.93	0	14.5
		50%	#0	13.65	13.78	14.05	13.84	13.87	0	14.5
		50%	#Mid	13.57	13.69	14.04	13.72	13.76	0	14.5
		50%	#Max	13.50	13.61	14.03	13.62	13.64	0	14.5
		100%	--	13.37	13.58	14.00	13.58	13.53	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.23	13.23	13.35	13.25	13.34	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.53	13.54	13.41	13.52	13.55	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.37	12.96	13.32	13.35	13.40	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.37	13.10	13.58	13.23	13.22	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		508200	513402	518598	523800	528996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2541	2567.01	2592.99	2619	2644.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
90M	PI/2 BPSK	1	#1	13.70	13.65	13.72	13.63	13.66	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.04	13.95	14.12	14.11	14.07	0	14.5
		1	#Mid	13.72	13.94	14.08	13.97	14.06	0	14.5
		1	#Max	13.69	13.78	14.03	13.85	13.86	0	14.5
		50%	#0	13.61	13.76	14.03	13.78	13.83	0	14.5
		50%	#Mid	13.55	13.61	14.02	13.65	13.74	0	14.5
		50%	#Max	13.44	13.59	14.01	13.55	13.57	0	14.5
		100%	--	13.29	13.54	13.95	13.54	13.51	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.18	13.13	13.33	13.24	13.29	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.51	13.44	13.54	13.43	13.50	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.34	13.07	13.34	13.33	13.32	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.31	12.95	13.22	13.21	13.19	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		507204	509304	518598	500298	529998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2536.02	2546.52	2592.99	2621.49	2649.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
80M	PI/2 BPSK	1	#1	13.66	13.58	13.62	13.56	13.61	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.00	13.93	14.08	14.10	14.03	0	14.5
		1	#Mid	13.67	13.92	14.04	13.93	13.99	0	14.5
		1	#Max	13.65	13.72	14.01	13.81	13.81	0	14.5
		50%	#0	13.60	13.70	13.97	13.70	13.78	0	14.5
		50%	#Mid	13.54	13.58	13.95	13.62	13.71	0	14.5
		50%	#Max	13.39	13.56	13.92	13.53	13.50	0	14.5
		100%	--	13.19	13.52	13.87	13.51	13.45	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.14	13.07	13.24	13.21	13.28	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.46	13.39	13.45	13.33	13.43	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.25	13.05	13.31	13.31	13.30	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.25	12.89	13.13	13.19	13.09	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		506202	512400	518598	524802	531000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2531.01	2562	2592.99	2624.01	2655		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
70M	PI/2 BPSK	1	#1	13.69	13.59	13.67	13.54	13.63	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.01	13.90	14.06	14.09	14.02	0	14.5
		1	#Mid	13.65	13.88	14.00	13.87	14.02	0	14.5
		1	#Max	13.64	13.73	13.98	13.76	13.76	0	14.5
		50%	#0	13.55	13.70	13.96	13.71	13.75	0	14.5
		50%	#Mid	13.52	13.52	13.95	13.57	13.69	0	14.5
		50%	#Max	13.43	13.52	13.95	13.53	13.47	0	14.5
		100%	--	13.28	13.52	13.88	13.45	13.44	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.10	13.09	13.29	13.21	13.22	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.42	13.41	13.49	13.41	13.41	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.31	13.04	13.28	13.25	13.30	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.28	12.93	13.19	13.14	13.11	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		505200	511896	518598	525294	531996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2526	2559.48	2592.99	2626.48	2659.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
60M	PI/2 BPSK	1	#1	13.64	13.64	13.71	13.61	13.65	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.03	13.91	14.08	14.05	14.01	0	14.5
		1	#Mid	13.69	13.86	13.99	13.95	14.01	0	14.5
		1	#Max	13.63	13.73	13.97	13.77	13.81	0	14.5
		50%	#0	13.55	13.67	13.96	13.75	13.77	0	14.5
		50%	#Mid	13.48	13.56	13.94	13.57	13.64	0	14.5
		50%	#Max	13.38	13.56	13.93	13.52	13.52	0	14.5
		100%	--	13.28	13.47	13.90	13.45	13.41	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.17	13.10	13.24	13.14	13.26	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.41	13.34	13.47	13.42	13.45	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.24	13.06	13.25	13.27	13.31	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.23	12.88	13.18	13.16	13.16	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		504204	511404	518598	525798	532998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2521.02	2557.02	2592.99	2628.99	2664.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
50M	PI/2 BPSK	1	#1	13.66	13.60	13.65	13.56	13.64	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.96	13.92	14.08	14.05	14.02	0	14.5
		1	#Mid	13.70	13.87	14.01	13.91	13.97	0	14.5
		1	#Max	13.60	13.73	13.99	13.80	13.85	0	14.5
		50%	#0	13.58	13.68	13.95	13.68	13.73	0	14.5
		50%	#Mid	13.45	13.56	13.93	13.61	13.73	0	14.5
		50%	#Max	13.37	13.52	13.92	13.46	13.56	0	14.5
		100%	--	13.25	13.48	13.85	13.46	13.42	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.13	13.03	13.28	13.20	13.28	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.48	13.41	13.52	13.42	13.46	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.24	13.00	13.24	13.31	13.29	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.22	12.91	13.17	13.13	13.13	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		503202	510900	518598	526296	534000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2516.01	2554.5	2592.99	2631.48	2670		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
40M	PI/2 BPSK	1	#1	13.67	13.60	13.68	13.53	13.63	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.98	13.90	14.06	14.05	14.05	0	14.5
		1	#Mid	13.68	13.89	14.02	13.91	13.97	0	14.5
		1	#Max	13.62	13.72	14.01	13.78	13.84	0	14.5
		50%	#0	13.59	13.68	13.97	13.68	13.82	0	14.5
		50%	#Mid	13.54	13.58	13.94	13.60	13.71	0	14.5
		50%	#Max	13.39	13.54	13.93	13.51	13.55	0	14.5
		100%	--	13.22	13.47	13.89	13.49	13.46	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.14	13.12	13.29	13.17	13.23	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.44	13.39	13.51	13.35	13.43	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.33	13.06	13.33	13.27	13.25	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.25	12.90	13.20	13.17	13.14	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		502200	510402	518598	526800	534996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2511	2552.01	2592.99	2634	2674.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
30M	PI/2 BPSK	1	#1	13.62	13.56	13.63	13.55	13.62	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.94	13.91	14.08	14.01	14.02	0	14.5
		1	#Mid	13.65	13.84	14.02	13.90	14.01	0	14.5
		1	#Max	13.59	13.75	13.99	13.82	13.82	0	14.5
		50%	#0	13.53	13.70	13.97	13.68	13.78	0	14.5
		50%	#Mid	13.48	13.56	13.95	13.60	13.68	0	14.5
		50%	#Max	13.37	13.52	13.91	13.50	13.50	0	14.5
		100%	--	13.19	13.51	13.87	13.50	13.49	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.15	13.03	13.26	13.19	13.21	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.49	13.43	13.51	13.38	13.44	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.27	13.00	13.33	13.30	13.31	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.24	12.91	13.16	13.13	13.16	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		501204	509898	518598	527298	535998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2506.02	2549.49	2592.99	2636.49	2679.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
20M	PI/2 BPSK	1	#1	13.60	13.63	13.66	13.60	13.60	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.99	13.90	14.11	14.05	14.06	0	14.5
		1	#Mid	13.66	13.86	14.07	13.90	14.04	0	14.5
		1	#Max	13.64	13.76	13.97	13.82	13.81	0	14.5
		50%	#0	13.52	13.69	13.95	13.73	13.77	0	14.5
		50%	#Mid	13.46	13.59	13.93	13.55	13.73	0	14.5
		50%	#Max	13.35	13.55	13.92	13.51	13.50	0	14.5
		100%	--	13.28	13.48	13.90	13.45	13.46	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.17	13.08	13.23	13.19	13.23	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.41	13.36	13.51	13.38	13.45	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.30	13.03	13.29	13.28	13.25	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.25	12.91	13.12	13.12	13.14	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		500700	509646	518598	527544	536496	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2503.5	2548.23	2592.99	2637.72	2682.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
15M	PI/2 BPSK	1	#1	13.65	13.61	13.69	13.57	13.63	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.97	13.91	14.04	14.06	13.98	0	14.5
		1	#Mid	13.67	13.86	14.01	13.91	13.97	0	14.5
		1	#Max	13.63	13.69	13.99	13.82	13.80	0	14.5
		50%	#0	13.54	13.67	13.98	13.76	13.79	0	14.5
		50%	#Mid	13.48	13.55	13.96	13.63	13.67	0	14.5
		50%	#Max	13.39	13.52	13.94	13.53	13.48	0	14.5
		100%	--	13.26	13.52	13.90	13.47	13.48	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.12	13.10	13.23	13.17	13.24	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.50	13.41	13.52	13.41	13.44	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.27	13.00	13.31	13.29	13.22	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.24	12.87	13.21	13.17	13.14	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		500202	509400	518598	527796	537000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2501.01	2547	2592.99	2638.98	2685		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
10M	PI/2 BPSK	1	#1	13.65	13.64	13.68	13.54	13.61	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.94	13.94	14.09	14.10	14.05	0	14.5
		1	#Mid	13.66	13.88	14.01	13.87	14.05	0	14.5
		1	#Max	13.65	13.69	13.98	13.78	13.85	0	14.5
		50%	#0	13.51	13.66	13.97	13.73	13.78	0	14.5
		50%	#Mid	13.47	13.59	13.97	13.64	13.67	0	14.5
		50%	#Max	13.37	13.50	13.92	13.50	13.52	0	14.5
		100%	--	13.23	13.48	13.89	13.48	13.49	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.10	13.10	13.24	13.19	13.25	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.41	13.35	13.44	13.36	13.41	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.28	13.06	13.32	13.31	13.28	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.26	12.86	13.14	13.17	13.17	0	14.5

NR n41				Ant MIMO 1						
BW (MHz)	Modulation	Channel		509202	513900	518598	523302	528000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2546.01	2569.5	2592.99	2616.51	2640		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
100M	PI/2 BPSK	1	#1	17.12	17.10	17.06	17.05	17.09	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.39	17.38	17.40	17.35	17.28	0	17.5
		1	#Mid	17.35	17.30	17.35	17.29	17.27	0	17.5
		1	#Max	17.29	17.25	17.31	17.21	17.26	0	17.5
		50%	#0	17.21	17.18	17.25	17.19	17.24	0	17.5
		50%	#Mid	17.18	17.16	17.21	17.12	17.23	0	17.5
		50%	#Max	17.12	17.12	17.19	17.04	17.19	0	17.5
		100%	--	17.11	17.09	17.15	17.02	17.12	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.54	16.94	16.23	16.50	16.68	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.42	16.80	16.22	16.56	16.75	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.21	16.68	16.12	16.37	16.61	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.12	16.56	16.50	16.15	16.46	0	17.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		508200	513402	518598	523800	528996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2541	2567.01	2592.99	2619	2644.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
90M	PI/2 BPSK	1	#1	17.09	17.04	17.05	17.04	17.04	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.30	17.33	17.33	17.31	17.26	0	17.5
		1	#Mid	17.29	17.28	17.32	17.21	17.22	0	17.5
		1	#Max	17.28	17.17	17.22	17.20	17.21	0	17.5
		50%	#0	17.17	17.13	17.21	17.15	17.20	0	17.5
		50%	#Mid	17.12	17.07	17.17	17.03	17.16	0	17.5
		50%	#Max	17.10	17.06	17.11	16.97	17.16	0	17.5
		100%	--	17.02	17.04	17.11	16.97	17.11	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.50	16.93	16.21	16.41	16.66	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.33	16.74	16.44	16.46	16.68	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.13	16.62	16.15	16.34	16.52	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.02	16.46	16.02	16.06	16.38	0	17.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		507204	509304	518598	500298	529998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2536.02	2546.52	2592.99	2621.49	2649.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
80M	PI/2 BPSK	1	#1	17.11	17.04	17.01	17.04	16.99	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.34	17.32	17.36	17.27	17.23	0	17.5
		1	#Mid	17.26	17.27	17.30	17.20	17.21	0	17.5
		1	#Max	17.19	17.21	17.24	17.19	17.20	0	17.5
		50%	#0	17.17	17.12	17.24	17.10	17.17	0	17.5
		50%	#Mid	17.13	17.10	17.20	17.10	17.16	0	17.5
		50%	#Max	17.10	17.08	17.14	16.99	17.16	0	17.5
		100%	--	17.10	17.05	17.14	16.94	17.06	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.51	16.90	16.21	16.41	16.60	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.34	16.70	16.40	16.47	16.71	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.13	16.62	16.19	16.34	16.55	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.02	16.47	16.11	16.14	16.39	0	17.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		506202	512400	518598	524802	531000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2531.01	2562	2592.99	2624.01	2655		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
70M	PI/2 BPSK	1	#1	17.09	17.01	17.05	17.02	17.06	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.38	17.34	17.31	17.31	17.25	0	17.5
		1	#Mid	17.28	17.22	17.30	17.27	17.25	0	17.5
		1	#Max	17.26	17.22	17.26	17.17	17.22	0	17.5
		50%	#0	17.15	17.11	17.24	17.10	17.21	0	17.5
		50%	#Mid	17.10	17.09	17.17	17.06	17.18	0	17.5
		50%	#Max	17.09	17.07	17.11	17.02	17.17	0	17.5
		100%	--	17.01	17.07	17.06	16.96	17.09	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.52	16.88	16.16	16.46	16.65	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.38	16.70	16.46	16.53	16.65	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.12	16.66	16.15	16.32	16.52	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.06	16.52	16.04	16.14	16.39	0	17.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		505200	511896	518598	525294	531996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2526	2559.48	2592.99	2626.48	2659.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
60M	PI/2 BPSK	1	#1	17.11	17.02	17.04	16.99	17.01	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.30	17.30	17.35	17.25	17.27	0	17.5
		1	#Mid	17.28	17.21	17.33	17.24	17.19	0	17.5
		1	#Max	17.21	17.16	17.30	17.20	17.19	0	17.5
		50%	#0	17.17	17.15	17.19	17.16	17.18	0	17.5
		50%	#Mid	17.12	17.10	17.16	17.07	17.15	0	17.5
		50%	#Max	17.06	17.10	17.14	16.99	17.11	0	17.5
		100%	--	17.05	17.07	17.07	16.93	17.09	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.47	16.92	16.13	16.40	16.62	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.41	16.74	16.49	16.53	16.65	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.15	16.60	16.20	16.32	16.54	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.02	16.48	16.08	16.06	16.39	0	17.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		504204	511404	518598	525798	532998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2521.02	2557.02	2592.99	2628.99	2664.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
50M	PI/2 BPSK	1	#1	17.10	17.08	17.04	17.01	17.05	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.37	17.30	17.37	17.33	17.23	0	17.5
		1	#Mid	17.27	17.26	17.28	17.27	17.20	0	17.5
		1	#Max	17.27	17.20	17.23	17.18	17.19	0	17.5
		50%	#0	17.20	17.13	17.21	17.16	17.17	0	17.5
		50%	#Mid	17.10	17.09	17.15	17.04	17.15	0	17.5
		50%	#Max	17.09	17.06	17.10	17.01	17.13	0	17.5
		100%	--	17.03	17.06	17.09	16.92	17.08	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.47	16.87	16.15	16.45	16.61	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.37	16.76	16.49	16.54	16.66	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.13	16.65	16.19	16.32	16.59	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.09	16.50	16.11	16.08	16.38	0	17.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		503202	510900	518598	526296	534000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2516.01	2554.5	2592.99	2631.48	2670		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
40M	PI/2 BPSK	1	#1	17.03	17.06	17.05	16.95	17.08	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.36	17.36	17.38	17.32	17.22	0	17.5
		1	#Mid	17.32	17.21	17.29	17.25	17.21	0	17.5
		1	#Max	17.25	17.20	17.26	17.11	17.20	0	17.5
		50%	#0	17.13	17.14	17.20	17.10	17.19	0	17.5
		50%	#Mid	17.12	17.14	17.17	17.04	17.18	0	17.5
		50%	#Max	17.02	17.07	17.17	17.01	17.17	0	17.5
		100%	--	17.01	17.04	17.05	17.01	17.07	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.48	16.92	16.21	16.44	16.60	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.41	16.75	16.48	16.48	16.72	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.19	16.64	16.18	16.32	16.56	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.07	16.50	16.03	16.13	16.41	0	17.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		502200	510402	518598	526800	534996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2511	2552.01	2592.99	2634	2674.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
30M	PI/2 BPSK	1	#1	17.04	17.04	17.03	16.97	17.07	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.34	17.32	17.34	17.30	17.24	0	17.5
		1	#Mid	17.33	17.28	17.33	17.22	17.22	0	17.5
		1	#Max	17.21	17.18	17.25	17.17	17.17	0	17.5
		50%	#0	17.14	17.14	17.21	17.15	17.17	0	17.5
		50%	#Mid	17.10	17.11	17.16	17.04	17.17	0	17.5
		50%	#Max	17.06	17.08	17.13	17.03	17.16	0	17.5
		100%	--	17.04	17.02	17.09	17.00	17.08	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.48	16.88	16.14	16.48	16.66	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.33	16.70	16.48	16.51	16.69	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.14	16.63	16.17	16.32	16.55	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.11	16.46	16.10	16.08	16.43	0	17.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		501204	509898	518598	527298	535998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2506.02	2549.49	2592.99	2636.49	2679.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
20M	PI/2 BPSK	1	#1	17.07	17.03	17.04	17.02	17.05	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.37	17.31	17.35	17.31	17.26	0	17.5
		1	#Mid	17.33	17.22	17.25	17.28	17.22	0	17.5
		1	#Max	17.22	17.21	17.25	17.11	17.22	0	17.5
		50%	#0	17.19	17.13	17.17	17.10	17.21	0	17.5
		50%	#Mid	17.13	17.10	17.15	17.02	17.20	0	17.5
		50%	#Max	17.05	17.07	17.10	16.95	17.18	0	17.5
		100%	--	17.02	17.01	17.08	16.95	17.03	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.53	16.86	16.14	16.41	16.66	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.37	16.78	16.42	16.47	16.67	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.14	16.58	16.14	16.32	16.56	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.04	16.52	16.10	16.11	16.44	0	17.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		500700	509646	518598	527544	536496	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2503.5	2548.23	2592.99	2637.72	2682.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
15M	PI/2 BPSK	1	#1	17.09	17.03	17.01	16.96	17.05	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.29	17.33	17.32	17.26	17.26	0	17.5
		1	#Mid	17.28	17.29	17.34	17.21	17.25	0	17.5
		1	#Max	17.20	17.24	17.29	17.15	17.23	0	17.5
		50%	#0	17.20	17.17	17.20	17.09	17.22	0	17.5
		50%	#Mid	17.10	17.08	17.14	17.05	17.15	0	17.5
		50%	#Max	17.10	17.05	17.09	17.02	17.12	0	17.5
		100%	--	17.09	17.04	17.07	16.93	17.04	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.50	16.86	16.22	16.48	16.66	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.32	16.71	16.44	16.46	16.69	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.18	16.64	16.16	16.32	16.55	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.11	16.52	16.08	16.10	16.41	0	17.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		500202	509400	518598	527796	537000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2501.01	2547	2592.99	2638.98	2685		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
10M	PI/2 BPSK	1	#1	17.09	17.02	17.01	16.99	17.03	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.33	17.30	17.36	17.32	17.25	0	17.5
		1	#Mid	17.31	17.24	17.29	17.25	17.24	0	17.5
		1	#Max	17.23	17.22	17.25	17.19	17.21	0	17.5
		50%	#0	17.17	17.11	17.15	17.14	17.17	0	17.5
		50%	#Mid	17.10	17.11	17.13	17.03	17.16	0	17.5
		50%	#Max	17.08	17.06	17.12	16.99	17.14	0	17.5
		100%	--	17.03	17.05	17.09	16.98	17.10	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.51	16.88	16.20	16.42	16.59	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.34	16.73	16.49	16.51	16.69	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.14	16.64	16.17	16.32	16.53	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.02	16.51	16.09	16.11	16.38	0	17.5

NR n41				Ant Aux						
BW (MHz)	Modulation	Channel		509202	513900	518598	523302	528000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2546.01	2569.5	2592.99	2616.51	2640		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
100M	PI/2 BPSK	1	#1	17.95	17.93	17.94	17.89	17.86	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.23	18.31	18.36	18.20	18.22	0	18.5
		1	#Mid	18.20	18.23	18.34	18.17	18.17	0	18.5
		1	#Max	18.14	18.21	18.31	18.15	18.15	0	18.5
		50%	#0	18.10	18.18	18.30	18.11	18.14	0	18.5
		50%	#Mid	18.08	18.15	18.29	18.10	18.11	0	18.5
		50%	#Max	18.07	18.13	18.27	18.09	18.04	0	18.5
		100%	--	18.06	18.09	18.26	18.00	18.03	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.36	17.38	17.43	17.32	17.29	0	18.5
	64QAM	1	#1	17.01	17.49	17.83	17.56	17.53	0	18.5
	256QAM	1	#1	17.00	17.26	16.92	17.46	17.43	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	17.13	17.60	17.06	17.16	17.20	0	18.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		508200	513402	518598	523800	528996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2541	2567.01	2592.99	2619	2644.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
90M	PI/2 BPSK	1	#1	17.85	17.87	17.83	17.82	17.82	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.22	18.29	18.25	18.19	18.16	0	18.5
		1	#Mid	18.16	18.26	18.22	18.15	18.13	0	18.5
		1	#Max	18.08	18.26	18.16	18.13	18.10	0	18.5
		50%	#0	18.05	18.24	18.15	18.08	18.10	0	18.5
		50%	#Mid	18.05	18.22	18.08	18.07	18.05	0	18.5
		50%	#Max	18.05	18.19	18.05	17.99	17.98	0	18.5
		100%	--	18.03	18.18	18.03	17.93	17.97	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.31	17.39	17.34	17.30	17.22	0	18.5
	64QAM	1	#1	17.08	17.81	17.57	17.46	17.47	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.98	16.98	17.47	17.39	17.42	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.91	16.87	17.23	17.13	17.14	0	18.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		507204	509304	518598	500298	529998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2536.02	2546.52	2592.99	2621.49	2649.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
80M	PI/2 BPSK	1	#1	17.81	17.85	17.76	17.74	17.73	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.19	18.26	18.21	18.12	18.15	0	18.5
		1	#Mid	18.06	18.23	18.19	18.10	18.08	0	18.5
		1	#Max	18.04	18.21	18.14	18.06	18.04	0	18.5
		50%	#0	18.01	18.18	18.13	18.04	18.04	0	18.5
		50%	#Mid	17.98	18.17	18.02	18.00	18.00	0	18.5
		50%	#Max	17.97	18.10	18.00	17.95	17.90	0	18.5
		100%	--	17.96	18.09	17.97	17.84	17.88	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.27	17.38	17.29	17.24	17.20	0	18.5
	64QAM	1	#1	17.05	17.80	17.48	17.36	17.37	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.88	16.97	17.45	17.32	17.32	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.84	16.79	17.22	17.03	17.08	0	18.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		506202	512400	518598	524802	531000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2531.01	2562	2592.99	2624.01	2655		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
70M	PI/2 BPSK	1	#1	17.75	17.81	17.80	17.72	17.77	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.17	18.26	18.22	18.12	18.12	0	18.5
		1	#Mid	18.14	18.25	18.14	18.08	18.08	0	18.5
		1	#Max	18.03	18.19	18.12	18.07	18.03	0	18.5
		50%	#0	17.99	18.16	18.11	18.02	18.02	0	18.5
		50%	#Mid	17.99	18.14	18.07	17.99	18.01	0	18.5
		50%	#Max	17.97	18.14	18.02	17.92	17.90	0	18.5
		100%	--	17.95	18.11	17.95	17.90	17.90	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.30	17.30	17.27	17.28	17.14	0	18.5
	64QAM	1	#1	17.07	17.74	17.56	17.39	17.42	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.97	16.93	17.44	17.29	17.35	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.86	16.80	17.15	17.08	17.10	0	18.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		505200	511896	518598	525294	531996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2526	2559.48	2592.99	2626.48	2659.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
60M	PI/2 BPSK	1	#1	17.75	17.79	17.74	17.72	17.80	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.19	18.21	18.21	18.15	18.14	0	18.5
		1	#Mid	18.15	18.21	18.19	18.07	18.09	0	18.5
		1	#Max	18.04	18.19	18.11	18.04	18.04	0	18.5
		50%	#0	18.01	18.17	18.11	18.02	18.04	0	18.5
		50%	#Mid	17.98	18.16	18.06	17.98	18.03	0	18.5
		50%	#Max	17.96	18.13	18.02	17.98	17.94	0	18.5
		100%	--	17.93	18.11	17.97	17.84	17.93	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.26	17.31	17.27	17.27	17.17	0	18.5
	64QAM	1	#1	17.06	17.74	17.50	17.41	17.45	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.89	16.94	17.37	17.31	17.36	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.89	16.78	17.18	17.12	17.11	0	18.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		504204	511404	518598	525798	532998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2521.02	2557.02	2592.99	2628.99	2664.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
50M	PI/2 BPSK	1	#1	17.76	17.79	17.81	17.78	17.78	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.13	18.24	18.19	18.12	18.12	0	18.5
		1	#Mid	18.13	18.19	18.16	18.10	18.09	0	18.5
		1	#Max	18.00	18.19	18.11	18.07	18.08	0	18.5
		50%	#0	18.00	18.17	18.11	17.99	18.03	0	18.5
		50%	#Mid	17.99	18.15	17.99	17.98	17.96	0	18.5
		50%	#Max	17.99	18.14	17.97	17.96	17.89	0	18.5
		100%	--	17.99	18.13	17.94	17.89	17.88	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.23	17.35	17.30	17.28	17.15	0	18.5
	64QAM	1	#1	17.00	17.71	17.55	17.37	17.44	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.91	16.94	17.45	17.35	17.41	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.83	16.80	17.16	17.09	17.07	0	18.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		503202	510900	518598	526296	534000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2516.01	2554.5	2592.99	2631.48	2670		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
40M	PI/2 BPSK	1	#1	17.80	17.86	17.79	17.79	17.81	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.12	18.21	18.20	18.18	18.11	0	18.5
		1	#Mid	18.10	18.20	18.20	18.11	18.09	0	18.5
		1	#Max	18.03	18.17	18.14	18.06	18.06	0	18.5
		50%	#0	18.01	18.16	18.08	18.06	18.05	0	18.5
		50%	#Mid	18.00	18.15	18.00	18.01	17.98	0	18.5
		50%	#Max	17.99	18.15	17.99	17.96	17.95	0	18.5
		100%	--	17.99	18.10	17.98	17.84	17.93	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.23	17.35	17.26	17.21	17.15	0	18.5
	64QAM	1	#1	17.02	17.75	17.51	17.40	17.46	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.94	16.97	17.42	17.32	17.36	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.87	16.79	17.18	17.06	17.04	0	18.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		502200	510402	518598	526800	534996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2511	2552.01	2592.99	2634	2674.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
30M	PI/2 BPSK	1	#1	17.79	17.84	17.81	17.77	17.77	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.15	18.26	18.15	18.15	18.09	0	18.5
		1	#Mid	18.09	18.21	18.14	18.14	18.07	0	18.5
		1	#Max	18.04	18.21	18.10	18.07	18.05	0	18.5
		50%	#0	18.01	18.19	18.10	18.05	18.05	0	18.5
		50%	#Mid	18.01	18.19	18.02	17.97	17.97	0	18.5
		50%	#Max	17.98	18.12	18.00	17.97	17.97	0	18.5
		100%	--	17.96	18.12	18.00	17.87	17.93	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.21	17.29	17.29	17.27	17.12	0	18.5
	64QAM	1	#1	17.06	17.72	17.49	17.37	17.38	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.96	16.91	17.46	17.34	17.37	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.81	16.81	17.22	17.04	17.11	0	18.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		501204	509898	518598	527298	535998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2506.02	2549.49	2592.99	2636.49	2679.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
20M	PI/2 BPSK	1	#1	17.78	17.81	17.76	17.74	17.76	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.19	18.28	18.16	18.13	18.11	0	18.5
		1	#Mid	18.07	18.24	18.13	18.11	18.08	0	18.5
		1	#Max	18.02	18.22	18.09	18.10	18.03	0	18.5
		50%	#0	18.02	18.19	18.09	18.06	18.03	0	18.5
		50%	#Mid	18.02	18.17	18.06	17.98	17.97	0	18.5
		50%	#Max	18.01	18.17	17.98	17.93	17.97	0	18.5
		100%	--	17.93	18.12	17.94	17.91	17.90	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.30	17.30	17.30	17.24	17.14	0	18.5
	64QAM	1	#1	17.01	17.74	17.49	17.39	17.44	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.94	16.90	17.41	17.30	17.37	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.89	16.81	17.14	17.04	17.09	0	18.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		500700	509646	518598	527544	536496	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2503.5	2548.23	2592.99	2637.72	2682.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
15M	PI/2 BPSK	1	#1	17.78	17.77	17.73	17.76	17.78	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.17	18.25	18.24	18.14	18.12	0	18.5
		1	#Mid	18.14	18.23	18.15	18.08	18.05	0	18.5
		1	#Max	18.03	18.19	18.15	18.06	18.05	0	18.5
		50%	#0	18.01	18.16	18.06	17.98	18.03	0	18.5
		50%	#Mid	18.00	18.16	18.01	17.97	18.00	0	18.5
		50%	#Max	17.95	18.15	17.98	17.96	17.90	0	18.5
		100%	--	17.95	18.14	17.97	17.86	17.88	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.28	17.36	17.24	17.26	17.17	0	18.5
	64QAM	1	#1	17.07	17.77	17.52	17.37	17.38	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.88	16.96	17.43	17.35	17.35	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.85	16.79	17.19	17.12	17.13	0	18.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		500202	509400	518598	527796	537000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2501.01	2547	2592.99	2638.98	2685		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
10M	PI/2 BPSK	1	#1	17.78	17.77	17.77	17.77	17.73	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.14	18.27	18.24	18.17	18.11	0	18.5
		1	#Mid	18.12	18.25	18.14	18.10	18.08	0	18.5
		1	#Max	18.04	18.24	18.13	18.08	18.06	0	18.5
		50%	#0	18.00	18.19	18.12	18.05	18.03	0	18.5
		50%	#Mid	17.98	18.16	18.02	18.04	18.00	0	18.5
		50%	#Max	17.96	18.12	17.98	17.96	17.92	0	18.5
		100%	--	17.96	18.10	17.94	17.85	17.89	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.28	17.33	17.29	17.23	17.18	0	18.5
	64QAM	1	#1	17.07	17.77	17.56	17.41	17.46	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.88	16.93	17.44	17.30	17.32	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.81	16.77	17.18	17.06	17.10	0	18.5

NR n41 HPUE PC1.5				Ant Main						
BW (MHz)	Modulation	Channel		509202	513900	518598	523302	528000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2546.01	2569.5	2592.99	2616.51	2640		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
100M	PI/2 BPSK	1	#1	22.61	22.64	22.71	22.69	22.71	0	24
	QPSK	1	#1	22.93	22.94	23.03	22.95	22.92	0	24
		1	#Mid	22.76	22.88	23.00	22.89	22.87	0	24
		1	#Max	22.73	22.82	22.91	22.85	22.79	0	24
		50%	#0	22.67	22.80	22.84	22.81	22.79	0	24
		50%	#Mid	22.64	22.77	22.79	22.79	22.75	0	24
		50%	#Max	22.62	22.69	22.77	22.73	22.71	0	24
		100%	--	22.61	22.57	22.75	22.65	22.68	0	24
	16QAM	1	#1	22.25	22.25	22.32	22.31	22.26	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	21.73	21.82	22.04	22.02	21.99	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.73	21.76	21.88	21.80	21.88	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.26	22.41	22.49	22.44	22.49	0	24
BW (MHz)	Modulation	Channel		508200	513402	518598	523800	528996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2541	2567.01	2592.99	2619	2644.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
90M	PI/2 BPSK	1	#1	22.52	22.60	22.62	22.61	22.53	0	24
	QPSK	1	#1	22.92	22.92	23.02	22.92	22.91	0	24
		1	#Mid	22.76	22.74	22.99	22.84	22.89	0	24
		1	#Max	22.73	22.68	22.96	22.83	22.84	0	24
		50%	#0	22.67	22.66	22.92	22.80	22.84	0	24
		50%	#Mid	22.64	22.62	22.84	22.80	22.75	0	24
		50%	#Max	22.62	22.56	22.76	22.73	22.71	0	24
		100%	--	22.61	22.53	22.75	22.62	22.65	0	24
	16QAM	1	#1	22.24	22.22	22.35	22.29	22.25	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	21.73	22.03	22.20	22.05	22.04	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.73	21.84	22.11	21.84	22.00	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.44	22.22	22.71	22.33	22.49	0	24

BW (MHz)	Modulation	Channel		507204	509304	518598	500298	529998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2536.02	2546.52	2592.99	2621.49	2649.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
80M	PI/2 BPSK	1	#1	22.50	22.55	22.59	22.57	22.51	0	24
	QPSK	1	#1	22.92	22.91	23.01	22.91	22.88	0	24
		1	#Mid	22.77	22.86	22.95	22.90	22.87	0	24
		1	#Max	22.77	22.81	22.93	22.89	22.81	0	24
		50%	#0	22.76	22.78	22.91	22.78	22.80	0	24
		50%	#Mid	22.74	22.73	22.89	22.76	22.74	0	24
		50%	#Max	22.66	22.73	22.76	22.75	22.71	0	24
		100%	--	22.63	22.61	22.70	22.68	22.64	0	24
	16QAM	1	#1	22.26	22.23	22.28	22.25	22.29	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	21.96	21.87	22.11	22.03	22.04	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.78	21.76	21.93	21.85	21.81	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.49	22.45	22.63	22.48	22.53	0	24
BW (MHz)	Modulation	Channel		506202	512400	518598	524802	531000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2531.01	2562	2592.99	2624.01	2655		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
70M	PI/2 BPSK	1	#1	22.47	22.52	22.53	22.52	22.48	0	24
	QPSK	1	#1	22.91	22.89	22.98	22.90	22.86	0	24
		1	#Mid	22.83	22.87	22.97	22.88	22.87	0	24
		1	#Max	22.81	22.79	22.84	22.83	22.82	0	24
		50%	#0	22.78	22.75	22.81	22.80	22.80	0	24
		50%	#Mid	22.74	22.62	22.76	22.73	22.74	0	24
		50%	#Max	22.55	22.61	22.71	22.70	22.67	0	24
		100%	--	22.54	22.61	22.69	22.61	22.63	0	24
	16QAM	1	#1	22.23	22.30	22.34	22.31	22.24	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	21.79	22.06	22.08	22.07	22.04	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.75	21.75	21.91	21.80	21.81	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.36	22.24	22.47	22.35	22.53	0	24

BW (MHz)	Modulation	Channel		505200	511896	518598	525294	531996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2526	2559.48	2592.99	2626.48	2659.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
60M	PI/2 BPSK	1	#1	22.45	22.46	22.48	22.48	22.45	0	24
	QPSK	1	#1	22.91	22.88	22.97	22.89	22.86	0	24
		1	#Mid	22.79	22.83	22.94	22.85	22.83	0	24
		1	#Max	22.78	22.73	22.83	22.81	22.82	0	24
		50%	#0	22.78	22.70	22.82	22.80	22.78	0	24
		50%	#Mid	22.74	22.69	22.81	22.78	22.74	0	24
		50%	#Max	22.55	22.57	22.79	22.76	22.67	0	24
		100%	--	22.54	22.54	22.74	22.71	22.65	0	24
	16QAM	1	#1	22.23	22.23	22.29	22.28	22.24	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	21.79	21.83	22.11	22.05	21.91	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.75	21.77	21.97	21.83	21.78	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.36	22.25	22.43	22.36	22.48	0	24
BW (MHz)	Modulation	Channel		504204	511404	518598	525798	532998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2521.02	2557.02	2592.99	2628.99	2664.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
50M	PI/2 BPSK	1	#1	22.44	22.43	22.45	22.44	22.44	0	24
	QPSK	1	#1	22.89	22.87	22.94	22.88	22.84	0	24
		1	#Mid	22.77	22.85	22.90	22.85	22.79	0	24
		1	#Max	22.72	22.71	22.84	22.81	22.78	0	24
		50%	#0	22.71	22.66	22.81	22.74	22.71	0	24
		50%	#Mid	22.67	22.61	22.79	22.74	22.70	0	24
		50%	#Max	22.57	22.57	22.73	22.59	22.69	0	24
		100%	--	22.56	22.57	22.67	22.59	22.69	0	24
	16QAM	1	#1	22.23	22.22	22.28	22.27	22.34	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	21.91	22.02	22.17	22.08	21.93	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.78	21.87	22.01	21.98	21.87	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.27	22.39	22.60	22.56	22.41	0	24

BW (MHz)	Modulation	Channel		503202	510900	518598	526296	534000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2516.01	2554.5	2592.99	2631.48	2670		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
40M	PI/2 BPSK	1	#1	22.38	22.39	22.43	22.40	22.39	0	24
	QPSK	1	#1	22.87	22.86	22.93	22.87	22.83	0	24
		1	#Mid	22.79	22.81	22.82	22.81	22.86	0	24
		1	#Max	22.75	22.76	22.82	22.77	22.83	0	24
		50%	#0	22.73	22.72	22.76	22.75	22.75	0	24
		50%	#Mid	22.64	22.70	22.75	22.73	22.68	0	24
		50%	#Max	22.58	22.66	22.69	22.68	22.63	0	24
		100%	--	22.58	22.57	22.62	22.62	22.58	0	24
	16QAM	1	#1	22.23	22.22	22.29	22.24	22.26	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	21.90	21.79	21.99	21.82	22.09	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.88	21.74	21.78	21.78	21.95	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.37	22.33	22.71	22.56	22.54	0	24
BW (MHz)	Modulation	Channel		502200	510402	518598	526800	534996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2511	2552.01	2592.99	2634	2674.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
30M	PI/2 BPSK	1	#1	22.37	22.37	22.38	22.38	22.38	0	24
	QPSK	1	#1	22.85	22.86	22.91	22.86	22.83	0	24
		1	#Mid	22.79	22.77	22.88	22.81	22.85	0	24
		1	#Max	22.75	22.74	22.77	22.75	22.79	0	24
		50%	#0	22.73	22.71	22.73	22.72	22.75	0	24
		50%	#Mid	22.68	22.64	22.70	22.67	22.74	0	24
		50%	#Max	22.63	22.62	22.69	22.66	22.69	0	24
		100%	--	22.61	22.58	22.65	22.62	22.62	0	24
	16QAM	1	#1	22.27	22.26	22.31	22.29	22.29	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	21.90	21.99	22.20	22.05	21.96	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.88	21.74	22.05	21.91	21.88	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.56	22.44	22.67	22.56	22.60	0	24

BW (MHz)	Modulation	Channel		501204	509898	518598	527298	535998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2506.02	2549.49	2592.99	2636.49	2679.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
20M	PI/2 BPSK	1	#1	22.34	22.34	22.36	22.35	22.36	0	24
	QPSK	1	#1	22.85	22.85	22.88	22.85	22.80	0	24
		1	#Mid	22.76	22.77	22.87	22.83	22.80	0	24
		1	#Max	22.70	22.73	22.85	22.74	22.79	0	24
		50%	#0	22.67	22.68	22.81	22.71	22.75	0	24
		50%	#Mid	22.63	22.63	22.79	22.68	22.74	0	24
		50%	#Max	22.60	22.57	22.68	22.61	22.73	0	24
		100%	--	22.56	22.53	22.67	22.60	22.65	0	24
	16QAM	1	#1	22.24	22.22	22.33	22.28	22.28	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	22.00	21.91	22.04	22.02	22.07	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.82	21.80	21.97	21.90	21.85	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.23	22.25	22.45	22.32	22.38	0	24
BW (MHz)	Modulation	Channel		500700	509646	518598	527544	536496	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2503.5	2548.23	2592.99	2637.72	2682.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
15M	PI/2 BPSK	1	#1	22.27	22.27	22.31	22.29	22.34	0	24
	QPSK	1	#1	22.82	22.84	22.78	22.83	22.79	0	24
		1	#Mid	22.74	22.77	22.80	22.80	22.75	0	24
		1	#Max	22.72	22.71	22.79	22.78	22.74	0	24
		50%	#0	22.69	22.70	22.72	22.70	22.74	0	24
		50%	#Mid	22.62	22.66	22.69	22.68	22.65	0	24
		50%	#Max	22.60	22.60	22.68	22.67	22.61	0	24
		100%	--	22.58	22.59	22.65	22.59	22.58	0	24
	16QAM	1	#1	22.23	22.23	22.28	22.24	22.25	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	21.81	21.96	22.01	21.98	21.82	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.72	21.77	21.92	21.87	21.72	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.44	22.41	22.54	22.42	22.48	0	24

BW (MHz)	Modulation	Channel		500202	509400	518598	527796	537000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2501.01	2547	2592.99	2638.98	2685		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
10M	PI/2 BPSK	1	#1	22.23	22.22	22.25	22.25	22.24	0	24
	QPSK	1	#1	22.75	22.79	22.77	22.76	22.69	0	24
		1	#Mid	22.65	22.74	22.75	22.74	22.70	0	24
		1	#Max	22.65	22.69	22.73	22.71	22.66	0	24
		50%	#0	22.63	22.68	22.72	22.71	22.66	0	24
		50%	#Mid	22.63	22.66	22.71	22.68	22.64	0	24
		50%	#Max	22.60	22.61	22.69	22.64	22.62	0	24
		100%	--	22.59	22.59	22.61	22.60	22.60	0	24
	16QAM	1	#1	22.22	22.23	22.26	22.24	22.25	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	21.83	21.91	22.11	22.09	22.07	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.76	21.73	21.87	21.74	22.01	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.26	22.27	22.51	22.47	22.33	0	24

NR n41 HPUE PC1.5				Ant MIMO 2						
BW (MHz)	Modulation	Channel		509202	513900	518598	523302	528000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2546.01	2569.5	2592.99	2616.51	2640		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
100M	PI/2 BPSK	1	#1	13.70	13.72	13.71	13.66	13.60	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.97	13.95	14.07	14.06	14.08	0	14.5
		1	#Mid	13.74	13.89	14.03	13.92	14.05	0	14.5
		1	#Max	13.70	13.78	14.02	13.85	13.89	0	14.5
		50%	#0	13.60	13.74	14.01	13.80	13.78	0	14.5
		50%	#Mid	13.54	13.60	14.00	13.66	13.73	0	14.5
		50%	#Max	13.46	13.52	13.96	13.57	13.58	0	14.5
		100%	--	13.31	13.51	13.92	13.55	13.49	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.18	13.15	13.25	13.17	13.27	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.49	13.51	13.49	13.51	13.52	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.33	13.07	13.32	13.25	13.37	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.28	12.91	13.22	13.16	13.19	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		508200	513402	518598	523800	528996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2541	2567.01	2592.99	2619	2644.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
90M	PI/2 BPSK	1	#1	13.64	13.63	13.67	13.65	13.57	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.93	13.87	14.04	13.98	13.99	0	14.5
		1	#Mid	13.72	13.87	13.99	13.86	13.99	0	14.5
		1	#Max	13.69	13.74	13.98	13.80	13.86	0	14.5
		50%	#0	13.54	13.67	13.98	13.73	13.76	0	14.5
		50%	#Mid	13.52	13.59	13.94	13.63	13.67	0	14.5
		50%	#Max	13.37	13.46	13.93	13.52	13.50	0	14.5
		100%	--	13.22	13.44	13.85	13.48	13.43	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.13	13.07	13.24	13.15	13.26	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.45	13.45	13.48	13.46	13.48	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.25	13.04	13.24	13.18	13.30	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.24	12.89	13.21	13.07	13.14	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		507204	509304	518598	500298	529998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2536.02	2546.52	2592.99	2621.49	2649.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
80M	PI/2 BPSK	1	#1	13.63	13.66	13.66	13.57	13.56	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.95	13.90	13.98	14.03	13.99	0	14.5
		1	#Mid	13.71	13.82	13.97	13.90	13.99	0	14.5
		1	#Max	13.61	13.74	13.94	13.79	13.80	0	14.5
		50%	#0	13.53	13.66	13.94	13.79	13.76	0	14.5
		50%	#Mid	13.44	13.57	13.93	13.58	13.66	0	14.5
		50%	#Max	13.40	13.47	13.90	13.54	13.48	0	14.5
		100%	--	13.26	13.47	13.84	13.50	13.44	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.13	13.10	13.24	13.15	13.26	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.48	13.45	13.43	13.50	13.51	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.27	12.97	13.29	13.18	13.32	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.19	12.81	13.20	13.08	13.09	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		506202	512400	518598	524802	531000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2531.01	2562	2592.99	2624.01	2655		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
70M	PI/2 BPSK	1	#1	13.69	13.69	13.68	13.58	13.58	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.96	13.89	14.00	13.99	14.00	0	14.5
		1	#Mid	13.64	13.81	13.95	13.83	13.95	0	14.5
		1	#Max	13.64	13.73	13.95	13.79	13.87	0	14.5
		50%	#0	13.59	13.71	13.93	13.73	13.74	0	14.5
		50%	#Mid	13.53	13.53	13.93	13.57	13.63	0	14.5
		50%	#Max	13.44	13.46	13.91	13.53	13.48	0	14.5
		100%	--	13.21	13.46	13.87	13.49	13.44	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.11	13.12	13.17	13.15	13.20	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.44	13.42	13.42	13.43	13.44	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.23	13.01	13.25	13.18	13.29	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.18	12.85	13.13	13.15	13.15	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		505200	511896	518598	525294	531996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2526	2559.48	2592.99	2626.48	2659.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
60M	PI/2 BPSK	1	#1	13.60	13.64	13.67	13.64	13.58	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.95	13.93	13.98	14.02	14.02	0	14.5
		1	#Mid	13.64	13.87	13.97	13.87	14.01	0	14.5
		1	#Max	13.60	13.74	13.95	13.77	13.87	0	14.5
		50%	#0	13.51	13.67	13.94	13.77	13.68	0	14.5
		50%	#Mid	13.50	13.59	13.94	13.63	13.63	0	14.5
		50%	#Max	13.42	13.50	13.89	13.56	13.52	0	14.5
		100%	--	13.25	13.48	13.84	13.54	13.42	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.09	13.13	13.22	13.11	13.26	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.46	13.49	13.40	13.49	13.45	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.31	12.97	13.30	13.23	13.27	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.27	12.85	13.14	13.09	13.10	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		504204	511404	518598	525798	532998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2521.02	2557.02	2592.99	2628.99	2664.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
50M	PI/2 BPSK	1	#1	13.68	13.64	13.70	13.62	13.59	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.87	13.89	14.01	13.98	14.00	0	14.5
		1	#Mid	13.72	13.85	13.99	13.91	13.99	0	14.5
		1	#Max	13.60	13.71	13.97	13.80	13.85	0	14.5
		50%	#0	13.57	13.66	13.97	13.73	13.72	0	14.5
		50%	#Mid	13.48	13.56	13.95	13.65	13.68	0	14.5
		50%	#Max	13.36	13.47	13.92	13.49	13.56	0	14.5
		100%	--	13.25	13.47	13.88	13.45	13.39	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.11	13.09	13.20	13.09	13.18	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.41	13.42	13.48	13.46	13.49	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.28	13.01	13.30	13.20	13.35	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.23	12.87	13.17	13.06	13.14	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		503202	510900	518598	526296	534000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2516.01	2554.5	2592.99	2631.48	2670		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
40M	PI/2 BPSK	1	#1	13.62	13.71	13.70	13.58	13.55	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.87	13.88	14.02	14.01	14.00	0	14.5
		1	#Mid	13.66	13.82	14.01	13.82	13.99	0	14.5
		1	#Max	13.65	13.74	14.00	13.78	13.88	0	14.5
		50%	#0	13.56	13.66	13.96	13.76	13.70	0	14.5
		50%	#Mid	13.51	13.51	13.94	13.65	13.70	0	14.5
		50%	#Max	13.43	13.50	13.92	13.55	13.51	0	14.5
		100%	--	13.25	13.47	13.90	13.53	13.45	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.08	13.13	13.20	13.16	13.25	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.45	13.45	13.45	13.44	13.51	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.28	12.97	13.31	13.20	13.33	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.22	12.84	13.14	13.07	13.17	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		502200	510402	518598	526800	534996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2511	2552.01	2592.99	2634	2674.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
30M	PI/2 BPSK	1	#1	13.60	13.66	13.62	13.65	13.51	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.96	13.91	13.99	14.05	14.05	0	14.5
		1	#Mid	13.66	13.83	13.98	13.91	14.01	0	14.5
		1	#Max	13.66	13.68	13.96	13.79	13.84	0	14.5
		50%	#0	13.54	13.66	13.94	13.74	13.73	0	14.5
		50%	#Mid	13.46	13.59	13.93	13.59	13.67	0	14.5
		50%	#Max	13.36	13.50	13.88	13.54	13.54	0	14.5
		100%	--	13.21	13.45	13.85	13.49	13.46	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.14	13.08	13.22	13.16	13.26	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.48	13.41	13.44	13.42	13.48	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.29	13.01	13.28	13.22	13.31	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.24	12.84	13.21	13.07	13.11	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		501204	509898	518598	527298	535998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2506.02	2549.49	2592.99	2636.49	2679.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
20M	PI/2 BPSK	1	#1	13.62	13.67	13.65	13.60	13.51	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.91	13.94	14.03	13.98	14.05	0	14.5
		1	#Mid	13.65	13.85	13.99	13.86	14.02	0	14.5
		1	#Max	13.65	13.69	13.94	13.82	13.80	0	14.5
		50%	#0	13.51	13.66	13.94	13.71	13.72	0	14.5
		50%	#Mid	13.51	13.55	13.91	13.58	13.63	0	14.5
		50%	#Max	13.37	13.48	13.87	13.54	13.55	0	14.5
		100%	--	13.30	13.41	13.82	13.50	13.45	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.17	13.14	13.15	13.13	13.17	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.44	13.50	13.48	13.46	13.43	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.25	12.98	13.27	13.21	13.33	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.23	12.83	13.19	13.10	13.09	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		500700	509646	518598	527544	536496	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2503.5	2548.23	2592.99	2637.72	2682.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
15M	PI/2 BPSK	1	#1	13.67	13.69	13.64	13.63	13.53	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.94	13.94	14.04	14.05	14.03	0	14.5
		1	#Mid	13.65	13.81	13.98	13.83	14.00	0	14.5
		1	#Max	13.61	13.76	13.97	13.78	13.79	0	14.5
		50%	#0	13.55	13.69	13.95	13.72	13.76	0	14.5
		50%	#Mid	13.47	13.51	13.92	13.56	13.65	0	14.5
		50%	#Max	13.38	13.50	13.92	13.56	13.50	0	14.5
		100%	--	13.22	13.42	13.82	13.45	13.44	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.11	13.13	13.18	13.12	13.17	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.48	13.48	13.42	13.48	13.47	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.31	13.04	13.30	13.19	13.35	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.21	12.90	13.14	13.12	13.13	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		500202	509400	518598	527796	537000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2501.01	2547	2592.99	2638.98	2685		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
10M	PI/2 BPSK	1	#1	13.63	13.69	13.62	13.63	13.51	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.95	13.93	14.00	13.96	13.98	0	14.5
		1	#Mid	13.68	13.83	13.99	13.85	13.98	0	14.5
		1	#Max	13.60	13.73	13.97	13.75	13.81	0	14.5
		50%	#0	13.56	13.65	13.96	13.75	13.72	0	14.5
		50%	#Mid	13.45	13.51	13.93	13.58	13.69	0	14.5
		50%	#Max	13.43	13.50	13.90	13.51	13.49	0	14.5
		100%	--	13.24	13.44	13.89	13.47	13.42	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.11	13.12	13.17	13.14	13.18	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.41	13.44	13.48	13.50	13.43	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.26	13.02	13.28	13.16	13.35	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.25	12.86	13.12	13.07	13.10	0	14.5

NR n41 HPUE PC1.5				Ant MIMO 1						
BW (MHz)	Modulation	Channel		509202	513900	518598	523302	528000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2546.01	2569.5	2592.99	2616.51	2640		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
100M	PI/2 BPSK	1	#1	17.06	17.05	16.98	17.03	17.08	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.34	17.37	17.39	17.30	17.23	0	17.5
		1	#Mid	17.26	17.21	17.31	17.26	17.20	0	17.5
		1	#Max	17.21	17.16	17.21	17.18	17.19	0	17.5
		50%	#0	17.15	17.13	17.19	17.14	17.18	0	17.5
		50%	#Mid	17.15	17.14	17.20	17.02	17.20	0	17.5
		50%	#Max	17.11	17.06	17.10	17.02	17.09	0	17.5
		100%	--	17.01	17.07	17.08	16.93	17.04	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.53	16.84	16.21	16.44	16.62	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.37	16.79	16.13	16.46	16.72	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.16	16.63	16.04	16.31	16.58	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.07	16.51	16.40	16.10	16.42	0	17.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		508200	513402	518598	523800	528996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2541	2567.01	2592.99	2619	2644.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
90M	PI/2 BPSK	1	#1	17.04	17.00	16.93	16.96	16.96	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.27	17.32	17.35	17.24	17.18	0	17.5
		1	#Mid	17.25	17.20	17.21	17.12	17.17	0	17.5
		1	#Max	17.17	17.15	17.17	17.09	17.16	0	17.5
		50%	#0	17.02	17.14	17.17	17.04	17.14	0	17.5
		50%	#Mid	17.02	17.12	17.11	16.96	17.11	0	17.5
		50%	#Max	16.96	17.00	17.04	16.95	17.01	0	17.5
		100%	--	16.93	16.93	16.97	16.85	16.95	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.41	16.82	16.12	16.36	16.60	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.38	16.72	16.40	16.44	16.63	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.09	16.52	16.06	16.27	16.50	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.97	16.43	16.03	15.98	16.40	0	17.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		507204	509304	518598	500298	529998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2536.02	2546.52	2592.99	2621.49	2649.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
80M	PI/2 BPSK	1	#1	17.08	17.00	16.90	16.93	16.92	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.28	17.25	17.31	17.26	17.22	0	17.5
		1	#Mid	17.24	17.20	17.23	17.19	17.22	0	17.5
		1	#Max	17.21	17.19	17.18	17.09	17.20	0	17.5
		50%	#0	17.05	17.10	17.17	17.09	17.15	0	17.5
		50%	#Mid	17.02	17.08	17.12	17.01	17.12	0	17.5
		50%	#Max	16.94	17.00	17.04	16.96	17.06	0	17.5
		100%	--	16.93	16.96	16.96	16.85	16.94	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.42	16.86	16.18	16.32	16.51	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.32	16.68	16.39	16.46	16.66	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.13	16.56	16.14	16.35	16.48	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.92	16.42	16.00	15.98	16.42	0	17.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		506202	512400	518598	524802	531000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2531.01	2562	2592.99	2624.01	2655		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
70M	PI/2 BPSK	1	#1	17.04	17.01	16.88	16.93	16.93	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.30	17.31	17.36	17.25	17.19	0	17.5
		1	#Mid	17.21	17.21	17.22	17.17	17.14	0	17.5
		1	#Max	17.15	17.18	17.18	17.08	17.14	0	17.5
		50%	#0	17.05	17.12	17.17	17.00	17.12	0	17.5
		50%	#Mid	17.04	17.10	17.13	16.99	17.10	0	17.5
		50%	#Max	16.99	16.99	17.09	16.97	17.01	0	17.5
		100%	--	16.97	16.93	16.96	16.88	17.01	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.39	16.82	16.10	16.32	16.59	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.32	16.74	16.37	16.38	16.64	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.12	16.57	16.05	16.33	16.47	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.97	16.43	16.01	16.00	16.35	0	17.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		505200	511896	518598	525294	531996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2526	2559.48	2592.99	2626.48	2659.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
60M	PI/2 BPSK	1	#1	17.07	17.01	16.89	16.97	16.90	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.27	17.23	17.30	17.27	17.18	0	17.5
		1	#Mid	17.21	17.18	17.26	17.19	17.17	0	17.5
		1	#Max	17.12	17.16	17.16	17.07	17.17	0	17.5
		50%	#0	17.05	17.15	17.13	17.02	17.16	0	17.5
		50%	#Mid	17.01	17.06	17.13	16.98	17.12	0	17.5
		50%	#Max	16.98	17.00	17.07	16.91	17.09	0	17.5
		100%	--	16.93	16.94	16.99	16.89	17.00	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.46	16.84	16.17	16.37	16.60	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.35	16.74	16.36	16.39	16.67	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.10	16.53	16.09	16.33	16.46	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.96	16.39	15.96	16.06	16.41	0	17.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		504204	511404	518598	525798	532998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2521.02	2557.02	2592.99	2628.99	2664.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
50M	PI/2 BPSK	1	#1	17.06	17.07	16.93	16.95	16.92	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.27	17.27	17.32	17.27	17.21	0	17.5
		1	#Mid	17.24	17.19	17.18	17.18	17.15	0	17.5
		1	#Max	17.17	17.18	17.14	17.13	17.14	0	17.5
		50%	#0	17.02	17.15	17.13	17.05	17.14	0	17.5
		50%	#Mid	17.02	17.12	17.12	16.94	17.13	0	17.5
		50%	#Max	17.02	16.94	17.11	16.94	17.06	0	17.5
		100%	--	16.95	16.93	16.96	16.94	16.97	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.45	16.85	16.09	16.37	16.56	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.30	16.71	16.33	16.42	16.60	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.13	16.55	16.13	16.32	16.48	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.93	16.42	16.00	16.03	16.36	0	17.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		503202	510900	518598	526296	534000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2516.01	2554.5	2592.99	2631.48	2670		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
40M	PI/2 BPSK	1	#1	17.02	17.01	16.91	16.93	16.94	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.26	17.26	17.33	17.20	17.20	0	17.5
		1	#Mid	17.17	17.26	17.24	17.15	17.17	0	17.5
		1	#Max	17.12	17.19	17.19	17.08	17.16	0	17.5
		50%	#0	17.10	17.12	17.15	17.04	17.14	0	17.5
		50%	#Mid	17.06	17.12	17.14	16.98	17.13	0	17.5
		50%	#Max	16.98	16.98	17.11	16.97	17.06	0	17.5
		100%	--	16.98	16.96	16.99	16.88	17.00	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.46	16.84	16.09	16.36	16.56	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.31	16.72	16.36	16.38	16.61	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.07	16.51	16.14	16.35	16.44	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.98	16.43	16.02	16.04	16.35	0	17.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		502200	510402	518598	526800	534996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2511	2552.01	2592.99	2634	2674.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
30M	PI/2 BPSK	1	#1	17.02	17.04	16.92	16.91	16.97	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.27	17.26	17.35	17.29	17.20	0	17.5
		1	#Mid	17.23	17.22	17.17	17.17	17.15	0	17.5
		1	#Max	17.15	17.20	17.17	17.04	17.14	0	17.5
		50%	#0	17.11	17.13	17.17	17.02	17.13	0	17.5
		50%	#Mid	16.98	17.11	17.15	16.98	17.12	0	17.5
		50%	#Max	16.96	17.02	17.09	16.96	17.10	0	17.5
		100%	--	16.94	16.95	16.96	16.87	16.92	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.46	16.89	16.11	16.38	16.55	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.32	16.72	16.33	16.44	16.63	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.16	16.59	16.06	16.31	16.47	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.95	16.42	15.96	16.04	16.40	0	17.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		501204	509898	518598	527298	535998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2506.02	2549.49	2592.99	2636.49	2679.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
20M	PI/2 BPSK	1	#1	17.08	17.05	16.88	16.92	16.94	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.26	17.30	17.32	17.21	17.18	0	17.5
		1	#Mid	17.17	17.22	17.19	17.18	17.17	0	17.5
		1	#Max	17.12	17.13	17.13	17.06	17.14	0	17.5
		50%	#0	17.09	17.12	17.13	17.00	17.13	0	17.5
		50%	#Mid	16.99	17.08	17.12	17.00	17.12	0	17.5
		50%	#Max	16.99	17.00	17.03	16.98	17.03	0	17.5
		100%	--	16.99	16.93	17.03	16.88	16.96	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.45	16.82	16.10	16.30	16.51	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.35	16.68	16.41	16.43	16.69	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.16	16.57	16.09	16.32	16.44	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.95	16.40	16.00	16.06	16.42	0	17.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		500700	509646	518598	527544	536496	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2503.5	2548.23	2592.99	2637.72	2682.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
15M	PI/2 BPSK	1	#1	17.06	17.03	16.94	16.91	16.96	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.32	17.23	17.35	17.23	17.22	0	17.5
		1	#Mid	17.22	17.20	17.25	17.12	17.21	0	17.5
		1	#Max	17.20	17.15	17.16	17.05	17.17	0	17.5
		50%	#0	17.07	17.07	17.16	17.04	17.16	0	17.5
		50%	#Mid	17.01	17.06	17.14	16.95	17.08	0	17.5
		50%	#Max	16.99	17.02	17.10	16.93	17.04	0	17.5
		100%	--	16.98	16.98	17.01	16.88	17.01	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.42	16.91	16.12	16.34	16.60	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.29	16.75	16.37	16.46	16.64	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.14	16.58	16.07	16.28	16.46	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.00	16.37	16.03	16.00	16.36	0	17.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		500202	509400	518598	527796	537000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2501.01	2547	2592.99	2638.98	2685		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
10M	PI/2 BPSK	1	#1	17.02	17.07	16.95	16.95	16.90	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.29	17.32	17.35	17.22	17.21	0	17.5
		1	#Mid	17.16	17.22	17.19	17.11	17.19	0	17.5
		1	#Max	17.13	17.12	17.14	17.06	17.18	0	17.5
		50%	#0	17.08	17.08	17.13	17.02	17.17	0	17.5
		50%	#Mid	17.01	17.05	17.12	17.00	17.08	0	17.5
		50%	#Max	17.00	17.01	17.09	16.92	17.06	0	17.5
		100%	--	16.97	16.98	16.99	16.86	16.98	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.43	16.86	16.09	16.36	16.55	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.31	16.76	16.32	16.42	16.60	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.09	16.56	16.13	16.30	16.47	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.94	16.42	16.00	16.00	16.43	0	17.5

NR n41 HPUE PC1.5				Ant Aux						
BW (MHz)	Modulation	Channel		509202	513900	518598	523302	528000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2546.01	2569.5	2592.99	2616.51	2640		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
100M	PI/2 BPSK	1	#1	17.87	17.89	17.88	17.87	17.80	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.18	18.30	18.32	18.17	18.13	0	18.5
		1	#Mid	18.16	18.17	18.30	18.14	18.12	0	18.5
		1	#Max	18.12	18.15	18.26	18.10	18.11	0	18.5
		50%	#0	18.07	18.13	18.24	18.10	18.09	0	18.5
		50%	#Mid	18.06	18.11	18.23	18.07	18.07	0	18.5
		50%	#Max	18.06	18.07	18.19	18.06	18.00	0	18.5
		100%	--	18.02	18.04	18.18	17.95	17.97	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.32	17.29	17.34	17.29	17.25	0	18.5
	64QAM	1	#1	17.10	17.57	17.81	17.48	17.46	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.95	17.43	17.05	17.41	17.35	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.93	17.17	16.84	17.12	17.19	0	18.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		508200	513402	518598	523800	528996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2541	2567.01	2592.99	2619	2644.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
90M	PI/2 BPSK	1	#1	17.84	17.84	17.81	17.78	17.77	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.15	18.24	18.30	18.12	18.07	0	18.5
		1	#Mid	18.13	18.16	18.26	18.09	18.06	0	18.5
		1	#Max	18.05	18.09	18.24	18.08	18.05	0	18.5
		50%	#0	18.05	18.06	18.18	18.05	18.04	0	18.5
		50%	#Mid	18.04	18.01	18.17	18.05	17.97	0	18.5
		50%	#Max	18.01	18.00	18.14	17.99	17.96	0	18.5
		100%	--	17.96	17.96	18.11	17.91	17.90	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.22	17.19	17.26	17.19	17.23	0	18.5
	64QAM	1	#1	17.06	17.55	17.79	17.47	17.36	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.92	17.35	17.03	17.33	17.33	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.85	17.15	16.79	17.02	17.16	0	18.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		507204	509304	518598	500298	529998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2536.02	2546.52	2592.99	2621.49	2649.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
80M	PI/2 BPSK	1	#1	17.77	17.80	17.83	17.83	17.76	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.14	18.28	18.23	18.07	18.11	0	18.5
		1	#Mid	18.13	18.13	18.22	18.05	18.07	0	18.5
		1	#Max	18.05	18.12	18.21	18.04	18.07	0	18.5
		50%	#0	18.04	18.04	18.21	18.03	18.05	0	18.5
		50%	#Mid	18.01	18.03	18.20	18.02	18.01	0	18.5
		50%	#Max	17.99	17.97	18.15	17.97	17.91	0	18.5
		100%	--	17.97	17.97	18.15	17.91	17.90	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.25	17.24	17.29	17.20	17.19	0	18.5
	64QAM	1	#1	17.06	17.50	17.80	17.47	17.42	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.90	17.37	16.97	17.33	17.28	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.86	17.16	16.74	17.02	17.16	0	18.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		506202	512400	518598	524802	531000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2531.01	2562	2592.99	2624.01	2655		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
70M	PI/2 BPSK	1	#1	17.81	17.81	17.84	17.80	17.70	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.09	18.28	18.27	18.14	18.09	0	18.5
		1	#Mid	18.09	18.11	18.24	18.12	18.06	0	18.5
		1	#Max	18.09	18.08	18.16	18.04	18.03	0	18.5
		50%	#0	18.01	18.07	18.15	18.02	18.01	0	18.5
		50%	#Mid	17.99	18.07	18.13	18.02	17.97	0	18.5
		50%	#Max	17.99	18.02	18.13	18.01	17.90	0	18.5
		100%	--	17.98	18.00	18.09	17.93	17.87	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.28	17.28	17.29	17.27	17.23	0	18.5
	64QAM	1	#1	17.04	17.53	17.73	17.38	17.40	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.90	17.40	17.03	17.37	17.31	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.90	17.09	16.78	17.07	17.14	0	18.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		505200	511896	518598	525294	531996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2526	2559.48	2592.99	2626.48	2659.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
60M	PI/2 BPSK	1	#1	17.86	17.88	17.86	17.78	17.71	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.09	18.28	18.29	18.11	18.09	0	18.5
		1	#Mid	18.08	18.10	18.22	18.08	18.08	0	18.5
		1	#Max	18.06	18.09	18.19	18.06	18.02	0	18.5
		50%	#0	18.04	18.09	18.18	18.05	18.02	0	18.5
		50%	#Mid	18.03	18.08	18.18	18.01	18.00	0	18.5
		50%	#Max	18.02	18.03	18.16	17.96	17.95	0	18.5
		100%	--	17.99	17.99	18.08	17.90	17.92	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.22	17.22	17.31	17.27	17.23	0	18.5
	64QAM	1	#1	17.00	17.54	17.74	17.47	17.40	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.85	17.39	17.03	17.34	17.29	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.83	17.14	16.74	17.06	17.16	0	18.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		504204	511404	518598	525798	532998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2521.02	2557.02	2592.99	2628.99	2664.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
50M	PI/2 BPSK	1	#1	17.85	17.82	17.87	17.85	17.73	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.15	18.23	18.29	18.11	18.10	0	18.5
		1	#Mid	18.14	18.13	18.23	18.10	18.09	0	18.5
		1	#Max	18.05	18.11	18.22	18.06	18.06	0	18.5
		50%	#0	18.04	18.05	18.17	18.03	18.05	0	18.5
		50%	#Mid	18.04	18.03	18.15	18.01	18.01	0	18.5
		50%	#Max	18.03	18.02	18.14	18.01	17.97	0	18.5
		100%	--	17.95	18.00	18.13	17.90	17.88	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.29	17.28	17.32	17.27	17.16	0	18.5
	64QAM	1	#1	17.01	17.50	17.75	17.42	17.38	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.94	17.42	17.04	17.38	17.34	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.90	17.07	16.82	17.08	17.16	0	18.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		503202	510900	518598	526296	534000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2516.01	2554.5	2592.99	2631.48	2670		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
40M	PI/2 BPSK	1	#1	17.85	17.79	17.87	17.83	17.72	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.09	18.26	18.29	18.10	18.12	0	18.5
		1	#Mid	18.08	18.14	18.23	18.08	18.11	0	18.5
		1	#Max	18.06	18.11	18.22	18.08	18.06	0	18.5
		50%	#0	18.03	18.05	18.20	18.05	18.03	0	18.5
		50%	#Mid	17.99	18.02	18.18	18.02	17.99	0	18.5
		50%	#Max	17.97	18.00	18.17	17.99	17.96	0	18.5
		100%	--	17.96	17.94	18.11	17.92	17.89	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.22	17.28	17.25	17.19	17.17	0	18.5
	64QAM	1	#1	17.00	17.50	17.74	17.42	17.45	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.89	17.38	16.97	17.34	17.34	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.85	17.07	16.79	17.10	17.18	0	18.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		502200	510402	518598	526800	534996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2511	2552.01	2592.99	2634	2674.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
30M	PI/2 BPSK	1	#1	17.85	17.86	17.81	17.79	17.77	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.17	18.22	18.29	18.11	18.10	0	18.5
		1	#Mid	18.10	18.13	18.23	18.08	18.07	0	18.5
		1	#Max	18.03	18.09	18.20	18.08	18.07	0	18.5
		50%	#0	18.03	18.08	18.17	18.01	18.06	0	18.5
		50%	#Mid	17.98	18.05	18.16	18.00	18.05	0	18.5
		50%	#Max	17.98	18.02	18.11	18.00	17.96	0	18.5
		100%	--	17.97	18.01	18.10	17.86	17.90	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.22	17.23	17.29	17.28	17.20	0	18.5
	64QAM	1	#1	17.02	17.50	17.71	17.46	17.42	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.93	17.42	16.98	17.37	17.29	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.92	17.15	16.79	17.05	17.14	0	18.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		501204	509898	518598	527298	535998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2506.02	2549.49	2592.99	2636.49	2679.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
20M	PI/2 BPSK	1	#1	17.79	17.79	17.79	17.85	17.72	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.14	18.29	18.31	18.12	18.12	0	18.5
		1	#Mid	18.10	18.14	18.24	18.12	18.09	0	18.5
		1	#Max	18.09	18.12	18.23	18.06	18.09	0	18.5
		50%	#0	18.06	18.08	18.18	18.05	18.05	0	18.5
		50%	#Mid	18.01	18.07	18.17	18.00	17.98	0	18.5
		50%	#Max	17.99	18.01	18.14	18.00	17.98	0	18.5
		100%	--	17.97	17.98	18.12	17.89	17.92	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.28	17.28	17.29	17.19	17.20	0	18.5
	64QAM	1	#1	17.04	17.55	17.73	17.39	17.44	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.86	17.39	16.99	17.31	17.28	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.83	17.13	16.79	17.09	17.10	0	18.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		500700	509646	518598	527544	536496	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2503.5	2548.23	2592.99	2637.72	2682.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
15M	PI/2 BPSK	1	#1	17.85	17.87	17.81	17.81	17.78	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.12	18.28	18.27	18.12	18.08	0	18.5
		1	#Mid	18.12	18.11	18.23	18.09	18.08	0	18.5
		1	#Max	18.10	18.09	18.23	18.09	18.06	0	18.5
		50%	#0	18.03	18.08	18.21	18.03	18.03	0	18.5
		50%	#Mid	18.03	18.04	18.16	18.00	17.97	0	18.5
		50%	#Max	18.02	18.03	18.14	17.98	17.95	0	18.5
		100%	--	18.01	17.97	18.10	17.91	17.87	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.26	17.21	17.32	17.20	17.16	0	18.5
	64QAM	1	#1	17.02	17.51	17.71	17.41	17.38	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.93	17.41	16.95	17.31	17.32	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.90	17.09	16.74	17.10	17.16	0	18.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		500202	509400	518598	527796	537000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2501.01	2547	2592.99	2638.98	2685		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
10M	PI/2 BPSK	1	#1	17.85	17.83	17.80	17.84	17.73	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.11	18.23	18.30	18.12	18.08	0	18.5
		1	#Mid	18.09	18.10	18.22	18.06	18.06	0	18.5
		1	#Max	18.03	18.08	18.20	18.05	18.05	0	18.5
		50%	#0	18.02	18.06	18.19	18.05	18.03	0	18.5
		50%	#Mid	17.98	18.05	18.18	18.02	18.03	0	18.5
		50%	#Max	17.97	18.03	18.15	18.02	17.92	0	18.5
		100%	--	17.96	17.95	18.14	17.89	17.87	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.25	17.26	17.28	17.24	17.17	0	18.5
	64QAM	1	#1	17.00	17.54	17.78	17.41	17.42	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.91	17.38	16.98	17.37	17.26	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.84	17.07	16.75	17.10	17.17	0	18.5

NR n41 HPUE PC2				Ant Main						
BW (MHz)	Modulation	Channel		509202	513900	518598	523302	528000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2546.01	2569.5	2592.99	2616.51	2640		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
100M	PI/2 BPSK	1	#1	22.64	22.64	22.70	22.69	22.65	0	24
	QPSK	1	#1	22.98	23.01	23.04	22.97	22.95	0	24
		1	#Mid	22.84	22.88	23.01	22.92	22.90	0	24
		1	#Max	22.83	22.86	22.96	22.92	22.87	0	24
		50%	#0	22.77	22.82	22.95	22.86	22.79	0	24
		50%	#Mid	22.73	22.77	22.87	22.80	22.77	0	24
		50%	#Max	22.66	22.70	22.74	22.74	22.69	0	24
		100%	--	22.61	22.69	22.70	22.70	22.67	0	24
	16QAM	1	#1	22.26	22.30	22.38	22.31	22.31	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	22.00	21.86	22.05	21.91	22.06	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.76	21.77	21.86	21.79	21.94	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.29	22.27	22.73	22.56	22.31	0	24
BW (MHz)	Modulation	Channel		508200	513402	518598	523800	528996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2541	2567.01	2592.99	2619	2644.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
90M	PI/2 BPSK	1	#1	22.60	22.62	22.63	22.62	22.60	0	24
	QPSK	1	#1	22.95	22.94	23.03	22.94	22.94	0	24
		1	#Mid	22.84	22.88	23.00	22.89	22.90	0	24
		1	#Max	22.83	22.78	22.98	22.83	22.87	0	24
		50%	#0	22.77	22.77	22.97	22.80	22.79	0	24
		50%	#Mid	22.73	22.74	22.83	22.74	22.77	0	24
		50%	#Max	22.66	22.70	22.72	22.71	22.69	0	24
		100%	--	22.61	22.69	22.71	22.69	22.67	0	24
	16QAM	1	#1	22.26	22.25	22.28	22.25	22.31	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	22.00	22.03	22.14	22.07	22.06	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.76	21.82	22.02	21.86	21.94	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.29	22.39	22.54	22.47	22.31	0	24

BW (MHz)	Modulation	Channel		507204	509304	518598	500298	529998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2536.02	2546.52	2592.99	2621.49	2649.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
80M	PI/2 BPSK	1	#1	22.57	22.59	22.60	22.59	22.58	0	24
	QPSK	1	#1	22.95	22.93	23.02	22.93	22.94	0	24
		1	#Mid	22.84	22.83	22.99	22.92	22.87	0	24
		1	#Max	22.82	22.79	22.92	22.90	22.83	0	24
		50%	#0	22.77	22.77	22.91	22.89	22.79	0	24
		50%	#Mid	22.73	22.75	22.88	22.79	22.77	0	24
		50%	#Max	22.69	22.68	22.87	22.73	22.70	0	24
		100%	--	22.62	22.66	22.69	22.68	22.67	0	24
	16QAM	1	#1	22.31	22.26	22.29	22.26	22.32	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	22.00	21.95	22.07	22.02	22.03	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.76	21.87	21.95	21.91	21.91	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.29	22.39	22.62	22.61	22.59	0	24
BW (MHz)	Modulation	Channel		506202	512400	518598	524802	531000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2531.01	2562	2592.99	2624.01	2655		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
70M	PI/2 BPSK	1	#1	22.55	22.53	22.54	22.53	22.56	0	24
	QPSK	1	#1	22.94	22.92	23.01	22.92	22.93	0	24
		1	#Mid	22.84	22.88	22.98	22.91	22.87	0	24
		1	#Max	22.82	22.85	22.90	22.86	22.83	0	24
		50%	#0	22.77	22.81	22.84	22.83	22.79	0	24
		50%	#Mid	22.73	22.78	22.80	22.80	22.78	0	24
		50%	#Max	22.62	22.65	22.73	22.68	22.69	0	24
		100%	--	22.59	22.63	22.72	22.63	22.62	0	24
	16QAM	1	#1	22.27	22.26	22.29	22.28	22.32	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	22.00	21.98	22.11	22.08	22.01	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.91	21.83	21.98	21.93	21.94	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.29	22.47	22.57	22.56	22.51	0	24

BW (MHz)	Modulation	Channel		505200	511896	518598	525294	531996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2526	2559.48	2592.99	2626.48	2659.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
60M	PI/2 BPSK	1	#1	22.53	22.47	22.48	22.48	22.53	0	24
	QPSK	1	#1	22.93	22.91	23.00	22.90	22.92	0	24
		1	#Mid	22.83	22.83	22.90	22.85	22.87	0	24
		1	#Max	22.70	22.76	22.88	22.84	22.82	0	24
		50%	#0	22.67	22.71	22.86	22.78	22.82	0	24
		50%	#Mid	22.59	22.64	22.82	22.75	22.64	0	24
		50%	#Max	22.56	22.64	22.79	22.75	22.59	0	24
		100%	--	22.56	22.58	22.71	22.61	22.59	0	24
	16QAM	1	#1	22.26	22.26	22.36	22.26	22.26	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	22.03	21.89	22.10	22.00	22.09	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.91	21.79	21.85	21.84	22.01	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.35	22.25	22.34	22.34	22.53	0	24
BW (MHz)	Modulation	Channel		504204	511404	518598	525798	532998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2521.02	2557.02	2592.99	2628.99	2664.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
50M	PI/2 BPSK	1	#1	22.51	22.43	22.47	22.46	22.51	0	24
	QPSK	1	#1	22.93	22.90	22.99	22.89	22.91	0	24
		1	#Mid	22.83	22.80	22.90	22.85	22.87	0	24
		1	#Max	22.70	22.78	22.88	22.81	22.81	0	24
		50%	#0	22.67	22.77	22.84	22.80	22.78	0	24
		50%	#Mid	22.64	22.74	22.78	22.75	22.70	0	24
		50%	#Max	22.59	22.66	22.70	22.68	22.67	0	24
		100%	--	22.59	22.57	22.65	22.62	22.62	0	24
	16QAM	1	#1	22.26	22.25	22.29	22.26	22.29	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	21.90	21.95	22.04	22.03	22.04	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.81	21.79	22.03	21.88	21.84	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.27	22.36	22.63	22.60	22.35	0	24

BW (MHz)	Modulation	Channel		503202	510900	518598	526296	534000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2516.01	2554.5	2592.99	2631.48	2670		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
40M	PI/2 BPSK	1	#1	22.48	22.39	22.39	22.39	22.50	0	24
	QPSK	1	#1	22.91	22.88	22.98	22.88	22.91	0	24
		1	#Mid	22.87	22.85	22.95	22.87	22.89	0	24
		1	#Max	22.81	22.81	22.94	22.84	22.83	0	24
		50%	#0	22.78	22.72	22.94	22.75	22.80	0	24
		50%	#Mid	22.70	22.59	22.83	22.69	22.79	0	24
		50%	#Max	22.67	22.59	22.79	22.68	22.73	0	24
		100%	--	22.62	22.58	22.69	22.66	22.67	0	24
	16QAM	1	#1	22.29	22.26	22.31	22.26	22.31	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	21.90	21.80	22.14	21.94	22.04	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.81	21.76	21.95	21.93	21.84	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.27	22.32	22.43	22.34	22.31	0	24
BW (MHz)	Modulation	Channel		502200	510402	518598	526800	534996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2511	2552.01	2592.99	2634	2674.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
30M	PI/2 BPSK	1	#1	22.44	22.37	22.38	22.38	22.44	0	24
	QPSK	1	#1	22.91	22.84	22.97	22.87	22.90	0	24
		1	#Mid	22.78	22.75	22.91	22.81	22.89	0	24
		1	#Max	22.68	22.67	22.84	22.71	22.82	0	24
		50%	#0	22.68	22.66	22.76	22.69	22.82	0	24
		50%	#Mid	22.67	22.65	22.72	22.67	22.79	0	24
		50%	#Max	22.64	22.62	22.70	22.67	22.70	0	24
		100%	--	22.63	22.58	22.64	22.59	22.63	0	24
	16QAM	1	#1	22.29	22.27	22.29	22.29	22.30	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	21.88	21.92	21.95	21.94	22.00	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.79	21.78	21.91	21.85	21.86	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.31	22.27	22.63	22.51	22.63	0	24

BW (MHz)	Modulation	Channel		501204	509898	518598	527298	535998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2506.02	2549.49	2592.99	2636.49	2679.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
20M	PI/2 BPSK	1	#1	22.42	22.33	22.37	22.35	22.43	0	24
	QPSK	1	#1	22.91	22.83	22.96	22.85	22.89	0	24
		1	#Mid	22.88	22.75	22.89	22.81	22.85	0	24
		1	#Max	22.82	22.72	22.85	22.80	22.84	0	24
		50%	#0	22.80	22.71	22.76	22.72	22.82	0	24
		50%	#Mid	22.76	22.64	22.70	22.69	22.79	0	24
		50%	#Max	22.70	22.61	22.63	22.62	22.71	0	24
		100%	--	22.63	22.60	22.63	22.61	22.70	0	24
	16QAM	1	#1	22.30	22.27	22.29	22.29	22.37	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	21.85	22.09	22.14	22.10	22.00	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.79	21.89	22.00	21.93	21.82	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.31	22.26	22.39	22.37	22.36	0	24
BW (MHz)	Modulation	Channel		500700	509646	518598	527544	536496	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2503.5	2548.23	2592.99	2637.72	2682.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
15M	PI/2 BPSK	1	#1	22.34	22.31	22.33	22.32	22.35	0	24
	QPSK	1	#1	22.88	22.81	22.95	22.84	22.88	0	24
		1	#Mid	22.82	22.77	22.90	22.81	22.87	0	24
		1	#Max	22.75	22.77	22.90	22.80	22.80	0	24
		50%	#0	22.67	22.76	22.84	22.78	22.69	0	24
		50%	#Mid	22.62	22.72	22.82	22.74	22.67	0	24
		50%	#Max	22.61	22.58	22.75	22.64	22.67	0	24
		100%	--	22.57	22.58	22.74	22.64	22.64	0	24
	16QAM	1	#1	22.27	22.26	22.29	22.27	22.32	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	21.95	22.10	22.15	22.12	22.04	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.80	21.76	22.05	22.02	21.82	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.26	22.30	22.32	22.32	22.40	0	24

BW (MHz)	Modulation	Channel		500202	509400	518598	527796	537000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2501.01	2547	2592.99	2638.98	2685		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
10M	PI/2 BPSK	1	#1	22.27	22.25	22.28	22.27	22.30	0	24
	QPSK	1	#1	22.87	22.78	22.88	22.83	22.75	0	24
		1	#Mid	22.73	22.69	22.79	22.77	22.84	0	24
		1	#Max	22.67	22.69	22.75	22.70	22.75	0	24
		50%	#0	22.67	22.65	22.73	22.69	22.68	0	24
		50%	#Mid	22.65	22.65	22.68	22.66	22.68	0	24
		50%	#Max	22.65	22.63	22.67	22.63	22.65	0	24
		100%	--	22.57	22.60	22.62	22.62	22.62	0	24
	16QAM	1	#1	22.26	22.26	22.31	22.28	22.28	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	22.06	21.96	22.10	21.99	22.12	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.77	21.86	21.96	21.92	21.79	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.53	22.26	22.35	22.28	22.53	0	24

NR n41 HPUE PC2				Ant MIMO 2						
BW (MHz)	Modulation	Channel		509202	513900	518598	523302	528000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2546.01	2569.5	2592.99	2616.51	2640		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
100M	PI/2 BPSK	1	#1	13.63	13.63	13.61	13.61	13.59	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.94	13.88	13.99	14.01	14.04	0	14.5
		1	#Mid	13.73	13.85	13.98	13.82	13.98	0	14.5
		1	#Max	13.68	13.72	13.95	13.78	13.83	0	14.5
		50%	#0	13.59	13.71	13.95	13.76	13.74	0	14.5
		50%	#Mid	13.44	13.50	13.93	13.58	13.69	0	14.5
		50%	#Max	13.38	13.48	13.87	13.54	13.48	0	14.5
		100%	--	13.30	13.42	13.86	13.47	13.47	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.12	13.10	13.15	13.12	13.24	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.41	13.44	13.41	13.47	13.50	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.24	12.97	13.27	13.23	13.30	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.20	12.89	13.15	13.14	13.13	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		508200	513402	518598	523800	528996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2541	2567.01	2592.99	2619	2644.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
90M	PI/2 BPSK	1	#1	13.62	13.55	13.60	13.58	13.54	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.85	13.87	13.93	13.99	14.01	0	14.5
		1	#Mid	13.71	13.78	13.90	13.81	13.97	0	14.5
		1	#Max	13.63	13.70	13.90	13.75	13.77	0	14.5
		50%	#0	13.58	13.64	13.89	13.69	13.68	0	14.5
		50%	#Mid	13.40	13.43	13.88	13.48	13.63	0	14.5
		50%	#Max	13.32	13.42	13.80	13.47	13.46	0	14.5
		100%	--	13.27	13.36	13.80	13.41	13.37	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.08	13.03	13.10	13.06	13.14	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.32	13.38	13.32	13.46	13.45	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.18	12.93	13.25	13.16	13.24	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.15	12.88	13.05	13.06	13.10	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		507204	509304	518598	500298	529998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2536.02	2546.52	2592.99	2621.49	2649.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
80M	PI/2 BPSK	1	#1	13.62	13.54	13.59	13.54	13.57	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.84	13.85	13.97	13.93	13.96	0	14.5
		1	#Mid	13.69	13.81	13.92	13.79	13.96	0	14.5
		1	#Max	13.66	13.69	13.90	13.69	13.80	0	14.5
		50%	#0	13.54	13.62	13.88	13.67	13.69	0	14.5
		50%	#Mid	13.37	13.41	13.88	13.53	13.67	0	14.5
		50%	#Max	13.35	13.41	13.85	13.46	13.44	0	14.5
		100%	--	13.26	13.36	13.83	13.42	13.39	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.08	13.06	13.08	13.06	13.16	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.37	13.43	13.32	13.41	13.44	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.22	12.94	13.19	13.20	13.26	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.19	12.88	13.07	13.11	13.09	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		506202	512400	518598	524802	531000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2531.01	2562	2592.99	2624.01	2655		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
70M	PI/2 BPSK	1	#1	13.55	13.61	13.54	13.56	13.55	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.85	13.79	13.98	13.91	14.03	0	14.5
		1	#Mid	13.70	13.79	13.90	13.74	13.91	0	14.5
		1	#Max	13.61	13.69	13.86	13.70	13.76	0	14.5
		50%	#0	13.56	13.62	13.85	13.67	13.69	0	14.5
		50%	#Mid	13.34	13.46	13.85	13.56	13.65	0	14.5
		50%	#Max	13.29	13.46	13.84	13.49	13.46	0	14.5
		100%	--	13.26	13.35	13.83	13.46	13.41	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.02	13.00	13.12	13.11	13.19	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.34	13.41	13.34	13.43	13.40	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.15	12.89	13.17	13.15	13.21	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.12	12.80	13.14	13.07	13.07	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		505200	511896	518598	525294	531996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2526	2559.48	2592.99	2626.48	2659.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
60M	PI/2 BPSK	1	#1	13.53	13.62	13.54	13.53	13.58	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.91	13.85	13.95	13.94	14.02	0	14.5
		1	#Mid	13.66	13.81	13.90	13.79	13.94	0	14.5
		1	#Max	13.61	13.69	13.89	13.70	13.74	0	14.5
		50%	#0	13.57	13.65	13.88	13.70	13.71	0	14.5
		50%	#Mid	13.39	13.47	13.85	13.55	13.67	0	14.5
		50%	#Max	13.35	13.44	13.85	13.44	13.38	0	14.5
		100%	--	13.22	13.41	13.82	13.43	13.37	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.05	13.01	13.11	13.06	13.21	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.39	13.42	13.35	13.41	13.43	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.23	12.96	13.18	13.18	13.20	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.18	12.81	13.14	13.13	13.11	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		504204	511404	518598	525798	532998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2521.02	2557.02	2592.99	2628.99	2664.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
50M	PI/2 BPSK	1	#1	13.57	13.61	13.53	13.55	13.49	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.84	13.85	13.98	13.92	14.02	0	14.5
		1	#Mid	13.64	13.82	13.97	13.77	13.91	0	14.5
		1	#Max	13.63	13.68	13.90	13.75	13.76	0	14.5
		50%	#0	13.49	13.65	13.86	13.75	13.71	0	14.5
		50%	#Mid	13.42	13.46	13.86	13.48	13.67	0	14.5
		50%	#Max	13.37	13.41	13.79	13.46	13.46	0	14.5
		100%	--	13.23	13.39	13.78	13.37	13.37	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.09	13.01	13.07	13.06	13.20	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.35	13.43	13.37	13.43	13.40	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.21	12.87	13.21	13.13	13.24	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.12	12.83	13.13	13.11	13.07	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		503202	510900	518598	526296	534000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2516.01	2554.5	2592.99	2631.48	2670		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
40M	PI/2 BPSK	1	#1	13.55	13.59	13.54	13.59	13.58	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.87	13.84	13.94	13.91	13.95	0	14.5
		1	#Mid	13.66	13.76	13.93	13.73	13.91	0	14.5
		1	#Max	13.65	13.70	13.92	13.72	13.79	0	14.5
		50%	#0	13.49	13.63	13.91	13.70	13.70	0	14.5
		50%	#Mid	13.34	13.44	13.91	13.53	13.59	0	14.5
		50%	#Max	13.33	13.42	13.82	13.51	13.44	0	14.5
		100%	--	13.27	13.41	13.77	13.41	13.38	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.03	13.03	13.09	13.08	13.21	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.34	13.36	13.37	13.37	13.40	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.19	12.89	13.25	13.19	13.27	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.14	12.87	13.08	13.04	13.10	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		502200	510402	518598	526800	534996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2511	2552.01	2592.99	2634	2674.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
30M	PI/2 BPSK	1	#1	13.55	13.54	13.51	13.55	13.50	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.87	13.80	13.93	13.94	13.98	0	14.5
		1	#Mid	13.69	13.76	13.91	13.74	13.89	0	14.5
		1	#Max	13.64	13.66	13.89	13.68	13.79	0	14.5
		50%	#0	13.54	13.61	13.86	13.68	13.72	0	14.5
		50%	#Mid	13.41	13.40	13.86	13.51	13.62	0	14.5
		50%	#Max	13.32	13.39	13.84	13.45	13.46	0	14.5
		100%	--	13.24	13.38	13.82	13.39	13.39	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.04	13.09	13.13	13.03	13.23	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.31	13.41	13.34	13.42	13.43	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.19	12.89	13.17	13.14	13.20	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.19	12.85	13.14	13.12	13.09	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		501204	509898	518598	527298	535998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2506.02	2549.49	2592.99	2636.49	2679.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
20M	PI/2 BPSK	1	#1	13.62	13.55	13.57	13.59	13.51	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.89	13.79	13.94	14.00	13.95	0	14.5
		1	#Mid	13.67	13.78	13.93	13.78	13.94	0	14.5
		1	#Max	13.65	13.70	13.91	13.74	13.80	0	14.5
		50%	#0	13.54	13.69	13.85	13.66	13.69	0	14.5
		50%	#Mid	13.41	13.41	13.84	13.52	13.68	0	14.5
		50%	#Max	13.30	13.41	13.84	13.50	13.47	0	14.5
		100%	--	13.22	13.40	13.77	13.40	13.46	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.05	13.08	13.13	13.07	13.18	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.31	13.38	13.33	13.39	13.42	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.18	12.93	13.26	13.18	13.29	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.16	12.81	13.07	13.07	13.10	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		500700	509646	518598	527544	536496	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2503.5	2548.23	2592.99	2637.72	2682.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
15M	PI/2 BPSK	1	#1	13.60	13.61	13.51	13.55	13.51	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.90	13.83	13.94	13.97	14.03	0	14.5
		1	#Mid	13.72	13.75	13.93	13.73	13.97	0	14.5
		1	#Max	13.60	13.70	13.91	13.70	13.80	0	14.5
		50%	#0	13.49	13.65	13.87	13.68	13.67	0	14.5
		50%	#Mid	13.36	13.44	13.86	13.54	13.60	0	14.5
		50%	#Max	13.29	13.40	13.86	13.47	13.43	0	14.5
		100%	--	13.26	13.37	13.78	13.39	13.39	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.04	13.02	13.14	13.02	13.14	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.35	13.37	13.31	13.44	13.41	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.20	12.88	13.23	13.13	13.29	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.14	12.81	13.12	13.06	13.05	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		500202	509400	518598	527796	537000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2501.01	2547	2592.99	2638.98	2685		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
10M	PI/2 BPSK	1	#1	13.56	13.53	13.58	13.58	13.53	0	14.5
	QPSK	1	#1	13.85	13.78	13.97	13.95	14.03	0	14.5
		1	#Mid	13.72	13.78	13.92	13.76	13.91	0	14.5
		1	#Max	13.62	13.69	13.92	13.74	13.82	0	14.5
		50%	#0	13.51	13.68	13.91	13.67	13.69	0	14.5
		50%	#Mid	13.37	13.45	13.88	13.56	13.68	0	14.5
		50%	#Max	13.32	13.38	13.81	13.50	13.43	0	14.5
		100%	--	13.20	13.34	13.81	13.42	13.43	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.07	13.01	13.05	13.03	13.20	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.31	13.38	13.40	13.39	13.44	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.23	12.88	13.20	13.19	13.20	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.15	12.81	13.12	13.10	13.12	0	14.5

NR n41 HPUE PC2				Ant MIMO 1						
BW (MHz)	Modulation	Channel		509202	513900	518598	523302	528000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2546.01	2569.5	2592.99	2616.51	2640		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
100M	PI/2 BPSK	1	#1	17.02	16.99	16.95	17.00	17.07	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.27	17.35	17.37	17.29	17.19	0	17.5
		1	#Mid	17.21	17.13	17.31	17.17	17.17	0	17.5
		1	#Max	17.11	17.11	17.28	17.15	17.15	0	17.5
		50%	#0	17.10	17.10	17.25	17.12	17.14	0	17.5
		50%	#Mid	17.09	17.07	17.23	17.00	17.12	0	17.5
		50%	#Max	17.06	17.05	17.22	16.99	16.99	0	17.5
		100%	--	16.97	17.01	17.21	16.83	16.94	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.50	16.79	16.20	16.40	16.55	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.35	16.73	16.38	16.45	16.69	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.08	16.59	16.05	16.27	16.48	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.97	16.50	16.01	16.00	16.41	0	17.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		508200	513402	518598	523800	528996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2541	2567.01	2592.99	2619	2644.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
90M	PI/2 BPSK	1	#1	16.98	16.95	16.91	16.94	17.05	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.19	17.30	17.33	17.22	17.18	0	17.5
		1	#Mid	17.19	17.08	17.13	17.15	17.14	0	17.5
		1	#Max	17.06	17.05	17.10	17.13	17.13	0	17.5
		50%	#0	17.04	17.04	17.10	17.03	17.08	0	17.5
		50%	#Mid	16.99	17.00	17.06	16.96	17.05	0	17.5
		50%	#Max	16.97	16.98	16.98	16.94	16.94	0	17.5
		100%	--	16.90	16.92	16.98	16.76	16.87	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.46	16.71	16.11	16.35	16.52	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.29	16.64	16.35	16.40	16.63	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.04	16.49	16.03	16.23	16.41	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.87	16.41	16.00	15.96	16.39	0	17.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		507204	509304	518598	500298	529998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2536.02	2546.52	2592.99	2621.49	2649.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
80M	PI/2 BPSK	1	#1	16.93	16.92	16.86	16.98	17.03	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.23	17.25	17.32	17.28	17.15	0	17.5
		1	#Mid	17.16	17.09	17.12	17.10	17.14	0	17.5
		1	#Max	17.05	17.06	17.06	17.09	17.12	0	17.5
		50%	#0	17.04	17.01	17.05	17.07	17.10	0	17.5
		50%	#Mid	17.01	17.00	17.05	16.95	17.07	0	17.5
		50%	#Max	16.99	16.95	17.01	16.90	16.91	0	17.5
		100%	--	16.94	16.94	16.98	16.77	16.86	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.47	16.72	16.12	16.37	16.50	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.30	16.63	16.35	16.42	16.66	0	17.5
	256QAM	1	#1	15.98	16.50	16.01	16.24	16.42	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.92	16.48	15.97	15.99	16.39	0	17.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		506202	512400	518598	524802	531000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2531.01	2562	2592.99	2624.01	2655		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
70M	PI/2 BPSK	1	#1	17.00	16.92	16.91	16.96	17.01	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.17	17.30	17.33	17.21	17.13	0	17.5
		1	#Mid	17.12	17.10	17.14	17.12	17.11	0	17.5
		1	#Max	17.01	17.04	17.11	17.11	17.09	0	17.5
		50%	#0	17.01	17.00	17.08	17.09	17.07	0	17.5
		50%	#Mid	17.00	16.98	17.02	16.95	17.04	0	17.5
		50%	#Max	17.00	16.96	17.00	16.92	16.98	0	17.5
		100%	--	16.96	16.95	16.94	16.78	16.90	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.48	16.69	16.15	16.32	16.45	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.31	16.67	16.32	16.44	16.60	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.02	16.50	16.02	16.23	16.38	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.93	16.40	15.91	15.90	16.32	0	17.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		505200	511896	518598	525294	531996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2526	2559.48	2592.99	2626.48	2659.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
60M	PI/2 BPSK	1	#1	16.98	16.93	16.91	16.97	17.00	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.18	17.26	17.30	17.19	17.18	0	17.5
		1	#Mid	17.18	17.04	17.13	17.16	17.13	0	17.5
		1	#Max	17.08	17.04	17.12	17.10	17.11	0	17.5
		50%	#0	17.07	17.04	17.08	17.09	17.10	0	17.5
		50%	#Mid	17.03	17.02	17.05	16.94	17.09	0	17.5
		50%	#Max	17.02	17.00	17.03	16.93	16.95	0	17.5
		100%	--	16.96	16.91	16.94	16.75	16.91	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.42	16.73	16.13	16.36	16.53	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.25	16.70	16.35	16.42	16.66	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.07	16.50	15.97	16.24	16.39	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.91	16.41	15.92	15.95	16.33	0	17.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		504204	511404	518598	525798	532998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2521.02	2557.02	2592.99	2628.99	2664.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
50M	PI/2 BPSK	1	#1	17.00	16.97	16.94	16.96	16.99	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.22	17.34	17.28	17.24	17.14	0	17.5
		1	#Mid	17.20	17.11	17.19	17.15	17.14	0	17.5
		1	#Max	17.08	17.08	17.11	17.12	17.10	0	17.5
		50%	#0	17.06	17.04	17.08	17.09	17.09	0	17.5
		50%	#Mid	17.04	17.04	17.03	16.93	17.03	0	17.5
		50%	#Max	17.03	16.99	17.00	16.92	16.95	0	17.5
		100%	--	16.93	16.95	16.89	16.80	16.84	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.46	16.78	16.10	16.33	16.51	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.29	16.67	16.37	16.38	16.60	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.03	16.53	16.02	16.26	16.42	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.92	16.48	15.96	15.95	16.37	0	17.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		503202	510900	518598	526296	534000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2516.01	2554.5	2592.99	2631.48	2670		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
40M	PI/2 BPSK	1	#1	17.01	16.93	16.86	16.92	17.02	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.23	17.34	17.35	17.25	17.15	0	17.5
		1	#Mid	17.14	17.09	17.12	17.13	17.15	0	17.5
		1	#Max	17.09	17.09	17.11	17.10	17.13	0	17.5
		50%	#0	17.06	17.08	17.09	17.06	17.12	0	17.5
		50%	#Mid	17.04	17.04	17.05	16.98	17.04	0	17.5
		50%	#Max	17.03	16.95	16.97	16.98	16.95	0	17.5
		100%	--	16.89	16.91	16.94	16.80	16.84	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.43	16.70	16.16	16.30	16.46	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.26	16.72	16.29	16.36	16.59	0	17.5
	256QAM	1	#1	15.98	16.50	15.98	16.17	16.41	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.89	16.47	15.97	15.95	16.31	0	17.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		502200	510402	518598	526800	534996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2511	2552.01	2592.99	2634	2674.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
30M	PI/2 BPSK	1	#1	17.00	16.98	16.93	16.91	17.06	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.19	17.29	17.32	17.26	17.16	0	17.5
		1	#Mid	17.18	17.10	17.15	17.11	17.12	0	17.5
		1	#Max	17.08	17.09	17.10	17.10	17.07	0	17.5
		50%	#0	17.06	17.05	17.09	17.05	17.05	0	17.5
		50%	#Mid	17.02	17.01	17.02	16.99	17.04	0	17.5
		50%	#Max	16.98	17.01	16.98	16.98	16.90	0	17.5
		100%	--	16.87	17.00	16.94	16.79	16.89	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.45	16.77	16.17	16.39	16.46	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.31	16.69	16.31	16.35	16.67	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.03	16.58	15.98	16.23	16.46	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.92	16.48	15.97	15.97	16.36	0	17.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		501204	509898	518598	527298	535998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2506.02	2549.49	2592.99	2636.49	2679.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
20M	PI/2 BPSK	1	#1	16.99	16.96	16.90	16.90	17.01	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.25	17.29	17.34	17.20	17.16	0	17.5
		1	#Mid	17.14	17.12	17.17	17.13	17.13	0	17.5
		1	#Max	17.07	17.03	17.08	17.11	17.12	0	17.5
		50%	#0	17.05	17.01	17.06	17.08	17.10	0	17.5
		50%	#Mid	17.02	17.00	17.03	16.98	17.07	0	17.5
		50%	#Max	16.99	16.96	17.02	16.95	16.92	0	17.5
		100%	--	16.94	16.95	16.89	16.79	16.85	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.45	16.69	16.11	16.39	16.46	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.25	16.71	16.32	16.39	16.66	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.02	16.58	16.04	16.24	16.44	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.88	16.48	15.91	15.93	16.40	0	17.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		500700	509646	518598	527544	536496	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2503.5	2548.23	2592.99	2637.72	2682.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
15M	PI/2 BPSK	1	#1	16.92	16.97	16.90	16.99	16.98	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.26	17.26	17.33	17.27	17.14	0	17.5
		1	#Mid	17.16	17.11	17.17	17.12	17.13	0	17.5
		1	#Max	17.06	17.07	17.08	17.09	17.09	0	17.5
		50%	#0	17.03	17.07	17.05	17.09	17.09	0	17.5
		50%	#Mid	17.02	17.03	17.02	16.95	17.06	0	17.5
		50%	#Max	17.01	16.99	17.01	16.94	16.97	0	17.5
		100%	--	16.93	16.92	16.97	16.75	16.90	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.43	16.76	16.14	16.35	16.51	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.31	16.72	16.32	16.35	16.66	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.00	16.51	16.03	16.21	16.43	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.93	16.43	15.98	15.91	16.32	0	17.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		500202	509400	518598	527796	537000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2501.01	2547	2592.99	2638.98	2685		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
10M	PI/2 BPSK	1	#1	16.95	16.93	16.94	16.97	17.06	0	17.5
	QPSK	1	#1	17.21	17.31	17.35	17.20	17.16	0	17.5
		1	#Mid	17.12	17.10	17.13	17.14	17.15	0	17.5
		1	#Max	17.09	17.09	17.07	17.13	17.10	0	17.5
		50%	#0	17.05	17.08	17.05	17.04	17.08	0	17.5
		50%	#Mid	17.04	17.02	17.05	16.96	17.03	0	17.5
		50%	#Max	17.01	16.98	16.97	16.94	16.92	0	17.5
		100%	--	16.87	16.92	16.90	16.82	16.90	0	17.5
	16QAM	1	#1	16.43	16.74	16.15	16.36	16.46	0	17.5
	64QAM	1	#1	16.32	16.69	16.36	16.38	16.66	0	17.5
	256QAM	1	#1	16.01	16.58	16.00	16.24	16.40	0	17.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.88	16.41	15.96	15.98	16.36	0	17.5

NR n41 HPUE PC2				Ant Aux						
BW (MHz)	Modulation	Channel		509202	513900	518598	523302	528000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2546.01	2569.5	2592.99	2616.51	2640		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
100M	PI/2 BPSK	1	#1	17.83	17.85	17.79	17.79	17.76	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.12	18.25	18.30	18.16	18.07	0	18.5
		1	#Mid	18.08	18.11	18.22	18.10	18.05	0	18.5
		1	#Max	18.05	18.10	18.21	18.07	18.04	0	18.5
		50%	#0	18.03	18.07	18.19	18.05	18.04	0	18.5
		50%	#Mid	18.01	18.06	18.16	18.01	17.98	0	18.5
		50%	#Max	18.01	18.04	18.14	17.97	17.97	0	18.5
		100%	--	18.00	18.03	18.09	17.87	17.94	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.29	17.26	17.27	17.28	17.19	0	18.5
	64QAM	1	#1	17.02	17.56	17.79	17.42	17.36	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.90	17.33	16.97	17.38	17.25	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.89	17.11	16.76	17.09	17.12	0	18.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		508200	513402	518598	523800	528996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2541	2567.01	2592.99	2619	2644.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
90M	PI/2 BPSK	1	#1	17.80	17.81	17.75	17.73	17.69	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.11	18.17	18.24	18.10	18.04	0	18.5
		1	#Mid	18.06	18.04	18.14	18.09	18.02	0	18.5
		1	#Max	18.00	18.03	18.13	18.03	17.98	0	18.5
		50%	#0	17.99	18.02	18.13	17.99	17.97	0	18.5
		50%	#Mid	17.98	18.02	18.10	17.92	17.93	0	18.5
		50%	#Max	17.95	18.00	18.09	17.89	17.93	0	18.5
		100%	--	17.91	18.00	18.08	17.80	17.89	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.23	17.18	17.20	17.23	17.15	0	18.5
	64QAM	1	#1	17.00	17.55	17.76	17.39	17.35	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.87	17.23	16.96	17.29	17.20	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.79	17.08	16.69	16.99	17.02	0	18.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		507204	509304	518598	500298	529998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2536.02	2546.52	2592.99	2621.49	2649.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
80M	PI/2 BPSK	1	#1	17.81	17.75	17.73	17.72	17.73	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.04	18.16	18.25	18.14	18.04	0	18.5
		1	#Mid	18.01	18.10	18.15	18.08	17.98	0	18.5
		1	#Max	18.01	18.09	18.14	17.97	17.97	0	18.5
		50%	#0	17.97	18.02	18.14	17.96	17.96	0	18.5
		50%	#Mid	17.97	18.02	18.12	17.95	17.94	0	18.5
		50%	#Max	17.94	18.00	18.04	17.92	17.94	0	18.5
		100%	--	17.94	17.98	18.02	17.83	17.93	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.27	17.20	17.17	17.18	17.11	0	18.5
	64QAM	1	#1	17.00	17.55	17.74	17.33	17.26	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.86	17.32	16.89	17.29	17.18	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.81	17.03	16.74	17.08	17.05	0	18.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		506202	512400	518598	524802	531000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2531.01	2562	2592.99	2624.01	2655		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
70M	PI/2 BPSK	1	#1	17.74	17.76	17.78	17.74	17.73	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.06	18.15	18.28	18.09	18.01	0	18.5
		1	#Mid	18.04	18.07	18.18	18.04	18.01	0	18.5
		1	#Max	18.02	18.03	18.18	18.03	18.00	0	18.5
		50%	#0	17.98	18.01	18.13	17.99	17.95	0	18.5
		50%	#Mid	17.95	18.01	18.13	17.97	17.92	0	18.5
		50%	#Max	17.93	17.96	18.07	17.93	17.91	0	18.5
		100%	--	17.92	17.93	18.07	17.83	17.90	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.19	17.16	17.20	17.26	17.09	0	18.5
	64QAM	1	#1	16.93	17.46	17.74	17.34	17.26	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.85	17.24	16.95	17.28	17.23	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.81	17.01	16.75	16.99	17.02	0	18.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		505200	511896	518598	525294	531996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2526	2559.48	2592.99	2626.48	2659.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
60M	PI/2 BPSK	1	#1	17.79	17.79	17.74	17.77	17.71	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.10	18.17	18.21	18.07	18.02	0	18.5
		1	#Mid	18.02	18.04	18.20	18.04	17.99	0	18.5
		1	#Max	18.00	18.03	18.20	18.01	17.97	0	18.5
		50%	#0	17.99	17.98	18.09	17.99	17.95	0	18.5
		50%	#Mid	17.97	17.98	18.08	17.96	17.94	0	18.5
		50%	#Max	17.96	17.98	18.08	17.92	17.88	0	18.5
		100%	--	17.91	17.96	18.05	17.82	17.88	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.27	17.22	17.23	17.23	17.10	0	18.5
	64QAM	1	#1	16.94	17.54	17.78	17.32	17.32	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.83	17.32	16.95	17.29	17.16	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.82	17.09	16.70	17.00	17.09	0	18.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		504204	511404	518598	525798	532998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2521.02	2557.02	2592.99	2628.99	2664.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
50M	PI/2 BPSK	1	#1	17.80	17.80	17.72	17.70	17.67	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.07	18.22	18.25	18.13	17.99	0	18.5
		1	#Mid	18.02	18.10	18.13	18.02	17.99	0	18.5
		1	#Max	18.02	18.04	18.12	18.00	17.96	0	18.5
		50%	#0	18.00	18.04	18.11	17.95	17.95	0	18.5
		50%	#Mid	17.97	17.98	18.09	17.93	17.92	0	18.5
		50%	#Max	17.96	17.97	18.08	17.91	17.91	0	18.5
		100%	--	17.94	17.93	18.06	17.79	17.88	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.25	17.24	17.22	17.26	17.16	0	18.5
	64QAM	1	#1	16.95	17.46	17.76	17.40	17.29	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.83	17.31	16.87	17.35	17.20	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.81	17.04	16.66	17.07	17.10	0	18.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		503202	510900	518598	526296	534000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2516.01	2554.5	2592.99	2631.48	2670		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
40M	PI/2 BPSK	1	#1	17.75	17.80	17.72	17.75	17.66	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.11	18.21	18.22	18.11	18.02	0	18.5
		1	#Mid	18.01	18.09	18.21	18.04	17.98	0	18.5
		1	#Max	18.00	18.08	18.13	17.97	17.98	0	18.5
		50%	#0	18.00	18.01	18.11	17.97	17.97	0	18.5
		50%	#Mid	17.96	18.00	18.08	17.97	17.93	0	18.5
		50%	#Max	17.94	17.96	18.06	17.90	17.88	0	18.5
		100%	--	17.91	17.94	18.00	17.84	17.86	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.19	17.23	17.25	17.24	17.11	0	18.5
	64QAM	1	#1	16.95	17.47	17.78	17.35	17.33	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.81	17.24	16.89	17.28	17.22	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.79	17.06	16.72	17.08	17.08	0	18.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		502200	510402	518598	526800	534996	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2511	2552.01	2592.99	2634	2674.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
30M	PI/2 BPSK	1	#1	17.81	17.84	17.75	17.77	17.69	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.05	18.17	18.25	18.06	18.04	0	18.5
		1	#Mid	18.03	18.10	18.21	18.05	18.03	0	18.5
		1	#Max	18.00	18.02	18.15	18.04	18.00	0	18.5
		50%	#0	17.99	18.02	18.15	18.01	17.96	0	18.5
		50%	#Mid	17.98	18.01	18.07	17.95	17.90	0	18.5
		50%	#Max	17.95	17.99	18.07	17.92	17.89	0	18.5
		100%	--	17.93	17.97	18.00	17.78	17.88	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.21	17.16	17.17	17.24	17.13	0	18.5
	64QAM	1	#1	16.92	17.49	17.76	17.33	17.35	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.84	17.24	16.95	17.29	17.17	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.84	17.02	16.73	17.01	17.06	0	18.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		501204	509898	518598	527298	535998	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2506.02	2549.49	2592.99	2636.49	2679.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
20M	PI/2 BPSK	1	#1	17.75	17.83	17.70	17.72	17.67	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.02	18.20	18.28	18.09	17.99	0	18.5
		1	#Mid	17.99	18.10	18.17	18.03	17.96	0	18.5
		1	#Max	17.99	18.04	18.13	18.00	17.96	0	18.5
		50%	#0	17.99	18.02	18.12	18.00	17.95	0	18.5
		50%	#Mid	17.98	18.02	18.12	17.98	17.95	0	18.5
		50%	#Max	17.97	17.99	18.10	17.87	17.94	0	18.5
		100%	--	17.96	17.94	18.06	17.77	17.93	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.22	17.16	17.24	17.23	17.15	0	18.5
	64QAM	1	#1	16.92	17.48	17.78	17.39	17.29	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.86	17.31	16.87	17.35	17.22	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.86	17.08	16.73	17.03	17.05	0	18.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		500700	509646	518598	527544	536496	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2503.5	2548.23	2592.99	2637.72	2682.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
15M	PI/2 BPSK	1	#1	17.73	17.75	17.76	17.76	17.73	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.04	18.22	18.28	18.09	18.01	0	18.5
		1	#Mid	18.04	18.04	18.18	18.07	17.97	0	18.5
		1	#Max	17.99	18.04	18.15	18.02	17.97	0	18.5
		50%	#0	17.99	18.02	18.11	18.00	17.96	0	18.5
		50%	#Mid	17.97	18.00	18.06	17.96	17.95	0	18.5
		50%	#Max	17.96	17.99	18.06	17.89	17.91	0	18.5
		100%	--	17.94	17.97	18.02	17.81	17.91	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.25	17.22	17.18	17.22	17.18	0	18.5
	64QAM	1	#1	16.97	17.52	17.78	17.37	17.35	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.89	17.26	16.92	17.34	17.17	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.82	17.07	16.67	17.08	17.11	0	18.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		500202	509400	518598	527796	537000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		2501.01	2547	2592.99	2638.98	2685		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)						
10M	PI/2 BPSK	1	#1	17.77	17.82	17.71	17.77	17.66	0	18.5
	QPSK	1	#1	18.08	18.15	18.26	18.06	17.99	0	18.5
		1	#Mid	18.02	18.08	18.20	18.06	17.98	0	18.5
		1	#Max	18.00	18.03	18.20	18.02	17.97	0	18.5
		50%	#0	17.98	18.02	18.16	17.98	17.97	0	18.5
		50%	#Mid	17.97	18.01	18.09	17.98	17.93	0	18.5
		50%	#Max	17.97	17.99	18.07	17.88	17.89	0	18.5
		100%	--	17.96	17.98	18.06	17.77	17.88	0	18.5
	16QAM	1	#1	17.25	17.17	17.26	17.18	17.10	0	18.5
	64QAM	1	#1	16.98	17.53	17.77	17.38	17.29	0	18.5
	256QAM	1	#1	16.86	17.28	16.90	17.32	17.23	0	18.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.80	17.10	16.67	17.04	17.03	0	18.5

NR n48				Ant Main					
BW (MHz)	Modulation	Channel		638000	640444	642888	645332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3570	3606.66	3643.32	3679.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)					
40M	PI/2 BPSK	1	#1	16.06	16.00	15.98	15.99	0	17
	QPSK	1	#1	16.61	16.62	16.63	16.53	0	17
		1	#Mid	16.56	16.60	16.61	16.48	0	17
		1	#Max	16.54	16.58	16.59	16.42	0	17
		50%	#0	16.51	16.54	16.58	16.41	0	17
		50%	#Mid	16.47	16.51	16.55	16.40	0	17
		50%	#Max	16.45	16.52	16.48	16.36	0	17
		100%	--	16.43	16.50	16.32	16.36	0	17
	16QAM	1	#1	15.51	15.54	15.51	15.45	0	17
	64QAM	1	#1	15.53	15.95	15.24	15.46	0	17
	256QAM	1	#1	15.41	15.45	15.22	15.33	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.39	15.32	16.05	15.29	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		637668	640334	643000	645666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3565.02	3605.01	3645	3684.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)					
30M	PI/2 BPSK	1	#1	16.04	15.99	15.93	15.97	0	17
	QPSK	1	#1	16.51	16.59	16.59	16.48	0	17
		1	#Mid	16.48	16.59	16.56	16.42	0	17
		1	#Max	16.46	16.59	16.52	16.34	0	17
		50%	#0	16.45	16.54	16.49	16.32	0	17
		50%	#Mid	16.41	16.53	16.49	16.31	0	17
		50%	#Max	16.37	16.46	16.39	16.31	0	17
		100%	--	16.34	16.45	16.29	16.28	0	17
	16QAM	1	#1	15.43	15.49	15.41	15.37	0	17
	64QAM	1	#1	15.47	15.86	16.04	15.36	0	17
	256QAM	1	#1	15.33	15.40	15.20	15.26	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.31	15.29	15.14	15.23	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		637334	640220	643114	646000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3560.01	3603.3	3646.71	3690		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)					
20M	PI/2 BPSK	1	#1	15.99	15.94	15.85	15.89	0	17
	QPSK	1	#1	16.44	16.57	16.58	16.42	0	17
		1	#Mid	16.42	16.51	16.53	16.36	0	17
		1	#Max	16.40	16.49	16.49	16.31	0	17
		50%	#0	16.38	16.49	16.47	16.29	0	17
		50%	#Mid	16.33	16.49	16.43	16.25	0	17
		50%	#Max	16.30	16.44	16.30	16.21	0	17
		100%	--	16.26	16.38	16.28	16.18	0	17
	16QAM	1	#1	15.35	15.43	15.36	15.35	0	17
	64QAM	1	#1	15.42	15.84	15.98	15.32	0	17
	256QAM	1	#1	15.29	15.35	15.14	15.25	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.27	15.19	15.04	15.16	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		637000	640110	643222	646332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3555	3601.65	3648.33	3694.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)					
10M	PI/2 BPSK	1	#1	15.97	15.94	15.89	15.94	0	17
	QPSK	1	#1	16.47	16.56	16.51	16.40	0	17
		1	#Mid	16.45	16.55	16.47	16.36	0	17
		1	#Max	16.42	16.53	16.47	16.31	0	17
		50%	#0	16.40	16.52	16.46	16.30	0	17
		50%	#Mid	16.38	16.46	16.46	16.28	0	17
		50%	#Max	16.33	16.36	16.36	16.25	0	17
		100%	--	16.33	16.36	16.27	16.25	0	17
	16QAM	1	#1	15.35	15.45	15.38	15.33	0	17
	64QAM	1	#1	15.45	15.77	16.03	15.27	0	17
	256QAM	1	#1	15.27	15.34	15.13	15.22	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.22	15.22	15.11	15.13	0	17

NR n48				Ant MIMO 2					
BW (MHz)	Modulation	Channel		638000	640444	642888	645332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3570	3606.66	3643.32	3679.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)					
40M	PI/2 BPSK	1	#1	15.13	14.93	15.05	14.90	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.33	15.39	15.41	15.30	0	15.5
		1	#Mid	15.27	15.28	15.37	15.20	0	15.5
		1	#Max	15.25	15.27	15.36	15.19	0	15.5
		50%	#0	15.15	15.16	15.28	15.12	0	15.5
		50%	#Mid	15.08	15.07	15.16	15.07	0	15.5
		50%	#Max	15.05	15.05	15.13	15.03	0	15.5
		100%	--	15.04	15.03	15.11	15.01	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.48	14.57	14.46	14.52	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.79	14.73	14.44	14.95	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.70	14.66	14.14	14.71	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.41	15.04	14.80	14.60	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		637668	640334	643000		MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3565.02	3605.01	3645	3684.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)					
30M	PI/2 BPSK	1	#1	15.05	15.02	14.88	14.82	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.26	15.37	15.26	15.20	0	15.5
		1	#Mid	15.21	15.36	15.25	15.18	0	15.5
		1	#Max	15.16	15.31	15.18	15.14	0	15.5
		50%	#0	14.97	15.18	14.97	14.85	0	15.5
		50%	#Mid	14.70	15.13	14.85	14.71	0	15.5
		50%	#Max	14.66	14.63	14.67	14.70	0	15.5
		100%	--	14.43	14.44	14.56	14.56	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.39	14.39	14.48	14.48	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.73	14.79	15.01	14.86	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.60	14.35	14.71	14.65	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.36	14.07	14.64	14.52	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		637334	640220	643114	646000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3560.01	3603.3	3646.71	3690		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)					
20M	PI/2 BPSK	1	#1	15.12	14.99	14.89	14.80	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.24	15.33	15.33	15.29	0	15.5
		1	#Mid	15.24	15.33	15.21	15.13	0	15.5
		1	#Max	15.19	15.32	15.19	15.09	0	15.5
		50%	#0	14.96	15.20	14.96	14.91	0	15.5
		50%	#Mid	14.68	15.10	14.77	14.72	0	15.5
		50%	#Max	14.65	14.59	14.74	14.65	0	15.5
		100%	--	14.48	14.41	14.61	14.49	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.39	14.38	14.53	14.44	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.72	14.75	14.94	14.92	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.60	14.41	14.65	14.66	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.34	14.12	14.63	14.54	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		637000	640110	643222	646332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3555	3601.65	3648.33	3694.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)					
10M	PI/2 BPSK	1	#1	15.10	14.98	14.87	14.87	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.30	15.38	15.31	15.28	0	15.5
		1	#Mid	15.18	15.30	15.24	15.15	0	15.5
		1	#Max	15.16	15.28	15.21	15.13	0	15.5
		50%	#0	14.96	15.22	14.97	14.83	0	15.5
		50%	#Mid	14.65	15.11	14.82	14.71	0	15.5
		50%	#Max	14.59	14.63	14.71	14.70	0	15.5
		100%	--	14.48	14.38	14.62	14.50	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.45	14.38	14.48	14.45	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.75	14.73	14.97	14.87	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.64	14.35	14.67	14.66	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.34	14.09	14.62	14.58	0	15.5

NR n66				Ant Main				
BW (MHz)	Modulation	Channel		346000	349000	352000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1730	1745	1760		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	16.99	16.90	16.89	0	18.5
	QPSK	1	#1	17.31	17.36	17.33	0	18.5
		1	#Mid	17.29	17.34	17.30	0	18.5
		1	#Max	17.25	17.32	17.27	0	18.5
		50%	#0	17.25	17.30	17.24	0	18.5
		50%	#Mid	17.24	17.28	17.23	0	18.5
		50%	#Max	17.21	17.25	17.22	0	18.5
		100%	--	17.20	17.23	17.21	0	18.5
	16QAM	1	#1	16.44	16.38	16.49	0.5	18
	64QAM	1	#1	16.56	16.30	16.24	0.5	18
	256QAM	1	#1	16.13	16.02	16.09	0.5	18
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.83	16.83	16.79	0	18.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		345500	349000	352500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1727.5	1745	1762.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
35M	PI/2 BPSK	1	#1	16.87	16.84	16.84	0	18.5
	QPSK	1	#1	17.28	17.31	17.18	0	18.5
		1	#Mid	17.13	17.24	17.03	0	18.5
		1	#Max	16.97	17.24	16.93	0	18.5
		50%	#0	16.77	17.15	16.92	0	18.5
		50%	#Mid	16.76	17.10	16.91	0	18.5
		50%	#Max	16.51	17.00	16.74	0	18.5
		100%	--	16.51	16.85	16.73	0	18.5
	16QAM	1	#1	16.41	16.37	16.65	0.5	18
	64QAM	1	#1	16.56	16.81	16.65	0.5	18
	256QAM	1	#1	16.32	16.16	16.24	0.5	18
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.76	16.87	16.52	0	18.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		345000	349000	353000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1725	1745	1765		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	16.76	16.75	16.74	0	18.5
	QPSK	1	#1	17.23	17.30	17.15	0	18.5
		1	#Mid	17.15	17.26	17.12	0	18.5
		1	#Max	17.08	17.23	17.06	0	18.5
		50%	#0	17.00	17.20	16.98	0	18.5
		50%	#Mid	16.78	16.79	16.93	0	18.5
		50%	#Max	16.69	16.71	16.87	0	18.5
		100%	--	16.66	16.61	16.82	0	18.5
	16QAM	1	#1	16.63	16.42	16.61	0.5	18
	64QAM	1	#1	16.54	16.46	16.01	0.5	18
	256QAM	1	#1	16.44	16.22	16.12	0.5	18
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.53	16.90	16.84	0	18.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		344500	349000	353500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1722.5	1745	1767.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
25M	PI/2 BPSK	1	#1	16.73	16.73	16.72	0	18.5
	QPSK	1	#1	17.19	17.28	17.03	0	18.5
		1	#Mid	17.04	17.18	16.71	0	18.5
		1	#Max	17.03	17.02	16.70	0	18.5
		50%	#0	17.00	16.64	16.59	0	18.5
		50%	#Mid	16.98	16.61	16.58	0	18.5
		50%	#Max	16.57	16.58	16.56	0	18.5
		100%	--	16.57	16.56	16.57	0	18.5
	16QAM	1	#1	16.43	16.46	16.38	0.5	18
	64QAM	1	#1	16.39	16.33	16.53	0.5	18
	256QAM	1	#1	16.12	16.00	16.22	0.5	18
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.87	16.68	16.71	0	18.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		344000	349000	354000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1720	1745	1770		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	16.68	16.62	16.56	0	18.5
	QPSK	1	#1	17.14	17.23	16.94	0	18.5
		1	#Mid	17.03	16.99	16.88	0	18.5
		1	#Max	16.89	16.80	16.84	0	18.5
		50%	#0	16.88	16.74	16.73	0	18.5
		50%	#Mid	16.70	16.56	16.60	0	18.5
		50%	#Max	16.68	16.52	16.54	0	18.5
		100%	--	16.62	16.50	16.51	0	18.5
	16QAM	1	#1	16.61	16.43	16.38	0.5	18
	64QAM	1	#1	16.12	16.67	16.07	0.5	18
	256QAM	1	#1	16.06	16.23	16.07	0.5	18
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.74	16.97	16.61	0	18.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		343500	349000	354500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1717.5	1745	1772.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	16.51	16.55	16.53	0	18.5
	QPSK	1	#1	17.11	17.21	16.98	0	18.5
		1	#Mid	16.72	17.09	16.94	0	18.5
		1	#Max	16.68	17.04	16.92	0	18.5
		50%	#0	16.60	16.65	16.89	0	18.5
		50%	#Mid	16.57	16.65	16.75	0	18.5
		50%	#Max	16.52	16.54	16.64	0	18.5
		100%	--	16.50	16.51	16.51	0	18.5
	16QAM	1	#1	16.38	16.40	16.36	0.5	18
	64QAM	1	#1	16.30	16.38	16.58	0.5	18
	256QAM	1	#1	16.12	16.20	16.38	0.5	18
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.67	16.69	16.60	0	18.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		343000	349000	355000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1715	1745	1775		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	16.52	16.55	16.50	0	18.5
	QPSK	1	#1	17.13	17.27	17.15	0	18.5
		1	#Mid	17.08	17.01	16.95	0	18.5
		1	#Max	17.06	17.00	16.91	0	18.5
		50%	#0	17.02	16.99	16.85	0	18.5
		50%	#Mid	16.91	16.90	16.85	0	18.5
		50%	#Max	16.88	16.83	16.78	0	18.5
		100%	--	16.67	16.76	16.50	0	18.5
	16QAM	1	#1	16.52	16.71	16.37	0.5	18
	64QAM	1	#1	16.31	16.63	16.65	0.5	18
	256QAM	1	#1	16.23	16.37	16.29	0.5	18
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.58	16.63	16.64	0	18.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		342500	349000	355500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1712.5	1745	1777.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
5M	PI/2 BPSK	1	#1	16.50	16.58	16.52	0	18.5
	QPSK	1	#1	17.05	17.13	16.98	0	18.5
		1	#Mid	16.88	17.09	16.94	0	18.5
		1	#Max	16.82	17.01	16.85	0	18.5
		50%	#0	16.75	16.99	16.67	0	18.5
		50%	#Mid	16.64	16.88	16.64	0	18.5
		50%	#Max	16.53	16.85	16.54	0	18.5
		100%	--	16.51	16.62	16.51	0	18.5
	16QAM	1	#1	16.40	16.36	16.41	0.5	18
	64QAM	1	#1	16.65	16.63	16.52	0.5	18
	256QAM	1	#1	16.27	16.52	16.15	0.5	18
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.66	16.67	16.71	0	18.5

NR n66				Ant MIMO 2				
BW (MHz)	Modulation	Channel		346000	349000	352000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1730	1745	1760		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	16.54	16.44	16.36	0	17
	QPSK	1	#1	16.88	16.91	16.85	0	17
		1	#Mid	16.85	16.88	16.84	0	17
		1	#Max	16.82	16.87	16.83	0	17
		50%	#0	16.80	16.83	16.81	0	17
		50%	#Mid	16.78	16.81	16.77	0	17
		50%	#Max	16.77	16.79	16.74	0	17
		100%	--	16.75	16.78	16.73	0	17
	16QAM	1	#1	15.91	16.14	15.94	0	17
	64QAM	1	#1	16.16	16.04	16.08	0	17
	256QAM	1	#1	15.91	15.57	15.82	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.26	16.36	16.42	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		345500	349000	352500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1727.5	1745	1762.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
35M	PI/2 BPSK	1	#1	16.33	16.30	16.26	0	17
	QPSK	1	#1	16.77	16.88	16.69	0	17
		1	#Mid	16.64	16.79	16.55	0	17
		1	#Max	16.49	16.71	16.48	0	17
		50%	#0	16.43	16.46	16.44	0	17
		50%	#Mid	16.39	16.30	16.31	0	17
		50%	#Max	16.14	16.00	16.30	0	17
		100%	--	16.04	15.97	16.29	0	17
	16QAM	1	#1	16.02	15.96	16.20	0	17
	64QAM	1	#1	15.66	16.32	15.97	0	17
	256QAM	1	#1	15.42	15.76	15.96	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.84	16.25	15.91	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		345000	349000	353000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1725	1745	1765		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	16.25	16.24	16.22	0	17
	QPSK	1	#1	16.75	16.88	16.68	0	17
		1	#Mid	16.64	16.85	16.65	0	17
		1	#Max	16.63	16.70	16.50	0	17
		50%	#0	16.38	16.54	16.39	0	17
		50%	#Mid	16.36	16.35	16.35	0	17
		50%	#Max	16.25	16.24	16.32	0	17
		100%	--	16.17	16.03	16.24	0	17
	16QAM	1	#1	16.02	15.93	16.05	0	17
	64QAM	1	#1	16.27	15.72	15.56	0	17
	256QAM	1	#1	15.63	15.45	15.51	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.69	16.09	16.19	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		344500	349000	353500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1722.5	1745	1767.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
25M	PI/2 BPSK	1	#1	16.19	16.19	16.11	0	17
	QPSK	1	#1	16.75	16.70	16.60	0	17
		1	#Mid	16.72	16.62	16.59	0	17
		1	#Max	16.61	16.58	16.41	0	17
		50%	#0	16.51	16.54	16.22	0	17
		50%	#Mid	16.30	16.45	16.21	0	17
		50%	#Max	16.23	16.33	16.20	0	17
		100%	--	16.15	16.02	16.13	0	17
	16QAM	1	#1	16.11	15.95	16.03	0	17
	64QAM	1	#1	15.65	16.26	16.20	0	17
	256QAM	1	#1	15.36	15.87	15.78	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.09	15.99	15.73	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		344000	349000	354000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1720	1745	1770		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	16.07	16.03	15.96	0	17
	QPSK	1	#1	16.61	16.85	16.69	0	17
		1	#Mid	16.57	16.59	16.57	0	17
		1	#Max	16.27	16.51	16.51	0	17
		50%	#0	16.26	16.39	16.47	0	17
		50%	#Mid	16.25	16.32	16.30	0	17
		50%	#Max	16.25	16.29	16.13	0	17
		100%	--	16.04	16.26	16.13	0	17
	16QAM	1	#1	15.96	16.08	15.91	0	17
	64QAM	1	#1	16.27	15.98	16.23	0	17
	256QAM	1	#1	15.84	15.93	16.05	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.79	16.40	16.16	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		343500	349000	354500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1717.5	1745	1772.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	15.93	15.92	15.87	0	17
	QPSK	1	#1	16.55	16.76	16.62	0	17
		1	#Mid	16.44	16.61	16.50	0	17
		1	#Max	16.30	16.48	16.47	0	17
		50%	#0	16.29	16.36	16.31	0	17
		50%	#Mid	16.24	16.20	16.29	0	17
		50%	#Max	16.16	16.18	16.27	0	17
		100%	--	15.99	16.01	16.13	0	17
	16QAM	1	#1	15.96	16.00	15.98	0	17
	64QAM	1	#1	15.70	16.37	15.83	0	17
	256QAM	1	#1	15.40	15.49	15.48	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.62	15.95	16.25	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		343000	349000	355000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1715	1745	1775		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	15.83	15.82	15.80	0	17
	QPSK	1	#1	16.42	16.86	16.60	0	17
		1	#Mid	16.41	16.71	16.59	0	17
		1	#Max	16.23	16.46	16.41	0	17
		50%	#0	16.19	16.44	16.22	0	17
		50%	#Mid	16.15	16.30	16.21	0	17
		50%	#Max	16.08	16.24	16.20	0	17
		100%	--	16.07	16.00	16.13	0	17
	16QAM	1	#1	15.93	15.96	16.03	0	17
	64QAM	1	#1	16.05	16.08	16.20	0	17
	256QAM	1	#1	15.55	15.76	15.78	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.00	16.12	15.73	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		342500	349000	355500	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		1712.5	1745	1777.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
5M	PI/2 BPSK	1	#1	15.75	15.74	15.68	0	17
	QPSK	1	#1	16.49	16.65	16.52	0	17
		1	#Mid	16.24	16.52	16.46	0	17
		1	#Max	16.21	16.50	16.46	0	17
		50%	#0	16.20	16.42	16.38	0	17
		50%	#Mid	16.15	16.36	16.35	0	17
		50%	#Max	16.09	16.36	16.33	0	17
		100%	--	16.03	16.32	16.11	0	17
	16QAM	1	#1	15.95	15.95	16.09	0	17
	64QAM	1	#1	15.43	16.32	15.89	0	17
	256QAM	1	#1	15.42	16.10	15.59	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.17	16.49	16.25	0	17

NR n71				Ant Main				
BW (MHz)	Modulation	Channel		134600	163100	137600	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		673	680.5	688		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	22.63	22.69	22.68	0	24
	QPSK	1	#1	**22.97**	**23.07**	**22.98**	0	24
		1	#Mid	22.87	22.96	22.93	0	24
		1	#Max	22.82	22.91	22.85	0	24
		50%	#0	22.81	22.85	22.83	0	24
		50%	#Mid	22.77	22.80	22.80	0	24
		50%	#Max	22.68	22.78	22.77	0	24
		100%	--	22.61	22.77	22.69	0	24
	16QAM	1	#1	22.29	22.38	22.37	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	21.88	22.18	21.97	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.88	22.03	21.94	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.28	22.59	22.57	0	24
BW (MHz)	Modulation	Channel		134100	136100	138100	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		670.5	680.5	690.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	22.61	22.62	22.61	0	24
	QPSK	1	#1	22.96	23.06	22.96	0	24
		1	#Mid	22.89	23.02	22.95	0	24
		1	#Max	22.85	22.98	22.90	0	24
		50%	#0	22.75	22.84	22.78	0	24
		50%	#Mid	22.65	22.84	22.73	0	24
		50%	#Max	22.61	22.77	22.70	0	24
		100%	--	22.60	22.75	22.68	0	24
	16QAM	1	#1	22.29	22.43	22.35	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	22.00	22.05	22.04	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.77	21.93	21.81	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.50	22.65	22.55	0	24

BW (MHz)	Modulation	Channel		133600	136100	138600	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		668	680.5	693		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	22.56	22.59	22.56	0	24
	QPSK	1	#1	22.95	23.05	22.94	0	24
		1	#Mid	22.89	23.04	22.91	0	24
		1	#Max	22.82	23.00	22.90	0	24
		50%	#0	22.80	22.81	22.80	0	24
		50%	#Mid	22.70	22.78	22.77	0	24
		50%	#Max	22.69	22.78	22.70	0	24
		100%	--	22.63	22.69	22.64	0	24
	16QAM	1	#1	22.29	22.35	22.32	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	21.89	22.21	22.08	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.84	22.00	21.94	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.48	22.65	22.52	0	24
BW (MHz)	Modulation	Channel		133100	136100	139100	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		665.5	680.5	695.5		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
5M	PI/2 BPSK	1	#1	22.48	22.54	22.53	0	24
	QPSK	1	#1	22.94	23.04	22.93	0	24
		1	#Mid	22.89	23.01	22.92	0	24
		1	#Max	22.84	22.89	22.86	0	24
		50%	#0	22.73	22.79	22.78	0	24
		50%	#Mid	22.70	22.76	22.74	0	24
		50%	#Max	22.68	22.73	22.70	0	24
		100%	--	22.63	22.69	22.69	0	24
	16QAM	1	#1	22.28	22.38	22.29	0.5	23.5
	64QAM	1	#1	22.02	22.12	22.04	0.5	23.5
	256QAM	1	#1	21.84	21.90	21.87	0.5	23.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	22.48	22.64	22.61	0	24

NR n77				Ant Main				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	633334	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	3500.01	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	--	16.07	--	0	17
	QPSK	1	#1	--	16.50	--	0	17
		1	#Mid	--	16.42	--	0	17
		1	#Max	--	16.38	--	0	17
		50%	#0	--	16.32	--	0	17
		50%	#Mid	--	16.30	--	0	17
		50%	#Max	--	16.27	--	0	17
		100%	--	--	16.24	--	0	17
	16QAM	1	#1	--	15.66	--	0	17
	64QAM	1	#1	--	15.98	--	0	17
	256QAM	1	#1	--	15.89	--	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	15.73	--	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		633000	633334	633666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3495	3500.01	3504.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	16.06	16.05	16.00	0	17
	QPSK	1	#1	16.38	16.47	16.35	0	17
		1	#Mid	16.35	16.35	16.32	0	17
		1	#Max	16.09	16.35	16.17	0	17
		50%	#0	15.76	16.22	15.96	0	17
		50%	#Mid	15.70	16.11	15.92	0	17
		50%	#Max	15.59	16.04	15.91	0	17
		100%	--	15.57	15.75	15.87	0	17
	16QAM	1	#1	15.54	15.70	15.67	0	17
	64QAM	1	#1	15.73	15.76	15.55	0	17
	256QAM	1	#1	15.58	15.24	15.06	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.66	15.74	16.01	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		632668	633334	634000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3490.02	3500.01	3510		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	15.99	15.98	15.95	0	17
	QPSK	1	#1	16.36	16.43	16.31	0	17
		1	#Mid	16.29	16.41	16.16	0	17
		1	#Max	16.12	16.40	15.94	0	17
		50%	#0	15.93	16.01	15.77	0	17
		50%	#Mid	15.75	15.92	15.76	0	17
		50%	#Max	15.74	15.88	15.71	0	17
		100%	--	15.57	15.83	15.70	0	17
	16QAM	1	#1	15.53	15.55	15.59	0	17
	64QAM	1	#1	15.69	15.86	15.80	0	17
	256QAM	1	#1	15.04	15.86	15.02	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.68	16.01	15.49	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		632334	633334	634332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3485.01	3500.01	3514.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	15.92	15.88	15.86	0	17
	QPSK	1	#1	16.28	16.41	16.27	0	17
		1	#Mid	16.09	16.39	16.22	0	17
		1	#Max	15.84	16.27	16.19	0	17
		50%	#0	15.83	16.18	16.19	0	17
		50%	#Mid	15.78	16.02	15.89	0	17
		50%	#Max	15.72	15.94	15.82	0	17
		100%	--	15.53	15.80	15.77	0	17
	16QAM	1	#1	15.53	15.72	15.75	0	17
	64QAM	1	#1	15.85	15.60	15.68	0	17
	256QAM	1	#1	15.62	15.21	15.51	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.97	15.42	15.40	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		632000	633334	634666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3480	3500.01	3519.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	15.86	15.85	15.80	0	17
	QPSK	1	#1	16.20	16.39	16.25	0	17
		1	#Mid	16.16	16.32	16.17	0	17
		1	#Max	16.16	16.15	16.02	0	17
		50%	#0	16.02	16.11	15.93	0	17
		50%	#Mid	15.80	16.07	15.86	0	17
		50%	#Max	15.76	16.02	15.81	0	17
		100%	--	15.69	15.70	15.73	0	17
	16QAM	1	#1	15.65	15.55	15.67	0	17
	64QAM	1	#1	15.66	15.17	15.77	0	17
	256QAM	1	#1	15.02	15.14	15.63	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.05	15.73	15.61	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		631688	633334	635000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3475.02	3500.01	3525		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	15.78	15.76	15.73	0	17
	QPSK	1	#1	16.35	16.36	16.23	0	17
		1	#Mid	16.23	16.35	16.13	0	17
		1	#Max	16.17	16.14	16.10	0	17
		50%	#0	16.06	15.96	16.08	0	17
		50%	#Mid	15.93	15.89	15.98	0	17
		50%	#Max	15.90	15.84	15.75	0	17
		100%	--	15.83	15.72	15.59	0	17
	16QAM	1	#1	15.69	15.60	15.57	0	17
	64QAM	1	#1	15.71	15.30	15.45	0	17
	256QAM	1	#1	15.67	15.05	15.19	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.84	15.97	15.25	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		631334	633334	635332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3470.01	3500.01	3529.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	15.63	15.57	15.55	0	17
	QPSK	1	#1	16.28	16.34	16.21	0	17
		1	#Mid	16.02	16.12	16.20	0	17
		1	#Max	15.91	16.02	16.02	0	17
		50%	#0	15.86	16.01	15.98	0	17
		50%	#Mid	15.85	15.90	15.74	0	17
		50%	#Max	15.84	15.78	15.67	0	17
		100%	--	15.79	15.70	15.52	0	17
	16QAM	1	#1	15.65	15.62	15.50	0	17
	64QAM	1	#1	15.77	15.75	15.86	0	17
	256QAM	1	#1	15.65	15.11	15.63	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.09	15.64	15.70	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		631000	633334	635666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3465	3500.01	3534.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	15.55	15.47	15.47	0	17
	QPSK	1	#1	16.25	16.31	16.23	0	17
		1	#Mid	16.18	16.28	16.20	0	17
		1	#Max	16.09	16.22	15.86	0	17
		50%	#0	15.76	15.77	15.83	0	17
		50%	#Mid	15.70	15.63	15.70	0	17
		50%	#Max	15.59	15.62	15.63	0	17
		100%	--	15.57	15.62	15.61	0	17
	16QAM	1	#1	15.54	15.57	15.54	0	17
	64QAM	1	#1	15.73	15.64	15.82	0	17
	256QAM	1	#1	15.58	15.30	15.11	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.66	15.99	15.83	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		630668	633332	635666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3460.02	3499.98	3534.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	15.43	15.38	15.34	0	17
	QPSK	1	#1	16.17	16.28	16.19	0	17
		1	#Mid	16.11	16.26	15.91	0	17
		1	#Max	16.08	16.21	15.89	0	17
		50%	#0	16.06	16.12	15.78	0	17
		50%	#Mid	15.86	16.10	15.69	0	17
		50%	#Max	15.82	16.03	15.58	0	17
		100%	--	15.72	15.84	15.53	0	17
	16QAM	1	#1	15.68	15.73	15.51	0	17
	64QAM	1	#1	15.50	15.25	15.85	0	17
	256QAM	1	#1	15.22	15.14	15.37	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.09	15.77	15.37	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		630500	633334	636166	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3457.5	3500.01	3542.49		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	15.33	15.26	15.24	0	17
	QPSK	1	#1	16.11	16.23	16.30	0	17
		1	#Mid	16.02	16.18	16.23	0	17
		1	#Max	15.93	16.03	16.20	0	17
		50%	#0	15.87	16.03	16.13	0	17
		50%	#Mid	15.82	15.97	16.06	0	17
		50%	#Max	15.59	15.85	16.03	0	17
		100%	--	15.55	15.69	15.90	0	17
	16QAM	1	#1	15.55	15.55	15.90	0	17
	64QAM	1	#1	15.47	15.82	15.53	0	17
	256QAM	1	#1	15.20	15.78	15.14	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.69	15.23	15.31	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		630334	633334	636332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3455.01	3500.01	3544.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	15.24	15.36	15.22	0	17
	QPSK	1	#1	16.30	16.19	16.11	0	17
		1	#Mid	16.21	16.09	16.09	0	17
		1	#Max	16.16	16.09	16.09	0	17
		50%	#0	16.14	15.98	15.96	0	17
		50%	#Mid	16.03	15.98	15.84	0	17
		50%	#Max	15.81	15.95	15.74	0	17
		100%	--	15.66	15.91	15.69	0	17
	16QAM	1	#1	15.56	15.79	15.63	0	17
	64QAM	1	#1	15.68	15.19	15.76	0	17
	256QAM	1	#1	15.14	15.17	15.61	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.67	15.68	15.39	0	17

NR n77				Ant MIMO 2				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	633334	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	3500.01	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	--	14.83	--	0	15.5
	QPSK	1	#1	--	15.28	--	0	15.5
		1	#Mid	--	15.25	--	0	15.5
		1	#Max	--	15.20	--	0	15.5
		50%	#0	--	15.17	--	0	15.5
		50%	#Mid	--	15.13	--	0	15.5
		50%	#Max	--	15.10	--	0	15.5
		100%	--	--	15.07	--	0	15.5
	16QAM	1	#1	--	14.85	--	0	15.5
	64QAM	1	#1	--	14.83	--	0	15.5
	256QAM	1	#1	--	14.80	--	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	15.24	--	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		633000	633334	633666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3495	3500.01	3504.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	14.65	14.73	14.74	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.08	15.21	15.11	0	15.5
		1	#Mid	14.94	15.13	15.04	0	15.5
		1	#Max	14.93	15.11	14.99	0	15.5
		50%	#0	14.92	15.05	14.98	0	15.5
		50%	#Mid	14.87	15.05	14.94	0	15.5
		50%	#Max	14.86	14.99	14.91	0	15.5
		100%	--	14.84	14.96	14.86	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.72	14.70	14.72	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.59	14.68	14.63	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.53	14.64	14.61	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.96	15.10	15.03	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		632668	633334	634000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3490.02	3500.01	3510		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	14.66	14.81	14.70	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.00	15.18	15.05	0	15.5
		1	#Mid	14.96	15.15	15.02	0	15.5
		1	#Max	14.94	15.14	15.01	0	15.5
		50%	#0	14.93	15.09	15.00	0	15.5
		50%	#Mid	14.93	15.04	14.98	0	15.5
		50%	#Max	14.90	14.99	14.92	0	15.5
		100%	--	14.82	14.95	14.89	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.70	14.69	14.73	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.58	14.72	14.68	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.51	14.67	14.64	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.96	15.09	15.04	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		632334	633334	634332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3485.01	3500.01	3514.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	14.59	14.78	14.68	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.03	15.14	15.05	0	15.5
		1	#Mid	14.91	15.12	15.04	0	15.5
		1	#Max	14.91	15.12	15.04	0	15.5
		50%	#0	14.90	15.05	15.01	0	15.5
		50%	#Mid	14.89	15.01	15.00	0	15.5
		50%	#Max	14.85	14.98	14.90	0	15.5
		100%	--	14.82	14.91	14.87	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.72	14.73	14.72	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.56	14.72	14.65	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.54	14.65	14.61	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.00	15.12	15.08	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		632000	633334	634666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3480	3500.01	3519.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	14.61	14.78	14.65	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.99	15.18	15.03	0	15.5
		1	#Mid	14.91	15.14	15.02	0	15.5
		1	#Max	14.91	15.12	15.01	0	15.5
		50%	#0	14.91	15.07	14.98	0	15.5
		50%	#Mid	14.90	15.02	14.94	0	15.5
		50%	#Max	14.90	14.99	14.90	0	15.5
		100%	--	14.89	14.98	14.89	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.66	14.74	14.71	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.55	14.74	14.62	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.54	14.70	14.62	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.94	15.16	15.03	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		631688	633334	635000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3475.02	3500.01	3525		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	14.58	14.73	14.69	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.02	15.20	15.10	0	15.5
		1	#Mid	14.92	15.10	15.09	0	15.5
		1	#Max	14.92	15.09	15.01	0	15.5
		50%	#0	14.92	15.06	14.99	0	15.5
		50%	#Mid	14.90	15.05	14.93	0	15.5
		50%	#Max	14.85	15.00	14.91	0	15.5
		100%	--	14.84	14.99	14.88	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.66	14.70	14.67	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.53	14.71	14.66	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.51	14.67	14.64	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.01	15.09	15.08	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		631334	633334	635332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3470.01	3500.01	3529.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	14.59	14.74	14.72	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.99	15.12	15.09	0	15.5
		1	#Mid	14.98	15.12	15.05	0	15.5
		1	#Max	14.96	15.09	15.03	0	15.5
		50%	#0	14.94	15.07	14.96	0	15.5
		50%	#Mid	14.88	15.06	14.95	0	15.5
		50%	#Max	14.88	14.97	14.93	0	15.5
		100%	--	14.84	14.90	14.92	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.64	14.77	14.72	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.56	14.74	14.67	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.55	14.66	14.59	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.95	15.14	15.07	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		631000	633334	635666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3465	3500.01	3534.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	14.59	14.81	14.66	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.97	15.18	15.09	0	15.5
		1	#Mid	14.96	15.13	15.08	0	15.5
		1	#Max	14.95	15.10	15.06	0	15.5
		50%	#0	14.92	15.06	14.99	0	15.5
		50%	#Mid	14.92	15.05	14.95	0	15.5
		50%	#Max	14.91	15.04	14.92	0	15.5
		100%	--	14.83	14.97	14.88	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.64	14.72	14.69	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.59	14.75	14.68	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.55	14.67	14.62	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.95	15.12	15.06	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		630668	633332	635666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3460.02	3499.98	3534.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	14.61	14.80	14.73	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.99	15.17	15.09	0	15.5
		1	#Mid	14.93	15.14	15.01	0	15.5
		1	#Max	14.92	15.07	15.01	0	15.5
		50%	#0	14.91	15.07	15.01	0	15.5
		50%	#Mid	14.91	15.05	15.00	0	15.5
		50%	#Max	14.90	14.97	14.91	0	15.5
		100%	--	14.86	14.91	14.86	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.72	14.73	14.73	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.56	14.73	14.65	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.50	14.71	14.61	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.92	15.13	15.03	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		630500	633334	636166	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3457.5	3500.01	3542.49		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	14.59	14.78	14.70	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.02	15.16	15.06	0	15.5
		1	#Mid	14.94	15.16	15.04	0	15.5
		1	#Max	14.94	15.10	15.03	0	15.5
		50%	#0	14.92	15.06	15.00	0	15.5
		50%	#Mid	14.91	15.03	14.94	0	15.5
		50%	#Max	14.88	15.00	14.90	0	15.5
		100%	--	14.84	14.99	14.90	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.66	14.73	14.71	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.56	14.76	14.60	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.53	14.63	14.58	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.93	15.10	15.05	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		630334	633334	636332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3455.01	3500.01	3544.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	14.59	14.74	14.67	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.98	15.18	15.06	0	15.5
		1	#Mid	14.96	15.11	15.05	0	15.5
		1	#Max	14.94	15.11	15.03	0	15.5
		50%	#0	14.88	15.09	15.01	0	15.5
		50%	#Mid	14.88	15.02	14.95	0	15.5
		50%	#Max	14.88	14.97	14.91	0	15.5
		100%	--	14.88	14.96	14.90	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.70	14.78	14.72	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.57	14.70	14.67	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.56	14.67	14.66	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.92	15.16	15.07	0	15.5

NR n77				Ant MIMO 1				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	633334	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	3500.01	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	--	16.41	--	0	17
	QPSK	1	#1	--	16.87	--	0	17
		1	#Mid	--	16.83	--	0	17
		1	#Max	--	16.72	--	0	17
		50%	#0	--	16.54	--	0	17
		50%	#Mid	--	16.48	--	0	17
		50%	#Max	--	16.45	--	0	17
		100%	--	--	16.41	--	0	17
	16QAM	1	#1	--	16.23	--	0	17
	64QAM	1	#1	--	16.34	--	0	17
	256QAM	1	#1	--	16.03	--	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	15.77	--	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		633000	633334	633666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3495	3500.01	3504.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	16.36	16.40	16.38	0	17
	QPSK	1	#1	16.81	16.79	16.82	0	17
		1	#Mid	16.77	16.76	16.80	0	17
		1	#Max	16.62	16.65	16.69	0	17
		50%	#0	16.52	16.45	16.49	0	17
		50%	#Mid	16.46	16.44	16.41	0	17
		50%	#Max	16.38	16.35	16.41	0	17
		100%	--	16.35	16.32	16.39	0	17
	16QAM	1	#1	16.19	16.15	16.20	0	17
	64QAM	1	#1	16.31	16.24	16.25	0	17
	256QAM	1	#1	15.95	15.96	16.00	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.68	15.71	15.76	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		632668	633334	634000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3490.02	3500.01	3510		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	16.35	16.33	16.34	0	17
	QPSK	1	#1	16.77	16.76	16.80	0	17
		1	#Mid	16.69	16.72	16.79	0	17
		1	#Max	16.55	16.58	16.65	0	17
		50%	#0	16.43	16.43	16.46	0	17
		50%	#Mid	16.43	16.40	16.37	0	17
		50%	#Max	16.29	16.25	16.34	0	17
		100%	--	16.29	16.25	16.32	0	17
	16QAM	1	#1	16.09	16.05	16.16	0	17
	64QAM	1	#1	16.22	16.23	16.20	0	17
	256QAM	1	#1	15.89	15.92	15.97	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.61	15.62	15.68	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		632334	633334	634332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3485.01	3500.01	3514.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	16.27	16.33	16.37	0	17
	QPSK	1	#1	16.75	16.76	16.75	0	17
		1	#Mid	16.72	16.68	16.74	0	17
		1	#Max	16.57	16.57	16.68	0	17
		50%	#0	16.47	16.43	16.39	0	17
		50%	#Mid	16.45	16.40	16.39	0	17
		50%	#Max	16.33	16.32	16.32	0	17
		100%	--	16.29	16.29	16.31	0	17
	16QAM	1	#1	16.13	16.10	16.18	0	17
	64QAM	1	#1	16.21	16.17	16.18	0	17
	256QAM	1	#1	15.87	15.86	15.94	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.65	15.68	15.67	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		632000	633334	634666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3480	3500.01	3519.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	16.29	16.31	16.32	0	17
	QPSK	1	#1	16.79	16.70	16.81	0	17
		1	#Mid	16.69	16.69	16.76	0	17
		1	#Max	16.53	16.58	16.65	0	17
		50%	#0	16.42	16.43	16.45	0	17
		50%	#Mid	16.39	16.38	16.34	0	17
		50%	#Max	16.36	16.30	16.33	0	17
		100%	--	16.25	16.29	16.32	0	17
	16QAM	1	#1	16.13	16.14	16.14	0	17
	64QAM	1	#1	16.22	16.23	16.18	0	17
	256QAM	1	#1	15.92	15.87	15.97	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.63	15.65	15.72	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		631688	633334	635000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3475.02	3500.01	3525		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	16.32	16.39	16.30	0	17
	QPSK	1	#1	16.74	16.75	16.76	0	17
		1	#Mid	16.72	16.73	16.71	0	17
		1	#Max	16.61	16.64	16.63	0	17
		50%	#0	16.47	16.39	16.46	0	17
		50%	#Mid	16.45	16.38	16.37	0	17
		50%	#Max	16.36	16.28	16.37	0	17
		100%	--	16.33	16.25	16.34	0	17
	16QAM	1	#1	16.11	16.13	16.15	0	17
	64QAM	1	#1	16.23	16.20	16.15	0	17
	256QAM	1	#1	15.92	15.87	15.99	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.63	15.67	15.71	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		631334	633334	635332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3470.01	3500.01	3529.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	16.33	16.37	16.28	0	17
	QPSK	1	#1	16.71	16.70	16.72	0	17
		1	#Mid	16.71	16.70	16.71	0	17
		1	#Max	16.61	16.64	16.68	0	17
		50%	#0	16.47	16.39	16.44	0	17
		50%	#Mid	16.45	16.37	16.39	0	17
		50%	#Max	16.36	16.31	16.33	0	17
		100%	--	16.31	16.28	16.32	0	17
	16QAM	1	#1	16.09	16.06	16.10	0	17
	64QAM	1	#1	16.26	16.19	16.21	0	17
	256QAM	1	#1	15.89	15.90	15.99	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.63	15.69	15.68	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		631000	633334	635666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3465	3500.01	3534.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	16.26	16.37	16.35	0	17
	QPSK	1	#1	16.75	16.72	16.79	0	17
		1	#Mid	16.74	16.71	16.74	0	17
		1	#Max	16.55	16.57	16.61	0	17
		50%	#0	16.46	16.40	16.44	0	17
		50%	#Mid	16.39	16.40	16.39	0	17
		50%	#Max	16.32	16.34	16.34	0	17
		100%	--	16.30	16.24	16.30	0	17
	16QAM	1	#1	16.17	16.10	16.12	0	17
	64QAM	1	#1	16.23	16.17	16.22	0	17
	256QAM	1	#1	15.91	15.90	15.97	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.60	15.62	15.72	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		630668	633332	635666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3460.02	3499.98	3534.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	16.33	16.38	16.37	0	17
	QPSK	1	#1	16.72	16.73	16.79	0	17
		1	#Mid	16.71	16.70	16.76	0	17
		1	#Max	16.59	16.63	16.62	0	17
		50%	#0	16.44	16.44	16.45	0	17
		50%	#Mid	16.42	16.38	16.36	0	17
		50%	#Max	16.34	16.26	16.35	0	17
		100%	--	16.31	16.24	16.34	0	17
	16QAM	1	#1	16.10	16.06	16.10	0	17
	64QAM	1	#1	16.23	16.18	16.21	0	17
	256QAM	1	#1	15.92	15.87	15.95	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.64	15.67	15.73	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		630500	633334	636166	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3457.5	3500.01	3542.49		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	16.33	16.31	16.33	0	17
	QPSK	1	#1	16.76	16.70	16.79	0	17
		1	#Mid	16.68	16.69	16.78	0	17
		1	#Max	16.61	16.59	16.67	0	17
		50%	#0	16.47	16.44	16.46	0	17
		50%	#Mid	16.37	16.34	16.37	0	17
		50%	#Max	16.32	16.34	16.35	0	17
		100%	--	16.27	16.23	16.33	0	17
	16QAM	1	#1	16.11	16.10	16.15	0	17
	64QAM	1	#1	16.21	16.22	16.17	0	17
	256QAM	1	#1	15.86	15.87	15.90	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.60	15.62	15.68	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		630334	633334	636332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3455.01	3500.01	3544.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	16.35	16.37	16.34	0	17
	QPSK	1	#1	16.79	16.75	16.78	0	17
		1	#Mid	16.72	16.69	16.74	0	17
		1	#Max	16.54	16.62	16.65	0	17
		50%	#0	16.47	16.44	16.48	0	17
		50%	#Mid	16.37	16.37	16.35	0	17
		50%	#Max	16.28	16.31	16.35	0	17
		100%	--	16.26	16.30	16.29	0	17
	16QAM	1	#1	16.17	16.08	16.10	0	17
	64QAM	1	#1	16.25	16.18	16.21	0	17
	256QAM	1	#1	15.85	15.95	15.95	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.63	15.70	15.68	0	17

NR n77				Ant Aux				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	633334	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	3500.01	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	--	14.13	--	0	14.5
	QPSK	1	#1	--	14.46	--	0	14.5
		1	#Mid	--	14.41	--	0	14.5
		1	#Max	--	14.37	--	0	14.5
		50%	#0	--	14.31	--	0	14.5
		50%	#Mid	--	14.28	--	0	14.5
		50%	#Max	--	14.24	--	0	14.5
		100%	--	--	14.22	--	0	14.5
	16QAM	1	#1	--	13.95	--	0	14.5
	64QAM	1	#1	--	13.93	--	0	14.5
	256QAM	1	#1	--	13.88	--	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	14.28	--	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		633000	633334	633666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3495	3500.01	3504.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	13.93	14.10	14.07	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.41	14.44	14.32	0	14.5
		1	#Mid	14.28	14.31	14.30	0	14.5
		1	#Max	14.26	14.27	14.25	0	14.5
		50%	#0	14.19	14.24	14.20	0	14.5
		50%	#Mid	14.16	14.22	14.15	0	14.5
		50%	#Max	14.14	14.21	14.15	0	14.5
		100%	--	14.11	14.15	14.09	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.87	13.90	13.77	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.81	13.91	13.83	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.75	13.78	13.76	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.16	14.20	14.11	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		632668	633334	634000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3490.02	3500.01	3510		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	13.84	14.01	14.03	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.35	14.43	14.24	0	14.5
		1	#Mid	14.26	14.29	14.22	0	14.5
		1	#Max	14.23	14.20	14.21	0	14.5
		50%	#0	14.18	14.19	14.14	0	14.5
		50%	#Mid	14.15	14.13	14.07	0	14.5
		50%	#Max	14.05	14.12	14.07	0	14.5
		100%	--	14.02	14.08	14.00	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.78	13.88	13.76	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.73	13.83	13.74	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.69	13.69	13.66	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.14	14.12	14.08	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		632334	633334	634332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3485.01	3500.01	3514.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	13.83	14.09	14.06	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.38	14.36	14.31	0	14.5
		1	#Mid	14.25	14.23	14.27	0	14.5
		1	#Max	14.17	14.22	14.25	0	14.5
		50%	#0	14.15	14.20	14.13	0	14.5
		50%	#Mid	14.12	14.17	14.10	0	14.5
		50%	#Max	14.08	14.15	14.08	0	14.5
		100%	--	14.03	14.07	14.07	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.83	13.87	13.70	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.79	13.83	13.75	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.73	13.71	13.68	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.12	14.17	14.08	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		632000	633334	634666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3480	3500.01	3519.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	13.89	14.06	13.99	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.36	14.43	14.29	0	14.5
		1	#Mid	14.22	14.30	14.25	0	14.5
		1	#Max	14.21	14.19	14.23	0	14.5
		50%	#0	14.17	14.18	14.16	0	14.5
		50%	#Mid	14.11	14.15	14.10	0	14.5
		50%	#Max	14.10	14.14	14.09	0	14.5
		100%	--	14.06	14.08	14.02	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.77	13.84	13.76	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.76	13.89	13.79	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.70	13.73	13.72	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.09	14.18	14.02	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		631688	633334	635000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3475.02	3500.01	3525		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	13.90	14.09	13.97	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.37	14.38	14.29	0	14.5
		1	#Mid	14.24	14.23	14.24	0	14.5
		1	#Max	14.18	14.20	14.21	0	14.5
		50%	#0	14.09	14.19	14.13	0	14.5
		50%	#Mid	14.09	14.17	14.12	0	14.5
		50%	#Max	14.08	14.14	14.08	0	14.5
		100%	--	14.08	14.13	14.08	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.83	13.82	13.71	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.76	13.88	13.79	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.69	13.74	13.72	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.11	14.13	14.07	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		631334	633334	635332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3470.01	3500.01	3529.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	13.88	14.00	14.03	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.33	14.34	14.31	0	14.5
		1	#Mid	14.22	14.30	14.26	0	14.5
		1	#Max	14.19	14.25	14.20	0	14.5
		50%	#0	14.11	14.19	14.18	0	14.5
		50%	#Mid	14.09	14.17	14.14	0	14.5
		50%	#Max	14.06	14.15	14.08	0	14.5
		100%	--	14.05	14.08	13.99	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.86	13.89	13.70	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.76	13.82	13.78	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.65	13.75	13.73	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.13	14.16	14.04	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		631000	633334	635666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3465	3500.01	3534.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	13.87	14.02	14.05	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.38	14.42	14.28	0	14.5
		1	#Mid	14.18	14.24	14.22	0	14.5
		1	#Max	14.18	14.22	14.21	0	14.5
		50%	#0	14.16	14.19	14.16	0	14.5
		50%	#Mid	14.13	14.16	14.12	0	14.5
		50%	#Max	14.11	14.15	14.11	0	14.5
		100%	--	14.10	14.08	13.99	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.78	13.88	13.71	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.77	13.86	13.80	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.70	13.73	13.68	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.11	14.14	14.09	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		630668	633332	635666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3460.02	3499.98	3534.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	13.83	14.00	14.03	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.40	14.34	14.31	0	14.5
		1	#Mid	14.23	14.21	14.27	0	14.5
		1	#Max	14.19	14.20	14.21	0	14.5
		50%	#0	14.16	14.20	14.12	0	14.5
		50%	#Mid	14.11	14.17	14.10	0	14.5
		50%	#Max	14.06	14.16	14.09	0	14.5
		100%	--	14.04	14.05	14.07	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.79	13.89	13.71	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.72	13.83	13.77	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.70	13.70	13.73	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.08	14.18	14.05	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		630500	633334	636166	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3457.5	3500.01	3542.49		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	13.87	14.09	13.99	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.39	14.38	14.26	0	14.5
		1	#Mid	14.26	14.30	14.25	0	14.5
		1	#Max	14.24	14.20	14.22	0	14.5
		50%	#0	14.12	14.19	14.17	0	14.5
		50%	#Mid	14.09	14.17	14.10	0	14.5
		50%	#Max	14.09	14.17	14.07	0	14.5
		100%	--	14.04	14.06	14.02	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.83	13.80	13.68	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.75	13.84	13.79	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.67	13.71	13.67	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.11	14.14	14.02	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		630334	633334	636332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3455.01	3500.01	3544.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	13.92	14.08	14.02	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.33	14.36	14.29	0	14.5
		1	#Mid	14.26	14.24	14.28	0	14.5
		1	#Max	14.18	14.21	14.21	0	14.5
		50%	#0	14.16	14.15	14.13	0	14.5
		50%	#Mid	14.12	14.15	14.11	0	14.5
		50%	#Max	14.11	14.14	14.09	0	14.5
		100%	--	14.08	14.07	14.02	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.82	13.80	13.74	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.73	13.82	13.77	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.72	13.69	13.70	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.13	14.12	14.03	0	14.5

NR n77 HPUE_PC1.5				Ant Main				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	633334	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	3500.01	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	--	16.02	--	0	17
	QPSK	1	#1	--	16.45	--	0	17
		1	#Mid	--	16.36	--	0	17
		1	#Max	--	16.36	--	0	17
		50%	#0	--	16.30	--	0	17
		50%	#Mid	--	16.26	--	0	17
		50%	#Max	--	16.22	--	0	17
		100%	--	--	16.20	--	0	17
	16QAM	1	#1	--	15.64	--	0	17
	64QAM	1	#1	--	15.95	--	0	17
	256QAM	1	#1	--	15.85	--	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	15.67	--	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		633000	633334	633666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3495	3500.01	3504.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	15.99	15.98	15.97	0	17
	QPSK	1	#1	16.37	16.37	16.30	0	17
		1	#Mid	16.32	16.34	16.27	0	17
		1	#Max	16.00	16.28	16.15	0	17
		50%	#0	15.71	16.16	15.91	0	17
		50%	#Mid	15.63	16.10	15.87	0	17
		50%	#Max	15.54	15.98	15.83	0	17
		100%	--	15.52	15.71	15.81	0	17
	16QAM	1	#1	15.44	15.68	15.61	0	17
	64QAM	1	#1	15.69	15.69	15.95	0	17
	256QAM	1	#1	15.60	15.69	15.50	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.54	15.21	15.05	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		632668	633334	634000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3490.02	3500.01	3510		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	15.91	15.97	15.92	0	17
	QPSK	1	#1	16.28	16.28	16.22	0	17
		1	#Mid	16.24	16.26	16.22	0	17
		1	#Max	16.19	16.25	16.13	0	17
		50%	#0	16.03	16.10	16.00	0	17
		50%	#Mid	16.02	16.02	15.85	0	17
		50%	#Max	15.99	15.96	15.79	0	17
		100%	--	15.81	15.84	15.65	0	17
	16QAM	1	#1	15.69	15.73	15.51	0	17
	64QAM	1	#1	15.63	15.69	15.90	0	17
	256QAM	1	#1	15.59	15.66	15.82	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.53	15.14	15.76	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		632334	633334	634332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3485.01	3500.01	3514.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	15.96	15.92	15.93	0	17
	QPSK	1	#1	16.28	16.35	16.25	0	17
		1	#Mid	16.25	16.30	16.17	0	17
		1	#Max	16.17	16.20	16.06	0	17
		50%	#0	16.05	16.13	16.00	0	17
		50%	#Mid	16.02	16.05	15.84	0	17
		50%	#Max	15.99	15.90	15.82	0	17
		100%	--	15.83	15.82	15.74	0	17
	16QAM	1	#1	15.66	15.74	15.60	0	17
	64QAM	1	#1	15.59	15.66	15.93	0	17
	256QAM	1	#1	15.59	15.65	15.75	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.45	15.19	15.74	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		632000	633334	634666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3480	3500.01	3519.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	15.98	15.93	15.92	0	17
	QPSK	1	#1	16.35	16.31	16.28	0	17
		1	#Mid	16.31	16.29	16.21	0	17
		1	#Max	16.24	16.21	16.09	0	17
		50%	#0	16.10	16.09	16.03	0	17
		50%	#Mid	16.00	16.06	15.80	0	17
		50%	#Max	15.99	15.92	15.79	0	17
		100%	--	15.82	15.75	15.74	0	17
	16QAM	1	#1	15.73	15.70	15.58	0	17
	64QAM	1	#1	15.63	15.68	15.87	0	17
	256QAM	1	#1	15.53	15.61	15.77	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.50	15.18	15.76	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		631688	633334	635000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3475.02	3500.01	3525		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	15.91	15.90	15.89	0	17
	QPSK	1	#1	16.31	16.35	16.26	0	17
		1	#Mid	16.23	16.32	16.18	0	17
		1	#Max	16.23	16.22	16.12	0	17
		50%	#0	16.06	16.15	16.05	0	17
		50%	#Mid	16.03	16.04	15.78	0	17
		50%	#Max	15.96	15.89	15.76	0	17
		100%	--	15.85	15.76	15.66	0	17
	16QAM	1	#1	15.64	15.75	15.55	0	17
	64QAM	1	#1	15.64	15.63	15.89	0	17
	256QAM	1	#1	15.54	15.60	15.79	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.51	15.13	15.77	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		631334	633334	635332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3470.01	3500.01	3529.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	15.92	15.89	15.90	0	17
	QPSK	1	#1	16.36	16.32	16.26	0	17
		1	#Mid	16.31	16.29	16.22	0	17
		1	#Max	16.25	16.26	16.07	0	17
		50%	#0	16.05	16.10	16.07	0	17
		50%	#Mid	15.98	16.06	15.79	0	17
		50%	#Max	15.97	15.91	15.74	0	17
		100%	--	15.80	15.83	15.71	0	17
	16QAM	1	#1	15.66	15.75	15.60	0	17
	64QAM	1	#1	15.60	15.68	15.87	0	17
	256QAM	1	#1	15.52	15.64	15.76	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.51	15.13	15.73	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		631000	633334	635666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3465	3500.01	3534.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	15.98	15.94	15.94	0	17
	QPSK	1	#1	16.29	16.35	16.28	0	17
		1	#Mid	16.28	16.31	16.17	0	17
		1	#Max	16.25	16.19	16.12	0	17
		50%	#0	16.08	16.07	16.02	0	17
		50%	#Mid	16.05	16.04	15.82	0	17
		50%	#Max	15.94	15.94	15.75	0	17
		100%	--	15.85	15.84	15.74	0	17
	16QAM	1	#1	15.71	15.76	15.55	0	17
	64QAM	1	#1	15.61	15.67	15.89	0	17
	256QAM	1	#1	15.58	15.61	15.80	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.45	15.20	15.77	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		630668	633332	635666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3460.02	3499.98	3534.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	15.94	15.96	15.96	0	17
	QPSK	1	#1	16.34	16.36	16.24	0	17
		1	#Mid	16.25	16.33	16.22	0	17
		1	#Max	16.18	16.27	16.05	0	17
		50%	#0	16.08	16.08	16.05	0	17
		50%	#Mid	16.03	16.03	15.82	0	17
		50%	#Max	15.92	15.96	15.82	0	17
		100%	--	15.86	15.79	15.68	0	17
	16QAM	1	#1	15.65	15.74	15.52	0	17
	64QAM	1	#1	15.66	15.65	15.88	0	17
	256QAM	1	#1	15.54	15.60	15.84	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.47	15.20	15.76	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		630500	633334	636166	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3457.5	3500.01	3542.49		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	15.93	15.91	15.93	0	17
	QPSK	1	#1	16.30	16.30	16.28	0	17
		1	#Mid	16.29	16.27	16.22	0	17
		1	#Max	16.21	16.18	16.11	0	17
		50%	#0	16.03	16.06	16.06	0	17
		50%	#Mid	15.99	16.04	15.84	0	17
		50%	#Max	15.92	15.93	15.81	0	17
		100%	--	15.83	15.79	15.71	0	17
	16QAM	1	#1	15.73	15.70	15.60	0	17
	64QAM	1	#1	15.62	15.64	15.85	0	17
	256QAM	1	#1	15.58	15.59	15.84	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.52	15.18	15.79	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		630334	633334	636332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3455.01	3500.01	3544.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	15.89	15.94	15.91	0	17
	QPSK	1	#1	16.35	16.29	16.25	0	17
		1	#Mid	16.25	16.26	16.22	0	17
		1	#Max	16.23	16.18	16.09	0	17
		50%	#0	16.03	16.07	16.01	0	17
		50%	#Mid	16.02	16.02	15.85	0	17
		50%	#Max	15.91	15.95	15.79	0	17
		100%	--	15.86	15.76	15.67	0	17
	16QAM	1	#1	15.67	15.71	15.52	0	17
	64QAM	1	#1	15.65	15.70	15.91	0	17
	256QAM	1	#1	15.55	15.60	15.80	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.48	15.20	15.76	0	17

NR n77 HPUE_PC1.5				Ant MIMO 2				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	633334	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	3500.01	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	--	14.82	--	0	15.5
	QPSK	1	#1	--	15.23	--	0	15.5
		1	#Mid	--	15.19	--	0	15.5
		1	#Max	--	15.19	--	0	15.5
		50%	#0	--	15.08	--	0	15.5
		50%	#Mid	--	15.08	--	0	15.5
		50%	#Max	--	15.05	--	0	15.5
		100%	--	--	14.97	--	0	15.5
	16QAM	1	#1	--	14.84	--	0	15.5
	64QAM	1	#1	--	14.76	--	0	15.5
	256QAM	1	#1	--	14.71	--	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	15.22	--	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		633000	633334	633666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3495	3500.01	3504.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	14.78	14.74	14.79	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.18	15.20	15.19	0	15.5
		1	#Mid	15.15	15.17	15.13	0	15.5
		1	#Max	15.14	15.14	15.09	0	15.5
		50%	#0	15.04	15.02	15.05	0	15.5
		50%	#Mid	14.99	15.01	14.98	0	15.5
		50%	#Max	14.98	14.99	14.95	0	15.5
		100%	--	14.88	14.92	14.89	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.80	14.78	14.83	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.66	14.75	14.66	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.66	14.69	14.63	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.16	15.20	15.16	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		632668	633334	634000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3490.02	3500.01	3510		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	14.77	14.68	14.75	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.12	15.17	15.16	0	15.5
		1	#Mid	15.09	15.14	15.10	0	15.5
		1	#Max	15.09	15.08	15.05	0	15.5
		50%	#0	14.99	15.00	14.96	0	15.5
		50%	#Mid	14.92	14.93	14.91	0	15.5
		50%	#Max	14.90	14.89	14.86	0	15.5
		100%	--	14.85	14.83	14.79	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.79	14.70	14.73	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.59	14.73	14.62	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.59	14.63	14.57	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.11	15.14	15.08	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		632334	633334	634332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3485.01	3500.01	3514.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	14.77	14.71	14.72	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.16	15.13	15.17	0	15.5
		1	#Mid	15.07	15.12	15.10	0	15.5
		1	#Max	15.06	15.11	15.00	0	15.5
		50%	#0	14.96	14.99	15.00	0	15.5
		50%	#Mid	14.94	14.95	14.94	0	15.5
		50%	#Max	14.93	14.95	14.88	0	15.5
		100%	--	14.87	14.87	14.80	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.71	14.74	14.76	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.63	14.71	14.60	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.60	14.61	14.59	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.15	15.19	15.09	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		632000	633334	634666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3480	3500.01	3519.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	14.75	14.65	14.75	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.12	15.10	15.13	0	15.5
		1	#Mid	15.10	15.08	15.12	0	15.5
		1	#Max	15.09	15.04	15.02	0	15.5
		50%	#0	15.02	15.00	14.99	0	15.5
		50%	#Mid	14.96	14.94	14.92	0	15.5
		50%	#Max	14.91	14.90	14.90	0	15.5
		100%	--	14.83	14.82	14.83	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.78	14.69	14.78	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.60	14.70	14.58	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.56	14.60	14.57	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.08	15.13	15.09	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		631688	633334	635000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3475.02	3500.01	3525		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	14.73	14.73	14.72	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.12	15.14	15.16	0	15.5
		1	#Mid	15.10	15.12	15.06	0	15.5
		1	#Max	15.09	15.09	15.05	0	15.5
		50%	#0	14.95	14.98	14.96	0	15.5
		50%	#Mid	14.94	14.96	14.95	0	15.5
		50%	#Max	14.91	14.94	14.91	0	15.5
		100%	--	14.79	14.85	14.79	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.70	14.72	14.76	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.60	14.66	14.62	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.56	14.63	14.59	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.08	15.18	15.14	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		631334	633334	635332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3470.01	3500.01	3529.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	14.77	14.66	14.72	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.17	15.14	15.17	0	15.5
		1	#Mid	15.13	15.11	15.07	0	15.5
		1	#Max	15.08	15.10	15.04	0	15.5
		50%	#0	15.03	14.99	15.03	0	15.5
		50%	#Mid	14.95	14.96	14.93	0	15.5
		50%	#Max	14.90	14.91	14.90	0	15.5
		100%	--	14.84	14.90	14.87	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.72	14.72	14.75	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.65	14.73	14.63	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.64	14.60	14.61	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.07	15.15	15.12	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		631000	633334	635666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3465	3500.01	3534.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	14.76	14.68	14.75	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.16	15.17	15.11	0	15.5
		1	#Mid	15.09	15.10	15.11	0	15.5
		1	#Max	15.06	15.09	15.07	0	15.5
		50%	#0	15.00	14.99	15.00	0	15.5
		50%	#Mid	14.91	14.96	14.92	0	15.5
		50%	#Max	14.89	14.92	14.88	0	15.5
		100%	--	14.78	14.85	14.88	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.74	14.68	14.76	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.64	14.72	14.64	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.60	14.61	14.62	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.11	15.10	15.15	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		630668	633332	635666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3460.02	3499.98	3534.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	14.72	14.66	14.69	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.12	15.13	15.13	0	15.5
		1	#Mid	15.08	15.13	15.05	0	15.5
		1	#Max	15.04	15.12	15.01	0	15.5
		50%	#0	14.99	14.97	14.97	0	15.5
		50%	#Mid	14.90	14.93	14.93	0	15.5
		50%	#Max	14.89	14.91	14.89	0	15.5
		100%	--	14.85	14.90	14.87	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.70	14.74	14.74	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.65	14.67	14.58	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.61	14.66	14.57	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.11	15.18	15.11	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		630500	633334	636166	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3457.5	3500.01	3542.49		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	14.73	14.73	14.76	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.17	15.15	15.16	0	15.5
		1	#Mid	15.06	15.15	15.05	0	15.5
		1	#Max	15.06	15.10	15.02	0	15.5
		50%	#0	14.98	14.96	14.99	0	15.5
		50%	#Mid	14.98	14.95	14.93	0	15.5
		50%	#Max	14.89	14.91	14.93	0	15.5
		100%	--	14.81	14.86	14.83	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.75	14.76	14.75	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.63	14.68	14.62	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.62	14.60	14.58	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.12	15.10	15.07	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		630334	633334	636332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3455.01	3500.01	3544.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	14.68	14.66	14.71	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.14	15.18	15.18	0	15.5
		1	#Mid	15.12	15.13	15.08	0	15.5
		1	#Max	15.07	15.07	15.06	0	15.5
		50%	#0	15.01	15.00	14.97	0	15.5
		50%	#Mid	14.92	14.98	14.94	0	15.5
		50%	#Max	14.91	14.92	14.92	0	15.5
		100%	--	14.84	14.91	14.86	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.77	14.76	14.77	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.62	14.67	14.60	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.60	14.66	14.56	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.07	15.19	15.08	0	15.5

NR n77 HPUE_PC1.5				Ant MIMO 1				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	633334	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	3500.01	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	--	16.40	--	0	17
	QPSK	1	#1	--	16.84	--	0	17
		1	#Mid	--	16.81	--	0	17
		1	#Max	--	16.67	--	0	17
		50%	#0	--	16.45	--	0	17
		50%	#Mid	--	16.39	--	0	17
		50%	#Max	--	16.36	--	0	17
		100%	--	--	16.35	--	0	17
	16QAM	1	#1	--	16.21	--	0	17
	64QAM	1	#1	--	16.26	--	0	17
	256QAM	1	#1	--	16.02	--	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	15.68	--	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		633000	633334	633666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3495	3500.01	3504.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	16.27	16.32	16.29	0	17
	QPSK	1	#1	16.75	16.83	16.80	0	17
		1	#Mid	16.64	16.80	16.78	0	17
		1	#Max	16.49	16.63	16.59	0	17
		50%	#0	16.33	16.38	16.38	0	17
		50%	#Mid	16.29	16.36	16.35	0	17
		50%	#Max	16.28	16.28	16.31	0	17
		100%	--	16.17	16.26	16.25	0	17
	16QAM	1	#1	16.02	16.14	16.18	0	17
	64QAM	1	#1	16.17	16.16	16.13	0	17
	256QAM	1	#1	15.92	15.97	15.99	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.56	15.61	15.60	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		632668	633334	634000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3490.02	3500.01	3510		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	16.19	16.28	16.28	0	17
	QPSK	1	#1	16.73	16.81	16.76	0	17
		1	#Mid	16.62	16.71	16.68	0	17
		1	#Max	16.40	16.54	16.50	0	17
		50%	#0	16.29	16.36	16.36	0	17
		50%	#Mid	16.26	16.32	16.25	0	17
		50%	#Max	16.19	16.18	16.24	0	17
		100%	--	16.07	16.16	16.17	0	17
	16QAM	1	#1	15.95	16.12	16.13	0	17
	64QAM	1	#1	16.10	16.07	16.10	0	17
	256QAM	1	#1	15.86	15.96	15.96	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.49	15.55	15.56	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		632334	633334	634332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3485.01	3500.01	3514.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	16.18	16.25	16.19	0	17
	QPSK	1	#1	16.69	16.79	16.76	0	17
		1	#Mid	16.59	16.70	16.74	0	17
		1	#Max	16.46	16.54	16.51	0	17
		50%	#0	16.32	16.37	16.34	0	17
		50%	#Mid	16.25	16.34	16.30	0	17
		50%	#Max	16.18	16.25	16.25	0	17
		100%	--	16.11	16.17	16.18	0	17
	16QAM	1	#1	15.94	16.08	16.13	0	17
	64QAM	1	#1	16.14	16.13	16.11	0	17
	256QAM	1	#1	15.85	15.95	15.92	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.52	15.55	15.50	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		632000	633334	634666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3480	3500.01	3519.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	16.17	16.28	16.28	0	17
	QPSK	1	#1	16.70	16.74	16.77	0	17
		1	#Mid	16.54	16.71	16.70	0	17
		1	#Max	16.45	16.62	16.58	0	17
		50%	#0	16.32	16.34	16.37	0	17
		50%	#Mid	16.26	16.33	16.32	0	17
		50%	#Max	16.24	16.23	16.27	0	17
		100%	--	16.16	16.17	16.16	0	17
	16QAM	1	#1	15.92	16.06	16.15	0	17
	64QAM	1	#1	16.13	16.11	16.08	0	17
	256QAM	1	#1	15.89	15.89	15.89	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.47	15.57	15.50	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		631688	633334	635000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3475.02	3500.01	3525		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	16.26	16.26	16.24	0	17
	QPSK	1	#1	16.70	16.79	16.74	0	17
		1	#Mid	16.60	16.78	16.73	0	17
		1	#Max	16.41	16.53	16.56	0	17
		50%	#0	16.30	16.29	16.35	0	17
		50%	#Mid	16.28	16.27	16.29	0	17
		50%	#Max	16.26	16.25	16.25	0	17
		100%	--	16.13	16.22	16.19	0	17
	16QAM	1	#1	16.01	16.07	16.09	0	17
	64QAM	1	#1	16.08	16.08	16.05	0	17
	256QAM	1	#1	15.83	15.91	15.97	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.54	15.55	15.58	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		631334	633334	635332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3470.01	3500.01	3529.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	16.20	16.26	16.23	0	17
	QPSK	1	#1	16.65	16.78	16.79	0	17
		1	#Mid	16.61	16.73	16.73	0	17
		1	#Max	16.44	16.53	16.52	0	17
		50%	#0	16.25	16.29	16.31	0	17
		50%	#Mid	16.24	16.29	16.31	0	17
		50%	#Max	16.23	16.25	16.24	0	17
		100%	--	16.07	16.24	16.22	0	17
	16QAM	1	#1	15.99	16.11	16.09	0	17
	64QAM	1	#1	16.13	16.07	16.10	0	17
	256QAM	1	#1	15.84	15.96	15.92	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.52	15.58	15.57	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		631000	633334	635666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3465	3500.01	3534.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	16.23	16.30	16.19	0	17
	QPSK	1	#1	16.67	16.82	16.75	0	17
		1	#Mid	16.61	16.72	16.70	0	17
		1	#Max	16.48	16.61	16.57	0	17
		50%	#0	16.32	16.33	16.33	0	17
		50%	#Mid	16.28	16.28	16.29	0	17
		50%	#Max	16.23	16.25	16.21	0	17
		100%	--	16.10	16.20	16.19	0	17
	16QAM	1	#1	15.94	16.08	16.11	0	17
	64QAM	1	#1	16.14	16.09	16.08	0	17
	256QAM	1	#1	15.88	15.94	15.96	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.52	15.51	15.55	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		630668	633332	635666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3460.02	3499.98	3534.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	16.26	16.23	16.28	0	17
	QPSK	1	#1	16.74	16.75	16.74	0	17
		1	#Mid	16.58	16.74	16.74	0	17
		1	#Max	16.39	16.56	16.51	0	17
		50%	#0	16.25	16.35	16.34	0	17
		50%	#Mid	16.24	16.30	16.30	0	17
		50%	#Max	16.20	16.24	16.25	0	17
		100%	--	16.08	16.19	16.17	0	17
	16QAM	1	#1	15.93	16.07	16.15	0	17
	64QAM	1	#1	16.08	16.13	16.08	0	17
	256QAM	1	#1	15.91	15.91	15.92	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.50	15.55	15.51	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		630500	633334	636166	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3457.5	3500.01	3542.49		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	16.22	16.28	16.27	0	17
	QPSK	1	#1	16.70	16.76	16.75	0	17
		1	#Mid	16.61	16.76	16.69	0	17
		1	#Max	16.43	16.55	16.58	0	17
		50%	#0	16.25	16.32	16.35	0	17
		50%	#Mid	16.23	16.28	16.33	0	17
		50%	#Max	16.23	16.25	16.28	0	17
		100%	--	16.07	16.24	16.23	0	17
	16QAM	1	#1	15.95	16.07	16.15	0	17
	64QAM	1	#1	16.11	16.08	16.09	0	17
	256QAM	1	#1	15.83	15.90	15.91	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.53	15.55	15.50	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		630334	633334	636332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3455.01	3500.01	3544.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	16.23	16.22	16.21	0	17
	QPSK	1	#1	16.66	16.81	16.79	0	17
		1	#Mid	16.55	16.79	16.69	0	17
		1	#Max	16.46	16.58	16.55	0	17
		50%	#0	16.27	16.30	16.36	0	17
		50%	#Mid	16.24	16.27	16.31	0	17
		50%	#Max	16.24	16.20	16.26	0	17
		100%	--	16.12	16.18	16.16	0	17
	16QAM	1	#1	15.94	16.08	16.12	0	17
	64QAM	1	#1	16.08	16.09	16.05	0	17
	256QAM	1	#1	15.87	15.95	15.94	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.53	15.52	15.50	0	17

NR n77 HPUE_PC1.5				Ant Aux				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	633334	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	3500.01	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	--	14.05	--	0	14.5
	QPSK	1	#1	--	14.44	--	0	14.5
		1	#Mid	--	14.32	--	0	14.5
		1	#Max	--	14.28	--	0	14.5
		50%	#0	--	14.27	--	0	14.5
		50%	#Mid	--	14.24	--	0	14.5
		50%	#Max	--	14.15	--	0	14.5
		100%	--	--	14.14	--	0	14.5
	16QAM	1	#1	--	13.90	--	0	14.5
	64QAM	1	#1	--	13.91	--	0	14.5
	256QAM	1	#1	--	13.83	--	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	14.20	--	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		633000	633334	633666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3495	3500.01	3504.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	13.93	13.97	13.87	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.38	14.37	14.42	0	14.5
		1	#Mid	14.27	14.28	14.38	0	14.5
		1	#Max	14.19	14.24	14.22	0	14.5
		50%	#0	14.18	14.19	14.14	0	14.5
		50%	#Mid	14.12	14.17	14.09	0	14.5
		50%	#Max	14.05	14.12	14.05	0	14.5
		100%	--	14.01	14.10	14.04	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.84	13.83	13.87	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.78	13.85	13.78	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.75	13.77	13.69	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.08	14.16	14.09	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		632668	633334	634000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3490.02	3500.01	3510		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	13.95	14.00	13.91	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.29	14.38	14.41	0	14.5
		1	#Mid	14.25	14.26	14.24	0	14.5
		1	#Max	14.23	14.25	14.24	0	14.5
		50%	#0	14.21	14.22	14.22	0	14.5
		50%	#Mid	14.07	14.22	14.11	0	14.5
		50%	#Max	14.04	14.13	14.07	0	14.5
		100%	--	14.03	14.11	14.06	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.84	13.84	13.83	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.75	13.86	13.79	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.71	13.81	13.69	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.03	14.14	14.10	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		632334	633334	634332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3485.01	3500.01	3514.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	13.93	14.03	13.87	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.28	14.35	14.37	0	14.5
		1	#Mid	14.25	14.27	14.25	0	14.5
		1	#Max	14.23	14.26	14.18	0	14.5
		50%	#0	14.18	14.22	14.14	0	14.5
		50%	#Mid	14.14	14.15	14.06	0	14.5
		50%	#Max	14.04	14.08	14.05	0	14.5
		100%	--	14.01	14.08	13.97	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.86	13.86	13.82	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.76	13.81	13.85	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.72	13.73	13.70	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.06	14.14	14.11	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		632000	633334	634666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3480	3500.01	3519.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	13.90	13.99	13.88	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.33	14.38	14.38	0	14.5
		1	#Mid	14.27	14.26	14.20	0	14.5
		1	#Max	14.21	14.19	14.18	0	14.5
		50%	#0	14.18	14.19	14.13	0	14.5
		50%	#Mid	14.12	14.17	14.06	0	14.5
		50%	#Max	14.03	14.05	14.04	0	14.5
		100%	--	13.96	14.05	13.98	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.79	13.87	13.86	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.78	13.90	13.78	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.75	13.78	13.64	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.06	14.13	14.09	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		631688	633334	635000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3475.02	3500.01	3525		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	13.90	13.99	13.95	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.33	14.39	14.38	0	14.5
		1	#Mid	14.25	14.24	14.24	0	14.5
		1	#Max	14.22	14.22	14.17	0	14.5
		50%	#0	14.19	14.22	14.13	0	14.5
		50%	#Mid	14.09	14.22	14.13	0	14.5
		50%	#Max	14.08	14.10	14.06	0	14.5
		100%	--	14.05	14.09	13.99	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.79	13.85	13.84	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.75	13.81	13.76	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.72	13.75	13.73	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.09	14.19	14.10	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		631334	633334	635332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3470.01	3500.01	3529.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	13.94	14.02	13.91	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.28	14.37	14.33	0	14.5
		1	#Mid	14.27	14.29	14.24	0	14.5
		1	#Max	14.25	14.20	14.21	0	14.5
		50%	#0	14.24	14.19	14.21	0	14.5
		50%	#Mid	14.07	14.14	14.13	0	14.5
		50%	#Max	14.05	14.10	14.10	0	14.5
		100%	--	13.96	14.07	14.04	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.88	13.86	13.84	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.78	13.83	13.78	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.75	13.78	13.70	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.01	14.17	14.06	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		631000	633334	635666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3465	3500.01	3534.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	13.89	13.95	13.91	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.34	14.42	14.34	0	14.5
		1	#Mid	14.24	14.30	14.21	0	14.5
		1	#Max	14.22	14.20	14.20	0	14.5
		50%	#0	14.22	14.18	14.17	0	14.5
		50%	#Mid	14.08	14.17	14.09	0	14.5
		50%	#Max	14.05	14.08	14.03	0	14.5
		100%	--	14.03	14.08	14.03	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.84	13.87	13.86	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.79	13.87	13.79	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.72	13.75	13.70	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.02	14.17	14.06	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		630668	633332	635666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3460.02	3499.98	3534.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	13.95	14.04	13.91	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.28	14.37	14.38	0	14.5
		1	#Mid	14.23	14.28	14.23	0	14.5
		1	#Max	14.19	14.22	14.23	0	14.5
		50%	#0	14.17	14.20	14.15	0	14.5
		50%	#Mid	14.11	14.20	14.13	0	14.5
		50%	#Max	14.08	14.10	14.04	0	14.5
		100%	--	14.02	14.07	13.99	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.83	13.82	13.87	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.75	13.89	13.77	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.70	13.79	13.71	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.07	14.12	14.13	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		630500	633334	636166	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3457.5	3500.01	3542.49		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	13.93	13.96	13.86	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.35	14.39	14.41	0	14.5
		1	#Mid	14.25	14.26	14.19	0	14.5
		1	#Max	14.23	14.25	14.16	0	14.5
		50%	#0	14.22	14.24	14.14	0	14.5
		50%	#Mid	14.09	14.17	14.12	0	14.5
		50%	#Max	14.02	14.13	14.02	0	14.5
		100%	--	14.01	14.06	14.00	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.81	13.87	13.84	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.80	13.88	13.84	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.72	13.73	13.73	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.06	14.10	14.14	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		630334	633334	636332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3455.01	3500.01	3544.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	13.96	14.02	13.92	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.33	14.35	14.40	0	14.5
		1	#Mid	14.24	14.24	14.25	0	14.5
		1	#Max	14.21	14.23	14.18	0	14.5
		50%	#0	14.19	14.22	14.16	0	14.5
		50%	#Mid	14.08	14.15	14.08	0	14.5
		50%	#Max	14.07	14.14	14.07	0	14.5
		100%	--	14.00	14.12	14.01	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.79	13.84	13.79	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.80	13.83	13.81	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.69	13.76	13.65	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.00	14.16	14.06	0	14.5

NR n77 HPUE_PC2				Ant Main				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	633334	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	3500.01	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	--	15.95	--	0	17
	QPSK	1	#1	--	16.47	--	0	17
		1	#Mid	--	16.35	--	0	17
		1	#Max	--	16.31	--	0	17
		50%	#0	--	16.25	--	0	17
		50%	#Mid	--	16.18	--	0	17
		50%	#Max	--	16.16	--	0	17
		100%	--	--	16.13	--	0	17
	16QAM	1	#1	--	15.58	--	0	17
	64QAM	1	#1	--	15.92	--	0	17
	256QAM	1	#1	--	15.79	--	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	15.65	--	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		633000	633334	633666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3495	3500.01	3504.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	15.97	15.96	15.94	0	17
	QPSK	1	#1	16.30	16.34	16.28	0	17
		1	#Mid	16.23	16.26	16.23	0	17
		1	#Max	15.91	16.26	16.07	0	17
		50%	#0	15.69	16.14	15.85	0	17
		50%	#Mid	15.58	16.07	15.83	0	17
		50%	#Max	15.50	15.95	15.82	0	17
		100%	--	15.49	15.68	15.76	0	17
	16QAM	1	#1	15.41	15.64	15.58	0	17
	64QAM	1	#1	15.61	15.62	15.86	0	17
	256QAM	1	#1	15.57	15.61	15.43	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.45	15.15	15.35	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		632668	633334	634000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3490.02	3500.01	3510		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	15.87	15.92	15.85	0	17
	QPSK	1	#1	16.21	16.25	16.22	0	17
		1	#Mid	16.18	16.21	16.21	0	17
		1	#Max	15.88	16.17	15.97	0	17
		50%	#0	15.62	16.06	15.80	0	17
		50%	#Mid	15.53	16.03	15.77	0	17
		50%	#Max	15.47	15.87	15.76	0	17
		100%	--	15.40	15.64	15.69	0	17
	16QAM	1	#1	15.37	15.62	15.50	0	17
	64QAM	1	#1	15.53	15.58	15.80	0	17
	256QAM	1	#1	15.48	15.54	15.36	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.37	15.07	15.28	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		632334	633334	634332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3485.01	3500.01	3514.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	15.93	15.90	15.89	0	17
	QPSK	1	#1	16.20	16.30	16.23	0	17
		1	#Mid	16.16	16.25	16.15	0	17
		1	#Max	15.83	16.25	15.99	0	17
		50%	#0	15.62	16.12	15.82	0	17
		50%	#Mid	15.56	16.06	15.79	0	17
		50%	#Max	15.44	15.86	15.77	0	17
		100%	--	15.42	15.66	15.67	0	17
	16QAM	1	#1	15.37	15.59	15.55	0	17
	64QAM	1	#1	15.55	15.60	15.77	0	17
	256QAM	1	#1	15.48	15.54	15.40	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.41	15.05	15.34	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		632000	633334	634666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3480	3500.01	3519.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	15.89	15.94	15.90	0	17
	QPSK	1	#1	16.22	16.24	16.27	0	17
		1	#Mid	16.16	16.23	16.21	0	17
		1	#Max	15.85	16.18	16.05	0	17
		50%	#0	15.59	16.12	15.84	0	17
		50%	#Mid	15.57	16.00	15.77	0	17
		50%	#Max	15.48	15.90	15.74	0	17
		100%	--	15.41	15.66	15.72	0	17
	16QAM	1	#1	15.35	15.56	15.55	0	17
	64QAM	1	#1	15.60	15.54	15.76	0	17
	256QAM	1	#1	15.54	15.54	15.41	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.38	15.13	15.33	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		631688	633334	635000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3475.02	3500.01	3525		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	15.91	15.86	15.89	0	17
	QPSK	1	#1	16.22	16.28	16.19	0	17
		1	#Mid	16.20	16.25	16.14	0	17
		1	#Max	15.84	16.22	16.00	0	17
		50%	#0	15.68	16.11	15.81	0	17
		50%	#Mid	15.48	16.02	15.79	0	17
		50%	#Max	15.44	15.91	15.78	0	17
		100%	--	15.41	15.59	15.74	0	17
	16QAM	1	#1	15.31	15.54	15.52	0	17
	64QAM	1	#1	15.60	15.58	15.85	0	17
	256QAM	1	#1	15.49	15.56	15.36	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.35	15.06	15.28	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		631334	633334	635332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3470.01	3500.01	3529.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	15.94	15.91	15.93	0	17
	QPSK	1	#1	16.25	16.27	16.23	0	17
		1	#Mid	16.19	16.25	16.19	0	17
		1	#Max	15.85	16.22	16.02	0	17
		50%	#0	15.60	16.09	15.77	0	17
		50%	#Mid	15.50	16.02	15.74	0	17
		50%	#Max	15.48	15.90	15.73	0	17
		100%	--	15.40	15.63	15.71	0	17
	16QAM	1	#1	15.33	15.56	15.54	0	17
	64QAM	1	#1	15.54	15.61	15.77	0	17
	256QAM	1	#1	15.53	15.59	15.39	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.36	15.08	15.27	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		631000	633334	635666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3465	3500.01	3534.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	15.94	15.88	15.93	0	17
	QPSK	1	#1	16.22	16.25	16.27	0	17
		1	#Mid	16.18	16.24	16.17	0	17
		1	#Max	15.83	16.18	16.04	0	17
		50%	#0	15.60	16.04	15.80	0	17
		50%	#Mid	15.51	16.04	15.80	0	17
		50%	#Max	15.46	15.92	15.76	0	17
		100%	--	15.45	15.63	15.73	0	17
	16QAM	1	#1	15.39	15.55	15.57	0	17
	64QAM	1	#1	15.59	15.57	15.81	0	17
	256QAM	1	#1	15.54	15.51	15.39	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.37	15.07	15.34	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		630668	633332	635666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3460.02	3499.98	3534.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	15.87	15.92	15.84	0	17
	QPSK	1	#1	16.20	16.24	16.25	0	17
		1	#Mid	16.17	16.19	16.17	0	17
		1	#Max	15.89	16.18	15.99	0	17
		50%	#0	15.65	16.12	15.81	0	17
		50%	#Mid	15.57	16.03	15.76	0	17
		50%	#Max	15.46	15.85	15.74	0	17
		100%	--	15.44	15.62	15.73	0	17
	16QAM	1	#1	15.31	15.58	15.49	0	17
	64QAM	1	#1	15.53	15.56	15.82	0	17
	256QAM	1	#1	15.52	15.51	15.37	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.41	15.10	15.33	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		630500	633334	636166	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3457.5	3500.01	3542.49		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	15.89	15.90	15.84	0	17
	QPSK	1	#1	16.29	16.27	16.27	0	17
		1	#Mid	16.22	16.22	16.19	0	17
		1	#Max	15.83	16.20	16.03	0	17
		50%	#0	15.63	16.05	15.77	0	17
		50%	#Mid	15.53	16.05	15.77	0	17
		50%	#Max	15.42	15.87	15.77	0	17
		100%	--	15.40	15.58	15.75	0	17
	16QAM	1	#1	15.33	15.57	15.52	0	17
	64QAM	1	#1	15.56	15.59	15.83	0	17
	256QAM	1	#1	15.51	15.52	15.41	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.42	15.07	15.25	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		630334	633334	636332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3455.01	3500.01	3544.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	15.93	15.87	15.89	0	17
	QPSK	1	#1	16.25	16.27	16.26	0	17
		1	#Mid	16.16	16.23	16.16	0	17
		1	#Max	15.90	16.21	16.03	0	17
		50%	#0	15.63	16.11	15.79	0	17
		50%	#Mid	15.54	16.04	15.75	0	17
		50%	#Max	15.45	15.87	15.73	0	17
		100%	--	15.42	15.61	15.66	0	17
	16QAM	1	#1	15.36	15.59	15.54	0	17
	64QAM	1	#1	15.53	15.60	15.77	0	17
	256QAM	1	#1	15.52	15.60	15.33	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.41	15.05	15.28	0	17

NR n77 HPUE_PC2				Ant MIMO 2				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	633334	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	3500.01	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	--	14.75	--	0	15.5
	QPSK	1	#1	--	15.25	--	0	15.5
		1	#Mid	--	15.15	--	0	15.5
		1	#Max	--	15.12	--	0	15.5
		50%	#0	--	15.04	--	0	15.5
		50%	#Mid	--	15.04	--	0	15.5
		50%	#Max	--	14.98	--	0	15.5
		100%	--	--	14.90	--	0	15.5
	16QAM	1	#1	--	14.80	--	0	15.5
	64QAM	1	#1	--	14.70	--	0	15.5
	256QAM	1	#1	--	14.64	--	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	15.20	--	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		633000	633334	633666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3495	3500.01	3504.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	14.70	14.72	14.69	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.18	15.23	15.16	0	15.5
		1	#Mid	15.09	15.11	15.14	0	15.5
		1	#Max	15.04	15.09	15.07	0	15.5
		50%	#0	15.02	15.03	15.00	0	15.5
		50%	#Mid	15.01	15.02	14.98	0	15.5
		50%	#Max	14.91	15.01	14.93	0	15.5
		100%	--	14.86	14.91	14.82	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.78	14.77	14.72	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.69	14.70	14.63	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.56	14.62	14.62	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.11	15.13	15.11	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		632668	633334	634000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3490.02	3500.01	3510		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	14.69	14.71	14.64	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.15	15.18	15.12	0	15.5
		1	#Mid	15.06	15.06	15.06	0	15.5
		1	#Max	15.00	15.01	15.06	0	15.5
		50%	#0	14.99	15.00	14.98	0	15.5
		50%	#Mid	14.99	14.93	14.91	0	15.5
		50%	#Max	14.84	14.92	14.88	0	15.5
		100%	--	14.82	14.86	14.75	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.71	14.75	14.64	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.62	14.63	14.60	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.54	14.52	14.59	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.02	15.11	15.01	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		632334	633334	634332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3485.01	3500.01	3514.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	14.60	14.66	14.63	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.16	15.15	15.14	0	15.5
		1	#Mid	15.05	15.08	15.08	0	15.5
		1	#Max	14.96	15.00	15.04	0	15.5
		50%	#0	14.95	14.95	14.93	0	15.5
		50%	#Mid	14.91	14.94	14.93	0	15.5
		50%	#Max	14.90	14.91	14.90	0	15.5
		100%	--	14.81	14.81	14.77	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.76	14.72	14.63	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.68	14.63	14.58	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.47	14.56	14.56	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.09	15.12	15.07	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		632000	633334	634666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3480	3500.01	3519.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	14.61	14.64	14.68	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.09	15.16	15.13	0	15.5
		1	#Mid	15.05	15.08	15.04	0	15.5
		1	#Max	15.01	15.07	15.00	0	15.5
		50%	#0	15.00	15.00	14.94	0	15.5
		50%	#Mid	14.92	14.98	14.94	0	15.5
		50%	#Max	14.83	14.92	14.90	0	15.5
		100%	--	14.76	14.90	14.77	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.69	14.74	14.62	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.61	14.66	14.60	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.51	14.54	14.59	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.10	15.03	15.10	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		631688	633334	635000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3475.02	3500.01	3525		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	14.60	14.62	14.59	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.12	15.18	15.12	0	15.5
		1	#Mid	15.03	15.09	15.10	0	15.5
		1	#Max	14.96	15.06	14.99	0	15.5
		50%	#0	14.94	14.98	14.90	0	15.5
		50%	#Mid	14.91	14.97	14.88	0	15.5
		50%	#Max	14.89	14.94	14.83	0	15.5
		100%	--	14.78	14.88	14.75	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.72	14.74	14.67	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.64	14.61	14.62	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.48	14.57	14.59	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.05	15.08	15.03	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		631334	633334	635332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3470.01	3500.01	3529.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	14.66	14.69	14.61	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.10	15.21	15.09	0	15.5
		1	#Mid	15.08	15.09	15.05	0	15.5
		1	#Max	14.98	15.04	15.05	0	15.5
		50%	#0	14.97	14.99	14.93	0	15.5
		50%	#Mid	14.94	14.97	14.92	0	15.5
		50%	#Max	14.90	14.96	14.88	0	15.5
		100%	--	14.76	14.83	14.73	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.71	14.67	14.69	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.62	14.62	14.61	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.47	14.55	14.55	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.09	15.03	15.03	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		631000	633334	635666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3465	3500.01	3534.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	14.69	14.70	14.65	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.10	15.17	15.12	0	15.5
		1	#Mid	15.00	15.09	15.04	0	15.5
		1	#Max	14.98	15.08	15.00	0	15.5
		50%	#0	14.95	15.01	14.93	0	15.5
		50%	#Mid	14.92	14.98	14.90	0	15.5
		50%	#Max	14.81	14.94	14.89	0	15.5
		100%	--	14.79	14.84	14.81	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.73	14.71	14.63	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.60	14.69	14.57	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.49	14.60	14.53	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.03	15.10	15.05	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		630668	633332	635666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3460.02	3499.98	3534.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	14.61	14.64	14.65	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.17	15.21	15.09	0	15.5
		1	#Mid	15.05	15.07	15.09	0	15.5
		1	#Max	14.99	15.01	15.03	0	15.5
		50%	#0	14.95	15.01	14.97	0	15.5
		50%	#Mid	14.94	14.97	14.96	0	15.5
		50%	#Max	14.87	14.96	14.84	0	15.5
		100%	--	14.77	14.89	14.81	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.69	14.75	14.70	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.63	14.62	14.58	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.50	14.58	14.57	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.08	15.04	15.06	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		630500	633334	636166	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3457.5	3500.01	3542.49		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	14.65	14.66	14.64	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.15	15.13	15.12	0	15.5
		1	#Mid	15.04	15.07	15.06	0	15.5
		1	#Max	15.01	15.02	15.03	0	15.5
		50%	#0	14.98	15.00	14.99	0	15.5
		50%	#Mid	14.95	15.00	14.91	0	15.5
		50%	#Max	14.85	14.93	14.91	0	15.5
		100%	--	14.84	14.88	14.72	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.69	14.68	14.71	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.59	14.62	14.60	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.53	14.55	14.52	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.09	15.04	15.02	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		630334	633334	636332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3455.01	3500.01	3544.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	14.64	14.67	14.67	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.15	15.18	15.12	0	15.5
		1	#Mid	15.01	15.10	15.08	0	15.5
		1	#Max	15.00	15.06	15.04	0	15.5
		50%	#0	14.99	15.00	14.94	0	15.5
		50%	#Mid	14.95	14.95	14.92	0	15.5
		50%	#Max	14.90	14.92	14.85	0	15.5
		100%	--	14.76	14.84	14.79	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.75	14.75	14.68	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.60	14.66	14.58	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.53	14.53	14.53	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.06	15.09	15.03	0	15.5

NR n77 HPUE_PC2				Ant MIMO 1				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	633334	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	3500.01	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	--	16.32	--	0	17
	QPSK	1	#1	--	16.85	--	0	17
		1	#Mid	--	16.74	--	0	17
		1	#Max	--	16.63	--	0	17
		50%	#0	--	16.35	--	0	17
		50%	#Mid	--	16.31	--	0	17
		50%	#Max	--	16.31	--	0	17
		100%	--	--	16.28	--	0	17
	16QAM	1	#1	--	16.13	--	0	17
	64QAM	1	#1	--	16.21	--	0	17
	256QAM	1	#1	--	15.93	--	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	15.60	--	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		633000	633334	633666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3495	3500.01	3504.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	16.21	16.28	16.13	0	17
	QPSK	1	#1	16.68	16.77	16.75	0	17
		1	#Mid	16.62	16.69	16.68	0	17
		1	#Max	16.43	16.58	16.56	0	17
		50%	#0	16.25	16.32	16.24	0	17
		50%	#Mid	16.23	16.29	16.21	0	17
		50%	#Max	16.21	16.27	16.17	0	17
		100%	--	16.18	16.23	16.16	0	17
	16QAM	1	#1	16.04	16.07	16.04	0	17
	64QAM	1	#1	16.08	16.17	16.08	0	17
	256QAM	1	#1	15.85	15.87	15.85	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.56	15.59	15.50	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		632668	633334	634000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3490.02	3500.01	3510		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	16.20	16.21	16.08	0	17
	QPSK	1	#1	16.63	16.74	16.73	0	17
		1	#Mid	16.55	16.61	16.66	0	17
		1	#Max	16.34	16.57	16.46	0	17
		50%	#0	16.20	16.28	16.20	0	17
		50%	#Mid	16.16	16.27	16.20	0	17
		50%	#Max	16.16	16.23	16.15	0	17
		100%	--	16.14	16.14	16.10	0	17
	16QAM	1	#1	16.03	16.03	15.98	0	17
	64QAM	1	#1	16.04	16.14	15.99	0	17
	256QAM	1	#1	15.82	15.85	15.84	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.47	15.56	15.47	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		632334	633334	634332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3485.01	3500.01	3514.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	16.18	16.20	16.03	0	17
	QPSK	1	#1	16.67	16.68	16.71	0	17
		1	#Mid	16.52	16.68	16.58	0	17
		1	#Max	16.38	16.54	16.53	0	17
		50%	#0	16.23	16.24	16.22	0	17
		50%	#Mid	16.20	16.19	16.20	0	17
		50%	#Max	16.19	16.17	16.16	0	17
		100%	--	16.15	16.13	16.14	0	17
	16QAM	1	#1	16.03	15.99	16.00	0	17
	64QAM	1	#1	16.05	16.09	16.00	0	17
	256QAM	1	#1	15.77	15.84	15.84	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.55	15.56	15.48	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		632000	633334	634666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3480	3500.01	3519.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	16.19	16.19	16.03	0	17
	QPSK	1	#1	16.63	16.73	16.72	0	17
		1	#Mid	16.52	16.59	16.67	0	17
		1	#Max	16.38	16.53	16.54	0	17
		50%	#0	16.19	16.31	16.23	0	17
		50%	#Mid	16.18	16.27	16.14	0	17
		50%	#Max	16.14	16.22	16.13	0	17
		100%	--	16.11	16.22	16.08	0	17
	16QAM	1	#1	15.95	16.01	15.99	0	17
	64QAM	1	#1	16.06	16.10	15.99	0	17
	256QAM	1	#1	15.78	15.78	15.77	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.53	15.55	15.48	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		631688	633334	635000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3475.02	3500.01	3525		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	16.16	16.26	16.05	0	17
	QPSK	1	#1	16.58	16.75	16.73	0	17
		1	#Mid	16.52	16.63	16.62	0	17
		1	#Max	16.38	16.56	16.50	0	17
		50%	#0	16.20	16.24	16.22	0	17
		50%	#Mid	16.18	16.24	16.16	0	17
		50%	#Max	16.18	16.23	16.15	0	17
		100%	--	16.15	16.20	16.11	0	17
	16QAM	1	#1	15.99	16.04	16.03	0	17
	64QAM	1	#1	16.05	16.15	15.98	0	17
	256QAM	1	#1	15.84	15.81	15.82	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.48	15.49	15.47	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		631334	633334	635332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3470.01	3500.01	3529.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	16.14	16.25	16.03	0	17
	QPSK	1	#1	16.63	16.72	16.71	0	17
		1	#Mid	16.54	16.62	16.61	0	17
		1	#Max	16.41	16.50	16.49	0	17
		50%	#0	16.24	16.29	16.17	0	17
		50%	#Mid	16.15	16.26	16.15	0	17
		50%	#Max	16.14	16.20	16.11	0	17
		100%	--	16.13	16.13	16.06	0	17
	16QAM	1	#1	16.00	15.98	16.00	0	17
	64QAM	1	#1	15.99	16.10	16.05	0	17
	256QAM	1	#1	15.83	15.83	15.84	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.52	15.54	15.40	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		631000	633334	635666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3465	3500.01	3534.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	16.18	16.22	16.08	0	17
	QPSK	1	#1	16.58	16.73	16.71	0	17
		1	#Mid	16.56	16.60	16.60	0	17
		1	#Max	16.35	16.55	16.55	0	17
		50%	#0	16.24	16.24	16.19	0	17
		50%	#Mid	16.19	16.22	16.16	0	17
		50%	#Max	16.19	16.19	16.09	0	17
		100%	--	16.09	16.19	16.08	0	17
	16QAM	1	#1	16.01	16.06	16.03	0	17
	64QAM	1	#1	16.01	16.08	16.02	0	17
	256QAM	1	#1	15.81	15.83	15.84	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.51	15.54	15.48	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		630668	633332	635666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3460.02	3499.98	3534.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	16.11	16.19	16.08	0	17
	QPSK	1	#1	16.60	16.71	16.74	0	17
		1	#Mid	16.57	16.64	16.66	0	17
		1	#Max	16.41	16.49	16.53	0	17
		50%	#0	16.19	16.30	16.19	0	17
		50%	#Mid	16.18	16.27	16.15	0	17
		50%	#Max	16.16	16.21	16.13	0	17
		100%	--	16.13	16.17	16.11	0	17
	16QAM	1	#1	16.03	15.98	15.99	0	17
	64QAM	1	#1	16.02	16.07	16.01	0	17
	256QAM	1	#1	15.83	15.79	15.81	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.47	15.57	15.46	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		630500	633334	636166	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3457.5	3500.01	3542.49		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	16.19	16.19	16.10	0	17
	QPSK	1	#1	16.58	16.74	16.66	0	17
		1	#Mid	16.52	16.63	16.61	0	17
		1	#Max	16.39	16.56	16.54	0	17
		50%	#0	16.22	16.27	16.23	0	17
		50%	#Mid	16.21	16.24	16.15	0	17
		50%	#Max	16.14	16.18	16.14	0	17
		100%	--	16.13	16.17	16.07	0	17
	16QAM	1	#1	15.94	16.05	15.94	0	17
	64QAM	1	#1	16.01	16.15	15.99	0	17
	256QAM	1	#1	15.77	15.78	15.76	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.50	15.49	15.44	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		630334	633334	636332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3455.01	3500.01	3544.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	16.15	16.24	16.03	0	17
	QPSK	1	#1	16.63	16.73	16.72	0	17
		1	#Mid	16.55	16.60	16.61	0	17
		1	#Max	16.36	16.52	16.54	0	17
		50%	#0	16.23	16.25	16.15	0	17
		50%	#Mid	16.21	16.25	16.14	0	17
		50%	#Max	16.17	16.24	16.09	0	17
		100%	--	16.17	16.14	16.07	0	17
	16QAM	1	#1	16.03	16.05	15.97	0	17
	64QAM	1	#1	16.06	16.15	16.03	0	17
	256QAM	1	#1	15.77	15.78	15.79	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.51	15.51	15.48	0	17

NR n77 HPUE_PC2				Ant Aux				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	633334	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	3500.01	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	--	13.97	--	0	14.5
	QPSK	1	#1	--	14.39	--	0	14.5
		1	#Mid	--	14.27	--	0	14.5
		1	#Max	--	14.26	--	0	14.5
		50%	#0	--	14.18	--	0	14.5
		50%	#Mid	--	14.15	--	0	14.5
		50%	#Max	--	14.10	--	0	14.5
		100%	--	--	14.09	--	0	14.5
	16QAM	1	#1	--	13.81	--	0	14.5
	64QAM	1	#1	--	13.90	--	0	14.5
	256QAM	1	#1	--	13.77	--	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	14.11	--	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		633000	633334	633666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3495	3500.01	3504.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	13.97	13.96	13.90	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.35	14.34	14.38	0	14.5
		1	#Mid	14.24	14.25	14.24	0	14.5
		1	#Max	14.21	14.24	14.22	0	14.5
		50%	#0	14.20	14.10	14.18	0	14.5
		50%	#Mid	14.13	14.10	14.07	0	14.5
		50%	#Max	14.08	14.05	14.04	0	14.5
		100%	--	13.97	14.01	14.04	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.81	13.77	13.84	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.80	13.85	13.80	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.71	13.72	13.69	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.04	14.02	14.11	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		632668	633334	634000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3490.02	3500.01	3510		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	13.95	13.92	13.95	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.33	14.36	14.31	0	14.5
		1	#Mid	14.25	14.24	14.21	0	14.5
		1	#Max	14.25	14.23	14.20	0	14.5
		50%	#0	14.17	14.16	14.16	0	14.5
		50%	#Mid	14.14	14.09	14.09	0	14.5
		50%	#Max	14.04	14.05	14.02	0	14.5
		100%	--	13.96	14.01	13.98	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.81	13.76	13.81	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.73	13.86	13.80	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.72	13.73	13.67	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.07	14.01	14.08	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		632334	633334	634332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3485.01	3500.01	3514.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	13.90	13.93	13.89	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.33	14.30	14.30	0	14.5
		1	#Mid	14.25	14.20	14.25	0	14.5
		1	#Max	14.23	14.18	14.22	0	14.5
		50%	#0	14.16	14.11	14.21	0	14.5
		50%	#Mid	14.09	14.07	14.09	0	14.5
		50%	#Max	14.02	14.07	14.08	0	14.5
		100%	--	14.01	14.05	14.00	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.82	13.71	13.85	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.76	13.83	13.79	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.75	13.74	13.67	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.06	14.08	14.08	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		632000	633334	634666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3480	3500.01	3519.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	13.98	13.96	13.87	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.29	14.31	14.32	0	14.5
		1	#Mid	14.26	14.26	14.24	0	14.5
		1	#Max	14.25	14.23	14.24	0	14.5
		50%	#0	14.25	14.09	14.19	0	14.5
		50%	#Mid	14.16	14.09	14.06	0	14.5
		50%	#Max	14.04	14.05	14.05	0	14.5
		100%	--	14.00	14.02	14.03	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.88	13.80	13.86	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.74	13.86	13.79	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.71	13.74	13.67	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.09	14.02	14.11	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		631688	633334	635000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3475.02	3500.01	3525		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	13.98	13.88	13.92	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.31	14.36	14.37	0	14.5
		1	#Mid	14.27	14.22	14.22	0	14.5
		1	#Max	14.26	14.18	14.16	0	14.5
		50%	#0	14.25	14.12	14.14	0	14.5
		50%	#Mid	14.12	14.08	14.05	0	14.5
		50%	#Max	14.08	14.03	14.04	0	14.5
		100%	--	13.97	14.01	13.97	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.86	13.76	13.85	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.78	13.81	13.85	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.77	13.67	13.66	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.05	14.05	14.14	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		631334	633334	635332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3470.01	3500.01	3529.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	13.94	13.94	13.95	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.30	14.33	14.33	0	14.5
		1	#Mid	14.28	14.21	14.20	0	14.5
		1	#Max	14.20	14.19	14.20	0	14.5
		50%	#0	14.17	14.15	14.18	0	14.5
		50%	#Mid	14.09	14.05	14.10	0	14.5
		50%	#Max	14.08	14.05	14.07	0	14.5
		100%	--	13.99	14.00	13.97	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.81	13.73	13.78	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.75	13.84	13.84	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.72	13.71	13.73	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.04	14.03	14.11	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		631000	633334	635666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3465	3500.01	3534.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	13.98	13.88	13.94	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.29	14.36	14.37	0	14.5
		1	#Mid	14.25	14.24	14.22	0	14.5
		1	#Max	14.24	14.22	14.17	0	14.5
		50%	#0	14.20	14.13	14.17	0	14.5
		50%	#Mid	14.08	14.08	14.11	0	14.5
		50%	#Max	14.06	14.08	14.06	0	14.5
		100%	--	14.05	14.02	14.05	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.79	13.76	13.81	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.75	13.86	13.78	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.75	13.76	13.71	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.00	14.09	14.05	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		630668	633332	635666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3460.02	3499.98	3534.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	13.98	13.96	13.92	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.28	14.30	14.28	0	14.5
		1	#Mid	14.27	14.23	14.19	0	14.5
		1	#Max	14.20	14.17	14.16	0	14.5
		50%	#0	14.18	14.13	14.16	0	14.5
		50%	#Mid	14.11	14.11	14.06	0	14.5
		50%	#Max	14.06	14.07	14.05	0	14.5
		100%	--	14.05	14.02	13.97	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.86	13.74	13.83	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.71	13.81	13.82	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.71	13.68	13.68	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.00	14.02	14.11	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		630500	633334	636166	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3457.5	3500.01	3542.49		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	13.98	13.89	13.93	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.34	14.36	14.25	0	14.5
		1	#Mid	14.25	14.23	14.24	0	14.5
		1	#Max	14.25	14.20	14.23	0	14.5
		50%	#0	14.24	14.12	14.22	0	14.5
		50%	#Mid	14.15	14.05	14.05	0	14.5
		50%	#Max	14.10	14.04	14.02	0	14.5
		100%	--	14.00	14.02	13.98	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.81	13.80	13.80	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.72	13.85	13.76	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.71	13.73	13.67	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.03	14.03	14.12	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		630334	633334	636332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3455.01	3500.01	3544.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	13.94	13.92	13.91	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.31	14.32	14.37	0	14.5
		1	#Mid	14.25	14.23	14.24	0	14.5
		1	#Max	14.25	14.18	14.18	0	14.5
		50%	#0	14.22	14.11	14.18	0	14.5
		50%	#Mid	14.12	14.09	14.09	0	14.5
		50%	#Max	14.10	14.08	14.02	0	14.5
		100%	--	14.00	14.06	14.02	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.85	13.71	13.84	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.76	13.85	13.76	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.74	13.69	13.66	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.03	14.06	14.07	0	14.5

NR n77				Ant Main				
BW (MHz)	Modulation	Channel		650000	656000	662000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3750	3840	3930		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	16.23	16.26	16.19	0	17
	QPSK	1	#1	16.58	16.69	16.61	0	17
		1	#Mid	16.56	16.65	16.55	0	17
		1	#Max	16.51	16.65	16.53	0	17
		50%	#0	16.47	16.64	16.48	0	17
		50%	#Mid	16.44	16.62	16.45	0	17
		50%	#Max	16.35	16.55	16.36	0	17
		100%	--	16.33	16.54	16.32	0	17
	16QAM	1	#1	15.79	16.22	15.85	0	17
	64QAM	1	#1	15.79	16.18	15.86	0	17
	256QAM	1	#1	15.73	16.12	15.86	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.18	16.39	16.30	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		649668	656000	662332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3745.02	3840	3934.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	16.19	16.25	16.15	0	17
	QPSK	1	#1	16.51	16.62	16.52	0	17
		1	#Mid	16.48	16.60	16.45	0	17
		1	#Max	16.48	16.60	16.44	0	17
		50%	#0	16.44	16.59	16.44	0	17
		50%	#Mid	16.42	16.56	16.39	0	17
		50%	#Max	16.32	16.54	16.31	0	17
		100%	--	16.27	16.51	16.24	0	17
	16QAM	1	#1	15.72	16.12	15.82	0	17
	64QAM	1	#1	15.72	16.10	15.85	0	17
	256QAM	1	#1	15.71	16.04	15.76	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.17	16.35	16.21	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		649334	656000	662666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3740.01	3840	3939.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	16.15	16.17	16.07	0	17
	QPSK	1	#1	16.45	16.56	16.43	0	17
		1	#Mid	16.43	16.55	16.42	0	17
		1	#Max	16.42	16.53	16.41	0	17
		50%	#0	16.40	16.53	16.37	0	17
		50%	#Mid	16.36	16.53	16.32	0	17
		50%	#Max	16.22	16.46	16.22	0	17
		100%	--	16.18	16.44	16.21	0	17
	16QAM	1	#1	15.68	16.07	15.75	0	17
	64QAM	1	#1	15.66	16.00	15.78	0	17
	256QAM	1	#1	15.65	15.96	15.73	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.16	16.25	16.19	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		649000	656000	663000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3735	3840	3945		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	16.15	16.17	16.07	0	17
	QPSK	1	#1	16.45	16.56	16.43	0	17
		1	#Mid	16.43	16.55	16.42	0	17
		1	#Max	16.42	16.53	16.41	0	17
		50%	#0	16.40	16.53	16.37	0	17
		50%	#Mid	16.36	16.53	16.32	0	17
		50%	#Max	16.22	16.46	16.22	0	17
		100%	--	16.18	16.44	16.21	0	17
	16QAM	1	#1	15.68	16.07	15.75	0	17
	64QAM	1	#1	15.66	16.00	15.78	0	17
	256QAM	1	#1	15.65	15.96	15.73	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.16	16.25	16.19	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		648668	656000	663332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3730.02	3840	3949.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	16.10	16.16	16.14	0	17
	QPSK	1	#1	16.43	16.59	16.44	0	17
		1	#Mid	16.41	16.58	16.43	0	17
		1	#Max	16.40	16.56	16.40	0	17
		50%	#0	16.39	16.55	16.38	0	17
		50%	#Mid	16.39	16.52	16.33	0	17
		50%	#Max	16.26	16.47	16.22	0	17
		100%	--	16.18	16.42	16.19	0	17
	16QAM	1	#1	15.68	16.11	15.79	0	17
	64QAM	1	#1	15.68	16.01	15.83	0	17
	256QAM	1	#1	15.62	16.00	15.70	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.12	16.25	16.13	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		648334	656000	663666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3725.01	3840	3954.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	16.17	16.17	16.05	0	17
	QPSK	1	#1	16.43	16.61	16.46	0	17
		1	#Mid	16.39	16.58	16.39	0	17
		1	#Max	16.38	16.55	16.39	0	17
		50%	#0	16.38	16.55	16.34	0	17
		50%	#Mid	16.36	16.52	16.34	0	17
		50%	#Max	16.24	16.52	16.25	0	17
		100%	--	16.19	16.48	16.17	0	17
	16QAM	1	#1	15.65	16.03	15.74	0	17
	64QAM	1	#1	15.67	16.08	15.81	0	17
	256QAM	1	#1	15.63	16.01	15.69	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.07	16.25	16.13	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		648000	656000	664000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3720	3840	3960		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	16.12	16.19	16.06	0	17
	QPSK	1	#1	16.48	16.60	16.45	0	17
		1	#Mid	16.47	16.57	16.44	0	17
		1	#Max	16.41	16.57	16.37	0	17
		50%	#0	16.41	16.54	16.37	0	17
		50%	#Mid	16.38	16.52	16.36	0	17
		50%	#Max	16.30	16.48	16.30	0	17
		100%	--	16.17	16.44	16.21	0	17
	16QAM	1	#1	15.69	16.02	15.75	0	17
	64QAM	1	#1	15.66	16.04	15.76	0	17
	256QAM	1	#1	15.62	15.96	15.68	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.11	16.31	16.18	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		647668	656000	664332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3715.02	3840	3965		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	16.18	16.20	16.14	0	17
	QPSK	1	#1	16.50	16.59	16.48	0	17
		1	#Mid	16.45	16.58	16.39	0	17
		1	#Max	16.40	16.55	16.37	0	17
		50%	#0	16.39	16.55	16.36	0	17
		50%	#Mid	16.37	16.50	16.36	0	17
		50%	#Max	16.25	16.50	16.23	0	17
		100%	--	16.18	16.49	16.22	0	17
	16QAM	1	#1	15.62	16.06	15.73	0	17
	64QAM	1	#1	15.65	16.09	15.82	0	17
	256QAM	1	#1	15.62	16.00	15.69	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.11	16.32	16.11	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		647334	656000	664666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3710.01	3840	3969.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	16.11	16.20	16.10	0	17
	QPSK	1	#1	16.47	16.58	16.47	0	17
		1	#Mid	16.43	16.57	16.42	0	17
		1	#Max	16.43	16.54	16.41	0	17
		50%	#0	16.38	16.53	16.39	0	17
		50%	#Mid	16.34	16.52	16.36	0	17
		50%	#Max	16.26	16.47	16.24	0	17
		100%	--	16.24	16.41	16.18	0	17
	16QAM	1	#1	15.68	16.08	15.78	0	17
	64QAM	1	#1	15.67	16.06	15.80	0	17
	256QAM	1	#1	15.64	16.03	15.70	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.08	16.32	16.20	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		647168	656000	664832	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3707.52	3840	3972.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	16.13	16.16	16.13	0	17
	QPSK	1	#1	16.49	16.58	16.45	0	17
		1	#Mid	16.45	16.54	16.44	0	17
		1	#Max	16.41	16.53	16.38	0	17
		50%	#0	16.40	16.53	16.36	0	17
		50%	#Mid	16.36	16.50	16.36	0	17
		50%	#Max	16.26	16.49	16.21	0	17
		100%	--	16.21	16.46	16.14	0	17
	16QAM	1	#1	15.68	16.05	15.79	0	17
	64QAM	1	#1	15.71	16.01	15.76	0	17
	256QAM	1	#1	15.68	15.94	15.69	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.07	16.34	16.19	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		647000	656000	665000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3705	3840	3975		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	16.11	16.21	16.07	0	17
	QPSK	1	#1	16.47	16.56	16.47	0	17
		1	#Mid	16.46	16.55	16.42	0	17
		1	#Max	16.46	16.55	16.40	0	17
		50%	#0	16.37	16.53	16.38	0	17
		50%	#Mid	16.35	16.52	16.37	0	17
		50%	#Max	16.31	16.52	16.23	0	17
		100%	--	16.25	16.42	16.21	0	17
	16QAM	1	#1	15.66	16.04	15.79	0	17
	64QAM	1	#1	15.70	16.03	15.76	0	17
	256QAM	1	#1	15.67	16.00	15.67	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.14	16.26	16.11	0	17

NR n77				Ant MIMO 2				
BW (MHz)	Modulation	Channel		650000	656000	662000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3750	3840	3930		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	14.77	14.73	14.72	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.29	15.31	15.27	0	15.5
		1	#Mid	15.22	15.28	15.21	0	15.5
		1	#Max	15.11	15.26	15.19	0	15.5
		50%	#0	15.09	15.21	15.13	0	15.5
		50%	#Mid	15.07	15.19	15.08	0	15.5
		50%	#Max	15.02	15.17	15.02	0	15.5
		100%	--	14.97	15.15	14.99	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.42	14.57	14.40	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.39	14.53	14.39	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.31	14.51	14.35	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.87	14.97	14.83	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		649668	656000	662332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3745.02	3840	3934.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	14.76	14.65	14.65	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.17	15.22	15.05	0	15.5
		1	#Mid	14.96	15.07	14.96	0	15.5
		1	#Max	14.94	14.99	14.93	0	15.5
		50%	#0	14.82	14.94	14.91	0	15.5
		50%	#Mid	14.82	14.94	14.81	0	15.5
		50%	#Max	14.82	14.89	14.76	0	15.5
		100%	--	14.74	14.83	14.73	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.33	14.53	14.37	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.34	14.43	14.35	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.22	14.43	14.34	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.81	14.90	14.77	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		649334	656000	662666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3740.01	3840	3939.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	14.67	14.64	14.65	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.12	15.27	15.12	0	15.5
		1	#Mid	14.95	15.14	15.05	0	15.5
		1	#Max	14.94	14.98	15.01	0	15.5
		50%	#0	14.90	14.97	14.90	0	15.5
		50%	#Mid	14.87	14.93	14.81	0	15.5
		50%	#Max	14.83	14.92	14.81	0	15.5
		100%	--	14.74	14.86	14.75	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.37	14.55	14.36	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.32	14.46	14.34	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.27	14.44	14.32	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.81	14.91	14.79	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		649000	656000	663000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3735	3840	3945		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	14.75	14.65	14.71	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.16	15.24	15.13	0	15.5
		1	#Mid	14.98	15.13	15.02	0	15.5
		1	#Max	14.89	15.02	15.00	0	15.5
		50%	#0	14.87	15.02	14.89	0	15.5
		50%	#Mid	14.87	14.92	14.83	0	15.5
		50%	#Max	14.78	14.88	14.82	0	15.5
		100%	--	14.74	14.85	14.68	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.41	14.49	14.35	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.30	14.47	14.34	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.30	14.47	14.32	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.82	14.91	14.74	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		648668	656000	663332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3730.02	3840	3949.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	14.68	14.72	14.68	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.11	15.22	15.11	0	15.5
		1	#Mid	14.98	15.08	15.00	0	15.5
		1	#Max	14.85	15.04	14.98	0	15.5
		50%	#0	14.81	14.94	14.90	0	15.5
		50%	#Mid	14.78	14.91	14.89	0	15.5
		50%	#Max	14.78	14.87	14.78	0	15.5
		100%	--	14.74	14.87	14.70	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.33	14.55	14.33	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.31	14.52	14.38	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.28	14.49	14.27	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.77	14.90	14.78	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		648334	656000	663666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3725.01	3840	3954.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	14.67	14.68	14.66	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.11	15.24	15.04	0	15.5
		1	#Mid	14.93	15.06	15.04	0	15.5
		1	#Max	14.92	14.99	14.92	0	15.5
		50%	#0	14.85	14.97	14.89	0	15.5
		50%	#Mid	14.85	14.91	14.81	0	15.5
		50%	#Max	14.78	14.89	14.76	0	15.5
		100%	--	14.77	14.80	14.75	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.40	14.50	14.31	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.30	14.50	14.37	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.27	14.49	14.30	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.85	14.88	14.76	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		648000	656000	664000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3720	3840	3960		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	14.76	14.71	14.63	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.18	15.22	15.05	0	15.5
		1	#Mid	14.99	15.11	15.02	0	15.5
		1	#Max	14.94	15.05	14.94	0	15.5
		50%	#0	14.90	14.94	14.91	0	15.5
		50%	#Mid	14.86	14.91	14.82	0	15.5
		50%	#Max	14.81	14.88	14.77	0	15.5
		100%	--	14.74	14.88	14.75	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.40	14.53	14.34	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.36	14.44	14.37	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.29	14.43	14.34	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.84	14.87	14.82	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		647668	656000	664332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3715.02	3840	3965		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	14.76	14.68	14.64	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.12	15.23	15.07	0	15.5
		1	#Mid	14.94	15.15	15.04	0	15.5
		1	#Max	14.92	15.01	14.97	0	15.5
		50%	#0	14.90	14.98	14.89	0	15.5
		50%	#Mid	14.79	14.89	14.83	0	15.5
		50%	#Max	14.79	14.87	14.74	0	15.5
		100%	--	14.75	14.86	14.74	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.36	14.50	14.39	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.30	14.48	14.37	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.22	14.41	14.33	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.85	14.92	14.82	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		647334	656000	664666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3710.01	3840	3969.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	14.70	14.71	14.65	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.15	15.21	15.08	0	15.5
		1	#Mid	15.02	15.13	15.03	0	15.5
		1	#Max	14.93	15.02	14.96	0	15.5
		50%	#0	14.90	15.02	14.88	0	15.5
		50%	#Mid	14.82	14.90	14.83	0	15.5
		50%	#Max	14.79	14.89	14.81	0	15.5
		100%	--	14.78	14.84	14.72	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.35	14.53	14.31	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.29	14.52	14.34	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.23	14.45	14.31	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.84	14.96	14.81	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		647168	656000	664832	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3707.52	3840	3972.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	14.70	14.71	14.63	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.16	15.23	15.11	0	15.5
		1	#Mid	14.99	15.10	15.05	0	15.5
		1	#Max	14.85	15.03	14.93	0	15.5
		50%	#0	14.83	15.02	14.92	0	15.5
		50%	#Mid	14.82	14.90	14.83	0	15.5
		50%	#Max	14.81	14.89	14.77	0	15.5
		100%	--	14.76	14.81	14.76	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.37	14.50	14.31	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.37	14.49	14.29	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.29	14.45	14.28	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.84	14.91	14.77	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		647000	656000	665000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3705	3840	3975		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	14.73	14.67	14.71	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.16	15.22	15.05	0	15.5
		1	#Mid	14.95	15.12	14.98	0	15.5
		1	#Max	14.90	15.05	14.93	0	15.5
		50%	#0	14.89	15.01	14.90	0	15.5
		50%	#Mid	14.87	14.93	14.81	0	15.5
		50%	#Max	14.78	14.83	14.80	0	15.5
		100%	--	14.74	14.82	14.71	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.33	14.54	14.30	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.37	14.52	14.37	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.23	14.43	14.31	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.84	14.89	14.81	0	15.5

NR n77				Ant MIMO 1				
BW (MHz)	Modulation	Channel		650000	656000	662000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3750	3840	3930		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	16.51	16.48	16.44	0	17
	QPSK	1	#1	16.87	16.91	16.85	0	17
		1	#Mid	16.83	16.87	16.81	0	17
		1	#Max	16.80	16.82	16.78	0	17
		50%	#0	16.78	16.77	16.73	0	17
		50%	#Mid	16.76	16.75	16.72	0	17
		50%	#Max	16.74	16.71	16.70	0	17
		100%	--	16.73	16.68	16.69	0	17
	16QAM	1	#1	16.27	16.24	16.28	0	17
	64QAM	1	#1	16.23	16.21	16.25	0	17
	256QAM	1	#1	16.21	16.00	16.22	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.52	16.55	16.68	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		649668	656000	662332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3745.02	3840	3934.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	16.48	16.39	16.43	0	17
	QPSK	1	#1	16.86	16.85	16.75	0	17
		1	#Mid	16.78	16.80	16.72	0	17
		1	#Max	16.76	16.80	16.72	0	17
		50%	#0	16.75	16.74	16.67	0	17
		50%	#Mid	16.73	16.69	16.66	0	17
		50%	#Max	16.68	16.68	16.64	0	17
		100%	--	16.66	16.62	16.62	0	17
	16QAM	1	#1	16.24	16.21	16.21	0	17
	64QAM	1	#1	16.19	16.12	16.21	0	17
	256QAM	1	#1	16.17	15.90	16.20	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.44	16.50	16.60	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		649334	656000	662666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3740.01	3840	3939.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	16.40	16.35	16.37	0	17
	QPSK	1	#1	16.76	16.79	16.67	0	17
		1	#Mid	16.74	16.76	16.67	0	17
		1	#Max	16.68	16.75	16.66	0	17
		50%	#0	16.68	16.73	16.62	0	17
		50%	#Mid	16.66	16.64	16.60	0	17
		50%	#Max	16.62	16.63	16.57	0	17
		100%	--	16.62	16.55	16.56	0	17
	16QAM	1	#1	16.21	16.19	16.11	0	17
	64QAM	1	#1	16.14	16.07	16.18	0	17
	256QAM	1	#1	16.12	15.85	16.17	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.40	16.49	16.55	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		649000	656000	663000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3735	3840	3945		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	16.40	16.34	16.37	0	17
	QPSK	1	#1	16.85	16.79	16.69	0	17
		1	#Mid	16.75	16.78	16.66	0	17
		1	#Max	16.72	16.77	16.64	0	17
		50%	#0	16.72	16.71	16.61	0	17
		50%	#Mid	16.63	16.61	16.58	0	17
		50%	#Max	16.63	16.60	16.57	0	17
		100%	--	16.58	16.57	16.53	0	17
	16QAM	1	#1	16.15	16.19	16.19	0	17
	64QAM	1	#1	16.13	16.06	16.13	0	17
	256QAM	1	#1	16.11	15.80	16.13	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.41	16.47	16.59	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		648668	656000	663332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3730.02	3840	3949.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	16.45	16.34	16.35	0	17
	QPSK	1	#1	16.79	16.79	16.70	0	17
		1	#Mid	16.72	16.79	16.64	0	17
		1	#Max	16.70	16.78	16.62	0	17
		50%	#0	16.67	16.68	16.62	0	17
		50%	#Mid	16.66	16.66	16.61	0	17
		50%	#Max	16.63	16.60	16.58	0	17
		100%	--	16.62	16.59	16.56	0	17
	16QAM	1	#1	16.20	16.16	16.16	0	17
	64QAM	1	#1	16.13	16.02	16.18	0	17
	256QAM	1	#1	16.12	15.85	16.17	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.39	16.40	16.52	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		648334	656000	663666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3725.01	3840	3954.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	16.42	16.33	16.39	0	17
	QPSK	1	#1	16.78	16.83	16.68	0	17
		1	#Mid	16.73	16.79	16.66	0	17
		1	#Max	16.71	16.76	16.64	0	17
		50%	#0	16.69	16.69	16.60	0	17
		50%	#Mid	16.65	16.68	16.58	0	17
		50%	#Max	16.62	16.60	16.55	0	17
		100%	--	16.59	16.58	16.55	0	17
	16QAM	1	#1	16.21	16.16	16.18	0	17
	64QAM	1	#1	16.16	16.07	16.16	0	17
	256QAM	1	#1	16.11	15.87	16.12	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.40	16.40	16.50	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		648000	656000	664000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3720	3840	3960		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	16.44	16.32	16.36	0	17
	QPSK	1	#1	16.80	16.79	16.71	0	17
		1	#Mid	16.75	16.75	16.68	0	17
		1	#Max	16.72	16.71	16.63	0	17
		50%	#0	16.72	16.68	16.63	0	17
		50%	#Mid	16.64	16.64	16.62	0	17
		50%	#Max	16.63	16.58	16.56	0	17
		100%	--	16.61	16.55	16.56	0	17
	16QAM	1	#1	16.15	16.12	16.20	0	17
	64QAM	1	#1	16.15	16.07	16.18	0	17
	256QAM	1	#1	16.11	15.84	16.18	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.38	16.41	16.57	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		647668	656000	664332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3715.02	3840	3965		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	16.45	16.35	16.38	0	17
	QPSK	1	#1	16.84	16.83	16.70	0	17
		1	#Mid	16.76	16.73	16.68	0	17
		1	#Max	16.74	16.73	16.66	0	17
		50%	#0	16.71	16.72	16.65	0	17
		50%	#Mid	16.68	16.65	16.62	0	17
		50%	#Max	16.62	16.61	16.62	0	17
		100%	--	16.59	16.61	16.52	0	17
	16QAM	1	#1	16.21	16.14	16.16	0	17
	64QAM	1	#1	16.16	16.07	16.19	0	17
	256QAM	1	#1	16.09	15.84	16.15	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.41	16.49	16.50	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		647334	656000	664666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3710.01	3840	3969.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	16.46	16.31	16.42	0	17
	QPSK	1	#1	16.84	16.84	16.71	0	17
		1	#Mid	16.71	16.73	16.70	0	17
		1	#Max	16.69	16.73	16.68	0	17
		50%	#0	16.68	16.71	16.66	0	17
		50%	#Mid	16.68	16.68	16.65	0	17
		50%	#Max	16.66	16.62	16.62	0	17
		100%	--	16.64	16.55	16.57	0	17
	16QAM	1	#1	16.20	16.14	16.11	0	17
	64QAM	1	#1	16.14	16.11	16.13	0	17
	256QAM	1	#1	16.08	15.87	16.10	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.38	16.49	16.56	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		647168	656000	664832	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3707.52	3840	3972.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	16.45	16.33	16.35	0	17
	QPSK	1	#1	16.78	16.77	16.71	0	17
		1	#Mid	16.77	16.77	16.67	0	17
		1	#Max	16.73	16.77	16.66	0	17
		50%	#0	16.69	16.70	16.57	0	17
		50%	#Mid	16.68	16.64	16.56	0	17
		50%	#Max	16.63	16.59	16.55	0	17
		100%	--	16.62	16.58	16.54	0	17
	16QAM	1	#1	16.15	16.14	16.18	0	17
	64QAM	1	#1	16.10	16.05	16.17	0	17
	256QAM	1	#1	16.10	15.85	16.10	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.38	16.43	16.52	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		647000	656000	665000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3705	3840	3975		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	16.43	16.29	16.35	0	17
	QPSK	1	#1	16.82	16.78	16.74	0	17
		1	#Mid	16.71	16.72	16.66	0	17
		1	#Max	16.69	16.72	16.64	0	17
		50%	#0	16.68	16.69	16.61	0	17
		50%	#Mid	16.67	16.65	16.61	0	17
		50%	#Max	16.64	16.64	16.58	0	17
		100%	--	16.63	16.58	16.52	0	17
	16QAM	1	#1	16.18	16.12	16.16	0	17
	64QAM	1	#1	16.14	16.07	16.18	0	17
	256QAM	1	#1	16.10	15.87	16.16	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.43	16.43	16.50	0	17

NR n77				Ant Aux				
BW (MHz)	Modulation	Channel		650000	656000	662000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3750	3840	3930		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	14.08	13.98	13.89	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.38	14.48	14.41	0	14.5
		1	#Mid	14.34	14.43	14.38	0	14.5
		1	#Max	14.32	14.37	14.34	0	14.5
		50%	#0	14.29	14.34	14.31	0	14.5
		50%	#Mid	14.27	14.31	14.30	0	14.5
		50%	#Max	14.25	14.28	14.28	0	14.5
		100%	--	14.24	14.27	14.25	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.71	13.79	13.88	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.70	13.73	13.86	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.68	13.76	13.81	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.12	14.20	14.18	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		649668	656000	662332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3745.02	3840	3934.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	14.06	13.89	13.80	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.35	14.42	14.35	0	14.5
		1	#Mid	14.27	14.36	14.33	0	14.5
		1	#Max	14.26	14.31	14.26	0	14.5
		50%	#0	14.25	14.28	14.24	0	14.5
		50%	#Mid	14.22	14.27	14.22	0	14.5
		50%	#Max	14.21	14.20	14.22	0	14.5
		100%	--	14.19	14.19	14.19	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.65	13.74	13.82	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.64	13.72	13.84	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.60	13.64	13.78	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.10	14.12	14.17	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		649334	656000	662666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3740.01	3840	3939.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	13.97	13.79	13.77	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.29	14.41	14.29	0	14.5
		1	#Mid	14.23	14.32	14.27	0	14.5
		1	#Max	14.23	14.27	14.22	0	14.5
		50%	#0	14.20	14.27	14.21	0	14.5
		50%	#Mid	14.17	14.22	14.17	0	14.5
		50%	#Max	14.15	14.16	14.14	0	14.5
		100%	--	14.12	14.13	14.13	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.61	13.64	13.74	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.55	13.69	13.75	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.55	13.61	13.70	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.09	14.06	14.11	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		649000	656000	663000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3735	3840	3945		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	14.03	13.81	13.72	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.28	14.35	14.32	0	14.5
		1	#Mid	14.20	14.35	14.31	0	14.5
		1	#Max	14.20	14.30	14.21	0	14.5
		50%	#0	14.16	14.24	14.20	0	14.5
		50%	#Mid	14.15	14.23	14.17	0	14.5
		50%	#Max	14.13	14.17	14.15	0	14.5
		100%	--	14.11	14.13	14.13	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.55	13.73	13.78	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.59	13.68	13.81	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.53	13.60	13.72	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.09	14.09	14.09	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		648668	656000	663332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3730.02	3840	3949.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	14.04	13.88	13.77	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.32	14.34	14.34	0	14.5
		1	#Mid	14.21	14.32	14.27	0	14.5
		1	#Max	14.21	14.24	14.24	0	14.5
		50%	#0	14.19	14.23	14.15	0	14.5
		50%	#Mid	14.15	14.22	14.14	0	14.5
		50%	#Max	14.14	14.17	14.12	0	14.5
		100%	--	14.11	14.14	14.12	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.59	13.69	13.81	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.63	13.70	13.81	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.50	13.57	13.71	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.09	14.08	14.11	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		648334	656000	663666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3725.01	3840	3954.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	14.02	13.82	13.78	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.25	14.34	14.31	0	14.5
		1	#Mid	14.25	14.29	14.24	0	14.5
		1	#Max	14.24	14.27	14.24	0	14.5
		50%	#0	14.23	14.25	14.19	0	14.5
		50%	#Mid	14.20	14.25	14.18	0	14.5
		50%	#Max	14.15	14.19	14.15	0	14.5
		100%	--	14.13	14.11	14.13	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.59	13.71	13.74	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.58	13.63	13.75	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.56	13.54	13.75	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.00	14.04	14.16	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		648000	656000	664000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3720	3840	3960		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	13.98	13.81	13.73	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.30	14.39	14.32	0	14.5
		1	#Mid	14.25	14.33	14.30	0	14.5
		1	#Max	14.20	14.28	14.24	0	14.5
		50%	#0	14.16	14.26	14.16	0	14.5
		50%	#Mid	14.15	14.20	14.15	0	14.5
		50%	#Max	14.15	14.17	14.14	0	14.5
		100%	--	14.13	14.10	14.11	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.63	13.69	13.80	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.60	13.67	13.75	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.59	13.62	13.69	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.06	14.06	14.16	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		647668	656000	664332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3715.02	3840	3965		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	13.98	13.81	13.71	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.26	14.36	14.34	0	14.5
		1	#Mid	14.22	14.34	14.32	0	14.5
		1	#Max	14.21	14.23	14.20	0	14.5
		50%	#0	14.19	14.21	14.20	0	14.5
		50%	#Mid	14.18	14.18	14.16	0	14.5
		50%	#Max	14.18	14.15	14.15	0	14.5
		100%	--	14.11	14.11	14.09	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.64	13.64	13.78	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.58	13.68	13.80	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.58	13.63	13.74	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.07	14.07	14.08	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		647334	656000	664666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3710.01	3840	3969.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	13.98	13.84	13.79	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.32	14.34	14.28	0	14.5
		1	#Mid	14.22	14.31	14.27	0	14.5
		1	#Max	14.19	14.27	14.25	0	14.5
		50%	#0	14.19	14.26	14.17	0	14.5
		50%	#Mid	14.18	14.23	14.16	0	14.5
		50%	#Max	14.15	14.17	14.14	0	14.5
		100%	--	14.11	14.12	14.14	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.55	13.64	13.80	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.59	13.67	13.79	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.53	13.62	13.68	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.02	14.06	14.10	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		647168	656000	664832	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3707.52	3840	3972.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	14.04	13.79	13.72	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.31	14.32	14.25	0	14.5
		1	#Mid	14.23	14.29	14.25	0	14.5
		1	#Max	14.22	14.28	14.25	0	14.5
		50%	#0	14.20	14.21	14.23	0	14.5
		50%	#Mid	14.19	14.18	14.19	0	14.5
		50%	#Max	14.17	14.18	14.19	0	14.5
		100%	--	14.10	14.09	14.12	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.55	13.71	13.74	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.59	13.68	13.78	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.56	13.60	13.73	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.07	14.05	14.12	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		647000	656000	665000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3705	3840	3975		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	14.00	13.80	13.73	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.31	14.32	14.31	0	14.5
		1	#Mid	14.21	14.29	14.25	0	14.5
		1	#Max	14.21	14.27	14.23	0	14.5
		50%	#0	14.17	14.21	14.20	0	14.5
		50%	#Mid	14.17	14.19	14.18	0	14.5
		50%	#Max	14.17	14.16	14.13	0	14.5
		100%	--	14.17	14.12	14.11	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.62	13.68	13.80	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.54	13.65	13.75	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.50	13.55	13.71	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.03	14.08	14.16	0	14.5

NR n77 HPUE_PC1.5				Ant Main				
BW (MHz)	Modulation	Channel		650000	656000	662000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3750	3840	3930		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	16.21	16.21	16.09	0	17
	QPSK	1	#1	16.54	16.66	16.60	0	17
		1	#Mid	16.52	16.62	16.51	0	17
		1	#Max	16.48	16.61	16.44	0	17
		50%	#0	16.37	16.58	16.43	0	17
		50%	#Mid	16.34	16.56	16.36	0	17
		50%	#Max	16.31	16.53	16.31	0	17
		100%	--	16.26	16.47	16.28	0	17
	16QAM	1	#1	15.71	16.12	15.81	0	17
	64QAM	1	#1	15.70	16.11	15.85	0	17
	256QAM	1	#1	15.63	16.04	15.84	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.16	16.35	16.22	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		649668	656000	662332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3745.02	3840	3934.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	16.14	16.19	16.07	0	17
	QPSK	1	#1	16.50	16.63	16.55	0	17
		1	#Mid	16.47	16.61	16.44	0	17
		1	#Max	16.45	16.54	16.40	0	17
		50%	#0	16.32	16.53	16.39	0	17
		50%	#Mid	16.28	16.53	16.28	0	17
		50%	#Max	16.23	16.52	16.22	0	17
		100%	--	16.17	16.46	16.21	0	17
	16QAM	1	#1	15.67	16.04	15.74	0	17
	64QAM	1	#1	15.64	16.08	15.80	0	17
	256QAM	1	#1	15.57	15.97	15.79	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.14	16.30	16.12	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		649334	656000	662666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3740.01	3840	3939.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	16.07	16.16	16.01	0	17
	QPSK	1	#1	16.44	16.60	16.51	0	17
		1	#Mid	16.42	16.60	16.37	0	17
		1	#Max	16.41	16.52	16.36	0	17
		50%	#0	16.25	16.50	16.30	0	17
		50%	#Mid	16.20	16.48	16.20	0	17
		50%	#Max	16.13	16.48	16.20	0	17
		100%	--	16.10	16.45	16.16	0	17
	16QAM	1	#1	15.59	16.02	15.71	0	17
	64QAM	1	#1	15.54	16.03	15.73	0	17
	256QAM	1	#1	15.51	15.95	15.71	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.05	16.20	16.04	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		649000	656000	663000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3735	3840	3945		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	16.13	16.17	16.05	0	17
	QPSK	1	#1	16.44	16.60	16.54	0	17
		1	#Mid	16.41	16.60	16.43	0	17
		1	#Max	16.40	16.52	16.36	0	17
		50%	#0	16.23	16.51	16.34	0	17
		50%	#Mid	16.18	16.50	16.27	0	17
		50%	#Max	16.15	16.44	16.17	0	17
		100%	--	16.09	16.43	16.13	0	17
	16QAM	1	#1	15.59	16.03	15.70	0	17
	64QAM	1	#1	15.62	16.06	15.79	0	17
	256QAM	1	#1	15.49	15.93	15.73	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.12	16.24	16.03	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		648668	656000	663332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3730.02	3840	3949.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	16.05	16.14	16.02	0	17
	QPSK	1	#1	16.44	16.60	16.45	0	17
		1	#Mid	16.39	16.56	16.41	0	17
		1	#Max	16.37	16.51	16.35	0	17
		50%	#0	16.29	16.49	16.33	0	17
		50%	#Mid	16.23	16.46	16.25	0	17
		50%	#Max	16.15	16.44	16.20	0	17
		100%	--	16.12	16.39	16.12	0	17
	16QAM	1	#1	15.62	16.03	15.73	0	17
	64QAM	1	#1	15.54	16.01	15.76	0	17
	256QAM	1	#1	15.51	15.94	15.73	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.08	16.20	16.02	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		648334	656000	663666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3725.01	3840	3954.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	16.10	16.10	16.03	0	17
	QPSK	1	#1	16.49	16.60	16.47	0	17
		1	#Mid	16.39	16.53	16.39	0	17
		1	#Max	16.38	16.51	16.37	0	17
		50%	#0	16.24	16.49	16.32	0	17
		50%	#Mid	16.20	16.44	16.25	0	17
		50%	#Max	16.16	16.43	16.15	0	17
		100%	--	16.10	16.39	16.15	0	17
	16QAM	1	#1	15.66	15.96	15.71	0	17
	64QAM	1	#1	15.56	16.07	15.71	0	17
	256QAM	1	#1	15.54	15.89	15.71	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.13	16.27	16.07	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		648000	656000	664000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3720	3840	3960		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	16.13	16.14	15.99	0	17
	QPSK	1	#1	16.49	16.62	16.54	0	17
		1	#Mid	16.44	16.56	16.37	0	17
		1	#Max	16.37	16.50	16.37	0	17
		50%	#0	16.30	16.49	16.32	0	17
		50%	#Mid	16.23	16.46	16.18	0	17
		50%	#Max	16.15	16.45	16.17	0	17
		100%	--	16.13	16.38	16.15	0	17
	16QAM	1	#1	15.61	15.94	15.69	0	17
	64QAM	1	#1	15.58	16.06	15.78	0	17
	256QAM	1	#1	15.56	15.93	15.76	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.12	16.23	16.05	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		647668	656000	664332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3715.02	3840	3965		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	16.13	16.17	16.00	0	17
	QPSK	1	#1	16.43	16.59	16.45	0	17
		1	#Mid	16.42	16.57	16.37	0	17
		1	#Max	16.40	16.52	16.34	0	17
		50%	#0	16.31	16.47	16.31	0	17
		50%	#Mid	16.19	16.47	16.22	0	17
		50%	#Max	16.18	16.46	16.16	0	17
		100%	--	16.14	16.44	16.14	0	17
	16QAM	1	#1	15.63	16.03	15.64	0	17
	64QAM	1	#1	15.62	16.06	15.74	0	17
	256QAM	1	#1	15.53	15.88	15.74	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.08	16.26	16.03	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		647334	656000	664666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3710.01	3840	3969.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	16.13	16.14	15.98	0	17
	QPSK	1	#1	16.44	16.60	16.47	0	17
		1	#Mid	16.43	16.55	16.42	0	17
		1	#Max	16.42	16.47	16.36	0	17
		50%	#0	16.30	16.46	16.34	0	17
		50%	#Mid	16.21	16.46	16.21	0	17
		50%	#Max	16.19	16.43	16.15	0	17
		100%	--	16.07	16.42	16.12	0	17
	16QAM	1	#1	15.61	16.01	15.70	0	17
	64QAM	1	#1	15.55	16.01	15.77	0	17
	256QAM	1	#1	15.47	15.90	15.69	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.05	16.29	16.03	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		647168	656000	664832	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3707.52	3840	3972.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	16.13	16.17	16.03	0	17
	QPSK	1	#1	16.41	16.59	16.50	0	17
		1	#Mid	16.38	16.53	16.40	0	17
		1	#Max	16.36	16.49	16.37	0	17
		50%	#0	16.31	16.46	16.36	0	17
		50%	#Mid	16.21	16.44	16.27	0	17
		50%	#Max	16.19	16.44	16.18	0	17
		100%	--	16.13	16.42	16.15	0	17
	16QAM	1	#1	15.62	16.00	15.66	0	17
	64QAM	1	#1	15.59	16.00	15.79	0	17
	256QAM	1	#1	15.53	15.92	15.73	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.08	16.29	16.04	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		647000	656000	665000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3705	3840	3975		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	16.08	16.12	15.97	0	17
	QPSK	1	#1	16.45	16.62	16.53	0	17
		1	#Mid	16.41	16.60	16.39	0	17
		1	#Max	16.39	16.51	16.36	0	17
		50%	#0	16.29	16.46	16.30	0	17
		50%	#Mid	16.26	16.45	16.21	0	17
		50%	#Max	16.21	16.44	16.19	0	17
		100%	--	16.14	16.37	16.11	0	17
	16QAM	1	#1	15.57	15.95	15.68	0	17
	64QAM	1	#1	15.57	16.06	15.73	0	17
	256QAM	1	#1	15.47	15.88	15.72	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.12	16.22	16.10	0	17

NR n77 HPUE_PC1.5				Ant MIMO 2				
BW (MHz)	Modulation	Channel		650000	656000	662000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3750	3840	3930		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	14.74	14.68	14.64	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.15	15.28	15.08	0	15.5
		1	#Mid	14.97	15.09	14.99	0	15.5
		1	#Max	14.94	14.99	14.95	0	15.5
		50%	#0	14.85	14.95	14.91	0	15.5
		50%	#Mid	14.82	14.92	14.86	0	15.5
		50%	#Max	14.80	14.88	14.74	0	15.5
		100%	--	14.78	14.87	14.72	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.41	14.49	14.37	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.30	14.47	14.29	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.30	14.45	14.25	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.78	14.91	14.77	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		649668	656000	662332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3745.02	3840	3934.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	14.72	14.66	14.61	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.06	15.18	15.04	0	15.5
		1	#Mid	14.87	15.01	14.89	0	15.5
		1	#Max	14.85	14.93	14.89	0	15.5
		50%	#0	14.79	14.89	14.85	0	15.5
		50%	#Mid	14.78	14.89	14.81	0	15.5
		50%	#Max	14.76	14.81	14.73	0	15.5
		100%	--	14.72	14.79	14.70	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.40	14.46	14.31	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.28	14.41	14.27	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.22	14.37	14.23	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.76	14.89	14.71	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		649334	656000	662666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3740.01	3840	3939.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	14.71	14.67	14.61	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.10	15.18	15.03	0	15.5
		1	#Mid	14.91	15.08	14.94	0	15.5
		1	#Max	14.87	14.93	14.90	0	15.5
		50%	#0	14.81	14.91	14.87	0	15.5
		50%	#Mid	14.76	14.91	14.84	0	15.5
		50%	#Max	14.76	14.80	14.65	0	15.5
		100%	--	14.71	14.78	14.65	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.32	14.39	14.33	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.29	14.46	14.22	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.22	14.43	14.20	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.68	14.89	14.74	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		649000	656000	663000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3735	3840	3945		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	14.69	14.62	14.56	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.10	15.22	15.00	0	15.5
		1	#Mid	14.95	15.07	14.94	0	15.5
		1	#Max	14.93	14.89	14.89	0	15.5
		50%	#0	14.80	14.86	14.83	0	15.5
		50%	#Mid	14.76	14.84	14.81	0	15.5
		50%	#Max	14.73	14.82	14.69	0	15.5
		100%	--	14.70	14.80	14.69	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.34	14.48	14.36	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.23	14.46	14.19	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.20	14.35	14.17	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.76	14.84	14.70	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		648668	656000	663332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3730.02	3840	3949.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	14.69	14.63	14.61	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.13	15.20	15.06	0	15.5
		1	#Mid	14.87	15.07	14.94	0	15.5
		1	#Max	14.84	14.96	14.92	0	15.5
		50%	#0	14.78	14.94	14.84	0	15.5
		50%	#Mid	14.76	14.87	14.76	0	15.5
		50%	#Max	14.73	14.82	14.66	0	15.5
		100%	--	14.71	14.78	14.64	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.31	14.46	14.31	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.27	14.45	14.26	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.23	14.39	14.15	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.72	14.88	14.75	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		648334	656000	663666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3725.01	3840	3954.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	14.71	14.60	14.63	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.13	15.27	15.07	0	15.5
		1	#Mid	14.88	15.08	14.94	0	15.5
		1	#Max	14.87	14.94	14.91	0	15.5
		50%	#0	14.82	14.92	14.89	0	15.5
		50%	#Mid	14.74	14.87	14.80	0	15.5
		50%	#Max	14.74	14.85	14.71	0	15.5
		100%	--	14.70	14.77	14.67	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.38	14.43	14.33	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.26	14.43	14.24	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.24	14.41	14.20	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.76	14.87	14.69	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		648000	656000	664000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3720	3840	3960		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	14.72	14.64	14.55	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.09	15.19	15.07	0	15.5
		1	#Mid	14.95	15.07	14.93	0	15.5
		1	#Max	14.86	14.94	14.90	0	15.5
		50%	#0	14.81	14.89	14.88	0	15.5
		50%	#Mid	14.77	14.86	14.79	0	15.5
		50%	#Max	14.76	14.83	14.71	0	15.5
		100%	--	14.70	14.81	14.71	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.35	14.44	14.27	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.26	14.43	14.23	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.23	14.41	14.18	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.72	14.87	14.73	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		647668	656000	664332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3715.02	3840	3965		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	14.69	14.65	14.60	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.07	15.19	15.07	0	15.5
		1	#Mid	14.92	15.08	14.95	0	15.5
		1	#Max	14.88	14.95	14.89	0	15.5
		50%	#0	14.83	14.94	14.85	0	15.5
		50%	#Mid	14.79	14.87	14.85	0	15.5
		50%	#Max	14.77	14.83	14.68	0	15.5
		100%	--	14.69	14.82	14.62	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.38	14.43	14.34	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.27	14.43	14.27	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.20	14.38	14.21	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.76	14.88	14.69	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		647334	656000	664666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3710.01	3840	3969.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	14.72	14.60	14.61	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.08	15.20	15.03	0	15.5
		1	#Mid	14.91	15.05	14.89	0	15.5
		1	#Max	14.91	14.92	14.86	0	15.5
		50%	#0	14.81	14.86	14.81	0	15.5
		50%	#Mid	14.76	14.86	14.81	0	15.5
		50%	#Max	14.75	14.82	14.70	0	15.5
		100%	--	14.73	14.78	14.68	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.40	14.47	14.33	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.28	14.41	14.22	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.23	14.39	14.21	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.71	14.89	14.70	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		647168	656000	664832	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3707.52	3840	3972.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	14.68	14.64	14.54	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.12	15.21	15.07	0	15.5
		1	#Mid	14.96	15.00	14.92	0	15.5
		1	#Max	14.84	14.93	14.89	0	15.5
		50%	#0	14.75	14.90	14.88	0	15.5
		50%	#Mid	14.75	14.86	14.84	0	15.5
		50%	#Max	14.72	14.83	14.68	0	15.5
		100%	--	14.70	14.79	14.67	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.40	14.48	14.35	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.29	14.44	14.22	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.22	14.41	14.20	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.77	14.87	14.70	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		647000	656000	665000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3705	3840	3975		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	14.64	14.60	14.56	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.06	15.21	14.98	0	15.5
		1	#Mid	14.89	15.06	14.96	0	15.5
		1	#Max	14.88	14.94	14.92	0	15.5
		50%	#0	14.79	14.93	14.85	0	15.5
		50%	#Mid	14.76	14.88	14.83	0	15.5
		50%	#Max	14.76	14.83	14.70	0	15.5
		100%	--	14.70	14.81	14.67	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.37	14.44	14.34	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.24	14.44	14.23	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.21	14.38	14.18	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.68	14.83	14.75	0	15.5

NR n77 HPUE_PC1.5				Ant MIMO 1				
BW (MHz)	Modulation	Channel		650000	656000	662000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3750	3840	3930		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	16.43	16.41	16.39	0	17
	QPSK	1	#1	16.81	16.84	16.78	0	17
		1	#Mid	16.74	16.81	16.72	0	17
		1	#Max	16.74	16.78	16.70	0	17
		50%	#0	16.73	16.72	16.68	0	17
		50%	#Mid	16.71	16.70	16.65	0	17
		50%	#Max	16.68	16.64	16.63	0	17
		100%	--	16.62	16.61	16.60	0	17
	16QAM	1	#1	16.18	16.14	16.24	0	17
	64QAM	1	#1	16.16	16.15	16.20	0	17
	256QAM	1	#1	16.15	15.90	16.19	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.49	16.46	16.67	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		649668	656000	662332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3745.02	3840	3934.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	16.36	16.36	16.34	0	17
	QPSK	1	#1	16.74	16.82	16.76	0	17
		1	#Mid	16.72	16.79	16.70	0	17
		1	#Max	16.71	16.69	16.68	0	17
		50%	#0	16.70	16.67	16.67	0	17
		50%	#Mid	16.66	16.65	16.59	0	17
		50%	#Max	16.61	16.62	16.59	0	17
		100%	--	16.61	16.62	16.57	0	17
	16QAM	1	#1	16.13	16.13	16.22	0	17
	64QAM	1	#1	16.15	16.14	16.14	0	17
	256QAM	1	#1	16.12	15.83	16.12	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.40	16.43	16.66	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		649334	656000	662666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3740.01	3840	3939.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	16.31	16.28	16.28	0	17
	QPSK	1	#1	16.80	16.77	16.69	0	17
		1	#Mid	16.67	16.68	16.68	0	17
		1	#Max	16.65	16.59	16.67	0	17
		50%	#0	16.61	16.59	16.60	0	17
		50%	#Mid	16.59	16.58	16.56	0	17
		50%	#Max	16.56	16.57	16.53	0	17
		100%	--	16.53	16.52	16.53	0	17
	16QAM	1	#1	16.04	16.07	16.07	0	17
	64QAM	1	#1	16.12	16.02	16.07	0	17
	256QAM	1	#1	16.10	15.84	16.06	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.45	16.39	16.55	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		649000	656000	663000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3735	3840	3945		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	16.33	16.34	16.26	0	17
	QPSK	1	#1	16.74	16.77	16.70	0	17
		1	#Mid	16.66	16.65	16.69	0	17
		1	#Max	16.65	16.63	16.64	0	17
		50%	#0	16.59	16.61	16.62	0	17
		50%	#Mid	16.58	16.60	16.54	0	17
		50%	#Max	16.56	16.58	16.54	0	17
		100%	--	16.51	16.54	16.46	0	17
	16QAM	1	#1	15.98	16.08	16.12	0	17
	64QAM	1	#1	16.11	16.04	16.12	0	17
	256QAM	1	#1	16.09	15.80	16.12	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.37	16.38	16.51	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		648668	656000	663332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3730.02	3840	3949.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	16.30	16.29	16.28	0	17
	QPSK	1	#1	16.78	16.75	16.70	0	17
		1	#Mid	16.63	16.68	16.68	0	17
		1	#Max	16.60	16.64	16.64	0	17
		50%	#0	16.58	16.62	16.61	0	17
		50%	#Mid	16.57	16.55	16.55	0	17
		50%	#Max	16.55	16.54	16.54	0	17
		100%	--	16.52	16.54	16.51	0	17
	16QAM	1	#1	16.04	16.11	16.10	0	17
	64QAM	1	#1	16.08	16.03	16.07	0	17
	256QAM	1	#1	16.06	15.81	16.07	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.39	16.41	16.52	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		648334	656000	663666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3725.01	3840	3954.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	16.34	16.35	16.29	0	17
	QPSK	1	#1	16.76	16.75	16.66	0	17
		1	#Mid	16.70	16.70	16.63	0	17
		1	#Max	16.66	16.65	16.62	0	17
		50%	#0	16.61	16.58	16.60	0	17
		50%	#Mid	16.56	16.57	16.60	0	17
		50%	#Max	16.56	16.56	16.54	0	17
		100%	--	16.51	16.56	16.54	0	17
	16QAM	1	#1	16.03	16.04	16.14	0	17
	64QAM	1	#1	16.09	16.04	16.11	0	17
	256QAM	1	#1	16.08	15.77	16.05	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.41	16.43	16.53	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		648000	656000	664000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3720	3840	3960		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	16.36	16.33	16.29	0	17
	QPSK	1	#1	16.76	16.71	16.70	0	17
		1	#Mid	16.68	16.66	16.70	0	17
		1	#Max	16.67	16.66	16.67	0	17
		50%	#0	16.62	16.63	16.61	0	17
		50%	#Mid	16.61	16.58	16.56	0	17
		50%	#Max	16.60	16.54	16.55	0	17
		100%	--	16.56	16.50	16.53	0	17
	16QAM	1	#1	16.03	16.10	16.09	0	17
	64QAM	1	#1	16.13	16.04	16.12	0	17
	256QAM	1	#1	16.04	15.84	16.08	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.44	16.43	16.55	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		647668	656000	664332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3715.02	3840	3965		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	16.27	16.30	16.30	0	17
	QPSK	1	#1	16.77	16.76	16.74	0	17
		1	#Mid	16.72	16.68	16.66	0	17
		1	#Max	16.62	16.63	16.63	0	17
		50%	#0	16.60	16.62	16.62	0	17
		50%	#Mid	16.59	16.58	16.60	0	17
		50%	#Max	16.57	16.54	16.55	0	17
		100%	--	16.52	16.53	16.47	0	17
	16QAM	1	#1	16.02	16.07	16.07	0	17
	64QAM	1	#1	16.11	16.08	16.12	0	17
	256QAM	1	#1	16.06	15.80	16.07	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.38	16.38	16.55	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		647334	656000	664666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3710.01	3840	3969.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	16.31	16.29	16.26	0	17
	QPSK	1	#1	16.72	16.69	16.73	0	17
		1	#Mid	16.64	16.66	16.63	0	17
		1	#Max	16.63	16.65	16.63	0	17
		50%	#0	16.63	16.61	16.61	0	17
		50%	#Mid	16.63	16.56	16.61	0	17
		50%	#Max	16.56	16.52	16.60	0	17
		100%	--	16.55	16.50	16.51	0	17
	16QAM	1	#1	16.05	16.04	16.08	0	17
	64QAM	1	#1	16.11	16.05	16.13	0	17
	256QAM	1	#1	16.10	15.81	16.06	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.42	16.38	16.54	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		647168	656000	664832	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3707.52	3840	3972.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	16.33	16.33	16.27	0	17
	QPSK	1	#1	16.79	16.78	16.68	0	17
		1	#Mid	16.68	16.62	16.65	0	17
		1	#Max	16.62	16.60	16.65	0	17
		50%	#0	16.62	16.60	16.64	0	17
		50%	#Mid	16.61	16.59	16.57	0	17
		50%	#Max	16.61	16.56	16.54	0	17
		100%	--	16.52	16.52	16.50	0	17
	16QAM	1	#1	16.02	16.06	16.11	0	17
	64QAM	1	#1	16.09	16.06	16.10	0	17
	256QAM	1	#1	16.05	15.81	16.09	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.43	16.42	16.49	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		647000	656000	665000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3705	3840	3975		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	16.35	16.27	16.26	0	17
	QPSK	1	#1	16.77	16.70	16.71	0	17
		1	#Mid	16.69	16.70	16.67	0	17
		1	#Max	16.62	16.60	16.67	0	17
		50%	#0	16.61	16.59	16.61	0	17
		50%	#Mid	16.59	16.55	16.57	0	17
		50%	#Max	16.54	16.53	16.55	0	17
		100%	--	16.53	16.51	16.48	0	17
	16QAM	1	#1	16.00	16.10	16.07	0	17
	64QAM	1	#1	16.11	16.07	16.13	0	17
	256QAM	1	#1	16.04	15.84	16.05	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.38	16.37	16.57	0	17

NR n77 HPUE_PC1.5				Ant Aux				
BW (MHz)	Modulation	Channel		650000	656000	662000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3750	3840	3930		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	14.03	13.89	13.86	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.32	14.41	14.37	0	14.5
		1	#Mid	14.28	14.40	14.36	0	14.5
		1	#Max	14.28	14.31	14.27	0	14.5
		50%	#0	14.27	14.30	14.27	0	14.5
		50%	#Mid	14.22	14.30	14.24	0	14.5
		50%	#Max	14.19	14.26	14.23	0	14.5
		100%	--	14.14	14.17	14.20	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.63	13.69	13.84	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.62	13.69	13.85	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.60	13.63	13.77	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.04	14.10	14.14	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		649668	656000	662332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3745.02	3840	3934.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	13.94	13.83	13.76	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.26	14.39	14.32	0	14.5
		1	#Mid	14.26	14.32	14.27	0	14.5
		1	#Max	14.26	14.30	14.20	0	14.5
		50%	#0	14.21	14.25	14.20	0	14.5
		50%	#Mid	14.13	14.21	14.19	0	14.5
		50%	#Max	14.09	14.20	14.18	0	14.5
		100%	--	14.09	14.10	14.13	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.59	13.63	13.77	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.57	13.62	13.81	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.55	13.58	13.75	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.99	14.02	14.11	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		649334	656000	662666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3740.01	3840	3939.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	13.88	13.78	13.66	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.21	14.33	14.25	0	14.5
		1	#Mid	14.19	14.31	14.22	0	14.5
		1	#Max	14.17	14.25	14.14	0	14.5
		50%	#0	14.17	14.17	14.14	0	14.5
		50%	#Mid	14.08	14.14	14.13	0	14.5
		50%	#Max	14.04	14.11	14.12	0	14.5
		100%	--	14.02	14.07	14.07	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.57	13.61	13.71	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.50	13.56	13.71	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.47	13.52	13.68	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.91	13.97	14.06	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		649000	656000	663000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3735	3840	3945		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	13.87	13.73	13.69	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.25	14.38	14.31	0	14.5
		1	#Mid	14.21	14.30	14.24	0	14.5
		1	#Max	14.16	14.27	14.19	0	14.5
		50%	#0	14.14	14.22	14.16	0	14.5
		50%	#Mid	14.07	14.14	14.16	0	14.5
		50%	#Max	14.06	14.12	14.16	0	14.5
		100%	--	14.02	14.03	14.07	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.55	13.57	13.73	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.53	13.55	13.74	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.47	13.54	13.69	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.96	13.94	14.02	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		648668	656000	663332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3730.02	3840	3949.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	13.88	13.75	13.69	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.21	14.30	14.27	0	14.5
		1	#Mid	14.17	14.28	14.20	0	14.5
		1	#Max	14.17	14.20	14.19	0	14.5
		50%	#0	14.12	14.19	14.18	0	14.5
		50%	#Mid	14.09	14.16	14.17	0	14.5
		50%	#Max	14.07	14.15	14.08	0	14.5
		100%	--	14.05	14.04	14.05	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.54	13.55	13.73	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.52	13.54	13.76	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.48	13.48	13.65	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.98	13.93	14.04	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		648334	656000	663666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3725.01	3840	3954.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	13.91	13.82	13.66	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.23	14.38	14.28	0	14.5
		1	#Mid	14.19	14.24	14.26	0	14.5
		1	#Max	14.19	14.24	14.14	0	14.5
		50%	#0	14.16	14.17	14.14	0	14.5
		50%	#Mid	14.09	14.14	14.14	0	14.5
		50%	#Max	14.07	14.13	14.14	0	14.5
		100%	--	14.02	14.06	14.09	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.55	13.62	13.69	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.51	13.59	13.78	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.49	13.53	13.70	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.96	13.96	14.09	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		648000	656000	664000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3720	3840	3960		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	13.93	13.73	13.75	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.23	14.38	14.26	0	14.5
		1	#Mid	14.19	14.22	14.22	0	14.5
		1	#Max	14.18	14.22	14.13	0	14.5
		50%	#0	14.15	14.19	14.13	0	14.5
		50%	#Mid	14.11	14.13	14.12	0	14.5
		50%	#Max	14.03	14.12	14.11	0	14.5
		100%	--	14.03	14.05	14.08	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.49	13.57	13.67	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.56	13.60	13.80	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.46	13.55	13.67	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.91	13.92	14.06	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		647668	656000	664332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3715.02	3840	3965		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	13.88	13.75	13.67	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.20	14.35	14.26	0	14.5
		1	#Mid	14.19	14.29	14.24	0	14.5
		1	#Max	14.17	14.29	14.17	0	14.5
		50%	#0	14.15	14.24	14.15	0	14.5
		50%	#Mid	14.06	14.16	14.12	0	14.5
		50%	#Max	14.02	14.15	14.11	0	14.5
		100%	--	14.02	14.03	14.03	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.58	13.54	13.73	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.49	13.56	13.79	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.48	13.54	13.73	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.98	13.97	14.02	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		647334	656000	664666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3710.01	3840	3969.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	13.92	13.80	13.73	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.21	14.31	14.29	0	14.5
		1	#Mid	14.19	14.25	14.19	0	14.5
		1	#Max	14.16	14.23	14.18	0	14.5
		50%	#0	14.12	14.19	14.14	0	14.5
		50%	#Mid	14.12	14.14	14.13	0	14.5
		50%	#Max	14.08	14.12	14.10	0	14.5
		100%	--	14.03	14.07	14.08	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.58	13.54	13.67	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.51	13.58	13.71	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.49	13.57	13.65	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.93	13.99	14.04	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		647168	656000	664832	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3707.52	3840	3972.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	13.84	13.73	13.72	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.24	14.32	14.25	0	14.5
		1	#Mid	14.21	14.24	14.25	0	14.5
		1	#Max	14.19	14.20	14.18	0	14.5
		50%	#0	14.18	14.18	14.15	0	14.5
		50%	#Mid	14.09	14.14	14.13	0	14.5
		50%	#Max	14.06	14.10	14.11	0	14.5
		100%	--	14.04	14.03	14.08	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.51	13.56	13.67	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.56	13.57	13.74	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.49	13.54	13.73	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.96	13.93	14.08	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		647000	656000	665000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3705	3840	3975		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	13.89	13.80	13.73	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.25	14.31	14.25	0	14.5
		1	#Mid	14.25	14.28	14.22	0	14.5
		1	#Max	14.25	14.22	14.18	0	14.5
		50%	#0	14.18	14.19	14.13	0	14.5
		50%	#Mid	14.09	14.18	14.12	0	14.5
		50%	#Max	14.05	14.13	14.11	0	14.5
		100%	--	14.01	14.09	14.09	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.54	13.61	13.69	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.50	13.53	13.76	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.48	13.53	13.72	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.90	14.01	14.03	0	14.5

NR n77 HPUE_PC2				Ant Main				
BW (MHz)	Modulation	Channel		650000	656000	662000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3750	3840	3930		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	16.12	16.12	16.00	0	17
	QPSK	1	#1	16.52	16.63	16.50	0	17
		1	#Mid	16.49	16.55	16.45	0	17
		1	#Max	16.44	16.55	16.39	0	17
		50%	#0	16.31	16.51	16.34	0	17
		50%	#Mid	16.31	16.49	16.30	0	17
		50%	#Max	16.23	16.49	16.26	0	17
		100%	--	16.23	16.39	16.20	0	17
	16QAM	1	#1	15.62	16.09	15.73	0	17
	64QAM	1	#1	15.63	16.09	15.80	0	17
	256QAM	1	#1	15.53	16.02	15.79	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.09	16.26	16.15	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		649668	656000	662332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3745.02	3840	3934.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	16.06	16.09	15.91	0	17
	QPSK	1	#1	16.49	16.55	16.49	0	17
		1	#Mid	16.41	16.50	16.43	0	17
		1	#Max	16.35	16.49	16.30	0	17
		50%	#0	16.25	16.49	16.24	0	17
		50%	#Mid	16.21	16.46	16.20	0	17
		50%	#Max	16.21	16.46	16.20	0	17
		100%	--	16.13	16.35	16.19	0	17
	16QAM	1	#1	15.60	16.06	15.67	0	17
	64QAM	1	#1	15.54	16.04	15.74	0	17
	256QAM	1	#1	15.50	16.00	15.71	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.04	16.19	16.11	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		649334	656000	662666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3740.01	3840	3939.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	16.11	16.06	15.90	0	17
	QPSK	1	#1	16.46	16.54	16.43	0	17
		1	#Mid	16.43	16.54	16.35	0	17
		1	#Max	16.34	16.47	16.31	0	17
		50%	#0	16.25	16.46	16.27	0	17
		50%	#Mid	16.22	16.46	16.24	0	17
		50%	#Max	16.21	16.44	16.18	0	17
		100%	--	16.14	16.30	16.14	0	17
	16QAM	1	#1	15.61	16.05	15.67	0	17
	64QAM	1	#1	15.57	16.04	15.75	0	17
	256QAM	1	#1	15.47	15.93	15.73	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.07	16.21	16.12	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		649000	656000	663000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3735	3840	3945		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	16.06	16.05	15.95	0	17
	QPSK	1	#1	16.49	16.56	16.42	0	17
		1	#Mid	16.44	16.51	16.38	0	17
		1	#Max	16.41	16.50	16.33	0	17
		50%	#0	16.28	16.47	16.32	0	17
		50%	#Mid	16.21	16.45	16.28	0	17
		50%	#Max	16.16	16.44	16.16	0	17
		100%	--	16.15	16.29	16.16	0	17
	16QAM	1	#1	15.54	15.99	15.67	0	17
	64QAM	1	#1	15.62	16.06	15.79	0	17
	256QAM	1	#1	15.43	15.93	15.77	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.02	16.18	16.12	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		648668	656000	663332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3730.02	3840	3949.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	16.02	16.09	15.98	0	17
	QPSK	1	#1	16.46	16.54	16.45	0	17
		1	#Mid	16.45	16.53	16.42	0	17
		1	#Max	16.43	16.51	16.38	0	17
		50%	#0	16.28	16.47	16.25	0	17
		50%	#Mid	16.22	16.43	16.21	0	17
		50%	#Max	16.18	16.39	16.17	0	17
		100%	--	16.14	16.38	16.15	0	17
	16QAM	1	#1	15.59	16.04	15.70	0	17
	64QAM	1	#1	15.58	16.04	15.77	0	17
	256QAM	1	#1	15.44	15.96	15.77	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.04	16.16	16.07	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		648334	656000	663666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3725.01	3840	3954.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	16.11	16.02	15.90	0	17
	QPSK	1	#1	16.49	16.59	16.42	0	17
		1	#Mid	16.42	16.53	16.40	0	17
		1	#Max	16.37	16.52	16.31	0	17
		50%	#0	16.29	16.48	16.28	0	17
		50%	#Mid	16.24	16.46	16.26	0	17
		50%	#Max	16.18	16.44	16.23	0	17
		100%	--	16.17	16.30	16.10	0	17
	16QAM	1	#1	15.60	16.02	15.72	0	17
	64QAM	1	#1	15.56	15.99	15.76	0	17
	256QAM	1	#1	15.50	15.94	15.69	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.01	16.17	16.14	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		648000	656000	664000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3720	3840	3960		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	16.11	16.06	15.90	0	17
	QPSK	1	#1	16.48	16.54	16.41	0	17
		1	#Mid	16.47	16.51	16.37	0	17
		1	#Max	16.41	16.50	16.35	0	17
		50%	#0	16.27	16.48	16.26	0	17
		50%	#Mid	16.22	16.48	16.23	0	17
		50%	#Max	16.15	16.45	16.21	0	17
		100%	--	16.13	16.31	16.17	0	17
	16QAM	1	#1	15.61	16.07	15.68	0	17
	64QAM	1	#1	15.58	16.02	15.75	0	17
	256QAM	1	#1	15.47	15.94	15.71	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.06	16.18	16.11	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		647668	656000	664332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3715.02	3840	3965		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	16.07	16.09	15.90	0	17
	QPSK	1	#1	16.46	16.61	16.41	0	17
		1	#Mid	16.43	16.52	16.40	0	17
		1	#Max	16.43	16.50	16.32	0	17
		50%	#0	16.30	16.45	16.26	0	17
		50%	#Mid	16.22	16.41	16.24	0	17
		50%	#Max	16.20	16.41	16.19	0	17
		100%	--	16.17	16.31	16.10	0	17
	16QAM	1	#1	15.57	15.99	15.68	0	17
	64QAM	1	#1	15.54	16.03	15.74	0	17
	256QAM	1	#1	15.45	15.94	15.72	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.03	16.20	16.09	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		647334	656000	664666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3710.01	3840	3969.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	16.04	16.08	15.93	0	17
	QPSK	1	#1	16.48	16.58	16.43	0	17
		1	#Mid	16.45	16.52	16.41	0	17
		1	#Max	16.41	16.51	16.31	0	17
		50%	#0	16.30	16.49	16.30	0	17
		50%	#Mid	16.22	16.47	16.25	0	17
		50%	#Max	16.21	16.43	16.18	0	17
		100%	--	16.15	16.30	16.16	0	17
	16QAM	1	#1	15.52	16.03	15.72	0	17
	64QAM	1	#1	15.55	16.00	15.73	0	17
	256QAM	1	#1	15.43	15.96	15.71	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.05	16.25	16.06	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		647168	656000	664832	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3707.52	3840	3972.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	16.09	16.02	15.98	0	17
	QPSK	1	#1	16.45	16.61	16.44	0	17
		1	#Mid	16.41	16.50	16.36	0	17
		1	#Max	16.38	16.48	16.32	0	17
		50%	#0	16.28	16.47	16.28	0	17
		50%	#Mid	16.22	16.45	16.27	0	17
		50%	#Max	16.22	16.44	16.24	0	17
		100%	--	16.16	16.33	16.12	0	17
	16QAM	1	#1	15.55	16.05	15.70	0	17
	64QAM	1	#1	15.56	16.07	15.74	0	17
	256QAM	1	#1	15.47	15.94	15.71	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.00	16.19	16.14	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		647000	656000	665000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3705	3840	3975		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	16.07	16.08	15.92	0	17
	QPSK	1	#1	16.46	16.60	16.43	0	17
		1	#Mid	16.44	16.53	16.37	0	17
		1	#Max	16.36	16.45	16.35	0	17
		50%	#0	16.30	16.41	16.28	0	17
		50%	#Mid	16.25	16.41	16.25	0	17
		50%	#Max	16.22	16.40	16.24	0	17
		100%	--	16.14	16.35	16.13	0	17
	16QAM	1	#1	15.54	16.05	15.64	0	17
	64QAM	1	#1	15.55	16.00	15.73	0	17
	256QAM	1	#1	15.47	15.96	15.70	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.07	16.22	16.07	0	17

NR n77 HPUE_PC2				Ant MIMO 2				
BW (MHz)	Modulation	Channel		650000	656000	662000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3750	3840	3930		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	14.67	14.66	14.60	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.11	15.26	15.02	0	15.5
		1	#Mid	14.94	15.12	14.98	0	15.5
		1	#Max	14.90	14.91	14.88	0	15.5
		50%	#0	14.77	14.88	14.88	0	15.5
		50%	#Mid	14.76	14.88	14.79	0	15.5
		50%	#Max	14.75	14.84	14.68	0	15.5
		100%	--	14.74	14.77	14.65	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.32	14.46	14.35	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.25	14.43	14.27	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.24	14.40	14.23	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.73	14.88	14.71	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		649668	656000	662332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3745.02	3840	3934.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	14.65	14.65	14.58	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.01	15.20	14.96	0	15.5
		1	#Mid	14.87	14.98	14.93	0	15.5
		1	#Max	14.82	14.86	14.84	0	15.5
		50%	#0	14.72	14.85	14.79	0	15.5
		50%	#Mid	14.71	14.81	14.75	0	15.5
		50%	#Max	14.67	14.80	14.62	0	15.5
		100%	--	14.65	14.76	14.60	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.23	14.41	14.28	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.21	14.40	14.21	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.15	14.39	14.13	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.69	14.87	14.63	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		649334	656000	662666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3740.01	3840	3939.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	14.64	14.63	14.56	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.02	15.15	14.97	0	15.5
		1	#Mid	14.90	14.95	14.92	0	15.5
		1	#Max	14.88	14.90	14.86	0	15.5
		50%	#0	14.76	14.86	14.81	0	15.5
		50%	#Mid	14.72	14.86	14.74	0	15.5
		50%	#Max	14.69	14.75	14.60	0	15.5
		100%	--	14.69	14.70	14.58	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.29	14.41	14.33	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.16	14.39	14.26	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.15	14.39	14.16	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.64	14.78	14.70	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		649000	656000	663000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3735	3840	3945		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	14.64	14.65	14.51	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.02	15.23	14.93	0	15.5
		1	#Mid	14.86	14.98	14.93	0	15.5
		1	#Max	14.82	14.86	14.83	0	15.5
		50%	#0	14.74	14.84	14.79	0	15.5
		50%	#Mid	14.72	14.83	14.74	0	15.5
		50%	#Max	14.70	14.79	14.63	0	15.5
		100%	--	14.68	14.76	14.62	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.27	14.42	14.32	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.18	14.35	14.26	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.15	14.31	14.20	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.63	14.78	14.64	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		648668	656000	663332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3730.02	3840	3949.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	14.62	14.64	14.53	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.05	15.14	14.99	0	15.5
		1	#Mid	14.92	14.96	14.88	0	15.5
		1	#Max	14.89	14.89	14.87	0	15.5
		50%	#0	14.74	14.87	14.80	0	15.5
		50%	#Mid	14.73	14.84	14.78	0	15.5
		50%	#Max	14.73	14.75	14.64	0	15.5
		100%	--	14.70	14.74	14.55	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.24	14.41	14.32	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.16	14.42	14.22	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.14	14.35	14.18	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.63	14.86	14.66	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		648334	656000	663666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3725.01	3840	3954.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	14.65	14.58	14.56	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.08	15.16	14.97	0	15.5
		1	#Mid	14.87	14.95	14.97	0	15.5
		1	#Max	14.85	14.84	14.84	0	15.5
		50%	#0	14.74	14.84	14.78	0	15.5
		50%	#Mid	14.70	14.82	14.71	0	15.5
		50%	#Max	14.69	14.82	14.60	0	15.5
		100%	--	14.67	14.67	14.59	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.31	14.42	14.31	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.22	14.41	14.24	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.16	14.36	14.22	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.70	14.86	14.62	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		648000	656000	664000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3720	3840	3960		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	14.62	14.61	14.50	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.09	15.21	14.96	0	15.5
		1	#Mid	14.87	14.97	14.95	0	15.5
		1	#Max	14.86	14.87	14.84	0	15.5
		50%	#0	14.74	14.81	14.81	0	15.5
		50%	#Mid	14.71	14.80	14.72	0	15.5
		50%	#Max	14.68	14.79	14.63	0	15.5
		100%	--	14.66	14.71	14.56	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.27	14.41	14.34	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.17	14.42	14.23	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.16	14.37	14.14	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.71	14.84	14.62	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		647668	656000	664332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3715.02	3840	3965		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	14.57	14.61	14.58	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.01	15.15	14.95	0	15.5
		1	#Mid	14.90	14.95	14.91	0	15.5
		1	#Max	14.89	14.87	14.84	0	15.5
		50%	#0	14.75	14.82	14.84	0	15.5
		50%	#Mid	14.75	14.81	14.73	0	15.5
		50%	#Max	14.69	14.79	14.65	0	15.5
		100%	--	14.67	14.70	14.61	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.22	14.41	14.27	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.15	14.35	14.19	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.14	14.34	14.19	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.67	14.79	14.68	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		647334	656000	664666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3710.01	3840	3969.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	14.58	14.60	14.56	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.07	15.21	14.98	0	15.5
		1	#Mid	14.84	14.96	14.91	0	15.5
		1	#Max	14.82	14.89	14.85	0	15.5
		50%	#0	14.73	14.87	14.85	0	15.5
		50%	#Mid	14.71	14.83	14.74	0	15.5
		50%	#Max	14.70	14.81	14.63	0	15.5
		100%	--	14.66	14.67	14.62	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.26	14.44	14.32	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.18	14.42	14.24	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.16	14.38	14.16	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.65	14.78	14.62	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		647168	656000	664832	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3707.52	3840	3972.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	14.65	14.64	14.53	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.09	15.21	14.94	0	15.5
		1	#Mid	14.89	14.90	14.91	0	15.5
		1	#Max	14.88	14.88	14.84	0	15.5
		50%	#0	14.68	14.82	14.80	0	15.5
		50%	#Mid	14.68	14.81	14.78	0	15.5
		50%	#Max	14.67	14.80	14.64	0	15.5
		100%	--	14.67	14.68	14.61	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.29	14.42	14.33	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.21	14.42	14.24	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.21	14.33	14.19	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.68	14.86	14.69	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		647000	656000	665000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3705	3840	3975		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	14.65	14.60	14.56	0	15.5
	QPSK	1	#1	15.02	15.17	14.92	0	15.5
		1	#Mid	14.87	14.95	14.92	0	15.5
		1	#Max	14.81	14.86	14.86	0	15.5
		50%	#0	14.76	14.82	14.85	0	15.5
		50%	#Mid	14.75	14.80	14.70	0	15.5
		50%	#Max	14.72	14.79	14.58	0	15.5
		100%	--	14.71	14.73	14.55	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.28	14.39	14.29	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.23	14.41	14.21	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.19	14.31	14.14	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.68	14.81	14.62	0	15.5

NR n77 HPUE_PC2				Ant MIMO 1				
BW (MHz)	Modulation	Channel		650000	656000	662000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3750	3840	3930		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	16.42	16.39	16.29	0	17
	QPSK	1	#1	16.79	16.82	16.75	0	17
		1	#Mid	16.73	16.77	16.68	0	17
		1	#Max	16.69	16.75	16.63	0	17
		50%	#0	16.65	16.68	16.61	0	17
		50%	#Mid	16.61	16.64	16.60	0	17
		50%	#Max	16.60	16.54	16.58	0	17
		100%	--	16.54	16.52	16.57	0	17
	16QAM	1	#1	16.15	16.06	16.23	0	17
	64QAM	1	#1	16.14	16.05	16.13	0	17
	256QAM	1	#1	16.08	15.86	16.10	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.42	16.40	16.60	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		649668	656000	662332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3745.02	3840	3934.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	16.35	16.31	16.21	0	17
	QPSK	1	#1	16.74	16.72	16.67	0	17
		1	#Mid	16.66	16.72	16.66	0	17
		1	#Max	16.63	16.72	16.56	0	17
		50%	#0	16.63	16.61	16.56	0	17
		50%	#Mid	16.56	16.60	16.56	0	17
		50%	#Max	16.55	16.47	16.48	0	17
		100%	--	16.53	16.47	16.48	0	17
	16QAM	1	#1	16.10	15.98	16.18	0	17
	64QAM	1	#1	16.13	15.98	16.10	0	17
	256QAM	1	#1	15.99	15.79	16.02	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.38	16.39	16.55	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		649334	656000	662666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3740.01	3840	3939.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	16.39	16.30	16.28	0	17
	QPSK	1	#1	16.73	16.75	16.70	0	17
		1	#Mid	16.69	16.74	16.58	0	17
		1	#Max	16.62	16.70	16.58	0	17
		50%	#0	16.61	16.58	16.55	0	17
		50%	#Mid	16.60	16.56	16.54	0	17
		50%	#Max	16.52	16.53	16.53	0	17
		100%	--	16.48	16.46	16.53	0	17
	16QAM	1	#1	16.09	15.98	16.21	0	17
	64QAM	1	#1	16.04	15.97	16.07	0	17
	256QAM	1	#1	16.02	15.84	16.04	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.34	16.36	16.54	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		649000	656000	663000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3735	3840	3945		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	16.40	16.29	16.27	0	17
	QPSK	1	#1	16.73	16.78	16.67	0	17
		1	#Mid	16.66	16.73	16.64	0	17
		1	#Max	16.64	16.70	16.58	0	17
		50%	#0	16.57	16.64	16.57	0	17
		50%	#Mid	16.56	16.55	16.53	0	17
		50%	#Max	16.54	16.45	16.52	0	17
		100%	--	16.47	16.45	16.49	0	17
	16QAM	1	#1	16.09	16.04	16.15	0	17
	64QAM	1	#1	16.06	16.01	16.11	0	17
	256QAM	1	#1	15.98	15.77	16.00	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.38	16.39	16.50	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		648668	656000	663332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3730.02	3840	3949.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	16.41	16.38	16.22	0	17
	QPSK	1	#1	16.76	16.81	16.71	0	17
		1	#Mid	16.69	16.75	16.59	0	17
		1	#Max	16.61	16.70	16.58	0	17
		50%	#0	16.56	16.59	16.54	0	17
		50%	#Mid	16.56	16.58	16.51	0	17
		50%	#Max	16.55	16.51	16.51	0	17
		100%	--	16.53	16.48	16.51	0	17
	16QAM	1	#1	16.07	15.97	16.14	0	17
	64QAM	1	#1	16.05	16.02	16.09	0	17
	256QAM	1	#1	15.99	15.81	16.04	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.36	16.38	16.53	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		648334	656000	663666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3725.01	3840	3954.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	16.32	16.30	16.20	0	17
	QPSK	1	#1	16.72	16.73	16.66	0	17
		1	#Mid	16.63	16.73	16.63	0	17
		1	#Max	16.60	16.66	16.61	0	17
		50%	#0	16.55	16.64	16.60	0	17
		50%	#Mid	16.53	16.59	16.53	0	17
		50%	#Max	16.52	16.46	16.51	0	17
		100%	--	16.49	16.42	16.51	0	17
	16QAM	1	#1	16.09	15.96	16.13	0	17
	64QAM	1	#1	16.06	15.95	16.12	0	17
	256QAM	1	#1	16.05	15.76	16.08	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.36	16.39	16.58	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		648000	656000	664000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3720	3840	3960		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	16.41	16.36	16.28	0	17
	QPSK	1	#1	16.76	16.74	16.62	0	17
		1	#Mid	16.70	16.71	16.59	0	17
		1	#Max	16.64	16.67	16.57	0	17
		50%	#0	16.60	16.62	16.56	0	17
		50%	#Mid	16.58	16.60	16.55	0	17
		50%	#Max	16.58	16.47	16.54	0	17
		100%	--	16.46	16.45	16.47	0	17
	16QAM	1	#1	16.11	16.01	16.20	0	17
	64QAM	1	#1	16.12	15.96	16.06	0	17
	256QAM	1	#1	15.99	15.78	16.03	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.34	16.31	16.59	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		647668	656000	664332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3715.02	3840	3965		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	16.36	16.32	16.20	0	17
	QPSK	1	#1	16.72	16.80	16.68	0	17
		1	#Mid	16.68	16.74	16.60	0	17
		1	#Max	16.66	16.69	16.60	0	17
		50%	#0	16.59	16.62	16.54	0	17
		50%	#Mid	16.59	16.61	16.53	0	17
		50%	#Max	16.59	16.49	16.52	0	17
		100%	--	16.48	16.47	16.48	0	17
	16QAM	1	#1	16.06	16.05	16.20	0	17
	64QAM	1	#1	16.05	15.96	16.11	0	17
	256QAM	1	#1	16.01	15.77	16.00	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.39	16.38	16.55	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		647334	656000	664666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3710.01	3840	3969.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	16.36	16.37	16.28	0	17
	QPSK	1	#1	16.71	16.77	16.67	0	17
		1	#Mid	16.71	16.71	16.65	0	17
		1	#Max	16.67	16.69	16.57	0	17
		50%	#0	16.63	16.63	16.54	0	17
		50%	#Mid	16.58	16.60	16.53	0	17
		50%	#Max	16.52	16.51	16.52	0	17
		100%	--	16.48	16.46	16.50	0	17
	16QAM	1	#1	16.09	16.04	16.18	0	17
	64QAM	1	#1	16.07	15.95	16.07	0	17
	256QAM	1	#1	16.06	15.77	16.07	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.34	16.33	16.56	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		647168	656000	664832	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3707.52	3840	3972.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	16.40	16.36	16.21	0	17
	QPSK	1	#1	16.73	16.79	16.68	0	17
		1	#Mid	16.63	16.74	16.64	0	17
		1	#Max	16.63	16.65	16.58	0	17
		50%	#0	16.61	16.60	16.55	0	17
		50%	#Mid	16.56	16.59	16.54	0	17
		50%	#Max	16.50	16.49	16.53	0	17
		100%	--	16.47	16.44	16.51	0	17
	16QAM	1	#1	16.11	15.99	16.13	0	17
	64QAM	1	#1	16.07	15.99	16.07	0	17
	256QAM	1	#1	16.01	15.83	16.05	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.41	16.31	16.51	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		647000	656000	665000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3705	3840	3975		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	16.36	16.37	16.24	0	17
	QPSK	1	#1	16.71	16.81	16.66	0	17
		1	#Mid	16.69	16.72	16.62	0	17
		1	#Max	16.63	16.67	16.55	0	17
		50%	#0	16.58	16.63	16.54	0	17
		50%	#Mid	16.58	16.55	16.53	0	17
		50%	#Max	16.54	16.51	16.53	0	17
		100%	--	16.53	16.45	16.51	0	17
	16QAM	1	#1	16.06	16.00	16.15	0	17
	64QAM	1	#1	16.09	15.96	16.09	0	17
	256QAM	1	#1	16.06	15.82	16.06	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.35	16.32	16.54	0	17

NR n77 HPUE_PC2				Ant Aux				
BW (MHz)	Modulation	Channel		650000	656000	662000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3750	3840	3930		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	14.01	13.91	13.88	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.34	14.44	14.36	0	14.5
		1	#Mid	14.32	14.39	14.31	0	14.5
		1	#Max	14.30	14.31	14.29	0	14.5
		50%	#0	14.26	14.29	14.25	0	14.5
		50%	#Mid	14.22	14.27	14.24	0	14.5
		50%	#Max	14.20	14.27	14.21	0	14.5
		100%	--	14.19	14.24	14.18	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.61	13.69	13.81	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.65	13.74	13.77	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.61	13.65	13.73	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.05	14.16	14.11	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		649668	656000	662332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3745.02	3840	3934.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	13.99	13.88	13.82	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.26	14.43	14.33	0	14.5
		1	#Mid	14.25	14.35	14.27	0	14.5
		1	#Max	14.23	14.27	14.24	0	14.5
		50%	#0	14.22	14.26	14.24	0	14.5
		50%	#Mid	14.15	14.24	14.18	0	14.5
		50%	#Max	14.15	14.20	14.14	0	14.5
		100%	--	14.10	14.15	14.14	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.51	13.60	13.75	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.60	13.69	13.76	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.57	13.56	13.67	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.97	14.07	14.05	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		649334	656000	662666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3740.01	3840	3939.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	13.92	13.87	13.76	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.18	14.38	14.26	0	14.5
		1	#Mid	14.16	14.33	14.23	0	14.5
		1	#Max	14.16	14.25	14.21	0	14.5
		50%	#0	14.12	14.18	14.19	0	14.5
		50%	#Mid	14.12	14.15	14.11	0	14.5
		50%	#Max	14.09	14.14	14.07	0	14.5
		100%	--	14.06	14.09	14.04	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.50	13.51	13.66	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.59	13.59	13.71	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.53	13.46	13.63	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.87	14.04	13.99	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		649000	656000	663000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3735	3840	3945		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	13.97	13.84	13.77	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.25	14.42	14.27	0	14.5
		1	#Mid	14.24	14.27	14.22	0	14.5
		1	#Max	14.21	14.25	14.22	0	14.5
		50%	#0	14.19	14.25	14.18	0	14.5
		50%	#Mid	14.13	14.19	14.12	0	14.5
		50%	#Max	14.06	14.16	14.06	0	14.5
		100%	--	14.04	14.07	14.05	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.45	13.57	13.65	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.56	13.68	13.67	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.53	13.54	13.66	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.90	14.02	13.95	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		648668	656000	663332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3730.02	3840	3949.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	13.98	13.80	13.75	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.22	14.34	14.31	0	14.5
		1	#Mid	14.22	14.27	14.25	0	14.5
		1	#Max	14.21	14.26	14.23	0	14.5
		50%	#0	14.14	14.18	14.22	0	14.5
		50%	#Mid	14.11	14.16	14.13	0	14.5
		50%	#Max	14.08	14.13	14.13	0	14.5
		100%	--	14.07	14.10	14.07	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.41	13.57	13.73	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.53	13.63	13.71	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.48	13.47	13.60	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.91	14.00	14.04	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		648334	656000	663666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3725.01	3840	3954.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	13.95	13.87	13.72	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.22	14.37	14.23	0	14.5
		1	#Mid	14.17	14.26	14.22	0	14.5
		1	#Max	14.16	14.25	14.19	0	14.5
		50%	#0	14.15	14.25	14.14	0	14.5
		50%	#Mid	14.12	14.18	14.11	0	14.5
		50%	#Max	14.05	14.13	14.09	0	14.5
		100%	--	14.04	14.08	14.05	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.42	13.54	13.68	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.56	13.59	13.75	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.51	13.47	13.65	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.94	13.98	13.95	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		648000	656000	664000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3720	3840	3960		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	13.90	13.81	13.80	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.23	14.35	14.26	0	14.5
		1	#Mid	14.22	14.31	14.24	0	14.5
		1	#Max	14.21	14.26	14.22	0	14.5
		50%	#0	14.18	14.24	14.14	0	14.5
		50%	#Mid	14.11	14.15	14.09	0	14.5
		50%	#Max	14.08	14.14	14.08	0	14.5
		100%	--	14.05	14.10	14.04	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.46	13.58	13.72	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.54	13.60	13.70	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.50	13.46	13.60	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.88	13.97	13.95	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		647668	656000	664332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3715.02	3840	3965		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	13.95	13.82	13.81	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.21	14.41	14.27	0	14.5
		1	#Mid	14.19	14.27	14.26	0	14.5
		1	#Max	14.19	14.20	14.23	0	14.5
		50%	#0	14.13	14.17	14.21	0	14.5
		50%	#Mid	14.10	14.17	14.14	0	14.5
		50%	#Max	14.09	14.11	14.13	0	14.5
		100%	--	14.07	14.08	14.13	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.47	13.51	13.74	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.55	13.63	13.66	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.53	13.55	13.62	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.87	14.06	14.00	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		647334	656000	664666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3710.01	3840	3969.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	13.97	13.79	13.81	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.22	14.39	14.28	0	14.5
		1	#Mid	14.21	14.30	14.21	0	14.5
		1	#Max	14.19	14.21	14.21	0	14.5
		50%	#0	14.18	14.21	14.14	0	14.5
		50%	#Mid	14.08	14.18	14.12	0	14.5
		50%	#Max	14.06	14.11	14.10	0	14.5
		100%	--	14.05	14.09	14.08	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.43	13.55	13.74	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.55	13.68	13.68	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.55	13.52	13.57	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.87	14.01	14.01	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		647168	656000	664832	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3707.52	3840	3972.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	13.91	13.78	13.81	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.21	14.39	14.28	0	14.5
		1	#Mid	14.21	14.33	14.25	0	14.5
		1	#Max	14.18	14.24	14.17	0	14.5
		50%	#0	14.16	14.17	14.14	0	14.5
		50%	#Mid	14.13	14.15	14.09	0	14.5
		50%	#Max	14.10	14.12	14.09	0	14.5
		100%	--	14.00	14.10	14.04	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.44	13.52	13.73	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.53	13.62	13.72	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.53	13.51	13.57	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.88	13.97	13.96	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		647000	656000	665000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3705	3840	3975		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	13.97	13.82	13.79	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.25	14.41	14.28	0	14.5
		1	#Mid	14.16	14.28	14.19	0	14.5
		1	#Max	14.15	14.23	14.17	0	14.5
		50%	#0	14.15	14.17	14.14	0	14.5
		50%	#Mid	14.09	14.16	14.10	0	14.5
		50%	#Max	14.08	14.13	14.08	0	14.5
		100%	--	14.07	14.07	14.04	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.41	13.57	13.74	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.54	13.63	13.70	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.47	13.52	13.63	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.96	14.03	13.95	0	14.5

NR n78				Ant Main				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	650000	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	3750	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	--	16.01	--	0	17
	QPSK	1	#1	--	16.39	--	0	17
		1	#Mid	--	16.23	--	0	17
		1	#Max	--	16.13	--	0	17
		50%	#0	--	15.90	--	0	17
		50%	#Mid	--	15.83	--	0	17
		50%	#Max	--	15.57	--	0	17
		100%	--	--	15.63	--	0	17
	16QAM	1	#1	--	15.48	--	0	17
	64QAM	1	#1	--	15.28	--	0	17
	256QAM	1	#1	--	15.18	--	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	15.95	--	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		649668	650000	650332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3745.02	3750	3754.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	15.89	15.90	15.86	0	17
	QPSK	1	#1	16.35	16.34	16.27	0	17
		1	#Mid	16.28	15.84	16.08	0	17
		1	#Max	16.05	15.80	16.01	0	17
		50%	#0	15.95	15.73	15.81	0	17
		50%	#Mid	15.83	15.72	15.55	0	17
		50%	#Max	15.79	15.64	15.49	0	17
		100%	--	15.56	15.65	15.41	0	17
	16QAM	1	#1	15.54	15.57	15.43	0	17
	64QAM	1	#1	15.73	15.83	15.71	0	17
	256QAM	1	#1	15.29	15.64	15.45	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.31	15.34	15.52	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		649334	650000	650666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3740.01	3750	3759.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	15.86	15.86	15.82	0	17
	QPSK	1	#1	16.31	16.38	16.26	0	17
		1	#Mid	16.24	16.22	16.17	0	17
		1	#Max	16.07	16.17	16.12	0	17
		50%	#0	16.00	16.07	15.97	0	17
		50%	#Mid	15.85	15.99	15.91	0	17
		50%	#Max	15.77	15.91	15.84	0	17
		100%	--	15.47	15.77	15.59	0	17
	16QAM	1	#1	15.45	15.42	15.50	0	17
	64QAM	1	#1	15.30	15.19	15.09	0	17
	256QAM	1	#1	15.22	15.04	15.12	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.80	16.04	15.99	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		649000	650000	651000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3735	3750	3765		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	15.80	15.80	15.79	0	17
	QPSK	1	#1	16.31	16.33	16.19	0	17
		1	#Mid	16.28	15.81	16.09	0	17
		1	#Max	16.08	15.78	16.02	0	17
		50%	#0	16.03	15.69	15.86	0	17
		50%	#Mid	15.84	15.71	15.77	0	17
		50%	#Max	15.76	15.69	15.61	0	17
		100%	--	15.47	15.64	15.56	0	17
	16QAM	1	#1	15.43	15.62	15.55	0	17
	64QAM	1	#1	15.24	15.83	15.42	0	17
	256QAM	1	#1	15.00	15.57	15.32	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.78	15.33	15.24	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		648668	650000	651332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3730.02	3750	3769.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	15.67	15.69	15.65	0	17
	QPSK	1	#1	16.29	16.31	16.13	0	17
		1	#Mid	16.25	16.10	16.02	0	17
		1	#Max	16.21	15.95	15.98	0	17
		50%	#0	16.09	15.91	15.92	0	17
		50%	#Mid	16.01	15.90	15.75	0	17
		50%	#Max	15.91	15.65	15.68	0	17
		100%	--	15.75	15.64	15.62	0	17
	16QAM	1	#1	15.52	15.51	15.56	0	17
	64QAM	1	#1	15.53	15.84	15.79	0	17
	256QAM	1	#1	15.40	15.09	15.68	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.41	15.83	15.15	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		648334	650000	651666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3725.01	3750	3774.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	15.60	15.69	15.59	0	17
	QPSK	1	#1	16.28	16.29	16.17	0	17
		1	#Mid	16.25	16.27	16.07	0	17
		1	#Max	16.17	16.21	16.08	0	17
		50%	#0	16.22	16.04	15.87	0	17
		50%	#Mid	16.13	15.98	15.69	0	17
		50%	#Max	16.11	15.63	15.76	0	17
		100%	--	15.91	15.61	15.54	0	17
	16QAM	1	#1	15.63	15.58	15.53	0	17
	64QAM	1	#1	15.58	15.87	15.40	0	17
	256QAM	1	#1	15.39	15.85	15.01	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.20	15.69	16.04	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		648000	650000	652000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3720	3750	3780		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	15.63	15.65	15.62	0	17
	QPSK	1	#1	16.16	16.09	16.18	0	17
		1	#Mid	16.14	15.95	15.85	0	17
		1	#Max	16.12	15.70	15.78	0	17
		50%	#0	16.07	15.66	15.75	0	17
		50%	#Mid	15.77	15.63	15.66	0	17
		50%	#Max	15.62	15.51	15.70	0	17
		100%	--	15.56	15.53	15.63	0	17
	16QAM	1	#1	15.50	15.41	15.43	0	17
	64QAM	1	#1	15.04	15.34	15.40	0	17
	256QAM	1	#1	15.01	15.36	15.31	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.22	15.72	15.91	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		647668	650000	652332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3715.02	3750	3784.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	15.54	15.50	15.51	0	17
	QPSK	1	#1	16.19	16.24	16.23	0	17
		1	#Mid	16.12	16.11	16.05	0	17
		1	#Max	16.09	16.04	15.98	0	17
		50%	#0	16.07	15.93	15.75	0	17
		50%	#Mid	15.81	15.89	15.71	0	17
		50%	#Max	15.59	15.79	15.73	0	17
		100%	--	15.53	15.77	15.54	0	17
	16QAM	1	#1	15.55	15.62	15.50	0	17
	64QAM	1	#1	15.35	15.75	15.35	0	17
	256QAM	1	#1	15.23	15.16	15.33	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.64	15.65	15.73	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		647334	650000	652666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3710.01	3750	3789.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	15.50	15.46	15.37	0	17
	QPSK	1	#1	16.30	16.36	16.19	0	17
		1	#Mid	16.23	16.34	16.14	0	17
		1	#Max	16.28	16.28	16.03	0	17
		50%	#0	15.97	16.25	15.96	0	17
		50%	#Mid	15.87	16.26	15.90	0	17
		50%	#Max	15.87	15.97	15.78	0	17
		100%	--	15.70	15.89	15.50	0	17
	16QAM	1	#1	15.58	15.79	15.47	0	17
	64QAM	1	#1	15.61	15.63	15.81	0	17
	256QAM	1	#1	15.44	15.36	15.65	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.03	15.90	15.23	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		647168	650000	652832	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3707.52	3750	3792.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	15.33	15.31	15.35	0	17
	QPSK	1	#1	16.19	16.11	16.18	0	17
		1	#Mid	16.01	16.08	16.12	0	17
		1	#Max	15.90	16.08	16.07	0	17
		50%	#0	15.75	15.96	15.87	0	17
		50%	#Mid	15.68	15.89	15.86	0	17
		50%	#Max	15.60	15.78	15.76	0	17
		100%	--	15.52	15.53	15.74	0	17
	16QAM	1	#1	15.52	15.50	15.59	0	17
	64QAM	1	#1	15.62	15.59	15.70	0	17
	256QAM	1	#1	15.55	15.44	15.15	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.79	15.17	15.65	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		647000	650000	653000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3705	3750	3795		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	15.31	15.18	15.12	0	17
	QPSK	1	#1	16.25	16.18	16.22	0	17
		1	#Mid	16.14	16.14	16.19	0	17
		1	#Max	15.93	16.10	16.13	0	17
		50%	#0	15.86	15.99	15.90	0	17
		50%	#Mid	15.68	15.92	15.77	0	17
		50%	#Max	15.67	15.86	15.58	0	17
		100%	--	15.62	15.87	15.55	0	17
	16QAM	1	#1	15.53	15.75	15.40	0	17
	64QAM	1	#1	15.05	15.89	15.44	0	17
	256QAM	1	#1	15.00	15.54	15.06	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.68	15.37	15.80	0	17

NR n78				MIMO 2				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	650000	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	3750	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	--	14.35	--	0	15.5
	QPSK	1	#1	--	14.97	--	0	15.5
		1	#Mid	--	14.85	--	0	15.5
		1	#Max	--	14.77	--	0	15.5
		50%	#0	--	14.72	--	0	15.5
		50%	#Mid	--	14.69	--	0	15.5
		50%	#Max	--	14.67	--	0	15.5
		100%	--	--	14.61	--	0	15.5
	16QAM	1	#1	--	14.12	--	0	15.5
	64QAM	1	#1	--	14.10	--	0	15.5
	256QAM	1	#1	--	14.09	--	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	14.68	--	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		649668	650000	650332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3745.02	3750	3754.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	14.31	14.34	14.27	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.88	14.92	14.87	0	15.5
		1	#Mid	14.78	14.84	14.79	0	15.5
		1	#Max	14.69	14.69	14.71	0	15.5
		50%	#0	14.67	14.63	14.64	0	15.5
		50%	#Mid	14.65	14.63	14.60	0	15.5
		50%	#Max	14.63	14.61	14.58	0	15.5
		100%	--	14.55	14.54	14.57	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.02	14.03	14.04	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.04	14.05	14.08	0	15.5
	256QAM	1	#1	14.00	13.99	14.05	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.66	14.63	14.62	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		649334	650000	650666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3740.01	3750	3759.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	14.29	14.30	14.20	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.79	14.88	14.83	0	15.5
		1	#Mid	14.72	14.77	14.78	0	15.5
		1	#Max	14.65	14.67	14.64	0	15.5
		50%	#0	14.63	14.61	14.54	0	15.5
		50%	#Mid	14.60	14.59	14.54	0	15.5
		50%	#Max	14.54	14.56	14.53	0	15.5
		100%	--	14.52	14.45	14.50	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.01	14.01	14.00	0	15.5
	64QAM	1	#1	13.94	13.96	14.04	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.90	13.90	14.03	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.64	14.56	14.55	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		649000	650000	651000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3735	3750	3765		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	14.28	14.24	14.19	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.84	14.89	14.79	0	15.5
		1	#Mid	14.69	14.78	14.74	0	15.5
		1	#Max	14.65	14.68	14.70	0	15.5
		50%	#0	14.64	14.58	14.62	0	15.5
		50%	#Mid	14.55	14.54	14.54	0	15.5
		50%	#Max	14.55	14.53	14.52	0	15.5
		100%	--	14.46	14.46	14.51	0	15.5
	16QAM	1	#1	13.95	14.02	13.99	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.02	13.98	14.04	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.90	13.97	13.95	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.65	14.60	14.58	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		648668	650000	651332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3730.02	3750	3769.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	14.21	14.25	14.25	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.81	14.91	14.80	0	15.5
		1	#Mid	14.72	14.74	14.71	0	15.5
		1	#Max	14.68	14.61	14.67	0	15.5
		50%	#0	14.58	14.60	14.59	0	15.5
		50%	#Mid	14.57	14.60	14.58	0	15.5
		50%	#Max	14.54	14.57	14.57	0	15.5
		100%	--	14.54	14.47	14.47	0	15.5
	16QAM	1	#1	13.95	13.98	14.00	0	15.5
	64QAM	1	#1	13.97	13.97	14.06	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.94	13.91	13.95	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.65	14.53	14.61	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		648334	650000	651666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3725.01	3750	3774.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	14.21	14.26	14.21	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.80	14.86	14.78	0	15.5
		1	#Mid	14.75	14.78	14.75	0	15.5
		1	#Max	14.63	14.65	14.62	0	15.5
		50%	#0	14.61	14.59	14.57	0	15.5
		50%	#Mid	14.58	14.58	14.57	0	15.5
		50%	#Max	14.54	14.55	14.55	0	15.5
		100%	--	14.52	14.48	14.54	0	15.5
	16QAM	1	#1	13.95	13.98	14.03	0	15.5
	64QAM	1	#1	13.99	13.98	14.02	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.96	13.92	13.96	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.59	14.57	14.53	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		648000	650000	652000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3720	3750	3780		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	14.23	14.30	14.22	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.85	14.84	14.86	0	15.5
		1	#Mid	14.71	14.82	14.77	0	15.5
		1	#Max	14.66	14.62	14.64	0	15.5
		50%	#0	14.61	14.60	14.63	0	15.5
		50%	#Mid	14.57	14.60	14.56	0	15.5
		50%	#Max	14.55	14.52	14.53	0	15.5
		100%	--	14.48	14.49	14.48	0	15.5
	16QAM	1	#1	13.92	13.94	13.96	0	15.5
	64QAM	1	#1	13.94	14.04	14.02	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.92	13.96	14.01	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.62	14.58	14.59	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		647668	650000	652332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3715.02	3750	3784.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	14.29	14.30	14.26	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.79	14.84	14.78	0	15.5
		1	#Mid	14.69	14.83	14.71	0	15.5
		1	#Max	14.67	14.64	14.69	0	15.5
		50%	#0	14.60	14.62	14.56	0	15.5
		50%	#Mid	14.60	14.56	14.53	0	15.5
		50%	#Max	14.59	14.53	14.51	0	15.5
		100%	--	14.52	14.48	14.49	0	15.5
	16QAM	1	#1	13.98	14.02	14.02	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.00	14.01	14.04	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.95	13.94	14.00	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.61	14.55	14.60	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		647334	650000	652666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3710.01	3750	3789.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	13.76	13.73	13.72	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.73	14.60	14.70	0	15.5
		1	#Mid	14.34	14.56	14.67	0	15.5
		1	#Max	14.07	14.49	14.60	0	15.5
		50%	#0	14.03	14.36	14.50	0	15.5
		50%	#Mid	14.03	14.29	14.49	0	15.5
		50%	#Max	13.99	14.21	14.22	0	15.5
		100%	--	13.97	13.93	14.25	0	15.5
	16QAM	1	#1	13.93	13.91	13.89	0	15.5
	64QAM	1	#1	13.87	14.35	14.01	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.51	14.00	13.76	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.24	14.22	13.91	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		647168	650000	652832	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3707.52	3750	3792.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	14.23	14.30	14.26	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.80	14.83	14.86	0	15.5
		1	#Mid	14.68	14.78	14.72	0	15.5
		1	#Max	14.64	14.60	14.69	0	15.5
		50%	#0	14.62	14.59	14.55	0	15.5
		50%	#Mid	14.57	14.57	14.52	0	15.5
		50%	#Max	14.55	14.54	14.51	0	15.5
		100%	--	14.50	14.47	14.48	0	15.5
	16QAM	1	#1	13.94	13.98	13.99	0	15.5
	64QAM	1	#1	13.99	13.95	14.04	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.99	13.90	13.98	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.61	14.57	14.59	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		647000	650000	653000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3705	3750	3795		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	14.25	14.29	14.19	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.79	14.85	14.79	0	15.5
		1	#Mid	14.70	14.81	14.77	0	15.5
		1	#Max	14.63	14.65	14.70	0	15.5
		50%	#0	14.63	14.62	14.57	0	15.5
		50%	#Mid	14.61	14.59	14.56	0	15.5
		50%	#Max	14.56	14.51	14.53	0	15.5
		100%	--	14.49	14.47	14.48	0	15.5
	16QAM	1	#1	13.98	13.97	13.96	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.00	14.00	14.03	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.98	13.91	14.00	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.58	14.62	14.61	0	15.5

NR n78				MIMO 1				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	650000	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	3750	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	--	16.44	--	0	17
	QPSK	1	#1	--	16.83	--	0	17
		1	#Mid	--	16.80	--	0	17
		1	#Max	--	16.65	--	0	17
		50%	#0	--	16.50	--	0	17
		50%	#Mid	--	16.05	--	0	17
		50%	#Max	--	15.97	--	0	17
		100%	--	--	15.88	--	0	17
	16QAM	1	#1	--	15.89	--	0	17
	64QAM	1	#1	--	15.62	--	0	17
	256QAM	1	#1	--	15.39	--	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	15.72	--	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		649668	650000	650332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3745.02	3750	3754.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	16.33	16.29	16.22	0	17
	QPSK	1	#1	16.69	16.82	16.74	0	17
		1	#Mid	16.54	16.65	16.59	0	17
		1	#Max	16.52	16.63	16.59	0	17
		50%	#0	16.39	16.57	16.45	0	17
		50%	#Mid	16.35	16.33	16.34	0	17
		50%	#Max	16.30	16.31	16.25	0	17
		100%	--	16.35	16.08	16.17	0	17
	16QAM	1	#1	15.93	15.91	15.95	0	17
	64QAM	1	#1	15.79	15.58	15.51	0	17
	256QAM	1	#1	15.53	15.42	15.41	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.89	15.70	15.64	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		649334	650000	650666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3740.01	3750	3759.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	16.16	16.11	16.09	0	17
	QPSK	1	#1	16.66	16.77	16.66	0	17
		1	#Mid	16.65	16.71	16.58	0	17
		1	#Max	16.59	16.66	16.62	0	17
		50%	#0	16.49	16.16	16.44	0	17
		50%	#Mid	16.42	16.10	16.43	0	17
		50%	#Max	16.35	16.09	16.41	0	17
		100%	--	16.13	15.95	16.11	0	17
	16QAM	1	#1	16.02	15.91	15.98	0	17
	64QAM	1	#1	16.04	15.84	16.18	0	17
	256QAM	1	#1	15.71	15.43	15.49	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.98	16.29	16.17	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		649000	650000	651000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3735	3750	3765		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	16.13	16.04	16.05	0	17
	QPSK	1	#1	16.65	16.81	16.65	0	17
		1	#Mid	16.60	16.72	16.61	0	17
		1	#Max	16.50	16.62	16.58	0	17
		50%	#0	16.43	16.41	16.55	0	17
		50%	#Mid	16.43	16.41	16.25	0	17
		50%	#Max	16.32	16.38	16.12	0	17
		100%	--	16.16	16.13	16.11	0	17
	16QAM	1	#1	16.21	15.96	16.10	0	17
	64QAM	1	#1	16.16	15.92	16.23	0	17
	256QAM	1	#1	15.48	15.49	15.67	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.26	16.29	15.62	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		648668	650000	651332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3730.02	3750	3769.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	15.98	15.95	15.94	0	17
	QPSK	1	#1	16.59	16.72	16.66	0	17
		1	#Mid	16.53	16.71	16.46	0	17
		1	#Max	16.38	16.57	16.47	0	17
		50%	#0	16.25	16.33	16.34	0	17
		50%	#Mid	16.24	16.16	16.23	0	17
		50%	#Max	15.95	15.98	15.99	0	17
		100%	--	15.88	15.91	15.87	0	17
	16QAM	1	#1	15.90	15.92	15.91	0	17
	64QAM	1	#1	16.08	16.14	16.15	0	17
	256QAM	1	#1	15.66	15.98	16.04	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.81	16.08	15.84	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		648334	650000	651666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3725.01	3750	3774.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	15.86	15.88	15.88	0	17
	QPSK	1	#1	16.62	16.68	16.58	0	17
		1	#Mid	16.59	16.64	16.48	0	17
		1	#Max	16.51	16.40	16.39	0	17
		50%	#0	16.47	16.42	16.37	0	17
		50%	#Mid	16.45	16.28	16.31	0	17
		50%	#Max	16.33	16.21	16.21	0	17
		100%	--	16.22	16.00	16.12	0	17
	16QAM	1	#1	16.11	15.92	16.08	0	17
	64QAM	1	#1	15.96	15.60	15.69	0	17
	256QAM	1	#1	15.37	15.53	15.45	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.69	15.93	16.37	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		648000	650000	652000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3720	3750	3780		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	15.87	15.79	15.84	0	17
	QPSK	1	#1	16.62	16.81	16.73	0	17
		1	#Mid	16.51	16.71	16.62	0	17
		1	#Max	16.42	16.59	16.46	0	17
		50%	#0	16.32	16.52	16.51	0	17
		50%	#Mid	16.09	16.48	16.49	0	17
		50%	#Max	15.98	16.37	16.15	0	17
		100%	--	16.02	16.11	16.18	0	17
	16QAM	1	#1	15.98	16.12	15.85	0	17
	64QAM	1	#1	15.98	15.90	15.79	0	17
	256QAM	1	#1	15.33	15.50	15.55	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.04	16.12	16.19	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		647668	650000	652332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3715.02	3750	3784.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	15.84	15.79	15.77	0	17
	QPSK	1	#1	16.59	16.62	16.56	0	17
		1	#Mid	16.52	16.56	16.49	0	17
		1	#Max	16.39	16.58	16.51	0	17
		50%	#0	16.34	16.58	16.14	0	17
		50%	#Mid	16.32	16.29	16.03	0	17
		50%	#Max	16.25	16.15	15.97	0	17
		100%	--	16.16	16.00	15.90	0	17
	16QAM	1	#1	15.81	16.01	15.82	0	17
	64QAM	1	#1	16.11	15.83	16.06	0	17
	256QAM	1	#1	15.98	15.43	16.04	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.89	16.40	15.92	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		647334	650000	652666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3710.01	3750	3789.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	15.70	15.69	15.69	0	17
	QPSK	1	#1	16.63	16.60	16.66	0	17
		1	#Mid	16.53	16.51	16.58	0	17
		1	#Max	16.51	16.46	16.51	0	17
		50%	#0	16.43	16.35	16.48	0	17
		50%	#Mid	16.25	16.26	16.45	0	17
		50%	#Max	16.14	16.14	16.38	0	17
		100%	--	16.10	15.93	16.08	0	17
	16QAM	1	#1	15.86	15.99	16.07	0	17
	64QAM	1	#1	15.41	15.64	16.20	0	17
	256QAM	1	#1	15.29	15.57	15.69	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.07	16.34	16.08	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		647168	650000	652832	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3707.52	3750	3792.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	15.66	15.66	15.63	0	17
	QPSK	1	#1	16.67	16.62	16.59	0	17
		1	#Mid	16.44	16.60	16.42	0	17
		1	#Max	16.26	16.46	16.40	0	17
		50%	#0	16.26	16.42	16.18	0	17
		50%	#Mid	16.26	16.38	16.21	0	17
		50%	#Max	16.16	16.11	16.12	0	17
		100%	--	16.18	15.98	16.16	0	17
	16QAM	1	#1	16.04	15.95	15.86	0	17
	64QAM	1	#1	15.98	16.30	16.11	0	17
	256QAM	1	#1	15.55	16.21	15.64	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.80	15.88	16.20	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		647000	650000	653000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3705	3750	3795		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	15.57	15.57	15.53	0	17
	QPSK	1	#1	16.55	16.46	16.36	0	17
		1	#Mid	16.49	16.39	16.22	0	17
		1	#Max	16.32	16.40	16.24	0	17
		50%	#0	16.18	16.29	16.20	0	17
		50%	#Mid	16.12	16.27	16.10	0	17
		50%	#Max	16.11	15.95	16.12	0	17
		100%	--	16.01	15.91	16.07	0	17
	16QAM	1	#1	15.90	15.83	16.04	0	17
	64QAM	1	#1	16.14	16.18	16.21	0	17
	256QAM	1	#1	15.34	15.41	15.43	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	15.61	16.17	16.22	0	17

NR n78				Ant Aux				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	650000	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	3750	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	--	13.88	--	0	14.5
	QPSK	1	#1	--	14.45	--	0	14.5
		1	#Mid	--	14.32	--	0	14.5
		1	#Max	--	14.16	--	0	14.5
		50%	#0	--	14.01	--	0	14.5
		50%	#Mid	--	14.00	--	0	14.5
		50%	#Max	--	13.85	--	0	14.5
		100%	--	--	13.59	--	0	14.5
	16QAM	1	#1	--	13.62	--	0	14.5
	64QAM	1	#1	--	13.60	--	0	14.5
	256QAM	1	#1	--	13.65	--	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	13.60	--	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		649668	650000	650332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3745.02	3750	3754.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	13.83	13.84	13.79	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.35	14.40	14.31	0	14.5
		1	#Mid	14.26	14.35	14.28	0	14.5
		1	#Max	14.26	14.30	14.28	0	14.5
		50%	#0	14.24	14.24	14.23	0	14.5
		50%	#Mid	14.21	14.21	14.22	0	14.5
		50%	#Max	14.20	14.16	14.21	0	14.5
		100%	--	14.16	14.15	14.17	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.70	13.73	13.72	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.69	13.74	13.67	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.66	13.61	13.67	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.16	14.15	14.16	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		649334	650000	650666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3740.01	3750	3759.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	13.76	13.81	13.69	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.29	14.34	14.21	0	14.5
		1	#Mid	14.24	14.30	14.20	0	14.5
		1	#Max	14.19	14.28	14.20	0	14.5
		50%	#0	14.19	14.17	14.19	0	14.5
		50%	#Mid	14.15	14.12	14.19	0	14.5
		50%	#Max	14.14	14.11	14.17	0	14.5
		100%	--	14.12	14.06	14.11	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.62	13.65	13.67	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.66	13.73	13.66	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.57	13.57	13.65	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.15	14.12	14.11	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		649000	650000	651000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3735	3750	3765		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	13.75	13.77	13.77	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.33	14.33	14.28	0	14.5
		1	#Mid	14.23	14.32	14.22	0	14.5
		1	#Max	14.19	14.23	14.20	0	14.5
		50%	#0	14.18	14.20	14.19	0	14.5
		50%	#Mid	14.14	14.19	14.18	0	14.5
		50%	#Max	14.12	14.06	14.17	0	14.5
		100%	--	14.06	14.05	14.14	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.69	13.67	13.65	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.63	13.73	13.66	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.60	13.54	13.58	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.10	14.12	14.11	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		648668	650000	651332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3730.02	3750	3769.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	13.77	13.80	13.74	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.29	14.35	14.26	0	14.5
		1	#Mid	14.23	14.31	14.26	0	14.5
		1	#Max	14.22	14.26	14.23	0	14.5
		50%	#0	14.19	14.23	14.22	0	14.5
		50%	#Mid	14.18	14.20	14.19	0	14.5
		50%	#Max	14.15	14.10	14.12	0	14.5
		100%	--	14.07	14.08	14.07	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.64	13.65	13.63	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.65	13.71	13.58	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.64	13.59	13.57	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.12	14.06	14.08	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		648334	650000	651666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3725.01	3750	3774.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	13.73	13.82	13.77	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.34	14.33	14.27	0	14.5
		1	#Mid	14.22	14.26	14.24	0	14.5
		1	#Max	14.19	14.26	14.23	0	14.5
		50%	#0	14.19	14.15	14.19	0	14.5
		50%	#Mid	14.18	14.15	14.15	0	14.5
		50%	#Max	14.16	14.06	14.14	0	14.5
		100%	--	14.08	14.06	14.07	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.69	13.68	13.62	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.63	13.67	13.64	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.58	13.53	13.64	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.12	14.12	14.07	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		648000	650000	652000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3720	3750	3780		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	13.77	13.83	13.75	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.28	14.30	14.23	0	14.5
		1	#Mid	14.23	14.26	14.22	0	14.5
		1	#Max	14.17	14.23	14.21	0	14.5
		50%	#0	14.17	14.22	14.20	0	14.5
		50%	#Mid	14.16	14.13	14.17	0	14.5
		50%	#Max	14.15	14.11	14.13	0	14.5
		100%	--	14.12	14.10	14.13	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.67	13.67	13.71	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.66	13.72	13.66	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.61	13.51	13.65	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.12	14.08	14.11	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		647668	650000	652332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3715.02	3750	3784.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	13.76	13.80	13.70	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.31	14.35	14.24	0	14.5
		1	#Mid	14.25	14.25	14.22	0	14.5
		1	#Max	14.20	14.24	14.21	0	14.5
		50%	#0	14.15	14.22	14.20	0	14.5
		50%	#Mid	14.14	14.19	14.17	0	14.5
		50%	#Max	14.10	14.15	14.14	0	14.5
		100%	--	14.06	14.12	14.11	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.60	13.71	13.68	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.63	13.71	13.63	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.57	13.53	13.58	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.08	14.11	14.07	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		647334	650000	652666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3710.01	3750	3789.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	13.82	13.76	13.76	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.28	14.32	14.24	0	14.5
		1	#Mid	14.23	14.32	14.21	0	14.5
		1	#Max	14.21	14.24	14.21	0	14.5
		50%	#0	14.15	14.18	14.19	0	14.5
		50%	#Mid	14.15	14.14	14.16	0	14.5
		50%	#Max	14.12	14.11	14.16	0	14.5
		100%	--	14.11	14.09	14.09	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.64	13.71	13.70	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.68	13.68	13.65	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.58	13.56	13.61	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.10	14.10	14.09	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		647168	650000	652832	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3707.52	3750	3792.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	13.82	13.81	13.77	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.32	14.33	14.27	0	14.5
		1	#Mid	14.24	14.33	14.25	0	14.5
		1	#Max	14.18	14.22	14.24	0	14.5
		50%	#0	14.17	14.20	14.19	0	14.5
		50%	#Mid	14.15	14.18	14.18	0	14.5
		50%	#Max	14.14	14.10	14.14	0	14.5
		100%	--	14.09	14.07	14.10	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.64	13.69	13.69	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.66	13.72	13.65	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.60	13.60	13.63	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.14	14.05	14.13	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		647000	650000	653000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3705	3750	3795		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	13.78	13.80	13.77	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.30	14.34	14.25	0	14.5
		1	#Mid	14.23	14.28	14.22	0	14.5
		1	#Max	14.22	14.22	14.19	0	14.5
		50%	#0	14.21	14.20	14.18	0	14.5
		50%	#Mid	14.15	14.19	14.18	0	14.5
		50%	#Max	14.12	14.11	14.17	0	14.5
		100%	--	14.10	14.09	14.11	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.66	13.67	13.71	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.61	13.68	13.66	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.59	13.55	13.62	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.10	14.10	14.13	0	14.5

NR n78 HPUE_PC1.5				Ant Main				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	650000	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	3750	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	--	15.99	--	0	17
	QPSK	1	#1	--	16.37	--	0	17
		1	#Mid	--	16.31	--	0	17
		1	#Max	--	16.28	--	0	17
		50%	#0	--	16.21	--	0	17
		50%	#Mid	--	16.19	--	0	17
		50%	#Max	--	16.17	--	0	17
		100%	--	--	16.12	--	0	17
	16QAM	1	#1	--	15.67	--	0	17
	64QAM	1	#1	--	15.64	--	0	17
	256QAM	1	#1	--	15.61	--	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	16.20	--	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		649668	650000	650332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3745.02	3750	3754.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	15.90	15.97	15.90	0	17
	QPSK	1	#1	16.30	16.33	16.31	0	17
		1	#Mid	16.29	16.25	16.27	0	17
		1	#Max	16.19	16.22	16.23	0	17
		50%	#0	16.18	16.16	16.18	0	17
		50%	#Mid	16.12	16.16	16.14	0	17
		50%	#Max	16.12	16.11	16.12	0	17
		100%	--	16.08	16.08	16.02	0	17
	16QAM	1	#1	15.64	15.59	15.62	0	17
	64QAM	1	#1	15.56	15.55	15.57	0	17
	256QAM	1	#1	15.55	15.41	15.63	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.16	16.19	16.12	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		649334	650000	650666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3740.01	3750	3759.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	15.80	15.93	15.80	0	17
	QPSK	1	#1	16.24	16.24	16.23	0	17
		1	#Mid	16.22	16.15	16.22	0	17
		1	#Max	16.13	16.14	16.14	0	17
		50%	#0	16.12	16.11	16.13	0	17
		50%	#Mid	16.09	16.08	16.13	0	17
		50%	#Max	16.07	16.05	16.10	0	17
		100%	--	15.99	16.02	15.98	0	17
	16QAM	1	#1	15.62	15.58	15.59	0	17
	64QAM	1	#1	15.52	15.51	15.55	0	17
	256QAM	1	#1	15.46	15.43	15.50	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.07	16.18	16.03	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		649000	650000	651000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3735	3750	3765		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	15.83	15.94	15.81	0	17
	QPSK	1	#1	16.23	16.25	16.23	0	17
		1	#Mid	16.22	16.17	16.22	0	17
		1	#Max	16.14	16.15	16.15	0	17
		50%	#0	16.12	16.13	16.11	0	17
		50%	#Mid	16.08	16.08	16.09	0	17
		50%	#Max	16.04	16.07	16.08	0	17
		100%	--	16.02	16.06	16.00	0	17
	16QAM	1	#1	15.59	15.54	15.57	0	17
	64QAM	1	#1	15.52	15.51	15.54	0	17
	256QAM	1	#1	15.46	15.47	15.53	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.07	16.09	16.03	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		648668	650000	651332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3730.02	3750	3769.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	15.89	15.96	15.88	0	17
	QPSK	1	#1	16.24	16.23	16.29	0	17
		1	#Mid	16.19	16.20	16.24	0	17
		1	#Max	16.17	16.19	16.16	0	17
		50%	#0	16.10	16.15	16.16	0	17
		50%	#Mid	16.10	16.11	16.09	0	17
		50%	#Max	16.06	16.08	16.02	0	17
		100%	--	16.01	16.07	15.98	0	17
	16QAM	1	#1	15.59	15.56	15.59	0	17
	64QAM	1	#1	15.49	15.54	15.57	0	17
	256QAM	1	#1	15.46	15.53	15.46	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.15	16.11	16.10	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		648334	650000	651666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3725.01	3750	3774.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	15.81	15.96	15.83	0	17
	QPSK	1	#1	16.28	16.26	16.25	0	17
		1	#Mid	16.23	16.16	16.25	0	17
		1	#Max	16.12	16.12	16.20	0	17
		50%	#0	16.10	16.12	16.17	0	17
		50%	#Mid	16.10	16.10	16.13	0	17
		50%	#Max	16.09	16.06	16.06	0	17
		100%	--	16.04	16.06	15.98	0	17
	16QAM	1	#1	15.62	15.55	15.61	0	17
	64QAM	1	#1	15.50	15.54	15.56	0	17
	256QAM	1	#1	15.49	15.51	15.47	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.14	16.14	16.11	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		648000	650000	652000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3720	3750	3780		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	15.81	15.95	15.85	0	17
	QPSK	1	#1	16.27	16.23	16.24	0	17
		1	#Mid	16.27	16.18	16.22	0	17
		1	#Max	16.17	16.15	16.17	0	17
		50%	#0	16.13	16.14	16.11	0	17
		50%	#Mid	16.11	16.12	16.06	0	17
		50%	#Max	16.02	16.02	16.05	0	17
		100%	--	16.02	16.00	15.96	0	17
	16QAM	1	#1	15.59	15.56	15.57	0	17
	64QAM	1	#1	15.53	15.54	15.54	0	17
	256QAM	1	#1	15.47	15.53	15.53	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.07	16.12	16.05	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		647668	650000	652332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3715.02	3750	3784.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	15.81	15.92	15.87	0	17
	QPSK	1	#1	16.25	16.32	16.29	0	17
		1	#Mid	16.21	16.18	16.22	0	17
		1	#Max	16.10	16.17	16.17	0	17
		50%	#0	16.09	16.14	16.13	0	17
		50%	#Mid	16.08	16.11	16.11	0	17
		50%	#Max	16.05	16.03	16.04	0	17
		100%	--	16.04	16.02	15.95	0	17
	16QAM	1	#1	15.59	15.53	15.58	0	17
	64QAM	1	#1	15.51	15.54	15.52	0	17
	256QAM	1	#1	15.45	15.49	15.44	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.13	16.17	16.04	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		647334	650000	652666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3710.01	3750	3789.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	15.82	15.95	15.89	0	17
	QPSK	1	#1	16.28	16.31	16.22	0	17
		1	#Mid	16.27	16.20	16.20	0	17
		1	#Max	16.11	16.13	16.17	0	17
		50%	#0	16.10	16.07	16.13	0	17
		50%	#Mid	16.07	16.06	16.06	0	17
		50%	#Max	16.05	16.04	16.03	0	17
		100%	--	16.02	16.01	16.00	0	17
	16QAM	1	#1	15.58	15.57	15.58	0	17
	64QAM	1	#1	15.55	15.53	15.54	0	17
	256QAM	1	#1	15.45	15.47	15.48	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.11	16.17	16.08	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		647168	650000	652832	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3707.52	3750	3792.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	15.89	15.87	15.84	0	17
	QPSK	1	#1	16.28	16.31	16.23	0	17
		1	#Mid	16.19	16.17	16.21	0	17
		1	#Max	16.15	16.15	16.16	0	17
		50%	#0	16.13	16.13	16.15	0	17
		50%	#Mid	16.05	16.08	16.09	0	17
		50%	#Max	16.05	16.02	16.08	0	17
		100%	--	16.02	16.01	15.97	0	17
	16QAM	1	#1	15.58	15.53	15.57	0	17
	64QAM	1	#1	15.47	15.52	15.55	0	17
	256QAM	1	#1	15.46	15.42	15.53	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.12	16.15	16.10	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		647000	650000	653000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3705	3750	3795		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	15.88	15.89	15.82	0	17
	QPSK	1	#1	16.25	16.30	16.25	0	17
		1	#Mid	16.25	16.22	16.20	0	17
		1	#Max	16.13	16.20	16.20	0	17
		50%	#0	16.11	16.14	16.17	0	17
		50%	#Mid	16.10	16.13	16.10	0	17
		50%	#Max	16.10	16.09	16.06	0	17
		100%	--	16.00	16.06	15.95	0	17
	16QAM	1	#1	15.62	15.59	15.56	0	17
	64QAM	1	#1	15.50	15.53	15.53	0	17
	256QAM	1	#1	15.48	15.51	15.42	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.08	16.10	16.11	0	17

NR n78 HPUE_PC1.5				MIMO 2				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	650000	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	3750	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	--	14.25	--	0	15.5
	QPSK	1	#1	--	14.94	--	0	15.5
		1	#Mid	--	14.86	--	0	15.5
		1	#Max	--	14.75	--	0	15.5
		50%	#0	--	14.70	--	0	15.5
		50%	#Mid	--	14.68	--	0	15.5
		50%	#Max	--	14.65	--	0	15.5
		100%	--	--	14.57	--	0	15.5
	16QAM	1	#1	--	14.11	--	0	15.5
	64QAM	1	#1	--	14.04	--	0	15.5
	256QAM	1	#1	--	14.02	--	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	14.59	--	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		649668	650000	650332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3745.02	3750	3754.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	14.18	14.17	14.20	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.87	14.90	14.86	0	15.5
		1	#Mid	14.77	14.84	14.78	0	15.5
		1	#Max	14.73	14.73	14.66	0	15.5
		50%	#0	14.67	14.66	14.64	0	15.5
		50%	#Mid	14.67	14.64	14.62	0	15.5
		50%	#Max	14.57	14.63	14.58	0	15.5
		100%	--	14.51	14.47	14.50	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.06	14.04	14.03	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.03	13.95	13.98	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.97	13.93	13.95	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.54	14.53	14.57	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		649334	650000	650666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3740.01	3750	3759.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	14.10	14.10	14.15	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.77	14.86	14.79	0	15.5
		1	#Mid	14.72	14.74	14.75	0	15.5
		1	#Max	14.69	14.72	14.64	0	15.5
		50%	#0	14.63	14.63	14.63	0	15.5
		50%	#Mid	14.60	14.59	14.59	0	15.5
		50%	#Max	14.53	14.58	14.49	0	15.5
		100%	--	14.43	14.46	14.43	0	15.5
	16QAM	1	#1	13.96	14.02	14.01	0	15.5
	64QAM	1	#1	13.93	13.87	13.90	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.91	13.86	13.88	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.51	14.43	14.48	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		649000	650000	651000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3735	3750	3765		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	14.08	14.08	14.18	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.78	14.84	14.82	0	15.5
		1	#Mid	14.69	14.76	14.70	0	15.5
		1	#Max	14.65	14.70	14.65	0	15.5
		50%	#0	14.64	14.64	14.63	0	15.5
		50%	#Mid	14.62	14.58	14.54	0	15.5
		50%	#Max	14.49	14.53	14.53	0	15.5
		100%	--	14.45	14.42	14.46	0	15.5
	16QAM	1	#1	13.97	14.03	14.02	0	15.5
	64QAM	1	#1	13.94	13.94	13.93	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.89	13.92	13.88	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.51	14.50	14.54	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		648668	650000	651332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3730.02	3750	3769.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	14.07	13.99	14.09	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.76	14.77	14.75	0	15.5
		1	#Mid	14.68	14.69	14.64	0	15.5
		1	#Max	14.61	14.62	14.58	0	15.5
		50%	#0	14.57	14.54	14.56	0	15.5
		50%	#Mid	14.55	14.50	14.52	0	15.5
		50%	#Max	14.45	14.49	14.46	0	15.5
		100%	--	14.38	14.32	14.41	0	15.5
	16QAM	1	#1	13.94	13.97	13.94	0	15.5
	64QAM	1	#1	13.91	13.90	13.89	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.82	13.89	13.84	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.43	14.48	14.49	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		648334	650000	651666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3725.01	3750	3774.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	14.07	13.99	14.15	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.68	14.77	14.76	0	15.5
		1	#Mid	14.67	14.71	14.68	0	15.5
		1	#Max	14.58	14.63	14.61	0	15.5
		50%	#0	14.57	14.60	14.59	0	15.5
		50%	#Mid	14.52	14.56	14.51	0	15.5
		50%	#Max	14.44	14.48	14.43	0	15.5
		100%	--	14.41	14.35	14.36	0	15.5
	16QAM	1	#1	13.89	13.98	13.98	0	15.5
	64QAM	1	#1	13.93	13.91	13.85	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.79	13.89	13.83	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.44	14.49	14.49	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		648000	650000	652000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3720	3750	3780		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	13.99	13.98	14.14	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.76	14.75	14.80	0	15.5
		1	#Mid	14.63	14.75	14.63	0	15.5
		1	#Max	14.62	14.65	14.60	0	15.5
		50%	#0	14.59	14.55	14.55	0	15.5
		50%	#Mid	14.53	14.54	14.48	0	15.5
		50%	#Max	14.46	14.50	14.46	0	15.5
		100%	--	14.39	14.36	14.45	0	15.5
	16QAM	1	#1	13.93	13.98	14.00	0	15.5
	64QAM	1	#1	13.88	13.88	13.87	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.83	13.85	13.86	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.50	14.46	14.47	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		647668	650000	652332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3715.02	3750	3784.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	13.99	14.02	14.17	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.68	14.76	14.74	0	15.5
		1	#Mid	14.61	14.74	14.65	0	15.5
		1	#Max	14.60	14.65	14.64	0	15.5
		50%	#0	14.57	14.54	14.56	0	15.5
		50%	#Mid	14.56	14.48	14.49	0	15.5
		50%	#Max	14.43	14.45	14.44	0	15.5
		100%	--	14.39	14.32	14.36	0	15.5
	16QAM	1	#1	13.94	13.98	13.99	0	15.5
	64QAM	1	#1	13.89	13.89	13.90	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.86	13.88	13.85	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.45	14.48	14.46	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		647334	650000	652666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3710.01	3750	3789.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	14.03	14.06	14.08	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.77	14.75	14.77	0	15.5
		1	#Mid	14.65	14.66	14.63	0	15.5
		1	#Max	14.61	14.60	14.58	0	15.5
		50%	#0	14.60	14.60	14.54	0	15.5
		50%	#Mid	14.56	14.54	14.51	0	15.5
		50%	#Max	14.44	14.49	14.44	0	15.5
		100%	--	14.40	14.37	14.40	0	15.5
	16QAM	1	#1	13.96	13.95	13.98	0	15.5
	64QAM	1	#1	13.88	13.90	13.85	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.86	13.89	13.84	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.47	14.45	14.52	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		647168	650000	652832	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3707.52	3750	3792.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	14.04	14.03	14.14	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.75	14.77	14.75	0	15.5
		1	#Mid	14.59	14.73	14.64	0	15.5
		1	#Max	14.59	14.64	14.64	0	15.5
		50%	#0	14.59	14.63	14.57	0	15.5
		50%	#Mid	14.58	14.48	14.48	0	15.5
		50%	#Max	14.46	14.43	14.46	0	15.5
		100%	--	14.40	14.41	14.43	0	15.5
	16QAM	1	#1	13.92	14.01	13.95	0	15.5
	64QAM	1	#1	13.92	13.84	13.87	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.86	13.82	13.83	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.45	14.44	14.52	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		647000	650000	653000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3705	3750	3795		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	14.07	14.05	14.09	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.72	14.78	14.80	0	15.5
		1	#Mid	14.60	14.72	14.65	0	15.5
		1	#Max	14.59	14.63	14.61	0	15.5
		50%	#0	14.58	14.62	14.59	0	15.5
		50%	#Mid	14.56	14.51	14.47	0	15.5
		50%	#Max	14.41	14.49	14.46	0	15.5
		100%	--	14.35	14.34	14.40	0	15.5
	16QAM	1	#1	13.96	13.99	13.99	0	15.5
	64QAM	1	#1	13.87	13.88	13.90	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.83	13.88	13.83	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.41	14.41	14.46	0	15.5

NR n78 HPUE_PC1.5				MIMO 1				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	650000	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	3750	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	--	16.44	--	0	17
	QPSK	1	#1	--	16.83	--	0	17
		1	#Mid	--	16.80	--	0	17
		1	#Max	--	16.65	--	0	17
		50%	#0	--	16.50	--	0	17
		50%	#Mid	--	16.05	--	0	17
		50%	#Max	--	15.97	--	0	17
		100%	--	--	15.88	--	0	17
	16QAM	1	#1	--	15.89	--	0	17
	64QAM	1	#1	--	15.62	--	0	17
	256QAM	1	#1	--	15.39	--	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	15.72	--	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		649668	650000	650332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3745.02	3750	3754.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	16.43	16.42	16.42	0	17
	QPSK	1	#1	16.77	16.80	16.75	0	17
		1	#Mid	16.75	16.79	16.72	0	17
		1	#Max	16.66	16.69	16.70	0	17
		50%	#0	16.63	16.67	16.69	0	17
		50%	#Mid	16.60	16.63	16.64	0	17
		50%	#Max	16.54	16.54	16.56	0	17
		100%	--	16.54	16.49	16.54	0	17
	16QAM	1	#1	16.02	16.08	16.05	0	17
	64QAM	1	#1	15.99	15.98	15.98	0	17
	256QAM	1	#1	15.91	15.98	15.97	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.43	16.45	16.46	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		649334	650000	650666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3740.01	3750	3759.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	16.34	16.35	16.40	0	17
	QPSK	1	#1	16.74	16.79	16.74	0	17
		1	#Mid	16.67	16.75	16.67	0	17
		1	#Max	16.56	16.65	16.67	0	17
		50%	#0	16.55	16.63	16.67	0	17
		50%	#Mid	16.54	16.59	16.54	0	17
		50%	#Max	16.47	16.45	16.53	0	17
		100%	--	16.45	16.43	16.48	0	17
	16QAM	1	#1	16.01	16.05	16.04	0	17
	64QAM	1	#1	15.96	15.93	15.97	0	17
	256QAM	1	#1	15.82	15.88	15.96	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.38	16.40	16.40	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		649000	650000	651000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3735	3750	3765		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	16.40	16.39	16.39	0	17
	QPSK	1	#1	16.74	16.75	16.74	0	17
		1	#Mid	16.68	16.72	16.64	0	17
		1	#Max	16.59	16.67	16.63	0	17
		50%	#0	16.58	16.66	16.63	0	17
		50%	#Mid	16.58	16.59	16.60	0	17
		50%	#Max	16.51	16.49	16.53	0	17
		100%	--	16.44	16.39	16.48	0	17
	16QAM	1	#1	15.92	15.99	16.03	0	17
	64QAM	1	#1	15.93	15.97	15.93	0	17
	256QAM	1	#1	15.84	15.91	15.91	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.41	16.40	16.42	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		648668	650000	651332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3730.02	3750	3769.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	16.34	16.35	16.37	0	17
	QPSK	1	#1	16.73	16.76	16.69	0	17
		1	#Mid	16.72	16.71	16.66	0	17
		1	#Max	16.64	16.66	16.65	0	17
		50%	#0	16.56	16.63	16.61	0	17
		50%	#Mid	16.50	16.60	16.56	0	17
		50%	#Max	16.46	16.53	16.46	0	17
		100%	--	16.44	16.41	16.45	0	17
	16QAM	1	#1	16.01	15.98	16.04	0	17
	64QAM	1	#1	15.95	15.94	15.89	0	17
	256QAM	1	#1	15.82	15.88	15.87	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.37	16.37	16.37	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		648334	650000	651666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3725.01	3750	3774.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	16.41	16.41	16.39	0	17
	QPSK	1	#1	16.69	16.78	16.68	0	17
		1	#Mid	16.68	16.72	16.66	0	17
		1	#Max	16.62	16.62	16.66	0	17
		50%	#0	16.60	16.61	16.63	0	17
		50%	#Mid	16.52	16.59	16.54	0	17
		50%	#Max	16.47	16.45	16.48	0	17
		100%	--	16.46	16.40	16.46	0	17
	16QAM	1	#1	15.92	16.07	15.96	0	17
	64QAM	1	#1	15.92	15.93	15.95	0	17
	256QAM	1	#1	15.81	15.93	15.88	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.41	16.43	16.41	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		648000	650000	652000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3720	3750	3780		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	16.38	16.32	16.38	0	17
	QPSK	1	#1	16.72	16.78	16.65	0	17
		1	#Mid	16.67	16.74	16.65	0	17
		1	#Max	16.60	16.68	16.61	0	17
		50%	#0	16.60	16.61	16.60	0	17
		50%	#Mid	16.56	16.61	16.59	0	17
		50%	#Max	16.46	16.48	16.52	0	17
		100%	--	16.44	16.47	16.44	0	17
	16QAM	1	#1	15.99	16.02	16.04	0	17
	64QAM	1	#1	15.91	15.97	15.95	0	17
	256QAM	1	#1	15.87	15.90	15.94	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.42	16.43	16.45	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		647668	650000	652332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3715.02	3750	3784.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	16.41	16.36	16.35	0	17
	QPSK	1	#1	16.68	16.73	16.73	0	17
		1	#Mid	16.68	16.73	16.70	0	17
		1	#Max	16.62	16.60	16.64	0	17
		50%	#0	16.62	16.60	16.60	0	17
		50%	#Mid	16.56	16.53	16.56	0	17
		50%	#Max	16.51	16.52	16.53	0	17
		100%	--	16.50	16.44	16.44	0	17
	16QAM	1	#1	15.96	16.04	16.03	0	17
	64QAM	1	#1	15.89	15.95	15.92	0	17
	256QAM	1	#1	15.85	15.92	15.89	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.41	16.38	16.41	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		647334	650000	652666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3710.01	3750	3789.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	16.36	16.40	16.39	0	17
	QPSK	1	#1	16.76	16.76	16.72	0	17
		1	#Mid	16.69	16.73	16.67	0	17
		1	#Max	16.60	16.64	16.62	0	17
		50%	#0	16.57	16.62	16.62	0	17
		50%	#Mid	16.54	16.62	16.60	0	17
		50%	#Max	16.48	16.48	16.55	0	17
		100%	--	16.46	16.46	16.46	0	17
	16QAM	1	#1	15.94	15.98	15.95	0	17
	64QAM	1	#1	15.90	15.90	15.93	0	17
	256QAM	1	#1	15.82	15.88	15.91	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.36	16.36	16.38	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		647168	650000	652832	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3707.52	3750	3792.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	16.40	16.38	16.35	0	17
	QPSK	1	#1	16.76	16.78	16.68	0	17
		1	#Mid	16.72	16.76	16.67	0	17
		1	#Max	16.62	16.65	16.65	0	17
		50%	#0	16.61	16.60	16.61	0	17
		50%	#Mid	16.52	16.57	16.59	0	17
		50%	#Max	16.51	16.53	16.55	0	17
		100%	--	16.48	16.43	16.47	0	17
	16QAM	1	#1	15.92	16.04	16.01	0	17
	64QAM	1	#1	15.97	15.92	15.93	0	17
	256QAM	1	#1	15.82	15.89	15.92	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.42	16.35	16.38	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		647000	650000	653000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3705	3750	3795		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	16.39	16.37	16.33	0	17
	QPSK	1	#1	16.71	16.78	16.69	0	17
		1	#Mid	16.69	16.69	16.69	0	17
		1	#Max	16.60	16.65	16.65	0	17
		50%	#0	16.59	16.62	16.65	0	17
		50%	#Mid	16.53	16.60	16.56	0	17
		50%	#Max	16.49	16.51	16.49	0	17
		100%	--	16.47	16.47	16.47	0	17
	16QAM	1	#1	16.00	16.06	16.01	0	17
	64QAM	1	#1	15.96	15.93	15.95	0	17
	256QAM	1	#1	15.85	15.90	15.87	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.34	16.38	16.36	0	17

NR n78 HUPE_PC1.5				Ant Aux				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	650000	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	3750	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	--	13.87	--	0	14.5
	QPSK	1	#1	--	14.43	--	0	14.5
		1	#Mid	--	14.29	--	0	14.5
		1	#Max	--	14.07	--	0	14.5
		50%	#0	--	13.98	--	0	14.5
		50%	#Mid	--	13.96	--	0	14.5
		50%	#Max	--	13.76	--	0	14.5
		100%	--	--	13.57	--	0	14.5
	16QAM	1	#1	--	13.57	--	0	14.5
	64QAM	1	#1	--	13.58	--	0	14.5
	256QAM	1	#1	--	13.57	--	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	13.55	--	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		649668	650000	650332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3745.02	3750	3754.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	13.85	13.80	13.83	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.40	14.41	14.38	0	14.5
		1	#Mid	14.22	14.24	14.25	0	14.5
		1	#Max	14.06	14.06	14.00	0	14.5
		50%	#0	13.95	13.96	13.95	0	14.5
		50%	#Mid	13.88	13.94	13.95	0	14.5
		50%	#Max	13.66	13.67	13.74	0	14.5
		100%	--	13.56	13.52	13.54	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.52	13.50	13.50	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.56	13.57	13.54	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.55	13.53	13.53	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.45	13.48	13.53	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		649334	650000	650666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3740.01	3750	3759.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	13.77	13.70	13.76	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.30	14.36	14.29	0	14.5
		1	#Mid	14.15	14.17	14.23	0	14.5
		1	#Max	13.98	13.96	13.98	0	14.5
		50%	#0	13.87	13.93	13.91	0	14.5
		50%	#Mid	13.86	13.91	13.90	0	14.5
		50%	#Max	13.63	13.63	13.72	0	14.5
		100%	--	13.53	13.50	13.49	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.45	13.42	13.47	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.50	13.51	13.53	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.49	13.48	13.45	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.38	13.43	13.48	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		649000	650000	651000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3735	3750	3765		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	13.81	13.76	13.77	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.32	14.39	14.36	0	14.5
		1	#Mid	14.21	14.15	14.21	0	14.5
		1	#Max	14.03	14.02	13.98	0	14.5
		50%	#0	13.93	13.88	13.94	0	14.5
		50%	#Mid	13.85	13.87	13.85	0	14.5
		50%	#Max	13.61	13.66	13.65	0	14.5
		100%	--	13.47	13.48	13.53	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.42	13.47	13.40	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.50	13.55	13.52	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.49	13.52	13.45	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.39	13.38	13.48	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		648668	650000	651332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3730.02	3750	3769.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	13.75	13.73	13.79	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.33	14.34	14.32	0	14.5
		1	#Mid	14.17	14.17	14.18	0	14.5
		1	#Max	14.02	13.98	13.94	0	14.5
		50%	#0	13.90	13.92	13.92	0	14.5
		50%	#Mid	13.86	13.89	13.91	0	14.5
		50%	#Max	13.59	13.59	13.66	0	14.5
		100%	--	13.55	13.44	13.48	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.48	13.42	13.47	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.50	13.51	13.51	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.50	13.51	13.44	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.36	13.38	13.50	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		648334	650000	651666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3725.01	3750	3774.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	13.80	13.72	13.73	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.39	14.39	14.37	0	14.5
		1	#Mid	14.19	14.20	14.21	0	14.5
		1	#Max	14.05	14.00	13.93	0	14.5
		50%	#0	13.85	13.87	13.92	0	14.5
		50%	#Mid	13.78	13.85	13.91	0	14.5
		50%	#Max	13.58	13.57	13.67	0	14.5
		100%	--	13.51	13.48	13.52	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.48	13.44	13.47	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.54	13.56	13.47	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.53	13.44	13.46	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.41	13.40	13.45	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		648000	650000	652000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3720	3750	3780		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	13.82	13.78	13.78	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.37	14.31	14.30	0	14.5
		1	#Mid	14.17	14.16	14.17	0	14.5
		1	#Max	13.98	13.99	13.99	0	14.5
		50%	#0	13.92	13.91	13.91	0	14.5
		50%	#Mid	13.85	13.84	13.90	0	14.5
		50%	#Max	13.60	13.61	13.69	0	14.5
		100%	--	13.47	13.45	13.50	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.46	13.44	13.49	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.50	13.54	13.53	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.46	13.49	13.44	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.37	13.41	13.51	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		647668	650000	652332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3715.02	3750	3784.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	13.82	13.71	13.79	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.39	14.39	14.36	0	14.5
		1	#Mid	14.21	14.19	14.16	0	14.5
		1	#Max	14.00	13.99	13.92	0	14.5
		50%	#0	13.91	13.93	13.91	0	14.5
		50%	#Mid	13.82	13.88	13.90	0	14.5
		50%	#Max	13.65	13.58	13.70	0	14.5
		100%	--	13.47	13.49	13.46	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.46	13.42	13.44	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.48	13.52	13.48	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.45	13.43	13.44	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.42	13.39	13.44	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		647334	650000	652666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3710.01	3750	3789.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	13.75	13.72	13.73	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.38	14.31	14.31	0	14.5
		1	#Mid	14.19	14.23	14.21	0	14.5
		1	#Max	14.04	13.98	13.93	0	14.5
		50%	#0	13.93	13.89	13.91	0	14.5
		50%	#Mid	13.80	13.84	13.89	0	14.5
		50%	#Max	13.59	13.65	13.67	0	14.5
		100%	--	13.50	13.47	13.53	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.43	13.46	13.49	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.54	13.48	13.45	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.48	13.43	13.45	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.36	13.47	13.46	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		647168	650000	652832	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3707.52	3750	3792.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	13.75	13.76	13.77	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.32	14.39	14.28	0	14.5
		1	#Mid	14.14	14.15	14.19	0	14.5
		1	#Max	13.98	14.03	13.96	0	14.5
		50%	#0	13.93	13.88	13.94	0	14.5
		50%	#Mid	13.87	13.87	13.92	0	14.5
		50%	#Max	13.60	13.57	13.65	0	14.5
		100%	--	13.54	13.50	13.47	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.49	13.48	13.43	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.54	13.56	13.51	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.52	13.44	13.44	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.39	13.38	13.51	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		647000	650000	653000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3705	3750	3795		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	13.75	13.78	13.77	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.38	14.35	14.30	0	14.5
		1	#Mid	14.15	14.18	14.23	0	14.5
		1	#Max	13.97	14.03	13.99	0	14.5
		50%	#0	13.85	13.92	13.89	0	14.5
		50%	#Mid	13.80	13.87	13.86	0	14.5
		50%	#Max	13.60	13.57	13.66	0	14.5
		100%	--	13.51	13.44	13.53	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.45	13.43	13.46	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.49	13.53	13.48	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.49	13.50	13.46	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.43	13.38	13.50	0	14.5

NR n78 HPUE_PC2				Ant Main				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	650000	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	3750	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	--	15.93	--	0	17
	QPSK	1	#1	--	16.35	--	0	17
		1	#Mid	--	16.21	--	0	17
		1	#Max	--	16.20	--	0	17
		50%	#0	--	16.11	--	0	17
		50%	#Mid	--	16.18	--	0	17
		50%	#Max	--	16.07	--	0	17
		100%	--	--	16.02	--	0	17
	16QAM	1	#1	--	15.63	--	0	17
	64QAM	1	#1	--	15.58	--	0	17
	256QAM	1	#1	--	15.51	--	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	16.19	--	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		649668	650000	650332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3745.02	3750	3754.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	15.91	15.86	15.91	0	17
	QPSK	1	#1	16.29	16.30	16.27	0	17
		1	#Mid	16.16	16.19	16.19	0	17
		1	#Max	16.12	16.12	16.17	0	17
		50%	#0	16.10	16.11	16.09	0	17
		50%	#Mid	16.08	16.07	16.07	0	17
		50%	#Max	16.00	16.06	16.05	0	17
		100%	--	16.00	15.95	15.98	0	17
	16QAM	1	#1	15.62	15.60	15.54	0	17
	64QAM	1	#1	15.50	15.56	15.52	0	17
	256QAM	1	#1	15.50	15.42	15.46	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.13	16.13	16.18	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		649334	650000	650666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3740.01	3750	3759.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	15.83	15.84	15.90	0	17
	QPSK	1	#1	16.27	16.30	16.24	0	17
		1	#Mid	16.19	16.19	16.17	0	17
		1	#Max	16.16	16.17	16.10	0	17
		50%	#0	16.15	16.16	16.08	0	17
		50%	#Mid	16.02	16.06	16.06	0	17
		50%	#Max	16.01	16.03	16.05	0	17
		100%	--	15.98	15.95	15.97	0	17
	16QAM	1	#1	15.62	15.55	15.58	0	17
	64QAM	1	#1	15.53	15.48	15.54	0	17
	256QAM	1	#1	15.50	15.48	15.43	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.12	16.09	16.18	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		649000	650000	651000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3735	3750	3765		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	15.90	15.87	15.91	0	17
	QPSK	1	#1	16.28	16.32	16.26	0	17
		1	#Mid	16.18	16.16	16.14	0	17
		1	#Max	16.12	16.13	16.12	0	17
		50%	#0	16.10	16.09	16.11	0	17
		50%	#Mid	16.02	16.09	16.06	0	17
		50%	#Max	15.99	16.06	16.06	0	17
		100%	--	15.99	15.93	15.95	0	17
	16QAM	1	#1	15.55	15.56	15.53	0	17
	64QAM	1	#1	15.56	15.50	15.52	0	17
	256QAM	1	#1	15.44	15.44	15.43	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.10	16.12	16.13	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		648668	650000	651332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3730.02	3750	3769.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	15.91	15.92	15.89	0	17
	QPSK	1	#1	16.27	16.25	16.26	0	17
		1	#Mid	16.13	16.18	16.19	0	17
		1	#Max	16.13	16.12	16.19	0	17
		50%	#0	16.11	16.10	16.08	0	17
		50%	#Mid	16.03	16.05	16.05	0	17
		50%	#Max	16.00	16.03	16.04	0	17
		100%	--	15.98	15.92	15.92	0	17
	16QAM	1	#1	15.62	15.56	15.56	0	17
	64QAM	1	#1	15.51	15.52	15.56	0	17
	256QAM	1	#1	15.46	15.42	15.50	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.09	16.09	16.18	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		648334	650000	651666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3725.01	3750	3774.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	15.86	15.91	15.89	0	17
	QPSK	1	#1	16.26	16.33	16.25	0	17
		1	#Mid	16.11	16.14	16.14	0	17
		1	#Max	16.10	16.14	16.11	0	17
		50%	#0	16.08	16.13	16.11	0	17
		50%	#Mid	16.02	16.04	16.06	0	17
		50%	#Max	16.01	16.01	16.05	0	17
		100%	--	15.92	15.95	16.01	0	17
	16QAM	1	#1	15.62	15.55	15.61	0	17
	64QAM	1	#1	15.56	15.56	15.57	0	17
	256QAM	1	#1	15.43	15.46	15.44	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.18	16.11	16.09	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		648000	650000	652000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3720	3750	3780		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	15.84	15.89	15.91	0	17
	QPSK	1	#1	16.25	16.33	16.25	0	17
		1	#Mid	16.17	16.16	16.19	0	17
		1	#Max	16.14	16.15	16.12	0	17
		50%	#0	16.14	16.11	16.11	0	17
		50%	#Mid	16.06	16.07	16.04	0	17
		50%	#Max	16.06	16.02	16.04	0	17
		100%	--	15.98	15.98	15.99	0	17
	16QAM	1	#1	15.60	15.58	15.58	0	17
	64QAM	1	#1	15.48	15.56	15.51	0	17
	256QAM	1	#1	15.42	15.50	15.45	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.17	16.14	16.18	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		647668	650000	652332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3715.02	3750	3784.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	15.83	15.89	15.84	0	17
	QPSK	1	#1	16.26	16.27	16.24	0	17
		1	#Mid	16.17	16.19	16.18	0	17
		1	#Max	16.15	16.11	16.14	0	17
		50%	#0	16.15	16.10	16.14	0	17
		50%	#Mid	16.05	16.10	16.05	0	17
		50%	#Max	16.01	16.05	16.01	0	17
		100%	--	15.94	15.92	15.96	0	17
	16QAM	1	#1	15.61	15.61	15.60	0	17
	64QAM	1	#1	15.56	15.57	15.48	0	17
	256QAM	1	#1	15.49	15.47	15.46	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.14	16.11	16.16	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		647334	650000	652666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3710.01	3750	3789.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	15.88	15.84	15.92	0	17
	QPSK	1	#1	16.26	16.33	16.26	0	17
		1	#Mid	16.16	16.14	16.17	0	17
		1	#Max	16.13	16.14	16.13	0	17
		50%	#0	16.12	16.12	16.12	0	17
		50%	#Mid	16.03	16.06	16.07	0	17
		50%	#Max	16.03	16.02	16.05	0	17
		100%	--	16.01	15.94	15.99	0	17
	16QAM	1	#1	15.53	15.62	15.62	0	17
	64QAM	1	#1	15.50	15.49	15.50	0	17
	256QAM	1	#1	15.43	15.44	15.43	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.12	16.16	16.17	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		647168	650000	652832	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3707.52	3750	3792.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	15.85	15.89	15.83	0	17
	QPSK	1	#1	16.25	16.32	16.23	0	17
		1	#Mid	16.18	16.19	16.16	0	17
		1	#Max	16.15	16.18	16.15	0	17
		50%	#0	16.14	16.13	16.15	0	17
		50%	#Mid	16.03	16.08	16.01	0	17
		50%	#Max	16.00	16.06	15.98	0	17
		100%	--	16.00	15.98	15.95	0	17
	16QAM	1	#1	15.60	15.59	15.61	0	17
	64QAM	1	#1	15.54	15.57	15.49	0	17
	256QAM	1	#1	15.50	15.43	15.44	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.18	16.17	16.14	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		647000	650000	653000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3705	3750	3795		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	15.90	15.84	15.84	0	17
	QPSK	1	#1	16.25	16.32	16.24	0	17
		1	#Mid	16.15	16.19	16.18	0	17
		1	#Max	16.13	16.13	16.15	0	17
		50%	#0	16.10	16.13	16.11	0	17
		50%	#Mid	16.09	16.05	16.08	0	17
		50%	#Max	16.04	16.00	16.00	0	17
		100%	--	15.92	15.99	15.94	0	17
	16QAM	1	#1	15.60	15.60	15.58	0	17
	64QAM	1	#1	15.53	15.49	15.57	0	17
	256QAM	1	#1	15.44	15.48	15.48	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.15	16.12	16.13	0	17

NR n78 HPUE_PC1.5				MIMO 2				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	650000	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	3750	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	--	14.17	--	0	15.5
	QPSK	1	#1	--	14.85	--	0	15.5
		1	#Mid	--	14.84	--	0	15.5
		1	#Max	--	14.71	--	0	15.5
		50%	#0	--	14.65	--	0	15.5
		50%	#Mid	--	14.63	--	0	15.5
		50%	#Max	--	14.62	--	0	15.5
		100%	--	--	14.54	--	0	15.5
	16QAM	1	#1	--	14.09	--	0	15.5
	64QAM	1	#1	--	13.97	--	0	15.5
	256QAM	1	#1	--	13.94	--	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	14.56	--	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		649668	650000	650332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3745.02	3750	3754.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	14.18	14.17	14.20	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.87	14.84	14.86	0	15.5
		1	#Mid	14.77	14.84	14.78	0	15.5
		1	#Max	14.73	14.73	14.66	0	15.5
		50%	#0	14.67	14.66	14.64	0	15.5
		50%	#Mid	14.67	14.64	14.62	0	15.5
		50%	#Max	14.57	14.63	14.58	0	15.5
		100%	--	14.51	14.47	14.50	0	15.5
	16QAM	1	#1	14.06	14.04	14.03	0	15.5
	64QAM	1	#1	14.03	13.95	13.98	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.97	13.93	13.95	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.54	14.53	14.57	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		649334	650000	650666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3740.01	3750	3759.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	14.10	14.10	14.15	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.77	14.83	14.79	0	15.5
		1	#Mid	14.72	14.74	14.75	0	15.5
		1	#Max	14.69	14.72	14.64	0	15.5
		50%	#0	14.63	14.63	14.63	0	15.5
		50%	#Mid	14.60	14.59	14.59	0	15.5
		50%	#Max	14.53	14.58	14.49	0	15.5
		100%	--	14.43	14.46	14.43	0	15.5
	16QAM	1	#1	13.96	14.02	14.01	0	15.5
	64QAM	1	#1	13.93	13.87	13.90	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.91	13.86	13.88	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.51	14.43	14.48	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		649000	650000	651000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3735	3750	3765		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	14.08	14.08	14.18	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.78	14.82	14.82	0	15.5
		1	#Mid	14.69	14.76	14.70	0	15.5
		1	#Max	14.65	14.70	14.65	0	15.5
		50%	#0	14.64	14.64	14.63	0	15.5
		50%	#Mid	14.62	14.58	14.54	0	15.5
		50%	#Max	14.49	14.53	14.53	0	15.5
		100%	--	14.45	14.42	14.46	0	15.5
	16QAM	1	#1	13.97	14.03	14.02	0	15.5
	64QAM	1	#1	13.94	13.94	13.93	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.89	13.92	13.88	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.51	14.50	14.54	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		648668	650000	651332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3730.02	3750	3769.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	14.07	13.99	14.09	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.76	14.77	14.75	0	15.5
		1	#Mid	14.68	14.69	14.64	0	15.5
		1	#Max	14.61	14.62	14.58	0	15.5
		50%	#0	14.57	14.54	14.56	0	15.5
		50%	#Mid	14.55	14.50	14.52	0	15.5
		50%	#Max	14.45	14.49	14.46	0	15.5
		100%	--	14.38	14.32	14.41	0	15.5
	16QAM	1	#1	13.94	13.97	13.94	0	15.5
	64QAM	1	#1	13.91	13.90	13.89	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.82	13.89	13.84	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.43	14.48	14.49	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		648334	650000	651666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3725.01	3750	3774.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	14.07	13.99	14.15	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.68	14.77	14.76	0	15.5
		1	#Mid	14.67	14.71	14.68	0	15.5
		1	#Max	14.58	14.63	14.61	0	15.5
		50%	#0	14.57	14.60	14.59	0	15.5
		50%	#Mid	14.52	14.56	14.51	0	15.5
		50%	#Max	14.44	14.48	14.43	0	15.5
		100%	--	14.41	14.35	14.36	0	15.5
	16QAM	1	#1	13.89	13.98	13.98	0	15.5
	64QAM	1	#1	13.93	13.91	13.85	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.79	13.89	13.83	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.44	14.49	14.49	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		648000	650000	652000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3720	3750	3780		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	13.99	13.98	14.14	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.76	14.75	14.80	0	15.5
		1	#Mid	14.63	14.75	14.63	0	15.5
		1	#Max	14.62	14.65	14.60	0	15.5
		50%	#0	14.59	14.55	14.55	0	15.5
		50%	#Mid	14.53	14.54	14.48	0	15.5
		50%	#Max	14.46	14.50	14.46	0	15.5
		100%	--	14.39	14.36	14.45	0	15.5
	16QAM	1	#1	13.93	13.98	14.00	0	15.5
	64QAM	1	#1	13.88	13.88	13.87	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.83	13.85	13.86	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.50	14.46	14.47	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		647668	650000	652332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3715.02	3750	3784.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	13.99	14.02	14.17	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.68	14.76	14.74	0	15.5
		1	#Mid	14.61	14.74	14.65	0	15.5
		1	#Max	14.60	14.65	14.64	0	15.5
		50%	#0	14.57	14.54	14.56	0	15.5
		50%	#Mid	14.56	14.48	14.49	0	15.5
		50%	#Max	14.43	14.45	14.44	0	15.5
		100%	--	14.39	14.32	14.36	0	15.5
	16QAM	1	#1	13.94	13.98	13.99	0	15.5
	64QAM	1	#1	13.89	13.89	13.90	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.86	13.88	13.85	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.45	14.48	14.46	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		647334	650000	652666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3710.01	3750	3789.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	14.03	14.06	14.08	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.77	14.75	14.77	0	15.5
		1	#Mid	14.65	14.66	14.63	0	15.5
		1	#Max	14.61	14.60	14.58	0	15.5
		50%	#0	14.60	14.60	14.54	0	15.5
		50%	#Mid	14.56	14.54	14.51	0	15.5
		50%	#Max	14.44	14.49	14.44	0	15.5
		100%	--	14.40	14.37	14.40	0	15.5
	16QAM	1	#1	13.96	13.95	13.98	0	15.5
	64QAM	1	#1	13.88	13.90	13.85	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.86	13.89	13.84	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.47	14.45	14.52	0	15.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		647168	650000	652832	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3707.52	3750	3792.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	14.04	14.03	14.14	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.75	14.77	14.75	0	15.5
		1	#Mid	14.59	14.73	14.64	0	15.5
		1	#Max	14.59	14.64	14.64	0	15.5
		50%	#0	14.59	14.63	14.57	0	15.5
		50%	#Mid	14.58	14.48	14.48	0	15.5
		50%	#Max	14.46	14.43	14.46	0	15.5
		100%	--	14.40	14.41	14.43	0	15.5
	16QAM	1	#1	13.92	14.01	13.95	0	15.5
	64QAM	1	#1	13.92	13.84	13.87	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.86	13.82	13.83	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.45	14.44	14.52	0	15.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		647000	650000	653000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3705	3750	3795		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	14.07	14.05	14.09	0	15.5
	QPSK	1	#1	14.72	14.78	14.80	0	15.5
		1	#Mid	14.60	14.72	14.65	0	15.5
		1	#Max	14.59	14.63	14.61	0	15.5
		50%	#0	14.58	14.62	14.59	0	15.5
		50%	#Mid	14.56	14.51	14.47	0	15.5
		50%	#Max	14.41	14.49	14.46	0	15.5
		100%	--	14.35	14.34	14.40	0	15.5
	16QAM	1	#1	13.96	13.99	13.99	0	15.5
	64QAM	1	#1	13.87	13.88	13.90	0	15.5
	256QAM	1	#1	13.83	13.88	13.83	0	15.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	14.41	14.41	14.46	0	15.5

NR n78 HPUE_PC2				MIMO 1				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	650000	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	3750	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	--	16.38	--	0	17
	QPSK	1	#1	--	16.80	--	0	17
		1	#Mid	--	16.72	--	0	17
		1	#Max	--	16.63	--	0	17
		50%	#0	--	16.46	--	0	17
		50%	#Mid	--	16.43	--	0	17
		50%	#Max	--	16.39	--	0	17
		100%	--	--	16.30	--	0	17
	16QAM	1	#1	--	15.29	--	0	17
	64QAM	1	#1	--	15.29	--	0	17
	256QAM	1	#1	--	15.27	--	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	16.37	--	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		649668	650000	650332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3745.02	3750	3754.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	16.29	16.32	16.28	0	17
	QPSK	1	#1	16.72	16.78	16.77	0	17
		1	#Mid	16.67	16.68	16.66	0	17
		1	#Max	16.59	16.57	16.59	0	17
		50%	#0	16.37	16.42	16.44	0	17
		50%	#Mid	16.37	16.36	16.37	0	17
		50%	#Max	16.33	16.34	16.36	0	17
		100%	--	16.23	16.20	16.22	0	17
	16QAM	1	#1	15.25	15.20	15.25	0	17
	64QAM	1	#1	15.26	15.22	15.20	0	17
	256QAM	1	#1	15.25	15.19	15.17	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.36	16.27	16.31	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		649334	650000	650666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3740.01	3750	3759.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	16.19	16.31	16.18	0	17
	QPSK	1	#1	16.66	16.71	16.76	0	17
		1	#Mid	16.58	16.65	16.60	0	17
		1	#Max	16.51	16.48	16.57	0	17
		50%	#0	16.36	16.33	16.36	0	17
		50%	#Mid	16.30	16.32	16.35	0	17
		50%	#Max	16.24	16.28	16.33	0	17
		100%	--	16.20	16.11	16.18	0	17
	16QAM	1	#1	15.23	15.18	15.19	0	17
	64QAM	1	#1	15.17	15.17	15.16	0	17
	256QAM	1	#1	15.15	15.15	15.15	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.27	16.23	16.22	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		649000	650000	651000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3735	3750	3765		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	16.22	16.28	16.19	0	17
	QPSK	1	#1	16.65	16.67	16.74	0	17
		1	#Mid	16.61	16.58	16.58	0	17
		1	#Max	16.52	16.48	16.55	0	17
		50%	#0	16.29	16.36	16.35	0	17
		50%	#Mid	16.28	16.35	16.34	0	17
		50%	#Max	16.28	16.27	16.33	0	17
		100%	--	16.20	16.11	16.18	0	17
	16QAM	1	#1	15.24	15.13	15.16	0	17
	64QAM	1	#1	15.20	15.13	15.14	0	17
	256QAM	1	#1	15.16	15.09	15.12	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.34	16.22	16.23	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		648668	650000	651332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3730.02	3750	3769.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	16.20	16.28	16.24	0	17
	QPSK	1	#1	16.63	16.72	16.71	0	17
		1	#Mid	16.62	16.62	16.63	0	17
		1	#Max	16.53	16.51	16.49	0	17
		50%	#0	16.34	16.35	16.43	0	17
		50%	#Mid	16.30	16.30	16.34	0	17
		50%	#Max	16.28	16.26	16.28	0	17
		100%	--	16.14	16.12	16.15	0	17
	16QAM	1	#1	15.18	15.18	15.15	0	17
	64QAM	1	#1	15.24	15.18	15.15	0	17
	256QAM	1	#1	15.22	15.18	15.10	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.32	16.22	16.23	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		648334	650000	651666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3725.01	3750	3774.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	16.26	16.29	16.25	0	17
	QPSK	1	#1	16.60	16.67	16.70	0	17
		1	#Mid	16.58	16.64	16.65	0	17
		1	#Max	16.56	16.52	16.54	0	17
		50%	#0	16.35	16.40	16.37	0	17
		50%	#Mid	16.32	16.28	16.31	0	17
		50%	#Max	16.24	16.27	16.29	0	17
		100%	--	16.14	16.14	16.13	0	17
	16QAM	1	#1	15.20	15.10	15.24	0	17
	64QAM	1	#1	15.22	15.17	15.18	0	17
	256QAM	1	#1	15.22	15.12	15.08	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.27	16.26	16.30	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		648000	650000	652000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3720	3750	3780		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	16.19	16.29	16.27	0	17
	QPSK	1	#1	16.67	16.70	16.74	0	17
		1	#Mid	16.57	16.65	16.61	0	17
		1	#Max	16.53	16.54	16.53	0	17
		50%	#0	16.31	16.32	16.35	0	17
		50%	#Mid	16.28	16.31	16.32	0	17
		50%	#Max	16.27	16.30	16.29	0	17
		100%	--	16.20	16.10	16.14	0	17
	16QAM	1	#1	15.17	15.15	15.23	0	17
	64QAM	1	#1	15.18	15.12	15.14	0	17
	256QAM	1	#1	15.18	15.12	15.14	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.30	16.26	16.25	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		647668	650000	652332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3715.02	3750	3784.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	16.26	16.25	16.22	0	17
	QPSK	1	#1	16.65	16.71	16.68	0	17
		1	#Mid	16.63	16.65	16.56	0	17
		1	#Max	16.49	16.47	16.56	0	17
		50%	#0	16.34	16.38	16.43	0	17
		50%	#Mid	16.29	16.30	16.34	0	17
		50%	#Max	16.28	16.27	16.26	0	17
		100%	--	16.21	16.16	16.20	0	17
	16QAM	1	#1	15.18	15.11	15.18	0	17
	64QAM	1	#1	15.24	15.16	15.18	0	17
	256QAM	1	#1	15.21	15.13	15.15	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.29	16.22	16.25	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		647334	650000	652666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3710.01	3750	3789.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	16.20	16.25	16.25	0	17
	QPSK	1	#1	16.67	16.69	16.75	0	17
		1	#Mid	16.65	16.63	16.57	0	17
		1	#Max	16.56	16.54	16.56	0	17
		50%	#0	16.30	16.35	16.36	0	17
		50%	#Mid	16.29	16.31	16.34	0	17
		50%	#Max	16.27	16.31	16.29	0	17
		100%	--	16.13	16.12	16.21	0	17
	16QAM	1	#1	15.15	15.13	15.20	0	17
	64QAM	1	#1	15.25	15.16	15.15	0	17
	256QAM	1	#1	15.22	15.12	15.12	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.32	16.19	16.21	0	17
BW (MHz)	Modulation	Channel		647168	650000	652832	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3707.52	3750	3792.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	16.28	16.29	16.23	0	17
	QPSK	1	#1	16.68	16.75	16.66	0	17
		1	#Mid	16.59	16.66	16.64	0	17
		1	#Max	16.58	16.52	16.52	0	17
		50%	#0	16.30	16.34	16.35	0	17
		50%	#Mid	16.30	16.32	16.30	0	17
		50%	#Max	16.27	16.28	16.27	0	17
		100%	--	16.14	16.13	16.18	0	17
	16QAM	1	#1	15.19	15.16	15.22	0	17
	64QAM	1	#1	15.24	15.17	15.16	0	17
	256QAM	1	#1	15.18	15.11	15.12	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.31	16.25	16.30	0	17

BW (MHz)	Modulation	Channel		647000	650000	653000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3705	3750	3795		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	16.21	16.25	16.26	0	17
	QPSK	1	#1	16.63	16.70	16.74	0	17
		1	#Mid	16.63	16.64	16.60	0	17
		1	#Max	16.51	16.54	16.56	0	17
		50%	#0	16.35	16.36	16.37	0	17
		50%	#Mid	16.32	16.33	16.34	0	17
		50%	#Max	16.28	16.29	16.34	0	17
		100%	--	16.15	16.14	16.12	0	17
	16QAM	1	#1	15.22	15.18	15.15	0	17
	64QAM	1	#1	15.22	15.18	15.14	0	17
	256QAM	1	#1	15.15	15.15	15.11	0	17
	CP-OFDM QPSK	1	#1	16.34	16.17	16.27	0	17

NR n78 HUPE_PC2				Ant Aux				
BW (MHz)	Modulation	Channel		--	650000	--	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		--	3750	--		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
100M	PI/2 BPSK	1	#1	--	13.85	--	0	14.5
	QPSK	1	#1	--	14.41	--	0	14.5
		1	#Mid	--	14.23	--	0	14.5
		1	#Max	--	13.99	--	0	14.5
		50%	#0	--	13.94	--	0	14.5
		50%	#Mid	--	13.88	--	0	14.5
		50%	#Max	--	13.72	--	0	14.5
		100%	--	--	13.54	--	0	14.5
	16QAM	1	#1	--	13.47	--	0	14.5
	64QAM	1	#1	--	13.53	--	0	14.5
	256QAM	1	#1	--	13.47	--	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	--	13.48	--	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		649668	650000	650332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3745.02	3750	3754.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
90M	PI/2 BPSK	1	#1	13.76	13.78	13.83	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.36	14.37	14.35	0	14.5
		1	#Mid	14.21	14.14	14.13	0	14.5
		1	#Max	13.95	13.92	13.97	0	14.5
		50%	#0	13.88	13.92	13.89	0	14.5
		50%	#Mid	13.80	13.83	13.83	0	14.5
		50%	#Max	13.68	13.63	13.65	0	14.5
		100%	--	13.53	13.53	13.51	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.37	13.45	13.46	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.48	13.49	13.51	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.42	13.42	13.44	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.41	13.41	13.40	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		649334	650000	650666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3740.01	3750	3759.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
80M	PI/2 BPSK	1	#1	13.78	13.82	13.81	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.34	14.36	14.32	0	14.5
		1	#Mid	14.13	14.17	14.19	0	14.5
		1	#Max	13.90	13.96	13.90	0	14.5
		50%	#0	13.86	13.91	13.88	0	14.5
		50%	#Mid	13.81	13.82	13.87	0	14.5
		50%	#Max	13.65	13.67	13.71	0	14.5
		100%	--	13.53	13.52	13.47	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.43	13.46	13.40	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.47	13.46	13.43	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.45	13.46	13.41	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.45	13.38	13.43	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		649000	650000	651000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3735	3750	3765		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
70M	PI/2 BPSK	1	#1	13.80	13.79	13.84	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.28	14.37	14.21	0	14.5
		1	#Mid	14.16	14.14	14.18	0	14.5
		1	#Max	13.97	13.98	13.93	0	14.5
		50%	#0	13.84	13.90	13.89	0	14.5
		50%	#Mid	13.80	13.82	13.85	0	14.5
		50%	#Max	13.70	13.71	13.70	0	14.5
		100%	--	13.47	13.46	13.44	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.39	13.44	13.39	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.47	13.50	13.50	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.38	13.37	13.46	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.47	13.47	13.44	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		648668	650000	651332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3730.02	3750	3769.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
60M	PI/2 BPSK	1	#1	13.84	13.81	13.76	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.28	14.35	14.31	0	14.5
		1	#Mid	14.14	14.17	14.14	0	14.5
		1	#Max	13.90	13.95	13.91	0	14.5
		50%	#0	13.84	13.90	13.89	0	14.5
		50%	#Mid	13.82	13.87	13.81	0	14.5
		50%	#Max	13.63	13.67	13.63	0	14.5
		100%	--	13.47	13.53	13.51	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.41	13.43	13.43	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.50	13.47	13.49	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.38	13.38	13.39	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.43	13.47	13.44	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		648334	650000	651666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3725.01	3750	3774.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
50M	PI/2 BPSK	1	#1	13.84	13.75	13.78	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.35	14.39	14.34	0	14.5
		1	#Mid	14.13	14.17	14.22	0	14.5
		1	#Max	13.96	13.93	13.92	0	14.5
		50%	#0	13.88	13.91	13.91	0	14.5
		50%	#Mid	13.81	13.80	13.86	0	14.5
		50%	#Max	13.64	13.70	13.62	0	14.5
		100%	--	13.52	13.51	13.52	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.39	13.46	13.43	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.47	13.49	13.52	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.42	13.46	13.44	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.42	13.43	13.38	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		648000	650000	652000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3720	3750	3780		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
40M	PI/2 BPSK	1	#1	13.75	13.76	13.81	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.32	14.35	14.31	0	14.5
		1	#Mid	14.13	14.17	14.21	0	14.5
		1	#Max	13.95	13.93	13.93	0	14.5
		50%	#0	13.88	13.90	13.91	0	14.5
		50%	#Mid	13.83	13.78	13.84	0	14.5
		50%	#Max	13.65	13.66	13.66	0	14.5
		100%	--	13.44	13.48	13.45	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.41	13.40	13.45	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.43	13.45	13.50	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.41	13.43	13.42	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.47	13.44	13.40	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		647668	650000	652332	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3715.02	3750	3784.98		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
30M	PI/2 BPSK	1	#1	13.80	13.83	13.82	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.31	14.34	14.34	0	14.5
		1	#Mid	14.13	14.19	14.19	0	14.5
		1	#Max	13.95	13.90	13.94	0	14.5
		50%	#0	13.86	13.88	13.87	0	14.5
		50%	#Mid	13.85	13.81	13.78	0	14.5
		50%	#Max	13.64	13.65	13.66	0	14.5
		100%	--	13.51	13.45	13.47	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.37	13.45	13.39	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.48	13.52	13.51	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.39	13.40	13.46	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.43	13.46	13.38	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		647334	650000	652666	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3710.01	3750	3789.99		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
20M	PI/2 BPSK	1	#1	13.84	13.80	13.83	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.32	14.30	14.31	0	14.5
		1	#Mid	14.20	14.14	14.14	0	14.5
		1	#Max	13.97	13.90	13.97	0	14.5
		50%	#0	13.93	13.87	13.85	0	14.5
		50%	#Mid	13.81	13.83	13.84	0	14.5
		50%	#Max	13.69	13.66	13.64	0	14.5
		100%	--	13.47	13.49	13.48	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.38	13.44	13.43	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.52	13.43	13.43	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.46	13.43	13.37	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.45	13.40	13.38	0	14.5
BW (MHz)	Modulation	Channel		647168	650000	652832	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3707.52	3750	3792.48		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
15M	PI/2 BPSK	1	#1	13.83	13.77	13.82	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.34	14.35	14.30	0	14.5
		1	#Mid	14.18	14.19	14.15	0	14.5
		1	#Max	13.90	13.89	13.92	0	14.5
		50%	#0	13.89	13.84	13.87	0	14.5
		50%	#Mid	13.78	13.82	13.86	0	14.5
		50%	#Max	13.62	13.63	13.65	0	14.5
		100%	--	13.46	13.52	13.45	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.39	13.37	13.42	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.49	13.52	13.46	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.46	13.43	13.43	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.39	13.45	13.47	0	14.5

BW (MHz)	Modulation	Channel		647000	650000	653000	MPR	Tine-up Limit (dBm)
		Frequency (MHz)		3705	3750	3795		
		RB No.	RB Offset	Measured Power (dBm)				
10M	PI/2 BPSK	1	#1	13.78	13.81	13.79	0	14.5
	QPSK	1	#1	14.32	14.35	14.30	0	14.5
		1	#Mid	14.18	14.20	14.20	0	14.5
		1	#Max	13.92	13.91	13.89	0	14.5
		50%	#0	13.89	13.90	13.89	0	14.5
		50%	#Mid	13.81	13.86	13.80	0	14.5
		50%	#Max	13.62	13.63	13.64	0	14.5
		100%	--	13.53	13.51	13.44	0	14.5
	16QAM	1	#1	13.45	13.43	13.41	0	14.5
	64QAM	1	#1	13.47	13.50	13.52	0	14.5
	256QAM	1	#1	13.39	13.39	13.39	0	14.5
	CP-OFDM QPSK	1	#1	13.40	13.44	13.44	0	14.5