

裁切线

辅助线

压痕线

牙刀

V槽线



圆线

半穿刀

外表面视图

内表面视图

版本	变更描述	变更日期	包装设计师
A01	初始发行	2025/12/4	曾李同



备注:
1. 材质: 80g 哑粉纸
2. 印刷颜色: 4C+1专
3. 成品尺寸: 95x110mm
4. 展开尺寸: 665x330mm
5. 成型工艺: 风琴折
6. 长宽偏差: ±1mm
7. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC, 美国TPCH, 欧盟REACH
8. 印刷油墨 (成品) 矿物油含量需满足MOSH(C16-C35)小于0.1%; MOAH (1-7芳香环) 小于0.1%; MOAH (3-7芳香环) 小于0.0001%。

Pantone 7480C

SELECT			V								SCALE	UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司		
Dim	TOL	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL	1:1	物料名称: 说明书		
0~6		0.05	0.05	0.10						0.20	SHEET			
6~30		0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20	1/1			
30~120		0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25				
120~300		0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30	UNIT	产品名称		项目工程师
300~450		0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50	mm			核准
450~600		0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80		定位器		赵鹏
DRAFT TOLERANCE				± 0.20*				CRITICAL DIM. MARK			*			

裁切线 辅助线

压痕线 牙刀


V槽线 画线

半穿刀

外表面视图

内表面视图

版本	变更描述	变更日期	包装设计师
A01	初始发行	2025/12/18	曾李同



备注:

1. 材质: 80g 哑粉纸
2. 印刷颜色: 4C+1专
3. 成品尺寸: 95x110mm
4. 展开尺寸: 950x440mm
5. 成型工艺: 风琴折
6. 长宽偏差: ±1mm
7. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC, 美国TPCH, 欧盟REACH
8. 印刷油墨 (成品) 矿物油含量需满足MOSH(C16-C35)小于0.1%; MOAH (1-7芳香环) 小于0.1%; MOAH (3-7芳香环) 小于0.0001%。

Pantone 7480C

SELECT	Dim	TOL	A	B	C	V	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL	SCALE	UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司		
0~6	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.50	0.50	0.50	3.00	0.20	0.20	1:1	物料名称: 说明书		
6~30	0.10	0.15	0.20	0.30	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25	0.25	SHEET 1/1			
30~120	0.15	0.20	0.30	0.40	0.50	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30	0.30	UNIT mm	产品名称	项目工程师	核准
120~300	0.20	0.30	0.40	0.50	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50	0.50				
300~450	0.25	0.40	0.50	0.60	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80	0.80		定位器	赵鹏	陈雨霜
450~600	0.30	0.50	0.60	0.60	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80	0.80				
DRAFT TOLERANCE	± 0.20			CRITICAL DIM. MARK			*									

[illegible]