

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	深圳市富士达工业有限公司
CUSTOMER:	
客户料号:	
CUST P/N:	
金赞料号:	J30-000479-001
K C P/N:	
产品型号:	20.5*39.5*0.08*80P*11TS*33MM
D E S E :	
日 期:	2024.12.13
D A T E :	
版 本:	A.0
VERSION :	

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
严慧琳			

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com


文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N金赞型号:
KC DESE20.5*39.5*0.08*80P*11TS*32M
M

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):



单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G	H
20±0.5	20.5±0.5	39.5±1	42.9±0.5	32±1	3±1	0.95±0.05	2.4MAX

PS:1. (E) 为磁外引线长度; 2. (H) 包含进线, 不包含离型纸.

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	0.08*80P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	逆时针 (Anticlockwise)	是 (Yes)	反贴 (Anti/-Paste)

拟制
PREPARED BY工程审核
ENGINEER CHECKED BY

严慧琳

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N金赞型号:
KC DESE20.5*39.5*0.08*80P*11TS*32M
M

所有材料要求合格 ROHS 标准

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

储存温度 STORAGE TEMPERATURE RANGE: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$;工作温度 OPERATING TEMPERATURE RANGE: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$;湿度 RELATIVE HUMIDITY: $65 \pm 10\%$.Irms: $\leq 4\text{A}$

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: $8.1 \mu\text{H} \pm 10\%$	100kHz/1V	LCZ METER 1062
2	DCR	S-F	阻值: $75\text{m}\Omega \text{ MAX}$	/	LCZ METER 1062
3	Q 值	S-F	Q 值: 65MIN	100kHz/1V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08*80P 热风绞线	JX-2U-F-0008	CX
2	大磁片	$G42.9 \pm 0.5 * 5.2 \pm 0.5 * 1.0 \pm 0.05\text{H}$ (带孔带槽)	GCP-T-00292	KL
3	小磁片	圆形硬磁 $20 * 1.0\text{H}$ 无孔无槽	GCP-T-00264	LX
4	大双面胶	普通双面胶 $41 * 0.08\text{H}$ 带手撕	SMJ-T-0045	MYS
5	小双面胶	圆形双面胶 $18 * 0.08\text{H}$ 无孔无槽带手撕	SMJ-T-0010	HWD
6	胶水	JS-E7202 (加稠) 白胶	E7202W	HZY
7	金手指胶布	3mm	高温胶纸 3MM	JRM

拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司



DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N金赞型号:
KC DESE20.5*39.5*0.08*80P*11TS*32M
M

8	锡条	环保无铅焊锡条	无铅高温锡条	XC
9	黑色超薄套管	Φ 1.5*29MM 壁厚 0.1mm	/	/

4. 包装 (PACKING) :

4.1 包装图片 (PACKING PICTURES) :



4.2 包装数量及规格 (PACKING QUANTITY) :

项目 Item	数量 Quantity	材料规格 Material
盒 Box	224 Pcs	32 格 38*27*9.2 cm
箱 Big Carton	672 Pcs	39.5*28*21 cm

拟制
PREPARED BY

严慧琳

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N金赞型号:
KC DESE20.5*39.5*0.08*80P*11TS*32M
M

东莞市金赞智能科技有限公司

拟制
PREPARED BY工程审核
ENGINEER CHECKED BY

严慧琳

李进

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

[Http://www.jzcoil.com](http://www.jzcoil.com)

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008