

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

样品承认书

以下内容由样品制作单位填写:

首诺信料号: EEIC. 1123. 063R 供方料号: J30-000669-001物料名称: 线圈 原厂品牌: _____物料类型: ☒定制件 ☐标准件物料规格: 21.46*39.3*0.08*65P*11TS*15MM 原厂型号规格: _____供应商名称: 东莞市金赞智能科技有限公司 供应商联系人: 谢福研供应商联系电话: 13686680352 供应商联系邮件: sales03@jzcoil.com供应商地址: 广东省东莞市高埗镇高龙西路 138 号

拟订/日期: _____ 审核/日期: _____ 批准/日期: _____

以下内容由首诺信公司采购填写:

承认项目: ☐塑胶件 ☐五金件 ☐PCB ☐线材
☐螺丝、螺母 ☒电子元件 ☐包材 ☐其它 _____供应商类别: ☒已合作供应商 ☐新供应商供应商资质是否经评估合格: ☒合格 ☐不合格 ☐其它: _____新开发供应商(代理商)采购姓名: 任群燕 原因简述: _____

拟订/日期: _____ 审核/日期: _____ 批准/日期: _____

以下内容由首诺信实验室填写:

是否需送交实验室测试: ☐是 ☐否实验室测试报告编号: _____ 测试结果判定: ☐OK ☐NG

测试担当: _____ 审核/日期: _____ 批准/日期: _____

以下内容由首诺信工程部填写:

结果判定: ☐接受 ☐拒收 ☐有条件接受 _____

承认担当: _____ 审核/日期: _____ 批准/日期: _____

公 章
(供应商)

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED



东莞市金赞智能科技有限公司

产品规格书

PRODUCT SPECIFICATION

客 户:	深圳市首诺信电子有限公司
CUSTOMER:	_____
客户料号:	EEIC. 1123. 063R
CUST P/N:	_____
金赞料号:	J30-000669-001
K C P/N:	_____
产品型号:	21. 46*39. 3*0. 08*65P*11TS*15MM
D E S E :	_____
日 期:	2025. 05. 17
D A T E :	_____
版 本:	A. 0
VERSION :	_____

(客户承认受领印) ACCEPTANCE STAMP

拟制 PREPARED BY	跟单员 MERCHANDISER	工程审核 ENGINEER CHECKED BY	批准 APPROVED BY
严慧琳			

Address: 东莞市石碣镇西沙路 2 号 Tel: 86-076986018114 Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

版本变更履历 Version Change History

EEIC. 1123. 063R

21.46*39.3*0.08*65P*11TS*15
MM

版本 Rev.	变更前 Before Change	变更后内容 DESCRIPTION(Content Or Reason ForChanged)	日期 Date	修订者 Revisor
------------	----------------------	--	------------	----------------

A.0	--	新发行 (Initial Release)	2025/05/17	严慧琳
-----	----	-----------------------	------------	-----

工程审核
ENGINEER CHECKED BY

李进

Fax: 86-076986015646

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司


DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

EEIC. 1123. 063R

金赞型号:
KC DESE21.46*39.3*0.08*65P*11TS*15
MM

1. 产品外形尺寸 (OVERALL DIMENSIONS OF PRODUCTS):



单位(Unit):毫米(mm)

A	B	C	D	E	F	G
18±0.5	21.46±0.5	39.3±0.5	42.4±0.4	3±1	15±1	2.5MAX

PS:1. (F) 为磁片外引线长度;2. (G) 包含进线, 不包含离型纸;3. 出线点胶固定.

圈数 Turns	线径 Wire Dia.	绕线方式 疏/密 Wdg. Type Spred/Close	绕线方向 Wdg. Direction	相交 是/否 Intersect Yes/Not	线圈 正/反贴 Coil Positive/Anti Paste
11TS	0.08*65P 热风绞线 (Stranded wire)	密绕 (Close)	顺时针 (Clockwise)	否 (Not)	反贴 (Anti-/Paste)

所有材料要求合格 ROHS 标准

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
严慧琳	李进

Address: 广东省东莞市高埗镇高龙西路 138 号
 Fax: 86-076986015646
 Http://www.jzcoil.com

Tel: 86-076986018114

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

EEIC. 1123. 063R

金赞型号:
KC DESE21.46*39.3*0.08*65P*11TS*15
MM

2. 电气特性 (ELECTRICAL CHARACTERISTICS):

温度 TEMPERATURE: 25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY: 65±10%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	线圈加磁片: 8.4 uH±5%	360kHz/1V	LCZ METER 1062
2	DCR	S-F	阻值: 80mΩ MAX	/	LCZ METER 1062
3	Q 值	S-F	Q 值: 60MIN	1kHz/1V	LCZ METER 1062

3. 材料清单 (BILL OF MATERIALS):

序号 NO.	材料名称 Material name	品名描述 Description	物料代码 Material Code	厂商代码 Vendor code
1	线材	0.08*65P 热风绞线	/	/
2	铁氧体	硬磁 42.4±0.4*1.0H(0.98-1.05) 带双U槽, 槽深 17.56±0.2, 槽宽 2	GCP-T-00353	LX
3	小磁片	圆形小磁片 18*0.75H 带 U 槽	GCP-T-00317	LX
4	大双面胶	圆形 41.2*0.12H 3M9448A 双 U 槽带手撕	SMJ-3M-00128	NR
5	小双面胶	圆形双面胶 15*0.08H 带 U 槽带手撕	SMJ-T-0097	NR
6	胶水	JS-E7202 (加稠) 白胶	E7202W	HZY
7	胶水	5300G	/	/
8	锡条	环保无铅焊锡条 tin	无铅高温锡条	XC
9	EVA	U 形 EVA 5.3*2.3*1.5H 双面背胶	SMJ-EVA-0083	MYS

4. 包装材料 (PACKAGING MATERIALS):

拟制 PREPARED BY	工程审核 ENGINEER CHECKED BY
严慧琳	李进

Address: 广东省东莞市高埗镇高龙西路 138 号 Tel: 86-076986018114

Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008

东莞市金赞智能科技有限公司

DONGGUAN KIMCHEN INDUSTRY INTL LIMITED

规格内容
Specification客户料号:
CUST P/N

EEIC. 1123. 063R

金赞型号:
KC DESE21.46*39.3*0.08*65P*11TS*15
MM

序号 NO	材料名称 Material name	规格 specifications	数量 quantity
1	珍珠棉 Pearl cotton	32 格 380*270*62mm	224pcs
2	纸箱 carton	常规 40*28*21cm	672pcs

东莞市金赞智能科技有限公司

拟制
PREPARED BY工程审核
ENGINEER CHECKED BY

严慧琳

李进

Address: 广东省东莞市高埗镇高龙西路 138 号

Tel: 86-076986018114

Fax: 86-076986015646

Http://www.jzcoil.com

文件编号 FilNo: KC-JZ-09-008